



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

CONFINED.

Z
181



ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Α Π Α Ν Τ Α .

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

**PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.**

T O M V S XII.

LIPSIÆ

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N XII.


CONTINENS
CLAVDII GALENI T. XII.

LIPSIÆ

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

63/5



7 JUL 1949

CONTENTA TOMI XII.

De simplicium medicamentorum

temperamentis ac facultatibus	lib. VII.	1—	82.
— — — —	— VIII.	83—	158.
— — — —	— IX.	159—	244.
— — — —	— X.	245—	309.
— — — —	— XI.	310—	377.

De compositione medicamentorum

secundum locos	lib. I.	378—	497.
— — — —	— II.	498—	598.
— — — —	— III.	599—	695.
— — — —	— IV.	696—	803.
— — — —	— V.	804—	893.
— — — —	— VI.	894—	1007.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Η.

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Bas. II. (86.)

Προοίμιον. Ἐβδομον τοῦτο περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν
φαρμάκων δυνάμεως ὑπόμνημα γράφοντες ἀναγκαῖον ἡγού-
μεθα προειπεῖν ὥς μόνοις ἔσδοιτο σαφές, ὅσοι τοῖς ἔμπρο-
σθιν ὠμίλησαν οὐκ ἐν παρέργῳ, τοὺς δ' ἄλλους ἡγοῦμαι
παραχούσεσθαι μᾶλλον ἢ μαθήσεσθαι τι τῶν ἐν αὐτῷ
λεχθησομένων καὶ αὐτοὺς τε σφαλῆσεσθαι καὶ ἡμᾶς ἴσως
ἐπηρεάσειν, ὥς οὐκ ὀρθῶς τινα γράφοντας. ὅσοι μὲν οὖν

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBVS LIBER VII.

Prooemium. Septimum de simplicium medica-
mentorum facultatibus commentarium scripturus necessa-
rium duxi praefari solis iis apertum ac clarum fore, qui
in superioribus libris non velut aliud agentes aut obiter
fuerint versati, alios vero potius perperam inaudituros
quam eorum quae in eo dicenda sunt aliquid percepturos
existimo, tum sese falluros et nos forsan tanquam non

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Bas. II. (86)

σώφρονές εἰσιν οἷδ' ὅτι πεισθήσονται, καὶ εἴπερ ὅλως πεφροντίκασι τῆς προκειμένης θεωρίας, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἀναλέξονται τὴν ὅλην πραγματείαν· ὅσοι δὲ περίεργοι μᾶλλον ἢ φιλομαθεῖς ὑπάρχουσιν, ἀπειθήσουσι τῇ πρυσήσει, καὶ οὐδὲν ἴσως θαυμαστὸν, εἴ γε καὶ μυστηρίων βίβλους ἐτόλμησαν ἔνιοι τῶν ἀμυήτων ἀναγινώσκειν. ἀλλ' οὐτ' ἐκείνας ἔγραψαν οἱ γράψαντες τοῖς βιβήλοισι οὐτ' ἐγὼ ταῦτα τοῖς μήπω περὶ τὰ πρῶτα γεγυμνασμένοις. εἰρήσονται δ' ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ καὶ τῷ μετ' αὐτὸ τῶν ὑπολοίπων φυτῶν αἱ πρῶται δυνάμεις, τὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας κἀνταῦθα κατὰ τὴν τάξιν τῶν γραμμάτων ποιησαμένων ἡμῶν, ἀφ' ὧν ἄρχονται. ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τοῦδε μέχρι τοῦ ι προήλθομεν· ἔνταυθοι δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ κ ποιησόμεθα τοσοῦτον ἔτι προαναμνήσαντες, ὥς εἰς τὰς προαποδεδειγμένας ἀρχὰς ἀνάξομεν ἅπαντα· τῷ γὰρ ἐπὶ τοσόνδε θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν, ἢ λεπτομερές ἢ παχυμερές ὑπάρχειν ἕκαστον τῶν φαρμάκων αἱ διαφοραὶ τῶν κατὰ μέρος ἐνερ-

recte quaedam scripserimus calumniaturos atque conviciis laceraturos. Itaque qui sanioris mentis sunt, monitis, scio, auscultabunt, ac si qua illis cura est praesentis hujus speculationis, ab initio totum opus perlegent; at qui prae curiositate potius quam discendi studio huc accesserint, monita nostra contemnant. Enimvero mirum fortasse videri non debet, si inventi sunt qui mysteriorum libros a mysticis alieni legere non sunt reveriti, verum illos sui auctores non scripserant profanis, nec ego mehercule his qui in principiis non sunt exercitati. Exponentur hoc in libro et eo qui hunc subsequitur reliquarum plantarum primae facultates eo doctrinae ordine, qui in literis a quibus incipiunt videtur. Antecedente itaque libro usque ad jota progressi sumus. Hic autem principium sumemus a κ, id modo praemonentes etiam, quod ad ante demonstrata principia totum referemus. Siquidem hinc omnis sigillatim medicamentorum in agendo provenit diversitas, quod hactenus eorum unumquodque aut calidum est, aut frigidum, aut sic-

Ed. Chart. XIII. [181. 182.]

Ed. Bas. II. (86. 87.)

γειῶν αὐτῶν γίνονται, τὸ δ' ἐπὶ τῷ πρότερον προήκειν ἐν ἐκά-
στῳ τῶν προειρημένων ἀρρήτόν ἐστι πρὸς γε τὴν ἀκριβεστά-
την ἀλήθειαν. ἀλλ' ἡμεῖς καὶ τοῦτο [182] περιλαβεῖν ἐπειρά-
θημεν ὅροις σαφέσι, ἱκανοῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς τέχνης, ὃν
μὲν εἶναι γένος φαρμάκων ἐπιδείξαντες εἰς ὁμοίαν τοῖς σώ-
μασιν ἡμῶν ἀφικνούμενον κράσιν, ἐπειδὴν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς
θερμότητος ἀρχὴν τινα δεῖται μεταβολῆς τε καὶ ἀλλοιώ-
σεως, ἕτερον δὲ θερμότερον ἢ καθ' ἡμᾶς γιγνόμενον, οὗ
τέτταρας ἔδοξε ποιήσασθαι τάξεις· πρώτην μὲν τὴν ἀσαφῆ
πρὸς αἰσθῆσιν, ὡς λόγου δεῖσθαι τοῦ φωράσαντος, ἑτέραν
δ' ἐπ' αὐτῇ δευτέραν, ἥδη πως σαφῆ πρὸς αἰσθῆσιν, ἄλλην
δὲ τρίτην θερμαίνουσαν μὲν ἰσχυρῶς, οὐ μὴν ἥδη γέ πως
καίουσαν, ἔφ' ἣ τετάρτην τε καὶ ὑστάτην τὴν καυστικὴν.
οὕτω δὲ καὶ τῶν ψυχόντων πρώτην μὲν τὴν (87) τάξιν
τῶν λόγου δεομένων εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ψύχειν, δευτέραν δὲ
τῶν αἰσθητῶς ψυχόντων, καὶ τρίτην τῶν ἰσχυρῶς, καὶ τε-

cum, aut humidum, aut tenuium partium, aut crassarum.
Caeterum quatenus in comprehensorum unoquoque proces-
sum sit, juxta exactissimam veritatem, explicatu certe est
impossibile. Sed nos id tamen clavis limitibus circumscri-
bere sumus conati; qui quidem ad artis usum sufficerent;
unum esse medicamentorum genus monstrantes, quod ad
similem corporibus nostris temperiem pertingeret, quum a
calore, qui in ipsis est, mutationis alterationisque acciperet
principium, alterum quod calidius quam nos efficeretur,
cujus quatuor constituendos esse ordines visum est; primum
qui sensu obscurus sit, adeo ut ratione sit opus, quae ve-
rum deprehendat, alterum ab eo secundum quodammodo
jam sensu clarum, tertium deinde alium qui valenter qui-
dem calefaciat, sed nondum urat, quem sequitur quartus et
postremus jam adurens. Sic quoque refrigerantium primum
quidem eorum quae rationis subsidio indigent, ut refrigerare
demonstrentur, secundum eorum quae sensibilibiter refrige-
rant, tertium eorum quae valenter, quartum eorum quae

Ed. Gtati. IX. 11. [182.]

Ed. Bas. II. (87.)

τάρτην τῶν νεκρύντων ἀνάλογον· δὲ ταύταις καὶ περὶ τῶν ὑγραινόντων καὶ ξηραινόντων.

Κεφ. ι'. [α'. Περὶ καλαμίνθης.] Καλαμίνθη λεπτομερὴς τὴν οὐσίαν ἐστὶ καὶ θερμὴ καὶ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν, ἐκ τῆς τρίτης που τάξεως κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότητας. ἐναργῆ δὲ τούτων τὰ γνωρίσματα τὰ τε τῇ γένσει φαινόμενα καὶ τὰ διὰ τῆς πείρας γινωσκόμενα. τῇ μὲν γὰρ γένσει δριμυτὰ τε καὶ θερμὰ σαφῶς ἐστὶ καὶ βραχὺ τι παντελῶς ὑπόπικρον ἔχει. πειρωμένοις δ' αὐτῆς καὶ προσάγουσι τῷ σώματι πρῶτον μὲν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη· λίαν θερμαίνει τε καὶ δάκνει καὶ ἀμύνει τὸ θερμὰ καὶ τελευτώσα ἔλκος ἐργάζεται. λαμβανομένη δὲ εἴσω τοῦ σώματος αὐτὴ τε καθ' ἑαυτὴν ξηρὰ καὶ διὰ μελικράτου, θερμαίνει τε σαφῶς καὶ ἰδρωτας κινεῖ καὶ διαφορεῖ καὶ ξηραίνει τὸ πᾶν σῶμα. διὰ τοῦτο γοῦν αὐτῇ τινὲς ἐχρήσαντο καὶ πρὸς τὰ κατὰ περίουον ῥίγη, ἔξωθεν μὲν ἐναφύποντες ἐλαίῳ καὶ συναλείφοντες ὅλον τὸ σῶμα μετὰ τρίψεως γενναίως, ἔσωθεν δὲ λαμβάνοντες, ὥς εἴρηται. καὶ μὲν γε καὶ κατὰ τῶν ἰσχύων

extinguunt, ad mortem inducunt. Proportione istorum et de humectantibus ac siccantibus.

Cap. X. [1. De Calamintha.] Calamintha essentia est tenuium partium et calida siccaque temperie, ex tertio quodammodo ordine utraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris et calida palam est, ac paulum omnino subamari obtinet. Periclitantibus autem et corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidem valde calefacit et mordicat, autemque exurit, postremo etiam ulcus efficit, in corpus autem intro assumpta tum ipsa per sese sicca, tum etiam ex melicrato, perspicuo calefacit et sudores ciet, omneque corpus tum digerit tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis concussioncs rigoresque per circuitum repetentes adhibuerunt; foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segui, intro vero admoventes, sicut est dictum. Quin

Ed. Chart. XIII. [182.]

Ed. Bas. II. (87.)

καταπλάττουσί τινες αὐτὴν ἐπὶ τῶν ἰσχιαδικῶν ἄρρώστη-
μάτων ὥς γενναῖον βοήθημα· καὶ γὰρ ἔλκει τὰ ἐκ τοῦ βά-
θους εἰς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν καὶ θερμαίνει σύμπαν τὸ ἄρ-
θρον, ἐπικαίει τε σαφῶς τὸ δέρμα καὶ καταμήνιά τε πινο-
μένη καὶ προστιθεμένη προσκαλεῖται πάνυ δραστηρίως. ἀγα-
θὸν δὲ καὶ τῶν ἐλεφαντιῶντων φάρμακον, οὐ μόνον τῷ
γενναίως διαφορεῖν τοὺς λεπτοὺς χυμοὺς, ἀλλὰ καὶ τῷ λε-
πτύνειν καὶ τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παχεῖς, οἳ οἱ πέρ εἰσιν οἱ
τὸ τοιοῦτο νόσημα γεννῶντες, οὕτω δὲ καὶ οὐλὰς μελαίνας
λαμπρύνει καὶ ὑπώπια διαφορεῖ. κάλλιον δ' ἐπὶ τῶν τοιού-
των χλωρὰν ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσαν καταπλάττειν αὐτὴν μᾶλ-
λον, ἢ ξηράν. ἰσχυροτέρα γὰρ ξηρανθεῖσα γίνεται καὶ καίειν
ἔτοιμοτέρα. τῷ δ' εἶναι τοιαύτη καὶ πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων
θηρίων δῆγματα παραλαμβάνεται, καθάπερ τὰ τε καυτήρια
καὶ ὅσα τῶν φαρμάκων ἐστὶ θερμὰ καὶ δριμέα καὶ λεπτο-
μερῇ καὶ ῥαδίως ἐκ τοῦ βάθους ἐπισπώμενα πρὸς ἑαυτὰ
τὴν παρακειμένην ἅπασαν ὑγρότητα. ἡ δὲ συνοῦσα πικρό-
της αὐτῇ βραχεῖα μὲν ἐστὶ παντελῶς· δρᾶ δ' ὅπερ ἡ ἰσχυ-

etiam et coxendicibus eam quidam in morbis ischiadicis
tanquam strenuum remedium illinunt, trahit enim quae in
profundo haerent, ad extimam superficiem, totumque adeo
articulum calefacit, cutemque non obscure adurit. Men-
sesque tum epota tum apposita admodum efficaciter pro-
vocat. Bonum etiam elephantiorum remedium, non eo
tantum, quod strenue tenues humores digerat, verum etiam
quia extenuet et incidat valenter crassos, qui talem morbum
procreant. Sic et cicatricibus atris candorem reddit et su-
gillata digerit, sed ad talia in vino concoquentes, emplastri
modo ipsam imponere et virentem magis quam arentem
praeferat, quippe arefacta vehementior redditur et ad uren-
dum promptior. Porro talis quum sit, ad venenatarum
bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria et quae-
cunque medicamenta calida sunt et acris tenuiumque par-
tium, quaeque facile ex alto ad sese circumjacentem omnem
humiditatem possunt attrahere. Caeterum qui illi inest
amaror, plane exiguus est, verum ad quaedam ita efficaci-

Ed. Chart. XIII. [182. 183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ροτάτη πρὸς ἔνια, διὰ τὸ συνεῖναι σφοδρᾷ θερμότητι μετὰ λεπτομεροῦς οὐσίας. οὕτω γοῦν ἀσκαρίδας τε καὶ ἔλμινθας ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνιέμενός τε καὶ πινόμενος ἀναιρεῖν πέφυκε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν [183] λόγον καὶ τοὺς ἐν ὧσι σκώληκας, ἢ εἴ που καθ' ἑλκους σηπεδονώδους ἐτέρωθι τοῦ σώματος ἢ τοιαύτη γένοιτο διάθεσις. οὕτω δὲ καὶ τὰ κνούμενα πινομένη τε καὶ προστιθεμένη διαφθείρει τε καὶ ἐκβάλλει. ἢ μὲν οὖν τμητικὴ δύναμις ὑπάρχει διὰ τε τὸ θερμὸν αὐτῆς καὶ λεπτομερὲς καὶ πικρὸν, ἢ δὲ ῥυπτικὴ διὰ τὸ πικρὸν μόνον. καὶ τοίνυν ὀνίνησι τοὺς μὲν ἀσθματικούς διὰ πάντα τὰ εἰρημένα, τοὺς δ' ἰκτεριώδεις διὰ τὴν πικρότητα μάλιστα, καθάπερ καὶ τᾶλλα σχεδὸν ἅπαντα τὰ πικρὰ τῷ ῥύπτειν τε καὶ καθαίρειν τὰς κατὰ τὸ ἥπαρ ἐμφράξεις. ἔστι δ' εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα πρακτικώτερα ἢ ὄρειος.

[β'. Περὶ καλάμου ἀρωματικοῦ.] Κάλαμος ἀρωματικός καὶ στύψεως βραχείας καὶ δριμύτητος ἐλαχίστης μετέχει. τὸ δὲ πλεῖστον αὐτοῦ γεώδους οὐσίας ἐστὶ καὶ αἰρώδους, εὐκρατον ἐν τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα συ-

ter agit ut quae valentissima est, nimirum quum conjuncta sit vehementi calori cum essentia tenuium partium. Quare et ascaridas et lumbricos succus ejus aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut sicubi in plcere putredinosa in alia corporis parte talis provenierit affectus. Sic et conceptus seu pota seu admota interimit et ejicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem ejus, tenuitatem partium et amarorem, abstergendi vero propter unicum amarorem. Itaque asthmaticis ad omnia antedicta prodest, regio vero morbo laborantibus potissimum ob amarorem, sicut alia fere omnia amara, utpote abstergentia et expurgantia in jecinore provenientes obstructions. Ad omnia jam dicta efficacior est montana.

[2. De calamo aromatico.] Calamus odoratus leviculam quandam astrictionem, ac minimam acrimoniam possidet. Maxima ex parte essentia ejus terrena est et aërea, in caliditatis frigiditatisque conjugatione temperata. Quam-

Ed. Chart. XIII. [183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ζιγία. ὅθεν οὐρητικός τε μετρίως ἐστὶν καὶ ταῖς πρὸς ἥπαρ καὶ στόμαχον ἐπιτιθεμέναις μίγνυται δυνάμεσιν, εἰς τε τὰς τῆς ὑστέρας πυρίας, ὅσαι φλεγμονῆς ἐνεκεν ἢ κατάμηνίων ἐρεθισμοῦ παραλαμβάνονται, χρησίμως μίγνυται. κείσθω τοίνυν δευτέρας τάξεως τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραινόντων, καὶ σφοδρότερόν γε ξηραινόντων ἢ θερμαινόντων. ἔχει δέ τι καὶ λεπτομερές, ὥσπερ καὶ τᾶλλα σύμπαντα ἀρώματα. ἀλλ' ἐκείτων μὲν τοῖς πλείστοις πάμπόλυ τὸ λεπτομερές ὑπάρχει, τῷ καλάμῳ δ' οὐ πολὺ.

[γ. Περὶ καλάμου φραγμίτου.] Καλάμου φραγμίτου τὴν ῥίζαν οὖν βολβοῖς ἀκίδας καὶ σκόλαπας ἐκ βάθους ἐπισπᾶσθαι τινες ἔγραψαν, ὡς ἂν ἐλκτικῆς τινος ὑπαρχούσης αἰτῇ δυνάμεως. οὐ μὲν ἡμεῖς γε ἐπειράθημεν, ὅσον μέντοι τῇ γένσει τεκμήρασθαι, ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμεως οὐκ ὀλίγης, ἥκιστα δοιμείας. τὰ μέντοι φύλλα τὰ χλωρὰ μετρίως ἐμφίχει, μετέχοντα τῆς ῥυπτικῆς καὶ ταῦτα δυνάμεως. ὁ φλοῖός δὲ αὐτοῦ κανθεὶς λεπτομεροῦς ἱκανῶς καὶ διαφορηταῖς γίνεται δυνάμεως, ἔχων τι καὶ ῥυπτικόν, ὥστε καὶ ξη-

obrem moderate urinam movet, et facultatibus quae jecori stomachoque imponuntur misceri potest, tum in fomenta quoque uteri, quae phlegmones gratia, aut irritandis men-
libus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaque ha-
beaturque secundi ordinis eorum, quae calefaciunt et defic-
cant, valentius tamen deficeant quam calefaciunt. Inest
quoque ei quaedam partium tenuitas, velut aliis omnibus
odoratis, sive aromatibus, caeterum illorum compluribus
tenuium partium plurimum, calamo vero non multum adest.

[3. *De calamo phragmite, sive de canna.*] Calami phragmitis radicem cum bulhis aculeos et stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quaedam vis ei inesset. Nos tamen ejus rei periculum non fecimus. Ve-
rum quantum gustu liceat conjicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Quinetiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex vero ejus com-
bustus admodum tenuium partium et digèrentis facultatis efficitur, adjunctum habens absterforium quiddam, ut exic-

Ed. Chart. XIII. [183. 184.]

Ed. Bas. II. (87.)

ραίνειν καὶ θερμαίνειν κατὰ τὴν τρίτην πού τάξιν, καὶ πλέον γε ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν. φυλάττεσθαι δ' αὐτοῦ προσήκει τὴν καλουμένην ἀνθήλην. ἐμπίπτουσα γὰρ τοῖς ὤσιν ἐμπλάττεται ἀναπολύτως καὶ κακοῖ τὴν ἀκοήν, ὥστε κωφώσεις ἐργάζεσθαι πολλάκις.

[δ. Περὶ καγκάνου.] Καγκάνου ἡ ῥίζα δυνάμειος μὲν ἐστὶν ἀδήκτου τε καὶ μετρίως ξηραντικῆς, οὐσίας δὲ παχυμεροῦς ἐμπλαστικῆς. ὅθεν οἶνω βρεχομένη, καθάπερ ἡ τραγάκανθα καὶ ἐκλειχομένη, τὰς τῆς ἀρτηρίας ἰᾶται τραχύτητας, οὐδὲν δ' ἥτιον, εἰ καὶ διαμασήσαιο τις αὐτήν, ὁ παραβόρεων χυλὸς ὀνίνησι τὴν ἀρτηρίαν ὁμοίως τῷ τῆς γλυκυρίζης.

[184] [ε'. Περὶ καννάβειος.] Καννάβειος ὁ καρπὸς ἄφυσός τε καὶ ξηραντικὸς εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς, εἰ πλείων βρωθείη, ξηραίνειν τὴν γονήν. ἔνιοι δὲ χλωρόν αὐτὸν χυλίζοντες εἰς ὥτων ἀλγήματα χρῶνται τὰ κατ' ἔμφραξιν, ὥς ἐμοὶ δοκεῖ, γινόμενα.

[στ'. Περὶ καπνίου.] Κάπνιος οἱ δὲ καπνὸν ὀνομάζουσι, δριμείας ἄμα καὶ πικρᾶς μετέχει ποιότητος, οὐκ ἀπῆλ-

cet et calefaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet quam calefaciat. Vitandus est ejus flos, quem anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter adhaerens affigitur, ut avelli non possit, auditumque vitiet, quamobrem saepissime surditates efficit.

[4. *De cancano, oacalia.*] Cancani radix facultatem habet mordacitatis expertem et modice exiccantem, essentiam crassarum partium et emplasticam. Quapropter macerata vino, sicut tragacantha et lincta arteriae asperitates sanat. Nec minus si quis eam commandat, succus ejus defluens prodest arteriae similiter, ut glycyrrhizae succus.

[5. *De cannabe.*] Cannabis semen flatus extinguit, adeoque desiccet, ut, si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui viridem succum exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, opinor, natos eo utantur.

[6. *De capnio, fumo.*] Capnios, alii capnos, acris simul et amarae qualitatis est particeps, nec tamen plane

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bal. II. (87. 88.)

λατται δὲ πάντ᾽ ἅπασιν οὐδὲ τῆς στρυφνῆς, ὅθεν αὐτὰ τε χολώδῃ προτρέπει πολλὰ καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις τε καὶ ἀτονίας ἰᾶται, καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτῆς ὀξυδερκῆς ἐστὶ καὶ ἐπισπώμενος οὐκ ὀλίγον δάκρυον, ὥσπερ ὁ καπνὸς, ἐντεῦθεν δ' αὐτῇ καὶ τοῦνομα. ἐχρήτο δ' αὐτῇ τις ἰδιώτης καὶ ὡς στόμαχον ῥωννυούσῃ μετὰ τοῦ καὶ γαστέρα λαπάσσειν. ἔρηραι γὰρ τὴν πόαν πρότερον καὶ ἀπετίθετο καὶ οὕτως ἀπέπασσεν ὑπαγωγῆς μὲν ἔνεκα μελικράτῳ, ῥωννύναι δὲ βουλόμενος τὸν στόμαχον οἴνω κεκραμένῳ [δηλονότι].

(88) [ζ. Περὶ καππάρεως.] Καππάρεως ὁ μὲν τῆς ῥίζης φλοῖος ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα, δευτέραν δὲ τὴν δριμεῖαν, ἐφεξῆς δὲ ταύτῃ τὴν στρυφνὴν. ὧ καὶ δῆλον ὡς ἐκ διαφόρων τε καὶ μαχομένων σύγκειται δυνάμει. ῥύπτειν μὲν γὰρ δύναται καὶ διακαθαίρειν τε καὶ τέμνειν τῇ συνιούσῃ πικρότητι, θερμαίνειν δὲ καὶ τέμνειν καὶ διαφορεῖν τῇ δριμύτητι, συνάχειν δὲ καὶ πιλεῖν καὶ σφίγγειν τῇ στρυφνότητι. καὶ διὰ τοῦτο σπλῆνῃς μὲν σκιρῶδεις, ἢ πέρ τι καὶ ἄλλο, καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ὀνίνησιν, ἔξωθεν δὲ τοῖς ἐπιτηδείοις καταπλάσμασι μινύμενον, εἴσω δὲ

expers est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multamque provocat, sanatque jecinoris obstructions et debilitates. Succus ejus oculorum aciem acuit, non paulum trahens lachrymarum, velut ipse fumus, nam hinc ei appellatio indita. Plebejus quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam primum desiccata condebat, porro quum uti volebat, subductionis quidem gratia melicrato inspergebat, roborandi vero stomachi causa vino nimirum diluto.

[7. De cappare.] Capparis radice cortex vincen-tem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet quod diversis pugnantisque conflet facultatibus, quippe abstergere, expurgare, incidere potest amarore, calefacere, incidere, digerere acrimonia, porro contrahere, densare, constringere acerbitate. Itaque lienes induratos, siquid aliud, hoc medicamentum juvare valet, tum foris idoneis illinendis remediis admixtum, tum

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bas. II. (88.)

τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἥτοι ἀφειψημένον ἐν ὄξει καὶ ὀξυμέλιτι καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ ξηρὸν κεκομμένον ἀναμιγνύμενον αὐτοῖς. καὶ γὰρ δὴ καὶ κENOῖ φανερῶς τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς χυμοὺς οὕτω ληφθέν, οὐ δι' οὕρων μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ γαστέρα. πολλάκις δὲ καὶ αἱματώδη διαχωροῦσιν, ἐφ' οἷς οἱ τε σπλῆνες ὀνίγνυνται καὶ αἱ κατ' ἰσχίον ὀδύναι. καὶ μὲν δὴ καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἀποφλεγματοῖσι καὶ ῥήγμασι καὶ υπάσμασι βοηθεῖ. τὸ δ' αὖτε χρὴ πόματι μιγνύειν αὐτὴν ἐφ' ἑκάστον τῶν παθῶν, οὐ τῆς προκειμένης πραγματείας ἐστίν, ἀλλ' ἥτοι τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἢ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. καὶ καταπλαττόμενος δὲ τοῖς κακοήθεσιν ἔλκει τῆς ῥίζης ὁ φλοιὸς ἀγαθὸν φάρμακον, ὡς ἂν ἀπορροῦπτειν τε δυνάμενος αὐτὰ καὶ ξηραίνειν ἰσχυρῶς, καὶ τοὺς τῶν ὀδόντων τε πόνους κατὰ τὰς προειρημένας ὠφελεῖ ποιότητας, ἐνίοτε μὲν ὄξει συνεψηθεῖς, ἐνίοτε δ' οἶνω, πολλάκις δ' αὐτὸς μόνος ἐνδακνόμενος. ἐστὶ δὲ οὐδὲ τούτων τοὺς καιροὺς διορίσαι τῆς ἐνεστώσης πραγματείας. οὐ γὰρ τοῦτο πρόκειται νῦν, ἀλλ' ἐξ ἑκάστου τῶν κατὰ μέρος

intro in corpus assumptum, sive decoctum in aceto aut oxymelite et id genus, sive aridum contusum illisque permixtum, quippe quum aperte crassos lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed et per ventrem, saepe etiam sanguinolentos desert, unde et lienes adjunti sunt et coxarum dolores. Quin etiam menses promovet, et e capite pituitam evocat, auxiliaturque ruptis atque convulsis. Caeterum cuinam ipsum potioni in quoque affectuum misceri conveniat, non est praesentis instituti persequi, sed aut ejus, ubi de componendis agitur medicamentis, aut ubi curandi traditur methodus. Porro radice ejus cortex ulceribus malignis cataplasmatibus modo impositus non malum est remedium, ut qui illa extergere valeat, nec segniter desiccare. Praeterea dentium labores praedictarum qualitatibus ratione adjuvat, interdum cum aceto coctus, interdum cum vino, saepe etiam solus dentibus mansus ac morsus. Sed non pertinet ad praesens negotium quando quodque horum tempestivum sit definire; nec

Ed. Chart. XIII. [184. 185.]

Ed. Bas. II. (88.)

ἔργων ἐνδειξίν τινα λαβεῖν τῶν δυνάμεων αὐτῆς, ἀναγα-
γόντα τὸν λόγον ἐπὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένας ἀρχάς. εὐ-
δηλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς τμητική τις ἐν αὐτῇ δύ-
ταμίς ἐστι καὶ ῥυπτική καὶ διαφορητική καὶ συνακτική· καὶ
γὰρ δὴ καὶ ἄλφους ἀφαιρεῖ σὺν ὄξει καὶ χοιράδας καὶ ὄγ-
κους σκληροὺς διαφαρεῖ, τοῖς ἐπιτηδείοις πρὸς ταῦτα φαρ-
μάκοις μιγνυμένη. τῷ δὲ φλοιῷ τῆς ῥίζης ὁ καρπὸς ἀνάλο-
γον ἔχει δυνάμεως, πλὴν ὅσον ἀσθενέστερός ἐστιν εἰς ἅπαντα.
[185] καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ κανυλὸς αὐτῶν
ὁμοίας εἰσὶ δυνάμεως, καὶ ἔγωγέ ποτε ταῖς φύλλοις οἶδα
διαφορήσας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις χοιραδῶδη σκληρότητα. μί-
γνυμεν δ' αὐτοῖς δηλονότι τῶν ἀμβλυνόντων τι τὸ σφοδρὸν
τῆς δυνάμεως. οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ καὶ τοὺς ἐν ὥσὶ
σκώληκας ὁ χυλὸς ἀναίρει διὰ τὴν πικρότητα. ἡ δ' ἐν τοῖς
θερμοῖς πάνυ χωρίοις γεννωμένη κάππαρις, ὥσπερ καὶ ἡ ἐν
Ἀραβίᾳ, πολὺ τῆς παρ' ἡμῖν ἐστι δριμυτέρα, ὥστε καὶ τῆς
κανυλικῆς ἐπιπλέον μετέχει δυνάμεως.

[ἡ. Περὶ καρδάμου.] Καρδάμον τὰ σπέρμα κανυλικῆς

enim id nunc propositum est, sed ex quoque particularium
ejus operum virium ejus quandam sumere indicationem,
sermonem ad principia ab initio proposita reducendo. Ex
dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem
inelle, itemque extergendi, digerendi, contrahendi. Viti-
ligines siquidem cum aceto detrahit et strumas et duros tu-
mores digerit idoneis ad ea medicamentis mixtus. Radicis
corticis fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad
omnia sit imbecillior. Imo et folia et caules ejus similem
vim obtinent. Meminique me foliis quandoque paucis diebus
duritiem strumae naturam referentem discussisse. Sed ad-
miscemus scilicet illis quippiam, quod eorum virium obtun-
dat vehementiam. Nec mirum est quod succus aurium
vermes amarore occidat suo. Porro capparidis, quae in ad-
modum ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Ara-
bia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam
habeat facultatis adurentis.

[8. De cardamo.] Nasturtii semen adurentis seu

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

μετέχει δυνάμεως, ὥσπερ τὸ νᾶπν, καὶ διὰ τοῦτο ἰσχυιάδας, κεφαλαλγίας καὶ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν δεομένων φοινίξεως ἐκ-θερμαίνουσιν αὐτῷ, καθάπερ τῷ νᾶπνι. μίγνυνται δὲ καὶ τοῖς πρὸς τοὺς ἀσθματικούς διδομένοις φαρμάκοις, ὥς ἂν δηλονότι τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παχεῖς χυμοὺς δυνάμενον, ὥσπερ καὶ τὸ νᾶπν· προσέοικε γὰρ ἐκείνῳ τὰ πάντα. καὶ ἡ πόα δὲ ξηρὰ μὲν γενομένη παραπλησίως ἐστὶ τῷ σπέρματι δυνάμεως, ὑγρὰ δὲ ἔτι καὶ χλωρὰ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἀπολείπεται πάμπολυ καὶ οὕτως ἐστὶ μέτριος ἐν τῷ τοιῷδε τὴν δῆξιν ὥστε καὶ μετ' ἄρτου δυνατόν αὐτῇ χρῆσθαι καθάπερ ὄψω.

[θ'. Περὶ καρδαμώμου.] Καρδάμωμον ἐστὶ μὲν ἀμέλει καὶ τοῦτο θερμῆς ἱκανῶς δυνάμεως, οὐ μὴν οὕτως ἰσχυρῶς ὥς τὸ κάρδαμον, ἀλλ' ὅσον ἡδιόν τε καὶ ἀρωματικώτερον ὑπάρχει καρδάμου, τοσοῦτο καὶ τῆς θερμῆς δυνάμεως ἀσθενεστέρας μετείληφεν. οὐ μὴν ἐλκοῦν ἱκανόν ἐστι καὶ αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταπλάσσομενον, ἔχει δέ τι καὶ πικρότητος ἐμφερόμενον ἑαυτῷ, δι' ἣν καὶ τὰς ἐλμινθας ἀναιρεῖ καὶ ψώρας ἰσχυρῶς ἀπορρύπτει καὶ σὺν ὄξει.

causticae facultatis particeps est, velut napy. Proinde coxendicis et capitis dolores, atque adeo quodcunque aliud rubrificationem postulat, eo calefaciunt, sicut napy. Miscetur quoque remediis quae exhibentur asthmaticis, tanquam valenter crassos succos incidere valeat, velut et napy, nam omnino ei simile est. Porro et herba arefacta similem semini vim possidet, humida vero adhuc ac viridis propter aqueae humiditatis admixtionem, multo semine inferior est, adeoque tunc mordacitas ejus moderata est, ut cum pane ea uti liceat ceu obsonio.

[9. De cardamomo.] Cardamomum est et ipsum sane facultatis admodum calidae, non tamen usque adeo ut nasturtium, sed quanto suavius ac odoratius est nasturtio, tanto et imbecillior ei calida facultas inest, nec enim ulcerare idoneum est, vel ipsum per se illitum. Porro adjunctum habet quiddam etiam amaroris, quo lumbricos interficit et cum aceto valenter pforas detergit.

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

[ι'. Περὶ κάρου.] Κάρου τὸ σπέρμα θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν δριμεῖαν μετρίως ἔχον τὴν ποιότητα. ταῦτά τρι καὶ ἄφυσόν ἐστι καὶ οὐρητικὸν οὐ τὸ σπέρμα μόνον, ἀλλὰ τὸ φυτὸν.

[ια'. Περὶ κασίας.] Κασία ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὴς ἱκανῶς, ἐν δὲ τῇ γεύσει πλεῖστον μὲν ἐν αὐτῇ τὸ δριμύ, βραχὺ δὲ τι καὶ στυφόν, ὥστε καὶ διὰ πάντα ταῦτα τέμνει τε ὅμα καὶ διαφορεῖ τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττὰ, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι ἐσμὴν ἐντίθησι τοῖς ὀργάνοις. ἐπιτήδειος δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν καταμηνίων ἐπισχέσεις ἐστίν, ὅταν ὑπὸ πλήθους τοῦ ὅμα καὶ πάχους τῶν περιττωμάτων αὐτάρκως κενοῦσθαι κωλύηται.

[ιβ'. Περὶ καρύων.] Κάρυα. τὸ δένδρον ἔχει μὲν τι καὶ τοῖς βλαστοῖς καὶ τοῖς φύλλοις στυπτικόν, ἐναργὲς δὲ καὶ πλεῖστον ἐν τῷ τοῦ καρύου λέμματι προσφάτω τε καὶ ξηρῷ. χρῶνται γοῦν αὐτῷ διὰ τοῦτο καὶ οἱ βαφεῖς. ἡμεῖς δὲ καὶ ἐκθλίβοντες αὐτὰ καὶ τὸν χυλὸν ὁμοίως τῷ τῶν

[10. *De caro.*] Cari semen calefacit et exiccat tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem possidens. Itaque et flatus extinguit et urinas ciet, non semen tantum, sed et planta.

[11. *De casia.*] Casia exiccat et calefacit tertio quodammodo ordine, sed et tenuium admodum partium est. gustu vero plurimum habet acrimoniae, leviter quoque nonnihil astringens. Quamobrem ob haec omnia incidit, simulque digerit, quae in corpore sunt excrementa, et ad haec robur etiam instrumentis addit. Idoneum vero etiam suppressis menibus, quum videlicet ob copiam simul et crassitiam excrementorum quod sufficiat evacuari nequit.

[12. *De caryis, nucibus.*] Nux. Arbor tum in foliis tum in germinibus astringentem quandam possidet, caeterum evidentem plurimamque in nucis putamine recenti pariter et sicco, proinde eo tingtores quoque uti solent. At nos ejus expressi succo similiter ut mororum et ruborum in

Ed. Chart. XIII. [185. 186.]

Ed. BaL. IK. (88.)

μόρων τε καὶ βάτων ἔχοντες σὺν μέλιτι στοματικῷ χρώ-
 μεθα φαρμάκῳ, καὶ πρὸς τὰλλα πάντα, [186] πρὸς ἅπερ ἁρ-
 μόττουσιν οἱ προειρημένοι χυλαί· τοῦ καρύου δ' αὐτοῦ τι
 μὲν ἐδώδιμον ἐλαιῶδες τ' ἐστὶ καὶ λεπτομερές, ὥστε διὰ
 τοῦτο καὶ ἐκχυλοῦται ῥαδίως καὶ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἂν ἀπο-
 κείμενον χρονίζῃ, τοιοῦτο γίνεται. ἔλαιον γοῦν ἐκθλίψαι δυ-
 νατόν ἐστιν ἐξ αὐτοῦ παλαιουμένου. τηνικαῦτα δὲ καὶ δια-
 φορητικὸν ἱκανῶς γίγνεται. ὥστε τινὲς καὶ γαγγραινας αὐ-
 τῷ καὶ ἄνθρακας καὶ αἰγίλωπας ἰῶνται, τινὲς δὲ καὶ πρὸς
 τὰ νεύροτρωτα χρῶνται. πρόσφατον δ' ὑπάρχον ἔχει τι καὶ
 τῆς στεφύουσης ποιότητος. τὸ δ' ἀτελὲς ἐστὶ καὶ μηδέπω ξη-
 ρόν, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καρποῖς, ὅσοι χλωροὶ, πληρεῖς ἐστὶν
 ὑγρότητος ἡμιπέπτου. τὸ μέντοι λέπος αὐτοῦ τὸ ξηρὸν καυ-
 θὲν λεπτομερές τε γίνεται καὶ ξηραντικὸν καὶ ἄδηκτον φάρ-
 μακον. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος καρύων μικροτέρων, ἃ
 δὴ Ποντικὰ προσαγορεύεται, πλείονος μετέχον τῆς γεῖδος
 αὐσίας ψυχρᾶς, ὥστε καὶ αὐστηρότερον γενομένῳ τὸ τε φν-
 τὸν αὐτὸ καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ φλοιὸς φαίνεται, τὰ δ' ἄλλα

melle decocto vice stomatici medicamento utimur; et ad
 omnia reliqua adhibemus, ad quae modo dicti succi conve-
 nire censentur. Porro ipsius nucis id quod edendo est
 oleosum est et tenue; itaque etiam facile exprimitur; et quo
 diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem
 oleum ex eo inveterato exprimere liceat; tunc autem ad-
 modum etiam fit per halitum evaporatorium. Itaque qui-
 dam eo gangraenas et carbunculos et aegilopas sanant. Ac
 nonnulli ad nervorum vulnera utantur. Caeterum si re-
 cens sit; alstringentis nonnihil qualitatis etiam obtinet. At
 quod imperfectum est etiam dum, ac nondum siccum, vel-
 uti reliqui fructus omnes, qui virides sunt, plenum est se-
 micoctae humiditatis. Putamen tamen ejus ubi inaruit
 ac ustum sit, tenuium partium et exiccatorium est medica-
 mentum, morbus expers. Est et aliud genus nucum mino-
 rum, quae nimirum Ponticae nuncupantur, plus habens
 essentiae terrestris ac frigidae; itaque etiam gustanti auste-
 rior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet; in cae-

Ed. Chart. XIII. [186.]

Ed. Bas. II. (88. 89.)

παραπλήσιον ὑπάρχει τῷ μεγάλῳ καρύῳ τῷ καλουμένῳ πρὸς τινῶν βασιλικῶν. προσαγορεύεται δὲ τὸ μικρὸν τοῦτο κάρυον ὑπὸ τῶν πολλῶν λεπτοκάρυον.

(89) [17'. Περὶ καρυκαλίδος.] Καρυκαλὶς. ἔνιοι δὲ τοῦτο δαῦκον ἄγριον ὀνομάζουσιν· ἔστι γὰρ ὅμοιον αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν. θερμαίνει τε γὰρ ὡς ἐκίνο καὶ ξηραίνει καὶ διουρεῖται, καὶ τάρχευεταί γε εἰς ἐπόθισιν.

[18'. Περὶ καρπησίου.] Καρπήσιον ὅμοιον μὲν ὑπάρχει τῷ καλουμένῳ φοῦ κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἐκπλέον δ' ἔστι λεπτομερές, διὸ καὶ μᾶλλον ἐκείνου ῥίπτει τὰς τῶν σπλάγχνων ἐμφράξεις καὶ οὖρα κινεῖ καὶ περὺν ἐκκαθαίρει λιθιῶντας. οὐ μὲν εἰς τοσούτον γε λεπτομερές ἐστιν, ὡς ἀντὶ κινναμώμου χρῆσθαι μὴ παρόντος, ὥσπερ ὁ Κόϊντος ἐπραττεν. ἄμεινον μὲν οὖν ἐστὶ τὸ Ποντικὸν καρπήσιον τοῦ Λαερτικοῦ, οὐ μὲν οὐδ' αὐτὸ πλησίον κινναμώμου τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρίστης κασίας οὐκ ὀλίγῳ λειπόμενον. ὠνόμασται δ' ἑκάτερον ἀπὸ τινῶν ὀρεῶν

teris maghae nuci similes sunt, quae a quibusdam vocatur juglans. Appellatur autem parva haec nux a multis avelana.

[13. *De caucalide.*] Caulalis. Quidam daucum sylvestrem nuncupant, est enim ei assimilis gustu simul ac viribus. Calefacit enim ut ille et desiccat. Tum urinam ciet et sale ad repositionem conditur.

[14. *De carpesio.*] Carpesium simile est vocato plu, hoc est valerianae, non gustu tantum, sed et facultate, sed plus habet tennitatis, proinde magis eo etiam viscerum obstructions extergit et urinam movet, renesque calculis degravatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Praestantius est Ponticum carpesium Laërtio, non tamen vel ipsum cinnamomi viribus vicinum est, imo non parvo deterius optima casia.

Ed. Chart. XIII. [185. 187.]

Ed. Bas. II. (89.)

τῆς Παμφυλίας, ἐν οἷς γεννᾶται καὶ πλείστων αὐτῶν εὐπορήσας ἂν ἐν Συρίῃ.

[ιέ. Περὶ κέγχρου.] Κέγχρος ψύχει μὲν κατὰ τὴν πρώτην τάξιν, ξηραίνει δὲ ἥτοι κατὰ τὴν τρίτην ἐκλελυμένην ἢ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην. ἔστι δὲ περ καὶ λεπτομερὴς ἐπὶ ὀλίγον. Ἐξ οὖν τῆς τοιαύτης συστάσεώς τε καὶ κράσεως δοθιόμενος μὲν ὥς ἔδεσμα παντελῶς ὀλιγότροφόν ἐστιν ἀπάντων σχεδόν τι τῶν σιτηρῶν ἐδεσμάτων. ἀτὰρ οὖν καὶ τὴν κοιλίαν ἐπιξηραίνει, ἔξωθεν δὲ ἐπιτιθέμενος διὰ τε μαρσούπκων ἐπιτήδειός ἐστι πυρία τοῖς ἀδήκτως ξηρανθῆναι δεομένοις, καὶ καταπλασσόμενος δὲ ξηραίνειν πέφυκεν, ἰκανῶς μέντοι ψαθυρὸν καὶ διὰ τοῦτο δύσχρηστον γίννεται τὸ δὲ αὐτοῦ κατάπλασμα.

[187] [ιστ'. Περὶ κέδρου.] Κέδρος ἐστὶ μὲν διττὴ κατ' εἶδος, ἡ μὲν ἑτέρα θαμνώδης, ὁμοίως ταῖς ἀρκεύθοις, ἡ δ' ἑτέρα δένδρον οὐ μικρόν. εἰσὶ δ' ἀμφοτέραι θερμῆς καὶ ξηρᾶς κράσεως, ἐκ τῆς τρίτης πού τάξεως κατ' ἄμφω. ἡ μέντοι κεδρέα, καλεῖται δ' οὕτω τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς κέδρου, καὶ τῆς τετάρτης ἂν ἤδη δόξειεν ἐφάπτεσθαι τάξεως,

Nuncupatur utrumque a montibus quibusdam Pamphyliæ, in quibus nascitur. Ingensque ejus proventus est in Syria.

[15. *De cenchro, milio.*] Milium primo ordine refrigerat, exiccat vero tertio exoluto, aut certe secundo intenso; paululum etiam habet tenuitatis partium. Ex hac tum consistentia tum temperatura esu quidem plane inter omnia frumentaria edulia minimum confert nutrimenti. Sed et ventrem deficcat. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum iis, quæ citra morsum exiccari postulant. Et cataplasmati modo illitum exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est ejus in cataplasmati usus.

[16. *De Cedro.*] Cedrus specie duplex est, altera fruticosa juniperis assimilis, altera arbor non exigua. Utræque est calidi sicciue temperamenti, tertii quodammodo ordinis secundum utramque. Caeterum cedrea, vocatur ita cedri oleum, quartum etiam ordinem videtur attingere,

Ed. Chart. XIII. [187.]

Ed. Bas. II. (89)

ἱκανῶς θερμὴ τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς ὑπάρχουσα. τὰς μὲν οὖν ἁπλὰς σάρκας ἐτοίμως τε ἅμα καὶ ἀνωδύνως σήπει, καθάπερ καὶ τᾶλλα, τὰ τῆς μὲν αὐτῆς τάξεως ὑπάρχοντα κατὰ τὸ θερμαίνειν, λεπτομερῇ δὲ ταῖς οὐσίαις ὄντα· ἐπὶ δὲ τῶν σκληρῶν ἐν χρόνῳ τε πλείονι καὶ μόγις ἐνιργεῖ. καλεῖται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάντα σηπτικά τε καὶ σηπτά. διαφέρει δ' ἀλλήλων κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον· ἔστι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐκ τῆς πρώτης τε καὶ ἀσθενεστάτης τάξεως ἡ κεδρεά· τὰ πλεῖστα γὰρ αὐτῶν ἔστιν ἱκανῶς δραστήρια. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ τὰς τῶν νεκρῶν σωμάτων διαφθείρει σάρκας· ἡ μέντοι κεδρεά ξηραίνει τε καὶ ἀσηπτα διαφυλάττει τὰ τεθνεῶτα σώματα, τὰς μὲν ὑγρότητας αὐτῶν ἐκβοσκομένη τὰς περιττάς, τῶν στεριῶν δ' οὐχ ἀπτομένη σωμάτων. ἐπὶ δὲ τῶν ζώντων ἡ θερμότης ἢ ἐν τοῖς σώμασι συναυξάνουσα τὴν δύναμιν τῆς κεδρεᾶς αἰτία γίγνεται τοῦ τὰς ἁπλὰς σάρκας ὑπ' αὐτῆς διακαίεσθαι. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν, εἰ τοσαύτη τὴν δύναμιν καὶ σθεῖρας καὶ κονίδας καὶ ἀσκαρίδας καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὡσὶ σκόληκας ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἔμβρυά τε προστιθεμένη

admodum calida simul et tenuium partium. Mollem itaque carnem prompte citraque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quae quum ejusdem sint in calefaciendo ordinis, adjunctam etiam habent substantiae tenuitatem; at in duris plusculo tempore et vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta septica vocantur et septa, sed inter sese majoris minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo et infirmissimo ordine cedrea, pleraque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque et mortuorum corporum carnes corrumpunt, at cedrea exiccat, simulque a corruptione tuetur corpora dormortua; utpote humiditates eorum superfluas depascens, caeterum solida corpora haud attingens. At in viventibus calor ipse qui in corporibus est cedreae vires adaugens causa efficitur, ut tenerae ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si quum tanta polleat facultate, lendes, pediculos et tineas et in auribus natos vermes interficere

Ed. Chart. XIII. [187.]

Ed. Bas. II. (89.)

τὰ μὲν ζῶντα κτείνει, τὰ δὲ νεκρὰ ἐκβάλλει. καθάπερ οὖν καὶ αὐτὸ τὸ κατὰ συνουσίαν σπέρμα, περιλειφομένη τῷ αἰδοίῳ. καὶ διὰ ταῦτ' ἀτόκιόν ἐστι φάρμακον οὕτω χρωμένοις οὐδενὸς δεύτερον, ἄλλα τε πολλὰ κατὰ μέρος ἐργάζεται τοιαῦτα. τεκμήριον γοῦν τοῦ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, ὥσπερ κἀπειδὰν τοῖς τῶν ὀδόντων ἐνσταχθῇ τρήμασι· τὸ μὲν γὰρ ἄλγημα πράττει, θραύει δ' αὐτούς. λεπτύνει δὲ καὶ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν οὐλὰς καὶ τὰς διὰ πάχος ὑγρῶν ἀμβλυωπίας ἰᾶται. τὸ δὲ λιπαρώτατον ἐξ αὐτῆς καὶ ἀκριβῶς ἐλαιωδέστατον, ὃ διὰ τῶν ἐπεραιωρουμένων ἐρίων ἐψαμένης ἀθροίζεται, λεπτομερέστερον μὲν γίνεται τῆς ὅλης κεδρέας, ἥττον δὲ θριμνύ, καίτοι θερμαῖνον οὐχ ἥττον. ἔχει γὰρ ὥς πρὸς τὸ ὑπολειπόμενον τῆς κεδρέας τὸ παχυμερέστερον τὸν αὐτὸν λόγον, ὅνπερ καὶ τὸ ἐλαιον πρὸς τὴν ἀμόργην. ὅθεν ἐκεῖνο μὲν, ὡς ἂν παχυμερές ὑπάρχον, δακνῶδες τ' ἐστὶ καὶ ἀναστομωτικόν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐλκῶν ἐρεθιστικόν τε ἕμα καὶ φλεγμονῶδες. ἡ δ' ἐλαιώδης κεδρέα πραεῖα τὴν δύναμιν ἔστιν εἰς τοσοῦτον, ὥστε τῇ πείρᾳ μαθόντες οἱ ἰδιῶται τὰ

valeat, tum foetum viventem quidem apposta interimat, mortuum autem ejiciat, sicut sane etiam in coitu semen pudendo circumlita. Proinde partui adversum est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum. Aliaque multa ejusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est ipsum valenter calefacere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur, siquidem dolores eorum mitigat, sed et ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices et visas hebetudini ab humorum crassitie ortae medetur. Porro quod ejus est pinguiissimum et ad unguem oleosum, quod suspensis supra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur tota cedrea tenuius quidem est, sed minus acre, quamquam non minus calefaciens. Eandem quippe rationem habet ad id, quod reliquum est cedreae, crassius illud videlicet quam oleum ad amurcam, proinde illud, utpote crassius, mordax est et majore aperiendi facultate praeditum. Itaque ulcera irritat, phlegmonemque illis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo

Ed. Chart. XIII. [187. 188.]

Ed. Bal. II. (89.)

γιγνόμενα τραύματα τοῖς χειρομένοις προβάτοις ὑπὸ τῶν ψαλίδων ἐπαλείφοντες αὐτὴν θεραπεύουσιν, ὥσπερ καὶ τὴν ὑγρὰν πίσσαν. χρῶνται δ' αὐτῇ καὶ πρὸς τὰς ψώρας τῶν προβάτων καὶ τοὺς κρότωνα. αἱ δὲ κεδρίδες, οὕτω γὰρ ὀνομάζουσιν τὸν καρπὸν τῆς κέδρου, μετριωτέραν ἔχουσι τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ ἐσθίεσθαι δύνασθαι. πλείονος μέντοι καὶ τούτων, εἴ τις προσενέγκαιτο, τὴν τε κεφαλὴν ἀλγεῖ καὶ θερμαίνεται καὶ δάκνεται κατὰ τὴν γαστέρα.

[188] [15. Περὶ κενταυρίου τοῦ μεγάλου.] Κενταυρίου τοῦ μεγάλου ἡ ῥίζα ὥσπερ ἐν τῇ χεύσει ποιότητος ἐναντία, οὕτω καὶ τῇ χρείᾳ τὰς ἐνεργείας ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν οὖν γένει δριμεῖα τε ἅμα καὶ στυφόνσα φαίνεται μετὰ τινος βραχίως γλυκύτητος, κατὰ δὲ τὰς ἐνεργείας ἡ μὲν δριμύτης τὰ τῆς θερμότητος ἔργα διαδείκνυται, προτρέπονσα κατὰ μῆτα καὶ ἐμβρυὰ νεκρὰ κατασπῶσα καὶ ζῶντα διαφθείρουσα τε καὶ ἐκβάλλουσα, ἡ δὲ στυψις τὰ τῆς παχυμεροῦς καὶ γῶδους ψυχρότητος, ἐν τε τῷ κολλᾶν τὰ τραύματα καὶ τοὺς αἵμα πτύοντας ὠφελεῖν. δίδονται δ' αὐτοῖς δραχμαὶ

clementibus est viribus ut etiam plebei experientia docti vulnera ovibus dum tudentur a forfice facta illa illita sanent, sicut etiam pice humida. Utuntur autem ea et ad ovium scabiem et ricinos. Porro cedrides, nam ita fructum cedri nuncupant, moderatiores vires obtinent, adeo ut comedi quoque possint. Attamen si liberalius iis utare, capiti dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre percipies.

[17. *De centauryo majore.*] Centaurii magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus praestat. Gustu itaque acris simul astringensque apparet cum levicula dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostentat, menses provocans et foetum mortuum evellens, vivumque corrumpens atque ejiciens, astrictio vero est crassae terrenaeque frigiditatis, quum ulcera glutinet et sanguinem rejicientibus profit, exhibentur autem ejus drachmas duae, febrientibus quidem

Ed. Chart. XIII. [188.]

Ed. Bas. II. (89. 90.)

δύο, τοῖς μὲν πυρέσσουσι μεθ' ὕδατος, τοῖς δὲ ἀπυρέτοις μετ' οἶνον, κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἀπασῶν τῶν ποιότητων ἐνέργειαν καὶ ῥήγμασι καὶ σπάσμασι καὶ δυσπνοίᾳ καὶ ταῖς πεπαιωμέναις ἀρμόττει βῆξιν. οὐ γὰρ ἐκκενῶσαι χρὴ μόνον ἐπὶ τούτων τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ ῥῶσαι καὶ τονῶσαι τὰ ἐκκαθαρθέντα. εἰς μὲν οὖν τὸ κενῶσαι χρήσιμος ἡ δριμύτης, ὅταν μὴ μόνη μηδ' εἰλικρινὴς ὑπάρχει, ἀλλ' ἤτοι γλυκύτητί τινι μίγνυται, ἢ οὐ πάντως γε πικρότητι. τὸ γὰρ ἰσχυρὸν οὕτω γε καὶ τὸ βίαιον οὐχ ἔξει, μεγιγμένης αὐτῇ τινος οὐσίας εὐκράτου, τοιαύτη γὰρ ἡ γλυκύτης. εἰς δὲ τὸ ῥῶσαι καὶ τὸ συναγαγεῖν τὰ κενωθέντα τῆς στύψεως ἡ χρεία. τὰ δ' αὐτὰ τῇ ῥίζῃ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐργάζεται καὶ τινες ἀντὶ λυκίου χρῶνται τῷ φαρμάκῳ.

(90) [17. Περὶ κενταυρίου μικροῦ.] Κενταυρίου τοῦ μικροῦ μὲν ἡ ῥίζα παντάπασιν ἀπρακτος, οἱ δὲ κλῶνές γε καὶ μᾶλλον τὰ φύλλα τὰ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὰ ἄνθη χρησιμώτατα. κρατεῖ δ' ἐν αὐτοῖς ἡ πικρὰ ποιότης, ὀλίγον τι καὶ στύψιφος μετέχουσα, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην κρᾶσιν ἰσχυρῶς

cum aqua, feбри vero liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, convullis, dyspnoeae, sive spirandi difficultati, tum inveteratae tussi convenit. Nec enim talibus evacuare solum quod praeter naturam est oportet, sed partem quoque evacuatam roborare ac confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia utique, quum non sola sit ac pura, sed aut dulcedini juncta, aut certe non prorsum amarori, siquidem vehementiam tunc atque violentiam, mixta illi temperata quidam substantia, cujusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quae evacuata sunt roboranda contrahendaque astrictione est opus. Eadem quae radix et succus ipsius efficit. Utunturque eo quidam vice licii.

[18. De centaury minore.] Centaurii minoris radix plane inefficax est, sed caules ejus extremi et potius folia quae illis inhaerent et flores utilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens et astrictionis, atque ob ejus di temperamentum admodum exiccatorium est me-

Ed. Chart. XIII. [188.]

Ed. Bas. II. (90.)

ξηραντικόν ἐστὶ τὸ φάρμακον, ἅντιν δῆξιος. ὅτι δὲ πάντα τὰ τοιαῦτα χρησιμώτερα καὶ πρόσθεν μὲν εἴρηται καὶ νῦν δ' οὐδὲν ἥτιον ἀναμνησάμενοι καιρὸς, ἀπάσας αὐτοῦ τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας διελθόντες. τὰ τε οὖν μεγάλα τραύματα κολῶνται καταπλαττόμενα, τῆς πόας αὐτῆς ἔτι προσφάτου, καὶ τὰ παλαιὰ δὲ καὶ τὰ δυσκατούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐπουλοῦνται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χρωμένων, καὶ ξηρανθεῖσα δὲ ταῖς κολλητικαῖς τε καὶ ξηραντικαῖς μίγνυται δυνάμεισιν, ὅσαι κόλπους καὶ σύριγγας ἰᾶσθαι πεφύκασιν, καὶ τὰς παλαιὰς σκληρότητας μαλάσσειν καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶσθαι. μίγνυται δὲ τοῖς τὰς ρευματικὰς διαθέσεις ἰωμένοις, ἐφ' ὧν ἄρστα φάρμακά ἐστιν ὅσα ξηραίνοντα σφοδρῶς ἅμα τινὶ στήνῃ μηδεμίαν ἔχει δῆξιν. τὸ δ' ἀφέψημα τῆς πόας ἐνιᾶσί τις ἰσχυρὰς, ὡς ἄγον χολώδη τε καὶ παχέα, καὶ γὰρ καθαίρει τοιαῦτα, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅταν ἐνεργήσῃ σφοδρῶς, ὡς αἱματώδη κενοῦν, ὠφελεῖ μᾶλλον. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ πλησίας ὑπάρχων δυνάμειος, τουτέστι τῆς ξηραντικῆς τε καὶ ῥιπτικῆς, τὰ τε ἄλλα τὰ προειρημένα καλῶς ἐργάζεσθαι πέ-

dicamentum, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utilissima sint, supra commonui et nunc nihilo fecius tamen nos repetere tempestivum est, omnes ejus sigillatim actiones memorantes. Vulnere itaque magna herbae ipsius recentis illita glutinantur, et vetusta quaeque aegre ad cicatricem perducere queunt, cicatrice eodem modo urentibus includuntur, arefacta vero glutinatoriis et desiccatoriis miscetur facultatibus, iis videlicet quae sinus et fistulas sanare sunt natae, veteresque duritias emollire, tum ulcera magna sanare. Miscetur etiam iis quae rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta praestantissima sunt quae vehementer desiccantia cum quadam astringentia nullam habent mordacitatem. Decoctum herbae quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa et crassa ducens, nam et talia purgat, quanquam quum adeo vehementer operabitur, ut cruenta evacuet, tunc plus proderit. Succus porro ejus quum assimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriae et absterforiae, et caetera jam comprehensa pulchre praestare potest,

Ed. Chart. XIII. [188. 189.]

Ed. Bas. II. (90)

φυκε καὶ μετὰ μέλιτος ὑπαλείφεται τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἔμμηνα
τε προστιθέμενος ἄγει καὶ ἔμβρυα. διδόασι δ' αὐτοῦ πίνειν
ἔνιοι καὶ τοῖς τὰ νεῦρα πεπονθόσιν, ὥς κενουῖντός τε καὶ
ξηραίνοντος ἀλύπως τὰ ἐμπεπλασμένα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τῶν
καθ' ἥπαρ ἐμφράξεων ἄριστόν ἐστι φάρμακον, ἀγαθὸν δὲ
καὶ σπλῆνι σκιρδρουμενῶ, καὶ ἔξωθεν μὲν ἐπιτιθέμενον, οὐδὲν
δὲ ἥττον εἰ καὶ πίνειν τις ἐθέλει.

[189] [189. Περὶ κεράσου.] Κέρασος τὸ δένδρον καρ-
πὸν φέρει, στύψεως οὐκ ἴσης ἐν ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος γυ-
τοῖς μετέχον· καὶ γὰρ καὶ τούτων, ὥσπερ καὶ τῶν ῥοιῶν
καὶ τῶν μήλων, ἐν τισὶ μὲν ἡ ἀνστηρὰ ποιότης, ἐν τισὶ δὲ
ἡ γλυκεῖα, ἐν τισὶ δὲ ἡ ὀξεῖα κρατεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτῶν
τῶν γλυκέων ὅσα μήπω πέπειρα τὰ μὲν ἱκανῶς στρυφνὰ
τετύχηκεν ὄντα, τὰ δὲ ὀξέα τοῖς μόροις ὡσαύτως. ἀλλ' ἐν
μὲν τοῖς μόροις τοῖς ἁώροις ἡ ὀξεῖα ποιότης ἐπικρατεῖ τῆς
στρυφνῆς, ἐν δὲ τοῖς κερασίοις οὐκ αἰεὶ. τὰ μὲν οὖν γλυκύ-
τερα μᾶλλον μὲν ὑπάγει τὰ κατὰ τὸ ἔντερον, ἥττον δ' ἐστὶν
εὐστόμαχα, τὰ δ' ἀνστηρὰ τοῦμπαλιν. ὅσα δὲ ὀξέα φλεγμα-

et cum melle oculis illinitur, mensesque et foetum appositus
evocat. Sant qui ipsum bibendum praebeant et iis quibus
nervi affecti sunt, ut qui evacuet et desiccet innoxie quae
impleta sunt, quippe quum jeoinoris quoque obstructions
optime expediat, bonumque sit lienī indurato remedium
foris impositum, nec fecius si quis bibere velit.

[19. *De ceraso*,] Cerasus arbor fructum fert non
paris astrictiōnis in omnibus sigillatim plantis participem.
Nam et in harum, sicut etiam in malorum granatorum et
malorum, quibusdam austera qualitas, quibusdam vero dul-
cis, nonnullis autem acida exuperat. Quin etiam ipsorum
dulcium ea, quae nondum cocta sunt ac matura, quaedam
admodum sunt acerba, quaedam similiter moris acida. Sed
in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in
cerasis non semper. Ergo quae dulciora sunt magis quae
in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho
sunt, contra austera. Acida pituitosis excrementosisque

Ed. Chart. XII. [189.]

Ed. Bas. II. (90.)

τώδεσι καὶ περιττωματικοῖς στομάχοις ἀρμόττει. ξηραίνει τε γὰρ μᾶλλον τῶν αὐστηρῶν καὶ τι καὶ τμητικὸν ἔχει. τὸ δὲ κόμμι τοῦ δένδρου τὴν μὲν τινα κοινὴν ἔχει δύναμιν ἅπασι τοῖς γλίσχροις τε ἅμα καὶ ἀδήκτοις φαρμάκοις, ἢ καὶ πρὸς τὰς τετραχυσμένας ἀρτηρίας ἀρμόττει, τὴν δ' ἴδιον, εἴ γε ἀληθές ἐστιν ὃ γράφουσί τινες, ὡς μετ' οἴνου πιτόμενον ὀνίνησι λιθιῶντας. ὑπάρχουσι γὰρ οὕτω γέ τις αὐτῷ λεπτομερὴς δύναμις.

[α'. Περὶ κερατωνίας.] Κερατωνία ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ στυπτικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς τὰ κεράτια καλούμενα, μετέχων δηλονότι καὶ γλυκύτητός τινος· πέπονθε δὲ τι καὶ ταῦτα τοῖς κερασίοις παραπλήσιον. ὑγρὰ μὲν γὰρ μᾶλλον ὑπάγει τὴν γαστέρα, ξηρὰ δ' ἰσθησι μᾶλλον, ὡς ἂν ἀποπνέοντα μὲν τὴν ὑγρότητα, τὸ γεωδέστερον δὲ τῆς οὐσίας ὑπολειπόμενον ἔχοντα.

[κα'. Περὶ κέστρου.] Κέστρον ἢ ψυχότροφον, Ῥωμαῖστί δὲ βετονίκη, δύναμιν ἔχει τμητικὴν, ὡς ἡ γεῦσις δηλοῖ. πικροτέρα γὰρ ἐστὶ καὶ ὑπόδριμνος ἢ πόα, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ κατὰ

Romachis sunt apta, liquidem aufteris magis deficcet, et nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem quidem omnibus viscosis et mordacitatis expertibus medicamentis facultatem obtinet, quae et ad arterias exasperatas accommoda est, propriam autem, liquidem quod quidam scribunt verum est, quod cum vino bibitum calculis vexatos adjuvat. Nam sic illi tenuium partium inesset facultas quaedam.

[20. *De ceratonia.*] Ceratonia exiccantis est et astringentis facultatis, sicut et fructus ejus quae ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis quiddam simile cerafis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt, sicca vero magis sistunt, utpote quum humiditatem expirent et quod essentiae est crassioris tantum reliquum habeant.

[21. *De cestro, betonica.*] Cestrum aut psychotrophon, Romane vero betonica, vim habet incidendi, ut gustus indicat. Amariuscula enim est et subacris ipsa herba, id

Ed. Chart. XIII. [189.]

Ed. Bas. II. (90.)

μέρος ἐνέργεια. καὶ γὰρ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαιρεῖ καὶ πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ ἥπαρ καθαίρει τε καὶ διαρρύνει καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἐπιλήπτους ὠφελεῖ καὶ ῥήγματα καὶ σπάσματα θεραπεύει, καὶ πᾶσι τοῖς τῶν θηρίων δῆγμασιν ἐπιπλαττομένη τῷ ἔλκει βοηθεῖ καὶ ὀξυρεγμιῶντάς τε καὶ λσχιαδικούς ὀνίνησι πινόμενον.

[κβ'. Περὶ κηκίδος.] Κηκίς ἡ μὲν ὀμφακίτις ὀνομαζομένη στρυφνὸν ἱκανῶς ἐστὶ φάρμακον, οὐσίας γεώδους ψυχρᾶς τὸ πλεῖστον μετέχουσα, δι' ἣν ξηραίνει καὶ ἀποκρούεται ῥεύματα καὶ συνάγει καὶ σφίγγει τὰ χαλαρὰ καὶ ἄρρωστα μόρια καὶ πᾶσι τοῖς ῥοώδεσι πάθεισι γενναίως ἀνθίσταται. καὶ κείσθω τῆς τρίτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, τῆς δευτέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν τάξεως. ἡ δ' ἑτέρα κηκίς, ἡ ξανθὴ καὶ χαύνη καὶ μεγάλῃ, ξηραίνει μὲν καὶ αὐτὴ, ἀλλ' εἰς τοσοῦτον ἥτιον, εἰς ὅσον καὶ τῆς στρυφνῆς ποιότητος ἥττον μετείληφεν. ἐπομένη τοιγαροῦν αὐτὴ καθ' αὐτήν, εἴτα λειομένη, κατάπλασμα τῶν ἐν ἑδρᾷ φλεγμονῶν ἐστὶ καὶ προπτώσεων οὐκ ἀγεννές. ἐπεὶν δὲ χρὴ μετρίας μὲν τῆς στυ-

quod ostendit et particulatim edita actio. Nam consistenter in renibus calculos rumpit, et pulmonem, pectus et jecur expurgat abstergitque, menses quoque ciet et comitialibus prodest, tum rupta convulsaque curat, et omnibus bestiarum moribus ulceri illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus et ischiadicis bibita auxilio est.

[22. *De cecide, galla.*] Galla quae omphacitis nuncupatur admodum acerbum est medicamentum, pleraque sui parte essentiae terrenae et frigidae, per quam desiccatur et repellit fluxiones, ad haec constringit contrahitque partes laxas ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenue resistit. Esto vero tertii in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flava illa et magna laxaque, et ipsa desiccatur quidem, sed tanto minus quanto minus acerbae qualitatis est particeps. Cocta itaque per se ac deinde trita cataplasma est non infrenuum sedis phlegmonarum ac procidentiarum. Porro coquenda est,

Ed. Chart. XIII. [189. 190.]

Ed. Bas. II. (90.)

πικρὸς διόμενον ἐν ὕδατι, σφοδροτέρας δ' ἐν οἴνῳ, καὶ εἰ μᾶλλον ἔτι δέοιτο παραυξῆσαι τὴν στύψιν, ἔστω σοι καὶ ὁ αἶνος αὐστηρότερος. οἰνοκηκίδα ταύτην ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἄγροικοι. [190] καυθεῖσαι δὲ αἱ κηκίδες ἰσχαίμου δυνάμειως γίνονται καὶ δηλονότι θερμότητος καὶ δριμύτητος. ἐκ τῆς καύσεως μεταλαμβάνουσι, καὶ λεπτομερέστεραι τῶν ἀκαύστων εἰσὶ καὶ ξηραντικώτεραι. χρὴ δὲ ὅταν ἰσχαίμους αὐτὰς ποιῆσαι βουληθῇς, διαπύρους ἐπ' ἀνθρώπων ἐργασάμενον καὶ οἶνον, ἢ ὅξει σβεννύναι.

[κγ'. Περὶ κηροῦ.] Κηρὸς ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἔστι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραίνόντων τε καὶ ξηραίνόντων. ἔχει δὲ τι καὶ παχυμερές καὶ ἐμπλαστικόν, διὸ οὐ μόνον οὐ ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ὑγραίνειν ἂν ἴσῃ, δοῦναι κοιλύων τὰς διαπνοὰς, ὅθεν καὶ ὕλη τῶν ἄλλων ἔστι φαρμάκων τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, αὐτὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν ἐκ τῶν πεπτικῶν ἂν εἴη τῶν ἀσθενῶν, οὐτ' ἔστω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἀλλὰ τῶν ἐξωθεν

si modica opus sit astrictione in aqua, si vehementiore, in vino, ac si augere insuper astrictionem sit opus, vino utare etiam austeriore. Hanc rustici nostrates vinigallam nominant. Denique gallae combustae sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem et acrimoniam ex unctione assumunt, suntque iis quae ignem expertae non fuerint tum tenuiorum partium tum majore desiccandi potestate. Caeterum quum ad sanguinis suppressionem praeparare eas voles, carbonibus impositas, dum undequaque candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

[23. *De cera.*] Cera quodammodo medium tenet calefacientium, refrigerantium, humectantium et desiccantium. Habet vero quiddam etiam crassarum partium atque emplasticum; quamobrem non modo exiccare, sed et per accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes videlicet prohibens. Quamobrem aliorum medicamentorum tum calefacientium tum refrigerantium materia est, ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium, nec tamen intro in corpus assumptorum, sed foris impositorum.

Ed. Chart. XIII. [190.]

Ed. Bas. II. (90. 91.)

ἐπιτιθεμένων. ἔχει γάρ τι βραχὺ διαφορητικῆς τε καὶ θερμῆς δυνάμεως, ἧς πλείστης τὸ μέλι μετείληφε.

[κδ'. Περὶ κίκεως.] Κίκεως ὁ καρπὸς ὥσπερ καὶ καθαίρει, ῥυπτικὴν τε καὶ διαφορητικὴν ἔχει δύναμιν, οὕτω καὶ τὸ φύλλον, ἀλλὰ πάντῃ ἀσθενέστερον. τὸ γ' ἔλαιον τὸ ἐκ τοῦ καρποῦ θερμότερόν τε καὶ λεπτομερέστερόν ἐστι τοῦ κοινοῦ ἐλαίου καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικόν.

(91) [κε'. Περὶ κιννάμωμου.] Κιννάμωμον ἄκρως ἐστὶ λεπτομερές, οὐ μὴν ἄκρως γε θερμόν, ἀλλ' ἐκ τῆς τρίτης τάξεως· οὐδὲν δ' οὕτω ξηραίνει τῶν ἐξ ἴσου θερμαίνοντων αὐτῷ διὰ τὸ λεπτομερές τῆς οὐσίας. ἡ μέντοι κινναμωμὶς οἷον περ ἀσθενές τί ἐστι κιννάμωμον, ἔνιοι δ' αὐτὴν ψευδοκιννάμωμον ὀνομάζουσιν.

[κστ'. Περὶ κικκίας.] Κικκίας τῆς πόας τὴν μὲν ῥίζαν φησὶ Διοσκουρίδης σὺν οἶνῳ γλυκεῖ πινομένην ὑστέρας ἐκκαθαίρειν, οὕσαν εὐώδη τε καὶ θερμαντικὴν, τὸν δὲ καρπὸν ἐν ῥοφήματι διδόμενον εἰς γένεσιν γάλακτος συνεργεῖν.

Habet enim paulum quiddam digerentis calidaeque potentiae, quae plurima melli inerat.

[24. *De cice, ricino.*] Ricini fructus quemadmodum purgat, detergit ac digerit, sic quoque folium, sed undequaque debilius. Oleum quod ex semine conficitur tum calidius est tum tenuiorum partium quam est] oleum commune, ac proinde quoque discutit.

[25. *De cinnamomo.*] Cinnamomum summe tenuium est partium, non summe tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem aequè deficcet eorum, quae pari sunt calefaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentiae. At cinnamomis est velut imbecillum cinnamomum, nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant.

[26. *De circea.*] Circaeae herbae radicem scribit Dioscorides ex vino dulci potam secundas purgare, est enim boni odoris et calefactoria. Semen autem ejus in sorbitione exhibitum ad lactis generationem conducit.

Ed. Chart. XIII. [190. 191.]

Baf. II. (91.)

[κζ. Περὶ κίστου.] Κίστος, ἡ κίσθαρος, στυπτικὸς θάμνος ἐν τῇ γεύσει καὶ ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος ἔργοις. τὰ μέντοι φύλλα καὶ οἱ μικροὶ βλαστοὶ λειωθέντες εἰς τοσοῦτο ξηραίνουσι καὶ στύφουσι, ὥς κολλᾶν τραύματα. τὰ δ' ἄκθῃ δραστικώτερα, ὥς μετ' οἴνου πινόμενα δυσεντερίας καὶ γαστρὸς ἀτονίας καὶ ῥεύματα καὶ ὑγρότητας ἰᾶσθαι. καταπλαττόμενα δὲ τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ὀνίνησιν, ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν οὐκ ἀγεννῶς ξηραντικὴ, σχεδὸν που κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ἀπὸ τῶν συμμέτρων ἥδη που συμπληρουμένων. ἔστι δὲ ψυχρὸς εἰς τοσοῦτον ὁ θάμνος, ὥς χλιαρᾶς μετέχιν θερμότητος. ἡ δὲ ὑποκιστὶς ὀνομαζομένη πολὺ δὴ τι καὶ τῶν φύλλων ἔστι στυπτικώτερα, δραστικὸν ἱκανῶς φάρμακον εἰς ἅπαντα τὰ ῥωῶδη πάθη, οἷον αἵματος ἀναγωγὰς, ῥοῦς γυναικείους, κοιλιακὰς τε καὶ δυσεντερικὰς διαθέσεις. [191] ἀλλὰ καὶ ῥωννύναι τι μόριον εἰ βουληθείης μὲν, ἔκλυτον ὑγρότητι πλείονι γεγεννημένον, ἐντίθῃσιν αὐτῷ τόνον οὐκ ἀγεννῶς. οὕτω τοι καὶ στομαχοῦ ἐπιθέμασι καὶ ἥπατικοῖς μίγνυται καὶ εἰς τὴν διὰ

[27. *De cisto.*] Cistus aut cistatus, frutex ex gustu astringens, omnibusque particulatim operibus. Porro folia et parva germina trita adeo deficcant astringuntque, ut vulnera glutinare valeant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanent. Cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa juvant, est enim facultas eorum non infirmitate deficcans, fereque secundi excessus a temperatis absoluti. Adeo vero frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro hypocisthis quam vocant multo est magis astringentia quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis rejectiones, profluvia muliebria, coeliacos dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quae videlicet plusculo humore exoluta fuerint, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sane stomachicis epithematis hepaticisque commiscetur, et ex viperis con-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

τῶν ἐχιδνῶν ἀντίδοτον ἐμβάλλεται ῥώσεως ἕνεκα καὶ τό-
νου τῶν σωμάτων.

[κῆ. Περὶ κίσθου.] Κίσθος ἢ λάδανον. ἐν μὲν τοῖς
θερμοτέροις χωρίοις οὗτος ὁ κίσθος γινώμενος, οὐχ ἕτερος
ὢν τῷ γένει τοῦ παρ' ἡμῖν, ἐξαίρετον ἐκτήσατο διὰ τὸ χω-
ρίον ἰδίαν καὶ διαφορητικὴν θερμότητα καὶ κατ' ἄμφω τοῦ
παρ' ἡμῖν διήλλαξε, τῷ τε τὴν ψύξιν ἀποθέσθαι καὶ τῷ
προσλαβεῖν θερμότητα. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τοῦ κίσθου παρα-
πλήσια τοῖς ἐπὶ τοῦ παρ' ἡμῖν, τὸ δὲ καλούμενον λάδανον
ἐξ αὐτοῦ γίνεται φάρμακον θερμὸν μὲν κατὰ τὴν πρώτην
ἀπόστασιν, ἥδη που συμπληρουμένην, ὥς καὶ τῆς δευτέρας
ἄπτεσθαι, μετέχον δὲ καὶ στυψιῶς τινος βραχείας, ἔστι δὲ
καὶ λεπτομερὲς τὴν οὐσίαν καὶ διὰ ταῦτα μαλακτικόν τέ ἐστι
μετρίως καὶ διαφορητικὸν ὡσαύτως καὶ δηλονότι καὶ συμ-
πεπτικόν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν τοῖς κατὰ μήτραν ἐξαιρέ-
τως ἀρμόττειν αὐτὸ διότι πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἔχει τι καὶ
στυπτικὸν βραχὺ, διὸ καὶ τὰς ῥεούσας κρατύνει τρίχας. ὅσα
μὲν γὰρ ὑγρὰ μοχθηρὰ κατὰ τὰς ῥίζας αὐτῶν ἐστιν ἐκδα-

fectis antidotis inditur, nimirum quo corpora confirmet ac
roboret.

[28. *De cistho.*] Cisthus aut ladanum. In calidio-
ribus regionibus hic cisthus proveniens, tametsi haud alius
sit genere quam qui apud nos nascitur, praecipuam tamen
a regione ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus
est, atque utroque a nostrate differt, tum quia frigiditatem
deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque caetera qui-
dem hujus cisthi illis quae in nostrate visuntur similia
sunt. Verum ladanum quod vocant ex eo provenit, me-
dicamentum primo excessu jam quodammodo complete cali-
dum, ut videlicet et secundum attingat, habens etiam astri-
ctionis paululum, ad haec substantia tenuium partium, ac
propter haec emolliens sive malacticum, pariterque mode-
rate digerens ac videlicet etiam concoquens. Itaque mi-
randum non est, si peculiariter ad uteri vitia conveniat,
quandoquidem ad dicta paulum quiddam astrictionis oblinet.
Quocirca defluentes capillos retinet, nam quicquid ad radi-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

παν̄, συνάγει δὲ καὶ σφίγγει τῇ στύψει τοὺς πόρους, οἷς ἐμπεπήγασιν. ἀλωπεκίας δὲ καὶ ὀφιάσεις ἀδυνατόν ἐστιν ἰᾶσθαι, καὶ διαφορητικώτερας δυνάμειος ἢ κατὰ λάδανον χρήζοντα παθήματα. γίγνεται γὰρ ταῦτα διὰ μοχθηροὺς χυμοὺς, γλίσχρους καὶ παχεῖς, οὓς τὰ τέμνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα μάλιστα ἐξάγει καὶ κενοῖ. λεπτομεροῦς δ' εἶναι καὶ δυνάμειος αὐτὰ καὶ ἥκιστα στυπτικῆς, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον γε λεπτομεροῦς καὶ ξηραντικῆς, ὥς ὑπερξηραίνειν τε καὶ συσπύσκεισθαι τοῖς παρὰ φύσιν ἠθροισμένοις αὐτόθι χυμοῖς, τὴν φυσικὴν ὑγρότητα ἀνξάνουσαν τὰς τρίχας. οὕτω γὰρ οὐκ ἀλωπεκίας ἰάσεται μᾶλλον περ. ἢ φαλάκρῳσιν ἐργάζεται τῆς θεραπευτικῆς δὲ ἐστὶν ἤδη ταῦτα μεθόδου.

[κθ'. Περὶ κισσοῦ.] Κισσὸς ἐξ ἐναντίων σύγκειται δυνάμεων, ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ στυπτικῆς οὐσίας, ἣν δὴ γεώδη ψυχρὰν ἐδείκνυμεν ὑπάρχειν, ἔχει δὲ καὶ δριμείας, ἣν θερμὴν εἶναι καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ, καὶ τρίτην δ' ἐπὶ ταύταις ὑδατώδους οὐσίας μετέχει χλιαρᾶς, ὅ γε χλωρός. ἐν γὰρ τῷ

ces eorum pravi humoris federit, id omne absumit, sum mealus quibus infixi sunt constringit, contrahitque astringione. Caeterum alopecias et ophiales sanare non potest, utpote graviores vires quam quae ladano insunt poscentes, quippe proveniunt ista ex pravis succis lentis crassisque, quos incidentia ac discutientia medicamenta potissimum evocant atque evacuant. Caeterum tenuium partium sint facultatis oportet et minime astringentis, non tamen usque adeo tenuium partium et deficcatoriae, ut nimio plus desiccant, unaque cum collectis inibi succis praeter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem absumant. Nam sic non magis alopecia liberabunt quam et calvitium afferent. Sed haec ad curandi rationem pertinent.

[29. *De cisso, hedera.*] Hedera ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam astringentis substantiae, quam terrenam et frigidam esse ostendimus, habetque etiam nonnihil acris, quam calidam esse vel gustus improbat, nec deest tertia, aqueam namque substantiam

Ed. Chart. XIII. [191. 192.]

Ed. Bas. II. (91)

ξηραίνεσθαι ταύτην μὲν ἀνάγκη διαφορεῖσθαι πρώτην, ὑπολείπεσθαι δὲ τὴν γεωδεστέραν, τὴν τε ψυχρὰν καὶ τὴν στυφούσαν καὶ τὴν θερμὴν τὴν δριμεῖαν. ἀλλ' ὃ γε χλωρὸς ἐψηθέντων τῶν φύλλων σὺν οἴνῳ καὶ τῶν μεγάλων τραυμάτων ἐστὶ κολλητικὸς καὶ τῶν κακοηθευμένων ἰατικός. ἐπουλοῖ δὲ καὶ τὰς ἐκ πυρὸς ἐλκώσεις. σὺν ὄξει δ' ἐψηθέντα τὰ φύλλα σπληνικοὺς ὠφελεῖ. τὰ δὲ ἄνθη αὐτοῦ ἰσχυρότερα πῶς ἐστίν, ὥς μετὰ κηρωτῆς λειούμενα τοῖς πυρκαύτοις ἀρμόττειν. ὁ δὲ χυλὸς ἐστὶ μὲν καὶ ἔρρινον φάρμακον καὶ τὰ χρόνια δὲ τῶν ὠτων ἰᾶται ῥέματα καὶ τῶν ἐλκῶν τὰ παλαιὰ κατὰ τε τὰ ὦτα καὶ τὰς ῥίνας. ὥς ἂν δὲ δριμύτερος φαίνεται, ῥοδίνῳ ἢ ἐλαίῳ γλυκεῖ μίγνυται. τὸ δὲ δάκρυον αὐτοῦ φθειρας κτείνει καὶ τρίχας ψιλοῖ, θερμῆς εἰς τοσοῦτον ὑπάρχον δυνάμεως, ὥς καίειν ἀμυδρῶς. ἐστὶ γὰρ οἶον ὑδατώδης τις ὁπὸς, ὥσπερ καὶ ἄλλα δάκρυα.

[192] [Ἄ. Περὶ κλινοποδίου.] Κλινοπόδιον θερμαντικῆς ὑπάρχει δυνάμεως, οὐδὲ πῶ καυστικῆς. ἐστὶ δὲ καὶ λε-

quandam tepidam obtinet certe, si viridis sit. Siquidem dum arefcit, haec prima exhalet necesse est, manetque quae terrea et frigida astringensque et ea quae calida et acris. Viridis autem foliis ejus in vino decoctis vulnera grandia conglutinat, quaeque maligna sunt ad sanitatem reducit, tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo validiores sunt; ut ad laevorem redacti cum cerato ambustis convenient. Praeterea succus medicamentum est naribus inditum caput purgans, tum vetustas aurium fluxiones sanat, ad haec ulcera vetera tum in auribus tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculos interimit, pilis nudat, usqueadeo calidae potestatis, ut obscure adurat; est enim velut aqueus quidam liquor, sicut aliae omnes lachrymae.

[30. *De clinopodio.*] Clinopodium calefaciendi vim obtinet, sed nondum adurendi, est vero etiam essentia sub-

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Bas. II. (91.)

πιτομερές τήν οὐσίαν καὶ θείη ἄν τις αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως ἔν τε τῷ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[λα'. Περὶ κληματίδος.] Κληματίδος τὰ φύλλα δριμείας τε καὶ καυστικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε καὶ λέπρας ἀποδέρειν. ἢ ἔν οὖν ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν θερμαινόντων ἀρχομένης. ὀνομάζεται δὲ κληματὶς καὶ τὸ δαφνοειδές, ὅπερ ἔνιοι μυρσινοειδές, ἔνιοι δὲ πολυγονοειδές καλοῦσιν. ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἐλκωτικὸν οὐδὲ δριμὺν, καθάπερ τὸ προειρημένον, ἀλλὰ διαρροίας καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖ μετ' οἴνου πινόμενον. ὁδόντων τε ἀλγήματα διαμασώμενον πραϋνει, καὶ τὰς τῶν ὑστερῶν ὀδόντας ἐν πεσσῷ προστιθέμενον ὠφελεῖ, τοσοῦτον ἀποδαῖ τοῦ καίειν, ἢ ἐλκοῦν, ὥς τὸ πρότερον. ἀλλ' ὃ γε θαυμασιώτατος Πάμφιλος, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα ληρεῖ, περὶ ὧν οἱ οἶδε γράφων, οὕτω καὶ ταῦτα ἄμφω συνέχειν ἐς ταῦτόν. Διοσκουρίδης δ' ἄμφοῖν ἐν τῷ τετάρτῳ μέμνηται, τοῦ μὲν ἀπλῶς ὀνομαζομένου κληματοειδοῦς ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ βιβλίου, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀρχήν. ὅθεν οὐδ' ἐμὲ χρὴ

tilium partium, ponatque ipsum quispiam in tertio ordine tum calefacientium tum resiccantium.

[31. *De clematide.*] Clematidis folia acrem et adurentem sive causticam facultatem obtinent, adeo ut et lepras excoriant. Fuerit itaque in quarti ordinis calefacientium initio. Vocatur autem clematis et daphnoides, quod quidam myrsinoides, alii polygonoides appellitant. Caeterum id nequaquam exulceratorium est, aut acre, sicut quod ante dictum est, imo profluvii ac dysenterii cum vino potum prodest, dentiumque dolores mansum mitigat, tum uteri quoque doloribus in pello admodum usui est, tantum abest, ut perinde urat, aut ulceret, cen illud superius. Sed summe nobis suspiciendus Pamphilus ille sicuti in reliquis negatur de iis quae nunquam vidit, literis ea mandans, sic haec ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusque in quarto meminit, et ejus quae simpliciter vocatur clematoides, idque in fine libri, et alterius, sed in principio. Quam-

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Bas. II. (91. 92.)

γράφειν ἔτι τὰς ἰδέας ἀμφοῖν, ὥσπερ οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλ-
λων ἐποίησα.

(92) [λβ'. Περὶ κνίκου.] Κνίκου τῷ σπέρματι πρὸς
τὰς καθάρσεις μόνον χρώμεθα., τῆς τρίτης γάρ ἐστι τάξεως
τῶν θερμαινόντων, εἴ τις ἔξωθεν αὐτῷ χρῆσθαι βούλοιτο.

[λγ'. Περὶ κόκκου Κνιδίου.] Κόκκος Κνιδίος καθαίρει
μὲν καὶ αὐτὸς, δριμείας δ' ἐστὶ καὶ καυστικῆς δυνάμεως.

[λδ'. Περὶ κόκκου βαφικοῦ.] Κόκκος βαφικός στυπτι-
κὴν μὲν ἔχει καὶ πικρὰν ἅμα τὴν ποιότητα, ξηραίνει δ' ἀμφο-
τέραις ἀδήκτως, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ μεγάλα τῶν τραυ-
μάτων ἄρμόττει καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων τρώσεις. λειοῦσι
δ' αὐτὴν ἔνιοι μὲν σὺν ὄξει τηνικαῦτα, σὺν ὀξυμέλιτι δ'
ἄλλοι.

[λε'. Περὶ κοκκυμηλέας.] Κοκκυμηλέας ὁ καρπὸς ὑπά-
γει γαστέρα, καὶ πρόσφατος μὲν ὑπάρχων μᾶλλον, ξηρανθεὶς
δ' ἥτιον. Διασκουρίδης δ' οὐκ οἶδ' ὅπως τὰ Δαμασκηνα
κοκκύμηλα ξηρανθέντα φησὶν ὑπέχειν γαστέρα. ὑπάγει μὲν
γὰρ καὶ ταῦτα σαφῶς, ἀλλ' ἥτιον τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας.

obrem non est necesse ut ego rursum notis suis utrumque
depingam, sicut nec in aliis feci.

[32. *De cnico.*] Cnici semine duntaxat ad purgatio-
nes utimur, tertii est ordinis calefacientium, siquis febris eo
uti volet.

[33. *De cocco Cnidio, seu grano Cnidio.*] Granum
Cnidium et ipsum quoque purgat, sed acris est adurentisque
facultatis.

[34. *De cocco baphico, grano tinctorio.*] Granum
tinctorium astringentem simulque amaram qualitatem possi-
det. Utraque sine morfu desiccatur., Proinde ad ingentia
vulnera congruit et ad nervorum vulnera. Sed tunc ipsum
quidam cum aceto terunt, alii cum oxymelite.

[35. *De coccymelea, seu pruno.*] Pruni fructus
ventrem subducit, recens quidem olus, aridus minus.
Caeterum haud scio cur Dioscorides pruna Damascena sic-
cata ventrem sistere dicat, quum et ipsa palam etiam sub-
ducant, minus tamen quam quae importantur ex Iberia,

Ed. Chart. XIII: [192. 193.]

Ed. Bas. II: (92.)

ἔστι δὲ τὰ μὲν Δαμασκηναὶ στυπτικώτερα, τὰ δ' ἐκ τῆς Ἰβη-
ρίας γλυκύτερα, καὶ δὴ καὶ τὰ δένδρα τοῖς καρπαῖς ἀνάλο-
γον. ἤτιον μὲν στυπτικὰ τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, μᾶλλον δὲ
τὰ κατὰ τὴν Δαμασκόν. ἀπλῶς δ' εἰπεῖν ὧν ἐν τοῖς φύλ-
λοις ἢ τοῖς βλαστοῖς ἐμφαίνεται τις στύψις σαφής, ταῦτα
ἐφεσόμενα διάκλυσμα γίγνεται τῶν περὶ γαργαριῶνα καὶ
παρίσθμια φλεγμονῶν. [193] ὁ δὲ τῶν ἀγρίων καρπὸς στυ-
πτικὸς ἐναργῶς ἔστι καὶ σταλτικὸς γαστρὸς. ὀνομάζεται δὲ
τὸ φυτόν τοῦτο κατὰ τὴν Ἀσίαν προὔμνον. τὸ δὲ κόμμι
τοῦ δένδρου φάσιν ἐνιοι μετ' οἶνον πινόμενον λίθων εἶναι
θρυπτιῶν, σὺν ὅξει δὲ λειχῆνας ἰᾶσθαι παίδων, καὶ εἴπερ
αὐτὸ ποιεῖ, δῆλον ὡς τμητικῆς τε καὶ λεπτομεροῦς μετέχει
δυνάμεως.

[194. Περὶ πόλλας.] Κόλλα, ἣν εἰς τὰ βιβλία σκευά-
ζουσιν ἐκ σεμιδάμεως τε καὶ γύρεως, ἐμπλαστικῆς τε καὶ
κεπτικῆς ἔστι δυνάμεως οἷς ἂν καταπλάσθῃ μέρεσιν.

[195. Περὶ κολοκύνθης.] Κολοκύνθη ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς
ἔστι κράσεως κατὰ τὴν δευτέραν ἐν ἀμφοῖν τάξιν, ὅθεν καὶ

liquidem Damascena magis astringunt, at quae Iberia sent
dulciora sunt, quin et ipsae arbores fructibus proportionem
respondent. Minus enim astringunt quae in Iberia na-
scentur, magis vero quae Damasci. Caeterum ut in summa
dicam, quorum in foliis aut germinibus astrictio quaedam
inelle apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in colu-
mella aut tonsillis existentes idonee colluuntur. Porro
agrestium fructus evidenter astrictorius est, ventremque
solvit, nominatur autem haec planta in Asia prunum.
Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum
lapides confringere, cum aceto puerorum sanare lichenas.
Ac si id praestit, clarum est incidentem tenuiumque par-
tiam illi facultatem inelle.

[38. De Colla; glutine.] Gluten, quod ad libros
praeparant ex similagine et garo, emplasticae concoctoriae-
que facultatis est quibuscunque ipsum partibus illinas.

[37. De Colocynthe, cucurbita.] Cucurbita humi-
dae frigidaeque temperiei est, utraque qualitate secundi

Ed. Chart. XIII. [193.]

Ed. Bas. II. (92.)

τῶν ξυμμάτων αὐτοῦ ὁ χυλὸς πρὸς ὠταλγίας τὰς κατὰ φλεγμονὴν ἀρμόττει σὺν ῥοδίνῳ χρωμένοις. οὕτω δὲ καὶ ὅλη καταπλαττομένη τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἐμψύχει μετρίως. ἔστι δὲ καὶ ἐσθιομένη πλαδῶδης καὶ ἄδιψος.

[λη'. Περὶ κολοκυνθίδος.] Κολοκυνθίς πικρὰ μὲν ἔστι τὴν γεῦσιν, ἀλλ' ὅσα πικρότητος ἔργα πρόσεστι πινομένῳ φαρμάκῳ, ταῦτ' οὐ δύναται δρᾶν ἐναργῶς ἀπὸ τῆς καθαρτικῆς δυνάμεως, ἣν ἰσχυρὰν ἐν αὐτῇ κέκεται, φθάνουσα μεθ' ὧν καθαίρει διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρίνεσθαι. χλωρὰς δ' αὐτῆς ὁ χυλὸς ἀνατριβόμενος ἰσχυιάδας ὀνίνησι.

[λθ'. Περὶ κομάρου.] Κόμαρος. στρυφνὸν τῇ ποιότητι τὸ δένδρον ἅμα τῷ καρπῷ, μημέκυλον δὲ ὀνομάζουσιν αὐτόν. ἔστι δὲ καὶ κακοστόμαχος οὗτος καὶ κεφαλαλγῆς.

[μ'. Περὶ κόμμεως.] Κόμμι δάκρυόν ἐστιν ἐπιπηγνύμενον τοῖς στελέχεσι τῶν γεννώντων αὐτὸ δένδρων ὥσπερ καὶ ἡ ῥητίνη πολλῶν, ὅσα ῥητίνην πέφυκε γεννᾶν. ἔστι δὲ

ordinis. Quocirca ramentorum ejus succus ad aurium dolores cum phlegmone junctos cum rosaceo utilis est. Sic tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu autem humida est et sitim propellens.

[38. *De Colocynthide.*] Colocynthis gustu amara est. Sed quae illi amaroris, dum potatur, adsunt opera, ea evidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in sese continet, nimirum cum iis quae purgat ante et ipsa per alvum excerni praevertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.

[39. *De Comaro, arbuto.*] Arbutus arbor ipsa qualitate acerba una cum fructu est. Eum memecylum nuncupant. Est autem hic et infusus stomacho et capiti dolorem commovens.

[40. *De Gummi.*] Gummi lachryma est congelata concretaque in truncis arborum ipsam producentium, velut resina quoque in multis visitur quae resinam proferre pos-

Ed. Chart. XIII. [193. 194.]

Ed. Bas. II. (92.)

ξηραντικῆς τε καὶ ἐμπλαστικῆς δυνάμεως καὶ δῆλον ὅτι καὶ τραχυτήτων ἰατρική.

[μα'. Περὶ κονίας.] Κονία. τὸ οἶον περίπλυμα τῆς τέφρας οὕτως ὀνομάζεται. ῥυτίκωτάτη δ' ἐστὶ καὶ ξηραντικωτάτη πασῶν ἢ ἐκ τῆς συγκίνης τέφρας καὶ τῶν τιθυμάλων καὶ σχεδὸν ἤδη τῆς καλουμένης σθηπτικῆς δυνάμεως, ἣν οἷα τίς ἐστὶν ἐν τῷ πέμπτῳ λόγῳ διήλθον.

[μβ'. Περὶ κονύζης.] Κόνυζα καὶ ἡ μείζων καὶ ἡ μικρὰ παραπλησίως εἰσὶ κράσεώς τε καὶ δυνάμεως, ἐν μὲν τῇ γίνεσι δοιμῆσαι καὶ πικραὶ φαινόμεναι, θερμαίνουσί τε πάννυ σαφῶς, ἄν γέ τις λειώσας τὰ φύλλα σὺν τοῖς ἀπαλοῖς κλαδίκοις, θαμνωδεις γὰρ τὸ φυτόν, ἐπιπλάσσει τι μέρος, ἄν τε καὶ ἀφεψήσας ἐν ἐλαίῳ χρήσαιο τούτῳ. δοκεῖ γοῦν καὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀλεξητήριον εἶναι τὸ τοιοῦτον ἔλαιον. [194] καὶ τὰ ἄνθη δ' αὐτῶν παραπλησίως ἐστὶ δυνάμει, ὥστε τινὲς καὶ ταῦτα σὺν τοῖς φύλλοις τρίψαντες σὺν οἶνῳ ποτίζουσιν ὑπὲρ τοῦ καταμήνια κινῆσαι βιαίως καὶ ἔμβρυα ἐκβαλεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ τρίτον εἶδος κονύζης ἐν

sunt. Est autem exiccatoriae emplasticaeque facultatis. Proptereaque asperitatibus medetur.

[41. *De Conia, lixivio.*] Lixivium, quod velut ablutio est cineris, sic nominatur. Porro omnium maxime tum absterforium tum exiccatorium illud est quod ex cinere ficus et tithymallorum elicatur, fereque septicae, seu putrescentis est facultatis, quae cujusmodi sit in quinto volumine exposui.

[42. *De Conyza.*] Conyza et major et minor affinis sunt tum temperiei tum facultatis gustu amarae et acres apparentes. Calefaciuntque admodum luculenter, siue quis folia cum teneris ramulis, est enim fruticosa planta, parti cuipiam illinat, siue ubi in oleo coxerit, eo utatur, siquidem rigores per circuitum redeuntes tale sanare oleum videtur. Flores quoque eorum affinis sunt facultatis. Itaque quidam et ipsos cum foliis tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos ejiciendumque foetum. Est et tertium conyzae genus in locis humidioribus

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Bas. II. (92.)

ὕγροτέροις χωρίοις φύόμενον, ἀμφοῖν δυσωδέστερον καὶ ἀσθενέστερον. ἀλλ' αἷ γε πρῶται ῥηθεῖσαι τῆς τρίτης εἰσὶ τάξεως ἐν τῷ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν.

[μγ'. Περὶ κοριάνου.] Κορίανον, ἢ κόριον, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλης ὀνομάζειν, οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες οἱ παλαιοὶ κορίανον καλοῦσιν, οἱ νεώτεροι δ' ἰατροὶ πάντες ὀνομάζουσιν κόριον, ὥσπερ καὶ Διοσκορίδης ψυκτικὴν λέγων εἶναι τὴν πόαν οὐκ ὀρθῶς. σύγκειται γὰρ ἐξ ἐναντίων δυνάμεων πολὺ μὲν ἔχουσα πικρᾶς οὐσίας, ἥτις ἐδείκνυτο λεπτομερὲς ὑπάρχειν καὶ γεώδης, οὐκ ὀλίγον δὲ καὶ ὑδατώδους ὑγρότητος χλιαρᾶς κατὰ δύναμιν, ἔχει δέ τι καὶ στυψέως ὀλίγης. Ἐξ ὧν ἀπάντων ἐνεργεῖ μὲν ποικίλως ὅσα περ ὁ Διοσκορίδης ἔγραψεν, οὐ μὴν τῷ ψύχειν γε μόνω. ἀλλ' ἐγὼ τὴν αἰτίαν ἐκάστης τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς ἐνεργειῶν διηγήσομαι, καίτοι προῦκειτό μοι τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διέρχεσθαι μόνην. ἀλλ' ἴσως οὐδὲν κωλύσει, μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τὰληθὲς εἰπεῖν, ὠφελήσεται τέ τι καὶ ἀναμνήσει τῶν ἐμ-

proveniēns, utrisque illis tum graveolentius tum imbecillius. Sed primae memoratae tertii sunt ordinis in calefaciendō exiccandoque.

[43. *De Coriandro.*] Coriandrum sive Corion, aut utcūque vocare lubet. Vetustiores Graeci coriannon nominabant, at recentiores medici omnes corion appellitant, sicut et Dioscorides, refrigeratoriā esse herbam ipsam dictitans, sed perperam. Siquidem ex contrariis facultatibus constat et composita est, plurimum habens essentiae amarae, quam ostendimus esse tenuium partium et terrenam calidam, nec parum etiam aqueae humiditatis obtinet, quae tepentis est facultatis, his adjunctum est quoque astringentis pauxillum. Ex quibus omnibus varie quidem agit ea quae scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Caeterum ego cujusque particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi meam unius duntaxat hoc in libro sententiam exprimere. Sed forte nihil obstat, imo si verum fatendum est, proderit nonnihil superiores

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Bal. II. (92. 93.)

προσθεν μεθόδων τὰ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπ' ὀλίγων
φαρμάκων λεγόμενα. πρῶτον μὲν οὖν οὐχ ὁ Διοσκορίδης
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀδιορίστως ἀπο-
φαίνονται περὶ τῶν νοσημάτων, ὥσπερ ἀμέλει καὶ (93) τῶν
τῶν ἐστὶν εὐρεῖν οὐκ ὀλίγους ἱατροὺς εὐδοκίμους παρὰ τὰ
ἄλλα ταύτῃ μέγιστα σφαλλόμενους. ἐνίοτε μὲν γὰρ μέλανος
καὶ πηλοῦ καὶ ψυχροῦ γεγεννημένου τοῦ τὸ ἐρυσιπέλας
ἐσσηκτός μορίου καὶ θεομένου μηκέτι τῶν ψυχόντων φαρ-
μάκων ὡς πρόσθεν, ἀλλ' ἤδη τῶν ἐκκενούντων τὸν παρὰ
φίσει ἐπιπλασμένον ἐν τῷ χωρίῳ χυμὸν, οἷδε ψυχόνσιν
ἔτι, ἐνίοτε δὲ μεμβαίνουσιν ἐπὶ τὰ διαφοροῦντα, λέγουσι δὲ
ἐρυσιπέλας ἵασθαι. καὶ δὴ καὶ γράφουσιν ἀρχομένων μὲν
ἔτι καὶ ἀνξανομένων τῶν ἐρυσιπελάτων ἕτερα φάρμακα, πα-
ραμαζόντων δ' ἕτερα. τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. οὔτε γὰρ ἐρυ-
σιπέλας ἔτι κλητέον, ὅταν οἴχεται τὸ φλογώδες αὐτοῦ καὶ
ζῶν καὶ χολαῶδες, οὔτε ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν, οὔτε τὰ τῶν
τοιούτων διαθέσεων ἰάματα νομιστέον, ἀλλ' ὥσπερ εἰ καὶ
καὶ ἀρχῆς εὐθὺς, ἢ πληγέντων, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως, ὅγκος

methodos, quae in paucis medicamentis sunt dictae, hic
repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed et alii
complures medicorum, indeterminate de morbis pronun-
tiant, sicut sane hac quoque tempestate non paucos invenias
medicos vel insignes praeter alia hac in re turpissime hal-
lucinantes. Interdum enim atra, livida frigidaque reddita
parte quae erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia po-
scente pharmaca, ceu antea, sed ea quae infixum parti
praeter naturam humorem eliciant, hi refrigerare perse-
verant, interdum autem ad digerentia transeunt, eaque
erysipelas sanare dicunt. Et sane etiam scribunt incipien-
tibus quidem etiamnum atque gliscentibus crescentibusve
erysipelatis alia medicamenta, declinantibus vero ac flacce-
scentibus alia. Sed ita res non habet. Neque enim ery-
sipelas etiam vocari debet postea quam inflammatio ejus et
fervor ac biliosum illud abierint, neque quae has affectio-
nes sanant facultate frigida esse putandum. Sed velut si
vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quavis,

Ed. Chart. XIII. [194. 195.]

Ed. Bas. II. (93.)

ἐν μορίᾳ τινὶ πελιδνὸς ἢ μέλας ἐγγένητο καὶ ψυχρὸν ἂν ἐνομίζετο πάθος εἶναι καὶ δεῖσθαι τῶν διαφορούντων τε καὶ θερμαινόντων φαρμάκων, κατὰ τὸν αὐτὸν εἶναι τρόπον εἰ μεταπέσοι ποτὲ θερμὴ διάθεσις εἰς ψυχράν, ἐπιλαθέσθαι μὲν τῆς προτέρας, ὀνομάζειν δ' ἐτέρῳ τὴν δευτέραν ὀνόματι, ἢ εἰ μὴ τὰ γε ὄνομα μετάβαλλειν ἐθέλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἔνιοι τῆς μὲν ἀρχῆς ἑτέρα, τῆς παρακμῆς δ' ἄλλα γράφουσι βοηθήματα, μήτοι γε καὶ ψυχρὰ νομίζειν εἶναι τὰ τῆς παρακμῆς φάρμακα, συγχωρητέον μὲν ἐρυσίπελας ὀνομάζειν, εἴ τις βούλαιο, τὴν τοιαύτην διάθεσιν, οὐ μὴν θερμὴν γ' ἔτι καλεῖν αὐτὴν συγχωρητέον, ὅποτε κατέψυκται. μὴ τοίνυν μηδὲ τὸ τηνικαῦτα βοηθοῦν αὐτῇ ψυχτικὸν εἶναι νομίζωμεν, ὥσπερ ὁ Διοσκορίδης τὸ κορίανον, ὅτι καταπλαττόμενον, ὡς αὐτός φησι, μετ' ἄρτου ἢ ἀλφίτων ἰᾶται τὸ ἐρυσίπελας. ἀκριβὲς γὰρ ἐρυσίπελας, ὃ δὴ φλογῶδές τε καὶ ξανθὸν ἐστίν, οὐκ ἂν ποτε ἰάσαιτο σὺν ἄρτω κορίανον, ἀλλὰ τὸ ἀποψυχόμενον ἤδη. [195] διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις, ὅποτε τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ δοκιμάζειν ἐκάστον τῶν φαρ-

tumor in parte quapiam aut lividus aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis et quae digerant calefaciantque poscere, ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine, aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principii, alia declinationis remedia, haud sane censendum frigida esse declinationis remedia. Concedendum sane est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur, sed eam etiam calidam dicere ubi jam refrigerata est, id vero neutiquam concedendum. Itaque ne, quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriandrum, quod cum pane aut polenta, aut ipse inquit, erysipelas curet illitum. Nam quod ad unguem est erysipelas, quod utique inflammatum est et flavum, haud unquam sanare queat cum pane coriandrum, sed illud quod jam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus cum determinata ac definita experientia cujusque medicamenti

Ed. Chart. XIII. [195.]

Ed. Bas. II. (93.)

μάκων τὴν δύναμιν ἡξιοῦμεν, ἐπλοῦν. ὥς ἐνι μάλιστα τὸ πάθος ἐπλέγισθαι συμβουλευόμεν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰατρῶν οὐδ' ὅτι τὰ πλείστα τῶν νοσημάτων εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς εἰσβάλλει σύνθετα γιγνώσκουσιν, οὐδὲ ὥς ἄλλο μὲν τι πάθος ἐρυσίπτελάς ἐστιν ἀκριβές, ἄλλο δ' ἢ καλουμένη πρὸς πάντων ἡμῶν ἤδη συνηθώς, ἢ πρὸς γε τῶν παλαιῶν, φλεγμονή. ἄλλα δ' ἐν τῷ μεταξὺ πάμπολλα τὰ μὲν ὥς ἂν ἅποι τις ἐρυσίπτελάτα φλεγμονώθη, τὰ δ' οἷον φλεγμοναί τις ἐρυσίπτελατώδεις. εὐροῖς δ' ἂν ποτε καὶ μηδέποτε ἐπιπατοῦν, ἀλλ' ἀκριβῶς ἰσάζοντα, καίτοι καὶ οἰδηματώδεις ἐνίοτε φαίνεται γιγνόμενον ἐρυσίπτελας, ὥσπερ ἑτέρον σκιρῶδες, ὥστε καὶ τῶν συνθέτων νοσημάτων οὐκ ὀλίγον ἐθροίζεσθαι πλῆθος. ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλεόν μὲν ἐν ἄλλοις τέτιαι εἴρηται καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι, ληθῆσεται δὲ καὶ νῦν, τό γε τοσοῦτον ἀναγκαῖον αὐτῶν μνημονεύσαι, ὥς ἀκριβές ἐρυσίπτελας οὐκ ἂν ποτε πρὸ προειρημένον ἰάσαντο κατάπλασμα. καλῶ δ' ἀκριβές, ἐπειδὴν ὑπὸ γολύδους ρεύματος ἐμπλησθῇ τὰ μόρια. ὅτι πρὸς τοῦ

facultatem explorandum censuimus, quam maxime fieri posset simplicissimum eligi affectum, consulimus. At plerique medici, neque quod vel plurimi morborum protinus ab initio compositi invadant, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, aliis vero is qui vocatur ab omnibus nobis infatate, ut a veteribus quoque, phlegmone, alii autem inter hos medii plurimum partim, ut sic dicam, eryipelata phlegmonode, partim phlegmonae eryipelatoideis, ac invenias nonnunquam ubi neutrum vincat, sed ad unguem paria sint; quin etiam nonnunquam oedematodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scirrholdes, ut compositorum morborum non parva acervetur numerus. De quibus copiosius cum alibi disserimus tum in curandi rationis voluminibus. Dicitur autem et nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum a biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longe a refrigeratione abstineriandum, vel ex

Ed. Chart. XII. [195.]

E8. Bas. II. (93.)

ψύχιν ἐστὶ κορίανον, ἐνεστί σοι καὶ αὐτῶν ὧν Διοσκορίδης ἔγραψε καταμαθεῖν. χοιράδας γοῦν φησι διαλύειν αὐτὸ μετ' ἐρεγμοῦ. ὅτι δ' οὐδὲν τῶν ψυχόντων φαρμάκων ἱκανόν ἐστι διαλύειν χοιράδας, οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν Διοσκορίδην ἀμφισβητήσιν μυρία μὲν ἀναγράψαντα φάρμακα χοιράδων ἰατικά, πάντα δ' ὁμολογοῦντα καὶ θερμὰ ταῖς κράσεσι καὶ διαφορητικὰ ταῖς ἐνεργείαις ὑπάρχειν.

[μδ. Περὶ κορωνόποδος.] Κορωνόποδος ἡ ῥίζα πεπίστυνται, πωλῖακούς ὠφελεῖν ἐσθιομένη.

[μέ. Περὶ κόστου.] Κόστος βραχείας μὲν πάνυ τῆς πικρᾶς, πλείστης δὲ τῆς δριμύας καὶ θερμῆς μετέχει ποιότητός τε καὶ δυνάμεως, ὥς ἤδη καὶ ἐλκοῦν, ὅθεν ἀνατρίβουσιν αὐτῷ μετ' ἐλαίου τὸ σῶμα πρὸ τῆς καταβολῆς ἐπὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγούντων. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἰσχιαδικῶν καὶ παραλελυμένων τε καὶ ὅλως ἐφ' ὧν ἦτοι θερμῇ καὶ τε πρόκειται μόριον, ἢ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἔλξαι τινὰ χυμὸν, ἐπὶ τὸν κόστον ἔρχονται διὰ δὲ τὴν αὐτῆς αἰατικῆς ἀδρητικῆς τ' ἐστὶ καὶ ἐμμήνων ἀγωγὸν καὶ πρὸς

his, quae ipse scripsit Dioscorides, discere liceat. Nam strumas cum lomento, inquit, discutit. Porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quae omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

[44. *De Coronopoda.*] Coronopodia radix coeliacis prodesse creditur manducata.

[45. *De Costo.*] Costus leviculam plane amaram, plurimam autem acrem et calidam in se qualitatem simul et facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Unde ex oleo corpus eorum, quibus per circuitum rigor invadit, ante accessionem illo confricant. Sic vero etiam in resolutis et ischiadicis, atque in lumina in quibus calefacere partem quamvis aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas mentesque provocat, et ad rupta, convulsa ac laterum dolores

Ed. Chart. XIII. [195. 196.]

Ed. Bas. II. (93.)

ῥήγματα τε καὶ σπάσματα καὶ πόρους πλευρῶν ἀρμόττει, διὰ δὲ τὴν συνοῦσαν πικρότητα καὶ πλατείας ἔλμινθας ἀνα-
ρεῖ, δι' ἣνπερ καὶ πρὸς τὰς ἐφήλεις αὐτῷ χρῶνται μεθ'
ὑδατος ἢ μέλιτος. ἐνυπάρχει δ' αὐτῷ τις τῇ κράσει φυσά-
δης ὑγρότης, δι' ἣν καὶ πρὸς ἀφροδίσια παρορμᾷ μετ' αὐ-
τομέλιτος.

[μοτ'. Περὶ κοτυληδόνης.] Κοτυληδὼν μικτῆς ἐστὶ
δυνάμως ὑγρᾶς, ὑποψύχρου καὶ τινὸς ἀμυδρῶς ὑποστυφού-
σης καὶ σὺν αὐτῇ βραχείας πικρᾶς, ὅθεν ἐμψύχει καὶ ἀπο-
κρίνεται καὶ ὑπτεῖ καὶ διαφορεῖ. φλεγμονὰς τε σὺν τὰς
ἐρυσιπελατώδεις καὶ ἐρυσιπέλατα φλεγμονώδη θεραπεύει, καὶ
πάντα στομάχου κενσουμένου χρήσιμον ἱκανῶς ἐστὶν ἐπί-
πλασμα. πεπίστευται δὲ τὰ φύλλα σὺν τῇ ῥίζῃ ἐσθιόμενα
λίθους τε θρύπτειν καὶ οὖρα κινεῖν.

[196] [μζ'. Περὶ κρανίας.] Κρανίας τοῦ δένδρου καὶ
ὁ καρπὸς στρυφνὸς ἱκανῶς ἐστὶν ἐδάδιμος ὑπάρχων, ὥστε
οὐδὲν θαυμαστὸν ἔλκειν καὶ ἰσχυρῶς ἐπέχει αὐτὸν τὴν γασ-
τέρα, καθάπερ καὶ τὰ μέσπila. καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ οἱ

congruit. Porro ob amarorem, qui illi inest, lambricos
lentos necat. Ob eandem et ad contractas velut ex sole mac-
ulas cum aqua aut melle usurpant. Inest item flatuosa
quaedam illi temperiei humiditas, per quam et ventrem ex-
citat cum vino mulso.

[46. *De Cotyledone, umbilico veneris.*] Cotyledon
facultatis mixtae est, nempe humidae, subfrigidae et cujus-
dam obscure subastringentis et cum ea leviter amarae. Unde
refrigerat, repercutit, abstergit et discutit. Itaque phleg-
monas erysipelatodis et erysipelata phlegmonode curat, et
maximo stomachi ardore aestuantis admodum utile est cata-
plasma. Potantur folia cum radice manducata calculos
confringere et urinam movere.

[47. *De Cornu.*] Corni arboris fructus admodum
acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet,
ipsum valenter ventrem restringere, sicut et mespila. Folia
quoque et germina gustu acerba sunt valenterque desiccant,

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Bas. II. (93)

βλαστοὶ στρυφνοὶ γευόμενοί εἰσι καὶ ξηραίνουσιν ἰσχυρῶς, ὥστε καὶ τὰ μέγιστα τραύματα κολλᾶν δύνανται καὶ μάλιστα τῶν σκληρῶν σωμάτων. μικροῖς δὲ τραύμασιν ἢ μαλακοῖς σώμασιν ἐναντίοι μᾶλλον εἰσιν, συντείνουσι γὰρ ταῦτα ξηραίνοντα ἐπιπλέον τοῦ δέοντος.

[μῆ'. Περὶ κράμβης.] Κράμβη ἐδώδιμος ξηραντικῆς ἐστὶ θυνάμειος, ἐσθιομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτίθιμένη. οὐ μὲν ἤδη γέ πως δριμείας ἱκανῶς, ἀλλ' ὥστε καὶ τραύματα κολλᾶ καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται, καὶ τὰς φλεγμονὰς τὰς ἤδη σκιρῶνμένας τε καὶ δυσλύτους καὶ τῶν ἐρυσιπελάτων τὰ τοιαῦτα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐπινυκτίδας καὶ ἐρπητας ἰᾶται. ἔχει δὲ τι καὶ ῥυπτικὸν ἐν αὐτῇ, καθ' ὃ καὶ λέπρας θεραπεύει. τὸ δὲ σπέρμα πιγόμενον ἔλμινθας ἀναιρεῖ καὶ μάλιστα τῆς Αἰγυπτίας κράμβης, ὅσῳ περ καὶ ξηροτέρα τὴν κρᾶσίν ἐστι, καὶ δηλονότι πικρᾶς μετέχει ποιότητος τὸ σπέρμα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα φάρμακα τὰ πρὸς ἔλμινθας ἀρμόττοντα. κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐφῆλιδας τε καὶ φακοὺς ὅσα τε ἄλλα μετρίας δεῖται ῥύψεως ὀνίνησιν. οἳ τε καυλοὶ τῆς κράμβης καυθέντες ἰσχυ-

Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum. At parvis vulneribus et mollioribus corporibus potius contraria sunt, nam nimium ea continent ac plus satis desiccant,

[48. *De Crambe, Brassica.*] Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui et vulnera glutinat et maligna ulcera sanat, praeterea phlegmonas jam induratas ac aegre solubiles et id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas et herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen ejus potum lumbricos interficit, maxime brassicae Aegyptiae, quanto scilicet temperie siccior est. Sane amarae qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta, quae ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas et lentescit et quaecunque modicam absterfionem postulant adjuvat. Porro caules brassicae combusti

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Bas. II. (93. 94.)

ῥως ξηραίνουσιν ποιοῦσι τέφραν, ὥς ἤδη τι καὶ τῆς καυστικῆς μετέχειν δυνάμειος. κατὰ τοῦτ' οὖν αὐτῇ καὶ μινύν-
τις στέαρ παλαιὸν εἰς (94) τε τὰ τῶν πλευρῶν ἀλγήματα
χρόνια καὶ εἶπον τι τοιοῦτον ἕτερον εἶη χρῶνται. διαφορη-
ταὶ γὰρ ἰσχυρῶς ἀποτελεῖται τὸ φάρμακον.

[μθ'. Περὶ κράμβης ἀγρίας.] Κράμβη ἀγρία θερμο-
τέρα καὶ ξηροτέρα τῆς ἡμέρου τὴν κράσιν ἐστίν, ὥσπερ καὶ
τὰ ἄλλα σύμπαντα σχεδὸν τι τὰ ἀγρία τῶν ὁμογενῶν ἡμέ-
ρων ἰσχυρότερα κατ' ἀμφοτέρας ἐστὶ τὰς δυνάμεις. ὅθεν
οἷδ' ἐπὶ τοῦ σώματος ἀλύπως λαμβάνεται ποδύωτέρῳ τῆς
ἀνθρωπίνης κράσεως ἀποκεχωρηκυῖα. δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ
παισιότατοι γινόμενοις ἐστὶ τῆς ἡμέρου. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ
ἡ ἡμέρος ὑπόπικρον καὶ δριμύ, ἀλλ' ἰσχυρὸν ἐκάτερον ἢ ἀγρία,
ὡς καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποδύνηται τῆς ἡμέρου σφοδρότερον.

[ν'. Περὶ κράμβης θαλαττίας.] Κράμβη θαλαττία πρὸς
τὸ τὴν γαστέρα λαπάττειν, ὑφαλμυρὸς τε καὶ ὑπόπικρος
οὔσα τὴν γένειν, εἶη ἂν καὶ εἰς τὰς ἐξωθεν τοῦ σώματος

cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet jam et
causticam five adurentem vim participant. Hac ratione et
veterem adipem commiscentes ad inveteratos laterum do-
lores et si quid ejus fuerit generis adhibent, nam valenter
digerens pharmacum efficitur.

[49. *De Crambe agria, brassica agreßi.*] Brassica
agrestis quodammodo calidior sicciorque domestica est, ceu
alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis se-
cundum utramque hanc facultatem valentiora sunt. Quam-
obrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quae
longius ab humana recesserit temperie. Eadem de causa et
gustantibus amarior est quam domestica, quanquam do-
mestica quoque acrimoniae nonnihil et subamaroris conti-
neat, sed utramque habet agrestis validam, quare etiam ex-
tergit et digerit quam domestica valentius.

[50. *De Crambe, brassica marina.*] Brassica ma-
rina supra quam quod ventrem dejiciat, utpote subsalsa et
subamara gustu, fuerit sane etiam ad externos corporis usus

Ed. Chart. XIII. [196. 197.]

Ed. Bas. II. (94.)

χρείας, εἰς ὅσα περ αἱ τοιαῦται ποιότητες ἀρμόττουσιν ἐπι-
τήδειος.

[να'. Περὶ κραταιογόνου.] Κραταιογόνου τῆς πόας ἡ
καρπὸς καὶ δριμύς γενομένοις ἐστὶ καὶ σφοδρῶς χρωμένοις,
κέγχρω παραπλήσιος ὑπάρχων.

[νβ'. Περὶ κρήθμου.] Κρήθμον ἀλμυρόν πῶς ἐστι
γενομένοις, ἅμα βραχεία πικρότητι, διὸ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ
φνπτική τε ἅμα καὶ ξηραντική. ἀσθενέστερον δ' ἐστὶ κατ'
ἄμφω τῶν πικρῶν.

[197] [γγ'. Περὶ κριθῶν.] Κριθαὶ τῆς πρώτης εἰσὶ
τάξεως ἐν τῷ ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν, ἔχουσι δέ τι καὶ
φνπτικὸν ὀλίγον. εἰσὶ δὲ τοῦ τῶν κυάμων ἀλεύρου τοῦ χω-
ρὶς τοῦ λέμματος βραχεῖ τινι ξηραντικώτεραι. τὰ δ' ἄλλα
πάντα παραπλήσια χρωμένοις ἔξωθεν. ἐσθιόμεθαι δὲ ταύτη
πλεονεκτοῦσι κυάμων, ὅτι τὸ φνσῶδες ἀποτίθενται. κυάμω
δὲ ὅπως ἂν ἐψηθῇ παραμένει τὸ φνσῶδες. παχυμερεστέρας
γὰρ ἐστὶν οὐσίας ἢ κατὰ κριθήν, διὰ τοῦτο καὶ τροφικώ-
τερος αὐτῆς ἐστίν. ἐπεὶ δ' ὀλίγον ἄμφω τῆς μεσότητος ἀπο-
κεχωρήκασι, διὰ τοῦτό εἰσι πολύχρηστοι. τὰ γὰρ τοιαῦτα

et ad omnia ea ad quae tales qualitates accommodantur
idonea.

[51. *De Crataeogono.*] Crataeogoni herbae fructus
et acris gustanti est et utenti vehementer, similis milio.

[52. *De Crethmo.*] Crethmon gustantibus salsum
quodammodo est cum pauculo amarore, quamobrem vis
ejus est exiccatoria et absterforia. Utraque tamen imbecil-
lior ei est quam in amaris.

[53. *De crithe, hordeo.*] Hordeum primi est ordinis
in exiccando et refrigerando, habet etiam paucillum abster-
forionis. Paula etiam plus desiccatur quam farina fabacea,
qui non insunt cortices, caetera vero similia sunt foris uten-
tibus, in cibo autem hoc fabis praestat quod flatuosam
naturam exuat. Fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa na-
tura remanet; sunt enim crassioris essentiae quam hordeum,
quamobrem eo plus etiam alunt. Porro quoniam utrumque
pauculum modo a medio recessit, multo sunt usui; nam talia

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Basf. II. (94.)

φάρμακα πολλὰ ἐτέροις μίγνυται, καθάπερ τινὲς ὕλαι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ κηρὸς καὶ τὸ ἔλαιον οὐκ ὀλίγοις ἐπιπλέκται φαρμάκοις. τὰ δ' ἄλφιστα πολὺ καὶ τῶν κριθῶν αὐτῶν ἐστὶ ξηραντικώτερα.

[νδ. Περὶ κρίνου.] Κρίνον. τὸ παχυμερὲς οὕτως ὀνομάζεται τοῦ τε πυρίνου καὶ τοῦ ἐκ τῶν ζειῶν ἀλεύρου. ἐστὶ δὲ τροφιμώτερον μὲν ἀλφίτου, δυσπεπτότερον δέ. καλεῖται δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ ῥόφημα πολτὸς, καὶ ἔστιν ὁ ἀπὸ τῆς ζιᾶς στατικὸς ἡρέμα τῆς κοιλίας, καὶ μᾶλλον εἰ φρυχθείη.

[νε. Περὶ κρίνου.] Κρίνου τὸ μὲν ἄνθος κράσει μικτὸν ἔστι ἐκ λεπτομεροῦς τέ τινος καὶ γειώδους οὐσίας, ἐξ ἧς περ ἔχει καὶ τὴν ἐν τῇ γένσει πικρότητα, καὶ τινος ὕδατος ἐκράτου. ὅθεν καὶ τοῦ λαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ μίρον ἀδήκτου διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἐξ ὧν περ καὶ ταῖς ἐν μήτραις σκληρότησιν ἐπιτηδειότατόν ἐστιν, καὶ ἡ ῥίζα δὲ καὶ τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ λειοίμενα ξηραίνει καὶ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ μετρίως. οὕτω γοῦν καὶ τῶν κατακαυμάτων ἀρμόττει. δεῖται γὰρ καὶ ταῦτα

medicamenta multis aliis miscentur ceu materia quaedam. Itaque etiam cera et oleum non paucis medicamentis conjunguntur. Polenta vero multo plus hordeo deficcet.

[54. *De Crimno, crassiore farina.*] Crassior farina. Quod crassarum partium est tum in tritici tum in zea farina ita appellari consuevit. Plus nutrit quam polenta, sed aegrius concoquitur. Porro sorbitio quam ex eo conficiant, puls nuncupatur, eaque si ex zea conficiatur, leniter ventrem sistit, ac magis, si frigatur.

[55. *De criho, Lilio.*] Lilii flos temperlem mixtam obtinet, partim ex essentia tenuium partium ac terrena, ex qua utique habet ut gustu sit amara, partim ex aquea eaque temperata. Itaque etiam quod ex eo conficitur oleum ac unguentum citra morsum digerendi simulque emolliendi facultatem obtinet, unde fit ut uteri duritiis sit aptissimum. Porro radix soliaque per se trita deficcant et abstergunt et digerunt moderate, proinde quoque ambustis competunt, siquidem haec quoque moderate defic-

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Bal. II. (94.)

μετρίως ξηραντικῆς τε ἅμα καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως. τὴν μὲν οὖν ῥίζαν ὀπτήσαντες, εἰθ' ἅμα ῥοδίνῳ λειώσαντες ἐπιτιθέασιν τοῖς κατακαύμασιν ἄχρι συνουλώσεως. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀπάντων ἐλκῶν εἰς ἐπούλωσιν ἀγαθὸν φάρμακον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑστέρας μαλάττει καὶ καταμήνια προκαλεῖται. τὰ δὲ φύλλα προσέψοντες ἐπιτιθέασιν καὶ αὐτὰ μέχρι κατουλώσεως οὐ τοῖς καύμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐλκεσιν καὶ ταριχείουσι δέ τινες ἐν ὄξει καὶ χρῶνται τραυματικοῖς. πλεῖον δ' ἐν τῇ ῥίζῃ τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἢ περ ἐν τοῖς φύλλοις, οὐ μὴν οὐδ' ἐν ταύτῃ πολὺν, καθὰ προείρηται· τῆς πρώτης γὰρ εἰσι τάξεως τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὅθεν ὅταν ἀλφούς ἢ ψώραν ἢ λέπραν ἢ ἀχῶρας ἢ τι τοιοῦτον ἀπορῥῦψαι βουληθῶμεν, ἐπιμίγνυμεν αὐτῇ τῶν ἄλλων τι τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων, οἷον πέρ ἐστιν καὶ τὸ μέλι. συμμέτρως δὲ αὐτῇ τοῦτο मिχθέν καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων ἀρμόττει διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ἄλλα σύμπαντα ὅσα δεῖται ξηραίνεσθαι σφοδρῶς ἄνευ δῆξεως. ἀπεθέμεθα δὲ

cantem extergentemque facultatem postulant. Radicem ergo tostam ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt, quippe quum alioqui et aliorum ulcerum omnium bonum sit inducendae cicatricis remedium. Quin etiam uteros emollit mensesque provocat. Folia vero praecoquentes et ipsa ad obductam usque cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque ulceribus. Sed et sunt qui aceto ea condientes ad vulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis, quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest, sicut praediximus; nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque quum aut vitiliginis, aut psorae, aut lepra, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est et mel. Caeterum si id moderate illi ac convenienter admisceatur et ad nervorum divisiones, competit et ad alia universa, quae valenter exsiccare postulant absque morbo.

Ed. Chart. XIII. [197. 198.]

Ed. Bas. II. (94.)

ποτε καὶ τὸν τῶν φύλλων χυλὸν, ἐψήσαντες σὺν ὄξει καὶ μέλιτι. πενταπλάσιος δ' ἦν ὁ χυλὸς ἑκατέρου καὶ ἦν εὐδόκιμον τὸ φάρμακον εἰς πάντα τὰ ξηραίνεσθαι σφοδρῶς διόμνηα χωρὶς τοῦ δάκνεσθαι, καθάπερ ὅσα τε τραύματα μέγαλα καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κεφαλὰς γίγνεται τῶν μυῶν, ὅσα τε πλαθαρὰ καὶ χρόνια καὶ δυσεπούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐστὶ. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείας ἐστὶ, [198] ἧς ἀπέχεσθαι μὲν ὥς οἶόν τε πειρῶμαι τό γε νῦν εἶναι, πολλάκις δ' αὐτῆς τῶν πραγμάτων ἡ φύσις ἀναγκάζει προσάπτεσθαι, καὶ ἀποχωρεῖν τε χρῆταιώς αὐτῆς αὐτῶν ἐπανέρχεσθαι τε πρὸς τὰ νῦν ἡμῖν προκείμενα.

[ιστ'. Περὶ κροκοδειλίου.] Κροκοδειλίον τὸ σπέρμα δρυὸν μὲν ἐστὶ καὶ ἀρωματίζον οὐρητικόν τε καὶ καταμηρίων κινητικόν, ὥστε καὶ θερμῆς αἷς εἶη δυνάμεως καὶ διαφορητικῆς καὶ ξηραντικῆς. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τοῦ τε κανύλου καὶ τοῦ σπέρματος ὁμοίας αἷας δυνάμεως μὲν ὠφελεῖ τοὺς πεφρικμένους. ἡ δὲ ῥίζα ταῖς τοῦ θώρακος ἀναπτύξεσιν ἰσχυ-

Reposuimus vero etiam quandoque et foliorum succum cum aceto et melle coctum; succus quinque partibus plus utroque erat. Eratque insigne medicamentum ad omnia ea quae valenter exiccari postulant absque morfu, ceu vulnera omnia ingentia et maxime quae in capitibus musculorum eveniunt, tum ad ea ulcera quae nimis mollia sunt et diuturna atque aegre ad cicatricem perducantur. Sed haec jam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, a quo quantum licet abstinere in praesentia adnitor, ceterum rerum ipsarum natura saepenumero ut attingam adigit, celeriter vero relinquenda sunt atque ad propositum revertendum.

[56. De Crocodilio.] Crocodilii semen acre est atque odoratum, urinam mentesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam, digerentem et exiccantem. Succus tum canlis, tum seminis, ut quae similis sunt facultatis, nephriticos adjuvat. Radix pectoris excreationibus valenter

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (94. 95.)

ρᾶς συνεργεῖ, δοιμεία μὲν ἦττον ὑπάρχουσα τοῦ σπέρματος, πικρὰ δ' οὐχ ἦττον οὔσα. ἄγει δὲ καὶ διὰ ῥινῶν αἷμα.

[νζ'. Περὶ κρόκου.] Κρόκος ἔχει μὲν τι καὶ στυφον ὀλίγον, ὅπερ ἐδείχθη γεῶδες ψυχρόν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ θερμαίνουσα ποιότης τε καὶ δύναμις, ὥστε τὴν ὅλην οὐσίαν αὐτοῦ τῆς δευτέρας μὲν εἶναι τῶν θερμαινόντων τάξεως, τῆς πρώτης δὲ τῶν ξηραίνόντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πεπτικὸν ἔχει τι, συντιμωρούσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς βραχείας στύψεως. οἷς γὰρ ἂν μὴ σφοδρῶς θερμαίνουσι φαρμάκοις ὀλίγη προσῇ στύψις, ἴσον δύναται ταῖς ἐμπλαστικαῖς καλουμέναις οὐσίαις, ἃς, ὅταν θερμότητι συννύκχωσι, μὴ σφόδρα πεπτικὰς ἐδείκνυμεν ὑπάρχειν.

(95) [νη'. Περὶ κρομμύου.] Κρόμμυον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἡ δ' οὐσία παχυμερὴς ἐστὶν αὐτοῦ μᾶλλον, ὅθεν καὶ τὰς αἰμορροΐδας ἀναστομοῖ προστιθέμενον καὶ σὺν ὄξει καταχριόμενον ἐν ἡλίῳ τοὺς ἀλφρούς ἀπορρύνει καὶ παρατριβόμενον ἀλωπεκίαις θάττον ἀλκυονίου παρορμᾷ τὰς τρίχας. εἰ δ' ἀποχωρίσειεν αὐτοῦ τις

conducit, minus quidem quam semen acris, non tamen minus amara. Trahit vero etiam per nares sanguinem.

[67. *De Croco.*] Crocus paulum etiam astringens quid obtinet, quod terreum frigidum ostendimus, sed superat in eo calefaciens et qualitas et facultas, ut tota ejus essentia secundi sit ordinis calefacientium et primi exiccantium. Proinde concoquendi quoque vim quandam obtinet, adjuvante scilicet in hoc et paucula illa astrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum calefaciant, paucula adest astrictio, ea parem facultatem habent essentiis emplasticis vocatis, quas quum junctas esse caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus.

[58. *De Caepa.*] Caepa ex quarto est ordine calefacientium, essentia ejus potius crassarum est partium, unde etiam haemorrhoidas aperit tum apposita tum cum aceto imuncta. In sole albos abstergit tum alopeciiis attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum ejus exprimas,

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (95.)

τὸν χυλὸν, ὅσον μὲν ὑπόλοιπον ἱκανῶς ἐστὶ γεώδους οὐσίας θερμῆς, αὐτὸς δ' ὁ χυλὸς ὑδατώδους τε καὶ αἰρώδους θερμότητος. οὕτω οὖν καὶ τοὺς ὑποχρεομένους καὶ ἀμβλυώττοντας ἐπὶ πάχει χυμῶν ὀνίνησιν ὑπαλειφόμενος. ἐκ δὲ τῆς τούτου κράσεως ὅλον τὸ κρόμμυον φυσιῶδες ἐστὶν ἐσθιόμενον, καὶ διὰ τοῦτο ὅσα ξηρότερα τὴν κρᾶσιν ἀφυσώτερα.

[γθ'. Περὶ κύαμου.] Κύαμος καθ' ἑκάτερα τῆς μέσης κρᾶσεως ἐστὶν, ἐγγυτάτω κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ κατὰ τὸ ψύχειν. μετέχει δέ τινος ἐπ' ὀλίγον καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως ἢ σὰρξ αὐτοῦ, καθάπερ τὸ λέμμα τῆς στυπτικῆς, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἱατρῶν ἔνιοι τὸν κύαμον ὅλον ἐψήσαντες σὺν ὀξυκράτῳ τοῖς δυσεντερικοῖς καὶ τοῖς κοιλιακοῖς καὶ τοῖς ἐμετικοῖς ἰδοσαν. ἐστὶ δὲ ὡς ἔδεσμα μὲν εἴπερ τι καὶ ἄλλο φυσιῶδες τε καὶ δύσπεπτον, ἀναπτύσει μέντοι ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἐπιτήδειον. ὡς φάρμακον δ' ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον ἀλύπως ξηραίνει. ἐπὶ μέντοι ποδαγρικοῖς ἐχρησάμεθα πολλάκις αὐτῷ δι' ὑδατος ἐψήσαντες, εἴτα μίξαντες ὕψος στέαρ. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ νεῦρα θλασμάτων τε καὶ

quod reliquum est admodum terreae substantiae est, ejusque calidae, at succus aqueae aëreaeque caliditatis. Hic igitur iis, qui suffusi sunt et aciem oculorum obtusam prae crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Ex hujus temperamento tota caepa flatuosa est manducata. Itaque quae temperamento sunt sicciora, minus flatuum generant.

[59. *De cyamo, faba.*] Faba in utroque medii temperamenti proxime est in exiccando et refrigerando. Caro ejus paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut putamen nonnihil astringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, coeliacis, vomentibus, exhibuerunt. Porro ut edulium flatulenta est ac coctu difficilis, si quid aliud, excreationibus ex thorace et pulmone idonea, ut medicamentum vero foris imposita deficiat innoxie. In podagricis ea saepenumero usi sumus ex aqua decocta et ita adipi suillo admixta. Ad nervorum tum contusiones tum ulcerationes farinam ejus ex oxymelite

Ed. Chart. XIII. [198. 199.]

Ed. Bas. II. (95.)

ἐλκῶν δὲ ὀξύμελιτος τὸ ἄλευρον ἐπεθήκαμεν· ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη φλεγμαιφόντων ἐκ πληγῆς σὺν ἀλφίτοις. καὶ διδύμων δ' ἐστὶ καὶ μαστῶν ἀγαθὸν κατάπλασμα, [199] φιλεῖ γὰρ ταῦτα τὰ μόρια μετρίως ψύχεσθαι φλεγμαίνοντα, καὶ μάλιστα, ὅταν ἐκ γάλακτος ἐν αὐτοῖς τυρωθέντος οἱ μαστοὶ φλεγμαίνωσι. τοιγαροῦν καὶ τὸ γάλα σβέννυται πρὸς τοῦ τοιούτου καταπλάσματος, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν παίδων ἐφήβαιον ἐπιπλασσόμενον ἄλεύρω κυαμίνῳ μέχρι πλέονος ἄνηβον διαμένει.

[Ἑ. Περὶ κυκλαμίνου.] Κυκλάμινος ποικίλος τὴν δύνάμιν ἐστὶ· καὶ γὰρ καὶ ῥύπτει καὶ τέμνει καὶ ἀναστομοῖ καὶ ἐπισπᾶται καὶ διαφορεῖ. δῆλον δ' ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἔργων. ὁ μὲν γὰρ χυλὸς αὐτῆς αἰμορροΐδας ἀνάστομοῖ καὶ προκαλεῖται βιαίως εἰς ἀπόπατον, ἐν κροκύνδι προστιθέμενος. οὕτω δὲ καὶ ταῖς τὰ φύματα καὶ τὰς χοιράδας ἀπάσας τε τὰς ἄλλας σκληρότητας διαφορούσαις δυνάμεσι μίγνυται καὶ τοῖς ὑποχέομένοις ἀρμόττει, μετὰ μέλιτος ὑπαλειφόμενος, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι διὰ ῥινῶν καθαίρει. σφοδρὰ δ' οὕτως ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ, ὥστε καὶ τοῦ ἐπιγαστρίου καταχριο-

imposuimus. Ad eos, quos ex ictu jam phlegmone occupaverat, cum polenta. Sed et testium et uberum aptum est cataplasma, nam hae partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maxime quum ubera ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra, seu impubis permanet.

[60. *De Cyclamino, pane porcino.*] Cyclaminus varias facultates possidet. Nam et abstergit et incidit et ora venarum aperit et attrahit et digerit. Clarum id est ex particularibus operibus, nam succus ejus haemorrhoidas reserat, violenterque ad secessum provocat in floccis appositus. Sic etiam facultatibus, phymata, strumas, aliasque omnes durities digerentibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit, ad haec quoque per nares expurgat. Adeo vehemens ejus facultas est, ut abdomine illito ventrem

Ed. Chart. XIII. [199.]

Ed. Bas. II. (95.)

μένου κοιλίαν ὑπάγει καὶ ἔμβρυα διαφθείρει, καὶ γὰρ καὶ ἄλλως φθόριον ἰσχυρὸν ἐν πησῶ προστιθέμενος. ἡ δ' ὅλη ῥίζα τοῦ κυλοῦ μὲν ἐστὶν ἀσθενεστέρα, σφοδρὰ δ' ἐστὶ καὶ αὐτή. καὶ γὰρ ἔμμηνα κινεῖ πινομένη τε καὶ προστιθεμένη καὶ ἰκτερικῶντας ὀνίησιν, οὐ μόνον ἐκκαθαίρουσα τὸ σπλάγχνον, ἀλλὰ τὴν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι χολὴν ἐκκρίνουσα δι' ἰδρώτων. ὅθεν ἐπὶ τῇ πόσει συνεργεῖν δεῖ παντὶ τρόπῳ τῇ τῶν ἰδρώτων γενέσει. χρὴ δ' εἶναι τὸ πινόμενον πλῆθος αὐτῆς ἄχρι τριῶν δραχμῶν, ἥτοι μετὰ γλυκέος ἢ μελικράτου. ῥύπτει δὲ καὶ τὸ δέρμα, κατὰ τε τὰ ἄλλα καὶ τὰς ἀλωπικίας καὶ τὰς ἐφηλίδας, ἅπαντά τε τὰ ἐξανθήματα θεραπεύει. ὀνίησι δὲ καὶ τοὺς σκληροὺς σπλήνας ἐπιπλαττομένη πρόσφατός τε καὶ ξηρά. διδόασιν δ' ἐνιοὶ τὴν ξηρὰν ῥίζαν καὶ τοῖς ἀσθματικοῖς. ἡ δ' ἑτέρα κυκλάμνος, ἣν ἐνιοὶ κισσάνθεμον ὀνομάζουσι, διὰ τὸ κισσῶ κατὰ τὸ ἄνθος εἶπέναι, τὴν ῥίζαν ἄχρηστον ἔχουσα τὸν καρπὸν ἔχει δραστήκον ἱκανῶς, ὥστε καὶ μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων δυοῖν πινόμενος ἐπὶ πλείους ἡμέρας ἰᾶται σπλήνας, κινῶν οὖρα

subducatur et foetus interimat, nam et alioqui validum interimendo conceptui medicamentum est, in pello appositus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam et ipsa vehemens sit. Nam et menses five epota, five apposita evocat, et aurigini prodest, non modo ipsum viscus expurgans, sed etiam quae in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem ejiciens. Proinde sane post potionem sudoris adjuvanda omnino provocatio est. Modus ejus bibendi est drachmarum trium, five cum melicrato, five cum passo. Cutem detergit quum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas omniaque exanthemata curet. Lienem quoque induratum juvat emplastri modo illita, tum recens tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis, seu anhelantibus exhibent. Porro altera cyclaminus, quam quidam cissanthemon nominant, propterea quod hederæ flore sit, affinis, radicem quidem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem. Nam hic cum vino albo pluribus diebus duobus cyathis potus lienes sanat, urinas movens ac ventrem subducens,

Ed. Chart XIII. [199.]

Ed. Bas. II. (95.)

καὶ τὴν κοιλίαν ὑπάγων, ἐπβάλλει δὲ καὶ τὰ χόρια καὶ τοῖς ἀσθματικοῖς ἀρήγει. ἡ ποιότης δ' αὐτοῦ γενομένου δριμεῖα τε καὶ ὑπόγλισχρός ἐστι.

[ξά'. Περὶ κυμίνου.] Κυμίνου τῷ σπέρματι μάλιστα χρῶμεθα, καθάπερ ἀνίσου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ κάρου καὶ πετροσελίνου. ἔστι δὲ καὶ θερμαντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ κἀκείνων ἕκαστον, οὐρητικῆς τε καὶ ἀφύσου κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων.

[ξβ'. Περὶ κυνοσβάτου.] Κυνόσβατος. τούτου τοῦ θάμνου ὁ μὲν καρπὸς οὐκ ἀγεννῶς στῦπτικός ἐστι, τὰ δὲ φύλλα μετρίως, ὥστε καὶ ἡ κατὰ μέρος αὐτῶν χρῆσις πρόδηλος. φυλάττεσθαι δὲ τὸ ἐν τῷ καρπῷ ἐριῶδες, ὡς ἀρτηρίας κακωτικόν.

[ξγ'. Περὶ κυπαρίσσου.] Κυπαρίσσου τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὰ σφαιρία τὰ νέα καὶ μαλακὰ μεγάλων τραυμάτων ἐν σκληροῖς σώμασιν ἐστι κολλητικά. ἐξ οὗ δῆλον ὡς ξηραντικῆς ἐστι δυνάμεως, οὐδὲν ἐπιφανὲς ἐχούσης δριμύτητος καὶ θερμότητος, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ· φαίνεται γάρ ἐν αὐτῇ βραχὺ μὲν τι τὸ δριμύν, πλεῖστον δὲ τὸ πικρὸν καὶ

Secundoas quoque ejicit et asthmaticis prodest. Qualitas ejus gustanti acris est et sublenta.

[61. *De Cumino.*] Cumini semine maxime utimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselini. Est vero et facultatis calefacientis, sicut illorum unumquodque, tum urinam moventis et flatum extinguentis, ex tertio ordine calefacientium.

[62. *De Cynosbato, rubo canino.*] Cynosbatus. Hujus fruticis fructus non segniter astringentior est, folia vero mediocriter. Itaque particularis ejus usus haud ignotus est. Cavendum ab eo, quod in fructu ejus laneum est, seu quod arteriae vitiosum.

[63. *De Cupresso.*] Cupressi folia, germina, pilulae recentes et molles magna vulnera conglutinant in duris corporibus. Ex quo clarum est, quod resiccandi vim habeat absque insigni acrimonia aut caliditate, sicut certe et gustus testificatur, apparet enim in ea levis quidem acrimonia, sed

Ed. Chart. XIII. [199. 200.]

Ed. Bas. II. (95.)

πολὺν πλέον ἔστι τὸ στρυφνὸν ἐν ὅλῳ τῷ φυτῷ. τοσοῦτον δ' ἐστὶν ἐν αὐτῇ τὸ δριμὺ καὶ τὸ θερ[200]μὸν, ὅσον ποδηγεῖν μὲν τὴν στρυφνότητα πρὸς τὸ βάθος, οὐδεμίαν δ' αὐτὸ θερμότητα καὶ δῆξιν ἐργάζεσθαι τοῖς σώμασιν. διὰ τοῦτο τὰς κατὰ τὸ βάθος ὑγρότητας ἐν ταῖς πλαδαραῖς καὶ σπηδονώδεσι διαθέσειςιν ἀλύπως τε ἅμα καὶ ἀσφαλῶς ἐκβόσκειται, τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραινόντων ἐκδαπανᾶν μὲν τὰς περιχομένας δυνάμεις, ἑτέρας δ' ἐπισπωμένων τῇ δριμύτητι καὶ θερμότητι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἐντεροκηλικούς ὠφελᾷ. καὶ γὰρ ξηραίνει καὶ τόνον ἐντίθῃσι τοῖς δι' ὑγρότητα χαλαροῖς σώμασιν, ὥς ἂν τῆς στύψεως εἰς βάθος καταβημένης, τῷ ποδηγεῖσθαι πρὸς τῆς μεμιγμένης αὐτῇ θερμότητος, εἰς τοσοῦτον ἡκούσης μέτρον, ὥς ποδηγεῖν μὲν δύνασθαι, δάκνειν δ' οὐδέπω δύνασθαι. χρῶνται δ' αὐτῇ τινες καὶ ἐπ' ἀνθρώπων καὶ ἐρπῆτων, ἀλφίτοις μιγνύντες, ὥς ἐκδαπανώσῃ χωρὶς τοῦ θερμαίνειν τὰς ἐργαζομένας ὑγρότητας τὰ τοιαῦτα νοσήματα. ἔνιοι δὲ καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα χρῶνται, μιγνύντες ἀλφίτου μεθ' ὕδατος ἢ ὀξυκράτου ὕδατος.

plurimus amaror, multoque etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasque, quanta satis sit deducendae in altum acerbitalis, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depascitur atque absumit, quum quae calefaciunt simul deficcantque, eas quidem, quae contentae sunt, absumant, caeterum acrimonia et caliditate alias attrahant. Sic et enterocelicos juvat, siquidem exiucat, roburque addit corporis partibus prae humiditate laxis, utpote quum astrictio in altum habeat deducente ipsa caliditate, quae admixta est, eum servante modum ut deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea utuntur ad carbunculos et herpes polentae miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui et ad erysipelata utuntur, admixta nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

Ed. Chart. XIII. [200.]

Ed. Bas. II. (95. 96.)

[ξδ'. Περὶ κυπέρου.] Κυπέρον χρήσιμοι μάλιστα εἰσὶν αἱ ῥίζαι, θερμαίνουσιν καὶ ξηραίνουσιν χωρὶς δόξης. ὅθεν τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἑλκὴ δυσεπούλωτα θαυμαστῶς ὀνίησιν. ἔχουσι γάρ τι καὶ στυπτικὸν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐν στόμασιν ἑλκεσὶν εἰσὶν ἐπιτήδαιοι, καὶ μὲν καὶ τμητικὴν τινα δύναμιν ἀνταῖς μαρτυρητέον ἑστίν, ἥ καὶ λιθιώσιν ἀρμόττουσιν καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινοῦσι.

(96) [ξε'. Περὶ κύπερον.] Κύπερος. τούτου τοῦ δένδρου τὰ φύλλα καὶ οἱ ἀκρέμονες εἰς χρεῖαν ἦκουσι, μάλιστα μεκτῆς ὄντα δυνάμειός τε καὶ κράσεως. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ διαφορητικὸν ἐξ ὑδατώδους οὐσίας θερμῆς συμμέτρως, ἔχει δέ τι στυπτικὸν ἐκ τῆς ψυχώσεως γειώδους, ὅθεν ἀφειψοῦντες μὲν αὐτὰ καταντλοῦσι τῷ ὕδατι τὰ πυρίκαντα. χρῶνται δὲ καὶ κατὰ τῶν πυρῶδων φλεγμονῶν καὶ ἀνθράκων· ἔστι γὰρ ἀλύπως τε καὶ ἀδήκτως ξηραντικά. καὶ μὲν καὶ τοῖς ἐν τῷ στόματι γιγνομένοις ἑλκεσιν αὐτομάτοις καὶ μάλιστα τοῖς ἀφθώδεσιν ἀνταῖς τε τῶν παίδων ταῖς ἀφθαῖς ἀρμόττει διαμασώμενα.

[64. *De Cypero.*] Cyperi radices maxime usui sunt, calefacientes pariter et exiccantes absque mordacitate. Itaque ulceribus, quae prae nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice profunt, habent enim quiddam etiam astringens. Quapropter ulceribus etiam oris conveniunt. Quin et incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, qua et calculo vexatis congruunt et urinam mensesque provocant.

[65. *De Cypro, ligustro.*] Cyprus. Hujus arboris folia summaque germina in usum veniunt et facultatis et qualitatis mixtae. Habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentque etiam astrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta foveant. Utuntur vero etiam adversus igneas phlegmonas et carbunculos, nam absque molestia et morfu desiccant. Quin etiam sponte provenienti- bus in ore ulceribus, ac maxime quae aphthas referunt et ipsis etiam puerorum aphthis commanfa accommodata sunt.

Ed. Chart. XIII. [200. 201.]

Ed. Bas. II. (96.)

[ξστ'. Περὶ κυτίσου.] Κυτίσου τὰ φύλλα διαφορητικῆς ἔστι δυνάμειως ἐπιμεμιγμένης ὕδατῳδει χλιαρᾷ, καθάπερ καὶ τὰ τῆς μαλάχης.

[ξζ'. Περὶ κωνείου.] Κώνειον ὅτι τῆς ἄκρως ψυκτικῆς ἔστι δυνάμειως ἅπαντες ἴσασιν.

[ξη'. Περὶ κώνου.] Κώνου ὁ καρπός, ὃν δὴ καὶ κόκαλον ὀνομάζουσι καὶ στρόβιλον, ὅλος μὲν χλωρός, ἔχει τι μεθ' ὑγρότητος πικρὸν καὶ δριμύ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐμπύοις, οὗτοι ἔἄλλοι [201] δέονται τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα, ῥηδὶως ἀναβήττειν τε καὶ ἀναπτύειν ἐπιτήδειός ἐστιν. ὁ δ' ἐδώδμος ἐξ αὐτοῦ καρπός ἐστι μὲν τροφή δύσπεπτός τε καὶ ἰσχυρὰ, ἔστι δὲ καὶ ὥς φάρμακον ἐκλεαίνειν τραχύτητας ἐπιτήδειον, καὶ μάλισθ' ὅταν ἐν ὕδατι βρεχθεὶς ἀποθῇται κατ' αὐτὸ πᾶν ὅσον ἔχει δριμύ. τὸ γὰρ λοιπὸν ἅπαν ἀδρηνότερόν τε καὶ ἐμπλαστικώτερον γίνεται, θερμῆς μὲν καὶ ψυχρᾷ ποιότητος ἐν τῷ μέσῳ καθεστηκός, ἐξ ὕδατῳδους τε καὶ γεώδους οὐσίας κεκραμένον, αἰρώδους δ' ἥκιστα μετέχον.

[66. *De Cytiso.*] Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aqueae et temperatae mixtam, sicut et malvae.

[67. *De Cicuta.*] Cicuta quod extreme refrigerantis sit facultatis omnes norunt.

[68. *De Cono, nuce pinea.*] Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupant et strobilon, viridis totus, habet cum humiditate amarorem quempiam et acrimoniam. Proinde purulentis et quibuscunque adeo, quae in thorace et pulmone sunt, facile extussire et expuere expedit, accommodus est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum, est coctum difficile et validum. At ut medicamentum asperitati leniendae congruit, quum videlicet in aqua maceratus omnem in ea acrimoniam reliquerit, nam reliquum omne minime mordax, maximeque emplasticum redditur, in medio calidae et frigidae qualitatis consistens, ex aquea et terrea mixtum substantia, minimum participans aëreae.

Ed. Chart. XIII. [201.]

Ed. Bas. II. (96.)

Κεφ. ια'. [α'. Περὶ λαγώποδος.] Λαγώπουν ξηραντικῆς δυνάμεως ἐστίν, ὥς τὰ κατὰ γαστέρα ρεύματα καλῶς ἐπιξηραίνειν.

[β'. Περὶ λαθυρίδος.] Λαθυρίς. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος τιθυμάλλου φασίν, ὅτι τε παραπλησίως ἐκείνοις ὅπὸν ἔχει καὶ ὅτι καθαίρει τὸν αὐτὸν ἐκείνοις τρόπον, ὁμοία τε τὴν ὅλην δύναμιν ἐκείνοις ἐστὶ, πλὴν ὅσον τὸ σπέρμα γλυκὺ γενομένοις φαίνεται, ὃ δὴ καὶ μάλιστα τὴν καθαρτικὴν ἔχει δύναμιν.

[γ'. Περὶ λαμψάνης.] Λαμψάνη ἐσθιομένη μὲν κακόχυμός ἐστι, καταπλασσομένη δὲ ὑπτικὸν ἔχει τι καὶ διαφορητικόν.

[δ'. Περὶ λαπάθου.] Λάπαθον διαφορητικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμεως, τὸ δὲ ὀξύλαπαθον μικτῆς. ἅμα γὰρ τῇ διαφορητικῇ καὶ ἀποκρυστικῇ τι μετέχει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῶν ἔχει τι σαφῶς καὶ στυπτικόν, ὥς καὶ δυσεντερίαις καὶ διάρροϊαις ἰᾶσθαι, καὶ μάλιστα τὸ τοῦ ὀξύλαπάθου. τὰ δ' ἵππολάπαθον ἐν ἔλεσι μὲν γεννᾶται τοῦπίπαν· ἐστὶ δὲ τῆς αὐτῆς μὲν τοῖς εἰρημένοις, ἀσθενεστέρας δὲ δυνάμεως.

Cap. XI. [1. *De Lagopode.*] *Lagopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alvi probe exsiccet.*

[2. *De Lathyride.*] *Lathyris.* Sant qui dicant et hanc esse Tithymali speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate assimilis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sane etiam purgatoriam vim maxime possidet.

[3. *De Lampfane.*] *Lampfane* esca quidem succos pravos procreat, caeterum illita abstergendi nonnullam digerendique facultatem possidet.

[4. *De Lapatho.*] *Lapathum* moderate discutientem sortitum facultatem est, at *oxylapathum* mixtam, nam cum eo quod discutit nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam astrictionem obtinet, ut et dysenterias et diarrhoeas live profluvia sanet et maxime *oxylapathi*. Porro *hippolapathum*, quod in totum paludibus provenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. [201. 202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[ε'. Περὶ λειμωνίου.] Λειμωνίου τὸν καρπὸν ἀνὰ τήν ὑπάρχοντα μετ' οἴνου διδόασι κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερι-
κοῖς καὶ αἱμοπτυϊκοῖς. ὀνίγησι δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον. ἀρ-
κεῖ δὲ πλῆθος ὀξυβάφου.

[στ'. Περὶ λειχῆνος.] Λειχὴν ὁ ἐπὶ τῶν πετρῶν ἔστι
μὲν οἶον βούον τι, τοῦ γένους δ' ἅν ὀρθῶς ὀνομάζοιτο τῶν
φυτῶν. ὀνομάσθαι δ' οὕτω δοκεῖ διὰ τὸ λειχῆνας θερα-
πεύειν. ἔστι δὲ ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ μετρίως ψυχούσης δυνά-
μεις, ξηραντικῆς μέντοι κατ' ἅμφω. τὸ μὲν δὴ ῥυπτικὸν τε
καὶ ξηραντικὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἴσχει, τὸ δὲ ψυκτικὸν ἀπὸ
τοῦ ἰδατώδους. ἐπὶ γὰρ ταῖς ὑγραῖς καὶ δροσώδεσι πέτραις
φύεται. τὸ δ' ἐκ τῶν τοιούτων οὐσιῶν συγκείμενον ἀφλέ-
γματον ὑπάρχειν οὐδὲν θαυμαστόν. εἰ δὲ καὶ αἱμορῥαγίας
ἴσῃσι, ὡς Διοσκορίδης φησὶν, οὐκ ἔχω φάναι.

[202] [ζ'. Περὶ λεοντοπειτάλου.] Λεοντοπειτάλου τῇ ῥίζῃ
μάλιστα χρώμεθα διαφορητικῇ καὶ ξηραντικῇ καὶ θερμαν-
τικῇ κατὰ τὴν τρίτην ὑπαρχούσῃ τάξιν.

[5. *De Leimonio.*] Leimonii fructum, utpote auste-
rum, exhibent cum vino coeliacis et dysentericis, haemo-
ptoticisque sive sanguinem spuentibus. Juvat et profluvium
muliebre. Satis est oxybaphi mensura.

[6. *De Lichene.*] Lichen, qui in petris nascitur, est
velut muscus quidam, sed recte ex plantarum censerī ge-
nere potest. Porro ita nominatus videtur, quod lichenas
curet. Extergentem habet ac modice refrigerantem facul-
tatem, utramque vero resiccantem. Atque abstergentem
quidem atque exiccantem a petra obtinet, refrigerantem
vero ab humore aqueo, nascitur enim in humidis et roridis
laxis. Porro quod ex talibus componitur, adversum esse
phlegmonae nihil mirum est. Caeterum an haemorrhagias
fistat, ut refert Dioscorides, id vero nequaquam dicere queam.

[7. *De Leontopetalo.*] Leontopetali radice maxime
utimur, quae discutiendi facultatem et exiccandi calefa-
ciendique in tertio ordine possidet.

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[η'. Περὶ λεπιδίου.] Λεπίδιον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξως τῶν θερμαινόντων, ὁμοίον τῷ καρδάμῳ κατὰ τὴν ὁσμήν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύναμιν ὑπάρχον, ἥττον δ' αὐτοῦ ξηραίνει.

[θ'. Περὶ λευκάδος.] Λευκάς δριμείας ἐστὶ ποιότητος ἐπικρατούσης, κράσεως δὲ θερμῆς καὶ ξηρᾶς κατὰ τὴν τρίτην πού τάξιν.

[ι'. Περὶ λευκακάνθου.] Λευκάκανθον, οἱ δὲ πολυγόναντον, οἱ δὲ ἰσχιάδα καλοῦσι, πικρὰ ταύτης ἡ ῥίζα, καὶ διὰ τοῦτο τέμνει τε καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξεως.

[ια'. Περὶ λευκοῖου.] Λευκοῖου καὶ σύμπας μὲν ὁ θάμνος ῥυπτικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμεως, ἐπὶ μᾶλλον δ' αὐτῆς μετέχει τὰ ἄνθη, καὶ τούτων τὰ ξηρότερα τῶν χλωρῶν μᾶλλον, ὥστε καὶ τὰς ἐπ' ὀφθαλμοῖς οὐλὰς τὰς παχείας λεπτύνει καὶ καταμήνιά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῶν προτρέπει καὶ χόρια καὶ ἔμβρυα τεθνεῶτα προκαλεῖται, καὶ ἐξ ποθίῃ δὲ, φθόριόν ἐστὶ φάρμακον. καὶ γὰρ οὖν καὶ πικρόν

[8. *De Lepidio.*] *Lepidium* ex quarto est ordine calefacientium, simile nasturtio tum odore tum gustu tum facultatibus, sed minus eo desiccatur.

[9. *De Leucade.*] *Leucas* acrem possidet qualitatem exuperantem, temperamentum vero calidum, siccumque in tertio quodammodo ordine.

[10. *De Leucacantho, alba spina.*] *Spina alba* quidam autem polygonaton, alii ischiada nuncupant. Hujus amara radix est, ac proinde incidit et exiccat in tertio ordine, in calefaciendo autem ex primo est ordine.

[11. *De Leucojo.*] *Leucoji* frutex universus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamen flores et inter hos qui sunt sicciores magis etiam quam virides, adeo ut et oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque decoctum eorum movet, et secundas foetusque emortuos elicit, ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum ut si quod aliud amarum.

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96. 97.)

ἴστιν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ εἴ τις αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς
δυνάμεως ὕδατος ἐπιμιξία πολλοῦ πραϋνείεν, ἢ τινι τῶν τοι-
ούτων, ἔξει καὶ πρὸς φλεγμονὴν ἀγαθὸν φάρμακον. οὕτω
γούν καὶ τὸ ἀφείψημα αὐτοῦ, εἰ μὴ ἄκρατον εἴη, τὰς ἐν μή-
τρᾳ φλεγμονὰς ἰᾶται προσαντιλούμενον, καὶ μάλιστα ὅσαι
κυστίδασι σκιρῶσιν. οὕτω δὲ καὶ μετὰ κηρωτῆς ἑλκή δυσ-
ποιήλωτα θεραπεύει. χρωῶνται δ' αὐτῷ τινες σὺν μέλιτι καὶ
πρὸς ἀφθας. ὁ δὲ καρπὸς τῆς αὐτῆς ὥν δυνάμεως ἐπιτη-
δειότατός ἐστι πινόμενος ὅσον δυοῖν δραχμῶν πλήθος ἢ
προστιθέ(97)μενος σὺν μέλιτι, καταμήνιά τε κινεῖν πεπίστευ-
ται καὶ ἔμβρυα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ νεκρὰ δ' ἐκ-
βάλλειν. αἱ δὲ ῥίζαι παραπλησίας οὖσαι δυνάμεως, πλὴν
ὅσον παχυμερέστεραί τ' εἰσὶ καὶ γεωδέστεραι, μετ' ὄξους ἰών-
ται σπλῆνας σκιρῶντας. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς σκιρῶντας
φλεγμονὰς ἰῶνται δι' αὐτοῦ.

[ιβ. Περὶ λεύκης.] Λεύκη τὸ δένδρον μικτόν πῶς ἐστι
τὴν κράσιν ἐξ ὕδατῶδους τε χλιαρᾶς καὶ γεώδους λελεπτυσμέ-
της οὐσίας, ὅθεν καὶ τῆς ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμεως.

Ac si quis facultatum ejus vehementiam multa aqua admixta
retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit et
ad phlegmonem non malum medicamentum. Sic et deco-
ctum ejus, si non merum fuerit, uteri phlegmonas itidem
perfusum sanat, potissimum quae diutino tempore ad scirrhi
modum induruerit. Sic et cum cerato ulcera aegre ad ci-
atricem pervenientia curat. Sunt vero etiam qui cum
melle et ad aphthas adhibeant. Semen quum ejusdem fa-
cultatis sit, aptissimum est duarum drachmarum mensura
potum, tum mensibus ciendis appositum eum melle conve-
nire creditur, foetusque viventes interficere ac mortuos
ejicere. Radices similia quoque facultatis, nisi quatenus
crassiorum sunt partium et magis terrenae, cum aceto lienes
induratos sanant. Nonnulli vero et phlegmonas induratas
iis curant.

[12. De Leuce, populo, alba.] Leuce arbor mixtae quo-
dammodo temperiei est ex aquea tepida et terrena extenuata
essentia, quamobrem et abstergentis facultatis est particeps.

Ed. Chart. XIII. [202. 203.]

Ed. Bas. II. (97.)

[ιγ'. Περὶ λιβανωτοῦ.] Λιβανωτὸς θερμαντικὸς μὲν ἔστι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ξηραντικὸς δὲ κατὰ τὴν πρώτην. ἔχει δέ τι καὶ ὑποστῦφον ὀλίγον, ἥκιστα δὲ σαφὴς ἡ στύψις ἐστὶν ἐν τῷ λευκῷ κατὰ τὴν χροάν. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτοῦ τὴν στυπτικὴν δύναμιν ἐναργῶς κέκτηται, διὸ καὶ ξηραίνει γενναίως, ὥς ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει συμπληρουμένη τῶν ξηραινόντων [203] ὑπάρχων. ἔστι δὲ καὶ παχυμερέστερος τοῦ λιβανωτοῦ καὶ ἥκιστα δριμύτητος μετέχων. διὰ ταύτας γοῶν αὐτοῦ τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἱκανὴ χρῆσις ἔστι παρὰ τοῖς ἰατροῖς, ἐπὶ τε τῶν αἱμοπτυϊκῶν καὶ στομαχικῶν καὶ κοιλιακῶν καὶ δυσεντερικῶν, οὐ τοῖς ἔξωθεν μόνοις ἐπιτιθεμένοις μινύντων αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ τοῖς εἴσω τοῦ σώματος μεταλαμβανομένοις. ὁ δὲ θαλλὸς αὐτοῦ ξηροτέρας ἐστὶ καὶ θερμοτέρας ἢ κατὰ αὐτὸν τὸν λιβανωτὸν δυνάμειος, ὥς εἰς τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἀφικνεῖσθαι. ἔχει δέ τι καὶ ὑπτικόν, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ ἀνακαθαίρειν δοκεῖ καὶ πληροῦν τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔλκη, καθάπερ καὶ ὁ ἐκ τῆς σμύρνης καὶ ὁ ἐκ τοῦ στύρακος.

[ιδ'. Περὶ λιβανωτίδων.] Λιβανωτίδες τρεῖς εἰσι· μία

[13. *De Libanoto, thure.*] Thus calefacit ordine secundo, deficcat primo, habet quoque subastringens pusillum, sed minimum manifesta astrictio est candido. Cortex ejus evidenter astringit, proinde sane strenue quoque deficcat, adeo ut ex secundo sit ordine completo deficcantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum thus et minime particeps acrimoniae. Ob has ergo tum facultates tum qualitates multus est ejus usus apud medicos in haemoptoicis, stomachicis, coeliacis ac dysentericis, non tantum iis quae extrinsecus applicantur ipsum admiscentes, sed et iis quae intro in corpus sumuntur. Fumus ejus tum siccioris tum calidioris est facultatis quam ipsum thus, adeo ut tertium usque excessum perveniat. Habet vero etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine et expurgare et implere quae in oculis consistunt ulcera videtur, velut et qui ex myrrha et qui e styrace.

[14. *De Libanotidibus.*] Libanolides tres sunt, una

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

μὲν ἄκαρπος, αἱ δὲ δύο φέρουσαι καρπὸν, ὁμοίας ἅπασαι
δυνάμεως μαλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. ὁ δὲ χυλὸς ὃ τε
τῆς ῥίζης καὶ ὁ τῆς πόας μέλιτι μιγνύμενος ἀμβλυωπίας,
ὅσαι διὰ πάχος ὑγρῶν γίνονται θεραπεύει. τῆς δὲ εἰς τοὺς
στεφάνους χρησίμης λιβανωτίδος, ἣν Ῥωμαῖοι καλοῦσι ῥουσ-
μαρίνον, τὸ ἀφέψημα τοὺς ἰκτεριῶντας ὀνίνησι πινόμενον.
μετέχουσι γὰρ αἱ λιβανωτίδες ἅπασαι ῥυπτικῆς τε καὶ τμη-
τικῆς δυνάμεως.

[14. *Περὶ λιγνύος.*] Λιγνὺς ἅπασα μὲν ἐστὶ ξηραντικὴ,
διὸ καὶ γιῶδους ὑπάρχει τῆς οὐσίας, ἔχουσά τι καὶ τοῦ
κατακαύσαντος τὴν ὕλην πυρὸς λείψανον, ἀλλὰ τοῦτο μὲν
ὀλίγον. ἡ δ' ὅλη φύσις αὐτῆς γιῶδης ἐστὶ λεπτομερῆς. αἱ
κατ' εἶδος δ' ἐν αὐτῇ διαφοραὶ παρὰ τὴν καυθεῖσαν ὕλην
γίνονται, ἐκ μὲν τῆς δριμυτέρας καὶ θερμότερας, ποιαύτης
καὶ τῆς λιγνύος ἀποτελουμένης, ἐκ δὲ τῆς γλυκυτέρας ὁμοίας
κᾶσταυθα τῆς λιγνύος γιγνομένης. αὐτίκα γέ τοι τοῦ λιβα-
νωτοῦ τῇ λιγνύϊ χρῶνται, μιγνύντες εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυ-
νάμεις, ἔτι τὰς ἐπὶ φλεγμαινόντων ἔτι τῶν ὀφθαλμῶν ἀρμο-

sterilis, duae fructum ferentes, omnes vero ejusdem facul-
tatis emollientis et discutientis. Succus tum radicis tum
herbae mixtus melli obtusam oculorum aciem ab humorum
crassitie emendat. Porro ejus libanotidis, quae ad coronas
est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum
regio morbo laborantes potum adjuvat. Omnes enim liba-
notides abstergentis et incidentis facultatis participes sunt.

[15. *De lignye, fuligine.*] Fuligo omnis exiccatoria
est, ac proinde terrestris est essentiae, habens quasdam
etiam ignis qui materiam combussit reliquias, sed id pusil-
lum est. Porro tota natura terrena est, tenuium partium.
Sed quae speciatim in ea differentiae sunt, eae pro uita ma-
teria eveniunt, ex acriore et calidiora tali etiam proveniente
fuligine, ex dulciore simili quaque et hinc fuligine prove-
niente. Primum enim thuris fuligine utuntur ad oculis
dicatas medicinas mixta, eas videlicet, quae ad oculos
etiam phlegmone tentatos accommodantur, atque etiam-

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

τούσας καὶ ρευματιζομένων καὶ ἔλκη ἔχόντων. καὶ γὰρ ἀνακαθαίρεται ταῦτα καὶ σαρκοῦται πρὸς αὐτῶν, ἔτι τε καὶ εἰς τὰς καλλιβλεφάρους ὀνομαζόμενας δυνάμεις αὐτῷ χρῶνται, καὶ ἡ τῆς τερμίνθης τε καὶ ἡ τῆς σμύρνης ἄλνυός ἐστι παραπλήσιος τῇ τοῦ λιβανωτοῦ, ἡ δὲ τοῦ στύρακος ἰσχυρότερα τούτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἢ τῆς ὑγρᾶς πίττης, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ τῆς κέδρου. χρῶνται δὲ τοῖς δριμυτέροις μὲν ἐπὶ τε τῶν πτίλων ὀνομαζομένων βλεφάρων καὶ τῶν περιβεβρωμένων κανθῶν καὶ ὑγρῶν ὀφθαλμῶν ἄνευ φλεγμονῆς. ταῖς μαλακωτέραις δὲ καὶ πρὸς ταῦτα μὲν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἃ μικρῶν πρόσθεν εἴρηται ἀρμόττειν τοῦ λιβανωτοῦ τὴν λιγνύν.

[ιστ'. Περὶ λιβυστικοῦ.] Λιβυστικοῦ καὶ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν, ὥς ἑμμήνᾳ τε κινεῖν καὶ οὖρα προτρέπειν, ἔτι δὲ καὶ ἄφυσα.

[ιζ'. Περὶ λινოსπέρμου.] Λινόσπερμον ἐσθιόμενον φυσώδές ἐστι, καὶ φρυχθῇ, οὕτως ἄρα περιττωματικῆς ὑγρότητος ὑπάρχει μεστόν. ἔστι δὲ καὶ θερμόν ἐν τῇ πρώτῃ που τάξει καὶ ὑγρότητός τε καὶ ξηρότητος ἐν τῷ μέσῳ που τέτακται.

num fluxione vexatos et ulcera habentes, nam et illa expurgat et carne implet. Ad haec usurpant quoque eam ad facultates quas vocant calliblepharas, id est ad ornatum et venustatem palpebrarum facientes. Praeterea terebinthinae myrrhaeque fuligo molestia caret, non aliter quam thuris, sed styracis quodammodo valentior est, magis etiam picis liquidae, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad vitia palpebrarum vocata pilorum defluvia et erosos oculorum angulos humidosque citra phlegmonem, at mollioribus mitioribusque tum ad haec, tum ad ea, ad quae competere paulo superius diximus thuris fuliginem.

[16. *De Libystico.*] Libystici radix et semen ex genere calefacientium sunt, adeo ut et menses cieant et urinas provocent flatusque extinguant.

[17. *De Lini semine.*] Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeo sane excrementitia humiditate plenum est. Est vero etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis et siccitatis quodammodo in medio est situm.

Ed. Chart. XIII. [204.]

Ed. Bal. II. (97.)

[204] [ιη'. Περὶ λινωζώστιδος.] Λινοζώστιδι χρῶνται μὲν ἅπαντες εἰς τὰς τῆς γαστρὸς καθάρσεις μόνον. οὐ μὴν ἀλλ' εἰ καὶ πειραθῆναί τις βούλοιτο καταπλάττων αὐτήν, εὐρήσει διαφορητικῆς ἱκανῶς δυνάμεως.

[ιθ'. Περὶ λογχίτιδος.] Λογχίτιδος τῆς μὲν τὸ σπέρμα τρίγωνον ἐχούσης ἑοικὸς λόγχῃ κατὰ τὸ σχῆμα, παραπλησίᾳ μάλιστα πῶς ἡ ῥίζα τῇ τοῦ δαύκου τετύχηκεν οὕσα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οὐρητικόν ἐστι φάρμακον. τῆς δὲ τῷ σκολοπιδοῖ παραπλησίας τὰ φύλλα χλωρὰ μὲν εἰς κόλλησιν τραύματος ἐπιτήδεια, ξηρὰ δὲ μετ' ὄξους πινόμενα σπληήνας ἴεται σκρῶνμένους.

[κ'. Περὶ λυκίου.] Λύκιον ἢ πυξάκανθον ἀκανθῶδες δένδρον, ἐξ οὗ καὶ τὸ καλούμενον γίγνεται λύκιον. τοῦτο δὴ τὸ ὑγρὸν φάρμακον, ᾧ πρὸς ὑπώπιά τε χρῶνται καὶ πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ καὶ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἐλκώσεις, ἔρπητάς τε καὶ σπηιδόνας καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν καὶ ὅτα πυορροοῦντα καὶ παρατρίμματα καὶ παρωνυχίας. ἐστι γὰρ ξηρανταῖς δυνάμεως ἐξ ἐτερογενῶν οὐσιῶν συγκείμενον, τῆς μὲν

[18. *De Linofoftide, Mercuriali.*] Mercuriali utuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. Verumenimvero, si quis ejus facere periculum volet in cataplasmate, sane admodum eam esse discutientis experietur facultatis.

[19. *De Lonchitide, lanceola.*] Lonchitidis ejus videlicet, quae semen habet triangulare cuspidis figura, radix potissimum quodammodo similis est radici dauci, proinde urinam ciet. Porro ejus quae scolopendriae similia habet folia, ea ad glutinanda vulnera idonea sunt viridia, sed sicca cum aceto bibita lienes induratos sanat.

[20. *De Lycio.*] Lycion five pyxacanthon, arbor spinosa, ex qua lycium quod vocant conficitur, id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata utuntur et sedis orisque phlegmonas ulcerationesque, tum herpetas, putredines et ulcera contumacia et aures pure fluentes et intertrigines ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoriae, compositum ex diversi generis substantiis, altera quidem

Ed. Chart. XII. [204.]

Ed. Bas. II. (97.)

ἐτέρας λεπτομερούς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ θερμῆς, τῆς δ' ἐτέρας γεώδους ψυχρᾶς, ἔξ ἧς ἔχει τὴν στυψιν. ἀλλ' αὐτὴ μὲν ἡ ποιότης ὀλίγη παντάπασιν ὑπάρχει τῷ φαρμάκῳ, τὸ διαφορεῖν δὲ καὶ ξηραίνειν οὐκ ὀλίγον, ἀλλὰ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ἐν θερμότητι δὲ περὶ τὰ μέσα πως τέτακται καὶ σύμμετρα. διὸ καὶ πρὸς διαφέροντα πάθη χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, ὡς ῥυπτικῷ μὲν πρὸς τὰ ἐπισκοτοῦντα τῶν κορῶν, ὡς συνακτικῷ δὲ κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς καὶ ῥῳ γυναικείῳ προσφέροντες. τοῦτο μὲν οὖν τὸ λύκιον ἐν Λυκίᾳ τε καὶ Καππαδοκίᾳ πλεῖστον γίγνεται. τὸ δ' ἕτερον, τὸ Ἰνδικόν, ἰσχυρότερόν ἐστιν εἰς ἅπαν.

[κά. Περὶ λυσιμαχίου.] Λυσιμάχιος ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στυπτικὴν ποιότητα, δι' ἣν καὶ τραύματα κολλᾷ καὶ τὰς ἐκ μυκτῆρων αἰμορροαγίας ἴστησιν ἐμπλασσόμενος, καὶ τῶν ἄλλων δὲ αἰμορροαγιῶν ἰσχυαίον ἐστι φάρμακον, αὐτὴ τε καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς, ἔτι καὶ μᾶλλον καὶ πινομένη δυσεντερίᾳς τε καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ῥοῦν γυναικείον ἰᾶται.

tenuium partium, digerente atque calida, altera terrestri frigida, ex qua astrictionem obtinet. Porro haec qualitas pusilla medicamento inest, digerit vero et deficcet non parum, nempe in secundo ordine, in calore autem mediis et symmetris proximum est. Proinde ad varia hoc utuntur medicamento, ut abstergente quidem ad ea quae pupillam obtenebrant, ut contrahente vero coeliacis, dysentericis ac muliebri profluvio adhibentes. Lycium hoc in Lycia et Cappadocia plurimum provenit. Sed Indicum ad omnia valentius est.

[21. *De Lyfimachio.*] Lyfimachios superantem habet qualitatem astrictoriam, per quam et vulnera glutinat, erumpentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita reprimit. Quin et reliquas sanguinis eruptiones sistere potest tum ipsa, tum succus ejus multo magis. Pota dysenterias, sanguinis rejectiones ac muliebri profluvium sanat.

Ed. Chart. XIII. [204. 205.]

Ed. Bas. II. (98.)

(98) [κβ'. Περὶ λυχνίδος.] Λυχνίδος τῆς εἰς τοὺς στεφάνους τὸ σπέρμα θερμὸν ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν ποῦ τάξιν ἢ καὶ τρίτην ἤδη, καὶ δὴ καὶ ξηρὸν κατὰ τὴν αὐτὸν τρόπον.

[κγ'. Περὶ λωτοῦ ἡμέρου.] Λωτὸς ὁ ἡμερος, ὃν ἔνιοι τρίφυλλον ὀνομάζουσι πεπτικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμεως, οὕτως δὲ καὶ ξηραντικῆς. ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν συζυγίᾳ μέσος πῶς ἐστὶν [205] καὶ εὐκρατος. ὁ δ' ἄγριος λωτὸς ἐν Αἰθιόπῃ μὲν πλεῖστος γεννᾶται. τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ τῆς δευτέρας τάξεώς ἐστὶ τῶν θερμαινόντων, ἔχει δὲ τι καὶ ῥηπτικόν. τοῦ δ' Αἰγυπτίου τὸ σπέρμα καὶ ἀρτοποιοῦται.

[κδ'. Περὶ λωτοῦ τοῦ δένδρου.] Λωτὸς τὸ δένδρον στυπτικῆς μὲν οὐ πολλῆς μετέχει ποιότητος, ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὲς καὶ ξηραντικόν. τὰ γοῦν ῥιζήματα τῶν ξύλων αὐτῶν πρὸς τε ῥοῦν γυναικίον ἀρμόττει καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις. ἐναφέψεται δὲ ποτὲ μὲν ἔδατι, ποτὲ δὲ οἴνῳ, ὡς ἂν καὶ ἡ χρεῖα κελεύῃ, καὶ οὐκ ἐρίεται μόνον, ἀλλὰ καὶ πίνεται. καὶ μὴν καὶ τὸ τὰς ρεύσας τρίχας ἐπέ-

[22. *De Lychnide.*] Lychnidos coronariae semen calidum est secundo quodammodo ordine aut jam etiam tertio, siccum sane eodem modo.

[23. *De Loto herba*] Lotus domestica, quam quidam trifolium nominant, ut mediocriter abstergendi vim possidet, sic etiam exiccandi. In caliditatis frigiditatisque conjugatione media quodammodo est et temperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya provenit. Semen ejus secandi est ordinis calefacientium habetque nonnihil astringentium. Porro Aegyptiae loti semen etiam in panes fingitur.

[24. *De loto arbore.*] Lotus arbor non ita multae astringentiae qualitatis est particeps, sed et tenuium partium est et exiccatoria. Itaque lignorum ejus assulae deorsum muliebri accommodantur profluvio et dysenteris et coeliacis affectibus. Decoquuntur vero interdum in aqua; interdum in vino, nimirum prout usus poposcerit; nec infunduntur tantum, sed et bibuntur. Quin etiam quod pilos defluentes

Ed. Chart. XIII. [205.]

Ed. Bas. II. (98.)

χειν αὐτὸν ὅτι στυπτικῆς τινος ἅμα τῷ μετρίως ξηραίνειν ἐστὶ δυνάμεως οὐ μικρὸν σημεῖον. ἐρρέθη γὰρ καὶ τῷ περὶ λαδάνου λόγῳ τοιαῦδε δεῖν εἶναι δυνάμεως τὸ μέλλον ἐφείξιν ρεούσας τρίχας.

Κεφ. ιβ'. [α'. Περὶ μάκερος.] Μάκερ φλοιός ἐστιν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς κομιζόμενος, ἐν μὲν τῷ γεύεσθαι στρυφνός ἱκανῶς, μετὰ τινος βραχείας δριμύτητος ἀρωματίζουσης· ὁσμώμενος δὲ ἡδὺς ὁμοίως τοῖς πλείστοις ἀρώμασι τοῖς Ἰνδικοῖς. ἔοικεν οὖν καὶ αὐτὸς ἐκ μικτῆς οὐσίας συνεστάναι, τῆς πλείστης μὲν γεώδους ψυχρᾶς, ὀλίγης δὲ τινος θερμῆς τε καὶ λεπτομεροῦς, ὅθεν ἰσχυρῶς ξηραίνει καὶ στύφει καὶ διὰ τοῦτο κοιλακαῖς τε καὶ δυσεντερικαῖς μίγνυται δυνάμεσιν, ἐν μὲν τῇ τρίτῃ τάξει τῶν ξηραινόντων ὑπάρχων, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ μηδέτερον ἐπιφανῶς ἐργαζόμενος.

[β'. Περὶ μαλαβάθρου.] Μαλαβάθρου φύλλον νάρδου στάχυϊ παραπλήσιόν ἐστι τὴν δύναμιν.

[γ'. Περὶ μαλάχης καὶ ἀλθαίας.] Μαλάχη ἡ μὲν ἀγρία διαφορητικῆς ἀτρέμα καὶ μαλακτικῆς ἐπὶ βραχὺ μετέχει δυνά-

cohibeat non mediocre signum est ipsum astringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter deficcantis facultatis. Dictum quippe est et in sermone de ladano ejusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum.

Cap. XII. [1. *De macere.*] Macer Cortex est, qui ex India convehitur, gustu multum acerbo cum levicula quadam acrimonia odorata, jucundum sane redolens, ut pleraque aromata, sive odorata, quae ex India convehuntur. Videtur itaque et ipse ex mixta constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula vero calida et tenuium partium. Quamobrem valenter deficcet astringitque, proinde coeliacis et dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens.

[2. *De malabathro.*] Malabathri folium spicae nardi similem facultatem obtinet.

[3. *De malva et althaea.*] Malva, agrestis quidem discentientis paululum et emollientia leviter est facultatis,

Ed. Chart. XIII. [205. 206.]

Baf. II. (98.)

μεως. ἡ δὲ κηπευομένη καθ' ὅσον ὑδατώδους ὑγρότητος μετείληφε, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἀσθενεστέρα τὴν δύναμιν ὑπάρχει. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς εἰς τοσοῦτον ἰσχυρότερός ἐστιν, εἰς ὅσον καὶ ξηρότερος. ἔστι δὲ καὶ ἡ δεινδρομαλάχη καλουμένη τούτου τοῦ γένους, ἀλλὰ διαφορητικωτάτη τῶν εἰρημίων. ὀνομάζεται δὲ καὶ ἀλθαία.

[δ. Περὶ μανδραγόρας.] Μανδραγόρας ἐπικρατούσαν μὲν ἔχει τὴν ψυχτικὴν δύναμιν, ὡς τῆς τρίτης εἶναι τῶν ψυχόντων τάξεως. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ θερμότητός τινος μετέχει καὶ κατὰ γε τὰ μῆλα καὶ ὑγρότητος, ὅθεν καὶ κωμωτώδῃ τὴν δύναμιν ἔστι ταῦτα. τῆς ῥίζης δ' ὁ φλοιὸς ἰσχυρότατος ὢν οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει, τὸ δ' ἄλλο τὸ ἔνδον ἀσθενὲς ὑπάρχει.

[206] [ε'. Περὶ μαράθρου.] Μάραθρον θερμαίνει μὲν ἰσχυρῶς, ὡς ἐκ τῆς τρίτης ἤδη δύνασθαι τάξεως εἶναι· ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρώτην ἃν τις αὐτὸ θείῃ ἐν τῷδε τάξει, καὶ διὰ τοῦτο γάλακτος γεννητικὸν ἐστίν, οὐκ ἂν γενῆσαν, εἴπερ ἐξηραίνεν ἰσχυρῶς, ἐποχευμένοις τε βοηθεῖ

hortensis vero quanto plus habet aqueae humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus ejus tanto validior est quanto et siccior. Porro hujus generis est et ea quae malva arborescens nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiam althaea.

[4. De mandragora.] Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo ut tertii sit ordinis refrigerantium. Veruntamen nonnihil etiam caloris inest et in pomis humiditatis. Proinde soporem ea conciliandi vim habent. Radicis cortex quum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed et desiccet, reliquum quod intus est imbecillum est.

[5. De marathro, foeniculo.] Foeniculum tam valenter calefacit ut ex tertio ordine calefacientium censeri promereatur, desiccet vero non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sane efficeret, lassus ea-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (98.)

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ἔστι δὲ καὶ οὖρητικὸν καὶ κατα-
μηνίων ἀγωγόν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον μάραθρον ἄγριον, ὃ
καλοῦσιν διὰ τὸ μέγεθος ἵππομάραθρον, οὗ ἡ ῥίζα καὶ τὸ
σπέρμα ξηραντικωτέρας ἐστὶ δυνάμεως ἢ κατὰ τὸ ἡμερον.
ὥστε μοι δοκοῦσι καὶ τὴν γαστέρα κατὰ τοῦθ' ἰστίαι. οὐ
γὰρ δὴ στύψειώς γε σαφοῦς αὐτοῖς μέτεστι. τούτου μὲν οὖν
οὐχ ἡ ῥίζα μόνον, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον τὸ σπέρμα κά-
χυϊ παραπλήσιον ὑπάρχει καὶ δύναται καὶ λίθους θρύπτειν
καὶ ἐκτεριῶντας ἰᾶσθαι καὶ καταμήνια κινεῖν καὶ οὖρησιν
προτρέπειν, οὐ μὴν ἀθροῖζειν γάλα καθάπερ τὸ πρότερον.
ἕτερον δ' ἐστὶν ἵππομάραθρον, οὗ τὸ σπέρμα στρογγύλον ἐστὶ
καὶ δριμὺ τῷ τοῦ κοριάνου παραπλήσιον, ὅμοιον μὲν τῇ
δυνάμει τῷ τοῦ ἵππομαράθρου, ἀσθενέστερον δέ.

[στ'. Περὶ μαστίχης.] Μαστίχη ἡ μὲν λευκὴ καὶ Χία
συνήθως ὀνομαζομένη σύνθετός πώς ἐστιν ἐξ ἐναντίων δυ-
νάμεων στυπτικῆς καὶ μαλακτικῆς. διὸ καὶ στομάχου καὶ
κοιλίας καὶ ἐντέρων καὶ ἥπατος φλεγμοναῖς ἀρμόττει κατὰ
τὴν δευτέραν ἀπόστασιν θερμαίνουσα καὶ ξηραίνουσα. ἡ δὲ

dem ratione auxiliatur, urinas mensesque ciet. Porro est
et alterum foeniculum agreste, quod prae magnitudine hip-
pomarathrum nuncupant, cujus radix ac semen amplius
quam domestici deficcandi vim obtinet, quocirca ventrem
quoque eo nomine sistere videtur, nec sane manifesta illis
inesse videtur astrictio. Hujus non radix modo, sed et
multo magis semen cachryi assimile est, potestque et calculos
frangere et auriginosos sanare, mensesque et urinas movere,
non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est
hippomarathrum, cujus semen rotundum est et acre, simile
semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed
debilius.

[6. De mastiche.] Mastiche candida quidem et Chia
consueti more cognominata quodammodo ex contrariis
composita facultatibus est, astringente videlicet et emol-
liente. Proinde stomachi, ventris, intestinorum jecorisque
inflammationibus competit, ut puta secundo ordine calefa-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. M. (98.)

μέλαινα, ἡ Αἰγυπτία προσαγορευομένη, ξηραίνει τε μᾶλλον αὐτῆς καὶ ἤττον τῆς στυπτικῆς μετέχει δυνάμεως, ὅθεν ἐπιτηδαιοτέρα πῶς ἐστὶ πρὸς τὰ τῆς διαφορήσεως ἰσχυροτέρας διόμυνα. ταύτῃ γοῦν καὶ τῶν δοθειῶν ἀγαθόν ἐστὶ φάρμακον. τὶ μέντοι μαστίχινον ἔλαιόν τε καὶ μύρον ἐκ μὲν τῆς Χίας σκευάζουσιν, ἐκ δὲ τῆς Αἰγυπτίας οὐ πάνυ τι παραπλησίας δ' ἐστὶ καὶ αὐτὸ δηλονότι τῇ μαστίχῃ δυνάμεως.

[ζ. Περὶ μελανθίου.] Μελάνθιον θερμαίνει μὲν καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἔοικε δὲ καὶ λεπτομερὲς ὑπάρχειν, οὕτω γοῦν καὶ κατὰ ῥους ἰᾶται, θερμὸν ἐν ὀθονίῳ προσφερόμενον, ὥς ὁσμάσθαι συνεχῶς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀφυσίστιόν ἐστιν εἶσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ὃ δὴλον ὡς λεπτομεροῦς τὲ ἐστὶ καὶ ἀκριβῶς ὑπὸ θερμότητος ἐργασμένης οὐσίας. διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ πικρόν ἐστιν. ἐδείκνυτο δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὡς εἰς ἰσχάτην λεπτότητα καὶ κατεργασίαν ἀφικνουμένης τῆς γεώδους οὐσίας ἢ πικρὰ γεννᾶται ποιότης. οὐδὲν οὖν θαυμαστόν ἐστι καὶ τὰς ἑλμινθας ἀναιρεῖν πέφυκεν, οὐ μόνον ἐσθιόμενον, ἀλλὰ

ciens et desiccans. Nigra vero, quae Aegyptia cognominatur, tum magis desiccet tum minus astringit, quamobrem aprior quodammodo est ad ea quae validiorem digestionem per balitum exposcunt. Hac ratione et furunculis bonum est remedium. Porro oleum unguentumque mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sane ex Aegyptia. Caeterum similis est et ipsum mastichae facultatis.

[7. De melanthio, nigella.] Melanthium calefacit atque desiccet tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium, hoc enim nomine catarrhos sanat calidum in linteo admotum atque assiduo olefactum. Quin etiam si intro in corpus sumatur, vel maxime flatus extinguit. Unde constat essentiae ipsum esse subtilium partium et ad unguem a caliditate elaboratae, propterea sane etiam amarum est. Oñsensum vero in quarto horum voluminum est, quod quum ad extremam tenuitatem atque elaborationem terrena pertingit substantia, amara proveniat qualitas. Itaque mirum non est, si lumbricos interimat non esum modo, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [206. 207.]

Ed. Bas. II. (98. 99.)

καὶ κατὰ τῆς γαστροῦς ἐξωθεν ἐπιτιθέμενον. ἐδείχθη γὰρ ὡς καὶ τὸντο πέφυκε δρᾶν ὁ πικρὸς χυμὸς. οὐ μὲν οὐδ' ὅτι λέπρας καὶ ἥλους καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει θαυμαστόν ἐστι τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένων. οὕτω δὲ καὶ ὀρθόπνοϊαν ὀνίνησι καὶ καταμήνια προτρέπει τὰ διὰ πάχος ἢ γλισχρότητα χυμῶν ἐπισχημένα, καὶ ὅλως ἔνθα τεμῖν καὶ ῥύψαι καὶ ξηρᾶναι καὶ θερμῆναι διόμεθα χρηστότατον ὑπάρχει τὸ φάρμακον.

[207] (99) [ή. Περὶ μελιλώτου.] Μελιλώτον μικτῆς ἐστι δυνάμεως. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ στυπτικόν, ἀλλὰ καὶ διαφορεῖ καὶ συμπέπτει. πλέον γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ τῆς θερμῆς οὐσίας ἐστὶν ἢ περὶ τὸ τῆς ψυχρᾶς.

[θ'. Περὶ μέλιτος.] Μέλι καὶ ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. ἐστι δ' ἀπλῆς ὡς ἐνι μάλιστα θυγάμιός τε καὶ κράσιος, τῆς ῥυπτικῆς ὀνομαζομένης ἡμῖν συνήθως ιδέας ὑπάρχων τῶν φαρμάκων. ἐψηθὲν δὲ ἥτιον γίνεται δριμύν καὶ ῥυπτικόν, ὅθεν εἰς τὰς τῶν κόλπων κολλησεις αὐτῷ κοῶνται. εἰ δέ τι μέλι πικρόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ

foris ventri impositum, liquidum et id praestare posse saporem amarum monstratum est. Nec sane etiam mirandum, si lepras, clavos, myrmecias ejiciat, ei praesertim qui in superioribus libris comprehensorum haud est immemor. Sic vero etiam orthopnoeam juvat et menses provocat, qui utique ob crassitiem aut viscositatem humorum retenti fuerint. In summa vero ubi sectione, extersione, desiccatione, calefactione est opus, praestantissimum id remedium est.

[8. *De meliloto.*] Melilotum mixtae facultatis est, habet enim quiddam astringens, sed et digerit et concoquit, copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

[9. *De melle.*] Mel desiccatur et calefacit ordine secundo. Est autem simplicis quoad fieri potest tum facultatis tum temperamenti extergentis, ut nobis appellare mos est, medicamentorum speciei existens. Porro coctum minus acre absterforiumque redditur. Itaque ad sinuosorum ulcerum glutinationes eo utuntur. Caeterum si quod mel

Ed. Chart. XIII. [207.]

Ed. Bas. II. (99.)

τὸ ἐν Σαρδόνι, πρόδηλον ὅτι καὶ τοῦτο μίκτης ἔστι δυνάμει, ὥς εἰ καὶ ἡμῶν τις ἀψίνθιον ἔμιξεν αὐτῷ. καὶ τὸ σάκχαρ δὲ καλούμενον, ὅπερ ἐξ Ἰνδίας τε καὶ τῆς εὐδαίμοτος Ἀραβίας κομίζεται, περιπλήγνυται μὲν, ὥς φασι, καλάμοις, ἔστι δέ τι καὶ αὐτὸ μέλιτος εἶδος. ἦττον μὲν οὖν ἔστιν ἢ τὸ παρ' ἡμῖν γλυκὺ, τὴν δύναμιν δὲ παραπλήσιον αὐτῷ, καθ' ὅσον ἀπορρύνει καὶ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ, καθ' ὅσον οὔτε κακοστόμαχόν ἐστιν, ὥς τὸ παρ' ἡμῖν, οὔτε διψῶδες ἀποκχώρηκε τῆς οὐσίας αὐτοῦ.

[ι. Περὶ μελισσοφύλλου.] Μελισσόφυλλον πράσιον μὲν ἔστι παραπλήσιον τὴν δύναμιν, ἀπολείπεται δ' αὐτοῦ πάμπαν. διὰ τοῦτο οὐδὲ κέχρηται τις αὐτῷ. περιττὸν γὰρ πράσιον παρόντος οὕτως ἀφθόνου πανταχόθεν τῆς γῆς μελισσοφύλλῳ χρῆσθαι. εἰ μέντοι ποτὲ μὴ παρείη πράσιον, ἔστιν εἰς ὅσα περ ἐκείνῳ χρῆσθαι γινώσκοντι τὰ τῆς ἐνεργείας ἑλλείψεις.

[ια'. Περὶ μεσπίλου.] Μέσπιλον ἐνίοτε τρίκοκκον ὀνομάζουσιν, ὅτι τρεῖς ἔχει τοὺς πάντας κόκκους ἐνδον αὐτοῦ,

amarum est, ceu Sardoum, clarum est et ipsum mixtae esse facultatis, tanquam si nostrum quispiam ei absinthium adniscuisset. Sed et saccharum, ut vocant, quod ex India aque felici Arabia convehitur, concrescit quidem, ut ajunt, circa calamos et ipsum mellis est species minus certe nostrate dulcis, sed assimiles ei vires obtinens, quod ad abstergendam, deficcandum et digerendum attinet, porro quatenus nec inimicum stomacho est, ceu nostras, nec sitim afferens, eatens ab illo substantia differt.

[10. *De melissophyllo, citragine.*] Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur. Quamobrem nec utitur eo quispiam, supervacaneum siquidem foret praesente marrubio, cujus tantus est ubique terrarum proventus, velle uti melissophyllo. Caeterum si cui forte ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit, quod ab hoc exuperetur.

[11. *De mespilo.*] Mespilum alii tricocceum nominant, quod tria iutus in universum gerat grana, quorum

Ed. Chart. XIII. [207. 208.]

Ed. Bas. II. (99.)

σπέρμα δέ ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν τοῦ δένδρου, καθάπερ καὶ τὰ ἐν τοῖς μήλοις εὗρισκόμενα τῆς μηλέας καὶ τὰ γίγαρτα τῆς ἀμπέλου καὶ κεγχραμίδες τῆς συκῆς. στρυφνὸς ἱκανῶς ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου καὶ μόγις ἐδώδιμος, ἐφεκτικὸς ἱκανῶς τῆς γαστρούς. ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς βλαστοῖς αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς φύλλοις ἡ στρυφνὴ ποιότης οὐκ ὀλίγη.

[ιβ'. Περὶ μηδίου.] Μηδίου τὴν ῥίζαν πρὸς τὸν καρπὸν ὑπεναντίας κεκρᾶσθαι συμβέβηκεν. ἡ μὲν γὰρ αὐστηρά τ' ἐστὶ καὶ ρευμάτων ἐφεκτικὴ τῶν τε ἄλλων καὶ δὴ καὶ τοῦ καλουμένου ῥοῦ γυναικείου. τὸ δὲ σπέρμα τοσοῦτον δεῖται τοιοῦτόν τι ποιεῖν, ὥστε καὶ προτρέπει καταμήνια, λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς ὑπάρχον δυνάμεως.

[ιγ'. Περὶ μήκωνος.] Μήκων ἡ μὲν τις ῥοιὴς ὀνομάζεται, διότι ταχέως αὐτῆς ἀπορρέει τὸ ἄνθος, ἡ δὲ τις ἡμερος, ἐπειδὴ κηπεύεται. καὶ μὴν καὶ δύο ἐπ' αὐταῖς εἰσιν ἕτεραι μήκωνες ἄγριαι, ἡ μὲν οἷον ἐγκαθημένην ἔχουσα τὴν κωδύαν, ἡ δὲ ἐπιμηκεστέραν μὲν [208] ταύτης, ὅλη δ' αὐξά-

unumquodque arboris est semén, ceu ea quae in malis inveniuntur ipsius mali, et quae acini uvae vitis, et ficu grana ceu cenchramides. Arboris hujus fructus admodum acerbus est, vixque edi potest ventrem strenne coercens. Quin et in germinibus et foliis acerba haec qualitas non pauca reperitur.

[12. *De medio trifolio odorato.*] Medii radicem contra atque fructum ipsum temperatam esse colligit, nam illa quidem austera est et fluxiones cohibet quum alias tum vero etiam profluvium muliebne quod vocant. At semen tantum abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirum tenuium partium et incidendi facultatis.

[13. *De mecone, papavere.*] Papaver alterum rhoeas nuncupatum est, quod scilicet celeriter flos ejus desinat, alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin et aliae duae praeter has sunt species sylvestris papaveris, alterum velut insidentem calicem sustinens, alterum longiorem quam illud calicem obtinens, totum autem procerius ac squalidius.

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (corrupt)

ρεσιτέρα καὶ ἀνχμηροτέρα. ταύτης τῆς μήκωνος ὁ ὅπος ἀπὸ
 ρεῖ, διὸ δὴ καὶ τινες ὀνομάζουσιν αὐτὴν ῥοιάδα. ἡ δὲ δύνα-
 ρις ἀπασῶν ψυκτικὴ. ἀλλὰ τῆς μὲν κηπευομένης, ἣν δὴ καὶ
 θυλακίτιδα προσαγορεύουσι, μετρίως ἐστὶν ὑπνώδες τὸ σπέρ-
 μα λευκὸν ὀφθῆναι. ταῦτα ἄρα καὶ τοῖς ἄρτοις ἐπιπάττου-
 σιν αὐτῶν καὶ σὺν μέλιτι δεύσαντες ἐσθίουσι. τῆς δὲ πρώ-
 τῆς ῥηθείσης, ἣς ταχέως ἀπορρεῖν φάμεν τὸ ἄνθος, ἰσχυρό-
 τερον ψύχει τὸ σπέρμα, ὥστε οὐκ ἂν αὐτῷ μόγῃ χρῆσαιτό
 τις ἀλάνῃ, ὥσπερ τῆς κηπευομένης μέλιτι μιγνύων. ὑπνώ-
 δες δὲ ἐστὶν ἱκανῶς οὕτω ληφθὲν; ἀλλ' ὀλίγον ἐπιπάττου-
 σιν αὐτὴν τοῖς τε διὰ μέλιτος πέμμασι καὶ ἰτρίοις καὶ τοῖς
 ἄρτοις. τῆς δὲ τρίτης ῥηθείσης τὸ σπέρμα μέλαν ὑπάρχον
 ἤδη φαρμακῶδές ἐστιν ἱκανῶς ψύχον. ἡ δὲ τετάρτη ῥηθείσα
 φαρμακωδεστάτη πασῶν ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ σπέρμα καὶ κατὰ
 τὰς κωδείας καὶ κατὰ τὰ φύλλα καὶ κατὰ τὸν ὅπον· ἰσχυ-
 ρῶς γὰρ ψύχει μέχρι νάρκης ἄγουσα καὶ νεκρώσεως, ὅθεν
 ἱατροῦ τὸ χρῆσασθαι καλῶς αὐτῇ, μιγνύντα φαρμάκοις
 ἐμβλύνουσι τὸ τῆς ψύξεως ἰσχυρόν· ἐστὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρ-

Ab hoc succus desinit, atque hinc est quod hanc speciem
 quidam rhecada nominant. Porro omnium facultas refri-
 geratoria est. Caeterum sativi semen, quod et thylacite
 cognominant, mediocriter somnum conciliat, visu candidum,
 proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt.
 At ejus quod primo loco recensuimus, cujus florem celeriter
 decidere posuimus, validius semen refrigerat, itaque ne-
 quaquam eo quis innoxie solo uti possit, sicut sativo, sive
 domestico, melli admiscens. Admodum vero, si ita sum-
 ptum sit, somnum conciliat. Caeterum pusillum ejus in-
 spergunt iis quae ex melle conficiuntur, bellariis atque itriis
 panibusque. Porro tertio loco dicti semen atrum, etiam
 medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto
 loco positum est, omnium est medicatissimum tum in semi-
 ne tum in caliculis tum in foliis tum in succo. Valide
 enim refrigerat, ad stuporem usque et mortem perducens.
 Sed medici quo probe eo utantur, medicamentis miscentes,
 frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto et

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (99.)

τῆς ἐσχάτης τε τάξεως τῶν ψυχόντων. ὥς δ' ἂν τις μάλιστα μεθόδῳ ποιοῖτο τὴν μίξιν, οὐ τῆς ἐνεστώσης πραγματείας ἴδιον, ἀλλὰ τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἣν ἐφεξῆς τῇδε γράφομεν.

[ιδ'. Περὶ μήκωνος κερατίτιδος.] Μήκων κερατίτις ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ καρποῦ βραχεῖαν ἐπιστροφὴν ἔχοντος, ὥσπερ καὶ ἡ τῆλιν, ὥς δοικέναι βοὸς κέρατι. καλεῖται δὲ ὑπὸ τινων παραλία μήκων, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ πλησίον τῆς θαλάττης φύεται. δύναμιν δ' ἔχει τμητικὴν καὶ ῥυπτικὴν, ὥστε ἡ μὲν ῥίζα τῆς πόας ἐν ὕδατι καθεψηθεῖσα μέχρι ἡμίσεος ἥπατικὰς ὠφελεῖ διαθέσεις. τὰ δὲ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη τὰ ῥυπαρὰ σφόδρα καὶ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ὀνίνησιν. ἀφίστασθαι δὲ αὐτῶν χρὴ καθαρῶν γενομένων τῶν ἐλκῶν. εἰς τοσοῦτον γὰρ ῥύπτειν πέφυκεν, ὥστε καὶ αὐτῆς τῆς καθαρᾶς σαρκὸς ἀποτήκειν τι. διὰ ταύτην γέ τρι τὴν ἰσχὺν οὐ τὸν ῥύπον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐσχάρας ἀφαιρεῖ τῶν ἐλκῶν.

[ιε'. Περὶ μήκωνος ἡρακλείας.] Μήκων ἡρακλεία, καλεῖται δὲ καὶ ἀφρώδης, ὅτι σύμπασα λευκὴ τ' ἐστὶ καὶ

ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime ex methodo mixtionem facere oporteat, non est praesentis tractationis proprium, sed ejus quae de componendis medicamentis agit, quae post hoc opus a nobis exponetur.

[14. *De mecone ceratitide, papavere corniculato.*] Papaver corniculatum, nominatum quidem sic est a fructu levem inversionem habente, velut et foenum Graecum, ut bovis cornu esse videatur simile. Vocatur porro a quibusdam paraliū, quandoquidem ut plurimum juxta mare nascitur. Vim habet incidendi et abstergendi. Itaque radix herbae in aqua decocta ad dimidium hepaticos affectus adjuvat. Porro folia et flores sordida admodum et contumacia ulcera juvant, sed ea rejicere oportet ulceribus jam expurgatis, adeo enim abstergere valent, ut et purae quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed et crustam ulceribus detrahit.

[15. *De mecone heraclia, papavere herculeo.*] Papaver Herculeum. Vocatur vero spumofum, eo quod totum

Ed. Chart. XIII. [208. 209.]

Ed. Bas. II. (99.)

ἀφρώδης οὔσα σμικρά. καθαρτικὸν δ' ἔχει φλέγματος τὸ σπέρμα.

[ιστ'. Περὶ μηλέας.] Μηλέα οὐ πᾶσά ἐστι μιᾶς φύσεως, ὥσπερ οὐδὲ τοῦ καρποῦ. τὰ μὲν γάρ ἐστι γλυκέα τῶν μήλων, τὰ δ' αὐστηρά, τὰ δὲ στρυφνὰ, τὰ δ' ὀξεῖα τὰ δὲ τιλίως ἐκλυτα καὶ ὑδατώδη, καὶ ἤ καὶ κρατεῖ τὸ μὲν ὑδατώδεις ἐν τούτοις, ὥς εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῶν ὑγροτέραν τε καὶ ψυχροτέραν, τὸ γειῶδεις ψυχρὸν ἐν τοῖς στρυφνοῖς, ἐν δὲ τοῖς αὐστηροῖς τοῦτό τε καὶ τὸ ὑδατώδεις ψυχρὸν, ὥσπερ ἐν τοῖς γλυκέσι τὸ ὑδατώδεις εὐκράτον. οὕτω δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ χυλοὶ καὶ οἱ φλοιοὶ τῶν δένδρων ἀλλήλων διαφέρουσιν, ὥστ' ἔχοις αὐτοῖς μὲν αὐστηροτέροις τε καὶ ὀξύτεροις τραύματά τε κολλᾶν καὶ τῶν ἐν γενέσει φλεγμονῶν ἀναστέλλειν τὸ ἐπιρρόεον καὶ στόμαχον ἐκλυτον καὶ γαστέρα ῥωννύναι, τοῖς δ' ὑδατωδεστέροις τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἀρχομένας τε καὶ ἐπιιδούσας ἀνιέναι. τῆς θεραπευτικῆς δ' ἐστὶν ἤδη ταῦτα μεθόδου, διὸ καὶ θάττον ἀπολείπειν αὐτά. [209] ὅτι δὲ παμπόλλη τις ἅπασι τοῖς μήλοις

candidum est et spumofum exile. Semen habet pituitam expurgans.

[16. *De malo.*] Malus non omnis unius naturae est, velut nec ejusdem fructus. Quippe quaedam mala dulcia sunt, quaedam austera, nonnulla acerba, nonnulla acida, alia extreme exoluta et aquea. Et sane in istis aqueum exuperat, ut temperies eorum sit tum humidior tum frigidior, in acerbis tum terrenum frigidum, in austeris vero tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices foliaque arborum inter sese dissident. Itaque si austeriora sint atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio fluxionem repercutere ac stomachum ventremque exolutum ac languidum roborare, at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes et gliscentes remittere. Sed haec jam ad curandi rationem attinent, proinde ea citius etiam relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (99. 100.)

ὑγρότης ἐμφέρεται περιττωματικὴ καὶ ψυχρὰ δῆλον καὶ τοῦ μηδενὸς αὐτῶν τὸν χυλὸν διαμένειν, ἀλλ' ὀξύνεσθαι τε καὶ φθείρεσθαι πάντας. μόνον γὰρ τῶν κυδωνίων καὶ στρουθίων, ἃ δὴ διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν αὐτῶν ἡττόν ἐστιν ὑγρῶ τῶν ἄλλων, ὁ χυλὸς ἐψηθεὶς μετὰ μέλιτος οἷός τε διαμένειν ἐστίν. αὐτὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν οὐδ' οὕτως μόνιμος.

(100) [15. Περὶ μηλέας Περσικῆς.] Μηλέα Περσικὴ καλεῖται συνήθως ὑπὸ πάντων ἤδη Περσικὴ μόνον, αὐτὸ δὲ τοῦτο παραλιπόντων τὸ μῆλον. τὸ δένδρον ἔν τε τοῖς βλαστοῖς καὶ τοῖς φύλλοις ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν πριότητα καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῦ τὰ φύλλα τὰς ἐλμινθας ἀποκτείνει λειωθέντα καὶ κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐπιτιθέντα. καὶ ἄλλως δὲ διαφορητικόν ἐστι φάρμακον. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἐδώδιμον περσικόν, ὑγρότερόν τ' ἐστὶ καὶ ψυχρότερον τὴν κρᾶσιν.

[17. Περὶ μηλέας Ἀρμενικῆς.] Μηλέα Ἀρμενικὴ. ταύτης ἐκλείπεται τὸ παλαιὸν ὄνομα. καλοῦσι γὰρ ἅπαντες καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὸ δένδρον πριχόκκιον. ἐστὶ δὲ ὑγρὸς

excrementitia frigidaque insit humiditas vel hinc liqueat quod eorum omnium nullus omnino succus durare ac vetustatem ferre possit, verum acescant corrumpanturque universi. Solus enim cydoniorum et struthiorum, utpote quæ propter vincentem astringentem minus caeteris sunt humida, succus coctus cum melle durare potest, tametsi ipse per se non ita durare queat.

[17. De mala Persica.] Malus Persica. Hæc vulgo nunc ab omnibus vocantur Persica tantum, illo videlicet omisso malo. Ipsa igitur arbor in germinibus et foliis vincentem habet amaram qualitatem. Proinde folia ejus trita et super umbilicum imposita lumbricos necant. Alioqui sane etiam discutiens medicamentum est, fructus ejus nempe esculentum hoc persicum humidior est et frigidior temperie.

[18. De mala Armenica.] Malus Armenica. Hujus vetus nomen deficit, vocant enim omnes tum fructum tum

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (100.)

τε καὶ ψυχρὸς ὁ καρπὸς, ἄμφω κατὰ δευτέραν που μάλι-
στα πιπτονθὼς ἀπόστασιν.

[18. Περὶ μηλέας Μηδικῆς.] Μηλέα Μηδική. ταύτης ὁ
καρπὸς οὐκέτι μῆλον Μηδικόν, ἀλλὰ κιτρίον ὑπὸ πάντων
ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸ σπέρμα τὴν ὀξεῖαν ποιότητα καὶ
ξηραντικὴν δύναμιν ἐπικρατοῦσαν ἔχον, ὡς τῆς τρίτης εἶναι
τάξις, ἀπὸ τῶν ξηραινόντων τε καὶ ψυχόντων· κατὰ δὲ τὸν
φλοιὸν ξηραινούσης πάνταυθα μετεῖληφε κράσιως, ἀλλ' οὐκ
ὀλίγον ἔχουσης τὸ δριμύ, διὸ καὶ ξηραίνει τοῦτο κατὰ δευ-
τέραν ἀπόστασιν. οὐ μὴν ψυχρόν γ' ἐστίν, ἀλλ' ἦτοι σύμ-
μετρον ἢ βραχὺ τι κατωτέρω. ἡ δὲ σὰρξ αὐτοῦ παχύχυμός τέ-
στι καὶ φλεγματικὴ καὶ ψυχρά· αὐτὴ μὲν γὰρ ἐσθίεται κα-
θάπερ καὶ ὁ φλοιός. το δὲ σπέρμα πᾶν ἄβρωτον, τό θ' ὑγρόν
καὶ ὀξύδε, ὑπὲρ οὗ πρώτου διείλεγμαί· καὶ ὁ ἐν αὐτῷ πυ-
ρὴν κίρσιόμενος, ὅσπερ ὄντως ἐστὶ σπέρμα, πικρὸς δ' οὗτός
ἐστὶ καὶ δηλονότι διαφορητικὸς καὶ ξηραντικὸς κατὰ τὴν δευ-
τέραν που τάξιν ἀφειστηκὼς τῶν συμμετρων. καὶ τὰ φύλλα
δὲ ξηραντικῆς τέ ἐστι καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως.

arborem praecociorem. Fructus humidior frigidiorque est,
utrumque secundo quodammodo excessu perpeffus.

[19. De malo Medica.] Malus Medica. Hujus fru-
ctus non amplius malum Medicum, sed ab omnibus citrium
nuncupari assolet. In semine quidem vincentem habens
qualitatem acidam et siccam, ut ipsum tertii sit ordinis re-
ficcantium refrigerantiumque, in cortice vero itidem desic-
cantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem
acrimoniam, proinde desiccat hic secundo excessu, non tamen
frigidus est, sed aut temperatus aut paulo infra. Porro
cortex ejus pariter crassi succi est et pituitosa frigidaque, nam
et ipsa editur sicut et cortex. Semen omni ineptum est,
tum humidum illud et acidum, de quo primum discerni, et
nucleus qui in illo invenitur, id quod re vera semen est,
hic amarus est et digerendi videlicet siccandique facultatem
obtinens, secundo quodammodo ordine a temperatis rece-
dens. Folia vero denique exiccandi ac discutiendi vim ob-
tinent.

Ed. Chart. XIII. [209. 210.]

Ed. Bas. II. (100.)

[κ'. Περὶ μήνου.] Μῆνοῦ. αἱ ῥίζαι τούτου χρήσιμοι, θεομαὶ μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ὑπάρχουσαι, ξηραὶ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. διὰ τοῦτο γοῦν οὐρά τε κινῆσαι βουλόμενοι καὶ καταμήνια προκαλέσασθαι, χρῶνται τῷ φαρμάκῳ. κεφαλαλγές τ' ἐστὶ πλεῖον λαμβανόμενον, ὥς ἂν ἐπὶ πλεον ὑπάρχον θερμόν ἢ ξηρόν. ὑγρότητα γὰρ ἀπειτατέραν τε ἔτι καὶ φυσωδεστέραν ἢ ἐν αὐτῇ θερμότης ἀναφέρουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, οὕτως αὐτὴν ἀδικεῖ.

[210] [κα'. Περὶ μίλακος τραχείας.] Μίλαξ ἡ τραχεῖα κληματώδης ἐστίν, ὡς ἐλίττεσθαι περὶ τὰ δένδρα πολυειδῶς ἄνω καὶ κάτω. τὰ δὲ φύλλα καὶ γευσάμενα δριμύ τι ἔχει καὶ ἄλλως χρώμενα θερμαίνει.

[κβ'. Περὶ μίλακος λείας.] Μίλαξ ἡ λεία παραπλησία πῶς ἐστὶ τῇ προειρημένῃ κατὰ τὴν δύναμιν.

[κγ'. Περὶ μορέας.] Μορέας ὁ κάρπος ὁ μὲν πέπειρος ὑπάγει γαστέρα, ὁ δ' ὄωρος ξηρανθεὶς στεγνωτικὸν ἰκανῶς γίνεται φάρμακον, ὥστε καὶ πρὸς δυσεντερίας ἀρμόττει καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις καὶ τὰς ἄλλας ὕσαι ψοῶδεις κόπτε-

[20. *De mēo.*] Menm. Hujus radices peritiles sunt; calidae tertio ordine, siccae secundo. Proinde urinam mensesque ciere volentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem movet, utpote quum plusculum sit calidum quam siccum, quippe quum humiditatem crudiusculam etiāmnūm et flatuosam caliditas, quae in ipso est, ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat laedatque.

[21. *De milace aspera.*] Milax aspera claviculis plena est, varie namque arboribus circumvolvitur sursum deorsum. Folia leviter acria gustantibus sunt et alioqui utentibus calida.

[22. *De milacē laevi.*] Milax laevis quodammodo jam dictae similes vires obtinet.

[23. *De moro.*] Mori fructus maturus quidem ventrem subducit, immaturus vero ubi aruerit admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est et affectiones coeliacas et quascunque alias fluentes. Contunditur

Ed. Chart. XIII. [210.]

Ed. Bas. II. (100.)

ται δὲ καὶ τοῖς ὄψοις μίγνυται, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ῥοῦ παρπός, ἢ εἴ τις θέλει δι' ὕδατος ἢ οἶνου πίνεται. ὅτι δὲ ὁ τῶν πεπείρων χυλὸς εἰς τὰ στοματικὰ φάρμακα χρήσιμος ὑπάρχει διὰ τὴν συνοῦσαν αὐτῷ στύψιν, οὐδεὶς ἄγνοεῖ. καὶ πρὸς ἄλλα δὲ δηλονότι πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ὅσα μετρίως δαίται στύψεως, ἀρμόττει. τὰ δ' ἄωρα πρὸς τῇ στρυφνότητι καὶ ὀξύτητος μετέχει. καὶ τὸ σύμπαν δένδρον ἐν ἅπασι τοῖς αὐτοῦ μέρεσι μικτὴν τινα δύναμιν ἔοικεν ἔχειν ἐξ ἐφεκτικῆς τε καὶ καθαρτικῆς συγκείμενον. ἐπικρατεῖ δὲ ἐν μὲν τῷ φλοιῷ τῆς ῥίζης ἡ καθαρτικὴ μετὰ τινος πικρότητος, ὥστε καὶ πλατυὰν ἔλμινθα πτείνει· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μορίοις ἡ ἐφεκτική. κατὰ δὲ τὰ φύλλα καὶ τοὺς βλαστοὺς, μέση πῶς ἀμφοῖν ἔστιν ἡ κρᾶσις.

[πδ. Περὶ μυάγρου.] Μυάγρου τὸ σπέρμα λιπαρόν ἐστιν, ὥστ' εἰ καὶ θλασθείη, μεθείη ἐλαιῶδές τι δυνάμειος ἐμπλαστικῆς ὑπάρχον.

[κε. Περὶ μυκήτων.] Μύκης ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ἰκαστὸς φυτὸν, ὅθεν καὶ δηλητηρίου δυνάμειος ἐγγὺς ἦκει. καὶ

autem ac obsoniis commiscetur, velut rhoi fructus, aut si cui ita videatur, ex aqua, aut vino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet quae inest illi astringentem, neminem latet. Praeterea ad alia complura particularia quae mediocrem poscunt astringentem competit. At immatura mora praeter acerbitatem et aciditatem sortita sunt. Et tota adeo arbor in omnibus suis partibus mixtam aliquam vim obtinere videtur ex restringente et purgante compositam, attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut et latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus restringens vincit. In foliis tamen et germinibus quodammodo media utrisque temperies est.

[24. De myagro.] Myagri semen pingue est, nath si tundatur, oleum quid effundit, quod emplasticam vim obtinet.

[25. De mycetibus, fungis.] Fungus frigida humidaque admodum planta est, quamobrem etiam proxime ad

Ed. Chart. XIII. [210. 211.]

Ed. Bas. II. (100.)

τινές γὰρ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀναιροῦσι, καὶ μάλιστα ὅσοι τὴν φύσιν ἐπίμικτον ἔχουσιν σηπεδονώδει τινὶ ποιότητι.

[κστ'. Περὶ μύλης.] Μύλης ἡ ῥίζα μικρῷ βολβῷ παραπλήσιος ὑπάρχουσα συνακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥστε καὶ μετὰ αἰρίνου ἀλεύρου προστιθεμένην αὐτὴν ἀνιστομαμένην μήτραν ἰᾶσθαι φησι Διοσκορίδης.

[κζ'. Περὶ μυὸς ὠτός.] Μυὸς ὠτίς. ἔνιοι δὲ μυὸς ὠτα. ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, θερμότητα δ' οὐδεμίαν ἐπιφανῆ κέκτηται.

[κη'. Περὶ μυρίκης.] Μυρίκη ῥυπτικῆς καὶ τμητικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἄνεν τοῦ ξηραίνειν ἐπιφανῶς, ἔχει δέ τινα καὶ στύψιν. καὶ διὰ ταύτας τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις σπλήνα μὲν ἱκατῶς ὀνίησιν ἐσχιζόμενον σὺν ὄξει, ἢ οἶνω τῶν ῥιζῶν, ἢ τῶν ἀκρεμόνων, ἢ τῶν φύλλων ἀφεψομένων. ἱᾶται [211] δὲ καὶ ὀδοντολγίας. ὁ καρπὸς δὲ καὶ ὁ φύλλος οὐ βραχεῖαν στύψιν προσειλήφασιν, ὥστε καὶ κηκίδος ὀμφακίτιδος ἐγγὺς ἦκειν, πλὴν ὅσω μὲν ἡ στρυγνότης ἐναργής ἐστὶν ἐν τῇ κηκίδι, τῷ δὲ καρπῷ τῆς μυρίκης ἡ κραισίς

deleteriam et enecantem facultatem accedit. Et sane inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mixtam habent qualitatem putredinosam.

[26. *De myle, mola.*] Molae radix parvo bulbo similis est, facultatis contrahentis. Nam cum farina lolii apposita, apertam vulvam sanare scribit Dioscorides.

[27. *De myosotide, auricula muris.*] Auricula muris, quidam vero myos ota, desiccata secundo ordine, caeterum nullam evidentem caliditatem possidet.

[28. *De myrice, tamarice.*] Tamarix abstergentis est ac incidentis facultatis absque perspicua deliccatione, habet vero etiam astringentem nonnullam. Has ob qualitates facultatesque admodum prodest lieni indurato decocta cum aceto aut vino, sive radice, sive foliis, sive extremis ramulis decoctis. Sanat porro dentium dolores. Caeterum fructus et cortex non paucam sortita sunt astringentem, adeo ut gallae omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas evidens est in galla, sed myricae fructui temperies inest inae-

Ed. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bas. II. (100. 101.)

ἀρώμαλος. ἀναμέμικται γὰρ αὐτοῦ τῇ φύσει πολὺ τὸ ῥυπτι-
κόν τε καὶ λεπτομερές, ὃ μὲν οὐχ ὑπάρχει τῇ κηκίδι. χρή-
σασθαι μέντοι τις αὐτῷ δύναται, μὴ παρούσης κηκίδος εἰς
ὅσα περ ἐκείνη, κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῷ φλοιῷ. καὶ ἡ τέφρα
δὲ πυνθείσης τῆς μυρίκης ξηραντικῆς ἱκανῶς γίνεται δυνά-
μεις, ἐχούσης πλεῖστον μὲν τὸ ῥυπτικόν τε καὶ τμητικόν,
ὀλίγον δὲ τὸ στυπτικόν.

[κθ'. Περὶ μυριοφύλλου.] Μυριόφυλλον ξηραντικῆς
ἐστὶν εἰς τοσοῦτο δυνάμειος ὥς κολλᾶν τραύματα.

[λ'. Περὶ μύρριδος.] Μύρρις, ἔνιοι δὲ μύρραν ὀνομά-
ζουσιν, ἐκώδη καὶ γλυκεῖαν ἔχει τὴν ῥίζαν, ἐπιμηνίων τε κι-
νητικῇ, καὶ τῶν ἐκ θώρα(101)κος καὶ πνεύμονος ἀνακαθαρι-
τικῇ, ὥστ' εἴη ἂν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν θερμαινόντων τέ-
ξως, ἐχουσά τι καὶ λεπτομερές.

[λα'. Περὶ μυρρίνης.] Μυρρίνη. ἐξ ἐναντίων καὶ τοῦτο
τὸ φυτόν οὐσιῶν σύγκειται. ἐπικρατεῖ δ' ὅμως ἐν αὐτῷ γεῶ-
δες ψυχρόν, ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές θερμόν, ὅθεν ἰσχυρῶς ξη-
ραίνει. ἐστὶ δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ ὁ καρπὸς

qualis; immixta est enim naturae ejus multa vis abstergendi;
atque partium tenuitas, quod sane gallae non accidit. At-
tamen ubi galla forte ad manum non erit, eo uti liceat ad
omnia ad quae illa utimur, ad eadem et cortice. Porro
tamaricis combustae cinis admodum deficcatoriae facultatis
est, plurimam habens abstergendi et incidendi facultatem,
pauxillam astringendi.

[29. *De millefolio.*] Millefolium usque eo deficcato-
ris facultatis est, ut vulnera glutinet.

[30. *De myrrhīde.*] Myrrhis, quidam myrrhan no-
minant, radicem habet odoris jucundi et dulcem quaeque
menfes moveat, tum ea quae thoracem ac pulmonem gra-
vant expurgantem: Itaque ex secundo ordine fuerit cale-
facientium; adjuncta quadam partium tenuitate.

[31. *De myrto.*] Myrtus. Ex contrariis substantiis
haec planta constat, vincit tamen in ea frigidum terrenum.
Habet vero etiam quiddam tenuium partium calidum. Ita-
que valenter deficcet. Porro tum folia, tum germina, tum

Bd. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bas. II. (101.)

καὶ ὁ χυλὸς οὐ πολλῶ τινι διαφέροντα κατὰ τὴν στύψιν. ἡ μέντοι τῷ στελέχει τε καὶ τοῖς κλάδοις αὐτοῖς ἐπίφυσις ὀχθώδης, ἣν ἔνιοι μυρτάδα ὀνομάζουσιν, εἰς ὅσον δέ ἐστι ξηροτέρα τῶν εἰρημένων, εἰς τοσοῦτο καὶ ξηραίνει καὶ στύφει σφοδρότερον. ἀποτίθενται δ' αὐτὴν ἔνιοι κόπτοντες, κᾷπειτ' ἀναλαμβάνοντες οἶνω καὶ τροχίσκους ἀναπλάττοντες. ἔστι δὲ καὶ τὰ ξηρὰ φύλλα τῶν χλωρῶν ξηραντικώτερα, μέμικται γάρ τις ὑγρότης δηλονότι τοῖς χλωροῖς. ὁ δὲ χυλὸς οὐκ ἐκ τῶν φύλλων μόνον ἐκθλίβεται τῶν χλωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ. σταγνωτικῆς δ' ἐστὶν ἅπαντα ταῦτα δυνάμειος, ἔξωθεν τε τοῦ σώματος ἐπιτιθέμενα καὶ εἴσω λαμβανόμενα, διὰ τὸ μηδεμίαν ἀναμειγμένην ἔχειν ἤδη δηλητήριον ἢ καθαρτικὴν οὐσίαν.

[λβ'. Περὶ μῶλυν.] Μῶλυ. τινὲς τοῦτο πηγανον ἄγριον ὀνομάζουσιν, ἔνιοι δὲ ἄρμολαν, Σύροι δὲ βησασάν, ὥσπερ δὴ καὶ οἱ Καππαδόκαι μῶλυ, διότι τῇ ῥίζῃ μὲν ἐστὶ μέλαν, ἄνθος δ' ἔχει γαλακτώδες. ἡ δύναμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὴς τ' ἐστὶ καὶ θερμὴ κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ὅθεν καὶ τέμνει τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ διαφορεῖ καὶ ἐπ' οὖρησιν προτρέπει.

fractus, tum succus non parum inter se in astrictione diffident. Porro quod ramis et trunco adnascitur tuberosum, quam quidam myrtada nuncupant, quanto dictis succius est, tanto et deficcat et astringit vehementius. Quidam id reponunt tundentes, postea vino subigentes, ac in pastillos formantes. Folia item arida viridibus plus deficcant, miscetur enim virentibus humiditas quaedam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed et ex fructu. Consipandi vim haec omnia habent, tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum ullam delecteriam aut purgatoriam substantiam habeant admixtam.

[32. *De moly.*] Moly. Hoc quidam vocant rutam silvestrem, nonnulli harmolam, Syri besasan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram et florem lacteum. Vis ejus tenuium partium est calida tertio ordine. Unde et crassos et viscosos humores incidit, ac discutit et urinam movet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤNAMEΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

Ed. Chart. XIII. [212.]

Ed. Bal. II. (101.)

Προοίμιον. Ὅσον μὲν οὖν ἐπόλοιπόν ἐστι τῆς
κατὰ φυτὰ δυνάμεως ἐν τῷδε λιχθήσεται, οὐδὲ τοῦτο ἅπαν,
ἀλλ' αἱ τῶν δραστηῶν ποιότητων ἐνέργειαι μόναι. τὰ γὰρ
ὅλης ἔργα τῆς οὐσίας τῶν φυτῶν ὕστερον αὐτὰ καθ' αὐτὰ
διξιμν. ἀναμνήσαντες οὖν πάλιν κατ' αὐτὰ τοὺς ἀνεγνω-
κότας τὰ πρόσθεν, ὥς καθ' ἑκάστην δύναμιν ἀπλῆν εἰς τέ-
ξιν τέτταρας ἐποιησάμεθα τὴν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον

GALENI DE SIMPLIČIŮM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER VIII.

Pröbemiũ. Quantum itaque reliquũ est facul-
tatis in plantis, id hoc libro dicetur, nec id quidem omne,
sed tantum effectricium qualitatum actiones. Nam totius
substantiae plantarum opera postea per se exponam. Com-
monefactis itaque lectoribus de iis quae supra tractavimus,
nempe quod cujusque simplicis facultatis in majoris mino-
risque ratione discrimen quatuor ordinibus notavimus, quod-

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (101.)

διαίρεισιν, ὅτι τε σαφέσιν ὁροις ἐκάστης τάξεως τὸ πλάτος ἀφωρισάμεθα καὶ αὐτῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσειως ἐδιδάξαμέν τινα μέθοδον, ἀπάντων τε τούτων ἀποδείξεις ἐποιησάμεθα καὶ σκοποὺς ἐθέμεθα καὶ κριτήρια καθ' ἐκάστην δύναμιν ἰδιά τε καὶ κοινὰ, προσθήσομεν οὕτως ἤδη τὰ λείποντα, παρακαλέσαντες, εἴ τις οὐχ ὠμίλησε τοῖς ἔμπροσθεν, ἥτοι καὶ τούτων ἀφίστασθαι παντάπασιν, ἢ εἴπερ ἦν φιλόπονος ἐξ ἡρχῆς πρότερον ἀναλεξαῖται τὴν πραγματείαν. ἀσαφῆ τε γὰρ ἅμα καὶ ἀναπόδεικτα πάντ' αὐτῷ φανεῖται τὰ λεχθησόμενα, πρὶν ἐν ἐκείνοις γυμνάσασθαι.

Κεφ. ιγ'. [α'. Περὶ νάρδου στάχυος.] Νάρδου στάχυς θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν συμπληρουμένην. σύγκειται δὲ ἐκ τε στυφούσης αὐτάρκως οὐσίας καὶ θριμείας θερμῆς οὐ πολλῆς καὶ τινος ὑποπικροῦ βραχίας. ἐκ τοιούτων δ' ἡ ῥίζα συγκειμένη δυνάμεων καὶ πρὸς ἥπαρ καὶ πρὸς στομάχον εὐλόγως ἀρμόζει. πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη καὶ οὖρα κινεῖ καὶ δήξεις ἰάται στομάχου καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔκτρωα ρεύματα ξηραίνει καὶ πρὸς τάντοις εἴ τι τα

que perspicuis limitibus cujusque ordinis latitudinem circumscripsimus, tum quod inveniendarum facultatum rationem quandam ac viam docuimus, horumque omnium demonstrationes confecimus, ac scopos posuimus et cujusque facultatis judicandi normas tum peculiāres tum communes, sic jam reliqua adficiētis hortantes si quis sit, qui in superioribus versatus non sit, ut aut haec omnino relinquat, aut si amans laboris est, ab initio prius totum opus perlegat. Siquidem priusquam in illis exercitatus fuerit, obscura omnia et demonstrationis expertia videbuntur ducenda.

Cap. XIII. [1. De nardi spica.] Nardi spica calefacit excessu primo, desiccat secundo jam completo. Composita est ex astringente sufficienter substantia et acri calida non multa et quadam leviter subamara. Ex his constans facultatibus radix et ad jecur et ad stomachum merito convenit tum pota tum extrinsecus imposita. Urinam ciet, morbus stomachi sanat, in ventre ac intestinis consistentes

Ed. Chart. XIII. [213.]

[Ed. B. II. (101.)

κατὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ θώρακος ἀσθενεστέρᾳ δ' ἐστὶν ἡ Ἰνδικὴ προσαγορευομένη, μελαντέρᾳ τῇ ὀφθαλμικῇ καλουμένης ὑπάρχουσα.

[213] [β. Περὶ νάρδου Κελτικῆς.] Νάρδος Κελτικὴ παραπλησίως πῶς ἐστὶ κατὰ γένος δυνάμειος ταῖς προειρημέναις, ἀσθενεστέρᾳ δ' εἰς ἅπαντα πλὴν εἰς οὖρα. θερμότηρα μὲν γὰρ ἐκείνων ἐστὶν, ἥτιον δὲ στυφί.

[γ. Περὶ πάρδου ὀρείας.] Νάρδος ὀρείας, ἥτις καὶ θυλακίτις καὶ πυρίτις ἀνομάζεται, γεννᾶται μὲν ἐν Κελτικῇ πλείστη, ἐστὶ δ' ἀσθενεστέρᾳ τῶν προειρημένων.

[δ. Περὶ νάρθηκος.] Νάρθηκος τὸ μὲν σπέρμα θερμαίνει καὶ λεπτύνει, τὸ δ' ἐντὸς ἐπὶ χλωρόν, τὸ λεγόμενον ἐπιτοκνῆ, στυπτικῆς πινος μετέχει πικρῆτος, δι' ἣν αἱμοπνίκοις τε καὶ κοιλιακοῖς ἀρμόσκει.

[ε. Περὶ νάπυος.] Νάπυος θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τετάρτην τάξιν.

[στ. Περὶ ναρκίσσου.] Ναρκίσσου ἡ ῥίζα ἐξηρανωτικῆς ἐστὶ δυνάμειος εἰς τοσαύτην ὥς κολλᾶν τραύματα μέγιστα,

fluxiones deficiat, ad haec et eas quae in capite habentur. Valentior est vocata Indica quae nigrius est quam Syriaca vocata.

[2. De nardo Celtica.] Nardus Celtica jam dictis similis quodantenus in genere facilitatis est, caeterum ad omnia imbecillior; praeterquam ad provocandam urinam. Siquidem calidior illis est, sed minus astringit.

[3. De nardo montana.] Nardus montana, quae et thylacitis et pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed praedictis debior.

[4. De nardice, ferula.] Ferulae semen calefacit, et attenuat. Caeterum id quod intus inest, dum adhuc viridis est, quod medullam vocant, astringentem qualitatem participat, cujus nomine sanguinem spurcissimum et cohiacis convellit.

[5. De napy.] Napyis calefacit et debescit iudine quarto.

[6. De narcisso.] Narcissi radix usque adeo astringens, facultate pollet, ut et maxima vulnera coaglinet,

Ed. Chart. XIII. [213.]

.. Ed. Bas. II. [101.]

μέχρι καὶ τῶν περὶ τοὺς πόρους διασκοπῶν. ἔχει δὲ τι καὶ ὑπτινὸν καὶ ἐπισπαστικόν.

[ζ. Περὶ νευράδος.] Νευράς, ἔνιοι δὲ ποτήριον ὀνομάζουσι, ξηραντικῆς ἀδύκτου δυνάμεώς· ἴστικ, ὥς καὶ νιῦρα διασκοπέντα πιστεύεσθαι πολλῶν. αἱ ῥίζαι δ' αὐτῆς μάλιστα τοιαῦται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἀφείημά τινες αὐτῶν διδῶσιν τοῖς τὰ νιῦρα πεπονηθόσιν.

[η. Περὶ νηρίου.] Νήριον, ἢ ῥοδοδάφνη, γνώριμος ᾧπται θάμνος. ἔξωθεν μὲν τοῦ σώματος εἰ καταπλασθεῖη, διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως, εἴσω δὲ λαμβανομένη ὀλέθριός τε καὶ δηλητήριος οὐκ ἀνθρώποις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν βασιλημάτων.

[θ. Περὶ νυμφαίας.] Νυμφαίας ἢ τε ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα δύναμιν ἔχει ξηραντικὴν ἀδύκτου. ἐπέχει τοιγαροῦν καὶ τὰ τῆς γαστρὸς ρεύματα καὶ σπέρμα κατὰ τὸ τοῦ ὄνειρωγμοῦ καὶ ἄλλως ἀμετροτέρου φερόμενον, ὀτίνησι δὲ καὶ δυσεντερικοῖς. ἢ δὲ τὴν λευκὴν ἔχουσα ῥίζαν νυμφαία σφοδρώτερας ἔχει δυνάμεως, ὥστε ῥαῦν γυναικίον ἰᾶσθαι πίνε-

vel ad indisiones usque, quae circa tendones accidunt. Habet vero quiddam absterforium et attractorium.

[7. *De neurade, poterio.*] Neuras quidam poterium vocant. Desiccandi absque morfu facultatem possidet, adeo ut et nervos incisos glutinare credatur. Radices ejus potissimum ejusmodi vim obtinent. Quin et decoctum earum quidam exhibent iis, quibus affecti sunt nervi.

[8. *De nerio.*] Nerium aut rhododaphne, notus omnibus frutex, foris quidem illitus digerendi vim obtinet, porro si intro in corpus assumatur, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est.

[9. *De nymphaea.*] Nymphaeae tum radix tum semen desiccandi vim habet citra morsum. Itaque ventris profluvia cohibet, semenque sive per insomnia, sive alio pacto immodice profluens retinet. Juvat porro etiam dysentericos. Caeterum nymphaea, quae candidam habet radicem, potentioris est facultatis, ut et muliebri medeatur profluvio. Verum et haec et ea quoque, quae atram habet

Ed. Chart. XIII. [213. 214.]

Ed. Bas. II. (101. 102.)

ται δὲ καὶ αὕτη καὶ ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ. μετέχουσι δὲ τι καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως, ὥστε καὶ ἄλφους ἰῶνται καὶ ἄλωπεκίας. ἀναδεύονται δὲ πρὸς μὲν τοὺς ἄλφους ὕδατι, πρὸς δὲ τὰς ἄλωπεκίας ὑγρᾷ πίττῃ. κριτ(102)των δ' εἰς ταῦτα ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν, ὥσπερ ἐς θάτερα ἡ τὴν λευκὴν.

[214] Κεφ. ιδ'. [α'. Περὶ ξανθοίου.] Ξανθίου. καλεῖται δὲ καὶ φασγάνιον, ὃ καρπὸς διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως.

[β'. Περὶ ξυρίδος.] Ξυρίς, ἔνιοι δὲ ξυρίδα, λεπτομεροῦς, ἑλκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι καὶ ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἥ τε ῥίζα καὶ πολὺ μᾶλλον αὐτῆς ὁ καρπός, ὃς γε καὶ οὖρητικός τε καὶ σπληνῶν σκιρδρουνμένων ἐστὶν ἰατικός.

[γ'. Περὶ ξιφίου.] Ξιφίου ἡ ῥίζα, καὶ μάλιστα ἡ ἐτέρα ἡ ἄνωθεν, ἑλκτικῆς τ' ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι καὶ ξηραντικῆς δυνάμεως.

Κεφ. ιε'. [α'. Περὶ ὄης.] Ὅη τὸ δένδρον, ἧς ὁ καρπὸς ὅα καλεῖται, ὑπὸ δὲ τῶν πολλῶν οὔα μετὰ τοῦ υ,

radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam habent quoque et abstergendi facultatem. Itaque et alphas sanant et alopecias, caeterum ad alphas macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hac aptior est ea, cujus radix nigra est, sicut ad alia cujus alba.

Cap. XIV. [1. De xanthio.] Xanthium vocatur etiam phasganium. Fructus discutiendi vim obtinet.

[2. De xyride, iride agresti.] Xyris quidam xyrida tenuium partium, attractoriae, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis quum radix tum multo etiam amplius fructus. Qui quidem et urinam ciet et lienes induratos sanare potest.

[3. De xiphio, gladiolo.] Xiphii radix et maxime altera illa quae superior est, attrahentem, discutientem et desiccantem scilicet etiam facultatem possidet.

Cap. XV. [1. De OE, sorbo.] Sorbus arbor, cujus fructus Ὅα vocantur et a plerisque Οὔα cum υ, hoc

Ed. Chart. XIII. [214.]

Ed. Bas. II. (102.)

στυπτικῆς μετέχει ποιότητος, ἀλλ' ἀσθενεστέρας πολὺ μεσπίλου. διὸ δὴ καὶ ἡδὺς ἐσθιομένη ἐστὶ καὶ ἥτιον ἢ κατὰ μέσπιλον στεγνώτικὴ τῆς γαστρὸς.

[β'. Περὶ οἴνου.] Οἶνος ἐκ τῆς δευτέρας τάξεώς ἐστι τῶν θερμαινόντων, ὃ δ' ἱκανῶς παλαιὸς τῆς τρίτης, ὥσπερ ὁ γλεῦκος ὀνομαζόμενος τῆς πρώτης τάξεως. ἀνάλογον δὲ ταῖς θερμότησιν καὶ αἱ ξηρότητες αὐτοῦ.

[γ'. Περὶ ὀλύνθων.] Ὀλυνθοὶ δριμείας εἰσὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως, διὰ τὸν ἐμφερόμενον αὐτοῖς ὅπον, πωτός τοῦ δένδρου κοινόν. ἐψηθέντες μὲν οὖν τοὺς σκληροὺς ὄγκους διαφοροῦσιν, ὥμοι δὲ καὶ μυρμηκίας καὶ θίμους ἐκβάλλουσιν.

[δ'. Περὶ ὀλοστίου.] Ὀλόστιον ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως μετὰ τοῦ στύφειν, ὅθεν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ ῥήγματα ποτίζουσιν.

[ε'. Περὶ ὀλύρων.] Ὀλύρα μεταξὺ πυροῦ τε καὶ κριθῆς φύσεώς ἐστι καὶ ὥς τροφή καὶ ὥς φάρμακον. ἔξ ἐκείνων οὖν καὶ περὶ τῆσδε λογίζου.

est sorba, nominantur, astringentem obtinet qualitatem, sed multo imbecilliores quam mespilus. Proinde sane etiam esui jucunda est, minusque quam mespilus ventrem constringens.

[2. De oeno, vino.] Vinum ex secundo est ordinis calefacientium, sed quod admodum vetus est, ex tertio, sicut mustum quod vocant ex primo. Caliditati ejus proportionem respondet siccitas.

[3. De olynthis, grassis.] Grossi aërem et discutientem vim possident, propter succum totius arboris communem qui illis inest. Cocti itaque duros tumores discutunt, crudi vero myrmecias et thymos ejiciunt.

[4. De olostio.] Olostium desiccandi vim habet cum astrictione, quamobrem ipsum ad rupta potui exhibent.

[5. De alyra, filigine.] Olyra mediam tritici et hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum quam ut medicamentum. Ex illis igitur de istis colligitur.

Ed. Chart. XIII. [214. 215.]

Ed. Bas. II. (102.)

[στ'. Περὶ ὀνάγρου.] Ὀναγρον ἢ ὀνόθηρα ἢ ὀνοθουρίς. τούτου ἡ ῥίζα ξηραينوμένη οἰνώδης τι ὄζει. ἐστὶ δὲ καὶ τῇ δυνάμει κατ' οἶνον μάλιστα.

[215] [ζ. Περὶ ὀνόσματος.] Ὀνοσμα ἢ ὀσμάς ἢ φλονίτις ἢ ὀνωνίς ἐκ δριμείας καὶ πικρᾶς οὐσίας σύγκειται. διὸ καὶ πεπίστευται κτείνειν τε καὶ ἐκβάλλειν ἔμβρυα, τῶν φύλλων αὐτοῦ σὺν οἶνῳ πινομένων.

[η'. Περὶ ὀνοβρυχίδος.] Ὀνοβρυχίς ἀραιωτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. ταῦτ' ἄρα καὶ χλωρᾶς μὲν αὐτῆς τὰ φύλλα καταπλασσόμενα διαφορεῖ φύματα· ξηρᾶς δὲ μετ' οἶνον πινόμενα στραγγουρίας ἰᾶται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἰδρωτὸς προκαλεῖται σὺν ἐλαίῳ ἀλειφομένη.

[θ'. Περὶ ὀνώνιδος.] Ὀνωνίς ῥίζαν ἔχει θερμαντικὴν ἥντιν κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτῆς μάλιστα ἐστὶ χρήσιμος, ἔχων τι καὶ ῥυπτικὸν καὶ τμητικὸν, ὅθεν οὐκ οὐρητικὸς μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ λίθων θρυπτικός. τῇ δ' αὐτῇ δυνάμει καὶ τὰς ἐσχάρας ταχέως ἀφίστησιν. χρῶνται

[6. *De onagro.*] Onagron aut onothera aut onothyris. Hujus radix arefacta vinosum quiddam redolet. Sed et facultatis vini est maxime.

[7. *De onosmate.*] Onosma vel osmas vel phlonitis vel ononis ex acri et amara constat substantia. Proinde quoque creditur foetus necare et ejicere, foliis ejus in vino potis.

[8. *De onobrychide.*] Onobrychis rarefaciendi discutiendique vim obtinet. Proinde folia ejus virentis etiamnam, illita ad morem cataplasmatum, phymata discutunt, arefactae vero, si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quia etiam sudores elicit cum oleo juncta.

[9. *De ononide.*] Ononis radicem habet tertio quantenus ordine calafacientem. Cortex ejus maxime est utilis, habens quippiam et absterforium et incoisforium. Itaque non tantum urinas provocat, sed et lapides confringit. Eadem facultate et crustas cito detrahit. Utuntur porro ea

δ' αὐτῷ καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγήματα καθέποντες ἐν ὀξύ-
κράτῳ καὶ διακλύζεσθαι κελεύοντες.

[ι'. Περὶ ὀξους.] Ὁξος ἐν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπο-
μνημάτων δέδεικται μικτῆς οὐσίας ὑπάρχον ψυχρᾶς καὶ θερ-
μῆς ἀμφοῖν λεπτομερῶν. επικρατεῖ δὲ τῆς θερμῆς ἢ ψυχρᾶς.
ξηραντικὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὡς τρίτης εἶτα
τάξεως ἤδη συμπληρουμένης, ὅτ' ἂν δ' ἰσχυρὸν ὑπάρχη.

[ια'. Περὶ ὀξυακάνθου.] Ὁξυακάνθος. τοῦτο γὰρ τὸ
δένδρον, ὥσπερ ἀχράδι παραπλήσιόν ἐστὶ τὴν ιδέαν, οὕτω
καὶ τὴν δύναμιν. καὶ μὲν γὰρ καὶ οἱ καρποὶ, ὁ μὲν τῆς ἀχρά-
δος ἀπλῶς στρυφνός, ὁ δὲ τῆς ὀξυακάνθου καὶ λεπτομερῆς
ἐστὶ καὶ τμητικὸν ὀλίγον ἔχει. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ δένδρου
τῷ μὲν τῆς ἀχράδος οὐκ ἔοικεν, ὅμοιος δ' ἐστὶ τοῖς μύρ-
τοις, ἐρυθρός τε καὶ ἀραιὸς ὑπάρχων. ἔχει δὲ καὶ πυρῆνας.
οὐ μόνον δ' ἐσθιόμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐφεικτικός ἐστὶν
ἀπάντων τῶν ῥωδῶν παθῶν.

[ιβ'. Περὶ ὀποῦ.] Ὀπός, ὁ μὲν Κυρηναῖος ἀπάντων

quoque et ad dentium dolores, collui videlicet eam in oxy-
crato coctam praecipientes.

[10. *De aceto.*] Acetum in primo horum commen-
tariorum mixtae esse substantiae, nempe frigidae pariter et
calidae, ejusque utriusque tenuium partium demonstratum
est. Caeterum calidam frigida exuperat. Porro magnam
desiccandi facultatem obtinet, adeo, ut sit tertii ordinis de-
siccantium jam completi, utique quum validum extiterit.

[11. *De oxyacantho, spina acuta.*] Oxyacanthus.
Haec arbor ut pyro silvestri similem habet speciem, ita et
vires non dissimiles. Quin et ipsi fructus, pyri quidem
sylvestris absolute acerbus est, caeterum qui oxyacanthos et
tenuium est partium et paulum quiddam incisivum obtinet.
Porro arboris hujus fructus, pyri sylvestris fructui similis
non est, verum myrtis scilicet rubens et rarus. Habet
vero et nucleos. Porro non esus tantum, sed et bibitus
affectus omnes fluxionum cohibet.

[12. *De opo, succo.*] Succus Cyrenaicus quidem

Ed. Chart. XIII. [215. 216.]

Ed. Bas. II. (102.)

ἐστὶ θερμότητος τε καὶ λεπτομερέστατος καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτατος. οὐ μὴν ἄλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι θερμοὶ τ' εἰσὶν ἱκανῶς καὶ πνευματώδεις. τὸ πλεῖστον γὰρ ἐν αὐτοῖς αἰρώδους τε καὶ πυρώδους οὐσίας ἐστίν. εἰσὶ δὲ πάμπολλαι μὲν ὁποῖ. ῥίζης γὰρ ἡστινοσοῦν ἢ καυλαῦ τμηθέντος τὸ ῥέον ἐκ τῆς τομῆς παχὺ καὶ γλίσχρον ὅπός ἐστιν. εἰδικώτερον δὲ οἶον καθ' ὑπεροχὴν τινα τὸν Κυρηναῖον οὕτως ὀνομάζουσιν καὶ τὸν Μηδικὸν καὶ τὸν Συριακόν.

[17. Περὶ ὀριγάνου.] Ὀρίγανος ἡ μὲν Ἡρακλεωτικὴ δραστατώτερα τῆς ὀνίτιδος, ἀμφοῖν δὲ ἀγρία, ἣν πάντες Ἡράκλειον, οἱ δὲ κόνύλην καλοῦσιν. ἅπασαι δὲ τμητικῆς τε καὶ λεπτοντικῆς καὶ [216] θερμαντικῆς εἰσὶ δυνάμειος κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἔχουσαι ταῦτα. ἡ δὲ τραγορίγανος ὀνομαζομένη προσέληφεν τι καὶ στύψεως.

[18. Περὶ ὀρόβου.] Ὀρόβος ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἐπιτεταμένην, θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν πρώτην, εἰς ὅσον δὲ πικρότητος μετέληφεν, εἰς τοσοῦτον τέμνει

omnes et caliditate et tenuitate exuperat, ac proinde etiam omnium maxime per halitum discutit, quanquam sane et reliqui admodum calidi sunt et spirituosi, liquidem plurima eorum pars essentiae aëriæ est et igneae. Porro complures habentur succi. Quavis namque radice incisa aut caule, quod ex vulnere crassum ac lentum effluit, succus est, cæterum specialius et velut per excellentiam quandam, Cyrenaicum ita nuncupant et Medicum et Syriacum.

[13. De origano.] Origanus Heracleotica quidem efficacior est onitide, sed agrestis quam quidam panacea Heraclicum, alii conylen cognominant, valentior utraque est. Omnes vero incidendi, extenuandi, exiccandi calefaciendique facultatem possident, haecque tertio excessu obtinent. Porro ea quam tragoriganum appellant assumpsit etiam, strictionis quippiam.

[14. De orobo, ὀροβο.] Orobus deficcatur quidem excessu secundo intenso, calefacit vero primo. Porro quatenus amaroris est particeps, eatenus incidit, extergit atque

Ed. Chart. XIII. [216.]

Ed. Bas. II. (102. 103.)

καὶ ῥύπτει καὶ ἐκφράττει. πλὺν δὲ ληφθεὶς αἷμα δι' οὖρων ἄγει.

[16. Περὶ ὀροβάκκης.] Ὀροβάκκη ξηρὰ καὶ ψυχρὰς ἐστὶ κράσειος κατὰ τὴν πρώτην τάξιν.

(103) [ιστ'. Περὶ ὀρύζης.] Ὀρύζα ἔχει τι στυπτικόν, διὸ καὶ τὴν γαστέρα μετρίως ἐπέχει.

[17. Περὶ ὄρχεως τοῦ κυνός.] Ὀρχις. ὀνομάζεται καὶ κυνὸς ὄρχις ἢ αὐτὴ βοτάνη. δύναμις δὲ τῆς ῥίζης αὐτοῦ βολβοειδοῦς οὔσης καὶ διπλῆς ὑγρὰ καὶ θερμή. διὸ καὶ γενομένοις γλυκύτερος φαίνεται. ἀλλ' ἡ μὲν μείζων ῥίζα πολλὴν ἔοικεν ἔχειν ὑγρότητα περιττωματικὴν τε καὶ φυσώδη, διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀφροδίσια πινομένη προτρέπει. ἡ δ' ἑτέρα ἢ ἐλάττων ἔμπαλιν κατειργασμένη ἱκανῶς, ὥς εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῆς ἐπὶ τὸ θερμότερόν τε καὶ ξηρότερον ῥέπουσαν, ὅθεν οὐ μόνον οὐ προτρέπει τὰς πρὸς συνουσίας ῥομὰς ἡδὲ ἡ ῥίζα, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἅπαν ἐπέχει τε καὶ καταστέλλει. ἐσθίονται δὲ δίκην βολβῶν ὀπτώμεναι.

obstructiones expedit. Caeterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas evocat.

[15. *De orobanche, ervangina.*] Orobanche siccae frigidaeque temperiei est in primo ordine.

[16. *De oryza.*] Oryza habet astrictorium quippiam, quare mediocriter ventrem sistit.

[17. *De orche, testiculo canis.*] Testiculus. Nuncupatur et herba haec testiculus canis. Radici ejus bulbosae ac geminae vis inest humida et calida, ac gustantibus dulciuscula est. Caeterum major radix multam videtur habere humiditatem excrementitiam et flatuosam, quapropter epota venerem excitat. Altera vero, minor videlicet, e contra nimirum admodum elaborata, ut sit ejus temperamentum ad calidius et ficius vergens. Itaque haec radix tantum abest, ut ad coitum stimulet, ut etiam plane contra cohibeat ac reprimat. Edantur bulborum more tostae.

Ed. Chart. XIII. [216. 217.]

Ed. Bas. II. (103.)

[17. Περὶ ὄρχεως τοῦ σεραπιάδος.] Ὁρχίς, ὃν καὶ σεραπιάδα καλοῦσιν, ξηροτέρας δυνάμεώς ἐστιν ἢ κατὰ τὴν προτίραν, ὅθεν εἰς τὰ ἀφροδίσια μὲν οὐχ ὁμοίως ἐπιτήδειός ἐστιν. οἰδήματα δὲ κατὰ πηλασσόμενος διαφορεῖ καὶ ἑλκὴν ῥυπαρὰ καθαίρει καὶ ἔρπητας ἰᾶται. ξηρανθεῖσα δὲ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι ξηραίνει, ὥστε καὶ τὰ σηπεδονώδη καὶ τὰ κωκῆθη τῶν ἑλκῶν ἰᾶται. καὶ γὰρ τι καὶ ὑποσιτῦφον ἔχει καὶ διὰ τοῦτο κοιλίαν ἐπέχει μετ' οἴνου πινομένη.

[18. Περὶ ὀσίριδος.] Ὀσίριδος τῆς πόας, ἐξ ἧς καὶ τὰ κορήματα γίνεται, πικρὰ μὲν ἢ ποιότης, ἐκφρακτικὴ δὲ ἢ δύναμις, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ὠφελεῖ.

Κεφ. 101'. [α'. Περὶ παγκρατίου.] Παγκράτιον. ἡ ῥίζα τούτου σκίλλη κατὰ τε τὴν γεῦσιν ἔοικεν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ χρῶνται τινες αὐτῇ μὴ παρούσης σκίλλης. ἐνεργιῇ γὰρ ἅπαντα κατὰ γένος μὲν ὡσανύτως, ἀσθενεστέρας δὲ μακρῶ.

[217] [β'. Περὶ παλιούρου.] Παλιούρου τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα στυπτικῆς μὲν οὐκ ἀσαφῶς μετεῖληφε δυνάμεως, ὥς καὶ

[18. *De orche, serapiade.*] Orchis quem et serapiada nuncupant, siccioris facultatis est quam prior quocirca nec similiter ad venerem accommodus est. Oedemata illius discutit, ulcera sordida expurgat et herpes sanat. Siccatus multo amplius desiccatur. Nam et putrescentia contumaciaque ulcera sanitati restituit, quippe quum quid et substringens habeat, ac proinde etiam ventrem ex vino potus sistit.

[19. *De osiride.*] Osiridi herbae, ex qua fiunt et scopae, amara inest qualitas et obstructions expediendi facultas. Quare in jecinore consistentes adjuvat obstructions.

Cap. XVI. [1. *De pancratio.*] Pancratiū. Radix hujus scillae gustu et facultate similis. Quare ea quidam pro scilla, si ea non adsit utuntur, efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longe imbecillius.

[2. *De paliuro.*] Paliuri folia et radix adeo non astringentem habent astringendi facultatem, ut et ventrem

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (105.)

τὴν ῥέουσαν ἐπέχειν γαστέρα, διαφορητικῆς δ' εἰς τοσοῦτον, ὥς καὶ τὰ φύματα θεραπεύειν, ὅσα γε μὴ λίαν ὑπάρχει φλεγμονώδη τε καὶ θερμά. ὁ δὲ καρπὸς τμητικῆς ἐπὶ τοσοῦτο μετέχει δυνάμεως, ὥς καὶ τοὺς ἐν κύστει λίθους θρύπτειν καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναπτύσει βοηθεῖν.

[γ'. Περὶ παπύρου.] Πάπυρος αὐτὴ μὲν καθ' ἑαυτὴν οὐδ' εἰς χρεῖαν ἰατρικὴν ἤκει. βραχεῖσα δὲ ἢ καυθεῖσα χρησίμη γίνεται. ὀξυκράτῳ μὲν οὖν ἢ οἶνῳ βραχεῖσα πολλὰ καὶ πρόσφατα τῶν ἐλκῶν καὶ μάλιστα ἐν κύκλῳ περικειμένη. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οἷον ὕλη τις ἐστὶ δεκτικὴ τῶν ἰωμένων φαρμάκων. ἐπειδὴν δὲ καυθῇ, φάρμακον ἤδη γίνεται ξηραντικόν, ὥσπερ καὶ ἡ τέφρα τοῦ κεκαυμένου χάρτου, πλὴν ὅσον ἀσθενεστέρα ἐστὶν ἢ τῆς παπύρου.

[δ'. Περὶ πάνακος τοῦ Ἡρακλείου.] Πάνακες Ἡρακλεῖον· ἐκ τούτου καὶ ὁ καλούμενος ὀποπάνναξ γίνεται τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ καὶ τῶν καυλῶν ἐκτεμνομένων. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν ὀποπάνναξ αὐτὸς πολυχρηστότατος, θερμαίνων καὶ μαλάττων καὶ διαφορῶν. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὸν κατὰ μὲν τὸ

fluentem cohibeant, adeoque discutiant, ut et phymata curent, quae quidem non admodum phlegmonode sunt et calida. Fructus porro tantam obtinet incidendi vim, ut et calculos vesicae comminuat et thoracis pulmonisque excretionibus auxilietur.

[3. *De papyro.*] Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinale non ingreditur. At macerata aut usta utilis efficitur. Igitur oxycrato vinove macerata recentia ulcera glutinat, maxime in circulum circumposita, verum hic quidem est ceu materia, quae medicamenta sanantia accipiat. At ubi usta fuerit, medicamentum est exiccatorium, velut et chartae combustae cinis, nisi quatenus infirmior est papyri cinis.

[4. *De panace heracleio.*] Panaces heracleium. Ex hoc fit vocatus opopanax, radicibus ejus et caulibus scilicet excisis. Porro opopanax ipse longe est ad plurimos usus aptissimus, utpote calefaciens, emolliens et digerens, ponat-

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (105.)

θερμαίνειν ἐκ τῆς τρίτης τάξεως, κατὰ δὲ τὸ ξηραίνειν ἐκ τῆς δευτέρας. ὁ δὲ φλοιὸς τῆς ῥίζης ξηραντικόν τε ἅμα καὶ θερμαντικόν ἐστι φάρμακον, ἀλλ' ἦττον τοῦ ὀπρῦ. καὶ μέντοι τι καὶ ῥυπτικὸν ἔχει. διὸ καὶ χρώμεθ' αὐτῷ πρὸς τὰ γυμνά τῶν ὀστέων καὶ τὰ κακοηθνεύόμενα τῶν ἐλκῶν. ἱανῶς γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα σαρκοῦντα, καὶ τῷ ῥύπτειν τε ἅμα καὶ ξηραίνειν καὶ μὴ πάνυ σφοδρῶς θερμαίνειν, ὥν ἀπάντων δεῖ τῷ μέλλοντι σαρκοῦν, ὡς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ἐπιδείκνυμεν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, θερμὸς ὢν καὶ αὐτὸς, ἐμμήνων ἀγωγόν ἐστι φάρμακον. ἰθίσται δ' οὐκ οἶδ' ὅπως ἤδη σχεδὸν ἅπασιν οὐ πάνακες, ἀλλὰ πάνακα προσαγορεύειν τὴν πόαν ταύτην.

[ἐ'. Περὶ πάνακος τοῦ Ἀσκληπείου.] Πάνακες Ἀσκληπείων. ἦτιόν ἐστι τοῦτο θερμὸν τοῦ προγεγραμμένου πάνακος, ὅθεν αὐτῷ καὶ τοῖς ἄνθεσι καὶ τῷ καρπῷ πρὸς ἑλκή καὶ φύματα καὶ φαγεδαίνας χρῶνται μέλιτι μιγνύντες.

[στ'. Περὶ πάνακος τοῦ χειρωνείου.] Πάνακες χειρώνειον. καὶ τοῦτο παραπλησίας ἐστὶ τῷ προγεγραμμένῳ δυνάμει.

que ipsam quispiam in calefaciendo tertiū ordinis, in desiccando vero secundī. Cortex radicis exiccatorium simul et calefactorium est medicamentum, sed minus quam succus, quin et nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque utimur et ad nuda ossium et ad ulcera maligna et contumacia. SuffICIENTER enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul ac desiccando, nec ita magnopere calefaciendo, quae omnia ad carnem generandam necessaria sunt, velut in libris De curandi ratione ostendimus. Fructus calidus et ipse est ac mensibus movendis medicamentum accommodum. Caeterum nescio quo pacto nunc omnes ex more non panaces, sed panaca herbam hanc vocitent.

[5. De panace Asclepio.] Panaces Asclepium minus est calidum supra dicto panace, quamobrem floribus ejus et fructu melli mixtis ad ulcera, phymata et phagedaenas utuntur.

[6. De panace chironio.] Panaces cheironium et ipsum similem praedicto facultatem possidet.

Ed. Chart. XIII. [217. 218.]

Ed. Bas. II. (103.)

[ζ. Περὶ παρωνυχίας.] Παρωνυχία ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς ἐτεργείας, ἰᾶται γὰρ παρωνυχίας· ὥς δὲ Διοσκορίδης φησὶ, καὶ κηρία. δύναμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὴς τ' ἐστὶ καὶ ξηραντικὴ καὶ ἄδηκτος. τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ καὶ τὰ τῆς παρωνυχίας φάρμακα. δῆλον δ' ὅτι τὸ γε τοιοῦτον καὶ διαφορεῖν ἱκανόν ἐστιν ἅπανθ' ὅσα παθήματα διαφορεῖσθαι δεῖται. τοιαῦτα γὰρ ἐστὶν ὅσα τῆς τρίτης [218] τάξεως ὑπάρχοντα κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, ὥσπερ καὶ τοῦτο λεπτομεροῦς οὐσίας ἐστίν.

[η'. Περὶ πενταφύλλον.] Πεντάφυλλον. ἡ ῥίζα ξηραίνει μὲν ἰσχυρῶς, ἥκιστα δ' ἐστὶ δριμύεια. διὸ καὶ πολύχρηστος ὑπάρχει, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάνθ' ὅσα λεπτομεροῦς ὄντα ξηραίνει χωρὶς δόξεως. ἐστὶ γὰρ καὶ ἡδε ἡ ῥίζα ξηραντικὴ μὲν ἐκ τῆς τρίτης ἡδὴ πρὸς τῇ τάξει, ἥκιστα δὲ θερμότητος ἐπιφανοῦς μετέχουσα.

[θ'. Περὶ πέπλου.] Πέπλος, ἔνιοι δὲ μήκωνα ἀφρώδη. καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος ὁπὸν ἔχει παραπλησίως τοῖς τιθυμάλλοις, τῇ τε ἄλλῃ καὶ ὅτι καθαίρει, καθάπερ ἐκεῖνοι.

[7. *De paronychia.*] Paronychia ab effectu nominata est, sanat enim paronychias, ut et refert Dioscorides, favos quoque. Vis ejus est tenuium partium et exiccatoria morfu vacans. Talia enim sunt oportet, quae paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad discutiendos affectus omnes, qui discuti postulant. Talia enim sunt, quae quum ex tertio sint ordine calefacientium et deficcantium, velut et hoc essentiae insuper tenuis sunt.

[8. *De pentaphyllo.*] Pentaphylli radix deficcet vehementer, minimum vero acris est. Quare multo est usui, velut alia quoque omnia, quae quum sint tenuium partium, citra morsum deficcant. Est enim haec radix deficcatoria ex tertio ordine, minimum habens evidentis caliditatis.

[9. *De peplo.*] Peplos, quidam vero papaver spumeum. Et hic fruticulus succum habet similem tithymallis, cum in aliis, tum quia purgat ceu illi.

Ed. Chart. XIII. [218.]

Ed. Bas. II. (103. 104.)

[ι'. Περὶ πεπλίου.] Πέπλιον. ὁπὸν ἔχει καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος, ὥσπερ καὶ οἱ τιθύμαλλοι, καὶ φύεται τὰ πολλὰ παρὰ τῇ θαλάττῃ, τὴν μὲν ῥίζαν (104) ἄχρηστον ἔχων ὥσπερ καὶ ἡ πέπλος. ὁπὸν δὲ ἰσχυρὸν, οὐ πᾶν τι χρήσιμον οὐδ' αὐτόν, ἀλλὰ τό γε σπέρμα χρήσιμον καὶ φυσῶδες ὁμοίως τῷ τοῦ πέπλου σπέρματι καθαῖρον.

[ια'. Περὶ πεπέρεως.] Πεπέρεως ἡ μὲν ῥίζα κόστω μάλιστα κατὰ τὴν δύναμιν ἔοικεν. ὁ δὲ καρπὸς ὁ μὲν ἄρτι βλαστάνοντος αὐτοῦ τὸ μακρόν ἐστι πέπερι, διὸ καὶ ὑγρότερον ὑπάρχει τοῦ πεπέρου. σημεῖον δὲ τῆς ὑγρότητος αὐτοῦ τό τε ῥαδίως ἀποτιθέμενον τιρωῶσθαι καὶ τὸ μὴ παραρῆμα δάκνειν, ἀλλὰ μετ' ὀλίγον μὲν ἄρχεσθαι, παραμένει δὲ ἐπιπλέον. ὁ δ' οἶον ὄμφαξ καρπὸς τὸ λευκόν ἐστι πέπερι, δριμύτερον ὑπάρχον τοῦ μέλανος. ἐκεῖνο γὰρ οἶον ὑπερωπτημένον ἐστὶν ἤδη καὶ ὑπερεξηραμμένον. ἑμφότερα δὲ ἰσχυρῶς θερμαίνει τε καὶ ξηραίνει.

[ιβ'. Περὶ περσέας.] Περσέας τὰ φύλλα στυπτικῆς μετέλκει συμμέτρως δυνάμεως, ὥς δύνασθαι ποτε καὶ τοῖς αἰμορραγοῦσι μορίοις ἐπιτίθεσθαι συμφερόντως.

[10. *De peplio.*] Peplium. Et hic quoque fruticulosus succum obtinet sicut tithymalli, nasciturque plerumque ad mare. Radicem habens inutilem ut et peplos, succum vero validum nec ipsum admodum utilem, sed semen utile est et flatuosum similiter, ut semen pepi purgans.

[11. *De pipere.*] Piperis radix vires costo similes potissimum obtinet. Porro fructus nuper quidem admodum germinantis longum piper est, quare etiam maturo humidius est. Humiditatis ejus indicium est, quod facile repositum persoretur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret. Porro fructus qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem acris. Nam illud jam quasi superassatum est et superexiccatum. Verum utrumque valenter tum calefacit tum deficcat.

[12. *De persea.*] Perseae folia astringentem vim modice participant, adeo ut queant etiam nonnunquam utiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

[17. Περὶ περικλυμένου.] Περικλυμένου χρήσιμος ὁ τε καρπὸς ἐστὶ καὶ τὰ φύλλα, τμητικῆς τε ἅμα καὶ θερμαινούσης ὑπάρχοντα δυνάμειος εἰς τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὸ οὔρον αἱματώδεις ἐργάζεσθαι, πινόμενα μέχρι πλείονος. ἐν ἀρχῇ μέντοι οὔρητικόν μόνον ἐστίν, ἔξωθεν δὲ μετ' ἐλαίου συναλειφόμενον θερμαίνει. ὠφελεῖ δὲ καὶ σπληνώδεις καὶ δυσπνέουσιν. ἡ δὲ συμμετρία τῆς πόσεως δραχμῆς μιᾶς πλήθος σὺν οἴνῳ. Ξηραίνει δὲ καὶ σπέρμα, καὶ τινὲς φασιν εἰ ἐπὶ πλέον πίνοιτο, παντάπασιν ἀγόνους γίνεσθαι τοὺς πίνοντας. ὀρίζουσι δ' ἔνιοι καὶ προθεσμίαν ἡμερῶν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πόσει, καθάπερ καὶ Διοσκορίδης ἑπτὰ καὶ τριάκοντα λέγων ἱστορεῖσθαι αὐτάς. οὗτος δὲ καὶ τὸ οὔρον αἱματώδεις γίνεσθαι φησιν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς τῶν ἡμερῶν.

[219] [18. Περὶ περιστεριῶνος.] Περιστεριῶν, ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὰς περιστερὰς διατρίβειν ἐν αὐτῷ. δύναμιν δ' εἰς τοσοῦτον ἔχει ξηραντικὴν, ὥς κολλᾶν τραύματα.

[19. Περὶ πετασίτου.] Πετασίτης ἐκ τῆς τρίτης τάξεώς

[13. *De periclymeno.*] Periclymeni utilis est tum fructus tum folia adeo vehementer incidentis pariter et calefacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam duntaxat moventia. Porro foris cum oleo illita calefaciunt. Juvant et lienosos et difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmae unius cum vino. Porro deficcat quoque semen, et quidam ajunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnimodam bibentibus afferre. Sed et sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem praefiniunt, ut et Dioscorides, qui septem et triginta tradi eos refert. Hic etiam urinam cruentam reddi a sexto die memorat.

[14. *De peristereone, verbena.*] Perillereon. Appellata est inde adeo, quod in ea columbae versentur. Vim habet hactenus deflocantem, ut vulnera conglutinet.

[15. *De petasite.*] Petasites ex tertio est ordine de

Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Bas. II. (104)

ἔστι τῶν ξηραινόντων, ὅθεν ἐπὶ τε τῶν κακοήθων καὶ φα-
γιδαινικῶν ἐλκῶν αὐτῇ χρῶνται.

[ιστ'. Περὶ πετροσελίνου.] Πετροσελίνον τὸ σπέρμα
μάλιστα ἔστι χρήσιμον, οὔσης καὶ ὅλης τῆς πόας ἅμα ταῖς
ρίζαις ὁμοίας μὲν, ἀσθενεστέρας δὲ δυνάμειος. ἔστι δ' ὥσπερ
ἐν τῇ γένει δριμὺ μετὰ πικρότητος, οὕτω καὶ τοῖς ἔργοις
θερμὸν ἅμα τῷ τέμνειν, καὶ διὰ ταῦτα καταμήνιά τε καὶ
οὔρα προτρέπει δαψιλῶς. ἔστι δὲ καὶ ἄφυσον. εἴη ἂν οὖν
καὶ αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξη-
ραινότων. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίνον μόνον ὀνομά-
ζουσιν τὸ ἐν τῷ Ἀμάνῳ γεννώμενον. ἔστι δὲ σμύρνιον μάλ-
λον ἢ πετροσελίνον, οὐ μὴν παραλλάττει γε πολὺ τὴν πε-
τροσελίνου δύναμιν.

[ιζ'. Περὶ πευκεδάνου.] Πευκεδάνου τῇ ῥίζῃ μὲν μά-
λιστα, χρώμιθα δὲ καὶ τῷ ὀπῷ καὶ τῷ χυλῷ. ἔστι δὲ πάντα
μὲν ταῦτα τῆς αὐτῆς τῷ εἶδει δυνάμειος. ἰσχυρότερος δ' αὐ-
τῶν ὁ ὀπὸς ἱκανῶς θερμαίνων καὶ διαφορῶν, ὅθεν καὶ τοῖς
κατὰ τὰ νεύρα πάθεισιν ἅπασιν ἀρμόττειν πεπίστευται. καὶ

ficcantium. Quamobrem ad cacoëthe et phagedaenica ulcera
ea utuntur.

[16. *De petroselino.*] Petroselini semen maxime usui
est, quum tota etiam herba una cum radice similem, sed
imbecillio rem facultatem sortiatu r. Est autem ut gustu acre
cum amarore, sic et in operibus calidum una cum incidendi
effectu. Hinc menses et urinas affatim provocat, quin et
flatus extinguit. Puerit itaque et ipsum tertii ordinis tum
calescentium tum desiccantium. Porro Cilices id modo
petroselinon appellant, quod natum est in Amano; sed id
smyrniun potius fuerit quam petroselinum; non tamen ita
multum a petroselini viribus abest.

[17. *De peucedano.*] Peucedani radice quidem maxi-
me, sed tamen etiam succo et liquore utimur. Sunt autem
omnia haec ejusdem specie facultatis, sed valentior succus
admodum calesciens et digerens. Quare affectibus omni-
bus citra nervos consistentibus convenire creditur; tum



Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Bas. II. (104.)

τὰ κατὰ πνεύμονά τε καὶ θώρακα νοσήματα τὰ διὰ πάχος ἢ γλισχρότητα χυμῶν γινόμενα. καὶ εἶσω μὲν τοῦ σώματος λαμβανόμενος, ἀλλὰ καὶ ὁσμώμενος ὠφελεῖ. τῷ δὲ λεπτύνειν καὶ τέμνειν καὶ ὀδόντων τετραγμένων ἐνίοτε παραχρῆμα τὰς ὀδύνας ἔπαυσεν, ἐντεθείς τῷ βρώματι, διότι λεπτομερὲς ἔστι καὶ θερμαντικός. καὶ μὲν δὴ καὶ σπλήνας ἐσκιζόμενους ὠφελεῖ τῷ τέμνειν καὶ διαφορεῖν καὶ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς χυμούς. τῇ δὲ ῥίζῃ πρὸς ταῦτα μὲν ἔστι χρῆσθαι. καὶ λεπίδας δὲ ὀστέων ἀφίστησί τάχιστα, διότι ξηραίνει σφοδρῶς, ἔλαττον δὲ ἢ κατὰ τὸν ὁπὸν θερμαίνουσα. καὶ τοῖς κακοήθεσιν ἑλκεσιν ἄριστόν ἐστι φάρμακον ἐπιπλαττομένη ξηρά. αὐτὴ γὰρ καθαίρει καὶ σαρκοῖ καὶ μέχρι τῶν ἐπουλώσεων ἄγει, θερμαίνουσα μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἥδη που συμπληρουμένην, ξηραίνουσα δὲ κατὰ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

[17. Περὶ πηγάνου.] Πήγανον τὸ μὲν ἄγριον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶν ἥδη τάξεως τῶν θερμαινόντων, τὸ δ' ἡμερον ἐκ τῆς τρίτης. ἔστι δ' οὐ μόνον ὀριμὸν γεγόμενον, ἀλλὰ καὶ

morbis in pulmone thoraceque ex crassitie et lentore humorum provenientius. Atque intro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat et extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedavit, quia videlicet tenuium est partium et calefactorius. Quin etiam lienes induratos juvat, nempe incidendo discutiendo atque extenuando crassos humores. Sed et radice ad haec uti liceat, quae et squamas celerrime ab ossibus separat, quia videlicet valide desiccet, minus tamen quam succus calefaciens. Et ulceribus contumacibus remedium est optimum arida illita, ipsa enim expurgat, carnem inducit et ad cicatricem perducit, calefaciens quidem ordine secundo jam completo, desiccans vero tertio jam incipiente.

[18. De pegano, ruta.] Ruta agrestis ex quarto est ordine calefacientium et siccantium, domestica vero ex tertio. Est autem non solum gustu acri, sed et amaro. Ex

Ed. Chart. XIII. [219. 220.]

Ed. Bas. II. (104.)

πικρὸν, ὃ καὶ τὸ τέμνειν τε καὶ διαφορεῖν ἔχει τοὺς πα-
χις καὶ γλίσχρους χυμούς. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ
δι' οὐρῶν κινεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ λεπτομερές ἐστι καὶ ἄφν-
σον, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰς ἐμπνευματώσεις ἀρμόττει
καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια προθυμίας ἐπέχει καὶ διαφορεῖ καὶ
ξηραίνει γενναίως. ἔστι γὰρ τῶν ἰσχυρῶς ξηραινόντων φαρ-
μάκων. ὃ δ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις μῶλυ καὶ βησσάν
ἔφαμεν ὀνομάζεσθαι, εἴη ἂν καὶ αὐτὸ πηγανὸν ἄγριον.

[220] [104. Περὶ πίσης.] Πίσσα ἢ μὲν ξηρὰ ξηραί-
νι καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν
συμμέτρων καὶ πλέον γε ξηραίνειν πέφυκεν ἢ θερμαίνειν. ἢ
δ' ὑγρὰ τοῦμπαλιν θερμαίνει πλέον ἢ ξηραίνει. ἔχει δὲ τι
καὶ λεπτομερές, ὃ καὶ τοὺς ἀσθματικούς καὶ τοὺς ἐμπνύ-
κους ὠφελεῖ. πλῆθος δ' ἐκλαβεῖν ἀρκεῖ κύαθον μέλιτος μι-
γνύντας, ἀλλὰ καὶ ῥυπτικὸν ἔχουσί τι καὶ συμπεπτικὸν καὶ
διαφορητικὸν, ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ὑπόπικρόν τε
καὶ δορμύ. οὕτως γέ τοι καὶ λεπρούς ὄνυχας ἐξάγουσιν μι-
γνύμεναι κηρῷ καὶ λειχῆνας ἀπορῥύπτουσι. συμπέπτουσι δὲ

quo sane etiam discutere atque incidere crassos lentosque humores potest. Ob eam vim et urinās movet. Quin et tenuium est partium flatusque extinguit. Quare ad infla-
tiones competit, ac veneris appetitum cohibet, discutitque atque exiccat sane strenue, est enim eorum ex numero me-
dicamentorum quae valenter desiccant. Porro quod supe-
rius moly et besasan nominari diximus et ipsum utique fue-
rit ruta sylvestris.

[19. De pice.] Pix sicca quidem desiccet et calefacit secundo a mediocribus excessu, ac plus desiccare potest quam calefacere. Humida vero e contra plus videlicet calefacit quam desiccet, habetque nonnullam partium tenuitatem, qua et asthmaticos et purulentos adjuvat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram mellis mixtae. Sed et abstergendi quan-
dam vim habent atque concoquendi digerendique, veluti et in gustu subamarum quiddam et acre. Sic leprofos un-
gues eximunt mixtae cum cera lichenasque detergunt. Con-

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bas. II. (104. 105.)

καὶ τοὺς σκληροὺς καὶ ἀπέπτους ὄγκους ἅπαντας ἐπεμβαλ-
 λόμεναι τοῖς καταπλάσμασιν, ἰσχυρότερα δ' εἰς ἅπαντα τὰ
 τοιαῦτα ἢ ὑγρὰ. ἡ δὲ ξηρὰ πίττα πρὸς μὲν ταῦτα χείρων,
 εἰς δὲ τὰς κολλήσεις τῶν τραυμάτων ἐπιτηδειότερα. δῆλον
 οὖν ἐκ τούτων ὡς ὑγρότητος θερμῆς ἀναμέμικται τι δαψι-
 λές τῇ ὑγρᾷ πίττῃ.

[κ'. Περὶ πισσελαίου.] Πισσέλαιον ἐκ τῆς ὑγρᾶς γίνε-
 ται πίττης, ὅμοιον μὲν ὑπάρχον αὐτῇ τῷ γένει, λεπτομερέ-
 στρον δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν.

(105) [κα'. Περὶ πιστακίου.] Πιστάκιον. ἐν Συρίᾳ
 πλεῖστον γεννᾶται τοῦτο τὸ φυτόν. ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ
 λεπτομερεστέρας πῶς ἐστὶν οὐσίας, ὑπόπικρόν τι καὶ ἄρω-
 ματίζον ἐχούσης. ἐκφράττει τοιγαροῦν καὶ διακαθαίρει μά-
 λιστα μὲν τὰ καθ' ἥπαρ, ἥδη δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν θώρακα
 καὶ πνεύμονα.

[κβ'. Περὶ πιτυίδων.] Πιτυίδες. ὀνομάζεται δ' οὕτως
 ὁ καρπὸς τῶν πιτύων. ἔτιοι δὲ καταχρώμενοι καὶ τὸν τῆς
 πεύκης ὡσαύτως προσαγορεύουσιν, μικτῆς εἰσι δυνάμεως ὡς

coquunt item duros et incoctos tumores omnes cataplasmatibus
 inditae. Ad ea omnia humida valentior est. Arida vero
 pix, tametsi ad haec quidem deterior est, glutinandis tamen
 vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, hu-
 midae pici calidam humiditatem affatim esse admixtam.

[20. *De oleo picino.*] Pisselaenum ex humida pice
 efficitur, genere quidem illi simile, sed essentiae tenuiorum
 partium.

[21. *De pistacio.*] Pistacium. In Syria ubertim
 haec planta nascitur. Fructus ejus quodammodo tenuioris
 essentiae est, subamarum quiddam et odoratum habens.
 Obstructiones itaque liberat, sed maxime jecoris verunta-
 men etiam thoracis pulmonisque.

[22. *De pityidibus, fructibus picearum.*] Pityidea.
 Nominatur ita fructus picearum. At quidam per abusum
 similiter quoque pini fructum nuncupant, Mixtam vim

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bas. II. (105.)

ἄν καὶ στυφονσαι καὶ δριμύτητά τινα κεκτημέναι μετὰ πικρότητος. ὅθεν καὶ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύσεσιν συναίρονται.

[κγ'. Περὶ πίτυος.] Πίτυος ὁ φλοιὸς ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στυπτικὴν δύναμιν εἰς τοσοῦτον ὥς παρατρίμματά τε καταπλαττόμενα ἰᾶσθαι κάλλιστα καὶ κοιλίαν ἐπέχειν, εἰ ποθείη. καὶ τὰ κατακαύματα δὲ ἐπουλοῖ. καὶ ὁ τῆς πένκης δὲ φλοιὸς ὅμοιος μὲν αὐτῷ, μετριοτέρως δὲ κατὰ τὴν δύναμιν. ἐν δὲ τοῖς φύλλοις ἀμφοτέρων τῶν δένδρων ὥς ἂν ὑγροτέροις οὖσι πολὺ τοῦ φλοιοῦ δύναμις ἐστὶ κολλητικὴ τραυμάτων. ἐν μέντοι τῷ κώνῳ, καὶ εἰ παραπλησία τοῦτοις, ἀλλ' ἰσχυροτέρα τε ἢ δύναμις ἐστίν, ἐν τε τῷ φλοιῷ καὶ τοῖς φύλλοις, ὥς μηδὲν ἔτι τῶν προειρημένων καλῶς δύνασθαι ποιεῖν, ἀλλ' ἤδη τι δακνωδὲς ἔχειν ἀνιαρόν. ἢ δὲ λιγνὴς ἢ ἐκ τῶν εἰρημένων πρὸς πτίλα βλέφαρα καὶ μυδρῶντας κανθούς καὶ περιβεβρωμένους καὶ δακρύνοντας ἐστὶ χρήσιμος.

[κδ'. Περὶ πιτυούσης.] Πιτυοῦσα. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος εἶναι τιθυμάλλου νομίζουσιν, ὅτι τὰν ὁπὸν ἔχει καθά-

obtient, utpote astringentes et acrimoniam quandam cum amarore possidentes. Quamobrem thoracis pulmonisque expuitionibus conferunt.

[23. *De picea.*] Piceae cortex vincentem habet facultatem astrictoriam usque adeo, ut et interriginēs bellissime illitus sanet et ventrem potus sistat. Sed et ambusta cicatrice includit. Porro tædæ cortex illi assimilis est, sed viribus tamen moderatioribus. In foliis arboris utriusque, ut quæ multo sunt cortice humidiora, vis inest ulcerum glutinatoria. In cono, quanquam his similis sit, validior tamen facultas est, tum in cortice tum in foliis, adeo ut dictorum nihil probe efficere queat, verum molestam quampiam habeat mordacitatem. Porro fuligo quæ ex dictis colligitur ad depilatas palpebras accommodata est, itemque ad angulos oculorum erosos, lippientes ac lachrymantes.

[24. *De pityusa.*] Pityusa. Et hanc quidam speciem putant esse titthymalli, quod succum habeat ut illæ,

Ed. Chart. XIII. [220. 221.]

Ed. Bas. II. (105.)

περ ἐκεῖνοι καὶ ὅτι καθαίρει παραπλησίως ἐκείνοις καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὴν δύναμιν ἔοικεν αὐτοῖς.

[221] [κέ. Περὶ πλατάνου.] Πλάτανος ὑγροτέρας ἐστὶ καὶ ψυχροτέρας οὐσίας οὐ πολλῶ τιτι τῶν συμμέτρων. διὰ τοῦτο καὶ τὰ φύλλα τὰ χλωρὰ λειωθέντα καὶ καταπλασθέντα τὰς ἐν γενέσει φλεγμονὰς ὀνίτησιν οὐκ ἀσφαλῶς. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτοῦ καὶ τὰ σφαιρία ξηραντικώτερας ἤδη δυνάμεώς ἐστιν, ὥς τὸν μὲν ἐν ὄξει καθεψόμενον εἰς ὀδόντων ἀλγήματα παραλαμβάνεσθαι, τὰ δὲ σφαιρία μετὰ στέατος ἐπὶ τῶν πυρκαϊύτων ἑλκῶν. εἰσὶ δ' οἱ καὶ καύσαντες τὸν φλοιὸν ξηραντικὸν τε καὶ ῥυπτικὸν ἀπεργάζονται φάρμακον, ὥς μεθ' ὕδατος μὲν λᾶσθαι λέπρας, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ ἐπιπλαττόμενον τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἑλκη παλαιὰ καὶ ῥυπαρά. φυλάττεσθαι δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς φύλλοις τοῦ δένδρου χνοῦν· καὶ γὰρ τὴν ἀρτηρίαν εἰσπνευσθεὶς ἀδικεῖ, ξηραίνων τε καὶ τραχύνων σφοδρῶς, καὶ κακοῖ τὴν φωνήν, ὥσπερ γε καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοὴν ὀφθαλμοῖς καὶ ὠτὶν ἐμπεσών.

[κστ'. Περὶ πολυγόνου.] Πολύγονον ἔχει μὲν τι καὶ στυφόν, ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ τὸ ὑδατῶδες ψυχρὸν, ὥς εἶναι

quodque similiter illis purget, caeteraque omnia viribus illis sit assimilis.

[25. *De platano.*] Platanus humidioris frigidiorisque essentiae est non ita multo quam moderata. Proinde folia viridia trita et illita non obscure phlegmonas nascentes adjuvant. Cortex autem et pilulae magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulae vero cum adipe ad ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamentum desiccatorium et absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet, per sese autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera et sordida. Vitandus est pulvis foliis arboris incidens, alioqui si spiritu attrahatur arteriam offendit, valenter desiccans et exasperans, vocemque laedit, sicut sane etiam visum et auditum, si in oculos aut aures inciderit.

[26. *De polygono, seminali.*] Polygonon uti astringentem quandam obtinet, ita sane vincit in eo aqueum

Ed. Chart. XIII. [221.]

Ed. Bas. II. (105.)

κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἐν τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις, ἢ καὶ τῆς τρίτης που κατὰ τὴν ἀρχήν. ὀνίνησι γοῦν τοὺς ἐγκαιόμενους τὸν στόμαχον ἔξωθεν ἐπιπλασσόμενον ψυχρὸν, ὥσπερ καὶ τὰ ἐρυσιπέλατα καὶ τὰς θερμὰς φλεγμονάς. ἅτε δὲ τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ ἀποκρούεται ῥεύματα καὶ ταύτῃ δοκιᾷ ξηραντικὸν ὑπάρχειν. διὸ καὶ τῶν ἐρπήτων ἀγαθὸν ἔστιν φάρμακον, ἐλκῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, ἐναργέστατα δὲ τῶν φλεγμονωδῶν τε καὶ ῥευματικῶν. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐναίμων τραυμάτων κολλητικόν. ὀνίνησι δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὤσιν ἐλκη, καὶ πῦον ἱκανὸν ἐν αὐτοῖς ἢ, καὶ τοῦτο ξηραίνει. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς δυνάμεις καὶ ῥοὴν γυναικεῖον ἴστησι καὶ δυσεντερίαν καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ὀποθενοῦν ἐτέρωθεν ἀμετροτέρας φορὰς. φησὶ δὲ Διοσκορίδης καὶ οὐρα προσαλεῖσθαι αὐτὸ τοῖς στραγγουριῶσιν διδόμενον, οὐ μὴν δαιριῖται γε τὴν διάθεισιν ἀκριβῶς ἐφ' ἧς χρὴ διδόναι. ἔστι δὲ εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα τὸ ἄρρῆν τοῦ θήλειος ἰσχυρότερον.

[πζ. Περὶ πολυγάλου.] Πολύγαλον αὐστηρὰ μετρίως

frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicamentorum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertii. Proinde sane quibus stomachus aestu fervet, foris frigidum illitum prodest, velut etiam erysipelata et calidas phlegmonas juvat. Porro tale quum sit et fluxiones repercutit et hac ratione videtur esse exiccatorium. Quare. cum herpetum tum ulcerum tum aliorum bonum est remedium, tum etiam efficacissimum in inflammatis et fluxione tentatis partibus. Est et cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed et anrium ulceribus prodest, ac si vel plurimum insit puris, hoc tamen etiam desiccat. Easdem ob facultatas sistit profluvium muliebre, ac dysenteriam et sanguinis ejectiones et undecunque aliunde immoderatus quippiam feratur. Refert Dioscorides, quod et urinam provocet exhibitum stillicidio et stranguria affectis, non tamen exacte dispositionem discriminat, in qua ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta quam foemina validioris est effectus.

[27. De polygalo.] Polygalon modice austera folia

Ed. Chart. XIII. [221. 222.]

Ed. Bas. II. (105.)

ἔχει τὰ φύλλα. δοκεῖ δὲ πινόμενα γάλα γεννᾶν, ὥστ' ἐπι-
κρατοίη ἂν ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν καὶ ὑγρὸν.

[κη'. Περὶ πολυγόνου.] Πολυγόνου μίκτης ἐστὶ
δυνάμεως τε καὶ ποιότητος. ἔχει γάρ τι καὶ στυψέως καὶ
δριμύτητος καὶ πικρότητος καὶ τινος ἀηδίας ἀρρήτου. ταῦτ'
ἄρα οὐδὲ πολύχρηστόν ἐστιν ἀλλ' ἢ μόνον ὅτι τὴν ῥίζαν
ἐπιπλάττουσι τραύμασιν ἔνιοι. εἰσὶ δ' οἱ τοὺς ἐν προσώπῳ
σπίλους ἀπορρύνουσιν δι' αὐτοῦ.

[κθ'. Περὶ πολεμώνιου.] Πολεμώνιον, οἱ δὲ φιλεταί-
ριον, ἔνιοι δὲ ὥσπερ καὶ Καππαδόκαι χιλιοδύναμιν, λεπτο-
μεροῦς τ' ἐστὶ καὶ ξηραντικῆς δυνάμεως, ὅθεν ἔνιοι πρὸς
ισχιάδας καὶ δυσεντερίαν καὶ σκιρρούμενον σπλῆνα δίδοσσι
πίνειν τὴν ῥίζαν αὐτοῦ μετ' οἴνου.

[222] [λ'. Περὶ πολίου.] Πόλιον πικρὸν γενομένοις
ἐστὶ καὶ μετρίως δριμύ. ἐκφράττει τοιγαροῦν ἅπαντα τὰ
σπλάγχνα καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα κινεῖ, καὶ χλωρὸν μὲν ὑπάρ-
χον ὅτι κολλᾷ τὰ μεγάλα τραύματα καὶ μάλιστα τὸ θα-
μνώδες εἶδος αὐτοῦ. ξηρὸν δὲ γεγόμενον ἱᾶται τὰ κακοήθη

obtinēt. Videntur autem, si bibantur, lac generare. Itaque
superaverit in eo calidum ac humidum.

[28. *De polygonato.*] Polygonatum mixtam habet
tam facultatem tum qualitatem, habet enim astringentis pa-
riter et acrimoniae quippiam, nec non fastidiosum quendam
amarorem explicatu difficilem. Quocirca nec admodum est
usui, sed tantum quod radicem ejus quidam vulneribus illi-
nunt. Sunt etiam qui naevos in facie illo detergant.

[29. *De polemonio.*] Polemonium quidam Philetae-
rium, quidam veluti Cappadoces chiliodynamion, tenuium
partium est et desiccantis facultatis. Quamobrem quidam
radicem ejus cum vino ad ischiadicos, dysenteriam lienem-
que induratum potui exhibent.

[30. *De polio.*] Polium amarum est gustantibus et
modice acre. Obstructione itaque liberat viscera omnia,
urinamque et menses ciet. Ac viride existens etiamnum
magna vulnera glutinat et maxime species ejus fruticosa;

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Bas. II. (105. 106.)

τῶν ἑλκῶν ἐπιπαττόμενον καὶ μᾶλλον τοῦτο δρᾷ τὸ μικρότερον.

[λα'. Περὶ πολίου μικροῦ.] Πόλιον τὸ μικρόν, ὃ καὶ ἡς τὰς ἀντιδότους χρώμεθα· καὶ γὰρ καὶ δριμύτερον καὶ πικρότερόν ἐστι τοῦτο τοῦ μείζονος, ὡς ἐκ μὲν τῆς τρίτης τάξεως εἶναι τῶν ξηραίνόντων, ἐκ δὲ τῆς δευτέρας συμπληρωμένης τῶν θερμαινόντων.

[λβ'. Περὶ πολυκνήμου.] Πολύκνημον ξηραίνει καὶ διεσπάζει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τραυμάτων ἐστὶ κολλητικόν.

[λγ'. Περὶ ποταμογείτονος.] Ποταμογείτων στύφει καὶ ψύχει παραπλησίως πολυγόνῳ, παχυμερεστέρα δ' ἐστὶν ἡ οὐσία αὐτοῦ τῆς πολυγόνου.

(106) [λδ'. Περὶ πολυποδίου.] Πολυπόδιον τὴν γλυκίαν ἅμα καὶ αὐστηρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα, ὡς εἶναι δυνάμειος ξηραντικῆς ἱκανῶς ἀδήκτου.

[λε'. Περὶ πρασίου.] Πράσιον ὥσπερ τῇ γένσει πικρόν ἐστιν, οὕτω καὶ χρωμένοις ὁμολογοῦσαν ἔχει τῷ τοι-

aridum quum fuerit, maligna ulcera sanat illitum, et magis hoc praestat quod minus est.

[31. *De polio minore.*] Polium minus, quo etiam utimur ad antidotos, nam et acrius et amarius est majore, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo calefacientium.

[32. *De polycnemo.*] Polycnemon desiccet et calefacit secundo excessu, proptereaue vulnera glutinat.

[33. *De potamogeitone.*] Potamogeiton astringit et refrigerat similiter polygono, sed substantia ejus crassior quam polygoni est.

[34. *De polypodio.*] Polypodium dulcem simul et austeram habet vincentem qualitatem, ut facultatis sit admodum quidem desiccantis citra morsum tamen.

[35. *De prasio, marrubio.*] Prasium sicut gustu amarum est, ita si quis utatur, convenientem huic saporis

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Bas. II. (106.)

οὕτω χυμῷ τὴν ἐνέργειαν, ἐκφράττον καὶ ἥπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα διακαθαῖρον, ἔμμηνά τε προτρέπον. ἀλλὰ καὶ καταπλασσόμενον ῥύπτει τε καὶ διαφορεῖ. καὶ θείη ἂν τις αὐτὸ κατὰ μὲν τὴν θερμότητα τῆς δευτέρας που τάξεως ἥδη συμπληρουμένης, κατὰ δὲ τὴν ξηρότητα τῆς τρίτης, ἥτοι μεσούσης καὶ συμπληρουμένης. τῷ χυλῷ δ' αὐτοῦ καὶ πρὸς ὀξυδερκίαν μὲν χρώνται μετὰ μέλιτος, οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ διὰ ῥιγῶν ἱκτέρους καθαίρουσι, καὶ πρὸς ὠτῶν ὀδύνας ἥδη κεχροτισμένας αὐτὸ παραλαμβάνουσι, ἐφ' ὅσον ἐκφράξαι καὶ διακαθῆραι τὸν τε πόρον αὐτὸν καὶ τὰς τῶν μηνίγγων ἀποφύσεις ἐστὶ χρεῖα.

[λστ'. Περὶ προπόλεως.] Πρόπολις ὑπερτικῆς μὲν ἐστὶν οὐκ ἰσχυρᾶς δυνάμεως, ἐλκτικῆς δ' ἱκανῶς ἰσχυρᾶς. ἐστὶ γὰρ λεπτομερὴς τὴν οὐσίαν. θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἥδη συμπληρουμένην καὶ τρίτην ἀρχομένην.

[λζ'. Περὶ πταρμικῆς.] Πταρμικῆς τὰ μὲν ἄνθη πταρμικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὅθεν περ καὶ τῇ πόσῃ τοῦνομα. ὅλον τὸ θαμνίον ὑπώπιά τε καὶ τὰς ἄλλας ἐκχυμώσεις διαφορεῖ.

actionem possidet, jecur ac lienem obstructione liberans et thoracem pulmonemque expurgans. ac menses promovens. Sed et illitum detergit ac discutit. Ac si quis ipsum ponat in calore quidem secundi ordinis jam completi, in siccitate tertii medii, aut completi. Succo ejus ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle. Quin etiam et per nares auriginem purgant, et ad aurium dolores inveteratos adhibent, utique in quibus obstructionem discutere, meatumque ipsum et ramos meningum seu membranarum expurgare est usus.

[36. *De propoli.*] Propolis detergentis non ita valentis est facultatis, caeterum admodum valenter attrahentis, est enim essentia tenuium partium, calefacit autem ordine secundo completo, aut tertio incipiente.

[37. *De ptarmice.*] Ptarmices flores quidem ciendae sternutationis vim obtinent, unde et herbae nomen obvenit. Totus autem frutex si contundatur viridis, sugillata et reli-

Ed. Chart. XIII. [222. 223.]

Baf. II. (106.)

ἴασι γὰρ ἡ κοῤασις [223] αὐτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ, χλωρὰ μὲν ἔτι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, εἰ δὲ ξηρανθείη, κατὰ τὴν τρίτην.

[λγ'. Περὶ πτελέας.] Πτελέας τοῖς φύλλοις ἐκολλήσασθαι ποτε πρόσφατον τραῦμα, θαρξήσαντες τῷ στυπτικῇ τῇ ἔμα καὶ ῥυπτικῇ δυνάμει ἐμφέρεσθαι αὐτοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς ἔτι καὶ μᾶλλον ὑπόπικρός τέ ἐστι καὶ στυπτικός, ὥστε καὶ λίπραν ἴαται σὺν ὄξει καὶ χλωρὸς δὲ ὢν ἔτι καὶ πρόσφατος, ἔαν ὡς ἐπίδεσμος περιελιχθῇ τοῖς τραύμασιν, κολλᾷ αὐτὰ δύναται. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τῆς αὐτῆς εἰσι δυνάμειος, ὥστε καὶ τῷ ἀφεισθήματι καταντλοῦσιν τινες, ὅσα πωρώσεως δεῖται κατάγματα.

[λδ'. Περὶ πτέριδος καὶ θηλυπτέριδος.] Πτέρεις ῥίζαν μάλιστα ἔχει χρήσιμον. ἀναιρεῖ γὰρ ἔλμινθα πλατεῖαν, εἰ τεσσάρων δραχμῶν ὀλκὴν τις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ λάβοι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔμβρυα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ νεκρὰ δ' ἐκβάλλειν οὐδὲν θαυμαστόν. ἔστι γὰρ πικρὰ βραχὺ τι στυψέως μετέχουσα. διὸ καὶ κατὰ τῶν ἑλκῶν ἐπιτιθεμένη

quas ecchymoseis discutit, est enim temperies ejus calida et sicca, viridis etiamnum ordine secundo, si siccata, tertio.

[38. *De ptelea, ulmo.*] Ulmi foliis quandoque recens vulnus glutinavimus, confidentes astringentem pariter et detergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est et astrictorius. Itaque cum aceto et lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulnibus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem facultatem obtinent, nam et decocto earum quidam perfundunt fracturas, quae callo inducto opus habent.

[39. *De pteride filice et thelypteride, filice foemina.*] Filix radicem habet maxime utilem, latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eundem modum partum vivum quidem necare, mortuum autem ejicere mirum non est. Est enim amara paulum habens astrictionis. Quamobrem ulceribus imposita

Ed. Chart XIII. [223.]

Ed. Bas. II. (106.)

δυνάμειός ἐστιν ἰσχυρῶς ξηραντικῆς, οὐ μέντοι δακνῶδης. ὁμοίαν δ' αὐτῇ καὶ ἡ θηλύπτερις ὀνομαζομένη τὴν δύναμιν ἔχει.

[μ'. Περὶ πυκνοκόμου.] Πυκνοκόμου καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς· καὶ τὰ φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ καὶ ἐλκτικῆς δυνάμειος, ὄντα καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν δριμέα. τὰ μὲν οὖν φύλλα φύματά τε καὶ δοθιῆνας διαφορεῖ, ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρότερος ὑπάρχει, καὶ ταῦτα μὲν ἐργάζεσθαι πέφυκε, μιγνύμενός τινι τῶν διαφορητικῶν καταπλάσματι, οἷον πέρ ἐστι καὶ τὸ διὰ τοῦ κριθίνου· καὶ σκόλοπας θὲ καὶ ὅσα τοιαῦτα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ἐπισπᾶται. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τὰ μὲν προειρημένα χείρων ἐστὶ καὶ ἀσθενεστέρα, χολῆς μέντοι τῆς ξανθῆς καθαρτικῇ.

[μα'. Περὶ πυρέθρου.] Πυρέθρου τῇ ῥίζῃ χρῶμεθα μάλιστα καυστικὴν· ἐχούσῃ δύναμιν; καθ' ἣν ὀδόντων τε ἐφυγμένων ὀδύναςπραῦνει καὶ πρὸ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀνατρίβεται μετ' ἐλαίου καὶ τοὺς ναρκώδεις καὶ παρειμένους ὠφελεῖ.

vim habet valenter desiccandi, non tamen mordax est. Similem ei vim habet filix foemina nominata.

[40. *De pycnocomo.*] Pycnocomi radix fructus et folia discutientis attrahentisque sunt facultatis, quum et gustu sint acria. Folia itaque phymata et furunculos discutunt. Fructus valentior est et haec quidem efficere potest mixtus alicui discutientium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur. Palos et alia id genus infixam ad extimam cutem elicit, radix autem ad supradicta quidem deterior est et infirmior, caeterum bilem flavam purgat.

[41. *De pyrethro.*] Pyrethri radice potissimum utimur causticam urentemve facultatem obtinente, qua utique etiam dentium refrigerantium dolores mitigat. Et ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad haec stupidos quoque et resolutos juvat.

Ed. Chart. XIII. [223. 224.]

Ed. Bal. II. (106.)

[μβ. Περὶ πυροῦ.] Πυρὸς ὡς τροφή μὲν ὀπθίας ἐστὶ φύσεως· οὐ τῆς θῦν ἐνεστι πραγματείας, ὡς φάρμακον δ' ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων, οὐ μὴν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν ἐπιφατῶς πέφυκεν. ἔχει δέ τι καὶ γλίσχρον καὶ ἐμφρακτικόν. τὸ δ' ἐξ αὐτοῦ σκευαζόμενον ἄμυλον ψυχρότερόν τε καὶ ξηρατικώτερον αὐτοῦ γίνεται. καὶ τὸ ἐξ ἄρτου δὲ κατάπλασμα διαφορητικωτέρας ἐστὶ δυνάμεως ἢ περὶ τὸ ἐκ τῶν πυρῶν, ὡς ἂν καὶ ἁλῶν καὶ ζύμης προειληφότος τοῦ ἄρτου. δυνάμεις γὰρ ἐπισπαστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς τῶν ἐκ τοῦ βέθους ἐστὶν ἡ ζύμη.

[224] Κεφ. ιζ. [α'. Περὶ ῥάμνου.] Ῥάμνος ξηραίνει μὲν καὶ διαφορεῖ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ψύχει δὲ κατὰ τὴν πρώτην συμπληρουμένην, ἢ τὴν δευτέραν ἀσχομένην. διὰ τοῦτο καὶ ἔρπητας ἰᾶται καὶ ἐρυσιπέλατα μὴ σφόδρα θερμά. χρησιέον δ' αὐτῆς τοῖς ἀπαλοῖς φύλλοις εἰς ταῦτα.

[β. Περὶ ῥαφανίδος.] Ῥαφανὶς θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. ἢ δ'

[42. *De pyro, tritico.*] *Triticum* ut alimentum quidem quam habeat naturam non est hujus instituti exponere, ut medicamentum vero foris impositum primi est ordinis calefacientium, non tamen nec resiccare, nec humectare manifesto potest, habet vero etiam quid lentum obstruentisque facultatis. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est tum siccus. Quod vero ex pane fit cataplasma, vim habet magis discutientem quam quod ex tritico, nimirum quum et salem et fermentum panis adjuncta habeat, quippe quum fermentum vim habeat attrahendi discutiendique ea quae in alto resident.

Cap. XVII. [1. *De rhamno.*] *Rhamnus* deficcet et discutit excessu secundo, refrigerat in primo completo aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat et erysipelata non magnopere calida. Caeterum ad haec teneris utendum est ejus foliis.

[2. *De raphano, radícula.*] *Radicula* calefacit quidem excessu tertio, deficcet vero secundo. Agrestis autem

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Bas. II. (106.)

ἀγρία δραστικωτέρα κατ' ἄμφω· καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ σπέρμα
δραστικώτερον αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ. διαφορητικὴ δ' ἐστὶν ἐν
αὐτῷ ἡ δύναμις, ὥστε καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ τᾶλλα τὰ πε-
λιδνὰ διὰ τὴν τοιαύτην δύναμιν ὠφέλιμα τετύχηκεν ὄντα.

[γ'. Περὶ ῥήου.] Ῥῆον, ἔνιοι δὲ προσαγορεύουσιν αὐτὸ
ῥᾶ, μικτῆς ἐστὶ κράσιώς τε καὶ δυνάμεως. ἔχει μὲν γάρ τι
καὶ γεῶδες ψυχρὸν, ὡς ἡ στύψις δηλοῖ. σύνεστι δέ τις αὐτῷ
καὶ θερμότης, ὑπόδριμν γὰρ ἐπιπλέον διαμασώμενον φαί-
νεται. καὶ μὴν ὡς ἀερώδους τινὸς οὐσίας μετέχει λεπτομεροῦς
δηλοῖ μὲν καὶ ἡ χαννότης τε καὶ ἡ κουφότης, ἀτὰρ οὐχ ἥκι-
στα καὶ τὰ ἔργα. δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ τοι σιῦφον
ὅμως οὐ σπάσματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥήγματα καὶ ὀρθό-
πνοιαν ὠφελεῖ. οὕτω δὴ καὶ πελιώματα καὶ λειχήνας ἰᾶται
μετ' ὄξους ἐπαλειφόμενον. ὅτι δὲ καὶ τὰ τῆς στύψεως ἔργα
γενναῖα, καταμαθεῖν ἐστὶν ἐξ ὧν ὀνίνησιν υἱμοπτυϊκούς καὶ
κοιλιακούς καὶ δυσεντερικούς. οὐ γὰρ ἀντιπράττει τῷ γεῶδει
ψυχρῷ τὸ λεπτομερὲς ἀερώδες. ἀλλ' οὖν τὸ ποδηγοῦν τε
καὶ πρὸς βάθος ἄγον αἷτιον ἰσχυροτέρας ἐνεργείας γίνεται.

in utroque efficacior est. Quin et semen ipsum planta effi-
cacius est. Facultas ei inest discutiendi, itaque ad sugillata
et alia id genus livida ob talem facultatem accommoda
existunt.

[3. *De rheo, rha pontico.*] Rheum, quidam id rha
nuncupant, mixtam habet tum temperiem tum facultatem,
habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est astri-
ctio, et adjuncta est quaedam caliditas, siquidem si pluscu-
lum mandatur, subacre conspicitur. Quin etiam aëreae
cujusdam substantiae tenuis est particeps, quod indicat tum
laxitas tum levitas, non minime vero et opera. Ob id
enim licet astringens non tantum convulsis, sed et ruptis et
orthopnoeae prodest. Sic quoque liventia et lichenas sanat
illitum cum aceto. Porro quod astrictionis opera haud in-
strenua sunt hinc discere liceat, quod sanguinem expuenti-
bus coeliacis et dysentericis conferat. Nec enim reluctatur
terrestri frigido tenue aëreum, imo eo quod deducat et in
altum perducatur, valentioris effectus causa existit.

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Bas. II. (107.)

(107) [δ'. Περὶ ῥητινῶν.] Ῥητίναι πᾶσαι ξηραίνουσι καὶ θερμαίνουσι. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων τῷ τε πλέον ἢ ἔλαττον ἔχειν ἔν τε τῇ γεύσει ὀριμὸν καὶ τῇ δυνάμει θερμαῖτον καὶ τῷ τὰς μὲν ἥττον αὐτῶν εἶναι λεπτομερεῖς, τὰς δὲ μᾶλλον, καὶ τῷ τὰς μὲν στύψεως μετέχειν, τὰς δ' οὐ. προέκριται δ' εἰκότως ἕξ ἀπασῶν ἡ σχινίνη, μαστίχην δ' αὐτὴν ὀνομάζουσι. πρὸς γὰρ τῷ στύψεως ὀλίγης μετέχειν, ὥς καὶ ταῖς κατὰ τὸν στόμαχον καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥπαρ ἀτονίαις καὶ φλεγμοναῖς ἀρμόττειν, ἔτι καὶ τὸ ξηραίνειν καὶ ἀλύπως αὐτῇ πάρεστιν. ἥκιστα γὰρ ἔστι ὀριμὴ καὶ μάλιστα λεπτομερής. τῶν δ' ἄλλων ἡ τερμινθίνη πρωτίη, σαφῇ μὲν οὐχ ὁμοίως τῇ μαστίχῃ τὴν στύψιν ἔχουσα, παρότητα δὲ τινα κεκτημένη, δι' ἣν καὶ μᾶλλον τῆς μαστίχης διαφορεῖ. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πριότητα καὶ τὸ ῥύπτειν αὐτῇ πάρεστιν ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ ψώρας ἰᾶσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ ἐκ βάθους ἔλκει μᾶλλον τῶν ἄλλων ῥητινῶν, ὅτι καὶ λεπτομερὲς ἐκείνων μᾶλλον ἔστι. ἡ γὰρ

[4. *De resinis.*] Resinae omnes deficcant et calefaciunt. Caeterum inter se discrepant, quod plus ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate vero caliditatis, tum quod aliae plus, aliae minus fortitae sunt partium tenuitatis, praeterea quod nonnullae astrictionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non injuria lentiscina, eam vocant mastichem. Nam praeterquam quod paucula ei adest astrictio, adeo ut stomachi ventrisque et jecoris imbecillitatibus et phlegmonis conveniat, insuper illi inest mordacitate vacans deficcatio. Minimum enim acris est et maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem non similiter atque mastiche astrictionem possidens, caeterum adjunctum habens amarorem quendam, per quem magis etiam quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest et absterfio, tanta quidem ut et ploras sanet. Quin etiam quae in profundo resident, caeteris resinis magis attrahit, nimirum quoniam illis majorem habeat partium tenuitatem. Attamen

Ed. Chart. XIII. [224. 225.]

Ed. Bas. II. (107.)

τοι πευκίνη, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ στροβιλίνη, δριμύτεραι μὲν αὐτῆς εἰσιν, οὐ μὴν οὔτε διαφοροῦσι μᾶλλον οὔτ' ἐπισπῶνται. μέσαι δ' αὐτῶν εἰσιν ἡ πιτυίνη καὶ ἐλατίνη, δριμύτεραι μὲν οὔσαι τῆς τερμινθίνης, ἥτις δὲ δριμεῖαι τῆς πευκίνης τε καὶ στροβιλίνης. ἔχει δὲ καὶ μαλακτικὸν ἡ τερμινθίνη ῥητίνη. δευτέρα δ' ἐστὶν ἐν τῷ μαλάσσειν ἡ σχινίνη, καθάπερ ἡ κυπαρισσίνη δριμεῖα.

[225] [έ. Περὶ ῥόδου.] Ῥόδων ἡ δύναμις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται διὰ πλειόνων, ὡς ἔξ ὕδατάδους οὐσίας θερμῆς ἀναμεμιγμένης δύο ποιότησεων ἑτέραις, τῇ τε στυφύσει καὶ τῇ πικρᾷ, σύγκειται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅποια τις ἑκατέρα τὴν φύσιν ἐστίν, ἥ τε πικρὰ καὶ ἡ στυφουσα, λέλεκται μοι κατὰ τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. τὸ δὲ ἄνωθι αὐτῶν ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτῶν τῶν ῥόδων στυπτικόν ἐστι καὶ δηλονότι διὰ τοῦτο ξηραντικόν.

[στ'. Περὶ ῥοδίας ῥίζης.] Ῥοδία ῥίζα ἡ ἐν Μακεδονίᾳ γενησαμένη λεπτομεροῦς ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν κατὰ τὴν δευτέραν που θετέον ἀποστασιν αὐτὴν, ἥ καὶ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

pineae et hac etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen discutunt, neque attrahunt. Mediae inter has sunt picea et abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut pinea aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut et cyparissina acris.

[5. *De rosa.*] Rosarum facultas superioribus libris pluribus verbis exposita est, nempe quod ex aquea substantia calida mixta duabus aliis qualitatibus, astringenti videlicet et amara, composita sit, quin etiam cujus sit naturae utraque, amara scilicet et astringens, in horum commentariorum quarto declaravimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis astringit, ac proinde sane etiam exiccatorius est.

[6. *De radice rhodia.*] Rhodia radix ea videlicet, quae in Macedonia nascitur, tenuium partium et discutientis est facultatis. In calefaciendo vero secundi ordinis censenda est, aut certe tertii incipientis.

Ed. Chart. XIII. [225.] -

Ed. Bal. II. (107.)

[ζ. Περὶ ῥοδοδάφνης.] Ῥοδοδάφνη κατὰ μὲν τὴν ὅλην οὐσίαν δηλητηριόος ἐστὶν οὐκ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων βοσκημάτων, κατὰ δὲ τὴν κρᾶσιν τῆς τρίτης μὲν ἐστὶ κράσεως τῶν θερμαινόντων ἀρχομένης, τῆς πρώτης δὲ τῶν ξηραινόντων.

[η. Περὶ ῥοιῶν.] Ῥοιὰ πᾶσα τῆς στυφούσης μετέχει ποιότητος, οὐ μὴν ἐπικρατούσης γε πάντων. ἔναι μὲν γὰρ αὐτὰ εἰσιν ὀφθαί, τινὲς δὲ γλυκεῖαι πλέον ἢ αὐστηραί. καὶ δὴ καὶ τὰς ὠφελείας ἐκάστης αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπικρατούσαν ἀνάγκη γίνεσθαι ποιότητα. λέλεκται δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὑπὲρ τοῦ γλυκέος χυμοῦ καὶ αὐστηροῦ καὶ ὀξέος, ὥστ' ἔξ ἐκείνων ἐστὶ σοι καὶ περὶ τῆς τῶν ῥοιῶν διαφορᾶς συλλογίσασθαι. ἐστὶ δὲ τὰ μὲν γίγαρτα τοῦ χυλοῦ στυπτικώτερα καὶ ξηραντικώτερα. τούτων δ' ἔτι τὰ λέρματα, καλεῖται δὲ σίδια. παραπλησίως δ' αὐτοῖς εἶσι δυνάμως οἱ κυτῖνοι.

[θ. Περὶ ῥοός.] Ῥοὺς τὸ θαμνώδες φυτὸν στύφει καὶ ξηραίνει, ὥσπερ καὶ οἱ βυρσοδέψαι πρὸς τὸ ξηρᾶναι

[7. *De rhododaphne.*] Rhododaphne tota sua essentia venenum est, nec tantum homini, sed plerisque pecoribus. At temperie sane tertii est ordinis calefacientium, incipientis utique, primi autem deficcantium.

[8. *De rhoea, malo punico.*] Malum granatum omne astringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quaedam acida, quaedam plus dulcia quam austera. Et sane quae ab unoquoque eorum procedit utilitas, secundum vincentem eveniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est super dulci sapore, austero et acido. Itaque ex illis de malorum punicorum differentia liceat colligere. Porro acini succo ipsorum tum astringentiores tum exiccantiores sunt, his etiam magis putamina, vocantur autem ἑδία. Assimilem illis vim habent cytini, sic enim eorum appellantur flores.

[9. *De rhu.*] Rhus fruticosa planta astringit et deficcatur. Nam et coriarii ad deficcandum et astringendum

Ed. Chapt. XIII. [225. 226.]

Ed. Val. II. (107.)

καὶ στεῦσαι τὰ δέρματα χρῶνται τῷ φυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται βυρσοδεψική τοῖς ἰατροῖς. ὃ τε καρπὸς αὐτῆς μάλιστα καὶ ὁ χυλὸς εἰς χρεῖαν ἤκουσιν, ἰκανῶς αὐστηρᾶς ἄρκος ποιότητος. ὁμολογεῖ δὲ καὶ ἡ κατὰ μέρος ἅπασα χρῆσις τῇ κατὰ τὴν γεῦσιν αἰσθήσει. εἴη ἂν οὖν καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ξηραντικόν· μὲν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει, ψυκτικὸν δὲ ἐκ τῆς δευτέρας.

[1. Περὶ ῥύπου.] Ῥύπος ὁ μὲν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις ἀνδριάντων, ἐν οἷς ἂν ἄφθονον ἔλαιον κεῖται, διαφορητικὸς τέ ἐστι καὶ μαλακτικός. ὁ δ' ἐν ταῖς παλαίστραις ἀφ' ὅσον τῆς κόπης μετείληφει, ἐπὶ τοσοῦτον διαῆχται, ὀνομάζουσι δὲ τοῦτον τὸν ῥύπον πάτον. ὁ μὲν δὲ πρότερος ἀπέπτωσιν πυμάτων ἐστὶ διαφορητικός, ὁ δὲ δεύτερος ἄριστον ἱάμα φλεγμονῆς τιθεὶς ἐστὶ. καὶ γὰρ τὸ πυρῶδες αὐτῶν σβέννυσσι καὶ τὸ ἐπιρῶδες ἀναστέλλει καὶ τὸ περιχόμενον διαφορεῖ· σύγκειται γὰρ ἐκ κόπης καὶ ἐλαίου καὶ ἀνθρωπείῳ ῥύπῳ καὶ ἰδρώτι. ἡ μὲν οὖν κόπης ἐμπλα[226]στικὸν τέ ἐστι καὶ ψυκτικὸν καὶ ἀποκρουστικόν, τὸ δ' ἔλαιον μαλακτικόν, ὁ δ' ἰδρὼς καὶ ὁ ῥύπος διαφορητικά.

coria planta utuntur, ac proinde a medicia coriaria appellata est. Porro in usu sunt in primis fructus ejus et succus multum austerae qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque et hoc medicamentum ex tertio ordine exiccantium, ex secundo vero refrigerantium.

[10. De rhypos, sorde.] Sordes a gymnasiarum stans, in quibus largum oleum inhaeret, discutiendi emolliendique vim obtinet. In palaestris autem quantum accepit pulveris, tantum etiam diversa est, hanc sordem πάτον vocant. Prior cruda phymata digerit. Secunda optimum est phlegmones mamillarum remedium. Siquidem fervorem earum veluti igneum extinguit, et quod affluit repellit, denique et quod continetur halitu digerit, constat enim ex pulvere, oleo, sorde humana et sudore. Ac pulvis quidem emplastice vim habet et refrigeratorem percussoriamque, oleum vero emollit, porro sudor et sordes digerentia sunt.

Ed. Chart. XIII. [226.]

Ed. Bas. II. (107.)

ὁ δ' ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων οὔτε τὴν κόνιν ἔχων καὶ τοῦ χαλκοῦ τινα προσειληφὼς ἰὼν εἰκότως δριμύτερός ἐστιν. ἐμνημονεύσαμεν δὲ τούτου καὶ νῦν, ὅτι τὸ πλεῖστον ἐν αὐτῷ τῆς ἐλαιώδους οὐσίας ἐστίν, ἐκ φυτοῦ τὴν γένεσιν ἐχούσης. ἀναγκαῖον δ' ἔσται καὶ τοῖς ἀπὸ ζώων αὐτοῦ μνημονεύσαι διὰ τὸν ἰδρῶτα.

Κεφ. ιη'. [α'. Περὶ σαγαπηνοῦ.] Σαγαπηνὸν ὅπως ἐστὶ θερμὸς καὶ λεπτομερὴς, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ἀποῖς. ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικόν, ὥ καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς ἀποκαθαίρει τε καὶ λεπτύνει. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ὑποχύσει καὶ ἀμβλυωπίαις ταῖς διὰ πάχος ὑγρῶν γινομέναις ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. αὐτὸ δὲ τὸ φυτόν ἐξ οὗ γίνεται νάρθηκη παραπλήσιον ὑπάρχον ἀσθενές τε καὶ ἄχρηστόν ἐστιν, ὀνομάζεται δὲ δηλονότι πρότερον ἐκεῖνο σαγαπηνόν. ὁ γὰρ ὅπως αὐτοῦ καταχρωμένοις οὕτω προσαγορεύεται, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ δι' ἐλλειποῦς λέξεως ὀνομάζομεν ἐκ καταχρήσεως. τελειώτερον γὰρ ἦν λέγειν αὐτὸν οὐ σαγαπηνόν, ἀλλ' ὅπὸν σαγαπηνοῦ.

Caeternum quae a statuis corraditur, quum pulverem non habeat et ab aere aeruginem quandam sumpserit, non injuria acrior est. Porro hujus mentionem modo fecimus, quod plurimum in se ipso sit oleosae substantiae, quae ex planta originem sortitur. Sed et ubi de iis quae ab animalibus proveniunt verba faciemus, ejus tum quoque meminisse erit propter sudorem.

Cap. XVIII. [1. De sagapeno.] Sagapenum succus est calidus et tenuium partium, sicut et alii succi. Sed et abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin et suffusionibus et hebetudinibus oculorum, quae ob humorum proveniunt crassitiem, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua proveniant, ferulae affinis imbecilla et inutilis est. Sane ipsa primum sagapenum appellatur, at liquor ejus absolute hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius namque foret ipsum cognominare non sagapenum, sed sagapeni succum.

Ed. Chart. XIII. [226.]

Ed. Bas. II. (107. 108.)

[β'. Περὶ σαμψύχου.] Σάμψυχον λεπτομεροῦς ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμειος. ξηραίνει τε γὰρ καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν.

[γ' Περὶ σαπρότητος τῶν ξύλων.] Σάπρότης ξύλων, καὶ μάλιστα ὅσα μετέχει στυψιῶς τε ἅμα καὶ ῥύψιως, ὥσπερ καὶ ἡ πτελέα, καθαίρει καὶ ἀναπληροῖ τὰ ὑγρὰ τῶν ἐλκῶν.

(108) [δ'. Περὶ σαρκοκόλλης.] Σαρκοκόλλα δάκρυόν ἐστὶ δένδρου περσικοῦ, μικτὴν ἔχουσα δύναμιν ἐξ ἐμπλαστικῆς τέτινος οὐσίας καὶ βραχείας πικρᾶς, ὅθεν ἀδήκτως ξηραίνει καὶ διὰ τοῦτο τραύματα δύναται κολλᾶν.

[ε'. Περὶ σατυρίου.] Σατύριον ἢ τρίφυλλον ὑγρόν ἐστὶ καὶ θερμόν τὴν κρᾶσιν, διὸ καὶ γεγόμενον φαίνεται γλυκί. περιττωματικὴν μέντοι καὶ φυσώδη τὴν ὑγρότητα κέκτηται καὶ διὰ τοῦτο παρορμᾷ πρὸς ἀφροδίσια. ταῦτα δὲ καὶ ἡ ῥίζα τῆς βοτάνης δρᾶν πέφυκεν. ὥς δὲ τινες γράφουσι, καὶ ὀπισθόιονον ἴσται, μετ' οἶνου μέλανος αὐστηροῦ πινόμενον.

[στ'. Περὶ σελίνου.] Σέλινον εἰς τοσοῦτον θερμόν ἐστιν, ὥς οὐρὰ τε καὶ κατωμήνια κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ ἄφυσον καὶ

[2. *De sampsueo, majorana.*] *Sampsucum tenuium partium et digerentis est facultatis, deficcet enim et calefacit ordine tertio.*

[3. *De suprotite, carie lignorum.*] *Caries lignorum et maxime quae participant astrictionis simul et abstersionis, velut ulmus expurgat impletque ulcera humida.*

[4. *De sarcocolla.*] *Sarcocolla lachryma est arboris persicae. Mixtam vim habet ex emplastica quadam substantia et paucula amara. Itaque citra morsum deficcet, ac proinde glutinare vulnera valet.*

[5. *De satyrio.*] *Satyrium aut trifolium humidum et calidum temperamento est, quamobrem gustu quoque apparet dulce, attamen excrementitiam et flatuosam humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat. Haec vero et herbae ipsius radix praestare potest. Porro, ut quidam ajunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonon.*

[6. *De selino, apio.*] *Apium usque adeo calidum est, ut et urinam et menses cieat. Flatus quoque discutit*

Ed. Chart. XIII. [226. 227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μᾶλλον τῆς πόας τὸ σπέρμα. καὶ τοῦ ὀρειοσελίνου δὲ καὶ τοῦ ἱπποσελίνου παραπλήσιος ἢ δύναμις. ἀσθενέστερον δὲ τὸ ἱπποσελίον, ὥσπερ ἰσχυρότερον τὸ ὀρειοσελίον.

[ζ. Περὶ σέριως.] Σέρις ὑπόπικρόν ἐστι λάχανον καὶ μᾶλλον τὸ ἄγριον. ὅπερ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο πικρίδα προσ-
αγορεύουσιν ἔνιοι, τινὲς δὲ κιχώριον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ'
αὐτὴ ξηρᾶς μὲν καὶ ψυχρᾶς κράσεως ἀμφοτέρω κατὰ τὴν
πρώτην ἀπόστασιν ἔχουσα. ἢ δ' ἡμερὸς ἐπὶ μᾶλλον μὲν
ψύχει τῆς ἀγρίας, ἐπιμιξία δὲ πολλῆς ὀθνίας ὑγρότητος
ἀπέλλουσι τὸ ξηραίνειν. ἀμφοτέρω δὲ μετέχουσι τῆς στυ-
φούσης ποιότητος, ὥσπερ καὶ ἡ χονδρίλη· καὶ γὰρ αὐτὸ
σίρκως εἶδος ἐστίν.

[η. Περὶ σερίφου.] Σερίφον. εἴρηται μὲν περὶ τούτου
κατὰ τὸ ἕκτον βιβλίον ἐν τῷ περὶ ἀψινθίου λόγῳ. παρα-
πλήσιον μὲν γάρ ἐστιν ἀψινθίον κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν
γεῦσιν, ὅμως μὴν διαλλάττει, κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν τῷ μῆθ'
ὁμοίως ἐκείνῳ στύφειν καὶ μᾶλλον θερμαίνειν τε καὶ πικρά-
ζειν μετὰ τιος ἀλυνότητος· ἐν δὲ τῇ δυνάμει τῷ κακοστό-

et magis semen quam herba ipsa. Sed et oreoselini et Hipposelini similis vis est, verum Hipposelinon imbecillius est, oreoselinon valentius.

[7. *De seride, cichorio.*] Seris olus est subamarum et magis quod agreste est, quod ob id ipsum amaram qui-
dam nuncupant, quidam vero cichorium appellant. Est
autem ea ficcae frigidaeque temperiei, utrunque primo ex-
cessu. Porro domestica magis etiam quam agrestis refrigerat,
sed et humiditatis multae admixtio siccitatem extinguit.
Verum utraque astringentis qualitatis est particeps, velut
et chondrila, nam et ipsa est sereos species.

[8. *De seripho.*] Seriphum. Dictum sane de hoc
est et in sexto libro in sermone de absinthio, est enim ab-
sinthio tum specie tum gustu simile. Attamen discrepat,
gustu quidem, quandoquidem non aequè ut illud astringat,
plusque calefaciat, amaroremque quendam cum faldedine
respiat. Facultate vero, tum quod stomacho infestum sit,

Ed. Chart. XIII, [227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μαχον εἶναι καὶ μᾶλλον ἄψινθίου πτείνειν ἔλμινθας, ἔξωθέν τε ἐπιτιθέμενον καὶ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον. καὶ δὴ καὶ θερμαίνειν μὲν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιτεταμένης θετέον αὐτὸ, ξηραίνειν δὲ κατὰ τὴν τρίτην.

[θ'. Περὶ σεσέλιως.] Σέσελι. καὶ ἡ ῥίζα μὲν, ἔτι δὲ καὶ ὁ καρπὸς τῶν θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς ἱκανῶς οὐρητικὸν ὑπάρχειν φάρμακον. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὲς, ὥς καὶ πρὸς ἐπιληψίας τε καὶ ὀρθοπνοίας ἀρμόττειν.

[ι'. Περὶ σησάμου.] Σήσαμον οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ γλίσχρον ἐν αὐτῷ καὶ λιπαρὸν, ὅθεν ἐμπλαστικόν εἰ ἐστὶν ἅμα καὶ μαλακτικὸν καὶ μετρίως θερμόν. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμεως ἐστὶ καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ. καὶ τῆς πόας δὲ τὸ ἀφέψημα παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως.

[ια'. Περὶ σησαμοειδοῦς.] Σηταμοειδὲς τὸ μέγα, ὅπερ καὶ Ἀντικυρικὸς ἐλλέβορος ὠνόμασται διὰ τὸ καθαίρειν αὐτοῦ τὸ σπέρμα παραπλησίως ἐλλεβόρῳ. τοῦτο καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει παραπλησιόν ἐστιν ἐλλεβόρῳ. καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὸ ῥύπτειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ὅμοιον ἐκείνῳ τὴν δυνάμιν ἐστὶν.

magisque absinthio lumbricos necet, siue foris impositum, siue intro in corpus assumptum. Et sane calefacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiicare in tertio.

[9. *De seseli.*] Sefeli. Et radix quidem, sed et fructus usque adeo calefacit, ut admodum urinam movere queat. Sed et tenuium est partium, ut et comitiali morbo et orthopnoeis competat.

[10. *De sesamo.*] Sesamon non parum in se continet viscosum et pingue, quare emplasticum est et emolliens ac modice calidum. Ejusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum. Et herbae quoque decoctum similem vim obtinet.

[11. *De sesamoides magno.*] Sesamoides magnum, quod et Anticyricus helleborus appellatum est, propterea videlicet quia semen ejus ut helleborus purgat, hoc et reliqua facultate helleboro simile est. Nam et in abstergendo, calefaciendo desiccandoque similem illi vim obtinet.

Ed. Chart. XIII. [227. 228.]

Ed. Basl. II. (108.)

[ιβ'. Περὶ σησαμοειδοῦς τοῦ λευκοῦ.] Σησαμοειδοῦς τοῦ λευκοῦ τὸ σπέρμα μετέχει μὲν τινος καὶ δριμείας ποιότητος. πικρὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ. θερμαίνει ταιγαροῦν καὶ ῥήσσει καὶ ῥύπτει.

[ιγ'. Περὶ σιδηρείδος.] Σιδηρεῖτις ἔχει μὲν τι καὶ ῥυπτικόν, ἀλλὰ τό γε πλεόν αὐτῆς ὑγρόν ἐστὶ καὶ μετρίως ψυχρόν, ὀλίγης δέ τινος μετέιληφε στύψεως, ὅθεν ἀφλέγμαντός τ' ἐστὶ καὶ κολλητικός. καλοῦσι δ' ἔνιοι καὶ τὴν Ἀχιλλεῖον σιδηρεῖτιν ἐμφερῇ μὲν τῇ [228] προειρημένῃ κατὰ τὴν δύναμιν οὖσαν, εἷς γε τὰ νῦν εἰρημένα, πλεονεκτούσης δ' αὐτῆς τῇ στύψει. διὸ καὶ πρὸς αἰμορραγίας τε καὶ δυσεντερίας καὶ τοὺς γυναικείους ἀρμόττει ῥοῦς.

[ιδ'. Περὶ σικύου ἐδώδιμου.] Σίκυος ἐδώδιμος ὁ μὲν ἤδη πέπων λεπτομερεστέρας ἐστὶν οὐσίας, ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος παχυμερεστέρας. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ῥυπτικῆς τε καὶ τμητικῆς μετελήφασιν δυνάμειος, ὅθεν οὖρητικοί τ' εἰσὶ καὶ λαμπρύνουσι τὸ σῶμα, καὶ μᾶλλον εἰ ξηράνας τις τὸ σπέρμα, καὶ πικρὰ κόψας τε καὶ σήσας ῥύμματι χρᾶται. κρατεῖ δ' ἐν αὐ-

[12. *De sesamoides albo.*] Sesamoidis albi semen nonnullam item acrem qualitatem continet, sed multum amarum est. Calefacit itaque, rumpit et extergit.

[13. *De sideritide.*] Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima ejus pars humida est et mediocriter frigida, paucula vero inest astrictio. Quare phlegmonem sedat et glutinat. Quidam etiam vocant Achilleam sideritim, quae propositae quidem quod ad jam dicta attinet viribus est non dissimilibus, caeterum astrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias et maliebre profluvium congruit.

[14. *De cucumere asculento.*] Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentiae est, qui immaturus est crassioris. Sed et abstergendi et incidendi facultas eis inest, quare et urinam movent et corpus splendidum reddunt, ac magis quoque siquis semine arefacto contusoque atque cribrato vice pulveris absterforii utatur. Superat in eis hu-

Ed. Chart. XIII. [228.]

Ed. Bas. II. (108.)

τοῖς ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ κρᾶσις, οὐ μὴν ἰσχυρῶς, ἀλλ' ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ που τάξει τίθεται. εἰ μέντοι τις τὸ σπέρμα ξηραίνειν ἢ τὴν ῥίζαν, οὐκέτ' οὐδὲ τῆς ὑγρᾶς ἐστὶ φύσεως, ἀλλ' ἤδη τῆς ξηραίνουσης κατὰ τὴν πρώτην που τάξιν, ἢ καὶ τὴν δευτέραν ἀρχομένην. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἐν τοῦτοις πλεόν ἢ ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ.

[ιε'. Περὶ σικύου ἀγρίου.] Σικύου ἀγρίου καὶ ὁ τοῦ καρποῦ χυλὸς, ὃν ἐλατήριον ὀνομάζουσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ τῆς ῥίζης τε καὶ τῶν φύλλων, ἐπιτήδαιοι τυγχάνουσιν ὄντες εἰς τὰς ἰάσεις. τὸ μὲν οὖν ἐλατήριον ἔμμηνα προκαλεῖται καὶ τὰ κυούμενα διαφθείρει προστιθέμενον, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πικρά τε ἅμα καὶ λεπτομερῆ, μάλιστα εἰ καὶ θερμότητός τινος μετέχει, καθάπερ οὖν καὶ τὸ ἐλατήριον. ὅκρως μὲν γάρ ἐστι πικρὸν, ἐπ' ὀλίγον δὲ θερμὸν, ὡς ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως εἶναι κατὰ θερμότητα. εὐθύς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως· οὕτω γοῦν αὐτῷ καὶ συναγχικοὺς διαχρίουσιν ἔνιοι μετὰ μέλιτος, ἢ ἐλαίου παλαιοῦ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς ἰκτερικοῖς ἐγγεόμενον μετὰ γάλακτος ταῖς ῥίσι. οὕτω δὲ χρώμενον καὶ κεφαλαλγίας ἰᾶται.

mīda frigidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed jam deficcantis, idque in primo quodammodo ordine aut etiam secundo, sed incipiente. Est et in istis major abster- gendi facultas quam in fructus ipsius carne.

[15. *De cucumere agresti.*] Cucumeris agrestis tum fructus ipsius succus, quem vocant elaterium, tum non minime radicis et foliorum ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, et foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara et subtilium partium, maxime si quam habeant caliditatem, velut nimirum elaterium, summe siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fufum cum lacte in nares. Sed et dolores capitis

Ed. Chart. XIII. [128.]

Ed. Bas. II. (108. 109.)

τὸ μὲν οὖν ἐλατήριον τοιοῦτον, ὃ δὲ τῆς ῥίζης κυλὸς, ὥσπερ
καὶ ὁ τῶν φύλλων, ὅμοιοι μὲν ἐλατηρίῳ τὴν δύναμιν,
ἰσχυρότεροι δέ. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα παραπλησίας ἐστὶ δύ-
νάμει. καὶ γὰρ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ καὶ μαλάττει, ξηραν-
ταίωτος δ' αὐτῆς ἐστὶν ὁ φλοιός.

(109) [ιστ'. Περὶ σιλφίου.] Σιλφίου θερμότατος μὲν
ἐστὶν ὁ ὀπὸς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ κυλὸς καὶ
ἡ ῥίζα θερμαίνει γενναίως. ἐστὶ δὲ φυσωδιστέρας οὐσίας
ἅπαντα καὶ κατὰ τοῦτο δύσπεπτα. ἔξωθεν μέντοι κατὰ τοῦ
σώματος ἐπιτιθέμενα δραστηριωδέστερα, καὶ μάλιστα πάν-
των ὁ ὀπὸς ἐλκτικῆς ἰκανῶς ὑπάρχων δυνάμει. καὶ μὲν
θὴ καὶ καθαιρετικὸν καὶ ἀποτηκτικόν τι ἔχει διὰ τὴν προει-
ρημένην αὐτοῦ κραιῖσιν.

[ιζ'. Περὶ σίσωνος.] Σίσων θερμὸς καὶ ὑπόπικρός ἐστὶ
τὴν γεῦσιν. ὅθεν οὐρητικός τ' ἐστὶ καὶ πεπτικός, ἐμμήνων
τε προκλητικός ἐκφρακτικός τε τῶν κατὰ τὰ σπλάγχνα πα-
σῶν ἐμφράξεων.

[ιη'. Περὶ σίου.] Σίον, εἰς ὅσον ἀρωματίζει πως κατὰ
τὴν γεῦσιν, εἰς τοσοῦτον καὶ θερμαινούσης πως μετείληψε

fanat hoc usu. Atque elaterium quidem ejusmodi est, at
radicis succus, ut et foliorum, licet elaterio similem vim
habeat, imbecilliores tamen. Sed et ipsa radix assimilem
facultatem possidet, abstergit namque, digerit atque emollit.
Porro cortex ea potentius desiccet.

[16. *De lacerpicio.*] Silphii liquor calidissimus est, ve-
rum enim vero et folia et caulis et radix sat strenue calefaci-
unt. Sed omnia flatulentiae magis essentiae sunt, ac proinde
coctura difficilia, foris tamen imposita corpori efficaciora, et
omnium potissimum liquor admodum trahentem facultatem
possidens. Attamen et exerescentias emolliendi et liquandi
vim quandam, propter propositam temperiem obtinet.

[17. *De sifione.*] Sifon calidus et subamarus gustu
est, quare et urinam movet et concoquit mensesque pro-
vocat, omnesque viscerum obstructions disjicit.

[18. *De sione.*] Sion quantum gustu quodammodo
odoratum est, tantum etiam calefacientis facultatis est par.

Ed. Chart. XIII. [228, 229.]

Ed. Bas. II. (109.)

δυνάμειος. ἔστι δὲ διαφορητικὸν τε καὶ διουρητικὸν καὶ λίθων τῶν ἐν νεφροῖς θρυπτικὸν καὶ ἐμμήνων ἀγωγόν.

[229] [ιθ'. Περὶ σισάρου ῥίζης.] Σισάρου ἡ ῥίζα ἐφθεῖσα εὐστόμαχος τέ ἐστι καὶ οὐρητική, θερμαίνουσα κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ἔχουσα δὲ τι καὶ πικρότητος καὶ τὴν στυψίως βραχείας.

[κ'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον λεπτομεροῦς διαφορητικῆς, θερμαινούσης καὶ ξηραινούσης κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ἐστὶ δυνάμειος τε καὶ κράσεως. καὶ τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ λεπτομερές τε καὶ θερμόν ἐστιν, ὅθεν σὺν οἴνῳ τινὲς αὐτὴν διδόασιν τοῖς τε λύζουσιν καὶ τοῖς στροφουμένοις.

[κά'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον, ὅπερ ἔνιοι καρδαμίνην ὀνομάζουσιν, ἐπειδὴ καρδαμώμου τι παραπλήσιον ἔχει κατὰ τὴν γένυσιν, ὅταν μὲν ξηρόν ᾖ, τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως τῶν ξηραινόντων τε ἅμα καὶ θερμαινόντων, ὅταν δ' ὑγρόν τε καὶ χλωρόν, τῆς δευτέρας.

[κβ'. Περὶ σκάνδικος.] Σκάνδιξ τῶν ἀγρίων ἐστὶ λεχάνων, ὑπόδριμύ τε καὶ πικρόν, ὥς εἶναι ἐν τῷ ξηραίνειν τε

ticeps. Sed et digerit et urinam movet et calculos renum frangit et menses evocat.

[19. *De sisari radice.*] Sisari radix cocta stomacho grata est et urinam movet secundo ordine calefaciens, aliquid habens amaroris cum levi aslriccione.

[20. *De sisymbrio.*] Sisymbrium tenuium partium, digerentis, calefacientis et resiccantis facultatis est et temperiei in tertio ordine. Sed et semen ejus tenuium partium est et calidum, quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus et tormina patientibus.

[21. *De sisymbrio, candamine.*] Sisymbrium quod quidam cardaminea vocant, quandoquidem cardamomo simile quiddam gustu praeferit; quum siccum est, tertii est ordinis calefacientium et desiccantium: quum humidum et viride, secundi.

[22. *De scandice.*] Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre et amarum, adeo ut in siccando et ca-

Ed. Chart. XIII. [229.]

Ed. Bas. II. (109.)

καὶ τῷ θερμαίνειν ἥτοι τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιτεταμένης ἢ
ψυχῆς ἀρχομένης. οὐρητικὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ καὶ τῶν σπλάγ-
χνων ἐκφρακτικόν, ἐκ τῶν εἰρημένων ποιότητων συγκείμενον.

[κγ'. Περὶ σκίλλας.] Σκίλλα τμητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυ-
νάμει, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε θερμῆς, ἀλλὰ κατὰ γε τοῦτο
θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει τῶν θερμαίνοντων.
ἄμικτον δ' ὀπτῶντας ἢ ἐψοῦντας λαμβάνειν· ἐκλύεται γὰρ
οὕτως αὐτῆς τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[κδ'. Περὶ σκολύμου ῥίζης.] Σκολύμου ἡ ῥίζα πλῆθος
στῆρων ἄγει δυσωδῶν, εἴ τις αὐτὴν ἐν οἴνῳ καθεψήσας πίνει
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς δυσωδίας ἰᾶται τῶν τε μαχαλαῶν
καὶ ὅλου τοῦ σώματος. τοῦτο μὲν οὖν ὥς καθαρτικῷ τοι-
ούτου χυμοῦ τῷ φαρμάκῳ καθ' ὅλην ὑπάρχει τὴν οὐσίαν.
ἡ δὲ κατὰ τὰς ποιότητας ἐνέργεια θερμὸν μὲν κατὰ τὴν
δευτέραν τάξιν ἤδη πληρουμένην ἢ τρίτην ἀρχομένην ἐνδεί-
κνυται τὸ φάρμακον, ξηρὸν δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

[κε'. Περὶ σκορδίου.] Σκορδίου· ἐκ πολυειδῶν τοῦτο
καὶ χυμῶν καὶ δυνάμεων σύγκειται· καὶ γὰρ καὶ πικρὸν ἔχει

lesaciendo sit secundi ordinis intensi, aut tertii incipientis.
Urinam valenter ciet et viscera obstructione liberat, ex
dictis qualitatibus constans.

[23. *De scilla.*] Scilla admodum incidentem facul-
tatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secun-
dum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat calefacien-
tium. Praestat autem aut assam, aut elixam sumere, sic
enim virium ejus vehementia exolvitur.

[24. *De scolymi radice.*] Scolymi radix copiosam
urinam graveolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat,
ac proinde graveolentiam sanat tum alarum tum totius
corporis. Atque hoc sane medicamento ex tota inest essen-
tia, nimirum quum succus sit purgatorius. At quae secun-
dum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine
completo aut tertio incipiente medicamentum indicat, sic-
cum vero in secundo.

[25. *De scordio.*] Scordium. Ex variis id tum
isporibus tum facultatibus constat, nam et amarum quid

Ed. Chart. XIII. [229. 230.]

Ed. Bas. II. (109.)

τι καὶ στρυφνὸν καὶ δριμύ, καὶ μάλιστα γε σκορόδῳ προσ-
δοικὲν αὐτοῦ τὸ δριμύ, ὄθειν, οἶμαι, καὶ τὴν προσηγορίαν
ἀπηνέγκατο. διακαθαίρει τοιγαροῦν ἅμα καὶ θερμαίνει τὰ
σπλάγχνα καὶ καταμήνια καὶ οὖρα κινεῖ καὶ σπάσματα καὶ
ῥήγματα καὶ πλευρῶν ἀλγήματα κατ' ἔμφραξιν καὶ ψύξιν
ἰᾶται πινόμενον, κολλᾷ μὲν τὰ μεγάλα τραύματα χλωρὸν
ἐπιπλεσσόμενον, ἀνακαθαίρει δὲ τὰ ῥυπαρά, καὶ εἰς οὐλήν
ἄγει τὰ κακοήθη ξηρὸν ἐπιπασσόμενον.

[230] [κστ'. Περὶ σκορόδου.] Σκόροδον ξηραίνει καὶ
θερμαίνει κατὰ τὴν τετάρτην ἀπόστασιν. τὸ δ' ὀφιοσκόρο-
δον ὀνομαζόμενον ἄγριόν ἐστι σκόροδον ἰσχυρότερον τοῦ
ἡμέρου, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἄγρια.

[κζ'. Περὶ σκορδοπράσου.] Σκορδόπρασον ὥσπερ ἐν τῇ
γεύσει τε καὶ τῇ ὁσμῇ μικτὴν σκόρδου τε καὶ πράσου κέκτη-
ται ποιότητα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ δυνάμει.

[κη'. Περὶ σκορπιοειδοῦς.] Σκορπιοειδὲς θερμαίνει μὲν
κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

obtinēt et acerbum et acrē, et maxime scorodo *allio* affi-
milis ejus est acrimonia, unde sane mea sententia nomen-
claturam sortitum est. Expurgat igitur simulque calefacit
viscera, tum menses urinamque provocat. Praeterea con-
vulsa ruptaque et laterum dolores ab obstructione et frigore
natos sanat epotum. Denique viride quidem illitum magna
vulnera conglutinat, sed sordida perpurgat et contumacia
ad cicatricem perducit illitum aridum.

[26. *De scorodo, allio.*] Allium desiccāt et calefacit
quarto excessu. Porro ophioscorodon agreste allium est,
domestico valentius, ceu reliqua agrestia omnia.

[27. *De scorodopraso.*] Scorodoprason sicut gusta
et odore mediam scorodi, *allii*, et prasi, *porri*, qualitatem
possidet, ita et viribus.

[28. *De scorpioidē.*] Scorpioides calefacit ordine
tertio, desiccāt secundo.

Ed. Chart. XIII. [230.]

Ed. Bas. II. (109.)

[κθ'. Περὶ σμίλακος.] Σμίλαξ ἢ τάξος δένδρον ἐστὶ ἐλητηρίου δυνάμεως.

[λ'. Περὶ σμύρνης.] Σμύρνα τῆς δευτέρας ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων. ἐπιπλαττομένη γοῦν τοῖς ἐν κεφαλῇ τραύμασιν κολλᾷν αὐτὰ δύναται. μετέχει δὲ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγης, δι' ἣν ἔμβρυα καὶ ἔλμινθας κτείνει τε καὶ ἐκβάλλει. ὑπάρχει δ' αὐτῇ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἐτεῦθεν. οὕτω γοῦν καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς μίγνυται δυνάμειν, ὅσαι πρὸς ἔλκη καὶ οὐλὰς παχείας συντίθενται. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐπιμίγνυται τοῖς πρὸς βῆχα χρονίαν καὶ ἀσθμα διδομένοις φαρμάκοις, οὐ μὲν τραχύνει γε τὴν ἀρτηρίαν ὥς ἔνια τῶν ῥυπτόντων, ἀλλ' οὕτως ἔχει μετρίαν τὴν ῥύψιν, ὥστ' ἔνιοι καὶ τοῖς ἀρτηριακοῖς ὀνομαζομένοις φαρμάκοις μίγνύουσιν αὐτὴν ὥς θερμαῖνόν τε καὶ ξηραῖνον ἀντάρκως φάρμακον, οὐδὲν εὐλαβούμενοι τὴν ἐκ τῆς πικρότητος ῥύψιν.

[λα'. Περὶ σμύρνης βοϊκῆς.] Σμύρνα βοϊκὴ δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, διαχυτικὴν, μαλακτικὴν.

[29. *De smilace.*] Smilax aut taxus arbor est venenosae facultatis.

[30. *De myrra, myrrha.*] Myrrha secundi ordinis est tum calefacientium, tum desiccantium. Itaque capitum vulneribus illita glutinare ea potest. Inest et amaror non paucus per quem foetum et lumbricos tum enecat tum ejicit. Adest hinc ei et abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique quae ad ulcera et crassas cicatrices praeparantur. Eadem de causa inditur et medicamentis, quae ad tussim veterem et asthma exhibentur. Non tamen arteriam exasperat sicut abstergentium nonnulla, verum adeo moderatam obtinet absterzionem, ut nonnulli eam arteriacis quae vocant medicamentis commisceant tanquam sufficienter calefaciens et desiccans medicamentum, scilicet absterzionem proficiscentem ab amarore nihil verentes.

[31. *De myrrha boeotia.*] Myrrha boeotia vim habet calefaciendi, fundendi, emolliendi.

Ed. Chart. XIII. [230, 231.]

Ed. Bas. II. (110.)

(110) [λβ. Περὶ σμυρνίου.] Σμύρνιον, οἱ δ' ἵππο-
σελίονον ὀνομάζουσιν ἄγριον, ἐκ ταύτου γένους ἐστὶ καὶ
τοῦτο τῷ σελίῳ τε καὶ πετροσελίῳ. καὶ εἴη ἂν σελίῳ μὲν
ἰσχυρότερον, πετροσελίῳ δὲ ἀσθενέστερον. ἐμμήνων τε οὖν
ἀγωγὸν ἐστὶ καὶ οὐρητικὸν καὶ θερμὸν καὶ ξηρὸν κατὰ τὴν
τρίτην τάξιν. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίονον ὀνομάζουσιν ἐν
τῷ Ἀμανῷ γεννώμενον. ἐστὶ μέντοι καὶ αὐτὸ σμύρνιον, ἥττον
δ' ἐστὶν δριμύν πετροσελίῳ καὶ σμυρνίῳ, καὶ διὰ τοῦτο
καὶ κατὰ τραυμάτων ἐπιτίθεσθαι δύναται τῷ ξηραίνειν ἀλύ-
πως. ἀλλὰ καὶ διαφορητικὸν ἐστὶ τῶν ἐσκληρυσμένων. ἡ δ'
ἄλλη δύναμις αὐτοῦ παραπλησία σελίῳ τ' ἐστὶ καὶ πετρο-
σελίῳ, διὸ καὶ τῷ σπέρματι χρῶμεθα πρὸς τὰ καταμήνια
τε καὶ οὐρὰ καὶ ἄσθματα.

[231] [λγ'. Περὶ σόγχου.] Σόγχος ἐπειδὴν μὲν τελειω-
θῇ, τῶν ἀκανθωδῶν ἐστὶν φυτῶν, χλωρὸς δ' ἔτι καὶ ἀπα-
λὸς ἐσθίεται τοῖς ἄλλοις ἀγρίοις λαχάνοις ὡσαύτως. ἡ κρᾶ-
σις δ' αὐτοῦ μικτὴ πῶς ἐδτι, σύγκειται γὰρ ἐξ ὕδατόςδους
τε καὶ γειώδους οὐσίας, ἀμφοῖν ἀτρέμα ψυχρῶν. καὶ γὰρ
στύψειώς τι μετέχει καὶ σαφῶς ἐμψύχει, καταπλασσόμενός τε

[32. *De smyrnio.*] Smyrnium quidam hipposelinum
agreste cognominant. Ex eodem genere et ipsum cum apio
est et petroselino. Fueritque apio quidem validius, imbe-
cillius petroselino. Menses itaque et urinas movet, calidum
secumque tertio ordine. Cilices petroselinum nominant
quod in Amano nascitur. Est sane et ipsum smyrnium,
verum minus acre petroselino smyrnioque. Proinde sane
ulceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia deficcet.
Sed et discutere quae indurata sunt potest. Reliqua vis
ejus apio et petroselino similis est. Quocirca et semine ejus
utimur ad menses, urinas et asthma.

[33. *De soncho.*] Sonchus ubi adoleverit, ex spi-
nosissimis plantis est. Caeterum viridis etiamnum et tener estur
perinde ut caetera agrestia olera. Temperamentum ejus
quodammodo mixtum est, constat enim ex aquea terreaque
essentia, utraque leviter frigida. Nam et astringentis cuius-
dam est particeps, et siue cataplasmatibus in morem illinatur

Ed. Chart. XIII. [231.]

Ed. Bal. II. (110.)

καὶ ἐσθιόμενος. ἐπειδὴ δὲ τελείως ἐφραυθῇ, γαύδῃ ἢ κρᾶσις αὐτοῦ γίνεται μετρίως θερμότητα ἔχουσα.

[δ. Περὶ σπαργανίου.] Σπαργάνιον ἐφραυθῆς καὶ τοῦτο δυνάμειός ἐστι.

[λε. Περὶ σπάρτης.] Σπάρτη, ᾧ τὰς ἀμπέλους παρ' ἡμῶν δεσμοῦσιν, ὃ τε καρπὸς καὶ ὃ τῶν ῥαβδῶν χυλὸς ἐλκτικῆς οὐκ ἀγνῶς ἐστὶ δυνάμειος.

[λοτ. Περὶ σταφυλίνου.] Σταφυλίνος ὁ μὲν ἡμερὸς ἀσθενέστερος, ὃ δ' ἄγριος ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα. οὐρα δὲ ζυγὴ καὶ καταμήνια πρότρέπει καὶ σύμπασα μὲν ἢ πόα, μάλιστα δὲ τὸ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα. ἔχει δὲ τι καὶ ῥυπτικὸν ἐν ἑαυτῷ, διὸ καὶ τὰ φαγεδαινικὰ τῶν ἐλκῶν ἐνιοὶ τοῖς φύλλοις αὐτοῦ χλωροῖς μετὰ μέλιτος καταπλάττουσι ὑπὲρ τοῦ καθαρὰ ποιῆσαι.

[λς. Περὶ στάχνης.] Στάχνη, ὃ παραπλήσιος τῷ πρασίῳ θάμνῳ, δριμύς γενόμενός ἐστι καὶ πικρὸς τῆς τρίτης τάξεως ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων, ὥστ' εὐλόγως οὐ κατα-

sive edatur, manifestò refrigerat. Postea verò quam planè refectus fuerit, terrestre ejus temperamentum redditur; medicam habens caliditatem.

[34. De sparganio.] Sparganium et ipsum destitutum est facultatis.

[34. De sparto, genista.] Sparti quo et vitis alligant tum fructus tum virgarum succus, non imbecilliter trahentis est facultatis.

[36. De staphilino, pastinaca.] Staphilinus sativus imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesque provocat cum herba quidem tota, tum maxime semen ac radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam. Quamobrem ulcerum phagedaenica quidam foliis ejus viridibus cum melle, quo pura reddant, illinunt.

[37. De stachy.] Stachys frutex ille marrubio similis, gustu acri et amaro, tertii est ordinis calefacientium.

Ed. Chalc. II. [231.]

Ed. Bas. II. (110.)

μήνικα πικρὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνθρακωδὲς ἐστὶ φάρμακον, ἐκβάλλει τε χόρια.

[231. Περὶ στοιβάδος.] Στοιβάδος ὁ καρπὸς αὐτῶν τὰ φύλλα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμα, στυπτικὴν ἔχοντα δύναμιν. ἔστι δὲ καὶ τῶν ξηραίνων ἐκδοχὴ κατὰ πᾶν τῆς φύσεως τῆς ἐκδοχῆς, ὅθεν καὶ τὸ καὶ πικρὸν καὶ διαιτηρικὸν ἐκδοχὴ καὶ ὡς πυροῦσι καὶ καλλητικὸς ἐκδοχὴ μετὰ τραυμάτων. ἐναργέστερον δὲ ταῦτα ποιεῖ μετ' οἴνου μέλανος ἀνστήρου, ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς ἀπᾶσας τὰς παρὰ φύσιν ὑγρότητας. ἔτι δὲ χλωρὰ τὰ φύλλα καταπλασσομένα δύναμιν ἐφεκτικὴν αἰμορραγίας ἔχει καὶ τὰς ἐκ πληγῆς δὲ συγχύσεις τῶν ὀφθαλμῶν ὀνίνησι καταπλασσομένους.

[232. Περὶ στοιχάδος.] Στοιχάδος ἡ μὲν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότης πικρά ἐστὶ καὶ ὑποστυφουσα μετρίως. ἡ δὲ κρᾶσις σύνθετος ἐκ τε ψυχρᾶς γεώδους οὐσίας ὀλίγης, ἀπ' ἧς στύψει, καὶ λελεπτύσμενης ἐτέρας γεώδους πλείονος, ἀπ' ἧς πικράσει. διὰ δὲ τὴν ἀμφοτέρων σύνοδον ἐκφράττειν καὶ λεπτύνειν καὶ ἀπορρύνειν καὶ ῥωννύναι πέφυκε τὰ τε

Quamobrem rationabiliter non menses solum provocat, sed et abortum affert et secundas ejicit.

[38. De Borba.] Stoebe fructus et folia maximo sunt usui, astringendi vim habentis mordacitatis expertem. Sed et deficcant evidenter in tertio fere ordine incipiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis injicitur et auribus pure fluentibus, tum vulnera magna conglutinat. Evidentius haec praestat cum vino atro pulpero, valenter enim deficcant omnes praeter naturam humiditates. Praeterea folia viridia si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis suppressendi. Denique et oculorum ex ictu suffusiones illita juvant.

[39. De Stoechade.] Stoechadis gustu quidem qualitas amara est et mediocriter subastringens, caeterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sane astringit, et extenuata altera terrena copiofiore a qua utique amara est. Ob utroqueque vero convenientiam et coctum obstructione liberare, extenuare, extergere

Ed. Chart. XIII: [231, 232.]

Ed. B&H: 11, 110.]

σπλάγχνα πάντα καὶ ὅλου τοῦ ζώου τὴν ἐξουσίαν ἔχει· γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὥς ὅσα σὺγκείται φάρμακα πρὸς τῶν τοιούτων οὐσιῶν τὰς εἰρημένας ἐνεργείας ἐνεργεῖ.

[232] [μ'. Περὶ στρατιώτης.] Στρατιώτης δ' μὲν ἐνδρος ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς τὴν δύναμιν, ὁ δὲ χειρσπῆτος ἔχει καὶ στυψίως, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ τραύματα δύνασθαι πολλὰν καὶ τοῖς ἔλκεσιν εἶναι χρησιμος. ἔτιοι δ' αὐτῷ καὶ πρὸς αἰμορραγίαν χρώνται καὶ πρὸς σύριγγας.

[μα'. Περὶ στρουθίου.] Στρουθίου τῇ μύτῃ μάλιστα χρώμεθα δριμύα μὲν οὖσα κατὰ τὴν γένειν, θερμὴ δὲ καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν κρᾶσιν, ἐκ τῆς τατάτης δὴπου τάξεως· ἔστι δὲ καὶ ῥυπτικὴ καὶ ἐρεθιστικὴ, διὰ τοῦτο καὶ πταρμονὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως, ὅσα δριμύα εἰσὶν γινόμενα καὶ θερμὰ ταῖς πράξεσιν.

[μβ'. Περὶ στύρακος.] Στύραξ θερμαίνει, μαλίστα συμπίπτει, διὸ καὶ βήχας καὶ καταρροὴν καὶ πόρρους καὶ βράγχους ἐνέησιν, ἔμμηνα τε προερίπτει πεπόμενον το

roborareque tum viscera omnia, tum totum corpus est natum. Supra namque ostensum est, quod quæ ex ejusmodi essentia constant medicamenta, dictos effectus reddere possint.

[40. *De stratiote.*] Stratiotes aquaticus quidem, humida et frigida facultate est, terrestris vero nonnihil habet astringentis, proinde sane et vulnera glutinare potest et ulceribus esse utilis. Sunt qui eo et ad sanguinis eruptiones utantur et ad fistulas.

[41. *De struthio.*] Struthii radice potissimum utimur, utpote gustu acri et calida siccaque temperamento. ex quarto quodammodo ordine. Sed et abstergit et irritat, proinde quoque siccitatem provocat, seu cætera omnia quæ calida sunt temperie et gustu acris.

[42. *De styrace.*] Styrax calefacit, emollit, coarctat. Quamobrem tussibus catarrhis pituitæ destillationibus reuocandis quoque prodest. Tum æreas seu potius seu

Ed. Chert. XIII., 632.]

Ed. Bal., II. (110.)

καὶ προατιθέμενον, ἢ δὲ λεγνύς καυθέντος αὐτοῦ παραπλη-
σία πᾶσι ἐστὶ τῇ τοῦ λιβάνου.

[μγ. Παρὶ σύκων.] Σύκων τὰ μὲν ξηρὰ θερμὰ τὴν
δύναμιν ἐστὶ, κατὰ τὴν πρώτην που τάξιν ἤδη συμπληρου-
μένην, ἢ τὴν δευτέραν ἀρχομένην, ἔχει δὲ τι καὶ λεπτομερές.
Ἐξ ἀμφαῖν τούτων ἱκανὰ συμπέπτειν ἐστὶ τοὺς σκληροὺς
τῶν ὀγκῶν, εὐθύς δ' αὐτοὺς διαφορεῖ. καὶ αὐτὰ μὲν οὖν
κάθ' ἑαυτὰ καταπλασσομένα τοιαύτης ἐστὶ δυνάμεως· καὶ
τὸ ἀφέψημα δ' αὐτῶν ὁμοίως ὑπάρχει φύσει. χρὴ δὲ ὅπου
καὶ συμπέσαι βούλει μᾶλλον, πύρινον ἄλευρον πηγνύειν,
ὅπου δὲ διαφορῆσαι, κρίθινον. ὁ δὲ ἄριστος ἐν τῷ μέσῳ τού-
των ἐστίν. ἀλλὰ μὲν τοιαῦτα τῆς περὶ φαρμάκων συνθέ-
σεως ἐστὶ καὶ τῆς θεραπευτικῆς οἰκιοτέρα μεθόδου. πρὸς
δὲ τὸ παρὸν ἀρκεῖ καὶ ταῦτα γινώσκειν ὑπὲρ ἰσχάδων. εἰ-
δέναι δὲ καὶ ὥς αἱ μὲν ὑπαρώτεραι πέπτειν μᾶλλον, αἱ δρι-
μύτεραι δ' ἐν τῷ γένεσθαι ῥύπτειν τε καὶ διαφορεῖν πεφύ-
κασι, τὸ δ' ἐπιπλεῖστον αὐτῶν ἐψηθεισῶν ἐν ὕδατι γιγνό-
μενον ὁμοίον ἐστὶν οὐ τὴν σύστασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν

admodum prolicit. Combusti ejus fuligo thuris fuligini
quodammodo, est similis.

[43. *De sycis, sicis.*] Fici aridi vim habent calefa-
ciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente.
Habent vero et partium tenuitatem quandam. Ex istis
duobus idonei sunt, qui tubercula dura concoquant; statim
vero etiam ea digerunt. Atque ipsi per se isti ejusmodi
vim obtinent. Sed et decoctum eorum ejusdem utique na-
turae est. Verum ubi magis concoquere consilium est, mi-
scenda est farina triticea, ubi vero plus digerere, hordeacea,
panis horum in medio. Sed haec magis sunt propria tra-
ctatus de medicamentorum compositione et rationis curandi,
verum in praesentia haec de caricis novisse sufficiat. Porro
scire oportet, quod qui pinguiores sunt, magis possunt con-
coquere, qui vero gustu acriores, magis tum extergere, tum
digerere. Caeterum, quidd. ex iis plurimum in aqua coctis
efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed et sa-

Ed. Chart. XIII. [232. 233.]

Ed. Bas. II. (110. 111.)

δύναμιν· μελίτι· τὰ δὲ χλωρὰ σὺν ἀεὶ ἐσθιόμενα· διὰ τὴν ἐπι-
μιξίαν τῆς ὑγρότητος ἀσθενέστερα· ἐστὶ δυνάμειος, ὑπάγει
μέγτοι κοιλίαν ἄμφω, καὶ τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρὰ. τὰ δὲ τῶν
ἐρινεῶν σὺν ἀδριμείας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμειος· οὕτω
δὲ καὶ τῶν ἡμέρων οἱ ὀλυνθοὶ, μετέχουσι γὰρ ἐπὶ τοῦ τῆς
συχῆς ὁποδ.

(111) [μδ· Περὶ συκῆς.] Συκὴ θερμῆς καὶ λεπτομε-
ροῦς ἐστὶ κρᾶσεως, ὡς ὅτε ὁποδὲς αὐτῆς δηλοῖ καὶ τῶν φύλ-
λων ὁ χυλός. ἰσχυρῶς γὰρ ἐκάτερόν αὐτῶν ἐστὶ θερμόν, ὥστε
οὐδὲ θάκνει μόνον ἢ ῥύπτει σφοδρῶς, ἀλλὰ καὶ ἐλκοῖ καὶ
ἀσπαστοῦ καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει· ἐστὶ δὲ καὶ καθαρτικόν.
ὁ δὲ τῆς ἀγρίας συκῆς, ἣν ἐρινεὸν ὀνομάζουσιν, ὁποδὲς τε καὶ
χυλός ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ τῆς ἡμέρου καὶ αἱ κρᾶ-
σαι δ' αὐτῶν οὕτως εἰσὶ θερμαὶ καὶ λεπτομερεῖς τὴν κρᾶ-
σιν ὥστε καὶ τοῖς βοείοις κρᾶσαι τοῖς σκληροῖς ἐφομένοις
ἐμβαλλόμεναι ταχερὰ ποιοῦσιν αὐτά.

[233] [με· Περὶ συμφύτου πετραίου.] Σύμφυτον πε-
τραῖον ἐξ ἐναντίων σύγκριται δυνάμειος. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ

cultate. Porro ficus virides comesi propter admixtam hu-
miditatem facultatis sunt imbecillioris, subducunt tamen
alvum utrique tum humidis, tum sicci. Porro ficus capri-
fici acris et discutientis facultatis sunt. Sic etiam domesti-
corum grossi, inest enim illis nonnihil etiam fucis ex ficu
arbore.

[44. De ficu arbore.] Ficus arbor calidae tenuium-
que partium temperies est, seu indicant tum liquor ejus tum
foliorum fucens. Valenter enim eorum uterque calidus est.
Itaque non mordicat tantum aut vehementer abstergit, sed
et ulcera et ora vasorum refert et verrucas, quas myrme-
cias vocant ejicit, sed et purgare potest. Porro ficus agre-
llis, quam caprificum nominant, tum liquor tum fucens ad
omnia quam sativae valentior est. Sed et rami earum ideo
sunt calidi tenuiumque partium, ut carnes bubulas duras, si
coquendis adpiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

[45. De symphyto petraeo.] Symphytum petraeum
ex contrariis constat viribus, habet enim incidendi vim

Ed. Chart. XII. [233.]

Ed. Bas. II. (111.)

τηνικόν, ὅν καὶ τὸ περιεχόμενον ἐν φώρακι καὶ πνεύμονι
πῦμα ἐκκαθαίρειν πέφυκεν. ἔχει δὲ τι καὶ συσπικτικόν, ὅ
καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς ἐπιβοηθεῖ, καὶ τρίτην
ἐν αὐτοῖς ὑγραστέα τινα θερμὴν οὐκ ἀμέτρωσ, δι' ἣν καὶ
χρῆν φαίνεται γενομένοις καὶ ἤδη πρὸς τὴν ὁσφραίναν. ἔδι-
ψον δ' ἐστὶ διαμασώμενον καὶ τὰς ἐν ἀρτηρίᾳ τραχύτητας
ἰσται. κατὰ δὲ τὴν αἰσθησὶν τῶν ἐξημένων δυνάμεων μί-
ξιν ἅμα τε καὶ διαφορεῖν ἱκανόν ἐστιν καὶ συνάγειν καὶ
σπύλλειν τὰ σώματα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἐντεροκήλαις
ἐπιτίθεται καὶ πρὸς σπασμάτα καὶ ῥήγματα σὺν ἀξυμέλει
πίεται. ὅσοι δ' αὖτὸ καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ ῥοῦν ἐρυ-
θρὸν, ἔφυγκες ἐν οἴνῳ δίδωσιν, ὡς ξηραίνοντί τε καὶ συνά-
γῃ τε χροῶνται, καὶ ὅσοι πρὸς γαστρίτιν, ὡς ἐκκαθαίροντι
καὶ τέμνουσι.

[μακ'. Περὶ συμφύτου τοῦ μεγάλου.] Σύμφυτον ἕτε-
ρον τὸ μέγα παραπλησίως ἐστὶ τῷ προειρημένῳ δυνάμει,
οὐ μὴν χλακὴν γενομένοις οὐδὲ ἐν ὥδῃ ὁσμωμένοις φαίνεται,
ἀλλὰ κατὰ τὰς μεν ἀποκαταρτίζει τοῦ προειρημένου.

quampiam, quae collectum in thorace pulmoneque pns ex-
purgare potest, habetque etiam quandam contrahendi vim,
quae ejectionibus sanguinis auxiliatur, et tertia ad eas inest
humiditas quaedam non immodice calida, per quam gustan-
tibus dulce apparet et odoratu jucundum. Mansum sitim
extinguit, et arteriae asperitates sanat. Porro secundum
omnium dictarum facultatum mixtionem simul discutere
abunde potest, simulque corpora contrahere constringereque,
proinde enterocelis impenitur, et ad convulsa et rupta cum
oxymelite bibitur. Porro qui ipsum in vino decoctum ad
dysenteriam exhibent et muliebrem profluvium rubrum,
utuntur tanquam deficcante et contrahente, qui vero ad
nephrum tanquam expurgante et incidente.

[46. De Symphyto magno.] Symphytum alterum,
puta magnum, similem dicto vim habet, non tamen gustan-
tibus dulce est, aut odorantibus odoratum, sed his sane a
modo scripto diversum est. Ceterum quatenus viscositatem

Ed. Chart. XIII. [p. 33.]

Ed. Pal. II. (31.)

καθ' ὃ δὲ γλίσχρον τι καὶ θακκαῶδες ἔχει, ἀκίλη, παραπληρώσει
ὑπάρχει. χρώνται δ' αὐτῷ πρὸς ὅσα τῷ προειρημένῳ.

[μζ. Περὶ σφονδύλου.] Σφονδύλου ὁ μὲν κατὰ τὴν δο-
μείας ἐστὶ καὶ τελετικῆς δυνάμεως, ὅσας καὶ πρὸς καθ' ἑαυτὸν καὶ
πρὸς ἐπίληπτον ἀκαθάρτον ἐστὶ φάρμακον. ἀκίνητος δὲ καὶ τοὺς
ἰκτερικοὺς, καὶ ἡ μῖζα δὲ παραπληρώσει ὑπάρχουσα δυνάμει
ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρμόττει, προσέτι δὲ καὶ τοὺς ἐκ σφοδρῶς
τύλους ἀφαιεῖ, καὶ δὲ περιέχοντας ἐκτενέει, καὶ τοὺς αἰ-
θροὺς δὲ ὁ χυλὸς ἀποτίθεται, τοῖς κατὰ τὰ ὦτα χροματίζ-
ουσι ἑλκεσιν ἀρμόττει.

[μη. Περὶ σχίνου.] Σχίνος ὁ θάμνος οὗτος ἐξ ὑδα-
τώδους οὐαίας ἀκρόα θερμοῦς τῷ δυνάμει καὶ κρύουσι ὑπ-
χρῶς, οὐ πολλὰς φύκεται, δὲ ἡ καὶ στυφίαι μαλακῶς ἐκ-
ραίνει μὲν οὐκ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἤδη συμπληρωμέ-
νην, ἢ τὴν τρίτην ἀρχομένην. ἐν δὲ τῷ κατὰ θερμότητος καὶ
υγρότητα διασπαρᾶ μέσος πᾶς, ἐστὶ καὶ ἀνίμετρος, ὁμοίαν
δὲ ἐν ἅπασιν ἔχει τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσι τὴν στυφίαν, ἢ ὅσας
ἐν κλάδοις ἐν ἀκρόεσιν, ἐν βλαστοῖς, ἐν φύλλοις, ἔτι δὲ
καρπῷ τε καὶ πλοῖον καὶ ἐν χυλῷ δ' ἐκ τῶν φύλλων ἀν-

quandam ex mordacitate obtinet, scillae simile est. Utra-
turque ad xeris, ad quae iam dicto.

[47. De Sphondylia.] Sphondylii fructus, acris et
incidentis est facultatis. Itaque ad asthma et congestum
morbum, aptum est medicamentum. Prodest et aurigini.
Et radix nimirum simili facultatis ad eadem accommo-
dat. Sed et insuper fistularum callos tollit, caeterum im-
ponere eam oportet circumrasam. Porro floribus etiam succo
ad diuturniora auxilium plura conveniens reponitur.

[48. De Schino, lentisco.] Lentiscus. Exter hic
ex aqua essentia leviter calida viribus et terrens, frigida non
multa compositus est, ob quam moderate astringit. Desecatur
igitur secundo ordine completo aut tertio incipiente, in
caliditatis et frigiditatis differentia quodammodo est medius
et moderatus. Similem omnibus suis partibus astringentem
obtinet in radicibus, ramis, extremis partibus, germinibus
et foliis, praeterea fructu et cortice, ac si succum ex foliis

Ed. Chart. XIII. [233. 234.]

Ed. Bas. II. (111.)

τοῦ χλωρῶν ἐκθλίψαις, ὁμοίως μὲν καὶ οὕτως ἐστὶ τάξεως
στύφων μετρίως, ὅθεν καὶ πίνεται καθ' ἑαυτὴν τε καὶ σὺν
τοῖς ἄλλαις φαρμάκοις, ὅσα δυσεντερίας τε καὶ κοιλιακὰς
διαθροίς ἔχεται. καὶ μὲν δὴ καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος πύ-
σεις καὶ τὰς ἐκ μήτρας αἰμορραγίας καὶ προπτώσεις ἔδρας
τε καὶ ὑστέρας ἐπιτήδειός ἐστιν ἐγγὺς τε τῆς ὑποκυστίδος
ἐπύρχων.

[μθ'. Περὶ σχίνου ἁνθους.] Σχίνου ἁνθος θερμαίνει
μετρίως καὶ στύφει μετρίως ἐτι καὶ τῆς λεπτομεροῦς φύσεως
οὐκ ἀπῆλλαχται. [234] τοιγάρτοι διὰ ταῦτα καὶ οὐρητικὸν
ἐστὶ τὸ φάρμακον καὶ καταμηνίων ἀγωγὸν, ἐν πυρίαις τε
καὶ πόμασι παραλαμβανόμενον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς καθ' ἥπαρ
καὶ στόμαχον καὶ κοιλίαν φλεγμονάς. ἐστὶ δ' αὐτοῦ στυπτι-
κωτέρα μὲν ἢ ῥίζα, τὸ δὲ καλούμενον ἁνθος θερμώτερον. ἐκ
ἀπαισιδὲ ταῖς μορίοις αὐτοῦ, τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δ' ἥττον,
ἐμφαίνεται τι γενόμενον στύψεως, δι' ἣν καὶ πρὸς τοῖς αἰ-
μοπτυϊκοῖς δεδομένοις μίχονται φαρμάκοις.

[ν'. Περὶ σχοίνου λείας, ὀξυσχοίνου καὶ ὀλοσχοίνου.]
Σχοῖνον ἢ μὲν λεία, ἢ δ' ὀξυσχοῖνος, ἢ δ' ὀλόσχοινος ὀνο-

ejus viridibus exprimat, similis hic ordinis est moderate
astringens. Itaque bibitur et per se et cum aliis medica-
mentis, quæ dysenterias et coeliacos affectus sanant, quin
et ad sanguinis exruptiones, sanguinisque ex utero eruptio-
nes, tum sedis vulvaeque præcidentias idoneus est, utpote
ad hypocyfida nonnihil prope accedens.

[49. De schinz flore.] Schini flos modice calefacit,
modiceque etiam astringit, nec plane a tenuitatis natura
alienus est. Quocirca his de causis urinam moyet men-
sesque ciet adhibitum sive in fomentationem sive in potio-
nem. Prodest et jecoris et stomachi ac ventris phlegmonis.
Magis eo astringit radix. Quod vero florem vocant calidius
est. Porro in omnibus suis partibus, in aliis magis in aliis
minus, gustantibus apparet astrictio, proinde medicina quæ
sanguinem repellantibus exhibentur commiscetur.

[50. De schosno laevi, acuto et marisco.] Juncus
alius laevis, alius acutus, alius mariscus. Gracilior du-

Ed. Chart. XIII. [234.]

Ed. Bas. II. (111.)

μάζεται. ισχυρότερα μὲν καὶ σκληρότερα ἢ ὀξύσχοινος, παχυ-
τέρα δὲ καὶ χαυνότερα ἢ ὀλοσχοίνοιο. ὁ καρπὸς δὲ τῆς ὀλο-
σχοίνοιο μὲν ὑπνώτικος, τῆς δ' ὀξύσχοινοιο δύο εἰσὶν εἶδη· τὸ
μὲν ἄκαρπον, οὐ χρησίμους οὐδὲμία πρὸς τὰς ἰάσεις, τὸ δ'
ἐπεὶ καρποφόρον ὑπνώδης δὲ καὶ ταύτης ὁ καρπὸς,
ἀλλ' ἥτιον ἢ τῆς ὀλοσχοίνοιο. ἔστι μὲν οὗτος καὶ κεφαλαι-
γῆς. ἀμφότεροι δὲ εἰ φρυγέστες μετ' οἴνου πίνονται, τὰ κατὰ
τὴν γαστέρα ξηραίνουν· ῥεύματα καὶ ῥοὴν τὸν ἐρυθρὸν ἐπέ-
χουσιν. ἔξ ὧν δῆλον ὡς ἡ κρᾶσις αὐτῶν ἔστι σύνθετος ἐκ
γεώδους οὐσίας ἀτρεμία ψυχρᾶς καὶ ὑδατώδους ἀτρεμίας θερ-
μῆς, ἵνα ξηραίνουσιν τε τὰ κάτω δύνανται καὶ πρὸς τὴν κε-
φαλὴν ἀτμοῦς ἀναπέμπειν ἥρεμα ψυχρῶς, οἷς καὶ ὑπνώδεις
ἐργάζονται.

Κεφ. ιθ'. [α'. Περὶ τερμίνθου.] Τερμίνθου καὶ ὀ-
φλοῖος καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἔχουσι τι στυπτικόν·
ἀλλὰ καὶ θερμαίνουσι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ὥστ' ἡδη
δῆλον ὡς καὶ ξηραίνουσι πρόσφατοι μὲν ὑπάρχοντες ἔτι καὶ
ὑγροὶ μετὰτος, ξηρανθέντες δὲ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. ὁ

utroque oxychoeni acutus, crassior laxiorque holoschoeni:
mariscus. Fructus holoschoeni somnum affert. At oxy-
schoeni duae sunt species; altera sterilis, ejus quidem in
medicina nullus usus est, altera vero fructum fert; con-
stat vero et hujus fructus somnum, sed minus quam holo-
schoeni, quanquam tamen hoc caput tentet. Uterque si
fructus cum vino bibatur, ventris fluxus hiecat et muliebres
profluvium rebrum sistit. Ex quibus clarum est, quod
composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia
leviter frigida et aquea leviter calida, ut et inferna desiccata
possint et sensim frigidos ad oaptis vapores submittere, qui-
bus somnolentes efficiant.

Cap. XLX. [1. De terebintho.] Terebinthis tunc
cortex tunc folia tunc fructus astringentium quiddam opti-
nent. Sed et secundo ordine coalescunt. Haec] quod
etiam desiccant manifestum est, recentes quidem etiamnum
humidumque modice, sicci vero ordine secundo. Ceterum

Ed. Char. KHI. [234.]

[Ed. Bal. M. (111, 112,)]

δὲ καμπὸς, ὁ ξηρὸς ἐγγὺς καὶ τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως τῶν
ξηραίνοντων. ἐστὶ χάρις οὕτω θερμὸς ὥς καὶ τοῖς μαλακώ-
νους ἐνθὺς εὐδελον γίνεσθαι τὴν θερμότητα, ταῦτ' ἄρα καὶ
οἰφθηκέναι ἐστὶ καὶ σπληνικὸς ὁνίσθηαι.

[β. Περὶ τεύτλου.] Τεύτλον νιτροῦδος τινὸς μετέ-
ληψε, δυνάμεως, ἣ καὶ ὀνύπτει καὶ διαφρεῖ καὶ διὰ μινῶν
κινεῖται, ἐψηθὲν δὲ τὸ μὲν νιτροῦδες τε καὶ δομὴν πᾶν ἀπο-
τίθεται, γίνεταί δ' ἀφλεγματικὸν δυνάμεως καὶ ἀτρεμία δια-
φορητικῆς, ἰσχυρότερον δ' εἰς τὴν ὀνύπτειν καὶ διαφρεῖν
ἐσθλὸν λευκὸν τεύτλον, ὥς τὸ γε μέλαν ἔχει τε καὶ σπύ-
γματος καὶ μᾶλλον κατὰ τὴν ὁρίαν ἢ τὰ ἄλλα μόρια.

[γ. Περὶ τευχρίου.] Τευχρίον, πυκτικὸν καὶ λεπτομε-
ροῦς ἐστὶ δυνάμεως, ὅθεν καὶ σπληνικὸς ἰᾶται καὶ φέλλ' ἀν-
τικὸς αὐτῇ. ἔν τριτῇ μὲν τάξει τῶν ξηραίνοντων, πῇ δευτέρᾳ
δὲ τῶν θερμαινόντων.

(112) [δ. Περὶ τέφρας.] Τέφρα, πῶς κεκαυμένων
ξύλων τὸ λείψανον οὕτω προσαγορεύεται, σύνθετον ὑπάρ-
χον ἐξ ἄνθρακος ὀσφύος τε καὶ πομφόλυκος, ἔχει χάρις ἐν φάρμα-
κῷ.

frustas aridas propinquus est etiam tertio ordine deficcantium, est enim adeo calidus ut mandentibus protinus ejus caliditas percipiat. Itaque etiam urinam provocat et lienis prodest.

[2. De teuthla, beta.] Beta nitrosum, cujusdam facultatis participes est, qua tum discutit tum extergit et per naves purgat. Caeterum cuncta nitrositatem omnem, ac pthionem exurit, fitque facultatis phlegmonis adversae leviter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumque validior beta alba, nam nigra adjunctum habet astringentis quippiam et magis in radice quam alia partibus.

[3. De teucrio.] Teucrium incidendi et tenuium partium facultatis est, quare lienes sanant, ponatque ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo vero calefacientium.

[4. De tephra, cinere.] Cinis. Combustorum lignorum reliquiae sic nuncupantur, compositae ex contrariis tum qualitatibus tum substantiis. Habet enim in se partem ter-

Ed. Chart. XIII. [234. 235.]

Ed. Bas. II. (112.)

τὸ μὲν τι γεῶδες, τὰ δ' ὀλὸν αἰθαλῶδες ἢ λιχχνῶδες ἢ ὅπως
 ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. [235] ταυτὶ μὲν οὖν τὰ μόρια λεπτο-
 μερῇ τ' ἐστὶ καὶ βρεχομένης, ἴδατι τῆς τέφρας καὶ διηθου-
 μένης συναπράφεται, ὅσων δ' ὑπολείπεται γεῶδες, ἀσθενές
 καὶ ἄσηκτον γίννεται ἐν τῇ κορίᾳ τὴν θερμὴν δύναμιν ἀπα-
 τώμενον. οὐχ ὅπασα δὲ τέφρα τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἔχει
 κράσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς καυσθείσης ὕλης διαφορὰν ὑπαλά-
 λαιται. Διοσκορίδης δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως πυρπτικὴν αὐτὴν
 ἔχειν φησὶ τὴν δύναμιν. καίτοι γε ἡ συκίνη πάσης ἀπὴλ-
 λυται τοιαύτης ποιότητος, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ δένδρον οὐχ
 ὥστερ' ὄρους καὶ πρῖνος καὶ κόμαρος καὶ φηγὰς καὶ ἀχίνος
 καὶ μισρός, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, τὴν στρυφνὴν ἐπιφαίνει ποι-
 οῖτητα κατ' οὐδὲν ἑαυτοῦ μέρος, ἀλλ' ἐστὶν ὅπου πληροῦς
 ὅλον ἰσχυροῦ καὶ θερμοῦ καὶ δριμέος. ἐκ μὲν δὴ τῶν στρυ-
 φῶν ξύλων ἡ τέφρα πυρπτικὸν οὐκ ὀλίγον ἔχει, καὶ ἔγωγε
 ποτε δι' αὐτῆς ἐπισχῶν αἰμορροαγίας οἶδα, μηδενὸς ἑτέρου
 παρόντος φαρμάκου. τῇ συκίνῃ δ' οὐκ ἂν τις εἰς τοῦτο χρη-
 σαιτό ποτε, πολὺ γὰρ αὐτῇ γε τὸ δριμύ καὶ τὸ καυστικόν

resum, partim velut favillosum, sive fuliginosum, sive quod-
 modocumque quis appellare volet. Atque hae sane partes
 sunt tenuium partium et quae maceratis aqua cineribus es-
 percolata una asportantur atque abeunt, quod vero reli-
 quum est, terreum est et infirmum et inersu vacans, in lixi-
 vium calida facultate deposita. Sed non omnis cinis eadem
 temperie praeditus est, sed pro combustae materiae diversitate
 variatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes ci-
 neres astringendi habere vim prodiderit, quum scilicet
 ejusmodi omnis qualitatis sit expers, utpote quum et ipsa
 arbor nulla sua parte acerbam qualitatem praeferat, ceterum
 quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hedera et non
 genus alia, verum plena succo valido tota sit, eoque acris et
 calido. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis non parum
 astringit, meminique me quandoque, quum aliud ad manum
 non esset medicamentum, per hunc sanguinis suppressisse
 eruptionem. Verum, nullis unquam ad tale uti consueo

Ed. Chart. XHI. [235.]

Ed. Bas. II. (112.)

ἔχει τῷ ῥυπτικῷ μίμικτον καὶ κατ' ἄμφω διενήνοχε τῆς ἐκ τῶν δρυῖτων ξύλων, ὅτι τε τὸ αἰθαλῶδες ἐν αὐτῇ πολλῷ δριμύτερόν ἐστι καὶ ὅτι τὸ ὄλον γεῶδες, ἐν ἐκείναις μὲν ὑποστύφον πῶς ἐστίν, ἐν ταύτῃ δὲ ῥυπτικόν, ὥσπερ ἐν τῇ τῶν τιθυμάλων. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ τίταρος εἶδος τι τέφρας, λεπτομεριεστέρα μὲν οὖσα τῆς ἐκ τῶν ξύλων, παρ' ὅσον ἀκριβέστερον οἱ λίθοι κατοπτᾶσθαι δεόνται πρὸς τὸ γενέσθαι τέφραν, ὅμως μὴν ἔχουσα καὶ αὐτὴ τὸ ὄλον ἐμπύρευμα πολὺ καὶ διὰ τοῦτο πλυθεῖσα ξηραντικὸν ἀδήκτως γίνεται φάρμακον, καὶ μάλλον, εἰ δις ἢ καὶ τρίς πλυθεῖη. διαφορητικὴ δ' ἱκανῶς γίνεται θαλάσση πλυθεῖσα. λεχθήσεται δὲ ὑπὲρ αὐτῆς ἀπειδὴν περὶ τῶν μεταλλευομένων ὁ λόγος ἡμῖν γίγνηται.

[ε. Περὶ τηλεφίου.] Τηλέφιον ξηραντικὴς ἐστὶ καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως, οὐ μὴν ἐπιφατῶς γε θερμῆς, ἀλλὰ κατὰ τοῦτ' ἂν τις ἰσῶς αὐτὸ θεῖη τῆς πρώτης τάξεως. ξηραίνει μάλιστα κατὰ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην, ἢ τὰ πρῶτα τῆς

audet, siquidem hic acrimoniæ multam adurentisque facultatis obtinet mixtas absterfienti, et utroque differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuligineum multo est, acrius, tum quod illis terrenum quodammodo sub-
stringens est, in hac abstergens, veluti in cinere tithymal-
lorum. Est et calx cineris quaedam species, caeterum
essentiæ tenuiorum partium, quam qui ex lignis fit, nimi-
rum quanto lapides exactius torrerentur, ut cinis fiant, postulant.
Sed tamen multas et ipsa reliquias in se habet naturæ igneæ.
Proinde elota medicamentum est citra morsum desiccans,
magisque si bis terve lavetur. Caeterum si marina aqua
ablata sit, admodum discutit. Dicitur porro de ea, ubi de
metallcis sermo habebitur.

[5. De telephio.] Telephium exiccandi et detergendi facultate est præditum, non tamen insigniter calida; verum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat. Desiccat tamen secundo ordine intenso aut certe principio

Ed. Chart. XIII. [235.]

Ed. Bas. II. (112.)

τρίτης, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ σηπιδονώδη τῶν ἑλκῶν ἀρμόττει καὶ λεύκας καὶ ἄλφους ἰᾶται σὺν ὄξει.

[στ'. Περὶ τήλειος.] Τήλις θερμὴ μὲν ἐστὶν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως, ἡρᾶ δ' ἐκ τῆς πρώτης, καὶ διὰ τοῦτο τὶς μὲν ζιούσας φλεγμονὰς παροξύνει, τὰς δ' ἥττον θερμὰς καὶ ὅσαι σκιόρροδότεραι διαφοροῦσα θεραπεύει.

[ζ. Περὶ τιθυμᾶλλων.] Τιθύμαλλοι πάντες ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχουσι τὴν θριμύαν καὶ θερμὴν δύναμιν. ὑπάρχει δ' αὐτοῖς καὶ πικρότης. ἰσχυρότατος μὲν οὖν αὐτῆς ὁ ὅπος, ἐπεὶ δὲ ὁ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα μετέχει δὲ καὶ ἡ ῥίζα τῶν εἰρημένων δυνάμει, ἀλλ' οὐκ ἐπίσης. αὐτὴ μὲν οὖν ἐφορένη σὺν ὄξει τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγήματα καὶ μάλιστα ὅσα βιβρωμένοις αὐτοῖς γίνεται θεραπεύει. οἱ δὲ ὅποι σφοδροτέραν ἔχοντες δύναμιν εἰς μὲν τὸ τρῆμα τῶν ὀδόντων ἐντίθενται· τῶν δ' ἄλλων τοῦ σώματος εἰ ἄψαιντο μορίων ἐνθὺς ἐπικαίρουσί τε καὶ ἑλκονσι, διόπερ ἐξωθεν αὐτοῖς περιπλάσσεται πηρός. εἰσὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν φαρμακόντων, ἣν δὴ τῶν καυστικῶν ἔφαμιν ὑπάρχειν. οὕτως

tertiū. Proinde ad putrida ulcera convenit et vitiliginem utramque sanat cum aceto.

[6. *De teli, foenograeco.*] Foenumgraecum calidum est secundi ordinis, siccum primi. Proinde ferventes phlegmonas irritat acerbisque, quae vero minus sunt calidae et magis durae, eas discutiendo curat.

[7. *De Tithymallis.*] Tithymalli omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem, inest vero ipsis amaror. Validissimus itaque eorum est liquor; secundum locum tenent fructus et folia. Sed et radix dictarum facultatum particeps est, sed non ex aequo. Sane ipsa cum aceto decocta dolores sanat dentium, maxime qui illis erosio proveniunt, at liquores, ut qui valentiores vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur, caeterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt ulcerantque, proinde foris illis cera circumlinitur, quippe cum ex quarto sint calefacientium ordine, quem esse adurentium posuimus, sic

Ed. Chart. XIII. [235. 236.]

Ed. Bas. II. (112)

δὲ καὶ τὰς τριχὰς ἀφαιρεῖ περιτριόμενος ὁ ὀπός· ἐπεὶ δὲ σφοδρότερός ἐστιν, ἐλαίῳ μίγνυται· [236] καὶ εἰ πολλάκις τοῦτο γένοιτο, τελείως αἱ ῥίζαι τῶν τριχῶν ἀπόλλύνται καυθεῖσθαι καὶ φιλόν· αὐτῶν γίνεται τὸ σῶμα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἀκρόχορδονας καὶ μυρμηκίας καὶ πτερύγια καὶ θύμους ἀφαιροῦσιν. ἀπορύπτουσι δὲ καὶ λειχήνας καὶ ψώρας, ὅτι καὶ τῆς ῥυτίτιδος αὐταῖς μέτεστι δυνάμειος διὰ τὴν πικρότητα καὶ τὰ φαγδαενικά· τε τῶν ἑλκῶν καὶ τὰ ἀνθρακώδη καὶ τὰ γαγγραινώδη, διότι θερμαίνουσί τε σφοδρῶς καὶ ῥυπτουσιν, ὡφελεῖν πεφύκασιν, ἅν τις ἐν καιρῷ καὶ μέτρῳ χρῶμενος αὐτοῖς τήχῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ συρίγγων τοὺς κύλους κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐξαίρουσιν. ἅπαντα δὲ ταῦτα κατὰ γένος μὲν ὁμοίως, ἀσθενέστερον δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἐργάζεσθαι πεφύκασιν. οἷς δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς στασίμοις ὕδασι· ἰχθύας εἰώθασιν χρῆσθαι. τάχιστα γὰρ ὑπ' αὐτῶν σκοτωθέντες τε καὶ ἡμίθνητοὶ γινόμενοι, πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀναφέρονται τοῦ ὕδατος. ἐπὶ δὲ ὄντων αὐτῶν ἰσχυρότατος μὲν ὁ τε χαρσάκας ὀνόμαζόμενος, ὃν δὲ καὶ

philos quoque succus inunctus tollit, porro quum vehementior sit oleo miscetur, et si id identidem ac saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adustae corrumpentur, corpusque depile reddetur. Eadem facultate verrucas, quas acrochordonas nominant et myrmecias et pterygia oculorum ungues et thymos auferunt, detergentque lichenas et ploras, quia scilicet et abstergendi facultas inest propter amarorem. Praeterea ulcerum phagedaenica, anthracode et gangraenode, quia valenter tum excalescunt tum detergunt, si in tempore et moderate utare, juvare aliquando poterunt. Verum enimvero et fistularum callos eadem facultate eximunt. Caeterum haec omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen et folia et fructus praestare possunt. Quibus sane et ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrime namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquae superficiem feruntur. Porro quum septem sint eorum genera, valentissimus est quem charactian nominant,

Ed. Chart. XI. (1561)

Ed. Bas. II. (1484)

ἀρβύρα· προσαγορεύουσιν· ἐνίοι· καὶ ὁ θήλυς ὁ μυρσινίτης
καλούμενος καὶ ὁ ἐν ταῖς πέτραις ὁ δεινδοειδής· ἐφ' ἧς δὲ
ὅ· τὴν φλόγα· προδοικῶς καὶ ὁ ἀνπαριστάς, ἐξ οὗτως
ὁ παράλιος, εἴτα ὁ ἡλιοσκόπος· κατὰ ἀναλογίαν δὲ τῆς ἐ-
ρημότητος αὐτῶν θανάμωσ· ἢ τέφρα· καὶ ἢ ἐπ' αὐτῆς ποιεῖ·

[7. Περὶ τραγυῶνδος.] Τραγυῶνδος παρακλήσιον
ἐστὶ τῶν κόμμι δυνάμιν, ἐμπλαστικὴν τε· τινὰ καὶ δριμύτην
ἐμφαντοτέρα· καὶ δὴ καὶ ξηραίνει παρακλήσιως· ἐκείνῳ·

[8. Περὶ τραγίου.] Τραγίου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρ-
πὸς καὶ τὸ δάκρυον ἐλκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς· ἐστὶ δυν-
άμειος· ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερές· καὶ θερμὸν τὴν δυνάμιν ἐκ
τῆς τρίτης ἤδη πού τάξιως κατ' ἀρχάς· σκόλοπας τε συνά-
γει καὶ λίθους θρύπτει καὶ καταμήνια κινεῖ δραχμῆς ὀλίγῃ
πυόμενον· γινώσκει δ' ἐν Κρήτῃ μόνῃ· τοῦτο τὸ τραγίου
ἐκείνῳ σκίνο· τὸ δ' ἕτερον τραγίου· τὸ· τοῦτου μικρότερον,
οὐ τὰ φύλλα τῷ σκολοπενδρίῳ προσέοικε, φαίνεται μὲν πολ-
λαχότι, συμπτικῆς δ' οὐκ ὀλίγης μετέχον δυνάμειος, ὥς καὶ
πρὸς τὰ ὑδαθὴ τῶν παθημάτων ἀρμόττειν·

quem utique etiam quidam marem cognominant, et foemina
nuncupata myrsinites, et qui in petris nascitur ad modum
arboris, deinceps qui phlomo assimilis est, et cyparissias,
deinde marinus, denique helioscopus. Proportione vero
comprehensae illorum facultatis et cinis et lixivium ex ipsis
erit.

[8. De tragacantha.] Tragacantha similem gummi
vim obtinet emplasticam quandam et quae acrimoniam ha-
bet. Et sane similiter ut illud deficcet.

[9. De tragio.] Fragii folia fructus lachrymaque
trahentis discutientisque sunt facultatis. Est vero et tenuium
partium et facultate in principio tertii jam quoquo modo
ordinis calida. Stipites et haerentia corporibus extrahis,
lapides frangit, menses movet drachmae pondere potum.
Porro in Creta sola nascitur lentisco simile. Caeterum
alterum tragium hoc minus cujus folia scolopendrio similia
sunt visitur quidem multis in locis, sed non parum habet
facultatis astringentis, ut et ad fluxionum affectum conveniat.

Ed. Chart. XIII. [236. 237.]

Ed. Bas. II. (112. 113.)

[ι'. Περὶ τραγοριγάνου.] Τραγορίγανος. ἐν τῷ περὶ ὀριγάνου λόγῳ πρόσθεν εἴρηται.

[ια'. Περὶ τριβάλου.] Τρίβαλος ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας μετρίως ψυχρᾶς καὶ ξηρᾶς, οὐ μετρίως καὶ ταύτης ψυχρᾶς συνέστηκεν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν μὲν τῷ χερσαίῳ τὸ χεῶδες ψυχρὸν, ἥπερ καὶ στυφον εἰδείξαμεν, ἐν δὲ τῷ ἐνύγρῳ, τὸ ὑδατῶδες καὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτέρων καὶ πρὸς τὰς γενέσεις τῶν φλεγμονῶν καὶ ὅλως πρὸς ἀπάσας τὰς ἐπιφθόας ἀρμόττουσι. τοῦ δὲ χερσαίου λεπτμερῆς ὁ καρπὸς ὑπάρχων, τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει πινόμενος.

(113) [ιβ'. Περὶ τριπόλιου.] Τριπόλιον. ἡ ῥίζα δριμύτα γενόμενα καὶ θερμὴ τὴν δύναμιν ἔστι κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

[237.] [ιγ'. Περὶ τριφύλλου.] Τριφύλλον, οἱ δὲ ἀσφάλτιον, οἱ δ' ὀξύφυλλον, ἐνιοὶ δὲ μινυανθές, εἰσὶ δ' οἱ κνίκιον ὀνομάζουσι. ἀπὸ μὲν τῶν συμβεβηκότων τῷ θάμνω τὰ πρῶτα τρία, τὰ δὲ ὑπόλοιπα δύο οὐκ οἶδ' ὁπόθεν. ἔστι δὲ ἡ δύναμις τοῦ φυτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν ἀσφαλτον, ἢ παραπλήσιόν ἐστι κατὰ τὴν ὁσμὴν, τῆς τρίτης τάξεως κατ'.

[10. *De tragorigano.*] *De tragorigano in sermone de origano supra est dictum.*

[11. *De tribolo.*] *Tribolus ex humida essentia mordace frigida et sicca non mediocriter et ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quod asstringens ostendimus, in aquatico vero aqueum. Proinde ambr. et contra phlegmonarum generationes et omnino contra omnes fluxus congrunt. Porro terrestris ipsius fructus, quum tenuium sit partium, potus lapides in renibus comminuit.*

[12. *De tripolio.*] *Tripolium. Radix gustanti acris est et facultate calida in tertio excessu.*

[13. *De triphylo.*] *Triphyllum quidam asphaltion, quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt et qui knicium vocitent. Prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio unde. Vis plantae est calida et sicca ut bituminis, cui odore est similis, utrinque tertio*

Ed. Chart. XIII. [237.]

Ed. Bas. II. (115.)

ἄμφω, καὶ διὰ τοῦτο πινόμενον καὶ πλευρῶν ἀλγήματα ἐπ' ἑμφράξεισιν ὀρίνησι καὶ οὔρα κινεῖ καὶ καταμήνια.

[ιδ. Περὶ τριχομανοῦς.] Τριχομαγές ὅσα περ ἀδιαν-
τον δύναται.

[ιε. Περὶ τρύχνου ἢ στρύχνου.] Τρύχνον, ἔναι δὲ μετὰ τοῦ σίγμα στρύχνον ὀνομάζουσι. τὸ μὲν ἐδώδιμον ἐν τοῖς κήποις φνόμενον ἅπαντες γινώσκουσι καὶ χρῶνται. πρὸς ὅσα ψῦξαι τε καὶ στυψαὶ δέονται. δύναται γὰρ ἄμφω ταῦτα κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. τῶν δ' ἄλλων τῶν οὐκ ἐδώδιμων τὸ μὲν ἀλικάκκαβον ὀνομάζεται, πυρρὸν ἔχον τὸν καρπὸν ἰοικότα ῥαχὶ σταφυλῆς κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος, ὃ καὶ πρὸς τοὺς στεφάνους χρῶνται. τὸ δ' ἕτερον τὸ θαμνω-
δες τὸ ὑπερωτικὸν καὶ τρίταν ἑστὶν ἐπ' αὐτοῖς. τὸ μακικόν τὸ μὲν οὐκ ἀλικάκκαβον ἐν τῇ τῶν φύλλων δυνάμει παρα-
πλήσιον ὑπάρχει τῷ κηπευομένῳ τρύχνῳ, τὸν καρπὸν οὐρη-
τικὸν ἔχον. διὸ καὶ πολλαῖς τῶν συνθέτων δυνάμεων, ὅσαι πρὸς ἥπαρ ἢ κύστιν ἢ νεφροὺς ἀρμόττουσι, μίχεται. τοῦ δ' ὑπερωτικοῦ στρύχνου τῆς ῥίζης ὁ φλοιὸς μετ' αἵνου πινόμε-

ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos
juvat et urinam mensesque provocat.

[14. *De trichomane.*] Trichomantes eadem praeest
quae adianthum.

[15. *De trychno, solano.*] Trychnon quidam prae-
posito S trychnum vocant. Esculentum quidem, quod in
hortis nascitur, notum est omnibus, utunturque ad omnia
ea quae refrigerari astringique possulant. Potest enim haec
duo ordine secundo. Caeterorum, non esculentorum unum
quidem nuncupatur halicaorbium fructum habens rufum,
acino uvae tum figura tum magnitudine assimilem, quo et
ad coronas utuntur, alterum vero fruticosum a contiliando
somno hypnoticum, et tertium quod insaniam afferat, ma-
nicum appellant. Halicaorbium igitur in foliorum facultate
hortensi solano simile est, fructum habens ciendae urinae
idoneum, proinde compluribus facultatibus compositis quae
ad jecur, ad vesicam et renes accommodantur adjungitur.
Solani vero hypnotici cortex radicis si cum vino bibatur,

Ed. Chart. XIII. [237.]

Ed. Bas. II. (113.)

νος ὑπερωτικὸς ὑπάρχει, δραχμῆς σταθμῷ λαμβανόμενος. ἔστι δὲ καὶ εἰς τὰ ἄλλα τῷ τοῦ μήκους ὅπῳ παραπλήσιος, ἀσθενέστερος δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τῆς τρίτης εἶναι τάξεώς τῶν ψυχόντων, ἐκείνου κατὰ τὴν τετάρτην τεταγμένου. τὸ σπέρμα τούτου τοῦ τρύχου δύναμιν σύρητικὴν ἔχει· μανιώδεις δ' ἔστι· πλεόν τῶν δωδεκά κορύμβων πινόμενον. τὸ δ' ὑπόλοιπον τῶν εἰρημένων τρύχων ἀχρηστὸν ἔστιν· εἰς τὰς τῶν ἔνδον λάσεις. εἰ μὲν γὰρ τέσσαρες δραχμαὶ ληφθῶσιν αὐτῶν, θάνατον ἐπιφέρουσιν, εἰ δ' ἑλάντους, μανίαν. ἄλυστος δ' ἡ μία, πλὴν οὐδ' αὐτὴ τεχνηστὸν ἔχουσα. ἔξωθεν δὲ τοῦ σώματος ἐπιπλετισσομένου ἑλκη κακῶς καὶ κομῶς θεραπεύει. ἄριστος δ' εἰς τοσοῦτον τῆς ὕλης ὁ φλοιὸς, ξηραίνων μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πρὸς τὰς ἡδὴ συμπληρουμένην καὶ τρίτην ἀρχομένην, ψύχων δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀρχομένην.

Κεφ. κ'. [α'. Περὶ ὑακίνθου.] Ὑακίνθου ἡ μὲν ῥίζα βολβοειδὴς ὑπάρχουσα τάξεώς ἐστι τῆς πρώτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, δευτέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν, ἡδὴ πρὸς συμπληρουμένης ἢ καὶ τρίτης ἀρχομένης. ἀνήθους γοῦν ἐπιπλεϊστον

somnum accēlit drachmæ pondere sumptus. Sed et caetera quoque papaveris lacteo perfimilis est, nisi quod lacteus imbecillior est, quod ipse tertii habeatur ordinis refrigerantium, quum hic positus sit in quarto. Hujus solani semen urinae ciendi facultatem habet. Caeterum si plus duodecim corymbis hauseris dementiam quoque asciscet. Porro quod reliquum est ex propositis solanis ad medicationes, quæ intro in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor ejus drachmæ offerantur, mortem inferent, si pauciores, insaniam; una certe innoxie sumitur; caeterum nec ipsa utile quid obtinet. Verum si furis corpori emplastri modo applicetur, ulcera maligna et depascentia curat. Sed ad talia radice cortex praefertur, desiccans secundo ordine jam completo et tertio incipiente, refrigerans secundo incipiente.

Cap. XX. [1. De hyacintho.] Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi vero completi aut certe tertii incipientis in refrigerando. Itaque

Ed. Chart. XIII. [237. 238.]

Ed. Bas. II. [113.]

πεπίστευται διαφυλάττειν τοὺς παῖδας ἐν οἷνῳ καταπλασθε-
μένη. ὁ δὲ καρπὸς ἀγρέμα τε ῥύπτει καὶ στυφει, καὶ διὰ
τοῦτο καὶ αὐτὸς ἰντερικοῖς δίδοται σὺν οἷνῳ, ἐρησίνων μὲν
ἤδη που κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, θερμότητος δὲ καὶ ψύξεως
ἐν τῷ μέσῳ καθέστηκε.

[238] [β. Περὶ ὕδατος.] Τρία πᾶσι γινώριμα γινώδε-
στέρα αὐσίαν ἀπικρατοῦσαν, ἐν τῇ εὐστάσει κέκερται βρα-
χίος κινὸς αὐτῇ μεμιγμένον τοῦ λεπτομεροῦς.

[γ. Περὶ ὑδροπεπέρως.] Ὑδροπεπέρω κέκερται μὲν
ἀπὸ τῶν χωρίων ἐν οἷς φύεται καὶ τῆς κατὰ τὴν γῆναι
ὁμοιότητος πρὸς τὸ πέπρι. ἔστι δὲ θερμὸν, ἀλλ' οὐκ ἐξ
ὅσον πέπρι καὶ μέντοι καὶ χλωρὸν ἔτι τὸ βοτάνιον, ὅταν
τῷ καρπῷ καταπλασθὲν, ὑπώπια τε καὶ τῶν ἐκφθινύμενων
ὄγκους διαφθεῖ.

[δ. Περὶ ὑοσκυάμου.] Ὑοσκύαμος ὁ μὲν τὸ μέλλον ἔχει
σπέρμα μανιώδης τε καὶ καρωτικός ὑπέρβατον. πλεονέχον δ'
αὐτοῦ πῆν δύναμιν ἔστι καὶ οὗ τὸ σπέρμα μακρὸς βανθόν

pueros diutissime servare impuberes vino illita creditur.
Fructus leviter extergit et astringit... Quamobrem et ipse
regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidam
tertio quadantibus deficcans, caeterum in medio consistens
caliditatis ac frigiditatis.

[2. De Hydro, terrae tubera.] Tubera terrae omni-
bus nota sunt. Substantiam habent vincentem terrestrem
quidem consistentia, sed tamen cum paucula quadam par-
tium tenuitate mixtam.

[3. De Hydropipere.] Hydropiper a locis in quibus
nascitur et a similitudine, quae illi cum pipere in gustu est,
nomen sortitum est, caeterum non usque adeo calidum est
quam piper. Ea sane herba ipsa etiamnum viridis uva, cum
fractu cataplasmatibus in modum imposita, singillatim et tumores
induratos digerit.

[4. De hyoscyamo, altheae.] Hyoscyamus, cui semen
atrum est, infantiam ac soporiam affert. Sed is cui semen
mediocriter flavum est, propinquam ei facultatem possidet.

Ed. Chén. XIII. [238.]

Ed. Bal. II. (113.)

ἔστι, φεύγειν δ' ἀμφοτέρους ὡς ἀχρήστους τε καὶ δηλητη-
ρίους ἐπιτηδειότατος δὲ πρὸς τὰς ἰαστεῖς οὐ καὶ τὸ σπέρμα
καὶ τὸ ἄνθος λευκόν, ἐκ τῆς τρίτης πού τάξιως ὑπάρχων
τῶν ψυχόντων. ἄνθος δὲ τοῦ μὲν τὸ μέλαν ἔχοντος σπέρμα
μετρίως πορφυρίζον, τοῦ δὲ τὸ ὑπόξανθον ἄτρεμα μελίζον.

[ε'. Περὶ ὑπερικυῦ.] Ὑπερικὸν θερμαίνει καὶ ξηραίνει
λεπτομερῶς οὐσίας ὑπάρχον· ὡς καταμήνιά τε καὶ σῦρα
προκαλεῖσθαι. καὶ δὲ ὅλον εἰς τὰντα λαμβάνειν τὸν καρπὸν
ὅτι τὸ σπέρμα μόνον, ἀλλὰ μετὰ τῶν φύλλων ἐπιπλασσό-
μενος χλωρὸς, εἰς ἀθήνη· ἄρην δύναται τὰ τ'. ἄλλα καὶ πυ-
ρεκάντα. ξηρανθέντα δ' εἰς πόψας ἐπιπάντοις, ἰάση τὰ πλα-
σάρα καὶ σπητιδοσώδη τῶν ἐλκῶν. ἐνδοὶ δὲ καὶ τοῖς ἰσχυαδι-
ασι· κίονα καὶ τὴν διδάσκειν.

[στ'. Περὶ ὑπηκόου.] Ὑπηκόον ψυκτικῆς ἴσως δύνα-
μεως, ἐκ τῆς τρίτης πού τάξιως τῶν ψυχόντων, ὡς μήκω-
δος ὄλγιον ἀποδεῖν.

[ζ'. Περὶ ὑπογλώσσου.] Ὑπογλώσσον ὠνόμασται μὲν
οὕτως, ὅτι παραφύσεις ὑπ' ἄκροις τοῖς κορύμβοις ποιῖται

Verum utrique fugiendi sunt ut inutiles et venenosi seu
deleterii... Caeterum ejus semen ac flos candidus est, ad
sanationes vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo
ordine refrigerantium. Porro flos ejus quidem cui semen
est nigrum mediocriter purpureus est; ejus vero cui est sub-
flavum, leviter mali colorem refert.

[8. De hyperico.] Hypericum calefacit et deficiat
essentia tenuium partium, adeo ut et menses et urinas pro-
voceat, sed ad haec totus sumerendus est fructus, non tantum
semen. Porro cum foliis illius viridis ad cicatricem ducit
cum alia tum etiam ambusta. Caeterum si sicca contusa
inspergatur, sanabis et mollia nimis humidaque et putredinosa
ulcerum. Sunt et qui ischiadici bibendum credunt.

[6. De hypocoo.] Hypocoon refrigerandi vim habet
ex tertio ordine refrigerantium, ut parum absit a papavere.

[7. De hypoglosso.] Hypoglosson inde adeo nuncu-
pata est, quod summis corymbis velut ligulas quaedam ex-

Ed. Chart. XIII. [238. 239.]

Ed. Bal. II. (113. 114.)

γλωσσαρίων. ἔστι δ' ἡ ῥίζα καὶ ὁ χυλὸς τοῦ θαμνίσκου μαλακτικῆς δυνάμεως.

[γ'. Περὶ ὑσσώπου.] Ὑσσώπον θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ἔστι δὲ καὶ λεπτομερές.

Κεφ. κα'. [α'. Περὶ φακῶν.] Φακοὶ στύφουσι μὲν ἰσχυρῶς, θερμότητος δὲ καὶ ψύξεως ἐν τῷ μέσῳ καθεστῆ-
κασι. καὶ μέντοι καὶ ξηραίνουσι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν.
αὐτὸ μὲν οὖν αὐτῶν τὸ σῶμα ξηραίνει καὶ ἴσῃσι γαστέρα,
τὸ δ' ἀφέψημα προτρέπει, διὸ καὶ ἀποχεῖται τὸ πρότερον
ὔδωρ, ὅταν ἐπισχέσεως ἔνεκα λαμβάνωνται.

[239] [β'. Περὶ φακοῦ.] Φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελεμάτων
ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ἔστι κράσεως, ἐκ τῆς δευτέρας πρὸς τῆς
ξέως ὑπάρχων κατ' ἄμφω.

(114) [γ'. Περὶ φαληρίδος.] Φαληρίδος τῆς πόας καὶ
ὁ χυλὸς καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα πινόμενα πρὸς τὰ
τῆς κύστεως ἀλγήματα πεπίστευται βοηθεῖν, ὡς ἐχούσης τι
λεπτομερές καὶ θερμόν.

eunt. Caeterum radix et succus fruticis emolliendi vim possident.

[8. *De hyssopo.*] Hyssopum deficcet et calefacit ordine tertio, sed et tenuium est partium.

Cap. XXI. [1. *De facis, lentibus.*] Lentescunt valenter astringunt, medium tenent caliditatis et frigiditatis, deficcant sane in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus deficcet et sistit ventrem, caeterum decoctum provocat. Proinde etiam prior aqua abjicitur, ubi retentionis causa adhibentur.

[2. *De phaco, lenticula palustri.*] Lenticula palustris humidae frigidaeque temperiei est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

[3. *De phaleride.*] Phaleridis herbae tum succus tum semen tum folia potari utiliter creduntur ad vesicae dolores, cum in sese habeant quiddam tenuium partium et calidum.

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (114.)

[δ. Περὶ φαλαγγίτου.] Φαλαγγίτης. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἐκ τοῦ βοηθεῖν τοῖς ὑπὸ φαλαγγίων δακνόμενοις. ἔστι δὲ λεπτομεροῦς δυνάμειος ξηραντικῆς, ὅθεν καὶ στροφουμένοις ἀρήγειν δοκεῖ.

[ε. Περὶ φλόμου.] Φλόμος, ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ π γράφουσί τε καὶ λέγουσιν. ἡ μὲν τις ἐστὶ τοῖς φύλλοις λευκή, ἡ δὲ μέλαινα καὶ τῆς λευκῆς ἡ μὲν ἄρῃην, ἥς τὰ φύλλα στενωτέρα, ἡ δὲ θῆλυς, ἥς μείζω. καὶ πρὸς ταύταις ἑτέρα φλόμος ἀγρία προσαγορευομένη, χρῆσοειδῆς δ' ἐστὶ καὶ μηλίζουσα τοῖς ἄνθεσιν. ἄλλη δὲ τις ἐπὶ ταύταις, ἣν ἰδίως φλομίδα καὶ θρυαλλίδα προσαγορεύουσι. τῶν μὲν οὖν πρώτων δυοῖν ἡ ῥίζα στρυφνὴ γενομένη οὖσα τοῖς ῥωάδεσι πάθεισιν ἀρήγει. διακλύζονται δ' αὕτην ἔνιοι καὶ πρὸς ὁδόντων ἀλγήματα. τὰ μέντοι φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμειος. οὕτω δὲ καὶ τὰ τῶν ἄλλων φύλλα καὶ μάλιστα τῆς χρυσιζούσης τοῖς ἄνθεσιν, ἣ καὶ τὰς τρίχας ξανθίζουσιν. ἀπασῶν γὰρ τὰ φύλλα ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος.

[4. *De phalangite.*] Phalangites sic appellata est, quod morbis a phalangiis auxilietur. Est autem facultatis tenuium partium desiccantis, quamobrem et tormina patientibus succurrit.

[5. *De phlomo, verbasco.*] Phlomos. Quidam per p litteram et scribunt et proferunt. Quaedam foliis alba est, quaedam vero nigra. Et albae quidem mas est, cujus folia angustiora, semina, cujus majora. Et praeter has est alia phlomos agrestis cognominata, flores habet aureos et luteos. Sed et alia praeter has est, quam proprie phlomida nominant et thryallida. Priorum itaque duarum radix acerba gustu est et fluxionis affectibus prodest, sed et ad dentium dolorem eam quidam colluunt. Sanè folia digerendi vim habent, sic et aliarum folia, et maxime ejus quae aurei coloris flores obtinet, quae etiam capillos flavos reddunt. Omnium enim folia desiccandi et mediooriter detergendi vim possident.

Ed. Chart. XIII. [239.]

Ed. Bas. II. (114.)

[στ'. Περὶ φοίνικος.] Φοῖνιξ τὸ δένδρον στυπτικῆς μετέχει δυνάμεως ἐν ἅπασι τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν. ὁ μὲν οὖν τῶν κλάδων χυλὸς αὐστηρὸς ἐστὶν ἐξ ἰδατώδους οὐσίας γλιαρᾶς καὶ γεώδους ψυχρᾶς συγκείμενος. ὁμοίως δὲ τούτου φύσει ἐστὶ καὶ ὁ καλούμενος ἐγκεφάλος ἐδώδιμος ὑπάρχων, ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ γλυκὺς οὐκ ὀλίγης μετείλητε θερμότητος. ἐδώδιμος δ' ὢν εἰς πολλὴν ἔρχεται χρῆσιν, οὐ μόνον ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος, ἵνα τονῶσαί τι καὶ ξηραῖναι καὶ συναγαγεῖν καὶ πιλῆσαι καὶ πυκνῶσαι χρήζομεν, ἀλλὰ καὶ ὡς σιτίον λαμβανόμενος ἅμα τε τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτόν. ὁ δὲ καλοῦσιν ἐλάτην, τὸ ἀπαλὸν ἐκβλάστημα τοῦ φοίνικος, τὴν αὐτὴν τῷ κατ' αὐτὴν ἐγκεφάλῳ δυνάμει ἔχει. τὸ δ' οἶον ἀμφίεσμα αὐτοῦ στυπτικὴν μὲν καὶ αὐτὸ κένηται ποιότητα, ξηραίνει δ' ἐπὶ πλέον ἅπαντων τῶν εἰρημένων, ὡς ἂν καὶ τῇ τῆς οὐσίας συστάσει ξηρότερον αὐτῶν ὑπάρχον καὶ ἥκιστα μετέχον ὑγρότητος, ὥστε δεόντως ἐπὶ τῶν σπηιδονωδῶν ἐλκῶν αὐτῷ χρῶνται. καὶ τοῖς συνάγουσι τὰ κεκλασμένα τῶν ἄρθρων φαρμάκοις μιννύουσι καὶ ταῖς

[6. *De phoenice, palma.*] Phoenix arbor astrictoriae facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus austerus est ex aquea substantia tepida et terrea frigida constans. Similis naturae est encephalos pars summa quam vocant cerebrum esui aptus. At fructus ejus et maxime dulcis non paucam obtinet caliditatem. Caeterum quum edendo sit, multo est usui non tantum foris impositus, ubi quid roborare et desiccare, contrahere, stipare densareque consilium est, sed et tanquam cibis sumptus et simul cum aliis et per se. Porro quod Elaten vocant, nempe tenerum illud palmae germen, eandem cum cerebro ejus facultatem possidet. Quod vero velut legumen- tum ejus est astringentem et ipsum qualitatem habet, verum plus quam dicta omnia exiccat, utpote quod et essentiae con- essentia illis siccior est et nimium habet humiditatis. Itaque jure utuntur illo ad ulcera putrescentia, miscuntque medi- camentis articulos plus justo laxatos contrahentibus, ad haec

Ed. Chart. XIII. [239, 240.]

Ed. Lind. II. (114.)

ἥπατικάις τε καὶ στομαχικάις δυνάμεσιν, ἔξωθεν τε καὶ ὕψω-
θεν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ῥίζα τοῦ φυτοῦ ξηραντικῆς ἀδήκτως δυ-
νάμεως, ἔχουσα τι καὶ αὐτὴ στυψέως.

[240] [ζ. Περὶ φορβίου.] Φορβίου τῷ σπέρματι πρὸς
λευκώματα χρῶνται μετὰ μέλιτος, ἀλλὰ καὶ σκόλοπας ἐξά-
γειν πεπίστευται. καὶ ἡ πόα δὲ ταῦτόν τούτῳ δοκεῖ δύναι-
σθαι, ἐξ ὧν δῆλον ὡς λεπτομεροῦς τε καὶ ἐλκτικῆς καὶ ὑ-
πτικῆς μετέχει δυνάμεως.

[η. Περὶ φοῦ.] Φοῦ. ἀρωματώδης πῶς ἐστὶν ἡ τῆσδε
τῆς πόας ῥίζα, νάρδῳ παραπλησία τὴν δύναμιν, ἀλλ' εἰς
μὲν τὰ πλεῖστα καταδεεστέρα, προτρέπει δ' οὖρα τῆς μὲν
Ἰνδικῆς καὶ Συριακῆς νάρδου μᾶλλον, ὁμοίως δὲ τῇ Κελτικῇ.

[θ. Περὶ φύκου.] Φῦκος ὑγρὸν ἔτι καὶ χλωρὸν ἐξαι-
ρούμενον τῆς θαλάττης, καὶ ψύχει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν
δευτέραν τάξιν, ἔχει γάρ τι καὶ στρυφνὸν μετρίως.

[ι. Περὶ φυλλίτιδος.] Φυλλίτις, στρυφνῆς οὕσα ποιό-
τητος, οὐκ ἀπὸ τρόπου διαρροίας τε καὶ δυσεντερίας ὀνί-
φησι πινομένη.

facultatibus hepaticis et stomachicis, seu intro sumantur seu
foris admoveantur. Sed et radix plantae desiccatoriae citra
morsum facultatis est, adjunctum habens et ipsa astrictionis
quippiam.

[7. *De phorbio.*] Phorbii semen ad albugines cum
melle applicant. Sed et spicula extrahere creditur. Porro
et ipsa herba idem praestare videtur. Ex quibus constat,
quod tenuium partium et attrahendi disentiendique poten-
tiam obtinet.

[8. *De phu.*] Phu. Odorata quodammodo est hujus
herbae radix, nardo viribus similis, sed tamen ad pleraque
infirmior. Urinas movet plus quam aut Indica aut Syriaca
nardus, perinde ut Gallica.

[9. *De fūco, alga.*] Phycos humens etiamnum et
virens ex mari exemptus deficcat et refrigerat ordine secun-
do, habet enim quiddam modice acerbum.

[10. *De phyllitide.*] Phyllitis quum qualitatibus sit
acerbis, non abs re diarrhoeas et dysenterias sola juvat.

Ed. Chart. XIII. [240.]

Ed. Bas. II. (114.)

[ια'. Περὶ φύλλον μαλαβάθρου.] Φύλλον μαλαβάθρου πικρὸν παραπλήσιόν ἐστι τὴν δύναμιν.

Κεφ. κβ'. [α'. Περὶ χαλβάνης.] Χαλβάνη ὁπὸς ἐστι παρθηκώδους φντοῦ, μαλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ὑπάρχουσα δυνάμειος. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς τρίτης πρὸς τάξειος ἀρχομένης ἢ τῆς δευτέρας συμπληρουμένης, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς δευτέρας ἀρχομένης.

[β'. Περὶ χαμαίδρου.] Χαμαίδρους ἐπικρατοῦσαν ἔχει τῇ πικρᾷ ποιότητι, ἐστι δὲ καὶ δριμεῖά πικρῶς. ἐξ ὧν δηλονότι δεικνύει σπλῆνα τήκει καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ πάχος χυμῶν τέμνει, καὶ τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις ἐκκαθαίρει. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν, καὶ πλεόν γε κατὰ τὸ ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν.

[γ'. Περὶ χαμαικισσοῦ.] Χαμαικισσοῦ τὸ ἄνθος πικρὸν ἰσχυρῶς ὑπάρχον ἐμφράττει τὰ καθ' ἡπαρ. ἐπιτοὶ δὲ καὶ τοῖς ἰσχυροῦς αὐτὸ διδόασιν.

[11. *De malabathri folio.*] Folium malabathri nardo similem vim possidet.

Cap. XXII. [1. *De galbano.*] Galbanum succus est plantae ferulaceae, quae emollientis et digerentis est facultatis. Fueritque sane ex tertio ordine calefacientium incipiente aut secundo completo, in desiccanda vera ex secundo incipiente.

[2. *De chamaedry.*] Chamaedrys vincentem habet qualitatem amaram, est et quodammodo acris. Quocirca merito lienes colliquat et urinas ac menses provocat, crassitudinem humorum incidit et viscerum obstructions expurgat. Ponatque eam quispiam in tertio ordine calefacientium et desiccantium, plus tamen desiccat quam calefacit.

[3. *De chamaecisso, hedera terrestri.*] Chamaecissi flos quum sit admodum amarus, jecur obstructione liberat. Daturque ex coxendice laborantibus.

Ed. Chart. XIII. [240. 241.]

Ed. Bas. II. (114. 115.)

[δ'. Περὶ χαμελαίας.] Χαμελαίας τὴν πικρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα. διὸ καὶ τὰ ῥυπαρὰ λίαν ἔλκη καὶ ὅσα μέγιστος ἐσχάρας ἔχει, μετὰ μέλιτος ἀνακαθαίρειν δύναται.

[241] [ε'. Περὶ χαμαιλεύκης.] Χαμαιλεύκη θερμὴ τὴν δύναμιν ἔστι κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν πρώτην.

[στ'. Περὶ χαμαιλέοντος.] Χαμαιλέοντος ἡ ῥίζα τοῦ μὲν μέλανος, ἔχει τι δηλητήριον, ὅθεν ἔξωθεν ἢ χρῆσις αὐτοῦ πρὸς ψώρας καὶ λειχήνας καὶ ἀλφούς καὶ ὅλως ὅσα ῥύψεως δεῖται καὶ τοῖς μαλακτικοῖς καὶ διαφορητικοῖς μίγνυται φαρμάκοις. καὶ τὰ φαγεδαινικὰ τῶν ἐλκῶν ἰᾶται καταπλασθεῖσα. ἔστι γὰρ ξηρὰ κατὰ τὴν τρίτην ἤδη που τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς δευτέρας συμπληρουμένης. ἡ δὲ τοῦ λευκοῦ χαμαιλέοντος ῥίζα πρὸς ἐλμινθας πλατείας δίδοται πλή(115)θος ὀξυβάφου μετ' οἴνου ἀνστηροῦ. προσφέρουσι δ' αὐτὴν καὶ τοῖς ὑδερικοῖς παραπλησίαν οὔσαν καὶ αὐτὴν τῇ κράσει τῇ τοῦ μέλανος ῥίζῃ, πλήν ὅσα πικροτέρα ἐκείνης ἔστί.

[4. *De chamelaea, oleagine.*] *Chamelaea vincetem* habet qualitatem amarain. Quamobrem admodum fordidula ulcera et quae maximas habent crustas, cum melle perpurigare potest.

[5. *De chamaeleuce, tussilagine.*] *Chamaeleuce calidae* facultatis est tertio quodammodo ordine, siccae primo.

[6. *De chamaeleonte.*] *Chamaeleontis radix* nigri quidem, lethale quiddam obtinet. Quamobrem foris utique usus ejus ad pforas adhibetur et lichenas et vitiligines et in summa quae deterfionem postulant, praeterea digerentibus et emollientibus pharmacis commiscetur, et phagedaenica ulcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calefacit vero secundo ordine absoluto. Porro albi *chamaeleontis* radix ad latos lumbricos potui datur cum vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sane etiam aqua inter cutem laborantibus assimilem habentem temperiem ipsius nigri radicis, nisi quatenus amarior quam illa est.

Ed. Chart. XIII. [241.]

Ed. Bas. II. (115.)

[ζ. Περὶ χαμαιπίτυος.] Χαμαιπίτυς κατὰ τὴν γεῦσιν μὲν ἰσχυρότερον ἔχει τὸν πικρὸν χυμὸν τοῦ δριμέος, κατὰ τὴν ἐνέργειαν δὲ διακαθαίρει καὶ ῥύπτει τὰ σπλάγχνα πλέον ἢ θερμαίνει. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἰκτεριῶσι καὶ ὅλως οἷς ἐμφράττεται ῥαδίως τὸ ἥπαρ ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. ἄγει δὲ καὶ καταμήνια πινομένη τε καὶ μετὰ μέλιτος προστιθεμένη. ἔστι δὲ καὶ οὖρητικὸν φάρμακον. ἐνιοὶ δὲ καὶ ἰσχιαδικοῖς αὐτὴν διδόασιν, ἀφέψοντες ἐν μελικράτῳ. χλωρὰ δ' ἡ πόα καὶ τὰ μεγάλα τραύματα κολλᾶν δύναται καὶ τὰ σηπιδονώδη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται καὶ τὰς ἐν μαστοῖς σκληρότητας διαφορεῖ. ἔστι γὰρ ἐν τῷ ξηραίνειν τῆς τρίτης τάξεως, ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν τῆς δευτέρας.

[η. Περὶ χαμαισύνκης.] Χαμαισύνκη ῥυπτικήν τε ἅμα καὶ δριμεῖαν ἔχει δύναμιν, ὥστε καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας, οἳ τε κλώνες αὐτῆς καταπλαττόμενοι καὶ ὁ ἕξ αὐτῶν ὁπὸς ἀφαιροῦσιν. ἀπὸ ῥύπτουσι δὲ σὺν μέλιτι καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς παχείας οὐλάς. ὠφελοῦσι δὲ καὶ τὰς διὰ πάχος ἀμβλυωπίας, ὥσπερ οὖν καὶ ἀρχὰς ὑπαχύσεων.

[7. *De chamaepity, ajuga, ibiga.*] Chamaepitys gustu quidem amarum saporem validiorem acri obtinet, effectu vero expurgat abstergitque viscera plus quam calefacit. Proinde auriginosis et omnino quibus facile jecur obstruitur, bonum est remedium. Quin et menses ducit tum pota tum apposita cum melle. Sed et urinae movendae medicamentum est. Sunt autem etiam, qui eam exhibent decoctam in melicrato iis, qui coxendicis doloribus torquentur. Herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat et ulcera putrescentia sanat, praeterea uberum durities discutit. Est enim in siccando ordinis tertii in calefaciendo vero secundi.

[8. *De chamaesyce.*] Chamaesyce abstergendi simpli et acrem vim possidet. Itaque acrochordonas et myrmecias, caules ejus teneriores in modum cataplasmatia admoti, quique ex eis profluit liquor auferunt. Cum melle vero crassa oculorum cicatrices detergunt. Sed et hebetudines visus a crassitie natas adjuvant, sicut sane et suffusionum principia.

Ed. Chart. XIII. [241. 242.]

Bas. II. (115.)

[θ'. Περὶ χελιδονίου.] Χελιδόνιον ὀνυκτικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ καὶ θερμῆς δυνάμεως· καὶ μέντοι καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς ὀξυωπία· ἐστὶ χρήσιμος ἐφ' ὧν ἀθροίζεται παχύ τι κατὰ τὴν κόρην, διαψορεῖσθαι διόμενον. ἐχρήσαντο δ' ἔνιοι τῇ ρίζῃ καὶ πρὸς τοὺς ὑπὲρ ἐμφράξεως ἥπατος ἰκτεριῶντας, ἐν οἴνῳ λευκῷ διδόντες πίνειν σὺν ἀνίσῳ. διαμασσωμένη χρήσιμος ἐστὶν ὀδόντων ἀλγήμασι. τὸ βδ μικρότερον χελιδόνιον, θριμύτερον ὑπάρχον τοῦ μείζονος, ἔλκοι ταχέως τὸ δέρμα καταπλασσόμενον, ὀνυχάς τε λεπρούς ἐκβάλλει. καθαίρει δ' ὁ χυλὸς αὐτοῦ διὰ ῥινῶν ἰσχυρῶς ὑπάρχων θριμύς, ὥστε εἴη ἂν καὶ ἥδε ἡ πόα τῆς τετάρτης ἤδη πού τάξεως συμπληρουμένης ἤδη καὶ κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[242] [ι'. Περὶ χονδρίλης.] Χονδρίλη. καὶ ταύτην ἔνιοι σέρην ὀνομάζουσιν. ἐστὶ γάρ πω τῆς αὐτῆς ἐκείνης δυνάμεως, πλὴν ὅσον ἰσχυρότερον ἔχει τὸ ὑπόπικρον ἐν τῇ γένεσι, καὶ διὰ τοῦτο ξηρατέρα τὴν δύναμιν ἐστίν.

[9. *De chelidonio.*] *Chelidonium* extergentis admodum et calidae facultatis est. Sed et succus ejus ad acutandum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atque discussionem indigens. Ubi sunt radice ejus quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficiscentem, in vino eam alba potui exhibentes cum aniso. Similiter mansa confert dentium doloribus. Porro *chelidonium* minus quum acrius sit majore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguemque scabrum ejicit. Succus ejus per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque haec herba quarti quodammodo ordinis fuerit calefacientium incipientis, majus autem *chelidonium* tertii est ordinis absoluti jam, idque tum in calefaciendo tum in siccando.

[10. *De chondrila.*] *Chondrila*. Et hanc quidam serin nominant. Est enim ejusdem fere cum illa facultatis, nisi quod gustu amariuscule est, ac proinde facultate siccantiore.

Ed. Ghatt. XIII. [242.]

Ed. Bas. II. (115.)

[ια'. Περὶ χόνδρου.] Χόνδρος ἐστὶ μὲν δήπου καὶ τροφή βελτίστη καθάπερ καὶ πυρὸς, ἀλλ' οὐ τῆς νῦν πραγματείας ἐστὶ περὶ τροφῆς διαιρεῖσθαι, ὥς φάρμακον δὲ τῆς ἐμπλαστικῆς ἐστὶ δυνάμιως. ἐν δὲ τῇ κράσει παραπλήσιός ἐστι πυρῶ, πλεόν ἐκείνου τὸ γλίσχρον ἔχων, ὃ καὶ τρώφιμος αὐτοῦ μᾶλλον ἐστὶ καὶ οἶον ὕλη τις εἰς ὑποδοχὴν ἐπιτήδειος ὕψους τε γίγνεται καὶ θαλάττης καὶ ἁλμης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα σφοδρῶς ξηραίνοντα· καὶ διὰ τοῦτό τινες ἐκ τῶν ἱκανῶς ξηραίνόντων ἐνόμισαν εἶναι καὶ τοῦτο τὸ σπέρμα. ἐστὶ δ' αὐτὸς ὁ χόνδρος ἐκ τῶν συμπάτειν δυναμέων μᾶλλον, ὥσπερ καὶ ὁ πυρὸς, ἅπερ ἡμῶς ξηραίνει. διὰ δὲ τὴν τῶν ξηραίνόντων φαρμάκων μίξιν τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν ξηραντικὸν γινόμενον. ἔξαπατᾷ τοὺς πολλοὺς τῶν ἰατρῶν, ὥς αὐτῶ τῷ χόνδρῳ τὴν τοῦ ξηραίνειν αἰτίαν ἀνατίθεναι παρέντας τὰ μυστήρια.

[ιβ'. Περὶ χρυσοκόμης.] Χρυσοκόμη, καλεῖται δὲ καὶ χρυσίτης· τὴν δριμεῖαν ἅμα καὶ στυφρῶσαν ἐπικρατούσας ἔχει ποιότητας ἢ ῥίζα, διὸ μηδὲ πολύχρηστός ἐστιν. ἢ γε μὴν

[11. *De chondro, alicia.*] Chondrus est sane nutrimentum optimum, sicuti et triticum. Sed hujus institutionis est de nutrimento distinguere. Verum ut medicamentum emplasticae facultatis est, temperie tritico similis, plus tamen illo viscosus, quare sane etiam illo plus nutrit. Estque cum materia quaedam idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria et id genus aliis valenter desiccantibus, praeter de quidam ex genere admodum exiccantium esse et hoc semen autumarunt. Caeterum chondrus ex numero est potius concoquentium, ut et triticum, quae minime profecto desiccant. At ob exiccantium medicamentorum admixtionem, quum quod ex illis compositum est, exiccatorium sit, medicorum complures in errorem induti sunt, ut falso putarent desiccationem chondro acceptam ferendam, iis quae admixta erant praeteritis.

[12. *De chrysocome.*] Chrysocome vocatur et chrysites. Radix vincentes habet acrem simul et astringentem qualitates, quare non admodum multi usus est. Usui tamen

Ed. Chart. [XIII. 242.]

Ed. Bâf. H. (115.)

χρήσις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ καθεψηθείσης ἐν περιπνευμονίαις τε καὶ ἥπατικοῖς νοσήμασιν· ἔχει δὲ τε καὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως προτρεπτικόν.

Κεφ. κγ'. [α'. Περὶ ψευδοδικτάμνου.] Ψευδοδικτάμνον ἀσθενοῦς δικτάμνου δυνάμιν ἔχει.

[β'. Περὶ ψυλλίου.] Ψυλλίου τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, ἐκ τῆς δευτέρας ὑπάρχον τάξεως τῶν ψυχόντων· ἐκ τῆς κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν σύζυγίας μέσον πῶς ἐστὶ καὶ σύμμετρον.

Κεφ. κδ'. [α'. Περὶ ὠκίμου.] Ὁκίμον ἐκ τῆς δευτέρας μὲν ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαίνοντων, ἔχει δ' ὑγρότητα περιττωματικὴν. ὅθεν οὔτε χρήσιμόν ἐστιν εἰς τὸ σώματος λαμβανόμενον, καταπλασσομένον δ' ἐξωθεῖν εἰς τὸ διαφορεῖν καὶ συμπέπτειν ἐστὶ χρήσιμον.

[β'. Περὶ ὠκιμοειδοῦς.] Ὁκιμοειδὲς ἐνίοι δὲ φιλεταίριον ὀνομάζουσιν· ἀχρηστός μὲν ἡ ῥίζα, τὸ δὲ σπέρμα λεπτομεροῦς τε καὶ ξηραντικῆς ἀδότηως ὑπάρχει δυνάμειος.

est decocta in melicrato in peripneumoniis et morbis hepaticis sive jecorariis. Sed et menstruae purgationis promotundae vim quandam obtinet.

Cap. XXIII. [1. De pseudodictamnio.] Pseudodictamnium imbecillis dictamni vim habet.

[2. De psyllio.] Psyllium semen habet admodum utile ex secundo refrigerantium ordine, in deficcando vero et humectando medium quodammodo est et symmetrum.

Cap. XXIV. [1. De ocimo.] Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, habet autem excrementitiam humiditatem. Proinde nec commodum est quod in corpore sumatur, caeterum foris illud ad digerendum et concoquendum idoneum est.

[2. De ocimoides.] Ocimoides. Quidam philetaerium cognominant. Radix inutilis est, at semen tenuium partium et desiccantis citra mordicationem facultatis est.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ι.

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115.)

Προοίμιον. Ὅσα μὲν τῶν φυτῶν ἐστὶ μέρη καὶ
καρποὶ καὶ χυλοὶ καὶ ὅποι προσθεν εἴρηται· νυνὶ δὲ τῶν
ὑπολοίπων φαρμάκων ὅσα μεταλλάσσεται καὶ ὅσα τῆς γῆς
αὐτῆς ἐστὶν εἶδη πρόκειται διελθεῖν. ἐφεξῆς δ' αὐτῶ εἴρη-
σεται τι καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων, οἷς ἐν λόγῳ
φαρμάκων χρῶμεθα πρὸς τὰς ἰάσεις. κοινὸν δὲ τινα περὶ
πάντων αὐτῶν λόγον ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ προτάξαι

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORUM TEMPERAMENTIS AC
FACULTATIBUS LIBER IX.

Prooemium. Quotquot plantarum partes sunt et
fructus et succi atque liquores supra dicta sunt omnia
Nunc autem de reliquis medicamentis, quae metallorum ge-
nere censentur quaeque ipsius terrae species sunt, differens
propositum est, post quae deinceps nonnihil tractabitur de
partibus animalium, utique quibus ceteri medicamentis ad
curationes utimur. Ceterum praestare mihi videtur com-

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115. 116.)

σαφηνείας τε ἅμα καὶ τοῦ διηρθρωμένως ἀκούειν ἕνεκα τῶν
 εἰρημένων. εἰ γὰρ ἐποιτό τις τὰ πάντα τοῖς γεγραφόσιν
 ἦτοι τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείας ἢ τὰς περὶ ὕλης
 ἢ τὰς περὶ σκευασίας αὐτῶν, ἐν πολλοῖς σφαλῆσεται μέγε-
 στα καὶ παρακούσει τῶν ὑπ' ἐμοῦ διορισμένως λεγομένων.
 δυοῖς δ' ὄντων κεφαλαίων τοῦ μέλλοντος λεχθήσεσθαι λό-
 γου κοινού, τὸ μὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ τῶν αὐτοφυῶν φαρμά-
 κων τὰ κεκαυμένα θερμότερα χρή νομίζειν ἢ ψυχρότερα, τὸ
 δ' ἕτερον ὑπὲρ τῶν στρυφόντων φαρμάκων, ὧν ἐν εἵδει πρό-
 σθεν (116) ἐδείχθη τὰ αὐστηρὰ καὶ τὰ στρυφνά. λέλεκται
 μὲν οὖν ἤδη περὶ τούτων ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν βι-
 βλίων, ἀναμνησάμενοι δὲ καὶ νῦν ἄμεινον ὥς ἐναντιωτάτη φαί-
 νεται ποιότης καὶ δύναμις εἶναι τοῖς στύφουσι φαρμάκοις
 πρὸς τὰ δριμέα. στύφει μὲν γὰρ ἀκκία καὶ βαλαύστιον, ὑπό-
 κύστις τε καὶ κύτινοι καὶ κηκίς καὶ ῥῆον καὶ ῥοῦς, ὀμφά-
 κιον τε καὶ μέσπιλα, καὶ κρανία καὶ ῥοιᾶς λέμματα καὶ
 μύρτα. δριμέα δ' ἐστὶν εὐφόρβιον καὶ σκόροδα καὶ κρόμνυα

inuniter de illis omnibus praefari, quod videlicet tum claritas
 intelligi possint tum quae dicenda sunt distincte (cui in
 articulos inaudiantur. Nam si quis in omnibus sequatur
 scriptores sive medicamentorum, sive materialium, sive
 illorum praeparandorum, in multis profecto turpissime hal-
 lucinabitur et ea quae determinate a me posita sunt perpe-
 ram accipiet. Caeterum quum duo sint capita communis
 orationis jam proponendae, alterum est an sponte nascenti-
 um medicamentorum quae combusta sunt, calidiora arbi-
 trari oporteat an frigidiora; alterum de medicamentis astrin-
 gentibus, quorum in genere esse supra ostensum est tum
 austera tum acerbata. Itaque super his quidem in quarto
 horum commentariorum verba fecimus, sed et modo com-
 memorare satius fuerit, medicamentis astringentibus facul-
 tatem et qualitatem inesse cum acerbis pugnantiissimam.
 Astringunt enim acacia, balaustrum, hopocystis, cylini,
 galla, rheon, rhus, omphacium, mespila, corna, mali-
 carium, myrtha. Acria vero sunt euphorbium, allium,

Ed. Chart. XIII. [243. 244.]

Ed. Bas. II. (116.)

καὶ πράσα καὶ νᾶπυ καὶ πέπερι καὶ γιγγίβερι καὶ σμύρ-
νον, ὀρίγανόν τε καὶ γλήχων, καὶ καλαμίνθη καὶ θύμος.
ἢ τοῖσιν ἀναμνησθῆναι μόνον ἡμᾶς ὅποιαν αἰσθῆσιν ἔχο-
μεν ἐκάστου τῶν εἰρημένων. ἀκολουθήσει γὰρ εὐθέως ἡ δια-
φορὰ τῆς ποιότητος αὐτῶν, ἣν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ διηλ-
θον ἅμα ταῖς ἄλλαις γευσταῖς ἀπάσαις διαφοραῖς. [244]
συνάγει μὲν οὖν καὶ σφίγγει καὶ πιλεῖ τὴν οὐσίαν ἡμῶν τὰ
στύφοντα, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιτιθέμενα, καθ' ὃ τι ἂν ἐθελή-
σης μέρος ἔξωθεν, εὐθέως ἀποδείκνυσιν αὐτὸ ῥυσόν τε καὶ
προσισταλμένον. ἔμπαλιν δὲ τούτοις τὰ δριμέα κατὰ τοῦ
δέρματος ἐπιτιθέμενα θερμαίνει τε σαφῶς αὐτὸ καὶ εἰς ὄγ-
κον συναίρει σὺν ἐρυθρῷ χρώματι, καὶ εἰ χρόνισεν, ἔλκοι
ταῦτα μὲν οὖν ἐναργῶς φαίνεται τέμνοντά τε καὶ θερμαί-
νοντά, καὶ διὰ τοῦθ' ἔλκοντα πρὸς ἑαυτὰ τὸ ἐκ τῶν πλη-
σιζόντων μορίων αἷμα. τὰ στύφοντα δ' ἀποκρουόμενα τὸ
περιχόμενον ἐν αὐτοῖς τῷ ψύχειν τε καὶ συνάγειν καὶ πι-
λεῖν πέφυκεν. ἡ δὲ δύναμις τε οὖν ἐναντιωτάτη τοῖς στύφουσίῃ
ἐστὶ πρὸς τὰ δριμέα, καὶ ἡ κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότης οὐδὲν

capra, porrum, napy, piper, gingiberi, smyrnium, ori-
ganum, pulegium, calaminthe et thymus. Revocandum
itaque in memoriam duntaxat, qualem cujusque dictorum
percipimus sensum et protinus sequetur qualitatis eorum
diversitas, quam in quarto libro exposui una cum aliis
omnibus gustus differentiis. Sane contrahunt constipantque
atque condensant substantiam nostram astringentia, ac pro-
inde in quamvis corporis nostri partem extrinsecus imposita
continuo illam rugosam et contractam efficiunt, contra quam
acria quae imposita cui perspicuo eam calefaciunt atque
in molem attollunt rubente colore, ac si diutius immorentur,
etiam ulcerant. Haec itaque evidenter apparent tum inci-
dere, tum calefacere, tum etiam a vicinis partibus ad sese
sanguinem attrahere, at astringentia refrigerando, contra-
hendo constringendoque in illis etiam contentum repellere.
Facultas itaque adversissima est astringentibus, cum acribus,
nec quae in gustu apparet qualitas simile quippiam obtinetur

Ed. Chart. XIII. [244.]

Ed. Bas. II. (116.)

ὅμοιον ἔχουσα. πῶς οὐκ ἔνιοι καὶ τὸ πέπερι καὶ τὰ σκόρο-
 δα καὶ πάντα τὰ δριμέα στύφειν λέγουσιν οὐδ' ἐπινοῆσαι
 δυνατόν. εἰ μὲν γὰρ ὥσπερ ταῦτα στύφειν, οὕτω καὶ ῥοὺν
 καὶ βελαύστιον ὀμφάκιόν τε καὶ μέσπιλον ὅσα τ' ἄλλα τοι-
 αῦτα δριμέα προσηγόρευον, ὑπαλλάττοντες τὸ τῶν Ἑλλή-
 νων ἔθος ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἀγνοεῖν μὲν ἂν αὐτοῖς ὑπολά-
 βοιμεν τὰς φωνὰς τῶν Ἑλλήνων ἅμα τοῖς ὑπ' αὐτῶν ση-
 μαινομένοις, οὐ μὴν ἀναισθήτους γε κατὰ τὴν γευστικὴν
 εἶναι δύναμιν, ἢ τὴν ὀσφρητικὴν· ἐπεὶ δ' ἐνὶ προσαγορεύ-
 ουσιν ὀνόματι πράγματα δύο, καὶ τῇ κατὰ τὴν ὀσφρησιν
 αἰσθήσει καὶ τῇ κατὰ τὴν γεῦσιν, οἷς τε φαίνονται πρᾶ-
 τόντα φύσιν ἐναντιωτάτην ἀλλήλοις ἔχοντα, θαυμάσαι προσ-
 ῆκει τοὺς ἀνθρώπους ἢ ἔνικεν τῆς ἀναισθησίας ἢ τῆς
 ἀποίας ἢ καὶ ἀμφοτέρου ἅμα. παραπλήσιον γὰρ τοι ποιού-
 σιν τῷ λέγοντι τὴν χιόνα τῷ πυρὶ τὴν αὐτὴν αἰσθῆσιν
 ἐργάζεσθαι, καὶ τις ὑπὸ συνήθειας τῆς εἰς τοσοῦτον ἄλλο-
 πότου χρήσεως τῶν ὀνομάτων, ἔφη μοί· ποτε μηδὲν κωλύειν
 φάναι τὴν αὐτὴν ἔχειν ποιότητά τε καὶ δύναμιν τῷ πυρὶ
 τὴν χιόνα· καὶ γὰρ καὶ ταύτην ὥφθαι πολλάκις ἀποκαίου-

Quid ergo nonnullis in mentem venerit, ut piper, allium,
 atque adeo acris omnia astringere dicerent, sane cogitatione
 assequi nequeo. Nam si ut haec astringere dictitant, ita rhu,
 balauftium, omphacium, mespilum et quotquot ejus generis
 acris cognominarent, diversa ac commutata in nominibus
 Graecorum consuetudine, ignaros profecto illos vocum
 Graecarum et earum significatum, non tamen gustandi
 aut olfaciendi carere judicio dicerem. Nunc vero quum
 res duas et olfactu et gustu et effectibus suis, contrariam
 inter sese naturam ostentantes, una appellatione nuncupent,
 admiranda profecto hominum aut stupiditas est aut demen-
 tia, aut simul utraque; perinde enim faciunt atque illi qui
 et ignis et nivis eandem esse sensum ajunt. Atque adeo in
 quendam quondam incidi, qui prae tam aliena atque absur-
 da usurpandorum vocabulorum consuetudine diceret nihil
 prohibere, quo minus diceretur nix eandem cum igne ha-
 bere tum qualitatem tum facultatem, quia videlicet et haec

[Ed. Chart. XIII. 4244.]

[Ed. Bsl. II. 1163]

σαν τοὺς πόδας τῶν δὲ αὐτῆς ἐπιπολὶ βαδισάντων· τῶν
 μὲν δὲ τοιούτων ἀνθρώπων οὐ μικροῦ χρόνον ἔχοντα τὸν
 πότον ἀποκαθῆραι τῆς ψυχῆς. ὅσοι δ' οὐχ οὕτως ἡτύχησαν
 ὥς ἐν ἀμαθίᾳ τελέει διαβῆναι, προανεγνωκότες τὰ τέταρτον
 τῶν ἐπομνημάτων, ἀρκεῖ τοῦτοις ἀναμνήσεως ἐνεκα
 τὰ μέχρι δεῦρο λελεγμένα, χάριν τοῦ διηρθρωμένοις ἀκούειν
 τῶν ὀνομάτων ἐφ' ἐκάστου τῶν οἰκτιῶν πραγμάτων, ὥς
 ὅπαντες Ἕλληνας εἰσέθεσι χρῆσθαι. μεταρῆσομαι δ' ἐπὶ τὸ
 δεύτερον ἤδη σκόμμα, μηκέθ' ὑπὲρ ὀνόματος τε καὶ τοῦ κατ'
 αὐτὸ σηματομένου γιγνόμενον, ἀλλὰ περὶ φύσεως πράγμα-
 τος. οἱ μὲν γὰρ πλείστοι νομίζουσι τὰ καθέναντα πάντα φύ-
 χροτατα γίνεσθαι σφῶν αὐτῶν, ἐνταῦθα δ' ἐμπάλην ἀθροῖ-
 σθαι τὴν θερμότητα ὁδόντων τῶν καθέναντων ἀπάντων, ἀμαρ-
 τάνοντες ἐκείτεροι φανθόνται γὰρ ἐναργῶς ὅτι μὲν θερμώ-
 τερα γινόμενα, κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ἀφῆν καὶ τὴν ἐν
 τῇ χρήσει θεωρουμένην δύναμιν, ὥς ἐμπροσθεν εἶπον ἐπὶ τε
 τῶν δορμέων καὶ τῶν στυφάντων, ὅτι δ' ἐμπάλην ἡτιῶν
 θεωρὰ φαινόμενα μετὰ τὸ καθῆναι καὶ τοῦτο διαγινώσκου-
 μεν σαφῶς τῇ τε αἰσθήσει καὶ τῇ χρήσει. λέγω δὲ χρῆσιν,

quandoque visū sit pedes diutius per eam ambulāntium
 aduississe. Sane non parvo tempore opus est, ut illis ho-
 minibus sordem animi expurges. At quibus non in tam
 profunda ignorantiae caligine degerē contingit, ac quāntum
 horum commentariorum perlegerint, iis quae jam dicta
 sunt memoriae causa repetita sufficiant, quo distincte no-
 mina de quaque propriarum rerum ita inaudiant, quomodo
 modum offerre Graecis mos est. Transibō vero ad recti-
 tam speculationem, haud etiā de nomine et significato ejus
 habendam, verum de rei natura. Nam plerique existimant
 combusta omnia se ipsis effici frigidiora, alii e contra com-
 bustorum omnium augeri caliditatem existimant; utriusque
 sibi falluntur. Conspicitur enim liquido quaedam calidiora
 reddita et ad gustum et ad tactum et ad eam quae in visu
 cernitur facultatem, velut supra dicebam de acibus et
 assurgentibus. Quaedam contra ab unctione minus apparent
 calida, idque clare discernimus cum tactu, tum visu.

Ed. Chart. XIII. [244. 245.]

Ed. Pal. II. (116.)

ἄσπερ ἐπὶ τῶν ἐμπροσθεν εἶπον, ὅταν ἐπιμύθῃται τῷ δέρματι τὰ μὲν ἐρυθρότερα τε καὶ θερμότερα αὐτὰ ποιῇ, τὰ δὲ ἀναμια τε καὶ ψυχρὰ, καὶ τὰ μὲν εἰς ὄγκον ἐξείρῃ, τὰ δὲ προστέλλῃ. τὰ μὲν οὖν δριμύτα πολλὰ τῆς θερμότητος ἀπόλλυσι καυθέντα, τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα προσλαμβάνει, τελείως δὲ ψυχρὸν οὐδὲν τῶν καυθέντων ἐστίν. ἔγκαταλείπεται γὰρ αὐτοῖς ὅλον ἐμπύρευμά τι· καὶ γὰρ προσηγήρικεν οὕτως Ἀριστοτέλης αὐτὸ, καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὰς πλῆσεις ἀποσφύπτομενον. ἐστὶ δὲ τὸ λεπτομερέστατον τῆς τῶν καυθέντων οὐσίας, οὗ συναπείθοντο τῷ ὕδατι τὸ λοιπὸν τοῦ καυθέντος οὐσίας γεώδης ἐστίν. [245] τὰ μὲν γὰρ ὑγρὸν ἄψαν ἢ καῦσις, ἐκδραπάνῃ, τὸ δ' ὑπολυπόμενον γεώδες ἐστί· ἅμα τῷ πρὸς Ἀριστοτέλους ἐμπυρεύματι κληθέντι τοῦτ' ὅταν τις ἀφείληται καὶ χωρίσῃ τῇ πλύσει, τὸ μὲν ὕδωρ, ὃ τὸ φάρμακον ἐπλύθη, θερμὴν δύναμιν ἐπεκτήσατο λεπτομερῇ, τὸ δ' ὑπόλοιπον γίνεται γεώδες ψυχρὸν, ἐξηραίνειν ἀδύνατον. εἴρηται μὲν οὖν μοι καὶ περὶ τούτων ἐμπροσθεν, ἀλλ' οὐδὲν χεῖρον ἀναμνησάμεναι καὶ νῦν, ἵνα τις

autem usum, ceu ante dixi, quum cuti imposita alia calidiorē rubentiorēque partē efficiunt, alia exanguem et frigidam, et alia molem attollunt, alia contrahunt. Igitur acria multum caloris amittant uita, at quae ejusmodi non sunt assumunt. Sane combustorum omnium, nullum plane est frigidum, relinquuntur enim in illis velut reliquiae quaedam ignis, nam ita vocabat Aristoteles. Atque id est, quod per ablationes detergitur ex combustorum substantia subtilissimum, quod ubi cum aqua abierit, quod uita reliquum est, substantia terrena est, siquidem humidum omne combustio absorbit, reliquum autem terrenum est, una cum empyreumate ab Aristotele vocato. Hoc ergo ubi per lotionem ablatum ac semotum fuerit, aqua in qua medicamentum ablatum est calidam ascevit facultatem, eamque tenuiorem partem, quod reliquum vero est, terreum simul et frigidum est, deliccare citra mordacitatem potens. De his et quidem et supra diximus, ceterum nihil deterior est in memetiam

Ed. Chart. XIII. [246g]

[... Ed. Bas. II. (116)]

ἰσχύον ἐσθλὸν τὴν ἀνάμνησιν αὐτῶν, ἐπεται τοῖς λεχθη-
σομένοις ἀκριβέστερον.

Κεφ. α'. Περὶ τῶν γῶν. [α'. Περὶ τῶν τῆς γῆς
διαφορῶν.] Δυσὶ σημαינוμένην πραγμάτων ἐκ τοῦ τῆς γῆς
ὀνόματος ἀπαρακατὸν ἐστὶν διαστῆλαι πρότερον αὐτὰ σα-
φηκίας ἕνεκα τῶν λεχθησομένων. τὸ μὲν οὖν ἕτερον αὐτῶν
σύνθηδες ἐστὶν ἅπασιν τοῖς Ἕλλησιν. ὅταν τε γὰρ σπείρουσιν
πυρὸς ἢ κριθὰς ἢ τι τῶν ἄλλων σπερμάτων, ἃ δημόσια
καλεῖται, μετρίως ὑγρὰν εἶναι χρῆναι φασί τὴν γῆν. ὅταν τε
φυτεύουσιν ἀμπέλους ἢ συκὰς ἢ ἐλαίας ἢ τι τῶν ἄλλων
δένδρων, φυλάττεσθαι κελεύουσι τὴν τ' ἀνικμὸν ἐσθλὰς καὶ
ξηρὰν τὴν θ' ὑγρὰν καὶ πηλῶδην· καὶ γὰρ οὖν ὀνομάζουσα
πηλὸν τὴν γῆν ὑγρῶ φηρασθεῖσαν, οἳ τε τὰ γεωργικὰ γρά-
ψαντες ἐν ταῖς τῶν χωρίων ἀναφοραῖς τὰ τε μελέγγυα καὶ
ἀργιλόδη καὶ ψαμμώδη διαστειλόμενα λέγουσιν. καλοῦσι δὲ
καὶ λεπιδῶν γῆν, ἐξ ἧς ὁ πηλὸς γίνεται γλίσχρος. ἐτέραν τε
κατὰ τὸνναντίον τῇδε διακειμένην, ἀλιπῆ καὶ παθυρὸν, ὡς
ἐν ἱστοίαις, ἐραζομένη τὸν πηλόν. ἐν μὲν δὲ τοῦτο σημα-

nunc ea revocasse, ut repetita illorum memoria simul quae
dicenda sunt exactius quis assequatur.

Cap. I. De terris. [I. De terrae differentiis.]

Quum duae sint res quae terrae vocabulo significantur, ne-
cessarium duxi prius eas distinguere, ut clariora sint quae
dicenda veniant. Altera sane omnibus Graecia maxime
consuetata est. Siquidem ubi tritichum, hordenm, aut aliud
quodpiam seminum quae cerealia nuncupantur, seminant,
mediocriter humidam esse terram oportere ajunt. At ubi
vites, ficus, oleas, aut aliam quamvis arborem plantant,
sugendam praecipiunt tum eam, quae uliginis plane et pers-
sit et arida, tum quae humida sit, et lutosa, nam, lutum vocat
cant terram humore maceratam. Tum qui de ceteris agris
conscribunt, in regionum differentia etram, terram, argil-
losam arenosamque, discriminantes, effecerunt, sed nec pin-
guem terram, vocant, ex qua lutum fit viscosum et lentum,
alteram vero contra, quam haec dispositam, quae bitum effi-
ciat pinguitudinis expers et friabile, ut sic dicam. Atque

Ed. Chart. XIII. [245.]

Ed. Bsl. M. (116. 117.)

νόμειον. ὅτι τοῦ τῆς γῆς ὀνόματι ὄντων σένηδες· ἕτερον δὲ μόνον τοῖς φιλοσόφοις, ἐπειδὴ λέγουσι τὴν σωματίων στοιχίαν γῆν καὶ ὕδωρ καὶ αἶρα καὶ πῦρ. τὸ γὰρ ξηρὸν ἐσχάτως σῶμα καὶ ψυχρὸν ὀνομάζουσι γῆν. κατὰ ταύτην οὖν οὐδὲν μὲν τῶν συνθέτων τούτων σωματίων ἔστιν ἢ στοιχεῖος γῆ, πλεῖστον μὲντοι τῆς γῆς ἔχειν αὐτὰ φασιν, οἷον τὸν περὶ ἀδάμαντα καὶ τὰς πέτρας, καὶ ὅσα γ' εἰς ὧσι σκληρὰ τὸ σῶμα, τοσούτω μᾶλλον αὐτὰ εἶναι φασί γεωδίστρια ἑμπλήν τοις γεωργαῖς· οὐ γὰρ τὴν σκληροτέραν οὐ σκεπτικὴν τῶν σωματίων ὀνομάζουσιν οὗτοι γεωδίστριαν, ἀλλὰ λίθους καὶ πέτρας καὶ τοιαῦτα καλεῖσιν ἀνεπιτηδεύματα πρὸς γεωργίαν. ἀκριβεστάτην δὲ γῆν εἶναι φασί τὴν περὶ ἀδάμαντα τῇ συ(117)στάσει τῆς πέτρας, ὅπου καὶ τὴν ἀργιλίαν τε καὶ τὴν ψαμμόν μέρονται πρὸς τὰ πλεῖστα· κατὰ μὲν οὖν τὸ κατὰ τοῖς φιλοσόφοις σημαινόμενον αἱ τῆς γῆς διαφοραὶ τρεῖς ὀρίσθησονται γένεσιν. ὅτι γὰρ τὸ μὲν τε λίθος αὐτῆς, τὸ δὲ μεταλλευτὸν τε σῶμα, τὸ δὲ τρίτον ἢ γεωργουμένη γῆ, διαφορὰς γενοίας παρ' αὐτοῖς

hoc est unum terrae vocabuli significatum omnibus usitatum. Alterum est solis philosophis usurpatum, quum ajunt elementa corporum esse terram, aquam, aërem et ignem. Corpus namque extremè durum, ac frigidum terram nuncupant. Secundum hos ergo nullum compositorum corporum terrae deditur elementaris, ajunt tamen ea plurimum habere terrae, puta adamantem et saxa, et quante corpore fuerint duriores, tanto magis ea dicunt esse terrae, contra quam agricolae. Haud enim quo durior sit corporum consistentia, eo minus terreum esse dicunt, verum lapides et petras plane ad agriculturam esse ineptissima continent. Caeterum singulis terram dicunt exactissimam, quae quam longissime recessit a saxi consistentia, quippe quum et argillosam et arenosam vel plerumque damnum intulit. Secundum itaque significatum quod a philosophis celebratur, tribus finitum generibus terrae differentiae. Siquidem unum ejus genus lapis est, alterum corpus metallicum, tertium vero terra

Ed. Chart. XIII. [245. 246.]

Ed. Bal. II. (117.)

περὶ τῶν χρομένων μεταλλευτῶν σωμάτων, οἷον χαλκοῦ καὶ
 κασιτέρου καὶ πολύβδου. ταῦτα γὰρ ἔνιοί φασιν οὐ γῆς,
 ἀλλ' ὕδατος ἔχειν τὸ πλεον. οἱ γε μὴν ἄλλοι πάντες ἄν-
 θρωποι γῆν ὀνομάζουσιν ἐκείνην μόνην τὴν οὐσίαν, ἥτις
 ὕδατος φουραθείσα πηλὸς γίνεται. περὶ ἧς καὶ νῦν ἐγνώσκω
 τὰς διαφορὰς εἰπεῖν, ἐκεῖνο μόνον ἔτι προσθεῖς, ὡς ἡ προ-
 ηρημένη τομὴ τῶν γεωδῶν σωμάτων εἰς τε λίθους καὶ τὰ
 μεταλλευόμενα καὶ τὴν γεωργουμένην γῆν ἄνευ τῶν φυσι-
 κῶν ἰδίως ὀνομάζομένων σωμάτων εἴρηται. τούτων δὲ προσ-
 ὄντων καὶ τὰ ξύλα πάντα καὶ καρπῶν μόρια πολλά, κα-
 θάρια καὶ ζώων, ὀνομασθήσεται γεώδη τὴν οὐσίαν εἶναι.
 [246] καρπῶν μὲν μόρια, πυρῆνες ἐλαιῶν καὶ γέλαρα στα-
 φυλῶν καὶ καρῶν λέμματα καὶ κώνων, ἑτέρά τε πολλὰ
 τοιαῦτα, τῶν ζώων δὲ τὰ τ' ὀστέα καὶ τὰ κέρατα καὶ οἱ
 ὀδόντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς μορίων ὅσα
 γεώδη καὶ σκληρὰ, τὸ μὲν πού τι καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὸ
 δ' ἂν καὶ νῦν ῥηθεῖη· περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ἐφεξῆς
 ἀρήσεται, πρότερον διελθόντος μου τὰ κατὰ τὴν γῆν εἶδη

quae colitur, facta apud eos differentia de metallicis cor-
 poribus quae fundi possunt, velut aere, stanno, plumbo, haec
 enim quidam ajunt non terrae, sed aquae plus continere.
 Attamen caeteri homines omnes eam duntaxat terram no-
 minant, quae humore macerata lutum efficitur, de qua
 utique et ego nunc statui differentias exponere, id modo
 praeftatus quod proposita sectio corporum terrenorum in
 lapides, metallica et terram quae colitur, absque corporibus
 quae proprie naturalia nominant, dicta est. Nam si ea ac-
 cedant, tum ligna omnia et fructuum partes complures, velut
 etiam animalium, essentia esse terrena dicentur, fructuum
 quidem partes, ut nuclei olivarum et vinacei uvarum, pu-
 tamina nucum et conorum et ejus generis multa alia, ani-
 malium vero ossa, cornua, dentes. Verum de plantarum
 partibus quae terrenae utique sunt et durae, partim jam
 supra dictum est, partim etiam nunc dicetur, at de iis quae
 animalium sunt infra tractabitur, ubi prius terrae species

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

καλεῖν μὲν γὰρ ἔξεστί σοι καὶ διαφορὰς αὐτὰ καὶ εἶδη καὶ γένη. λέγω δὲ ταῦτα λίθους τε καὶ τὰ μεταλλεύτα σώματα, καὶ τὴν εἰς πηλὸν λυομένην γῆν, καὶ πρῶτον γε τὰς διαφορὰς ἐρῶ τῆς ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων ὀνομαζομένης γῆς, ἣτις ἔχει κοινὸν ὕδατι πλησιάσασα, διαλύεσθαι παραχρῆμα καὶ πηλὸν γίνεσθαι. τὸ γὰρ τῆς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις οὕτω καλούμενον οὐ κοινὸν ἅπασιν, ἀλλ' ἐκείνοισι μόνοις συνήθες ἔχει τοῖς ἀναισθητοῦ.

[β. Περὶ τῶν διαφορῶν τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς.] Γῆν ἔφη ὀνομάζεσθαι, συνήθες ἅπασιν Ἑλλήσιν, ἣτις ἂν εἰς τὸ ὑγρὸν ἐμβληθεῖσα παραχρῆμα διαλύεται τε καὶ πηλὸς γίνεται. ταύτης οὖν ἡ μὲν τις ἐστὶν ἣν γεωργοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, διαφορὰς ἔχουσα τινὰς μὲν κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐν τῷ λιπαρῷ τε εἶναι καὶ γλίσχρος, ἣτις πάντως ἐστὶ καὶ μέλαινα τὴν χροάν, ἡ δὲ ψαθυρωτέρα τε καὶ ἀλιπής, ἣν καλοῦσιν ἄργιλον, οὐσα καὶ ἡδε λευκοτέρα πως. ἐναντιώταται μὲν αὗται διαφοραί· αἱ δ' ἄλλαι μεταξύ τούτων, ἣτοι τῇ ἐτέρᾳ πλησιάζουσαι μᾶλλον ἢ τῇ ἐτέρᾳ, τινὲς δὲ καὶ τῷ

absolvero; licet enim ea tibi aut differentias, aut species, aut etiam appellare genera. Dico autem haec, lapides, metallica corpora, terram in lutum solubilem. Ac primum omnium dicam a Graecis nuncupatae terrae differentias, quae commune hoc habet, ut addita aqua continuo solvatur et fiat lutum. Nam quod a philosophis sic appellatur non habet omnibus commune, sed illis tantum consuetum ac celebratum significatum.

[2. *De differentiis nominatae passim terrae.*] Terram usitate Graecis vocari dixi quae injecta aqua statim solvitur et fit lutum. Hujusmodi ergo est, quam homines ad culturam elaborant, differentias habens quasdam sane secundum propriam rationem, dum pinguis est et viscosa quae utique omnino et atra colore est, alia vero friabilior et pinguedinis expers, quam vocant argillam, quae sane quodammodo candidior est. Atque haec maxime contrariae sunt differentiae, aliae harum in medio sunt, alteri atque alteri magis accedentes, atque adeo quaedam etiam quae ex aequo

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

μίσω δοκεῖν ἀκριβῶς εἶναι, τὴν ἴσην ἀμφοῖν ἀφροστηκυῖαι διαστασιν. αἱ δ' ἐξ ἐπιμιξίας ἑτερογενῶν σωμάτων διαφορὰ τῆς γῆς εἰσι, καθὼς λιθώδεις τε καὶ ψαμμώδεις ὑπάρχουσιν, καὶ χωρίζουσί γε τῶν τοιούτων τὴν μεμιγμένην οὐσίαν, ἀναδύσαντες καὶ ἀναφυράσαντες ὕδατι πολλῷ, μέχρι τοῦ πᾶν ὑγρὸν ἐργάσασθαι. καθισταμένου γάρ τούτου τὸ μὲν τῆς λιθώδους τε καὶ ψαμμώδους ἐμφερόμενον ὑφίζειται πᾶν, ἐποχῆται δὲ ἡ ἀκριβὴς γῆ. τοιοῦτον γάρ τι καὶ κατὰ τὴν Δημνίαν γίνεται γῆν, ἣν μίλτον ὀνομάζουσιν ἔνιοι Δημνίαν καὶ τινες ἄλλοι σφραγίδα Δημνίαν, διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην αὐτῇ σφραγίδα τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῶν, ταύτην γάρ τοι τὴν γῆν ἡ ἱέρεια λαμβάνουσα μετὰ τινος ἐπιχωρίου τιμῆς, οὐ ζῶν θυομένον, ἀλλὰ πυρῶν καὶ κριθῶν ἀντιδιδόμενων τῷ χωρίῳ, κομίζει μὲν εἰς τὴν πόλιν ἀναφυράσασα ὕδατι καὶ πηλὸν ὑγρὸν ἐργασαμένη καὶ τοῦτον τράξασα σφοδρῶς, εἰς ἱάσαν καταστήναι, πρῶτον μὲν ἀφαιρεῖ τὸ ἐπιπολὴς ὕδωρ, εἰδ' ὑπ' αὐτῷ τὸ λεπρόν τῆς γῆς λαβαῦσα καὶ μόνον ἀπολιπούσα τὸ ὑφίζηκός λιθῶδες τε καὶ ψαμμώδες, ὅπερ καὶ

ad unguem in medio pari intervallo ab utraque distant. At aliae sunt terrae differentiae ex diversis generis corporum natae commixtione, qua ratione lapidosae et arenosae habentur. Atque admixtam talium substantiam segregant largae aquae effusione ac maceratione, dum totum humidum efficiatur, quum enim id effectum est, id quod defertur atque inest lapidosum atque arenosum, id omne subsedit et terra exacta supernatat. Tale quiddam et in Lemnia terra visitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, et alii quidam sigillum Lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Dianae sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos, cum patrio quodam honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atque hordeo piamenti gratia terrae redditus in urbem comportat. Quam deinde aqua maceratam, atque in lutum redactam, ubi valenter conturbavit paulumque inde quiescere sinit, aquam quae supernatat primum auferit, et mox quod sub ea est pingue terrae tollit, ac reliquum duntaxat, quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet et are-

ἄχρηστόν ἐστιν, ἄχρι τοσούτου ξηραίνει τὸν λίπαρόν πηλόν, ἄχρις ἂν εἰς σύστασιν ἀφίκηται μαλακοῦ κηροῦ, καὶ τοῦτου λαμβάνουσα μόρια σμικρὰ τὴν ἱερὰν τῆς Ἀρτέμιδος ἐπιβάλλει σφραγίδα, καὶ πάλιν ἐν σκῇ ξηραίνει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἄνικμος ἀποτελεσθῇ, καὶ γένηται τοῦτο δὴ τὸ γυνώσκόμενον ἰατροῖς ἅπασι φάρμακον ἢ Λημνία σφραγίς. οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ὡς ἔφη, ἔνιοι διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην αὐτῇ σφραγίδα, καθάπερ γε καὶ διὰ τὴν χρῶαν ἔνιοι Λημνίαν μίλτον. ἔχει μὲν οὖν τὴν χρῶαν τὴν αὐτὴν τῇ μίλτῳ, διαφέρει δ' αὐτῆς τῷ μὴ μολύνειν ἀπτομένην, καθάπερ ἐκείνην, καὶ κατὰ γε τὸν λόφον ἐν τῇ Λήμνῳ τὸν ὅλον ὄντα κισθρόν τῇ χρῶα, καθ' ὃν οὔτε δένδρον ἐστὶν οὔτε πέτρα οὔτε φυτὸν, μόνῃ δ' ἡ τοιαύτῃ γῇ. τρεῖς δ' αὐτῆς εὗρισκονται διαφοραί· μία μὲν ἡ προειρημένη τῆς ἱερᾶς γῆς, ἧς οὐδεὶς ἄλλος ἄπτεται πλην τῆς ἱερείας. δευτέρα δ' ἑτέρα τῆς ὄντως μίλτου, χρῶνται δ' οἱ [247] τέκτονες αὐτῇ μάλιστα. τρίτη δ' ἡ τῆς ῥυψούσης, ἣ χρῶνται τῶν πλυνόντων ὁδο-

nosam relinquit, ut inutile ac supervacaneum. Porro lutum illud pingue usque eo desiccat, dum mollis cerae consistentiā accipiat, huiusque exiguis acceptis particulis sacrum Dianae signum imprimit; ac postea rursum in umbra siccandum reponit, donec omnem plane humiditatem mittat, fiatque illud medicis omnibus cognitum medicamentum Lemnium sigillum; sic enim quidam illam cognominant ob impressum illi sigillum; ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam rubricam appellitant. Eundem ergo quem rubrica colorem obtinet, verum ab ea differt quod contactu non contaminet atque illa, et secundum collem in Lemno qui totus colore fulvo est et in quo neque arbor, neque saxum, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres ejus signantur differentiae, una quam posuimus terrae sacrae, quam alii nemini praeter unum sacerdotem contingere fas est; altera vero ejus quae revera est rubrica, utuntur autem ea potissimum fabri, demum tertia ejus quae extergit qua utuntur, qui lintea et vestes lavant, quibus uti-

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117.)

καὶ τε καὶ ἐσθλὰς δι' βουλήσεντες. ἀνεγνωκὼς δὲ ἐγὼ παρὰ
 τὴν Διοσκουρίδην καὶ ἄλλοις τοῖς μίγνυσθαι τράγειον αἶμα τῇ
 Ἀρηνίᾳ γῇ, καὶ τοῦ διὰ μίξεως τῆς γῆς γενομένου πηλᾶν
 τὴν ἰσχυρίαν ἀναπλάττειν τε καὶ σφραγίζειν ὡς ὀνομάζουσι
 Ἀρηνίαν σφραγίδας, ὡρέχθην αὐτὸς ἱστορῆσαι τὴν συμμε-
 τριαν τῆς μίξεως. ὥσπερ οὖν εἰς Κύπρον ἔνεκα τῶν ἐν αὐτῇ
 τῇ μεταλλῶν, εἰς τε τὴν κοίλῃν Συρίαν, μύριον οὖσαν τῆς
 Παλαιστίνης, ἔσκεν ἀσφαλτοῦ καὶ τιτῶν ἄλλων κατ' αὐτῆς
 αἰῶν ἱστορίας ἐπιδρεῖν θῆν, οὕτως καὶ εἰς Ἀθήνας οὐκ
 ἀπηρᾶ πλεῖνσαι, θεασόμενος ὅπως μίγνυται τοῦ αἵματος
 τῇ γῇ: καὶ τό γε δεύτερον ἐξ Ἀσίας εἰς Ἑβρῶν ἀφαιεῖσθαι
 πρὶν πορευόμενος διὰ Θράκης τε καὶ Μακεδονίας, ἐπλευσά-
 μενος ἀπὸ Τρωάδος Ἀλεξανδρείας εἰς Ἀθήνας, ἐπιτελεῖν
 εἰς Θεσσαλονίκην ἀναγόμενον πλοῖον, συνθέμενον τῷ ναυ-
 κλήρῳ παραβάλλειν πρότερον τῇ Ἀθήνῃ ὅτι δὲ προσέσχ-
 μιν, οὐ μὴν ἢ γ' ἐχρῆν πόλει: τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἠπιστά-
 μην δύο πόλεις εἶναι κατὰ τὴν νῆσον, ἀλλὰ ἓμην, ὡς Σά-
 λωνος

que collibitum est. Caeterum quum et apud Dioscoridem
 et alios quosdam scriptum legissem Lemniae terrae hircinū
 misceri sanguinem, atque ex luto quod ea mixtione confu-
 ciebatur sacerdotem Lemniae quae vocant sigilla tum confor-
 mare tum consignare, cupiebam profecto et ipse mixtionis
 modum inspicere atque commodationem. Itaque quem-
 admodum in Cyprum navigaveram videndum quae in ea
 sunt metallorum gratiae, ut eam Syriam Palaestinae partem
 profectus fueram bituminis et aliorum quorundam inspi-
 cendorum causa, ita nec in Lemnum navigare piguit, ut
 quantum sanguinis terrae admisceretur conspicerem. Nam
 quum iterum ex Asia Romam pedesstri peterem itinere per
 Thraciam et Macedoniam, potius a Troade Alexandria in
 Lemnum adnavigavi, nactus illic navem quae ad Thessalo-
 nicam cursum destinabat. Conveniebam autem cum nau-
 clero, ut in cursu Lemnum appelleret. Et sane ille prae-
 stitit, sed non ad eam civitatem, ad quam oportebat. Antea
 enim nesciveram duas esse in insula civitates, sed credebam

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117.)

μον καὶ Χίον καὶ Κῶ Ἄνδρον τε καὶ Τήνον καὶ πᾶσας
 τὰς κατὰ τὸ Αἰγαῖον, οὕτω καὶ τὴν Ἀἴμνον ὁμώνυμον
 ἔχειν πόλιν ὅλη τῇ νήσῳ μίαν. ὥς δὲ ἀπρὸς τῆς νείως,
 ἔγνωσαν Μυρίναν μὲν ὀνομάζεσθαι τὴν πόλιν, εἶναι δ' οὔτε
 κατὰ Φιλοκτήτην οὔτε κατὰ τὸ ἱερόν, τοῦ Ἡφαιστίου λό-
 φον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἀλλ' ἐν ἑτέρᾳ τῇ Ἡφαι-
 στιάδι καλουμένῃ, καὶ αὐτὸν ἔγγυς εἶναι τὴν πόλιν ἐκείνην
 τῆς Μυρίνης, ὃ τε ναύκληρος οὐκ ἠδύνατό με περιμένειν,
 ἀνταλλόμεν ἰσαῦθις, ὅταν ἀπὸ Ῥώμης εἰς Ἀσίαν ἀφί-
 κωμαι, θεάσασθαι τὴν Ἡφαιστιάδα καὶ μοι τοῦτ' ἐπράχθη,
 καθάπερ ἤλπισα τε καὶ προϋθέμην. ὥς γὰρ ἀπὸ τῆς Ἰτα-
 λίας διαβαλὼν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ σχεδὸν ὅλην αὐτὴν
 ἀδοιορήσας ἐν Φιλίπποις ἐχενόμην, ἥπερ ἐστὶν ὁμοῖος τῇ
 Θράκῃ πόλις, ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν πλησίον θάλατταν εἵκοσιν
 ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἀπέχουσαν στάδια κατελθὼν, ἐπλευσα πρό-
 τερον μὲν εἰς Θάσον ἔγγυς πον διακοσίους σταδίους, ἐκεί-
 θεν δὲ εἰς Ἀἴμνον ἑπτακοσίους, εἰς αὐθις ἀπὸ Ἀἴμνου
 τοὺς ἴσους ἑπτακοσίους εἰς Ἀλεξανδρείαν Τρωάδα καὶ διὰ

ut Samus, Chios, Cos, Andrus, Tenus et omnes adeo quae
 in Aegeo sunt mari, unam duntaxat civitatem habent toti
 insulae cognomine, ita et Lemnum nominis sui unam habere
 civitatem. Porro ut ex navi descenderam intellexi civitati
 nomen esse Myrinae, nec in regione civitatis illius aut Phi-
 loctetis templum esse aut sacrum Neptuni collem, sed in
 altera quae vocaretur Hephaestias, nec civitatem eam My-
 rinae esse propinquam. Quumque me nauclerus expectare
 non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tum
 Hephaestiada viserem, id quod feci prout speraveram et
 proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trajecis-
 sem eamque pene totam pedestri itinere pertransissem, per-
 venissemque Philippos, quae civitas est finitima Thraciae,
 inde ad mare descendi quod proximum aberat centum vi-
 ginti stadiis, primumque Thason transivisse, distantem plus
 minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum septingentis,
 ac rursus ferme septingentis in Alexandriam Troada trajeci.

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117. 118.)

τοῦτ' ἐξεπίτηδες ἔγραψα περὶ τε τοῦ πλοῦ καὶ τῶν στα-
δίων, ὅπως εἴ τις ἐθέλῃ θιάσασθαι καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐμοί
τῇ (118) Ἡφαιστιάδᾳ διαγινώσκων τὴν θέσιν αὐτῆς, οὕ-
τως παρασκευάζοιτο πρὸς τὸν πλοῦν. ἐν γάρ τοι τῇ ὅλῃ
ἡρῶ τῇ Ἀήμῳ, κατὰ μὲν τὸ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς μέρος
αὐτῆς ἐστὶν Ἡφαιστίας, κατὰ δὲ τὸ πρὸς ταῖς δυσμαῖς ἡ
Μυρίνα καὶ τό γε ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενον ἐπὶ τοῦ Ἡφαί-
σιου, κάππεσεν ἐν Ἀήμῳ, διὰ τὴν φύσιν τοῦ λόφου δοκεῖ
μοι τὸν μῦθον ἐκίστασθαι. φαίνεται γὰρ ὁμοιότατος κεκαι-
μένῳ κατὰ γε τὴν χροάν καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἐν αὐτῷ φύε-
σθαι ἕς τοῦτον οὖν τὸν λόφον ἢ τε ἐρέειν παραγενομένη,
καθ' ὃν ἐγὼ καιρὸν ἐπέβην τῆς νήσου, καὶ τινὰ πυρῶν τε
καὶ κριθῶν ἀριθμὸν ἐμβάλλονσα τῇ γῇ καὶ ἄλλα τινὰ ποιή-
σασα κατὰ τὸν ἐπιχώριον σεβασμὸν, ἐπλήρωσεν μὲν ὅλην
ἄμαξάν τῆς γῆς. κομίσασα δ' εἰς τὴν πόλιν, ὥς εἶπον ἀρτίως,
ἐσκίνασε τὰς πολυθρυλήτους Ἀημνίας σφραγίδας. ἔδοξεν οὖν
μοι πυνθίσθαι μή τι πρότερόν ποτε τρώγειον ἢ αἷγειον αἶμα
τῇ γῇ ταύτῃ μιγνύμενον ἐν ἱστορίᾳ παρελήφασιν. ἐφ' ἣ

Ac proinde sane ex industria tum de navigatione tum de
stadiis ascripti, ut si quem eadem quae me caperet Hephae-
stia visendi cupiditas, cognito ejus situ sic navigationem
institueret. In tota namque insula Lemno orientem spectat
Hephaestias, occidentem vero Myrina. Et quod a poeta
dictum de Vulcano est, Decidit in Lemnum, propter collis
naturam occasionem sumpsisse fabulae crediderim; apparet
enim combusto simillimus tum colore ipso, tum etiam quia
nihil in eo nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo
tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam
tribui hordeique numero in terram coniecto, aliisque qui-
busdam pro religione patria perpetratis, plaustrum totum
terra implevit. Atque ubi in urbem convexisset, quo dixi
modo illas fama hominum adeo celebratas Lemnias sphra-
gidas praeparabat. Visum ergo mihi erat perconctari,
nauquid unquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem
haec miseri solitum memoriae proditum acceperisset. Quo

πεύσει πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐγέλασαν, οὐχ οἱ τυχόντες ἄν-
δρες ὄντες, ἀλλὰ καὶ πάντα πεπαιδευμένοι τὰ τ' ἄλλα καὶ τὴν
ἐπιχώριον ἱστορίαν ἅπασαν. ἀλλὰ καὶ βιβλίον ἔλαβον παρὰ
τινος αὐτῶν, γεγραμμένον ὑπὸ τινος πῶν ἐπιχωρίων ἀνδρῶν
ἐμπροσθεν, ἐν ᾧ τὴν χρῆσιν ἅπασαν ἐδίδασκε τῆς Λημνίας
γῆς, ὅθεν οὐκ ὤκνησα καὶ γὰρ πειραθῆναι τοῦ φαρμάκου, δια-
μυρίας λαβὼν [248] σφραγίδας. ἐχρῆτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς
τὸ βιβλίον, ἐν τοῖς πρώτοις ἀριθμούμενος τῆς Ἱπποκράτους
εἰς πολλὰ τῷ φαρμάκῳ. καὶ γὰρ ἐπὶ τραυμάτων καὶ πα-
λαιῶν καὶ δυσεπούλωτων ἐχεοθήκων τε καὶ ὅλως θηρια-
θήκων, ἐπὶ τε τῇ θανασίμῳ φαρμάκῳ αὐτὸν προδιδούς μο-
νον, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιδούς, ἐχρῆτο τῇ σφραγίδι. ἔφασκε δὲ καὶ
τοῦ διὰ τῶν ἀρκευθίδων φαρμάκου πείραν ἔχειν, εἰς ᾧ καὶ
τῆς Λημνίας ἐμβάλλεται κινουντας ἄμικτον, εἴ τίς ἐτι κατὰ
τὴν κοιλίαν ὄντος τοῦ θανασίμου φαρμάκου πίοι τὰ ἄλ-
ξητήριον. ἀλλὰ τούτου μὲν καὶ ἡμεῖς ἔχομεν πείραν ἐπὶ τε
λαγοῦ θαλαττίου καὶ πανθαρίδων, ὑποπτυσάτων μὲν ἐν

audito omnes in risum soluti sunt, nec ii sane quivis ex
vulgo, sed viri oppido quam eruditi cum in aliis tum prae-
cipue in universa patriae historia. Quin et a quodam libro
accepi quondam ab incolarum quoriam conscriptum, qui
omnem Lemniae terrae usum edocebat. Quamobrem nec
me quoque piguit hujus medicamenti periculum facere, ac-
ceptis sphragidum viginti millibus. Sed et is a quo librum
dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc utebatur
medicamento. Siquidem ad vulnera tum vetera tum quas
difficile cicatrice obducuntur, ad haec ad morsus viperarum,
atque adeo omnes ferarum morsus, nec non adversus me-
dicamenta lethalia, non ante modo exhibere, sed et post
sphragide uti consueverat, ardebat porro sese periculum
fecisse medicamenti, quod quia fructum juniperi accipit, διὰ
τῶν ἀρκευθίδων nuncupatur, cui utique indebatur et terra
Lemnia; vomitumque ciere aiebāt, si quis, quum etiamnum
in ventre lethale venenum haereret, alexeterium sive amu-
letum, ebibisset. Et sane nos quoque hujus fecimus pericu-
lum in lepore marino et cantharidibus, quum sese tale quip-

Ed. Chart. XIII. [248.]

Ed. Bal. II. (118.)

ληφέναι τε τοιοῦτον τῶν ἀνθρώπων, ὁμοσάντων δ' αὐτίκα
πάν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Λημνίας σφραγίδος φαρμάκῳ, καὶ μη-
δὲν μετὰ ταῦτα παθόντων σύμπτωμα τῶν ἐπομένων λαγῶν
τε καὶ πανθαρίσι, καίτοι τῆς δόσεως τῶν ὀλιθρίων φαρ-
μάκων ἐλεγχθείσης. εἰ δὲ καὶ πρὸς τὰλλα θανάσιμα φάρμακα,
ταῦτα δὲ τὰ δηλητήρια καλούμενα, τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει.
τὸ διὰ τῶν ἀρκυνθίδων καὶ τῆς Λημνίας φάρμακον, ἐμοὶ
μὲν ἄδηλον. ὁ δ' ἐκ τῆς Ἡφαιστιάδος ἐπηγγείλατο μέλαι-
του καὶ λυττῶντος κυνὸς ἰᾶσθαι δῆγμα φάσκει αὐτὴν, πικρ-
μένην δι' οἴνου κεκραμένον, κατὰ δὲ τοῦ ἔλκους ἐπιτιθε-
μένην δι' ὄξους πάνυ δριμέος. ἀλλὰ δι' ὄξους μὲν καὶ τὰ
τῶν ἄλλων θηρίων ἔλεγεν αὐτὴν ἰᾶσθαι δῆγματα, φύλλων
βοτανῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων, ὥς ἐμάθομεν ἀντιπεπονθέναι
ἐπιδόσειν. μάλιστα δ' ἐπῆκει σκόρδιον, εἴτα κενταύριον τὸ
λυπτόν, εἴτα πράσιον. ἐπὶ γὰρ μὴν κακοήθων καὶ σηπιδονα-
θῶν ἑλκῶν εἴ ποτ' ἐχρησάμην τῇ Λημνίᾳ, μεγάλως ὠφέλησε.
ἢ δὲ χρῆσις γίνεται κατὰ τὸ μέγεθος τῆς τοῦ ἔλκους πικρίας.

pian accepisse homines suspicarentur, verum hausto quod
Lemniam sphragida habebat medicamento protinus omne
evomerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum
quae leporem et cantharides comitari consueverunt, tametsi
conjuncta esset perniciosorum medicamentorum exhibitio.
Ceterum an ad alia mortifera medicamenta, haec inquam
quae vocant deleteria, eandem vim habeat medicamentum,
quod ex fructu juniperi et terra Lemnia conficitur, mihi
utique ignotum est. At ille ab Hephaestiae profecto, asse-
rebat adeo, ut et rabientis canis morsum eam sanare diceret
in vino diluto epotam, ulceri autem ex aceto impenso acti
impositam. Sed et aliarum ferarum ictus ex aceto sanare
referebat extrinsecus foliis insuper impositis, quae putredini
resistere didicimus. In primis vero praedicabat scordium,
deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando
nos sane ad ulcera maligna et putrida terram Lemniam
adhibuimus, magnifice profuit. Usus autem est pro gravi-
tatis ulceris magnitudine. Quippe id quod, graviter, olet

Ed. Chart. XIII. [248.]

Ed. Basl. IV. (118.)

τὸ μὲν γὰρ δυσώδες καὶ λίαν πλάθαρόν τε καὶ ὑπαρόν, ἀνέχεται δι' ὄξους δριμυτάτου τῆς Λημνίας λελυμένης εἰς πηλώδη σύστασιν ὁμοίως τοῖς τροχίσκοις, ὧν ἄλλος ἄλλω χρῆται, Πολυεῖδον λέγω καὶ Πασίωνος καὶ Ἀνδρωνος, καὶ τούτῳ τῷ νῦν εἰρημένῳ, προσαγορευομένῳ δὲ Βήτινῳ. καὶ γὰρ οὗτοι πάντες ἰσχυρῶς ξηραίνοντες ὠφελοῦσι τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν, ἀνιέμενοι ποτὲ μὲν οἶνῳ γλυκεῖ, ποτὲ δὲ σιραίῳ, ποτὲ δ' οἶνομελίτι, ποτὲ δὲ τῶν λευκῶν οἶνων ἐνίοις ἢ τῶν κιρρῶν ἢ ξανθῶν, ὡς ἂν ἡ χρεία κελεύῃ. διορισθήσεται γὰρ ὑπὲρ τούτων ἐν ἑτέροις. ὡσαύτως δὲ καὶ δι' ὄξους ἀνιένται ποτε, καὶ δι' οἶνου ἢ ὕδατος ἢ ὀξυμέλιτος, ἢ ὀξυκράτου τε καὶ μελικράτου. καὶ ἡ Λημνία δὲ γῆ δι' ἑκάστου τῶν εἰρημένων ἀνιέμενη φάρμακον ἐπιτήδειόν ἐστιν εἰς τε τὴν τῶν προσφάτων τραυμάτων κόλλησιν εἰς τε τὴν τῶν χροσίων ἢ δυσεπούλωτων ἢ κακοήθων ἰασιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα φαρμακώδης γῆ. διελέσθαι γὰρ δεήσει, καθάπερ ἔμπροσθεν ἀπὸ τῆς στοιχειώδους γῆς, ἐν ᾗ καὶ οἱ λίθοι περιείχοντο τὴν εἰς πηλὸν λυομένην, οὕτω νῦν ἀπὸ τῆς

impendioque laxum molleque est, ac sordidum sustinet, ut vel per acerrimum acetum Lemnia terra in lutolam solvatur consistentiam aliorum more pastillorum quorum alius alio utitur, dico autem Polyidae, et Pasionis, et Andronis et qui nunc dictus est, quem Betinum vocant. Siquidem hi omnes valenter desiccantes profant ulceribus contumacibus, soluti interdum quidem in vino dulci, interdum sapa, interdum oenomélite, nonnunquam etiam alborum vinorum quopiam aut fulvorum aut flavorum, prout nimirum usus postulat, nam de talibus alibi definietur. Similiter vero quandoque solvuntur aut ex aceto, aut vino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum recentibus glutinandis vulneribus, tum medendis inveteratis aegre ad cicatricem venientibus et contumacibus. Similiter autem et alia quaevis terra medicamentosa. Necessè enim erit distinguere sicuti supra, ab elementari terra, in qua et lapides comprehendebantur, eam quae in lutum solvitur, sic

Ed. Chart. XIII. [248. 249.]

Ed. Bas. II. (118.)

γεωργουμένης τὴν φαρμακώδη. καλέσαι γὰρ οὐδὲν χειρότερον οὐ-
τως ἢ πρὸς τὰς θεραπείας χρῶμεθα, καίτοι καὶ τῆς γεωρ-
γουμένης ἢ λιπαρὰ χρήσιμος εἰς θεραπείαν ἐστὶν ἁπάντων
τῶν ξηρανθῆναι διαμένων μορίων, ὅθεν αὐτῇ κατὰ Ἀλε-
ξανδρείαν τε καὶ Αἴγυπτον χρῶνται πολλοὶ μὲν ἰδίᾳ προαι-
ρίσει, πολλοὶ δ' ἐξ ὀνιράτων. εἶδον γοῦν ἐπὶ τῆς Ἀλεξαν-
δρείας ὑδερῶδεις τε καὶ σπληνώδεις ἐνίους χρωμένους τῷ
πηλῷ τῆς Αἰγυπτίας γῆς. πολλοὶ δὲ καὶ κνήμας καὶ μηροὺς
καὶ πήχεις καὶ βραχίονας καὶ νῶτα καὶ πλευρὰς καὶ στέφ-
ρα τῷ πηλῷ τῆς γῆς ταύτης χριόμενοι σαφῶς ὥφε- [249]
λοῦντο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰς τε παλαιὰς φλε-
γμονὰς καὶ τὰ χαῦνα τῶν οἰδημάτων ὀνίησιν ὁ πηλὸς
οὗτος, ὥστ' ἐνίους οἶδα καὶ ὅλην τὴν ἐξιν οἰδαλζόνους ἐξ
αἰμορροΐδων ἀμέτρου κενώσεως γενομένους, ὥφελθέντας
ἐπαργῶς καὶ τινες ἀλγῆματα χρόνιά' κατὰ τι μέρος ἐστη-
ρισμένα τῷ πηλῷ τούτῳ τελέως ἐξιάσαντο; ξηραντικὴν
γὰρ ἔχει πᾶσα γῆ δύναμιν. ἐπεὶ καὶ φύσει ξηρὸν αὐτῆς
ἐστὶ τὸ σῶμα, καὶ ὅτε γε ἀκριβῶς ἢ πυρῶδους ἀμικτος

nunc ab ea quae colitur medicamentosam. Nihilo enim de-
terius erit ita eam cognominasse qua ad curationes utimur,
iametſi ejus quoque quae colitur, si qua pinguis est, com-
moda est ad curationem earum omnium partium quae de-
ficari possunt. Unde sane ea et Alexandriae et per Ae-
gyptum utuntur multi sua utique sponte ac judicio, multi
vero etiam moniti somniis. Vidi enim Alexandriae quos-
dam hydropē laborantes ac lienosōs Aegyptiae terrae luto
utentes multos, qui sibi luras, femora, cubitos, brachia,
tergam, latera pectusque inungerent ac perspicuo juvaren-
tur. Eundem in modum et veteres phlegmonas et laxa
oedemata adjuvat lutum hoc. Novi liquidem quosdam, qui
ex immodica per haemorrhoidas evacuatione turgentes ef-
fecti, ac tumidi non obscure fuere adjuti. Sed et quidam
diutinos fixosque parte quamvis dolores perpeſſi, luto hoc
plane persanati sunt, desiccandi namque vim terra quaecumque
possidet. Quoniam vero corpus ejus natura siccum est et

Ed. Chart. XIII. [249.]

Ed. Bas. II. (118.)

οὐσίας, ἀδηκτότατα ξηραίνει, συντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο αὐτῇ τὸ πεπλύνεσθαι.

[γ'. Περὶ πλύσεως γῆς.] Πλύνεται δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπαντα γῆ τῷ προειρημένῳ περὶ τῆς Λημνίας, ὕδατι μὲν πρῶτον ἀναφυραθείῃσα μηδεμιᾶς φαρμακώδους ποιότητος ἔμφασιν ἔχοντι. καταστάντος δὲ τοῦ πηλοῦ καὶ περιαιρεθέντος ἄνωθεν τοῦ ὕδατος, εἴτα τοῦ μετ' αὐτὸ χωρισθέντος ἀπὸ τῶν ὑφιοταμένων κάτω λιθωδῶν τε καὶ ψαμμωδῶν. εἰ δὲ καὶ γεγυμνασμένην ἔχῃς τὴν γευστικὴν αἴσθησιν, αὐτὸς ἔσθ' κριτὴς ἀκριβῆς ἥς τε δεῖ πλύνειν γῆς ἥς τε μή. τινες μὲν γὰρ οὐ δέονται πλύσεως, τινὲς δὲ δις ἢ τρίς δέονται πλυνθῆναι. τὴν μὲν οὖν Λημνίαν ἐτοίμην λαμβάνεις ἅπαρ πεπλυμένην ὑπὸ τῆς ἱερείας, ἐκ δευτέρου δὲ πλυνθῆναι μὴ δεομένην.

[δ'. Περὶ Σαμίας γῆς.] Ἡ Σαμία δ' οὐδὲ δεῖται πλυνθῆναι. χρώμεθα δ' αὐτῆς θατέρῳ τῶν εἰδῶν μᾶλλον, ὃ δὴ καὶ Σάμιον ἀστέρα καλοῦσιν, εἰς τὰς τοῦ αἵματος πύ-

quando prorsum igneae substantiae mixtionis est experta, ut minime sit mordax, ad quod tamen etiam proficit si lavetur.

[3. *De terrae lotionē.*] Caeterum lavatur terra omnis ad eundem modum, quo propositum est de Lemnia. Primum quidem maceratur aqua, quae nullam habet medicamentosae qualitatis suspicionem. At ubi lutum confederit, effunditur quae innatat aqua, deinde quod post ipsam erat segregatur a lapidosis atque arenosis, quae ad imum rederunt. Ac si exercitatum habeas gustandi sensum, ipse iudex oris accuratus, quam oporteat terram lavare, quam non. Nam quaedam lavari non desiderant, quaedam etiam bis terque elui expolcunt. Ac Lemniam quidem paratam accipis semel a sacerdote lotam, quae iterum abluī non exigit.

[4. *De terra Samia.*] At Samiam ne lavari quidem opus est. Utimur autem altera ejus specie magis, quam Samium altera cognominant, ad sanguinis expuitiones unde-

Ed. Chart XIII. [249.]

Ed. Bal. II. (118, 119)

σεις, ὁπόθεν ἂν γιγνόμεναι τύχουσιν, ὥσπερ καὶ τῇ Ἀημνίᾳ σφραγιῶσι. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ὠφελοῦσι καὶ τὰς ἀκμήτρας αἰμορραγίας καὶ τὸν ὀνομαζόμενον ῥοῦν γυναικίον, καὶ μέντοι καὶ τὰς δυσεντερικὰς ἐλκώσεις πρὸ τοῦ σηπεδονώδη γενέσθαι τὰ ἐλκη, καλεῖν δ' ἔθος ἐστὶν τοῖς ἰατροῖς τὰς τοιαύτας διαθέσεις νομᾶς ἀπὸ τοῦ νομᾶσθαι τὴν σηπεδόνα πρὸς τὰ πλησιάζοντα μόρια, συνδιαφθείρουσαν αὐτὰ (119) τῷ πρώτῳ κακωθέντι. τῇ γε μὴν Ἀημνίᾳ καὶ πρὸς τοῦτων ἐχρησάμην ἐνίοτε καὶ σαφῶς ὥνησεν ἐκθεῖναι τε δι' ἰδρας καὶ ποθειῖα, προαποκλυσθέντων τῶν ἐλκῶν, ὥς εἰώθαμεν πράττειν, μελικρύτῳ μὲν ἀκρατεστέρῳ προτέρῳ, δευτέρῳ δ' ἄλμῃ. ἐνέθη μὲν οὖν δι' ἀρνογλώσσου χυλοῦ, δι' ὀξυκράτου δ' ἡδαροῦς ἐπόθη. φαίνεται δ' οὐκ ὀλίγω τινὲς δραστηωτέραν δύναμιν ἔχειν ἢ Ἀημνία γῆ τῆς Σαμίας, ὅθεν οὐδὲ τὰ φλεγμῆναι φθάσαντα φέρει τὴν δύναμιν αὐτῆς, ἀλλὰ τραχύνεται σαφῶς καὶ μάλιστα ὅταν ὁ ἄνθρωπος ᾖ μαλινόσαρκος. ὑπὸ δὲ τῆς Σαμίας οὐ μόνον οὐ παρεξύνεται τι τῶν οὕτως ἐχόντων μορίων, ἀλλὰ καὶ παρηγαγείται,

cunque natas, velut etiam Lemnio sigillo. Eadem vi juvant sanguinis ex utero profluvia et vocatum fluxum muliebrem. Quin et profunt exulcerationibus dysentericis, aulequam putrescentia evadant ulcera. Nomias id genus affectus appellare medicis mos est ab eo, quod putredo depascat et ad vicinas partes serpat, una cum primum vitata et ipsas corrumpens. Tamen etiam istis quandoque sum usus Lemnia et palam profuit tum per sedem infusa tum epota, utique antea quod facere solemus, ulceribus melicrato meraciorē prius ablutis, posterius vero muria. Inficiebatur ergo per succum arnoglossi, bibebatur vero ex oxycrato aquoso. Sed nec paulo quopiam efficacioribus videtur esse viribus Lemnia terra quam Samia, quare nec ea, quae jam phlegmone tentari coeperint, vim ejus perferunt, sed clare irritantur atque exasperantur, potissimum si vir sit habitus mollioris. At a Samia adeo non exasperatur ulla sic affectarum partium, ut etiam mitigentur maxime quae humidiores sunt et

Ed. Ohar. XIII. [249. 250.]

Ed. Bas. II. (119.)

καὶ μάλιστα γε τὰ θερμότερα καὶ χαυνότερα, καθάπερ οἷ τε τιθεσθαι καὶ οἱ ὄρχεις καὶ οἱ ἀδένες. ἐπιτηδείως δ' ἂν χρῶ-
 τηνικαῦτα τῇ τριαύτῃ γῇ, μετὰ τὸ λειῶσαι δι' ὕδατος, ἐπι-
 μιγνὺς ῥοδίνου καλοῦ τοσοῦτον, ὅσον τὸ μιχθὲν οὐκ ἔασει
 ξηρανθῆναι τὸ φάρμακον. ἀγαθὸν δὲ τὸ οὕτως σκευασθὲν
 ἔστι καὶ πρὸς τὰς ἄλλας φλεγμονὰς ὅσαι θερμαὶ καὶ βου-
 βῶνας ἀρχομένους καὶ ποδαγρικά ῥεύματα καὶ ὅλως ὅπου
 ψῦξαι βουλόμεθα μετρίως μετὰ τοῦ παρηγορεῖν, ὥστ' ἐναρ-
 γῶς φαίνεσθαι τῆς Σαμίας τὴν δύναμιν μετρίως ψυκτικὴν.
 ἔστι δὲ καὶ ἀερώδεστερα πως αὐτῆς ἡ οὐσία παραβαλλομένη
 τῇ Ἀημνίᾳ, δηλοῖ δ' ἡ κουφότης. ἐκ τούτων οὖν τῶν γνω-
 ρισμάτων καὶ πᾶσαν ἄλλην φαρ[250]μακώδη γῆν δοκίμαζε.
 λέγω δὲ γνωρίσματα τὴν τε ἐν τῇ συστάσει κουφότητά τε
 καὶ βαρύτητα καὶ τὴν ἐν τῇ γένει τραχύτητα καὶ λειότητα
 καὶ προσέτι τὸ κολλῶδες τε καὶ ῥυπτικόν. ἐχέκολλος μὲν
 γάρ ἐστι καὶ γλίσχρος ὁ Σάμιος ἀστὴρ, ἐχούσης τι καὶ τῆς
 Ἀημνίας σφραγίδος ὀλίγον τοιοῦτον. ῥυπτικὴν τε δύναμιν
 ἔχει καὶ μετρίαν Σελινουσία τε γῆ καὶ Χία, διὸ καὶ τινες

laxiores, velut ubera, testes, adenes. Idonee autem utaris
 terra ejusmodi, si ubi ad laevorem redēgeris per aquam,
 tantum admisceas olei rosati boni, quod mixtione sua me-
 dicamentum a resiccatione prohibeat. Sed et commodum
 utileque est, ubi sic praeparatum fuerit, ad alias quoque
 phlegmonas calidas et bubonas incipientes et fluxiones po-
 dagricas et summatim ubi refrigerare statutum est medio-
 criter cum mitigatione ac lenitione; ut evidenter appareat
 vim Samiae mediocriter esse refrigeratorem. Quin et magis
 quodammodo aërea est ejus essentia collata ad Lemniam,
 cujus argumentum est levitas. His itaque notis et omnem
 aliam terram medicamentosam aestimato. Didō autem notas
 consistentiae, tum levitatem tum gravitatem, praetereaue
 in gustu asperitatem ac laevitatem, ad haec tenacitatem et
 abstergendi potentiam. Tenax enim et viscosus est Samius
 aster, quum et Lemnia sphragidis ejusmodi paululum quiddam
 habeat. Absterforiam quoque facultatem moderatam obtinent
 et Selinusia terra et Chia, quamobrem mulieres quaedam ad

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bas. II. (119.)

τῶν γυναικῶν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐταῖς χρῶνται. δέδεικται δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὸ βραχέως ῥυπτικὸν ἅπαν εἰς σάρκωσιν ἐλκῶν ἐπιτηδεῖον, ἐὰν δὲ ξηραίνῃ, καὶ πρὸς ἐπούλωσιν ἀγαθόν· ἐπιτηδειότατα δ' ἐξ αὐτῶν ἐστὶ τοῖς τε ἐπιπολῆς ἐλκεσι καὶ πυρικαύτοις ὅσα πρὸς τῷ ξηραίνειν ἀδήκτως οὔτε θερμαίνει σαφῶς οὔτε ψίχει. ὅθεν ἢ τε Σελινουσία καὶ ἢ Χία γῆ κάλλιστα φάρμακα πρὸς τὰ πυρικάυτα τῶν ἐλκῶν ἐστὶ· δεῖται γὰρ ταῦτα μετριώτατα ῥυπτόντων φαρμίκων ἄνευ θάλψεως ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς, ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῇ Σελινουσίᾳ καὶ τῇ Χίᾳ καὶ τῇ Σαμίᾳ γῇ. λέλεκται δὲ ὅτι καὶ ταύτης εἰδός ἐστὶν ὁ ὀστήρ ὀνομαζόμενος, ὑπερέχων τῆς ἄλλης γῆς τῷ γλίσχρον τι καὶ κολλῶδες ἔχειν, ὅθεν οὔτε πρὸς τὰ ἄλλα τῶν ἐλκῶν οὔτε πρὸς τὰ πυρικάυτα ταῖς ἄλλαις ἐνάμιλλός ἐστιν, ὅσαι τε κολλῶδες οὐκ ἔχουσιν. ἐμπλαστικωτέραν γὰρ ἐργάζεται τὴν οὐσίαν τὸ κολλῶδες, ὥς μὴ ῥύπτειν, ὅταν γενηλονότι μηδεμία δριμύτης ἄλλη προσῇ τῷ γλίσχρῳ τε καὶ κολλῶδει σώματι, κα-

faciem iis utuntur. Ostensum autem est in tertio libro de ratione curandi, quicquid leviter absterget, producendae ulcerum carni esse idoneum. Id autem si etiam deficcet, cicatrici inducendae est accommodum, porro omnium ex his aptissima sunt et ad ulcera, quae in summa cute consistunt, et ad ambusta illa, quae cum citra morsum exiccant tum neque manifesto calefaciunt neque refrigerant. Quocirca terra Selinusia et terra Chia pulcherrima sunt ad ambusta ulcerum remedia. Exposcunt enim ea moderatissime extergentia medicamenta, absque insigni aut calefactione aut refrigeratione, quod utique inest tum Selinusiae tum Chiae tum Samiae terrae. Dictum est autem quod et hujus species est aster quem vocant, reliqua terra hoc praestans, quod viscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cum ad alia ulcera tum ad ambusta pertinet, aliis terris, quae tenacitatem non habent, conferendus non est. Siquidem substantiam tenacitas magis reddit emplastica quam ut sinat abstergere, scilicet ubi nulla utique alia adsit acrimonia viscoso

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bas. II. (119)

θάπερ ἐν τοῖς ἰξοῖς ἐστίν. ἥ γε μὴν Χία καὶ ἡ Σελινουσία γῆ τῆς μὲν Σαμίας λείπονται πρὸς τὰς περὶ τιτθούς καὶ ὄρχεις καὶ βουβῶνας ἀρχομένας φλεγμονάς. ὅμως δ' οὐκ ἀνάρμοστοι τυγχάνουσιν οὕσαι, μηδενὸς ἄλλου τῶν ἄκρως ποιοούντων παρόντος. ἡ δὲ Κιμωλία μικτῆς οὕσα δυνάμειος, ἔχει μὲν τι καὶ ψυκτικὸν, ἔχει δὲ τι καὶ διαφορητικὸν βραχὺ, διὸ πλυθεῖσα μὲν ἀποτίθεται τοῦτο, χωρὶς δὲ τοῦ πλυθῆσαι κατ' ἀμφοτέρως ἐνεργεῖ τὰς δυνάμεις, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν συνθέτων φαρμάκων διαφοροῦντά τε καὶ ἀποκρουόμενα. παρὰ δὲ τὴν τῶν μιγνυμένων ὑγρῶν αὐτῇ φύσει ἐναργῶς ἐπιδείκνυται τῶν δυνάμεων ἑκατέραν. τοῖς μὲν γὰρ ἀποκρουομένοις καὶ ψύχουσι μιχθεῖσα τὸν γεγόμενον ἐξ αὐτῆς τε καὶ κᾶκείνων πηλὸν ἐργάζεται ψύχοντά τε καὶ ἀποκρουόμενον, τοῖς δὲ διαφορητικοῖς διαφοροῦντα καὶ αὐτόν. οὕτω γοῦν καὶ τοῖς πυρϊκάντοις ἀρμόττει, καὶ τινες τῶν ἰδιωτῶν ἐπιχρίουσιν αὐτήν, παραχρῆμα αὐράσαντες ὄξει. χρὴ δ' ἐν τῇ τοιαύτῃ χρήσει μὴ λίαν εἶναι δριμύ τὸ ὄξος. εἰ δὲ τοιοῦτον εἴη, βέλτιον ὕδατος αὐτῷ μιγνύναι. μέμνησό γε μὴν τοῦτο

tenacique corpori, ut in visco cernere est. Attamen Chia et Selinusia terra inferiores sunt Samia ad phlegmonas, in mammillis, testibus atque inguinibus incipientes, tametsi ubi inopia est aliorum quae summe profunt, nec ipsae plane ineptae sunt et incommodae. Porro Cimolia quum mixtae sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leviter. Proinde dum lavatur, hanc facultatem deponit atque exuit, absque ablutione vero secundum utrasque agit facultates, ceu alia quoque compositorum medicamentorum plurima, digerentia pariter et re-percutientia. Porro utramque facultatem facile indicat, dum illi miscentur humores naturae contrariae. Nam si mixta sit re-percutientibus refrigerantibusque, lutum quod ex ipsa et illis conficitur refrigerans re-percutiensque efficit, sin digerentibus, et ipsum digerens. Sic ambustis convenit. Atque idiotae quidam protinus aceto maceratam illinunt. Sed in tali usu non impense aore sit acetum oportet, ac si tale sit, aquam miscere praestet. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu com-

Ed. Chart. XIII. [250. 251.]

Ed. Bas. II. (119)

κοιτὸν ἐπὶ πάσης γῆς εἶναι τῆς κούφης. ἅπασαι γὰρ ὀνί-
 ρασι τὰ πυρίκαυτα παραχρῆμα παραχριόμεται δι' ὅξους, ἢ
 ἰσχυράτου, κωλύουσαι φλυκταινοῦσθαι. προσεπιβλέπειν δ'
 τούτῳ καὶ τὴν φύσιν τοῦ θεραπευομένου σώματος, εἰ
 μιλακὸν ἢ σκληρὸν, εἰδὼς ἀεὶ καθόλου τοῦτο, τὰ μὲν μα-
 λὰ σώματα μὴ φέρειν τὴν δύναμιν τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
 κων, τὰ δὲ σκληρὰ φέρειν. οὐ μὲν τῆς γ' ἐνεστώσης πρα-
 γματείας ἴδια ταῦτα. ῥηθήσεται γὰρ ἐπιπλέον ἔν τε τοῖς περὶ
 συνθέσεως φαρμάκων καὶ τοῖς περὶ τῶν εὐπορίστων. ἡ δὲ
 παροῦσα διέξοδος ἀπ' ἀρχῆς ἐσπούδακε τὰς καθόλου δυνά-
 μεις τῶν φαρμάκων εὐρεῖν, αἷς προσέχων τις τὸν νοῦν εἰς
 τὴν τῶν κατὰ μέρος χρῆσιν εὐπορίαν ἔξει παμπόλλην ἐπι-
 μαθῶν δηλονότι τὴν μέθοδον τῆς χρήσεως αὐτῶν, ὥστ'
 οὐκέτι προσήκει μηχανεῖν, ἀλλ' ὅπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν
 ἀναμνησθαι καὶ νῦν αὐτὴν μὲν τὴν ἄμικτον γῆν ἄλλῃ τινὶ
 τῶν ἐκρογενῶν οὐσιῶν ξηραντικῆς ἀδήκτως εἶναι δυνάμεως.
 ἐπεὶ δ' ἀδύνατόν ἐστιν ἄμικτον εὐρεῖν ἀκριβῶς τι σῶμα, [251]
 προσεπικέπτεσθαι προσήκει τὴν μίξιν τῶν συμβεβηκότων

mune omnis terrae levis. Omnes enim ambusta juvant, con-
 tinuo illitae ex aceto, aut oxycrato, nimirum bullas exi-
 flere prohibentes. Caeterum contemplandum insuper est,
 corporis curandi quae sit natura sive habitudo, durane an
 mollis, id in universum prae oculis habendo, corpora mol-
 lia valentium medicamentorum vim haud posse perferre,
 dura vero posse. Sed haec hujus instituti non sunt, verum
 copiosius exponentur tum in tractatu de componendis phar-
 macis tum in libris de facile parabilibus. Praesens autem
 narratio a principio id fluit, ut generales inveniret facul-
 tates. Quibus animum intendens quispiam, complura ha-
 biturus est ad particularis usus copiam, utique si utendi eo-
 rum viam ac rationem insuper adjunxerit atque edidicerit.
 Quare immorandum non est. Verum quod antea dictum est,
 nunc in memoriam revocare oportet, nempe terram ipsam
 expertem mixtionis substantiae generis alterius vim habere
 citra morsum desiccandi. Atqui quum nullum reperire cor-
 pus queas mixtionis ad unguem expert, inspicienda item

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119.)

αὐτῇ κατὰ τε τὰς ἐν κουφότητι καὶ βαρύτητι διαφορὰς καὶ τὰς ἐν τῇ γένεσι. στύψεως μὲν γάρ τινος ἔμφασιν ἔχουσα τοσοῦτον προεΐληφε ψύξεως, ὅσον καὶ στύψεως. εἰ δὲ δριμύτητος ἐμφαίνοιτό τι, τοσοῦτον ἔχει θερμότητος, ὅσον δριμύτητος. ὡσαύτως δ' ἐπὶ τῆς κούφης καὶ βαρείας σκοπεῖσθαι. τῆς μὲν κούφης τοιαύτης γινομένης, ὅταν ἀερώδου οὐσίας μετέχῃ δαψιλοῦς ἐν τῇ δι' ὅλης ἑαυτῆς κράσει, τῆς δὲ βαρείας, ὅσῳ περ ἂν ἢ μᾶλλον τοιαύτη, τοσοῦτω μᾶλλον ἐλικρινιστέρας γῆς ὑπαρχούσης. ἴδιον δὲ γῆς ἐστὶ τὸ μὴ χᾶσθαι πυρὶ πλησιάζουσιν, ὅπερ ὃ τε μόλυβδος καὶ καττίερος, ἄργυρός τε καὶ χρυσὸς ἔχουσιν, ὥσθ' ὅταν ἀργυρεῖν ἢ χρυσῆν ἢ σιδηρεῖν ἀκούσης γῆν, ὀνομάζουσι γὰρ οὕτως ἔνιοι τὰς ἐκ τῶν μετάλλων λαμβανομένας, μὴ νόμιζε δι' ἴλου κεκρᾶσθαι τὸν ἄργυρον ἢ τὸν χρυσὸν ἢ τὸν σίδηρον τῇ γῇ· πλησιάζειν δὲ μορίοις μικροῖς τῆς γῆς ἀναμειγμένα λόγια μικρὰ, κατὰ μὲν τὴν χρυσῆν χρυσοῦ, κατὰ δὲ τὴν ἀργυρεῖν ἀργύρου, κατὰ δὲ τὴν σιδηρεῖν σιδήρου, καὶ ταῦτ' ἐν ταῖς καμίνοις ὑπὸ τοῦ πυρὸς χέομενα συνέχεσθαι πρὸς ἑλλήλα.

est eorum quae illi accidunt commixtio, idque secundum levitatis et gravitatis differentias, easque quae in gustu videntur. Nam si qua eluceat astrictio, tantum assumpsit frigiditatis quantum habet et astrictionis. Sin etiam acrimonia quaedam appareat, tantum inesse scito caliditatis quantum et acrimoniae. Similiter in levi et gravi videndum, quum levitas illi inde proveniat, quod larga et copiosa in tota ejus temperie aërea insit substantia, gravitas vero quanto major sit, tanto itidem sincerior terra existat. Terrae proprium est quod igni admota non fundatur aut liqueat, id quod accidit plumbo, stanno, argento et auro. Itaque quum terram audis nominari argyriten vel chrysitē vel sideriten, nam ita nuncupant quidam illas quae ex metallis sumuntur, haud putes per totum terrae immixtum esse argentum, aurum aut ferrum, sed contingere conjunctasque esse parvis terrae particulis immixtas particulas parvas, in chrysite quidem auri, in argyrite argenti, in siderite ferri, easque ab igne in fornacibus suas coire ad invicem.

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119. 120.)

κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ τὴν ὑάλον ἔχουσα ψάμμιός
 ἴστιν, ἐν ψάμμῳ γὰρ μάλιστα τῆς τοιαύτης οὐσίας εὐρίσκε-
 ται ψήγματα πολλάκις μικρά. καὶ ὅσοι τούτων ἔμπειροι θεα-
 σάμενοι τὰς τοιαύτας ψάμμους γνωρίζουσιν ὅποσον ἐξ αὐ-
 τῶν ἀθροῖσαι δύνανται τῆς ὑάλου, καὶ χρυσοῦ δὲ ψήγματα
 μικρὰ πολλὰ κατὰ τινὰς εὐρίσκεται ψάμμους, ἀλλ' οὐκ ἐξ
 ἀκέραιου ψάμμου τὸν χρυσὸν ἐξαίρουσι καὶ τὴν ὑάλον οἱ περὶ
 ταῦτ' ἔχοντες, ἐκλεγόμενοι δηλονότι τὰς μετ' ὀλίγης δαπάνης
 ἀθροί(120)ζούσας πλεῖστον, ὥς τό γ' ἐν ταῖς καμίνοις ἀνα-
 λώσαντας πολλὰ βραχύ τι σχεῖν τῆς διαθροϊζομένης οὐσίας
 ἀκέραιον αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ. διὰ τοῦτο μὲν οὖν καίτοι γε πολ-
 λαῖς ψάμμοις χρυσοῦ καὶ ὑάλου ψηγμάτων περιχομέων οὐκ
 ἐπὶ πάσας οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ παραγίρονται. κατὰ δὲ τὸν
 αὐτὸν λόγον οὐδὲ χαλκὸν ἢ ἄργυρον ἢ σίδηρον ἢ κασίτε-
 ρον ἢ μόλυβδον ἐκ πάσης γ' ἐκλέγουσιν. οὐ μὲν οὐδ'
 ὅταν χωρίσωσιν ἐκάστην τῶν εἰρημένων ἀπὸ τῆς ἀναμεμι-
 γμένης γῆς, ἢ καταλειπομένη παραπλησίᾳ ταῖς ἄλλαις γαῖς
 ἴστιν, ἃς συνήθως ἔφην ὀνομάζεσθαι πᾶσιν Ἑλλήσιν, ἐχού-

Eundem in modum quae vitrum continet terra arenosa est;
 in arena enim potissimum ejusmodi substantiae frustula re-
 periuntur saepenumero parva. Et qui earum rerum periti
 sunt, conspectis arenis talibus, haud difficulter cognoscunt
 quantum ex eis colligi queat vitri. Sed et auri quoque fru-
 stula exigua frequenter non parvo numero in quibusdam
 inveniuntur arenis. Verum non ex quavis arena qui ne-
 gotio huic sunt dediti aurum vitrumque extrahunt, sed eas
 eligunt arenas, quae quamminimo impendio plurimum con-
 gerunt. Siquidem post multos sumptus, quos in fornacibus
 instruendis facere necesse est, si paulum modo colligeretur
 substantiae, damnosum id ipsis esset. Itaque quum in pluri-
 mis arenis auri vitrique frustula parva contineantur, qui
 talia callent, non ad quavis accedunt. Ad eundem modum
 neque aes aut argentum aut ferrum aut stannum plum-
 bumve ex quavis terra colligunt. Nec tamen ubi dictorum
 quodque ab admixta terra separaverint, quae reliqua est
 aliis terris est similis, quas passim sic ab omnibus cuncu-

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (120.)

σαις γνώρισμα κοινὸν τὸ τέγγεσθαι τε καὶ διαλύεσθαι ῥα-
δίως εἰς πηλόν. τῆς γὰρ ἐν τοῖς μετάλλοις γῆς ὑπόλειμμα
λιθῶδεις γίνονται, ἄτηκτόν τε καὶ ἄτεγκτον. λέγω δὲ τέγγε-
σθαι μὲν τὸ δι' ὅλης τῆς οὐσίας ὑγραίνεσθαι, βρέχεσθαι δὲ
τὸ κατὰ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν μόνην, οὐ δικνουμένης εἰς
τὸ βάθος αὐτῆς τῆς ὑγρότητος. οὕτως οὖν καὶ ἡ μεταλλευ-
ομένη Καδμεία γεννᾶται, λιθώδης οὖσα καὶ ἄτεγκτος. ἀλλὰ
περὶ μὲν τῶν τοιούτων σωμάτων ἐφεξῆς εἰρήσεται· νυνὶ δ'
ἐπανήξω πάλιν ἐπὶ τὴν φαρμακώδη γῆν, ἥτις, ὅτι μὲν εἰς
πηλὸν λύεται ῥαδίως ἐν ὕδατι τεγγομένη, διὰ τοῦτ' ὀνομά-
ζεται γῆ, διότι δὲ χρῆζομεν αὐτῆς ὥσπερ καὶ ἄλλων φαρ-
μάκων, διὰ τοῦτο φαρμακίτις εἰκότως ἂν λέγοιτο. καίτοι
τὴν γ' ἀμπελίτιν ὀνομαζομένην γῆν ἔνιοι φαρμακίτιν ὀνο-
μάζουσιν μόνην, ἥτοι γ' ὥς μόνην τοιαύτην οὖσαν ἢ ὥς ἐνερ-
γεστέραν τὴν φαρμακώδη δύναμιν ἔχουσαν, ὅπερ καὶ ἀληθές
ἐστιν. ὀνομάζεται δ' ἀμπελίτις οὐχ ὅτι φυτεύειν ἀμπέλους
ἐν ταύτῃ βέλτιον, ἀλλ' ὅτι περιχρισμένη ταῖς ἀμπέλοις φθεί-
ρει τοὺς γεννωμένους ἐπ' αὐτῶν σκώληκας, οὓς σκνίπας ὀνο-
μάζουσιν οἱ παρ' ἡμῖν ἀμπελουργοί. γεννῶνται δὲ οὗτοι τοῦ

pari proposui, quae communem habent notam, quod irri-
gatae facile solvantur in lutum; nam terrae quae in metal-
lis est reliquiae lapideae fiunt, nec liquari rigarive pos-
sunt. Dico autem rigari per totam substantiam humectari,
madescere vero extrema tantum superficiei madesieri, haud
etiam in altum penetrante humore. Sic fit Cadmia quam
vocant lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus cor-
poribus infra differetur. Nunc rursus ad medicamentosam
terram revertor, quae proinde, quod aqua irrigata facile
in lutum solvitur, terra appellatur, quia vero ea utimur
velut aliis medicamentis, idcirco non injuria medicamen-
tosa sola vocatur: nempe quia aut sola est ejusmodi, aut
evidentiores quam aliae vini medicamentosa possidet, id
quod sane verum est. Nominatur autem ampelites, non
quod vitem in ea ferere praestet, sed quod viti circumlita
interimat nascentes in ea vermes, quos scnipas apud nos
vinitores cognominant. Nascuntur porro hi ineunte vere,

Ed. Chart. XIII. [251. 252.]

Ed. Bas. II. (120.)

ἴσος εἰσβάλλοντος, ἥνικα βλαστάνουσιν οἱ ἄμπελοι καὶ τό γ' ἐνοιδισκόμενον αὐτῶν μέρος, ὅθεν ὁ βλαστὸς φύεται, ὁ καλοῦσιν ὀφθαλμόν. [252] τούτους οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς διεσθιοντες οἱ σκνῖπες οὐ μικρὰ βλάπτουσιν τὰς ἄμπελους, διὸ καὶ τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν τούτων περιχρῖουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν ἄμπελῖτις τε καὶ φαρμακίτις ἢ τοιαύτη γῆ προσαγορεύεται, δηλοῦσα καὶ τοῦ φθείρειν τοὺς σκνῖπας ὅσον αὐτῇ μέτεστι δυνάμεως φαρμακώδους. ἀφέστηκεν δὲ πολὺ καὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς γῆς, οἷς χρώμεθα πρὸς τὰς ἰάσεις, ἐγγὺς ἤδη τῆς λιθώδους ἤκουσα. διὸ καὶ μιγνυμένην αὐτὴν ἐν ταῖς τῶν φαρμάκων γραφαῖς εὐρήσεις, ἔνθα ξηρᾶναί τι καὶ διαφορῆσαι προσήκει. τὸ γὰρ ἄδηκτον καὶ μέτριον καὶ παρηγορικὸν οὐκ ἔχει καθάπερ ἡ Χία τε καὶ Σαμία καὶ Σελινουσία. καὶ περὶ τῆς Κιμωλίας δὲ προεῖρηται βραχὺ τούτων οὔσης ἰσχυροτέρας, ἀδήκτου δ' ἔτι καὶ αὐτῆς, καὶ μάλιστα εἰ πλυθείη. καὶ ἡ Κρητικὴ δὲ γῆ παραπλησία πῶς ἐστι ταύταις, ἀλλ' ἱκανῶς ἀσθενὴς ὑπάρχει, πολὺ τὸ ἀερῶδες ἔχουσα, τὸ μέντοι ῥυπτικόν

quum germinare vites turgereque earum pars unde germen exit, quem oculum nominant, incipiunt. Hos igitur oculos scnipes depascentes non levem viti noxam asserunt, ac proinde oculorum istorum radices, qui haec sapiunt, inungunt ac illinunt. Hac itaque ratione ampelites et pharmacites id genus terra appellata est, vel ex eo quod scripas perdat, quantum habeat facultatis medicamentosae indicans. Sed et a reliqua terra, qua ad curationes utimur, multum diversa est, quippe quae proxime ad lapideam perveniat, quamobrem misceri eam in medicamentorum scriptionibus comperies, ubi exiccare atque digerere quid opus est. Nec enim mordacitatis expers est, nec moderata, nec mitigandi vim obtinet velut Chia, Samia et Selinusia. Atque de Cimolia quidem dictum est quod illis paulo sit valentior, veruntamen etiam morsus expers, maxime si elota sit. Cretica vero terra istis quodammodo assimilis est, verum admodum imbecilla est, multum habens substantiae aëreae.

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (120.)

ἔχει, διὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι λαμπρύνουσιν αὐτῇ τὰ ῥυπαρά τῶν ἀργυρωμάτων, ὥστ' ἔχοις ἂν καὶ ταύτην ἐς ὅπερ καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀδήκτως ῥυπτούσας προειρήκαμεν ἐπιτηδείους εἶναι. τούτων δ' ἀπασῶν ἡ Λημνία δύναμιν ἰσχυροτέραν ἔχει, πρόσεστι γὰρ αὐτῇ τι καὶ στυψέως, ἡ δ' Ἐρετριάς ἔτι καὶ ταύτης ἰσχυροτέραν, οὐ μὴν ὥστ' ἤδη δάκνειν. ἐὰν δὲ καὶ πλυθῇ, πάννυ μετρία γίνεται παραπλησίως ταῖς προειρημέταις. ἐγχωρεῖ δὲ τὴν γῆν ταύτην οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δις ἢ τρις πλυθῆναι, καθάπερ καὶ τὴν Κιμωλίαν. καὶ μέντοι καὶ καίουσιν αὐτὴν ἔνιοι ποιοῦντες δηλονότι λεπτομερεστέραν τε καὶ δριμυτέραν, ὥστ' εἰς τὴν διαφορητικὴν μεταπίπτειν δύναμιν. εἰ δὲ πλυθεῖη καυθεῖσα, τὸ μὲν δριμὺ καταλιποῦσα τῷ ὕδατι, τὸ δ' ἐκ τῆς ὀπτήσεως λεπτομερὲς ἔχουσα, ξηραντικωτέρα γίνεται. διὸ τῆς ἀκαύστου τῷ κοινῷ λόγῳ γῆς ἀπάσης ἐπὶ τῶν ἐλκῶν οὔσης χρησίμης, ἔτι μᾶλλον ἢ μετὰ τὸ καυθῆναι πλυθεῖσα, καὶ πρὸς τὰ δυσσαρκωτά τε καὶ δυσεπούλωτα χρήσιμός ἐστιν. ὄντων δ' αὐτῆς δυοῖν εἰδῶν ἡ

Inest tamen ei vis extergendi, quamobrem ea homines valis argenteis sordidis splendorem restitunt. Itaque et haec tibi usui fuerit ad ea omnia ad quae alias sine morfu extergentes idoneas esse posuimus. Harum omnium Lemnia valentissimas vires obtinet, liquidem et aslriccio ei quaedam inest. Porro Eretrienſis hac etiam valentioſorem poſſidet, hactenus tamen ut nondum mordicet. Quod ſi lavetur, valde moderata efficitur, non ſecus atque ſupradictae. Expedit vero hanc terram non ſemel, ſed bis terque lavare ut et Cimoliam. Quin et urunt eam quidam, quo videlicet eſſentiae reddant ſubtilioris et acrioris, ut et ad digerendi potentiam tranſeat. Caeterum ſi uſta lavetur, tunc depoſita in aquam acrimonia ſubtilitatem quidem, quam ex toſtione acquiſiverat, retinens deſiccantior conſtituitur. Quocirca quum uſtionem non experta, communi ratione terrae cujuſlibet, ulceribus ſit accommoda, magis certe jam congruit et ad ea quae carnem ſibi reſtitui aegre patiuntur et ad ea quae ad cicatricem diſſiculter perveniunt, ſi poſtquam combuſta fuerit abluatur. Porro quum duae ejus ſpecies

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (120.)

τεφρώδης κατὰ τὴν χροάν ἀμείνων ἐστὶ τῆς πάνυ λευκῆς.
ἔστι δὲ καὶ ἄλλη γῆ πνιγίτις ὀνομαζομένη, κατὰ μὲν τὴν
ὅλην δύναμιν εἰκνυῖα τῇ Κιμωλίᾳ, κατὰ δὲ τὴν χροάν ἀφε-
στηκυῖα. μέλαινα γάρ ἐστιν ὁμοίως τῇ ἀμπελίτιδι, τὸ δὲ γλί-
σχρον καὶ πολλῶδες οὐχ ἥττον ἔχει Σαμίας γῆς, ἀλλ' ἔστιν
ὅτι καὶ μᾶλλον. ἐδόθη δ' ἡμῖν ἐν τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ,
καὶ ἄλλη τις ἐξ Ἀρμενίας τῆς ὁμόρου Καππαδοκίας γῆ ξη-
ρατικωτέρα, τὴν χροάν ὠχρά· λίθον δ' αὐτὴν ὀνόμαζεν, οὗ
γῆν, ὁ δούς, καὶ ἐστιν εὐλαιοτάτη, καθάπερ καὶ ἡ τίτανος.
ὀνομάζω δ' οὕτως δηλονότι τὴν κεκαυμένην πέτραν. ἀλλὰ
καὶ ὥσπερ ἐκείνης οὐδὲν ἐμφέρεται ψαμμῶδες, οὕτως οὐδὲ τῆς
Ἀρμενίας. μετὰ γὰρ τὸ θραυσθῆναι τῷ δοίδυκι κατὰ τὴν
θῆραν, οὕτως ἐστὶ λεῖα καὶ ἄλιθος ὥσπερ ἡ τίτανος καὶ ὁ
Σάμιος ἀστῆρ, οὐ μὴν ὁμοίως γε κούφη τῷ ἀστέρι. διὸ καὶ
πεπύκνωται μᾶλλον αὐτοῦ καὶ ἥττον ἀερώδης ἐστίν, καὶ διὰ
τοῦτο φαντασίαν ἀποφαίνει τοῖς ἀμελέστερον ὁρῶσι λίθος
εἶναι. διαφέρει δ' οὐδὲν ὥς πρὸς τὰ παρόντα λίθον ἢ γῆν.

sint, ea quae coloré est cinericio, illi quae admodum albida
est praefertur. Est et alia terra dicta pnigites, tota qui-
dem facultate Cimoliae assimilis, caeterum colore diversa.
Est enim atra, perinde ut ampelites. Porro viscositatem et
tenacitatem non minorem quam Samia terra obtinet, imo
nonnunquam etiam maiorem. Caeterum durante hac im-
mani et gravi peste, allata ad me et alia quaedam terra
est ex Armenia ea quae Cappadociae finitima est, siccantior,
colore pallido. Lapidem qui donarat non terram appella-
bat: promptissimeque in laevorem solvitur, ceu etiam calx,
sic enim videlicet nuncupo petram combustam. Verum uti
nec in illa arenosum quippiam apparet, ita nec in Arme-
nia. Nam posteaquam in mortario pistillo comminuta est,
adeo est laevis, nec plus est lapidea quam aut calx aut
Samius aster, tametsi non aequè ut aster laevis est. Itaque
illo etiam magis conspissata est minusque aëria, quamobrem
opinionem ac phantasiā praebet iis, qui negligentius in-
tuentur, quasi lapis esset. Caeterum quod ad praesentia at-

Ed. Chart. XIII. [252. 253.]

Ed. Bas. II. (120.)

αὐτὴν ὀνομάζειν, εἰδότας ἄκρως ξηραίνουσιν. ἐπὶ τε γὰρ δυσεντεριῶν καὶ τῶν κατὰ γαστέρα ῥευμάτων, αἱματός τε πτύσεως καὶ κατάρρου καὶ προσέτι τῶν κατὰ τὸ στόμα σηπεδονωδῶν ἐλκῶν ἀρμόττει μάλιστα. καὶ μέντοι καὶ τοὺς ἀπὸ κεφαλῆς εἰς θώρακα ῥευματιζομένους ὀνίνησι μέγας, ὥστε καὶ τοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν συνεχῶς δυσπνοοῦντας ἰσχυρῶς ὠφελεῖ. καὶ μέντοι καὶ ὅσοι φθόγῃ κάμνουσιν, καὶ τούτους ὀνίησιν. [253] ξηραίνει γὰρ αὐτῶν τὸ ἐλκος, ὥς μηδὲ βήτειν ἔτι, πλὴν εἰ κατὰ τὴν δίαιταν ἀμαρτάνοιεν ἀξιολόγως ἢ τὸ περιέχον ἔξαιφνίδιον εἰς δυσκρασίαν μεταπέσοι. καὶ μοι δοκεῖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν συρίγγων ἐθεασάμεθα πολλάκις, οὐ μόνον ἐν ἄλλοις μορίοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἑδραν ἄνευ τοῦ κολλύριον καθεῖναι τὸν ῥύπον ἢ τὸν τύλον ἔξαιροῦν τῆς σύριγγος, αὐτῷ μόνῳ τῷ ξηραίνοντι φαρμάκῳ προστελλομένας τε καὶ κλειομένας αὐτάς, οὕτω καὶ πρὸς τοῦ κατὰ τὸν πνεύμονα συμβαίνειν ἐλκους. φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τῶν ξηραινόντων φαρμάκων ὁμοίως ὀνινάμενον, ὅταν τε μέτριον ἢ καὶ μὴ μέγα λίαν, ὥστ' ἔδοξαν ἐνιοὶ τῶν ἐχόντων

minet nihil interest lapidem an terram vocites, si id modo seneamus quod summe desiccat. Siquidem ad dysenterias et ventris profluvia, tum sanguinis exuptiones et catarrhos, ad haec ad putrescentia oris ulcera in primis competit. Quia et eos magnifice juvat quibus ex capite in thoracem fluxus decumbit, quamobrem illis, quibus ex tali occasione assiduo difficilis est anhelitus, valide prodest. Sed et eos qui phthoe laborant adjuvat; ulcus enim eorum desiccat, ut haud etiam iussiant, nisi in victu peccetur non leviter, aut ambiens derrepente ad intemperiem recidat. Ac mihi videtur, quod sicut in fistulis saepe conspeximus, non in aliis partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrii immisionem, quod sordem et callum auferent, ipso duntaxat desiccante medicamento contraherentur ac clauderentur, ita quoque in pulmonis eveniat ulcere. Siquidem et ipsum ab excantibus juvari medicamentis perinde conspicitur, utique quum mediocre est non admodum magnum. Itaque visi sunt quidam eorum, qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac

Ed. Chart. XIII. [253.]

Ed. Bas. IF. (120, 121.)

αὐτὰ τελείως ἀπηλλάχθαι, καὶ τῶν γ' εἰς τὴν Λιβύην ἀπὸ
 Ῥώμης διὰ τοιαύτην αἰτίαν πορευθέντων ἔνιοι τελείως ἐπέ-
 σθησαν ὑγιεῖς εἶναι, καὶ μέχρι γέ τινων ἐτῶν ἀμέμπτως διή-
 γαγον, εἴθ' ὕστερόν ποτε πάλιν ἀφυλακτότερον αὐτοῖς δια-
 τηθεῖσιν ὑποστροφὴ τοῦ νοσήματος ἐγένετο. τούτους οὖν,
 ὡς ἔφην, ἡ ἐκ τῆς Ἀρμενίας βῶλος ἐναργῶς ὠφέλησε καί-
 τοι γ' ἐν Ῥώμῃ διατρίβοντας, ἔτι τε μᾶλλον τοὺς δυσπνο-
 οῦντας συνεχῶς. ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ παραπλησίῳ
 τὴν ἰδέαν ὄντι τῷ κατὰ Θουκυδίδην γενομένῳ πάντες οἱ
 πίνοντες τούτου τοῦ φαρμάκου διὰ ταχείων ἐθεραπεύθησαν,
 ὅσους δ' οὐδὲν ὤνησεν ἀπέ(121)θανον πάντες, οὐδ' ὑπ' ἄλ-
 λου τινὸς ὠφελήθησαν, ὥ καὶ δῆλον ὅτι μόνους τοὺς ἀγιά-
 τως ἔχοντας οὐκ ὠφέλησε. πίνεται δὲ μετ' οἴνου λεπτοῦ τὴν
 εἴστασιν, κεραμένου μετρίως μὲν, εἰ ἀπύρετος εἴη παντάπα-
 σιν ὁ ἄνθρωπος ἢ βραχὺ πυρεταῖνοι, πάνυ δ' ὑδαροῦς, εἰ
 πυρετικοὶ μεζόνως. οὐ μὲν οὐδὲ σφοδροὶ κατὰ τὴν θερμα-
 σίαν εἰσιν οἱ λοιμώδεις πυρετοί. περὶ δὲ τῶν ξηρανθῆναι
 δεομένων ἐλακῶν τί δεῖ καὶ λέγειν ὀπηλίαν ἔχει δύναμιν ἡ

quidam, qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt,
 plane se sanos esse credidere, et sane usque ad annos ali-
 quot inculpate transigebant, postea vero quum non pari de-
 gerent cura et cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo,
 ut dixi, bolus Armenia evidenter adjuvit. Quin et eos, qui
 Romae agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur,
 magis etiam. Porro in magna hac peste, cujus eadem facies
 fuit atque ejus quae Thucydidis memoria grassabatur, quot-
 quot hoc medicamentum bibere, celeriter curati sunt. At
 quibus non profuit, omnes interiere, scilicet quum nec alio
 quovis juvarentur. Unde colligitur quod iis duntaxat non
 fuerit auxilio, qui plane erant incurabiles. Caeterum bibitur
 ex vino albo consistentia tenui modice diluto, si aut plane
 feбри careat aut leviter ea teneatur, sin gravius febriat, ad-
 modum aqueo. Non tamen calore vehementes sunt febres
 pestilenciales. Porro de ulceribus resiccati postulantibus
 quid attinet dicere quantam vim habeat bolus haec Ar-

Ed. Chart. XIII. [253.]

Ed. Basf. II. (121.)

Ἀρμενικὴ βῶλος αὕτη; καλεῖν δ' ἔξεστί σοι, καθάπερ ἔφη, καὶ λίθον αὐτήν, ὡς ὁ δοὺς ὠνόμαζεν, καὶ γῆν, ὡς ἂν ἐγὼ φαίην, ἐπειδὴ καὶ τέγγεται τοῖς ὑγροῖς.

Κεφ. β'. Περὶ λίθων. [α'. Περὶ ἐνεργουσῶν ποιότητων τῶν λίθων.] Τῶν αὐτοφυῶν σωμάτων εἰσὶ καὶ αἱ λίθοι, διαφέρουσαι τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς τῷ μὴ τέγγεσθαι. δυνάμεις δ' ἔχουσι τὰς μὲν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας, τὰς δὲ κατὰ τὰς δραστικὰς ποιότητας. ὅπως δ' ἀλλήλων διαφέρει ταῦτα πρόσθεν εἴρηται. νῦν οὖν ὁ λόγος ἡμῖν ἔστω περὶ τῶν κατὰ τὰς δραστικὰς ποιότητας ἐνεργουσῶν, ἐν αἷς ἐστὶ καὶ ἡ τῆς χρήσεως αὐτῆς μέθοδος. ἐδείκνυντο γὰρ αἱ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας δυνάμεις ἀμέθοδοί τ' εἶναι καὶ ἄλογοι καὶ δι' ἐμπειρίας μόνῃς γινωσκόμεναι. διὰ τί γὰρ ἦδε ἡ λίθος ἀψαμένη τραύματος αἱμορροαγοῦντος ἐπέχει τὴν φορὰν οὐκ ἴσμεν· διὰ τί μέντοι τὸν αἱματίτην καλούμενον λίθον ἐμβάλλουσιν ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν ἴσμεν, ἔστι γὰρ εὖρημα λόγου τὸ τοιοῦτον. ἐάν

menica? Liberum est autem utcumque appellare velis, sive lapidem, ut is qui mihi donavit, sive terram, ut ego, quandoquidem humidis rigari patitur.

Cap. II. *De lapidibus.* [1. *De lapidum qualitatibus effectricibus.*] Ex sponte natis corporibus sunt et lapides, hoc diversi a nuncupata vulgo terra, quod rigari non possunt. Vires habent partim secundum totius substantiae proprietatem, partim secundum qualitates effectrices. Porro ut haec inter se differant superius docui. Nunc autem sermo nobis esto de illis, quae secundum effectrices agunt qualitates, in quibus sane est et utendi ratio ac methodus. Siquidem, ut ostendimus, facultates quae proprietatis totius substantiae ratione insunt, a methodo ac ratione alienae sunt et per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere, unde sanguis prorupit, cursum ejus reprimat ac sistat, haud novimus. At cur lapis quem vocant haematitem in oculares facultates indatur, haud latet; nam id rationis inventum est. Si enim in cote oculari

Ed. Chart. XIII. [253. 254.]

Ed. Bel. II. (121.)

χοῦν ἐπ' ἀκόνης ἀσθαλμικῆς ἀποτρέψας μεθ' ὑδατος αὐτὰν
εἰς πᾶχος μέλλιος ἐθειλήσης χεύσασθαι, στυφούσης αἰσθήσης
δυνάμει. ἔμαθες δ' ὅτι καὶ ἀξαναρμένους εἰς φλεγμονὰς, καὶ
μάλιστα ἐν νευρώδεσι μορίοις, ἀποκρούεσθαι δεῖ τοῖς στυ-
φουσι φαρμάκοις. ὅταν δὲ μηκέτι ἐπιώρῃ τὸ αἷμα τῶν μέρει,
προσμιγνύναι τοῖς στυφονογητὰ διαφοροῦντα, καὶ κατὰ βραχὺ
γε μεταβαίνειν ἐπ' αὐτὰ μόνα. περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων
δυνάμεων ἐν ταῖς λίθοις ἐροῦμεν, ἀναμνήσαντες πρότερον
ὧν ἐπὶ πλεῖστον δηλώσαμεν ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας
ταῖς σολοικίζουσιν τῇ φωνῇ. [254] τούτων γὰρ ἔκτι λίθον
ἀξονικῶς οὐκ ἐπιτρέπουσι λέγειν, ἀλλ' ἐὰν εἴπῃς, ἐμβάλλον
τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύνα, κεκράχουσιν ὥς αὐτοὶ πεπληγμένοι
λίθῳ τὴν κεφαλὴν· ὥσπερ γε καὶ ἂν τὸν θρῦν εἴπῃ τις, ὥς
ξόλῳ πεπληγὸς ἐβραῶσιν. ἐὰν οὖν ἐκείνοις τις πειθόμενος
τὰ συνήθη τοῖς λαοῖς ὀνόματα μεταφύθμῃ, τὴν λίθον
λέγων τὴν αἱματῖτιν καὶ τὴν πυρῖτιν καὶ τὴν γαλακτῖτιν
καὶ τὴν σχιστῖν, ὥς περιφρῆς τε καὶ παράσχημος καταγνώ-

eum teras cum aqua, donec mellis crassitiem accipias, astri-
gentem facultatem, si gustare volueris, percipies. Atqui di-
dicisti, quod phlegmonas etiam in gliscentes potissimum,
quae contingunt in partibus nervosis, restringentibus medi-
camentis repercutere oporteat, at ubi haud etiam sanguis
in partem affluit astringentibus medicinis, quae digerant ad-
iungere et seorsum ad ipsa sola transire. Atque de huiusmodi
quidem facultatibus in lapidibus differemus, ubi ea prius in
memoriam revocamus, de quibus fuso loquuti sumus in
libro contra eos conscripto qui insultant iis, qui vix so-
locismum committunt. Nam horum quidam λίθον mascu-
lino genere efferri non solum, verum si dicas, ἐμβάλλον
τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύνα, non aliter vociferantur quam si
ipsum in caput lapis esset coniectus, velut etiam si quis dixerit
τὸν θρῦν quercum ferat, exclamant tanquam fuisse percussū.
haec si quis eorum suasa consuecta medicis nomina mutare
in animum inducat dicens τὴν λίθον, τὴν αἱματῖτιν et τὴν
πυρῖτιν et τὴν γαλακτῖτιν et τὴν σχιστῖν, ut curiosus sane,
GALENUS TOM. XII. N

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bas. II. (121.)

σθήσεται, πάντων ἐξ ἔθνους ἤδη παλαιῶν λεγόντων ἀρρενικῶς τὰς διαφορὰς αὐτῶν, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, Μιμφίτην. ἔμπαν δὲ τὴν πέτραν λέγουσιν θηλυκῶς, οὐ τὸν πέτρον ἀρρενικῶς. Ἀσίαν οὖν πέτραν ὀνομάζουσιν, οὐκ Ἀσιον πέτρον, τὸν λίθον Ἀσιον. οὕτως δὲ καὶ Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ἐκ πέτρας δὲ κεκαυμένης φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον. ὃ γε μὴν Ταραντίνος Ἡρακλείδης καὶ ἄλλοι τινὲς οὐκ ἐκ πάσης λίθου φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον, ἀλλ' ἐκ μόνης γε τῆς πέτρας, ὀνομάζοντες οὕτως κατ' ἐξοχὴν τῶν λίθων μίαν τὴν σκληροτάτην. ἐγὼ γοῦν ἐξεπίτηδες εἶωθα, μεταβάλλων τὰ ὀνόματα, λέγειν ἑκατέρως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἀχρηστῶς ἐρίζουσιν ἔνιοι, δεικνύς ἔργῳ μηδὲν βλαπτομένην τὴν σαφήνειαν τῆς ἐρμηνείας, ὁποτέρως ἂν τις εἴπῃ. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν τοῦς ἀγνοοῦντας ὅτι τῆς κατὰ φύσιν ἐρμηνείας ἦτοι μίαν μόνην ἀρετὴν θετέον εἶναι τὴν σαφήνειαν, ἢ πρώτην γε τῶν ἄλλων ἀπασῶν καὶ ἀρίστην, εἰς τοσοῦτους λή-

et solidus damnabitur; nimirum quum veteres ex more omnes masculine efferant eorum differentias, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, μεμφίτην. E contrario vero τὴν πέτραν foemine pronunciant, non τὸν πέτρον masculine. Nam Ἀσίαν πέτραν, non Ἀσιον πέτρον nominant λίθον Ἀσιον, lapidem Asium, ceu etiam Asiae petrae florem. Porro ex petra combusta calcem fieri dicunt. Attamen Heracides Tarentinus et alii nonnulli non ex quovis lapide calcem fieri volunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per excellentiam solum qui sit lapidum durissimus. Equidem ego vel ex industria et studio consuevi mutatis invicem nominibus utroque modo talia efferre, de quibus inutiliter nonnulli rixantur, id re ipsa monstrans, nihil offendi enarrationis claritatem, utrovis modo quis dixerit. Caeterum mirandum non est qui ignorant enarrationis secundum naturam aut unam solam habendam virtutem, ipsam scilicet perspicuitatem ac claritatem, aut certe omnium aliarum primam atque

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bas. H. (121.)

ρους ἐκτρέψασθαι. περὶ πρώτων οὖν ἐρῶ λίθων ὅσοι παρα-
τριβόμενοι θυίαις ἢ ἀκόναις εἰς χυλὸν ἀναλύονται.

[β. Περὶ αἱματίτου, γαλακτίτου καὶ μελιτίτου.] Εἰ-
δὲ τίς ἐστι τῶν τεισούτων καὶ ὁ καλούμενος αἱματίτης, ἀπὸ
τῆς κατὰ τὴν χροᾶν ὁμοιότητος οὕτως ὠνομασμένος, ὥσπερ
καὶ ὁ γαλακτίτης, ἐπειδὴ καὶ κεῖνος εἰς χυλὸν λυθεὶς ὁμοιος
φαίνεται γάλακτι. παραπλήσιον δ' αὐτῷ κατὰ τὴν χροᾶν
τὸν χυλὸν ἐργαζόμενος ὁ μελιτίτης, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν γεῖ-
σιν ὁμοιότητος οὕτως ὠνόμασται. δίδυκται δ' ἐν τῷ τετάρ-
τῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὁ μὲν γλυκὺς ἅπας χυλὸς
ὑπὸ συμμέτρου θερμασίας τεισούτος γινόμενος, ὁ δὲ στυφὸς
ὑπὸ ψύξεως. ἔξει τοιγαροῦν ὁ μὲν αἱματίτης λίθος τοσοῦ-
τον τῆς ψύξεως, ὅσον καὶ τῆς στυφείας, ὁ δὲ μελιτίτης
σύμμετρον θερμότητα, μέσην δ' ἀμφοῖν κράσιν ὁ γαλακτίτης.
ἐξότως οὖν ἐτόλμησαν οἱ ἱατροὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμε-
σιν μινύναι τὸν αἱματίτην λίθον. καὶ μόνον δ' ἂν αὐτῷ
χρήσιμο τραχέων γεγονότων βλεφάρων, εἰ μὲν ἅμα φλεγμονὴ
ταύτης εἴη γεγονότα, δι' ὧν τὴν ἀνέσιν ποιούμετος, ἢ μάλ-

optimam, si ad tantas vertantur nugas. Itaque de his lapi-
dibus primum differam qui mortarii aut cotis attrita in
liquorem succumve solvantur.

[2. De haematite, galactite et melitite.] Porro talium
quoque unus est haematites quem vocant, a coloris simi-
litudine ita nominatus, sicut quod galactites, quando et ipse
in succum solutus lacti similis conspicitur. Huic autem co-
lori adsimilem succum efficiens, melitites a mellis similitu-
dine, quod gustu repraesentat nuncupatus est. Porro osten-
sam in quarto horum commentariorum est quod succus
omnis dulcis a temperato calore talis eveniat, astringens
vero a frigore. Habebit ergo lapis haematites tantum fri-
giditatis quantum habet asfrictionis. Melitites vero calorem
temperatum, medietatem autem utriusque temperiem galactites.
Merito itaque uti sunt medici ocularibus facultatibus lapi-
dem miscere haematiten. Ac solo eo uti possis palpebris
asperitis, si quidam quum phlegmonae asperae sint red-
ditae, ex ovo ipsum diluens, ac si magis etiam per deco-

Ed. Char. XIII. [254. 255.]

Ed. Bal. II. (211.)

λον. εἰ δὲ τήλεως ἀφειψήματος· εἰ δὲ χωρὶς φλεγμονῆς, δι' ὕδατος. ἄρχου δ' αἰὲν μὲν ἀπὸ μετρίως ὑγροῦ διὰ τῆς μήλης ἐγγέων, ὅταν δ' ὅτι φέρει τὴν δύναμιν αὐτοῦ· θεάσθαι, παχύ-
τερον αἰὲν καὶ μᾶλλον ἐργάζου. καὶ τελευτῶν. οὕτω παχὺ
ποιήσεις ὥς διὰ μήλης πυρῆτος ὑπαλείφειν καθ' ὑποβολὴν
ἢ ἐκτροπὴν τοῦ βλεφάρου. ὁ δ' αὐτὸς αὐτὸς λίθος ὁμοίως
ἀπὸ ἀκόνης ἀποτρεβόμενος αἵματος πτύσεισι· ἀρμόττει καὶ
πᾶσιν ἄλκιςιν. ξηρὸς δὲ λικωθεὶς ὥς χροώδης γενέσθαι κα-
ταστείλει τὰ ὑπερασσωμένα. χρῆται μὲν οὖν οὐδεὶς αὐτῷ
μόνῳ καθ' αὐτόν. ἐγὼ δ' ἐφ' ὧν εἶπον· ἐχρησάμην, [255]
ἐκ τῆς κατὰ τὴν γένου ποιότητος· εὐρών τὴν δύναμιν, ὥστε
τῇ πείρᾳ βασανίσαι· βουληθεὶς εἰ καλῶς ἐκκηράμην καὶ
αὐτὰ· δὲ τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς· ἔλκη συνουλοῖ μόνος αὐ-
τὰς, ἀποτρεβόμενος μὲν, ὥς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἥτοι
δ' ἐγγίματιζόμενος ἢ ὑπαλειφόμενος· ἐβασάνισα· γὰρ καὶ
τοῦτο τῇ πείρᾳ.

[ἔφ' Ἡερὶ σχίστου καὶ ἄλλων πολλῶν λίθων.] Τούτῳ
δὲ λίθῳ παραπλησίαν μὲν, ἀσθενεστέραν δὲ τὴν δύναμιν

citius siccisgrasci: in vero citra phlegmonem, ex aqua. In-
cipito vero semper a modice humido per specillum infun-
dens, ubi autem quod vires ejus ferat conspexeris, magis
ac magis crassum efficies, ac tandem adeo crassum facies,
ut specilli cuspidem inungas, secundum subjectionem aut
elevationem palpebrae. Hic idem lapis similiter in cote con-
tritus sanguinis exsiccationi competit omnibusque ulceribus.
Ponitur scotis si ad tantum redactus fuerit labvatum, ut poli-
lineam tenuitate aequet, reprimit excrescentiam. Atque eo
nullus solus atque per se sufficitur. Ego tamen ea quae
dixi, usum sum facultate ejus, ex quibus qualitate comperta,
quod minus experientia periclitari velle non quid recte
conjecissem. Et ipsa quidem consuetudo ulcera, scolis per se
cicatrice includit, ut paulo ante comprehensam est, attritus,
coctum aut affusum aut inunctum: nam et sic experientia
exprobatum habeo. [Hic de schisto ac multis aliis lapidebus.] Hic de
pulvis per similes, vim obtinet, verum infirmiores, et magis

Ed. Charit. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (vol. 122.)

μιν ὁ σχιστός καλούμενος ἔχει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ γαλακτίτης. ὁ δὲ μελιτίτης, ὡς ἔφην, ἤδη τι καὶ θερμότητος προσείληφεν. ἕκαστος οὖν αὐτῶν ὁ ἀποχλωρῶν κατὰ βραχὺ τῆς τοῦ αἱματίτου δυνάμεως ἐπὶ μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ὁμοίως εἰς χόησιν ἄγεται, πρῶτος δὲ ἐστίν· αἰεὶ δὲ τὰ πρῶτερα φάρμακα τοῖς μὲν εἰς φλεγμαίνουσι μορίοις ἐστὶ προσηνέστερα, τοῖς δ' ἀποφλεγμῆνασιν μορίοις ἀσθενέστερα πρὸς τὸ τέλος ἐξυγιάσαι. κοινὸν δὲ τοῦ ξηραίνειν ἔπασσι τοῖς λίθοις ὑπάρχοντος, ὅσοι μὲν αὐτῶν ἢ εἰς χυλὸν λυθέντες ἢ ἄλλως λειωθέντες οὐκ ἐμείαν ἐν ἀρχῇ κατὰ τὴν γεῦσιν ἔχουσι ποιότητα, τούτους μὲν ἡγητέον ἀσθενεστάτους τ' εἶναι καὶ προσηνεστάτους καὶ εὐηγετοτάτους. ὅσοι δὲ φαίνονται τινα σαφῆ ποιό(122)τητα κατὰ γεῦσιν ἐνδεικνύμενοι, τῆς ποιότητος ἀνάλογον ἔχουσι τὴν ἰσχύ· εἰ μὲν στυφιοῖεν, εἰς τὸ κατὰπτίλλαι καὶ σφίγγαι καὶ πιλῆσαι καὶ συναγαγεῖν, εἰ δὲ δάκρυον, εἰς τὸ θερμῆναί τε καὶ διαφορῆσαι καὶ τῆξαι, μέσοι δ' αὐτῶν εἰσιν οἱ ῥύπτοντες μόνον ἀνευ τοῦ στυφίειν ἢ δάκνεν. ὁ μὲν οὖν αἱματίτης καὶ ὁ σχιστός, ὁ τε γαλακτίτης καὶ ὁ μελι-

vocatur schistus, ac post eum galactites. At melitites validitatis etiam nonnihil, ut dixi, adjunxit. Ut itaque unusquisque leviter ac sensim ab hæmatitis facultate recedit, ita ad oculos in usum ducitur, est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiamnam phlegmone afflictis semper gratiora sunt atque jucundiora, caeterum liberis jam phlegmone partibus infirmiora quam quae perferre valeant. Porro quum Japidibus omnibus commune sit, ut deficcant, quotquot ex iis in succum soluti, aut alioquin ad laevorem triti, nullam evidentem qualitatem in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos tum mitissimos tum minime mordaces. At qui manifestam gustui qualitatem offerunt, hi pro qualitatis proportionem potentiam possident, ac si quidem astringant, ad comprimendum, constringendum, spissandum et contrahendum, si vero mordicent, ad calefaciendum, digerendum et liquandum, medii eorum sunt qui abstergent citra astrictionem aut mordicationem. Igitur hæmatites, schistus, galactites ac melitites in suo-

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (122.)

τίτης εἰς χυλὸν ἀναλύονται, παρατριβόμενοι, καθάπερ ἵπποι, ἀκόναις τε καὶ θυίαις, ὄντων καὶ ἄλλων εἰς χυλὸν λυομένων λίθων, ὥσπερ οὗτος ὁ κατ' Αἴγυπτον γεννώμενος, ὃ χρωῖνται στιλπνοῦντες τὰς ὀθόνας. ἔστι δ' ἀποιοτέρος τῶν εἰρημένων, οὔτε στύψιν οὔτε ῥύψιν οὔτε δῆξιν ἐμφαίνων. ὅθεν αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ὑπάρχει τῷ λίθῳ τούτῳ τὸ ξηραίνειν, καὶ διὰ τοῦτο κηρωτῇ μίγνυντες αὐτὸν εἰς ἐπούλωσιν ἐλκῶν ἐπὶ τῶν μαλακῶν σωματίων χρωῖνται. μίγνυνται δὲ καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. ὅσῳ δ' ἐστὶ μαλακτικώτερος αὐτῶν διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν δραστηκὴν ποιότητα, τοσοῦτῳ μετρίωτέρος τε καὶ ἀναισθητότερος ὑπάρχει. τοῦτον τὸν λίθον ἔνιοι μὲν μόροξον, ἔνιοι δὲ γραφίδα καλοῦσιν.

[δ. Περὶ τοῦ Διοσκουρίδου θυΐτου.] Ἀπάντων δὲ τῶν εἰρημένων λίθων ἰσχυροτέραν ἔχει δύναμιν ὁ ἐκ τῆς Αἰθιοπίας κομιζόμενος, ὑπόχλωρός πως, ὡς ἱασπιδος ὀνομαζόμενος. ἐνιέμενος οὗτος ὁ λίθος εἰς χυλὸν γαλακτώδη κατὰ τὴν χροάν ἀκηνάδῃ τοῖς γενομένοις, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὴν οὐδεὶς ἔμειν

cum solvuntur quo posui modo ad cotem aut mortarium attriti, quum sint et alii lapides in succum solubiles, ut qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autem omnium! dictorum minime qualitatis particeps, nec astrictionem nec morsum nec abstersionem prae se ferens. Quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod desiccet videlicet. Proinde cerato eum miscentes, ad cicatricem ulceribus induendam in mollibus corporibus usurpant. Sed et ocularibus miscetur facultatibus perinde ut modo dicti. At quanto est majore emolliendi vi quam praedicti, quod nullam videlicet effectricem qualitatem habeat, tanto etiam moderatior est magisque dolorem levat. Hunc lapidem quidam moroxum, nonnulli leucographida nuncupant.

[4. *De thyite Dioscoridis.*] Omnium dictorum lapidum valentissimam vim habet is, qui ex Aethiopia affertur, quadantenus subviridis, ut jaspis quem vocant. Solvitur hic lapis in succum colore lacteum, gustu vero mordacem, ac

El. Chart. XIII. [255. 256.]

Ed. Val. II. (122.)

ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, οὐτ' ἀποκρουστικαῖς ρευμάτων οὐδ' ἑλκῶν ἰατρικαῖς, ἀλλὰ μόνον εἰς τὸ καθῆραι τε καὶ ρύσαι τὰ χωρὶς φλεγμονῆς ἐπισκοποῦντα ταῖς κόραις, ἐξ ὧν εἰσι καὶ αἱ πρόσφατοι τῶν οὐλῶν, αἷς λεπτύνειν πέφυκεν. ἀπορύπτει δὲ καὶ τὰ μὴ πάνυ σκληρὰ τῶν πτερυγίων.

[ε'. Περὶ Ἰουδαϊκοῦ.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἰσχυρότερος τὴν δύναμιν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Συρίᾳ γινόμενος, λευκὸς μὲν τὴν χροάν, [256] ἐρυθρὸς δὲ κατὰ τὸ σχῆμα καὶ γραμμὰς ἔχων ὡς ἀπὸ τόρτου γεγοννίας. ὀνομάζονται δ' αὐτὴν ἀπὸ τῆς χώρας ἐν ἣ γινῆσθαι πέφυκεν Ἰουδαϊκόν, καὶ ρῶνται πρὸς τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους, ἀνιόντες μὲν ἐπ' ἐκείνης, ποτίζοντες δὲ δι' ὕδατος θερμοῦ πυάθων τριῶν. ἡμεῖς δ' ἐφ' ὧν ἐπειράσθημεν οὐδὲν ἡνυσίεν ὡς πρὸς τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν νεφροῖς συνημένων ἐστὶ δραστήριος.

[στ'. Περὶ πυρίτου.] Εἰς τῶν ἰσχυρὰν δύναμιν ἔχοντων ἐστὶν καὶ ὁ πυρίτης ὀνομαζόμενος, ὃν χρῶμα θά μιν γίνονται ἐκλάστρω διαφορητικῶ. προσεμβάλλεται δ' αὐτῇ καὶ ὁ

proinde illum nemo ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones percipientibus neque ulcera sanantibus, sed tantum ad urgandum et abstergendum quae pupillam obtenebrant baque phlegmone, ex quibus sunt cicatrices recentes, quantumtenuare potest. Sed et oculorum ungues, utique si non aequodum duri fuerint extergit.

[5. *de Judaico.*] Est et alius lapis viribus valentioribus in Palaestina Syria proveniens colore candido, specie concini, lineas habens oen torno ductas, appellitant eum a locoin quo nasci consuevit Judaicum. Utunturque ad vesicae pides, in cote solventes et ex aquae calidae tribus cyath potui praebentes. Sane in quibus nos experti sumus profia nihil, quod ad lapides vesicae pertinet, verum ad eos ii in renibus haerent efficax est.

[6. *De pyrite.*] Unus eorum qui validam facultatem possident est pyrites quem vocant, quo utimur digerenti emplastro adixto, adjicitur ei et schistos. Ab hoc medi-



σχιστός. ὑπὸ τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ πτύον μὲν πολλὰ
 κίς, ἀλλὰ καὶ θρομβώδης σύστασις ἐν ταῖς μεταξὺ χώραις
 τῶν μυῶν. γενομένη διαφορήθη. κενόχθαι δὲ καὶ λελειώσθαι
 πάνυ σφόδρα χρή τοὺς λίθους ἀπαρτας ὅταν εἰς χρήσιν
 ἄγονται, παραπλησίως τοῖς εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις ἡ-
 γνυμένοις. εἰ μὴ γὰρ χρώδεις γεννηθεῖν ὡς εἰς τὸ βάθος
 καταδύεσθαι τῶν σωμάτων. οἷς προσφέρονται, παραπλησίως
 μενοῦσι ταύτας ταῖς θαλαττίαις τε καὶ παλαιαῖς ψάμμοις,
 ἄστρες καὶ αὐταὶ τὴν μὲν καινὴν ἐπάγειν λίθων δύναμιν
 ἔχουσιν. ξηραίνουσι γοῦν τὴν ὑπριδόν τε καὶ ὑδερῶδη ἐρ-
 ρα, κατακλινόμενων ἐν αὐταῖς τεθερμασμέναις τῶν καμῶν-
 τῶν. οὐ μὴν εἰς ἄλλο γέ τι χρώμεθα αὐταῖς, ὥσπερ τοῖς
 προειρημένοις εἰς ὀφθαλμικὰς τε καὶ σταλτικὰς αἵματος πα-
 ροῦ γυναικίου δυνάμεις, ἔτι τε κολλητικὸν ἐλαῶν, ἐπολω-
 τικὸν τε καὶ σαρκωτικόν. ὅσοι γὰρ αὐτῶν οὐκ εἰσὶ δυνάμεις,
 εἰς ταῦτα πάντες εἰσὶ χρήσιμοι, καθάπερ οἱ δορυμεῖς ὧν
 ὑστέρον ἐμνησθόμενα, πρὸς τὸ ῥύψαι τε καὶ ἀπορῆσαι

caimento et pus saepe numero et consistentia grumosa in spa-
 tiis intermediis musculorum nata, per hulum digesta sunt.
 Caeterum lapides omnes ubi in usum vocantur, quodum
 vehementer contuli, atque ad laevorem redacti si opor-
 tet, similiter atque ea quae in ophthalmicas facultates mi-
 scentur. Etenim nisi pollinis instar comminuantur adeo ut
 in profundum corporum, quibus applicantur, suant, assi-
 miles manent istis marinis et fluvialibus arenis, quae et
 ipsae communem omnium lapidum vim possident. Siquidem
 exiccant tumentem ab aqua inter cutem carnem, videlicet
 laborante in eis calefactis decumbente. Non tamen ad aliud
 quippiam eis utimur tanquam praedictis, puta ad ophthal-
 micas et sistentes tum sanguinem tum muliebri profluvium
 facultates, praeterea ad glutinandum ulcera, scitice clau-
 denda, carne implenda. Nam qui ex eis acres non sunt, ad
 haec omnia sunt utiles, velut et acres, quorum posterius
 mentionem faciam, ad detergendum abstergendumque, tum

Ed. Chart. XIII. [256.]

Ed. Bas. II. (112.)

καὶ ἀφαιεῖν, λεπτεῖναι τε καὶ διαφορῆσαι καὶ σφοδρῶς ξηρῆσαι καὶ τῆξαι.

[ζ. Περὶ φρυγίου.] Ταύτης τῆς δυνάμεως ἔχεται καὶ ὁ φρύγιος καλούμενος. αἰὶ δ' αὐτῷ πεποιημένῳ κέχρημα, καὶ πρὸς μὲν τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἢ αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἢ δὲ ὄξους ἢ δι' οἰνομέλιτος ἢ δι' ὀξυκράτου. πρὸς ὀφθαλμοὺς δὲ ξηρὸν ποίῳν φάρμακον, ὃ πολλοὶ λαβόντες ἔχουσιν ἥδη παρ' ἐμοῦ. μίγνυμι δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλα τινα. λιχθήσεται δὲ περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων πραγματείαν. τυνὶ δ' ἀρκεῖ περὶ τῆς καθόλου δεδηλωσθαι δυνάμεως αὐτοῦ. ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς, ἔχων τι καὶ στύψεως ἅμα καὶ δήξεως. εἴρηται δέ μοι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἀριστά τε καὶ πολύχρηστα φάρμακα εἶναι πάντα τὰ μεμιγμένα, ἐν αὐτοῖς ἔχοντα τὰς δύο δυνάμεις, τὴν τε ἀποκαρυστικὴν καὶ διαφορητικὴν.

[η. Περὶ ἀγήρατου.] Ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀγήρατος καλούμενος λίθος, ὃ τοὺς στυπιοτόμους ὀρῶμεν χρωμένους, μικτῆς δ' ἐστὶ δυνάμεως στυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς, ἀλλὰ περὶ μότης τῆς στυπτικῆς σκεπτέον. ὠφελεῖ μὲν ἐναργῶς γαρ-

detrahendum, extenuandum, digerendum valenterque siccandum et colliquandum.

[7. *De phrygiō.*] Hujus facultatis habetur et phrygius quem vocant. Sed eo semper utor combusto quidem ad ulcera putrida, idque aut ipso per se aut ex aceto aut oenomele aut oxycrato, ad oculos vero medicamentum siccum efficiens, quod multi nunc acceptum a me obtinent. Miscentur ei et alia quaeprim. Dicetur autem de ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de generali ejus facultate explicuisse. Valide enim desiccet, habens quiddam astrictionis simul et mordicationis. Dictum vero superius est ea esse omnia optima medicamenta plurimique usus, quae mixtas in sese hasce duas facultates habent, nempe repellentem et discutientem.

[8. *De agerato.*] Est autem lapis ageratus quem vocant, quo utuntur coenarii facultatis mixtae, astringentis scilicet et digerentis. Sed de sola astringente considerandum.

Ed. Chart. XIII. [256. 257.]

Ed. Bas. II. (122.)

γαριῶνας φλεγμαίνοντας, οὐ μὴν γενομένοις γε σαφῇ στυψίῃ ἔχων ἢ δριμύτητα φαίνεται.

[Θ'. Περὶ Ἀσπίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἐν Ἀσπίῳ γεννώμενος, ὃν καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο καλοῦσιν Ἀσσιον, οὐ σκληρὸς ὡς αἱ πέτραι· παρωριδῆς γάρ ἐστι κατὰ τε χροάν καὶ σύστασιν, εὐθρυπτός τε καὶ χαῦνος, [257] ἐπιτρέφεται δ' αὐτῷ παραπλήσιόν τι ἀλεύρω λεπτοτάτῳ, τῷ προσιζάνοντι τοῖς τοίχοις τῶν ἐν τοῖς μύλωσι διαττομένων ἀλεύρων. καλοῦσι μὲν οὖν τὸ φάρμακον τοῦτο πέτρας Ἀσίας ἄνθος. ἔστι δὲ λεπτομερές, ὡς ἀδήκτως τὰς πλαδαρὰς σάρκας ἐκτῆκειν. ὁμοίαν δ' αὐτῷ δύναμιν ἔχουσα καὶ ἡ πέτρα καθ' ἣν γινᾶται τῷ σφοδρῷ τῆς ἐνεργείας ἀπολείπεται. πλιονεκτεῖ γὰρ αὐτῆς τὸ ἄνθος οὐ μόνον τῷ μᾶλλον ἐκτῆκειν καὶ διαφορεῖν καὶ ταρχεύειν, ἀλλὰ καὶ τῷ χωρὶς δῆξιως ἰσχυρῶς ταῦτα ποιεῖν. ἔχει δέ τι καὶ ἄλμυρόν ἐν τῇ γεύσει· τοῦτο δὲ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ὡς εἰκάσαι τὴν γένεσιν ἴσχειν αὐτὸ, δρόσου τινὸς ἐκ θαλάττης ἐπιζάνσης τῇ πέτρᾳ, καὶ περὶ ξηραινομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου.

Juvat quidem evidenter columellas phlegmone gravatas, non tamen apertam gustu astrictionem praeferre aut acrimoniam conspicitur.

[9. *De Aspio.*] Est et alius lapis in Aspio proveniens, quem ob id ipsam Aspion cognominant, non durus ut petrae. Siquidem color illi est, pariterque consistentia cen-
tophi, friabilis et lusus. Innascitur ei quiddam farinae tenuissimae simillimum, qualis in molarum parietibus adhæ-
rere visitur. Appellitant hoc medicamentum petrae Asiae florem. Est vero et subtiliam partium, ut sine morfu nimis molles carnes ac fluidas eliquet. Petra vero in qua nascitur, tametsi vim habeat illi similem, actionis tamen vehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum, quod magis colliquet ac digerit et velut sale condita servet, sed et quia haec praestet absque vehementi mordicatione. Habet et salfedinem quandam in gustu hic Asiae petrae flos, ut conjectura sit illum nasci ex eo, quod ros quidam ex mari in petram residens postea a sole deficcetur.

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. II. (122. 123.)

[Ι. Περὶ γαγάτου καὶ θρακίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος μέλας τὴν χροάν, ὅταν ὁμιλήσῃ πυρὶ, παραπλησίαν ὁσμὴν ἀσφάλτου ποιῶν, ὃν ὁ Διοσκορίδης καὶ ἄλλοι τινὲς ἐν Λυκίᾳ φασὶν εὐρίσκεισθαι, κατὰ τὸν ποταμὸν ὄνομα Γαγάτην, ὅθεν περ καὶ αὐτῷ τῷ (123) λίθῳ τὴν προσηγορίαν εἶναι φασί. οὐ μὲν ἐγὼ εἶδον ἐκίττον τὸν ποταμὸν, καίτοι παραπλεύσας ὅλην Λυκίαν μικρῷ πλοίῳ τῆς ἱστορίας ἔνεκα τῶν ἐν αὐτῇ. πλακῶδεις δὲ λίθους μελαίνας, εἰ κατὰ πυρὸς ἐπιθεῖν, ἀσθενῆ φλόγα γεννῶντας ἐκόμισα πολλὰς ἐκ τῆς κοίτης Συρίας, ἐν τῷ λόφῳ γεννωμένας τῷ περιέχοντι τὴν πρὸς ὄνομαζομένην θάλασσαν, ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς αὐτῆς μέρεσιν, ἐνθα καὶ ἡ ἀσφαλτος γίνεται. καὶ ἦν ἡ ὁσμὴ τῶν λίθων τῇ ἀσφάλτῳ παραπλησία. ἐχρησάμην δ' αὐτοῖς εἰς ἐμφυσήματα χρόνια κατὰ γόνυ γινόμενα δυσθεράπευτα, μὲν γὰρ ταῖς πρὸς τοῦτο τὸ σύμπτωμα πεπειρασμέναις θυγάμειν, καὶ σαφῶς ἔδοξεν ἡμῖν ἐναργεστέραν αὐτῶν πεποιηκῆναι τὴν δύναμιν. ἔμειξα δ' αὐτὸν καὶ τῇ βαρβάρῳ καλουμένῃ καὶ σαφῶς ἐγένετο ξηραντικώτερον τὸ φάρμακον, ὥς καὶ κόλπους προστέλλειν, οὐ μόνον ἔναιμα τραύματα κολλᾶν

[10. *De gagate et thracio.*] Est et alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet, quem Dioscorides nonnullique alii in Lycia inveniri prodiderunt ad fluvium nomine Gagatem, unde et ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluvium non vidi, tametsi parva navicula totius Lyciae litora legerim, quo videlicet quae in ea sunt inspicerem. Crustaceos vero lapides nigros et qui in ignem additi exillem flammam ederent, complures ex Coele Syria asportavi natos in colle mortuum mare quod vocant circumdante qua orientem spectat, ubi et bitumen est, eratque lapidum odor similis bitumini. Utebarque eis ad inflationes in genua diuturnas et aegre curabiles, mixtis videlicet facultatibus, quae ad hoc symptoma probatae fuerant, planeque visus sum mihi evidentio rem earum facultatem reddidisse. Missi vero ipsum et barbaro quam vocant et palam medicamentum effectum est exiccantius, adeo ut et sinus contraheret;

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. H. (123.)

ἐφ' ὧν ἡρμοκέναι μάλιστα πεπίστευται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις λίθος, ἧς καὶ Νικάνδρος μέμνηται γράφων οὕτως.

Ἦέ σὺ γε Θρηϊσσαν ἐνὶ φλέξαις πυρὶ λίαν

Εἴθ' ὕδατι ῥανθεῖσα ἐλάσεται, ἔσβεσε δ' αὐτὴν

Τυτθὸν, ὅτ' ὁσμήσεται, ἐπιῤῥανθέντος ἐλαίου,

Τὴν ἀπὸ Θρηϊκίου νομέες ποταμοῖο φέρουσιν,

Ὅν Πόντον καλέουσιν.

Ἀλλ' οὐδὲν ἐξ αὐτῆς ὠφέλος ἐς ἰατρικὴν οὐδ' ὁ Νικάνδρος γράφει παρὰ τὴν δυσωδίαν, ἢ τὰ Θηρία θυμιώμενα διώκει.

[1α'. Περὶ μαγνίτιδος τε καὶ ἡρακλείας.] Τῶν λίθων δ' ἔστι μία καὶ ἡ μαγνίτις τε καὶ Ἡρακλεία καλυμένη, παραπλησίαν ἔχουσα τῷ αἵματίτῃ τὴν δύναμιν.

[1β'. Περὶ Ἀραβίου.] Ὁ γε μὴν Ἀράβιος καλούμενος λίθος, ὅμοιος ἐλέφαντι, ξηραντικῆς τε καὶ ῥυπτικῆς ἔστι δύναμιος.

[1γ'. Περὶ ἀλαβαστρίτου.] Καὶ ὁ ἀλαβαστρίτης δὲ κα-

nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quae competere maxime creditur. Est et alius lapis, cujus meminit Nicander hunc in modum,

Si lapis uratur candenti Thracius igne et

Post madesiat aqua, flagrabit totus; at idem

Mox oleo affuso penitus reslinguitur. Adfert

Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen

Cui Pontus.

Verum nullus ejus in medicina usus est; neque Nicander praeter graveolentiam quae sufflita feras fugat; quicquam ei ascripsit.

[11. *De magnete et heracleio.*] Ex lapidibus unus est et magnites et Heracleius quem vocant, assimilem haematiti vim obtinens.

[12. *De Arabio.*] Attamen Arabius quem nominant, lapis elephanti similis, desiccantis abstergentisque facultatis est.

[13. *De alabastrite.*] Et alabastrites vocatus unguis,

Ed. Chart. XIII. [257. 258.]

Baf. II. (125.)

λούμενος ὄνυξ εἰς χειρὶν ἱατρικὴν ἔρχεται καυθεῖς. ἔνιοι δὲ καὶ ποτίζουσι τοὺς στομαχικοὺς αὐτὴν.

[14. Περὶ σφυρίδος.] Καὶ ἡ καλούμενη δὲ σφυρίς, ὅτι μὲν ἱκανῶς ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, δῆλόν ἐστι καὶ τῶν χρωμέων αὐτῇ [258] δακτυλιογλύφων, εἰς τὴν τοιαύτην χεῖρα, ἀλλ' ὅτι καὶ τὰς ὀδόντας ἐργάζεται καθαρὸν ἐπεράθημεν.

[15. Περὶ κίσσηρος.] Εἰ δὲ καὶ ἡ κίσσηρος ἐν τοῖς λίθοις ἀριθμεῖτο, καὶ αὕτη τῆς αὐτῆς ἐστὶ δυνάμεως ὅσον ἐπὶ τῷ ῥύπτειν, ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ ἐκ τῶν κισσίδων ὀστράκων, ὅτι τε μᾶλλον αὐτοῦ τὸ ἐκ τῶν κλιβάνων, ἀλλ' ἡ γὰρ σφυρίς ἔχει τι ἄριστον, καὶ διὰ τοῦτο τιμὴς αὐτὴν μισθώουσαν καυστικαῖς τε καὶ ἑρπυστικαῖς δυνάμεσιν καὶ ταῖς θεραπευτικαῖς οὖλα πλάσασα. καυθεῖσα δ' ἡ κίσσηρος οὐκ ἀπολείπεται σμίρωσις, εἰς καὶ αὐτὴς χεῖρας.

[16. Περὶ λίθων τῶν ἐκ τοῖς σπύργοις.] Εἰς δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς σπύργοις ἑρπυσκόμενοι λίθοι θρυπτικῆς δυνάμεως, οὐ μὴν οὕτως ἰσχυροῦς ὥστε τοὺς ἐκ τῆς γύψης λίθους θρύψαι.

in medicinae usum, ingreditur combustus. Quidam eum bibendam dant stomaclicis.

[14. De sphyride.] Sed et creta Smyris, quod multam abstergentem habeat facultatem, plerumque est vel ex eo, quod qui annulos excerpunt, eum in usum illo utantur. Quin etiam quod dentes puros efficiat, experti sumus.

[15. De cassere, sponice.] Casterum si pumex, inter lapides recenseri potest et ipse ejusdem est facultatis, quod certe ad abstergendum attinet, velut etiam figulina testa, ac multo magis ea, quae fornacium est. Sed Smyris acrimoniae quiddam obtinet. Preinde causticis et deficcantibus facultatibus a quibusdam miscetur, eisque quae curant gingivae laxas, ac molles fluidas. Pumex autem si comburatur, hanc erit inferior eodem ad usum. Smyre.

[16. De lapidibus qui in spongiis reperiuntur.] Lapidēs qui reperiuntur in spongiis frangendi vim oblinunt, non vimem ita validam ut lapides in vesica comminuant.

Ed. Charl. XIII. [258.]

Ed. Bal. II. (125.)

πειν, ἀλλ' οἱ τοῦτο γράψαντες ἐψεύσαντο, τοὺς δ' ἐν νεφροῖς ὄντας θρύπτουσιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς Καππαδοκίης, οὓς ἐν τῷ Ἀργαίῳ φασὶ γεννᾶσθαι. λύονται δ' εἰς χυλὸν οὔτοι γαλακτώδη κατὰ τὴν χροάν, ὥστ' εὐδὴλον ὅτι λεπτυντικῆς εἰσι δυνάμειος ἄνευ τοῦ θερμαίνειν ἐπιφανῶς.

[15. Περὶ ὀστρακίτου.] Τὸν δὲ ὀστρακίτην ὀνομαζόμενον λίθον ἐπαινούντων ἀκούω τινῶν ὡς ξηραντικὴν ἰκανῶς ἔχοντα δύναμιν ἐκ στυφιώσ τε καὶ δριμύτητος ἐπιμεμγμένην, ὥσπερ γε καὶ τὸν γεώδη καλούμενον ἀποκαθαίρει τε τὰς κόρας καὶ τιτθῶν καὶ ὄρχεων ἰᾶσθαι φλεγμονὰς, ἐνιέμενοι ὕδατι. τό γε μὴν τῆς Ναξίας ἀκόνης ἀπότριμμα καὶ τιτθούς παρθένων κολύει πρὸς ὥρας ἐμφυσᾶσθαι καὶ παίδων ὄρχεις, ὥς μετέχον δηλονότι καὶ καὶ ψυκτικῆς δυνάμειος.

[16. Περὶ ὀφίτου.] Καὶ ὀφίτης δὲ καλούμενος λίθος καυθεὶς ῥυπτικῆς τε καὶ θρυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥσπερ γε καὶ ἡ ὕαλος. ἰκανῶς γὰρ καὶ αὐτὴ θρύπτει πινομένη μετ' οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἀλλ' οὐκ ἂν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθοις ἀριθμοίη.

et qui id scriptum reliquerunt mentiti sunt. Verum eos quī in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex Cappadocia convehuntur, quos in Argaeo nasci ajunt. Solvantur autem hi in succum colore lacteum, ex quo liquet quod extenuandi vim obtinent, absque ut insigniter calefaciant.

[17. De ostracite.] Porro ostraciten vocatum lapidem praedicare quosdam audio quasi deficcandi valenter facultatem obtineat, temperatam ex astrictione et acrimonia. Velut eodem nomine, pupillas expurgare et uberum testiumque phlegmonas sanare, ex aqua videlicet inunctum. Attamen cotis Naxiae ramentum mammas virginibus suo tempore prohibet tumescere et puerorum testes, tanquam videlicet particeps facultatis refrigerantis.

[18. De ophite et vitro.] Sed ophites quem vocant lapis,ustus extergendi confringendique vim possidet, con etiam vitrum. Admodum enim ipsum ex vino albo ac tenui epotum lapides vesicae conterit atque confringit. Verum ipsum in lapidibus quispiam forte non numeret.

Ed. Chart. XIII. [258. 259.]

Ed. Bas. II. (125.)

[ιη'. Περὶ χλωροῦ ἰασπιῶς τε καὶ ὀμφατίτιδος καὶ ἱερακίτου καὶ Ἰνδικοῦ.] Ἰδιότητα δέ τινες ἐνίοις λίθους μαρτυροῦσι τοιαύτην, ὅταν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς ἰασπις, ὠφελεῖν τὸν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιεπτόμενον. ἐντιθέασί τε καὶ δακτυλίῳ αὐτὸν ἐνιοὶ καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα δράκοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὺς ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ. τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου κἀγὼ πείραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ ὁρμάθειόν γέ τι ποιήσας ἐκ λιθιδίων τοιούτων ἐξήπτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὥς ψαύειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς· ἐφαίνοντο δὲ μηδὲν ἦντον ὠφελοῦντες ἢ εἰ τὴν γλύφην οὐκ ἔχουσιν, ἣν ὁ Νεχεψὺς ἔγραψε. τὸν δ' ὀμφατίτην λίθον ἀνὴρ ἀξιόπιστος ὄντως ἔφη τοὺς ἐχέοντες ὠφελεῖν περιεπτόμενον. ἀλλ' ἔγωγε τῆς κατὰ μέθοδον χρήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις εἰσὶν, ὥσπερ γε καὶ τοῦ ἱερακίτου τε καὶ Ἰνδικοῦ τὸ ἐκ τῶν αἰμορροϊδῶν ἰστώντος αἷμα.

[259] [κ'. Περὶ σάπφυρου.] Καὶ γὰρ οὖν καὶ ὁ σάπφυρος πεπίστευται πινόμενος ὠφελεῖν τοὺς ὑπὸ σκορπίου πληγέντας.

[19. *De jaspide viridi et lapide omphatite et hieracite et Indico.*] Proprietatem nonnulli lapidibus quibusdam testimonio suo ascribunt, qualem re vera habet jaspis virens, nempe stomachum adhaesu ventrisque os adjuvare. Ac nonnulli quoque ipsam annulis inserunt, scalpuntque in eo draconem radios habentem, velut rex Nechepsos memorie prodidit in quarto et decimo libro. Sane hujus ego quoque lapidis abunde feci periculum. Torquem enim ex hujusmodi lapillis confectum a collo suspendi, ita ut lapides os ventris contingerent. Apparebant autem nihil scius prodelle, etiamsi sculpturam non haberent quam scripsit Nechepsos. Porro lapidem omphatitem vir fide dignus re vera juvare morbos a vipera suspensum retulit. Sed ejusmodi facultates extra usum sunt methodo constantem. Velut etiam cum Hieracites et Indicus profluentem ex hæmorrhoidibus sistunt sanguinem.

[20. *De sapphyro.*] Sed et sapphyrus ictos a scorpio-
pio-ictos juvare creditur.

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (123, 124.)

[κα'. Περὶ ἀφροσελίνου.] Καὶ ὁ ἀφροσελίνος καλού-
μενος καὶ τοὺς ἐπιλήπτιους, οὐ μὴν ἡμῖς ἐπειράθημεν, εἰσὶ
δὲ καὶ ἄλλοι τινὲς λίθοι περιεπτήμενοι πρὸς τινα, ἔνιοι δὲ
καὶ χαρακτῆρας τινὰς ἐγγραφομένους ἔχοντες καὶ χράμματα,
καθάπερ καὶ ὁ πρὸς τὰς αἰμορροΐδας ἤρμοκεν ἱερακίτης, οὐ
καὶ ἡμῖς ἐπειράθημεν. ἀλλ' οὐ γυν. περὶ τῶν τοιούτων λέ-
γειν καιρὸς ἐξ ἐμπειρίας μόνης ἔχοντων τὴν πίστιν, οὐ κατὰ
μέθοδον τινα λογικὴν εἰς χρῆσιν ἡγμένων. ἄλλος οὖν ὁ περὶ
τούτων ἔσται καιρὸς τε καὶ τόπος. νυνὶ δ' ἐπὶ τὸ προκείμε-
νον ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ἐκ ὅλης τῇ πραγματείᾳ πάλιν ἀνελθόμεν.
Κεφ. γ'. Περὶ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. [α'. Περὶ
φοινῶν τῶν μεταλλῶν, λόγων τε καὶ σφραγίσων καὶ θυγά-
μων.] Μεταλλικὰ φάρμακα προσαγορεύειν ἔθος ἐστὶν τοῖς
ἱατροῖς, ὧν ἡ γένεσις ἐκ τοῖς μετάλλοις ἐστίν, ἥτοι γε. αὐ-
τοφυῆς (124) ἢ διὰ καμίνου γινόμενη. καὶ τρίτα γε πρὸς
αὐταῖς ἐστὶν ὅσα πάλιν ἐκ τούτων αὐτῶν οἱ ἄνθρωποι συ-
σκευάζουσιν καθ' ὁντιναοῦν τρόπον, ὅλον ψυμμύδιον, ψω-
μίον, σάνδικα, φύκον. ἐφεξῆς οὖν ὑπὲρ πάντων εἰρησέται

[21. De Aphrofelino.] Et Aphrofelinus quem vocant,
venenali morbo vexatos; non tamen nos experti sumus.
Sunt vero et alii lapides nonnulli qui adversus quaedam
suspenduntur. Caeterum quidam characteres quosdam et
litteras inscriptas habent, sicut qui haemorrhoidibus congruit
Hieracites, cuius nos fecimus periculum. Sed non est nunc
tempus de illis differere qui sola experientia fidem habent,
ac non rationali quadam methodo in usum veniunt. Aliud
de his tempus erit et locus. Nunc autem ad id, quod ab
initio nobis toto opere propositum fuit, revertor.

Cap. III. De metallicis medicamentis. [1. De com-
munibus metallorum rationibus, substantiis ac facultati-
bus.] Metallica medicamenta appellare medicis mos est,
quorum generatio in metallis est sive spontanea sive per
fornacem facta. Et ad haec tertio loco sunt quae ipsum
homines ex his ipsis praeparant quovis modo, velut cerullam,
psoricum, sandica, phycum. Deinceps itaque de singulis

Ed. Chart. XIII. [159.]

Ed. Bas. II. (124.)

κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ἀφ' ὧν ἄρχεται τῶν ὀνομάτων ἕκαστον, ἐκεῖνο πρότερον ὑπὲρ πάντων αὐτῶν κοινῇ προειποῦσιν ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τε τῶν λίθων ἐποίησαμεν ὄλεγον ἐμπροσθεν ἐπὶ τε τούτων ἀνώτερον περὶ τῆς φαρμάκων γῆς. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ μεταλλικὰ πάντα φάρμακα κοινὸν ἔχει τὸ ξηραίνειν. γεωδὴς γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία, κατὰ τὸ τῆς στοιχειώδους γῆς σημαινόμενον ὀνομάζοντός μου νῦν. ἀλλ' ὥσπερ ἐφ' ἡμῶν ἐκ τῆς κεραμίτιδος γῆς οἱ πίθοι τε καὶ αἱ κεραμίδες αἱ τε χίτραι καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται, διὰ πυρὸς ἐκφυγέτιος αὐτῆς τοῦ νοτιοῦ σκληρυνθέντας, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ γῇ θερμασίας πολυχρονίου τὴν μίκτην οὐσίαν ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἐνίοτε δὲ καὶ αἰὲρ ἐνοῦντός τε καὶ κραινόντος, εἴτα ξηραίνοντος, αἱ συστάσεις γίνονται τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. ἡ δὲ τῶν χαλκίων φύσις ἐν οἷς ταῦτα σπένδεται παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον εἶναι ψυχρὰ τὰ μὲν μᾶλλον πήγνυσι, τὰ δ' ἥττον. ὥσπερ οὖν ἐν ταῖς τῆς γῆς διαφοραῖς πλείστη μὲν ἡ οὐσία τῆς στοιχειώδους γῆς,

dicetur ea serie literarum qua quodque nomen incipit. Verum illud primum de omnibus illis dicemus communi praefatione, qualem de lapidibus paulo ante habuimus et hinc etiam superius de terra medicamentosa. Nam uti illis in inter sese omnibus commune est ut deficcant, ita metallicis quoque medicamentis omnibus, est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terrae significatum nunc loquendo. Sed quemadmodum a nobis ex terra figulina dolia et fictilia ollaeque et alia ejusmodi parantur, per ignem qui torrendo humiditatem absumit durata; eundem in modum in terra, caliditate diutina mixtam ex terra et aqua, nonnunquam etiam aëre, substantiam unientem temperantemque ac postea deficcante metallicorum medicamentorum proveniunt consistentiae. Porro locorum in quibus haec proveniunt natura prout plus minusque est frigida, alia plus alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terrae differentiis plurima inest essentia terrae elementaris, pau-

Ed. Chart. XIII. [259. 260.]

Ed. Bal. II. (124.)

ὀλίγη δὲ ἡ τοῦ αἰσώδους, οὕτως ἐν τοῖς μεταλλευτοῖς πολὺ τῆς πυρώδους ἐγκέκραται. μεταξὺ δ' αὐτῶν εἰσιν αἱ λίθοι, διὰ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱμεταλλικῶν φαρμάκων πλυνόμενα τὰ μὲν ἄπαξ ἢ δις, τὰ δὲ πλεονάκις, εἰς τὴν ἀθήκῃς ξηραίνουσας δυνάμεις γίνεται χρήσιμα. οὕτω μὲν οὖν οἱ κοινοὶ λόγοι, οὗς περὶ πάντων αὐτῶν ἀναγκαῖον προεγνώσθαι· λεχθήσονται δ' ἐφεξῆς οἱ καθ' ἕκαστον ἴδιον κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ἀφ' ὧν αἱ προσηγορίαι τῶν φαρμάκων ἄρχονται.

[260] [β'. Περὶ ἁλῶν.] Ἄλις. εἰσὶ μὲν καὶ οὗτοι ἐκ τῆς θαλάσσης γενόμενοι κατὰ τὰς καλουμένας ἁλὰς, ὧν καὶ τοῖς θαλαττίοις φαρμάκοις μνημονεύσομεν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὄρυκτοι καλούμενοι τῶ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων περιλαμβανόμενοι γένει. δύναμιν δ' ἔχουσι παρὰ πλῆσιν ἀλλήλοις ἅπαντες οἱ τ' ὄρυκτοι καὶ οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης, ὑπὲρ ὧν εἴρηται μὲν πρόσθεν ἐν τῷ τετάρτῳ γράμματι κατ' ἐκείνον τὸν λόγον ἦν ἡ τὸν ἀλκόν τε καὶ ἄλμυρον χυμὸν ἀπὸ πικροῦ διαρρίζομεν. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὥς ὁ μὲν ἐν τοῖς ἀφρονίτροις πικρὸς τέ ἐστι καὶ ῥυπτικὸς, ὁ δ' ἐν τοῖς ἁλοῖς

lūm vero aëris; ita in metallicis multum immixtum est igneae substantiae. In mediō eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia vero frequentius lota, idonea sunt ad deficcantes sine morfu facultates. Atque hae sunt communes rationes quas de his omnibus praescire oporteat. Deinceps vero dicentur quae ouique sigillatim sunt propriae, idque juxta literarum a quibus appellationes incipiunt ordinem.

[2. De halis, salibus.] Sal partim ex mari provenit in salinis videlicet dictis, cuius et inter marina medicamenta mentionem facturi sumus; partim fossilis communi metallicorum genere comprehensus. Utrique vis assimilis est, siue fossilis sit siue ex mari oriundus. De quibus et supra verba fecimus libro quarto eo loco ubi falsum ac falsuginosum saporem ab amaro distinximus. Ac nunc quoque dicetur quod in aphronitris quidem amarus est et abstergens, in

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Bas. II. (124.)

τοσοῦτον ἀπολείπεται κατὰ τὸ ῥύπτειν, ὅσον πλεονεκτεῖ κατὰ τὴν στυψίν. ἔστι γὰρ μικτὸς ἐκ δυοῖν παιοτήτων, ῥυπτικῆς τε καὶ στυπτικῆς. ὅτι δ' ἱκανῶς ἀμφοτέροι ἐξηραίνουσιν ἐδέδεικτο καὶ πρόσθεν. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἔστιν ὁ τοῦ λίτρου.

[γ'. Περὶ ἀρμενιακοῦ.] Ἀρμενιακὸν δύναμιν ἔχει ῥυπτικὴν ἅμα βραχείᾳ δριμύτητι καὶ στυψὶ βραχυτάτῃ. μίγνυται τοιγαροῦν ὥς τοιοῦτο καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμειν, καὶ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λειώσαντες καὶ χνοῶδες ἐργασάμενοι χρῶνται ἐξηρῶ πρὸς αὐξήσιν τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν, ὅταν ὑπὸ δριμύτητος χυμῶν τινὲς μὲν ἐκπίπτοντες αὐτῶν, τινὲς δὲ ἀναυξῇς καὶ ἄτροφοι γίνωνται. τὰς γὰρ δριμύτητας ταύτας ἐπιδαπανῆσαν εἰς τὴν κατὰ φύσιν εὐεξίαν ἐπανάγειν τὸ μόριον, οὐ τὰ κ' ἄλλα καὶ τὸ φύειν καὶ αὖξειν καὶ ῥοσφύσαι τὰς τρίχας τῶν βλεφάρων ὑπάρχει. τινὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔστιν ἄντικρυς τῶν φαρμάκων ἔργα, τινὰ δὲ διὰ μέσης τῆς τῶν ζώων σωμάτων διοικούνσης φύσεως, καθάπερ καὶ τὰ τούτων αὐτῶν καλλιβλέφαρα προσαγορεύουσιν· αὐτὰ μὲν

salibus vero tanto in abstergendo inferior est, quantum ei accessit astringentis; est enim ex duabus qualitatibus mixtus, abstergente videlicet et astringente. Porro quod magnopere uterque deficcet supra monstratum est. Caeterum utriusque in medio est nitri sapor.

[3. De armeniaco.] Armeniacum vim habet extergentem cum levicula acrimonia et levissima astringentia. Itaque tale quum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis laevorem redacto utuntur sicco ad pilorum in palpebris incrementum, nempe ubi prae humorum acrimonia partim excidunt, partim vero nec crescunt nec alantur. Siquidem depassis his acrimoniis in bonum naturae habitum pars reducitur; cuius quum alia sunt munera tum etiam producendi incrementum praebendi ac roborandi qui in palpebris sunt pili, quippe quum prima et ex professo quaedam sint medicamentorum opera; quaedam vero mediante natura quae animantium corpus dispensat, eduntur, velut quae in ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Bas. II. (124.)

γὰρ ξηραίνει μετρίως τὰ μετρίως βεβλαμμένα μόρια, τὴν φθείρουσαν τὰς τρίχας ὑγρότητα δαπανῶντα. ταύτης δὲ ἀπολομένης ἡ φύσις ἐπὶ τὰς ἰδίας ἐνεργείας ἀφικνεῖται τῶν τέως αὐτὴν ἐμποδιζόντων οὐκέτ' ἐνόντων.

[δ. Περὶ ἀρρήενικοῦ.] Ἀρρήενικὴ ἢ ἀρρήενικόν, ἑκατέρως γὰρ ὀνομάζεται, καυστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἄκαυτόν τε καὶ κεκαυμένον. εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ λεπτομερέστερον γίνεται καυθέν. χρῶνται δ' αὐτῷ καὶ εἰς τὰς ψιλώσεις τῶν τριχῶν ὥς ἀποκαίοντι· εἰ χρονίσειέ γε, καὶ αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἄπτεται.

[ε. Περὶ ἀφρολίτρου.] Ἀφρολίτρον ἀφρονίτρον διαφέρει. νίτρον μὲν γὰρ ἀφρὸς ξηραντικόν ἐστὶ φάρμακον ἀλεύρω πυρίνω παραπλήσιος ὁφθῆναι. καὶ γὰρ καὶ λευκός ἐστιν, οὐχ ὥσπερ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος τεφρώδης. ἀφρονίτρον δ' οὐκ ἀλευρώδες οὐδὲ διαλελυμένον, ἀλλὰ πεπηγός ἐστιν καὶ συνεστός, ὃ πάντες οἱ ῥυπῶντες ἐν τοῖς βάλανείοις ὁσημέραι χρῶνται, ῥυπτικὴν ἔχοντι δύναμιν, ὥς μὴ μόνον ἀποσμηῆσαι ῥύπον, ἀλλὰ καὶ κνησμοὺς ἰάσασθαι, διαφορουμένων ὑπ' αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων αὐτὸν ἰχθύων.

partes oblaesas mediocriter deficiant, pilos corruptentem humiditatem absumendo, quae ubi abolita est tum natura ad proprias redit actiones nimirum sublati quae haecenus impedimento fuerant.

[4. *De Arrhenico.*] Arrhenice five arrhenicum, utroque enim modo appellitant, facultatis est causticae five urentis, idque tam combustum quam ustionis expers. Caeterum id constat ustione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro eo ceu adurente ad denudandam pilis partem quamvis, verum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parcat.

[5. *De Aphrolitro.*] Aphrolitrum ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentum est exiccatorium, aspectu triticeae farinae similis; etenim alba est, non ut Asiae petrae flos cinericea; aphrolitrum vero farinae speciem non habet, neque solutum est, sed congelatum et coactum, quo qui in balneis sordes exterunt quotidie utuntur; ea detergendi facultate, ut non modo sordes extergeat, sed etiam pruritum sanet, nempe discussa quae ipsum excitat

Ed. Chart. XIII. [260. 261.]

Ed. Lind. II. (124.)

εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζουσιν ἰατροὶ πολλὰ τῶν δια-
φορούντων φαρμάκων. ὃ δ' ἀφρὸς τοῦ νίτρου τῆς αὐτῆς
μέν ἐστι φύσεως καὶ δυνάμεως τῷ νίτρῳ, λεπτομερεπτέραν
δ' ἔχει τὴν οὐσίαν. ἐρρέθη γε μὴν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐν τῷ
μεταξὺ κατὰ τὴν δύναμιν εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον ἀφρο [261]
νίτρου τε καὶ ἁλῶν. ἀφρολίτρῳ μὲν γὰρ ἡ ῥυπτικὴ δύνα-
μις ὑπάρχει μόνη, τοῖς δ' ἁλοῖ καὶ ἡ στυπτικὴ, πολὺ πλείων
δὲ ἡ ῥυπτικὴ.

[στ'. Περὶ γύψου.] Γύψος καὶ αὕτῃ πρὸς τῇ κοινῇ
πάντων τῶν γεωδῶν σωμάτων καὶ λιθωδῶν δυνάμει, καθ'
ἣν ἐλέγετο ξηραίνειν, ἔτι καὶ τοῦτο προσείληφεν, ὅτι ἐμπλα-
στικῆς τ' ἐστὶ δυνάμεως. ἐνοῦται γὰρ αὕτῃ πρὸς αὐτὴν
καὶ πήγνυται καὶ λιθοῦται βριχεῖσα, διὸ καὶ τοῖς πρὸς αἵ-
μορραγίαν ἀρμόττουσι φαρμάκοις ξηραῖς μίγνυται χρησίμως.
αὕτῃ γὰρ μόνη καθ' αὐτὴν λιθώδης γίνεται καὶ σκληρὰ
πηγνυμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἐπεινόησα δεύειν αὐτὴν ὡοῦ τῷ
λεπτῷ καὶ λευκῷ, τῷ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρησίμῳ, μίγνύς.
ἀκέρου πυρίνου τὸ χνοωδέστατον, ὃ προσίξει τοῖς τοίχοις

lanie. Non abs re itaque medici ex eo multa digerentium
medicamentorum praeparant. At spuma nitri ejusdem qui-
dem cum nitro tum naturae tum facultatis est, caeterum
essentiae tenuioris. Dictum tamen paulo ante est nimirum
in medio consistentem habere facultatem aphronitri et salis.
Aphronitro enim sola inest vis extergendi, sali vero etiam
astringendi multo magis ac extergendi.

[6. *De gypso.*] Gypsum et ipsum ad communem om-
nium terrenorum lapidosorumque corporum facultatem qua
deficcare dicta sunt insuper hoc adjunctum habet, quod est
facultatis emplasticae. Unitur enim ipsa ad sese et cogitur
lapidescitque macerata. Quamobrem siccis medicamentis,
quae ad sanguinis accommodantur eruptionem, utiliter com-
miscetur; nam ipsa per sese lapidosa sit, coacta aë conge-
lata. Proinde rigare diluereque illam excogitavi tenui al-
boque ovi liquore, quod ad ophthalmias utile est, admixto
quod in farina triticea est pollinis tenuissimi, qui in parieti-

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. Basl. II. (124. 125.)

κατὰ τοὺς μύλωνας. ἀναλαμβάνειν δὲ χρὴ τὸ οὕτως φυρα-
θὲν ἀπαλαῖς ταῖς θριξίν λαγώαις, ἢ καὶ τισι τῶν ὁμοίως
μαλακῶν.

[ζ. Περὶ γύψου κεκαυμένης.] Καυθεῖσα δὲ γύψος τὸ
μὲν ἐμπλαστικὸν οὐχ ὁμοίως ἔχει, λεπτομερεστέρα δὲ καὶ ξη-
ραντικωτέρα γίνεται, καὶ μέντοι καὶ ἀποκρουστικῇ, καὶ μά-
λισθ' ὅταν ὀξυκράτῃ δυνθῇ.

[η'. Περὶ διφρυγῶς.] Διφρυγὲς μικτῆς ἐστὶ ποιότητος
καὶ δυνάμεως. ἔχει γάρ τι καὶ μετρίως στῦφον ἐν αὐτῷ καὶ
δριμὺ μετρίως, διὸ καὶ (125) τῶν κακοήθων ἐλκῶν ἀγαθὸν
ἐστὶ φάρμακον. ἐκόμισα δὲ καὶ τούτου τοῦ φαρμάκου πολὺ
τι πλῆθος ἐκ τῶν ἐν Κύπρῳ Σόλων, ἐνθα τὸ μέταλλόν
ἐστίν, ὡς ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως τριάκοντα. ἔρριπτο γὰρ
ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τοῦ τε προκειμένου κατὰ τὸ μέταλλον
οἴκου καὶ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κώμης. ὁ δὲ προεστὼς ἐπι-
τροπος τοῦ μετάλλου τὸ μετὰ τὴν καδμείαν εὕρισκόμενον
ἄχρηστον ἔλεγεν ὑπάρχειν αὐτὸ, διὸ καὶ ῥίπτεσθαι παραπλη-
σίως τῇ κατὰ τὰς ἐστίας τέφρᾳ τῶν καόντων ξύλων. πολὺ-

bus molarum residet. Excipere vero quod sic maceratum
est, tenellis leporis pilis aut qui perinde sunt molles expedit.

[7. *De gypso usto.*] Gypsum combustum non aequè
emplasticam vim habet, caeterum tenuiorum est partium
et valentius desiccatur. Quin et percussorium est, maxime
si maceretur oxycrato.

[8. *De diphryge.*] Diphryges mixtam habet tum
qualitatem tum facultatem, habet enim in sese quiddam et
mediocriter astringens et mediocriter acre. Quamobrem
ulcerum malignorum optimum medicamentum est. Convexi
autem et hujus medicamenti vim ingentem ex iis qui in
Cypro sunt Solis, ubi metallum ab urbe abest quasi triginta
stadiis. Projectum enim erat in medio spatium aedium quae
ante metallum extractae erant et vici qui ei subjacet. Cae-
terum praefectus ac procurator metalli id quod post cadmiam
reperiretur esse dicebat inutile; itaque abjici non secus at-
que ustorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. Bas. II. (125.)

χρηστον δ' ἱκανῶς ἐγένετό μοι τὸ φάρμακον τοῦτο πρὸς
τε τὰ κατὰ τὸ στόμα σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν, αὐτό τε καθ'
αὐτό καὶ μετὰ μέλιτος ἀπηφρισμένον καὶ πρὸς συνάγχην,
ὅταν ἤδη φθάνῃ διὰ τῶν στυφόντων ἀνεσταλμένον τὸ ἐπιφ-
ύιον. καὶ γαργαριῶνα δὲ ἀποτεμὼν αὐτῷ μόνῳ παραχρῆμά
τε καὶ μέχρι συνουλώσεως ἐχρησάμην, πολλάκις ἐσφραγισμέ-
νην ἀκριβῶς οὐλὴν ἐργαζομένῳ καὶ τούτου τοῦ μορίου καὶ
πάντων τῶν ἐλκωθέντων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τῶν ἐν αἰδοί-
οις τε καὶ ἔδρῳ πάντων ἐλκῶν. ἡ δὲ χρῆσις ὁμοία τοῖς
κατὰ τὸ στόμα. καὶ γὰρ καὶ χαίρει πως τοῖς αὐτοῖς φαρ-
μάκοις τὰ μέρη θερμὰ καὶ ὑγρὰ παραπλησίως ὄντα. προσ-
άπτεται δὲ ὁ τοιοῦτος λόγος ἤδη καὶ τῆς περὶ συνθέσεως
φαρμάκων πραγματείας. ἔασαντες οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προσ-
κείμενον ἴωμεν, αὐτὴν τὴν καθόλου δύναμιν ἐκάστου λέγον-
τες φαρμάκου, ὥσπερ καὶ τοῦ διφρυγοῦς εἵπομεν. προσθήσω
δὲ τι τῷ κατ' αὐτὸ λόγῳ χρήσιμον οὐ περὶ διφρυγοῦς μόν-
ον γινάσκειν, ἀλλὰ καὶ περὶ Λημνίας σφραγίδος καὶ πομ-
φύλγος καὶ ὀποβαλσάμου καὶ λυκίου τοῦ Ἰνδικοῦ, τούτων

malto utilissimum factum est medicamentum tum ad putre-
scentia oris ulcera sive per se sive cum melle, cui detracta
sit spuma, tum ad anginam, videlicet ubi jam per astrin-
gentium medicamentorum auxilium constitit quod influebat.
Praeterea columellam ubi praefecuissem ipso solo et statim
et usque ad cicatricem sum usus; ac frequenter exacte
occlusam effecit cicatricem tum hujus particulae tum omnium
aleo exulceratarum, sic in ulceribus omnibus pudendorum
aque ani. Usus autem similis est ut in oris ulceribus, liqui-
dem eae partes eisdem fere medicamentis gaudent, nimirum
calidae similiter ac humidae. Verum haec oratio jam tractatum
de componendis medicamentis attingit. Ea itaque omissa
ad id quod propositum est pergamus universalem medica-
menti cujusque facultatem exponentes, sicut sane diphrygis
diximus. Adjiciam vero huic qui de illo habetur sermoni
rem non modo de diphryge scitu utilem, sed et de Lemnia
sphragide et pompholyge et opobalsamo et lycio Indico.

Ed. Chart. XIII. [261. 262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γὰρ ἔμαθον ἔτι μείράκιον ὧν σκευασίας, ἀδιά[262]γνωστον τὸ σκευασθὲν ἐργαζόμενος τῶν ἀληθινῶν. ἦν δὲ ὁ διδάξας ἄνθρωπος ἐπὶ μισθῷ μεγάλῳ περιεργότατος οὐκ ἐς ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα παραπλήσια. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἐς τε Λῆμνον καὶ Κύπρον καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίαν ἐσπούδασα πορευθεὶς ἐκάστου τῶν φαρμάκων τούτων πολὺ πλῆθος εἰς ὅλον ἑμαυτοῦ παραθέσθαι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸ λύκιον τὸ Ἰνδικὸν ἀρτίως ἐνηνεγμένον ἐς Φοινίκην ἅμα τῇ Ἰνδικῇ ἀλόῃ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον εὐτύχησα λαβεῖν, ἥνικα τὴν ἀπὸ τῆς Παλαιστίνης ὁδὸν ἐπανήειν, αὐτῷ τε τῷ κεκομίσθαι διὰ τῶν καμήλων, σὺν τῷ παντὶ φορτίῳ, πεισθεὶς Ἰνδικὸν ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ τῷ τὸ νοθεύμενον οὐ δύνασθαι πρὸς τῶν κοιμιζόντων γινώσκεσθαι, τῆς ὕλης ἕξ ἧς σκευάζεται κατὰ τοὺς τόπους ἐκείνους μὴ γεννωμένης. ἄμεινον δ' ἔδοξέ μοι οὐδαμῶς γράφειν τὰς τῶν νόθων συνθέσεις, τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἔρμαιον ἡγουμένων τὰ τοιαῦτα μανθάνειν. οὐδὲ γὰρ ἀναγκαῖον ἅμα τοῖς διαγνώσειν τῶν ἀληθινῶν καὶ γνησίων τὰς τῶν νόθων συνθέσεις

Nam etiamnum adolescens didici haec ita praeparare ut a veris nativisque nihil differre viderentur; nam qui me docebat ingenti mercede homo curiosissimus erat non in his tantum, sed et aliis similibus. Itaque in Lemnum, in Cyprum, in Palaestinam Syriam eo studio navigavi, ut medicamentorum istorum cujusque vim magnam quae in omnem vitam meam satis foret reponerem. Sed et lycium Indicum nuper asportatum in Phoenicen cum aloë Indica id temporis commodum accipere contigit, quum a Palaestina iter reflecterem; quum persuasum haberem eo ipso quod a camelis cum tota sarcina advectum esset, proculdubio esse Indicum, quodque adulteratum haud nosci ab iis qui portassent posset; propterea quod materia, ex qua id praeparatur atque adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius visum est mihi quibus rationibus ea adulterantur haudquequam ascribere, utpote quum homines scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum verorum ac germanorum notis ac indiciis adulteran-

Ed. Chart. XIII. [262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γινώσκειν, μηδέν γε συντελούσας εἰς τὴν διάγνωσιν αὐτῶν. ἐβουλόμην δ' ἂν, εἴ μοι δυνατόν ἦν, καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἐμοῦ πρεσβυτέροις τῶν παραπεποιημένων φαρμάκων σκευασίας ἀπαλεῖψαι.

[θ'. Περὶ Θείου.] Ἄπαν μὲν θεῖον ἑλκτικῆς ἐστὶ δυνάμει, θερμὸν μὲν τῇ κράσει, λεπτομερὲς δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχον, ὥς καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἰοβόλων ἀνθίστασθαι. ἔγωγ' οὖν ἐπὶ τε τρυγόνος θαλασσίας καὶ δράκοντος ἐχρησάμην αὐτῷ πολλάκις, ἄλιεῖς τέ τινες διδάξας ἤκουσα μετὰ χρόνον αὐτῶν ἐπαινούντων μέγала τὸ φάρμακον. ἡ δὲ χρῆσις γίνεται καὶ ξηροῦ κατὰ τοῦ νύγματος ἐπιπαττομένου τοῦ φαρμάκου καὶ σιάλου μεμιγμένου. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐπινοήσας εὖρον ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρούμενον, ἐπινόησα δὲ καὶ δι' οὗρου δευθὲν αὐτὸ ποιήσιν. εὐπόριστα γὰρ ἄλιεῖς ὅλως ἐδίδασκον φάρμακα, καὶ σὺν ἑλαίῳ δὲ παλαιῷ καὶ σὺν μελιτι καὶ σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ καλῶς ἂν ἔφην αὐτοὺς χρῆσασθαι. καὶ μέντοι καὶ πάντων τούτων ἡ πείρα τὴν κρίσιν ἐποιήσατο. καὶ ψώρας δὲ καὶ λειχήνας καὶ

dorum nosse compositiones, quum nihil ad ea discernenda conferant; imo optem, si fieri posset, quae a majoribus me perperam conficiendorum medicamentorum proditae sunt compositiones omnes prorsum delere atque extirpare.

[9. *De Sulfure.*] Sulfur omne trahendi vim possidet, estque temperamenti calidi atque essentiae tenuis adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego adversus turturem marinum et draconem saepenumero eo sum usus, et quum id piscatores quosdam docuisset, reverso post aliquantum temporis magnifice medicamentum hoc commendarunt. Usus ejus est ut et siccum ictui inspergatur et cum saliva mixtum; nam quum et hoc excogitasset, ab experientia comprobari reperi. Sed et urina maceratum idem effecturum excogitavi. Docebam enim piscatores medicamenta maxime parabilia, dixique pulchre illos et cum oleo veteri et melle et resina terebinthina ufuros. Et sane horum omnium experientia judicium praestitit.

Ed. Chart. XIII. [262. 263.]

Ed. Bas. II. (125.)

λέπρας οὐκ ὀλιγάκις ἰασάμενη τῷ φαρμάκῳ τῷδε, μετὰ ῥητίνῃ τερμινθίνῃ. ἀπορρύνει γὰρ τὰ τοιαῦτα πάντα πάθη χωρὶς τοῦ πρὸς τὸ βάθος ἀποκρούεσθαι, πολλῶν ἄλλων φαρμάκων τῶν ἰωμένων αὐτὰ μικτὴν ἔχόντων δύναμιν ὥς διαφορεῖν τε καὶ ἀποκρούεσθαι.

[1. Περὶ ἰοῦ.] Ἴος δριμεῖαν ἔχει γενομένοις ποιότητα διαφορητικός τε καὶ καθαιρετικός καὶ τηκτικός ὧν οὐχ ἀπαλῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ σκληρᾶς σαρκός. εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὥς ἔνιοι πολλὰ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐπουλωτικά καλοῦσιν, ἐπειδὴ λειώσαντες αὐτὸν καὶ χνοώδη ποιήσαντες, ἄπτονται τῶν ὑπερσαρκούντων ἑλκῶν διὰ μήλης πυρῆνος. εἴτα καὶ τὴν ὑστεραίαν εὐρίσκουσιν προσεσταλμένα, καίτοι γε γινώσκοντες ὥς εἰ βραχεῖ πλέον ἐπιθεῖεν, οἱ κατεσταλμένον, ἀλλὰ καὶ καταβιβρωσκόμενον εὐρήσουσι τὸ ἑλκος. τήκει γὰρ καὶ διαφορεῖ τὴν σάρκα, τῶν ἐπουλωτικῶν φαρμάκων [263] συναγόντων τε καὶ πιλούντων καὶ σφιγγόντων καὶ τυλόντων αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ τῇ γεύσει δακνώδης, οὐ μόνον τοῖς ἑλκεσιν ὁ ἴος, εἰ δέ τις μίξειεν ὀλίγον κηρωτῇ

Quin et ploras et lichenas et lepras non raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanavi. Extergit omnes id genus affectus atque in profundum non repellit: quum alia multa medicamenta quae illos curant mixtam habeant potentiam, nempe ut discutiant pariter et repellant.

[10. *De aerugine.*] Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, detrahens et liquans non teneram modo, sed et duram carnem. Porro supra dictum est nonnullos ejus generis medicamenta epulotica appellare, quum his in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspidem contigerit ulcera excrefcentia ac postridie contracta repariant; tametsi illos haud lateat, si paulo plus impositum foret, sese ulcus non contractum, sed erosum inventuros; siquidem colliquat et digerit carnem, quum medicamenta epulotica contrahant, constipent, constringant et calli in morem illam indurent. Quin et gustum mordicat aerugo, non tantum ipsa ulcera. Quod si pauculum ejus cerato non

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Bas. II. (125.)

πολλῇ, ῥυπτικὸν ἀδήκτως γίνεται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. εἴρη-
ται δ' ἐμπροσθεν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν τοιούτων φαρμά-
κων, ὅπως τε παραλογίζονται τινες ἑαυτοὺς ἐκ τῶν τοιοί-
των συνθέσεων, ἥτοι σαρκωτικὴν ἢ ἐπουλωτικὴν δύναμιν
οἷς οὐ χρὴ προσάπτοντες φαρμάκοις, οὐκ αὐτοῖς τοῦτο ποι-
εῖν πεφυκόσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ αὐτῶν συντελοῦσιν συγκειμένοις.

[ια'. Περὶ καδμείας.] Καδμεία γίνεται μὲν καὶ κατὰ
τὴν ἐν ταῖς καμίνοις γένεσιν τοῦ χαλκοῦ, τῆς γῆς ὅλης ἐκεί-
της ἐξ ἧς ὁ χαλκὸς γινῶται κατὰ τὴν καμινίαν ἀναπεμπού-
σης εἰς ὕψος οἷον αἰθαλὸν τινα ἢ ἄσβολον, ἢ αἰθάλην γε
καὶ ἄσβόλην, ὥς ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. εἰ δ' οὐ γῆν, ἀλλὰ
λίθον ἐθέλεις καλεῖν, ἐξ οὗ διακρινομένου κατὰ τὰς καμί-
νους τὸ μὲν τι χαλκὸς γίνεται, τὸ δὲ καδμεία, τὸ δὲ διφρυ-
γίς, διαφερέτω μηδέν. γίγνεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀργυρίοις με-
τάλλοις κατὰ τὴν ὁμοίαν διάκρισιν ἢ γένεσιν ἢ ὅπως ἂν
ἐθέλῃς ὀνομάζειν. ἀλλὰ καὶ τοῦ πυρίτου λίθου καμινευομέ-
νου γίγνεται καδμεία. καὶ χωρὶς δὲ καμίνου καδμεία κατὰ Κύ-
προν εὑρίσκεται, καὶ δικαίως ἂν τις τὴν τοιαύτην ὀνομάζοι

panco admisceas, id quod ex ambobus mixtum est citra mor-
sam extergit. Dictum vero supra est de talium medica-
mentorum natura, tum ut sese quidam fallant ex talibus
compositionibus aut sarcoticam aut epuloticam facultatem
medicamentis ascribentes quibus minime oportet, utpote
quum ipsa id praestare nequeant, verum ea quae ex ipsis
composita sunt.

[11. *De Cadmia.*] Cadmia fit ubi in fornacibus aes
paratur, nempe tota terra ex qua aes generetur, in forna-
cibus in altum egerente velut fuliginem quampiam aut favil-
lam, utcumque appellare libuerit. At si non terram, sed lapi-
dem nuncupare velis ex quo in fornacibus secernendo par-
tim fit aes partim cadmia partim diphryges, nihil sane
retulerit. Sed et in argenteis metallis efficitur simili secre-
tione live generatione, aut quomodocunque vocare voles.
Quin et ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Cae-
terum absque fornace in Cyprio cadmia invenitur; ac jure
quispiam illam lapidem nuncupet. Itaque in Solis paucissi-

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Bas. II. (125. 126.)

λίθον. ἐν γοῦν τοῖς Σόλοις τῆς ἐν ταῖς καμινείαις γεννωμένης καδμείας ὀλίγιστον ἦν ἔτι καθ' ὃν ἐγὼ χρόνον ἐπεδήμησα τῇ νήσῳ. λίθους δὲ λαβὼν παρὰ τοῦ τοῖς μετάλλοις ἐπιτεταγμένου κατὰ τε τὰ ὄρη καὶ τοὺς ῥύακας εὕρισκομένους, οὓς εἰς Ἀσίαν τε καὶ Ἰταλίαν κομίσαντός μου, μέγιστον δῶρον ἐδόκουν οἱ φίλοι λαμβάνειν, ὥς τῆς ἄλλης καδμείας ἐκείνην οὕσαν ἀμείνονα. τὴν τοιαύτην μὲν οὖν εἰκότως ἂν τις ὀνομάξοι λιθώδη καδμείαν, τῆς δὲ καμινευομένης ἢ μὲν τις βοτρυϊτις, ἢ δὲ πλακίτις, ὑπὸ τῶν ἱατρῶν καλεῖται· βοτρυϊτις μὲν ἢ ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις μέρεσι τῶν οἰκῶν ἀθροίζομένη κατὰ τὰς καμινείας, πλακίτις δὲ ἢ ἐν τοῖς ταπεινοτέροις. καὶ πρόδηλον ὅτι λεπτομερεστέρα μὲν (126) ἢ βοτρυϊτις ἐστὶ, παχυμερεστέρα δὲ ἢ πλακίτις, ἀμφοτέραι δὲ ξηραντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ μεταλλευόμενα τε καὶ λιθώδη καὶ γεώδη. πρὸς δὲ τῇ ξηραντικῇ καὶ τὴν ῥυπτικὴν μετρίως ἔχει. ἢ γε μὴν ἐκ τῶν καμίνων ἔξ ἀνάγκης ἔχει τι καὶ τῆς τοῦ πυρὸς δυνάμεως. εἰκότως οὖν πλύνοντες αὐτὴν φάρμακον ἐργάζονται ξηραῖνόν τε καὶ ῥύπτον

munum etiam reliquum erat cadmiae quae in fornacibus provenit, quo tempore ego in insula peregrinabar. Verum lapides qui in montibus et rivis reperiiebantur a metallis praefecto acceptos in Asiam Italiamque portavi ad amicos, a quibus summam inibam gratiam, quod se vel maximum munus accepisse dicerent, et quae alia omni cadmia multo esset praestantior. Et talem certe merito quis lapidosam vocet cadmiam. At ejus quae combusta est aliam botryitin, aliam placitin medici nuncupant; botryitin quidem quae in editioribus domorum, in quibus fornaces exstructaefunt, partibus colligitur; placitin vero quae in inferioribus. Ac liquet sane botryitin partium esse tenuiorum, crassiorum vero placitin, utranque autem vi desiccandi ceu alia metallica omnia et lapidosa terrenaque. Porro praeter desiccandi facultatem mediocriter extergit. Attamen quae in fornacibus colligitur, igneae facultatis aliquid habeat necesse est. Merito itaque lavantes eam medicamentum efficiunt mediocriter tum

Ed. Chart. XIII. [263. 264.]

Ed. Bñf. II. (126.)

μετρίως ἄνευ δήξειως ὥς εἰς τὰ πληρώσεως ἔλκη δεόμενα
κατὰ τε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πᾶν σῶμα χρήσιμον. τὰ δὲ
λίαν ὑγρὰ τῶν ἑλκῶν ἢ σηπεδονώδη κατὰ μὲν τὰ πάνυ μα-
λακὰ τῶν σωμάτων, οἷα τὰ τῶν εὐνούχων τε καὶ παίδων
καὶ γυναικῶν ἐστίν, ὀνύγῃσι ἢ τοιανύτῃ καδμείᾳ· κατὰ δὲ τὰ
σκληρὰ καὶ σύντονα· τῶν εὐσυνώτερον ξηραίνοντων ἐστὶ χρεία
φαρμάκων. αἰεὶ τοίνυν χρὴ μεμνήσθαι πρὸς τὴν εὐκρατόν τε
καὶ μέσην τῶν ὑπερβολῶν φύσιν ἀναφέρεσθαι τὸν λόγον ἐν
ἅπασιν τοῖς ἀπλῶς λεγομένοις, οἷον ὅτε εἶπαμεν ἦτοι πλη-
ρωτικὸν ἑλκῶν ἢ ἐπουλωτικὸν εἶναι φάρμακον, ἢ ἄλλο ὅτι-
οὖν ἄλλο ποιοῦν, πρὸς ἣν καὶ ἡμεῖς νῦν ἀναφέροντες ξηραν-
τικὴν καὶ βραχέως ὑπτικὴν τῇ καδμείᾳ τὴν δύναμιν εἶναι
φασιν, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητά τε καὶ ψύξιν διαφορᾷ
σύμμετρός πως ἐστίν οὐδέτερον ἐπιφανῶς ἐργαζομένη.

[264] [ιβ'. Περὶ κινναβάρειας.] Κιννάβαρι δριμείας με-
τρίως δυνάμεώς ἐστίν, ἔχει δὲ τι καὶ στύψεως.

[ιγ'. Περὶ κισσήρειας.] Κίσσηρις δ' ἂν τ' ἐν τοῖς μεταλ-

deliccans tum extergens absque mordicatione utile ad ulcera
carnis impletionem poscentia et in oculis et in toto corpore.
Porro ulcera magnopere humida aut putrescentia in corpo-
ribus impendio mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorum
ac mulierum, ejusmodi cadmia adjuvat, at in durioribus et
contentioribus quae valentius desiccant requirunt. Itaque
illud semper memoria tenendum, sermonem ad temperatam
et mediam excessuum naturam in iis quae ita simpliciter
asseruntur referendum, puta quum dicimus medicamentum
aut ulcera carne implere, cicatrice claudere, aut aliud quidvis
ejus generis praestare, ad quam utique et nos respicientes
desiccatoriam leviterque absterforiam cadmiae inesse faculta-
tem dicimus. In caliditatis autem et frigiditatis differentia
temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum insi-
gniter efficiens.

[12. De cinnabari.] Cinnabari modice acrem fa-
cultatem obtinet. Habet vero et astrictionis quippiam.

[13. De cistere, pumice.] Pumicem si inter metal-

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bas. II. (126.)

λευκοῖς τάξης αὐτῇ, ἐγκαλέσουσιν οἱ φιλεγκλήμονες, ἂν τ' ἐν τοῖς λίθοις, οὐ συγχωρήσουσι λίθον εἶναι, πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδὲ χῆν, οὐδὲ τῶν ἐκ θαλάττης τι. καὶ μὴν δεῖ ποτε περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ἐμβαλλομένης εἰς τε τὰ σαρκωτικὰ φάρμακα καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ῥυπτικά. τοῦτο μὲν οὖν ἀκαύτον, τοῦτο δὲ κεκαυμένης, ἥνικα καὶ λεπτομικροτέρα γίνεται τοῖς ἄλλοις τοῖς κεκαυμένοις ἅπασι παραπλησίως, ἀλλ' ἐν τῇ καίσει προσλαμβάνει τι ὀσμὴν, καὶ ἀποτίθεται γε πάλιν αὐτὸ πλυνομένη. δόξει δ' ἂν τοὺς ὀδόντας λαμπρύνειν οὐ τῇ οὐνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ τραχύτητι, καθάπερ εἰ καὶ σμίριν ἢ ὄστρακον ἢ τι τοιοῦτον λειώσας προσφέροις, ὅτινα καὶ αὐτὰ λαμπρύνει τάχα κατ' ἄμφω, διότι τε ῥυπτικὸν ἔχει καὶ τῇ τραχύτητι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ κεκαυμένα κέρατα λαμπρυντικά τῶν ὀδόντων ἐστίν.

[ιδ'. Περὶ κονίας τῆς ἐκ τῆς τέφρας.] Κονία. τῆς τέφρας πλυθείσης ἢ κονία γίνεται, τέφραν δὲ τὸ ὑπόλειμμα τῶν κεκαυμένων σωμάτων ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες, εἴαν τε λιθώδη τὴν φύσιν, εἴαν τε δένδρων ἢ ζώων ἢ μόρια. κατὰ

lica recenseas, calumniabuntur quibus animus prurit accusandi libidine; et si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt; ac multo minus terram esse concedent; nec marinorum haberi quoddam volent. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est; quippe qui in sarcotica indatur medicamenta et ea quae dentes extergunt, partim ustionem non expertus, partim etiamustus, quando videlicet aliis omnibus combustis similiter substantiae efficitur tenuioris. Caeterum ustione quiddam acquirit acrimoniae, quam rursus lotionem exuit. Videri autem poterit splendorem dentibus conciliare non tantum facultate, sed etiam asperitate, velut etiam si smirin aut testam aut hoc genus quippiam tritum admoveas, quae certe et ipsae splendorem afferunt forte utroque, tum quia detergendi habeant facultatem tum quia asperitatem. Eundem in modum cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

[14. De conia, lixivio ex cinere.] Lixivium. Abluto cinere fit lixivium. Cinerem autem ustorum corporum reliquias Graeci nuncupant, siue natura sint lapidea siue arborum

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bal. II. (126.)

τὴν φύσιν οὖν τοῦ πλυνομένου καὶ ἡ κονία γίνεται, τοῦ μὲν ἐμπύρευμα δριμύτατον ἔχοντος δριμυτάτη, τοῦ δὲ μὴ τοιούτου μετριοτέρα, διὸ καὶ ταῖς σηπταῖς λεγομέναις δυνάμεσι μίγνυται καυστικὴν ἔχουσα θερμότητα, τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας ἀνωδύνως κάουσα.

[ιε'. Περὶ κυανοῦ.] Κυανὸς εἴτ' ἀρσενικῶς εἴτε θηλυκῶς ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ φάρμακον τοῦτο, δριμείας ἔστικιν δυνάμει, καθαιρετικῆς τε καὶ διαφορητικῆς πλέονος ἢ κατὰ τὸ κιννάβαρι· μετέχει δὲ καὶ στυψέως.

[ιστ'. Περὶ λεπίδος τῆς ἀπὸ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ στομώματος.] Λεπὶς ἢ μὲν τίς ἐστὶ χαλκοῦ πολύχρηστον φάρμακον, ἢ δὲ τίς σιδήρου τε καὶ στομώματος. ὀνομάζουσι δὲ τινες καὶ ἡλίτιν λεπίδα. Ξηραίνουσι μὲν οὖν ἰσχυρῶς ἅπασαι, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων αὐτῶν τε τῷ ξηραίνειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον καὶ τῷ παχυμερεστέρας ἢ λεπτομερεστέρας οὐσίας εἶναι καὶ τῷ στυψέως μετέχειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον. ἢ μὲν οὖν ἡλίτις ἐν τῷ ξηραίνειν πρωτεύει καὶ

animaliumve particulae. Fit ergo lixivium pro ejus quod elinitur natura, ejus quidem quod empyreuma sive igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque accerrimum est, ejus quod tale non est, etiam moderatius. Quare et septicis vocatis facultatibus commiscetur utpote causticam caliditatem possidens, sed propter substantiae tenuitatem citra dolorem adurens.

[15. *De cyano, caeruleo.*] Cyanus, sive masculino sive foeminino genere pronunciare velis, hoc medicamentum acri facultate est tum exedendi tum discutiendi potentiore quam cinnabari. Inest quoque ei nonnulla astrictio

[16. *De squama aeris et ferri et chalybis.*] Squama alia est aeris, medicamentum multo utilissimum, alia ferri et chalybis. Quidam vero nominant et helitin squamam. Omnes sane vehementer desiccant. At inter sese diversae sunt tum quod alia magis, alia minus exsiccet, tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentiae, quodque plus minusve astrictionis sint participes. Helitis certe principem in desiccando

Ed. Chart. XIII. [264. 265.]

Ed. Bas. II. (126.)

γὰρ καὶ λεπτομερεστέρα τῶν ἄλλων ἐστίν, προσειληφυῖά τι καὶ ἰοῦ, στύψεως δὲ πλείονος ἢ τοῦ σιδήρου μετέχει λεπὶς, καὶ ταῦτ' ἔτι μᾶλλον ἢ τοῦ στομώματος, διὸ καὶ πρὸς τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἀμείνους εἰσὶ τῆς τοῦ χαλκοῦ. [265] καθαιρεῖ δὲ καὶ τήκει σάρκα μᾶλλον ἢ τοῦ χαλκοῦ, ταύτης δ' ἔτι μᾶλλον ἢ ἡλίτις. ἅπασαι δὲ λεπίδες δακνωδεις εἰσὶν οὐκ ἀγγενῶς, ὥ καὶ δῆλον ὡς ἢ τῆς οὐσίας αὐτῶν σύστασις οὐ πάνυ τι λεπτομερὴς ἐστίν, ἀλλὰ παχυμερὴς μᾶλλον. ἀδηκτότερον γὰρ αἰεὶ τῶν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχόντων ἐστὶ τὸ λεπτομερέστερον, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐδείχθη.

[17. *Περὶ λιθαργύρου.*] Λιθάργυρος ξηραίνει μὲν ὥσπερ καὶ τὰλλα πάντα τὰ μεταλλικά τε καὶ γινώδη καὶ λιθώδη φάρμακα, μετριώτατά γε μὴν τοῦτο ποιεῖ. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἐστίν, οὔτε θερμαίνουσα σαφῶς οὔτε ψύχουσα καὶ τοῦ στυφειν τε καὶ ἀπορρύνπτειν μετρίως μετέχει. διὸ καὶ τῶν σαρκωτικῶν φαρμάκων, ἃ μετρίως ἐδείχθη ρυπτικά, λείπεται καὶ

locum obtinet, nam et subtilissimae omnium substantiae est, nimirum quae et aeruginis nonnihil assumpserit. Majorem obtinet astrictionem squama ferri et hac etiam majorem chalybis, quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quam squama aeris. Detrahit et liquat carnem potentius squama aeris et hac etiam valentius helipis. Omnes autem squamae non instrenue mordaces sunt. Ex quo clarum est quod essentiae ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa. Siquidem inter ea quae eandem vim obtinent minus est mordax quod est tenuius, seu superioribus libris ostendimus.

[17. *De lithargyro.*] Lithargyrus deficcet quidem velut alia omnia metallica, lapidea terrenaque medicamenta, verum omnium id efficit moderatissime. Et secundum alias tum qualitates tum facultates quodammodo in medio est, neque manifesto calefaciens neque refrigerans. Modica tamen adstringendi abstergendique facultas ei inest, quamobrem inferior est et sarcoticis medicamentis, quae

Ed. Chart. XIII. [265.]

Ed. Bas. II. (126.)

τῶν συναγόντων δὲ καὶ στυφόντων. πρὸς δὲ τὰ κατὰ μη-
ρούς παρατρίμματα χρήσιμόν ἐστι φάρμακον, ἐπειδὴ βρα-
χείως ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων μετέχει δυνάμεων. τῆς μέσης
οὖν τάξεως εἰκότως ἂν ἐν τοῖς μεταλλικοῖς νομίζοιτο. διὸ
καὶ ὡς ὕλη χρώμεθα πολλάκις αὐτῇ, μὴ γνύντες τοῖς ἰσχυρὰν
ἔχουσι δύναμιν ἢ δάκνουσαν ἢ στύφουσαν ἢ ὅ τι ἄλλο ποι-
οῦσαν, ὥσπερ καὶ τοῖς τηκτοῖς τῷ κηρῷ χρώμεθα πρὸς τὰ
πλεῖστα τῶν φαρμάκων ὥσπερ ὕλη τινί. διότι καὶ αὐτὸς ἐν
τῷ μέσῳ πως τέτακται τῶν ἰσχυρὰν ἔχόντων δύναμιν.

[17. Περὶ νίτρου.] Νίτρον εἴρηται καὶ πρόσθεν ἐν
τῷ μεταξὺ τοῦ ἀφρονίτρου τε καὶ ἁλῶν δυνάμεως εἶναι,
καυθεὶν δ' ἐγγυτέρω γίγνεται τῷ ἀφρονίτρῳ, λεπτομερέστε-
ρον δ' ἐκ τῆς καύσεως ἀποτελούμενον. ξηραίνει τοιγαροῦν
καὶ διαφορεῖ καὶ, εἰ εἴσω τοῦ σώματος ληφθεῖη, τέμνει καὶ
λεπτύνει τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς πολὺ μᾶλλον τῶν
ἁλῶν. ἀφρόνιτρον δ' εἰ μὴ μεγάλης ἀνάγκης οὔσης οὐδὲ
καταπίνει τις ὥς ἂν κακοστόμαχον ὄν, ἐπεὶ τοι μᾶλλον ἐστι
τίτρου τμητικόν. ἐπὶ γοῦν μυκήτων πνιγόντων ἐχρήτό τις

mediocriter extergentia ostendimus et contrahentibus atque
astringentibus. Caeterum ad intertrigines femorum utilis
medela est, quandoquidem utriusque jam dictae facultatis
leviter est particeps. Jure itaque medii ordinis in metal-
licis habebitur. Proinde ea frequenter utimur ceu materia
iis miscentes quae valentem facultatem obtinent sive mor-
dicantem sive astringentem vel aliud facientem, sicut in
liquefcentibus ad pleraque medicamenta ceram adhibemus
tanquam materiam, quia scilicet et ipsa quodammodo me-
dium tenet eorum quae valentem facultatem possident.

[18. De nitro.] Nitrum dictum est supra in medio
aphronitri et salis virinum. Caeterum usum propius ad
aphronitrum accedit, utpote ex usione tenuius redditum.
Desiccatur itaque ac digeritur, et si intro in corpus sumatur,
incidit et extenuat crassos lentosque succos potentius
multo quam sal. Aphronitrum verò, nisi gravis urgeat ne-
cessitas, devorandum non est, nimirum inimicum stomacho,
quandoquidem plus etiam nitro incidit. Sane ad fungos

Ed. Chart. XIII. [265. 266.]

Ed. Bas. II. (126. 127.)

ἀγροῖκος αὐτῷ καὶ διὰ παντὸς εὐδοκίμει. νίτρον δὲ κεκαυ-
μένῳ τε καὶ ἀκαύστῳ καὶ ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ τῷ ἀφρῷ καὶ
ἡμεῖς ἐπὶ τοιούτων χρῶμεθα.

[19. Περὶ μελαντηρίας.] Μελαντηρία τῶν στυφόντων
ἱκανῶς ἐστὶ φαρμάκων, μετὰ τοῦ καὶ λεπτομερὲς εἶναι σχε-
δὸν ἀπάντων τῶν στυφόντων μάλιστα.

[κ'. Περὶ μέλανος γραφικοῦ.] Μέλαν ὃ γράφομεν, ἱκα-
νῶς καὶ τοῦτο ξηραίνει λυόμενον ὕδατι. καὶ τὰ πυρίκαντα
δὲ τῶν ἐλκῶν πα(127)ραχρῆμα καταχριόμενον ὀνίνησιν. εἰ
δὲ καὶ ὄξους ἔχει, πολὺ μᾶλλον.

[266] [κα'. Περὶ μίσου.] Μίσον. κατὰ τὸ μέταλλον
ἐν Κέντρῳ τὸ προειρημένον ἐν τοῖς τῶν Σόλων ὄρεσι μέγας
τις ἦν οἶκος, οὗ κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον, ὡς πρὸς ἡμᾶς δὲ
τοὺς εἰσιόντας ἀριστερὸν, εἴσοδος ἦν εἰς αὐτὸ τὸ μέταλλον,
ἐν ᾧ τινες ἐθιασάμην ἐπὶ πλεῖστον ἐκτεταμένους οἶον ζώοντας
ἐπ' ἀλλήλαις τρεῖς, ταπεινοτάτην μὲν τὴν τοῦ σώρεως, ἐπ'
αὐτῇ δὲ τὴν τῆς χαλκίτεως, εἶτα τοῦ μίσου. ὁ δὲ κατ' ἐκεί-

suffocantes rusticus quidam uti eo affolet et semper pro-
fuisse probatum est. Caeterum nitro ulso simul et non
ulso, et multo etiam magis ejus spuma in talibus uti con-
suevimus.

[19. *De melanteria.*] Melanteria ex medicamentis
est multum astringentibus cum hoc quod omnia propemo-
dum astringentia tenuitate partium exuperet.

[20. *De atramento scriptorio.*] Atramentum quo
scribimus admodum et ipsum desiccatur aqua solutum. Ulcera
autem igni ambusta protinus illitum juvat, at si acetum quo-
que habeat, multo magis.

[21. *De misy.*] Misy. In metallo Cypri, cujus modo
mentionem feci, in montibus Solorum domus erat ingens,
cujus ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingredie-
bamur sinistrum, descensus erat in ipsum metallum, in quo
quasdam conspexi in longissimum porrectas veluti zonas
alias super alias, numero tres: infima erat ipsius foreos: super
quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Caeterum id

Ed. Chert. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127)

νον τὸν καιρὸν ἐπίτροπος τοῦ μετάλλου, διανύς μοι ταῦτα, καθάπερ, ἔφη, νῦν ἤκεις ἐν πενία τῆς κομπευσμένης καδμείας ὄντων ἡμῶν, οὕτω ἐν πλούτῳ θαυμασιῶ τὰ τοιαῦτα ὁρᾷς καθεστηκότα. καὶ τοῖκυν καὶ λαβὼν ἐξ αὐτοῦ πάμπαν πρῶτον μὲν εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐκεῖθεν δ' εἰς τὴν Ῥώμην ἐκόμισα καὶ μέχρι νῦν ἔσχον ἐτῶν μεταξὺ γενομένων ὥς ἂν καὶ κατὰ τινα τύχην ἢ προκειμένην πραγματεία μέχρι μὲν τῆς ὀγδόης βίβλου προῆλθεν, ὥς πρὸ ἐτῶν ἑκοστῶν, οὗ προστιθέντος αὐτῇ τοῦ ἑννάτου τούτου, διὰ τὸ τινὰς μὲν τῶν λίθων μηδέπω τεθεῶσθαι. καὶ μέντοι καὶ τὰς μεταξὺ χειρμίνας ἀσχολίας ἐτέρων ἔτεκα. νυνὶ δὲ προστεθέντος μου τὸ ἑννάτον τοῦτο βιβλίον, ἐν τῷ μεταξὺ συνέβη τι θέαμα κατὰ τύχην κάλλιστον, ὅπερ ἐξεπίτηδες ἂν τις αὐτὸς ἐτιχνῆσαστο. δεηθεὶς γὰρ εἷς τι φάρμακον σκευαζόμενον μίσυος, ἀνελόμεν ὥς χειροπληθῇ βῶλον, οὐ πάννυ τι τοιαύτην σύστασιν ἰσχυρὸς τοῦ μίσυος, ἀλλὰ κατὰ μικρὰς ἐνώσει διαλυομένου. θαυμάσας οὖν τὴν ἀήθη πύκνωσιν αὐτοῦ καὶ θλάσας τὴν βῶλον, εὖρον ἐπιπολῆς μὲν ἐν κύκλῳ τὸ μίον καθάπερ

temporis praefectus metalli his commonstratis, sicut, inquit, nunc advenis in cadinae fornacariae inopia, ita horum trium admirandas has vides divitias. Itaque ego ingentis ejus accepto pondere, primum quidem in Asiam, deinde Romam attuli et usque modo habui, elapsis jam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutum fuit hoc opus adusque octavum librum ante annos viginti, nec adejetus fuit bonus, partim quod lapides quosdam nondum conspexissem, partim ob alia negotia quae mihi interea temporis obvenere. Nunc autem quum bonum hunc librum caeteris addere pararem, interea forte fortuna mihi accidit res spectata longe pulcherrima, ac si quispiam eo studio ac industria magno cum artificio effecisset. Nam quum misy opus haberem ad medicamentum quodpiam praeparandum, bolum ejus accepi quantum fere plena manu teneas, qualem sane consistentiam misy non admodum solet habere, quum in parva frustula dividatur. Miratus itaque insolitam ejus condensationem holo fracto extimui quidem misy circumquaque reperi ejus quod

Ed. Chart. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127.)

ἐπάνθισμά τι τοῦ ἔνδον. ἐπ' αὐτῷ δὲ μεταξὺ χαλκίτεως τε καὶ μίσου οἶον ἡμίφθορός τις ἐκ χαλκίτεως εἰς μίσου μεταβολή. τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς βῶλος ἦν χαλκίτεως. ὅσον δ' ἐν τῷ βάθει χαλκίτις ἀκριβὴς ἦν, ἔτι μηδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐσχηκῖα. τοῦτ' αὖν θεασάμενος, ἐννοήσας τε καὶ κατὰ τὸ μέταλλον, οὕτως ἐπὶ τῇ χαλκίτιδι γεννᾶσθαι τὸ μίσου, καθάπερ τὸν οἶον ἐπὶ τῷ χαλκῷ, τὸ διασωζόμενον ἔτι παρ' ἐμοὶ τοῦ σώφους, ἐσχοπούμην εἴ τινα μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν λαμβάνοι καὶ βραχεῖά τις ὑπόφασις ἐφάνη τάχα καὶ αὐτὴ χρόνῳ πολλῷ δυνησομένη τὴν μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν ἔχειν, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν ὁμογενοῦς εἶναι δυνάμεως τὰ τρία φάρμακα, τὸ σῶρον λέγω καὶ τὴν χαλκίτιν καὶ τὸ μίσου, διαφέροντα λεπτομερείᾳ τε καὶ παχυμερείᾳ. παχυμερέστατον μὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ σῶρον, λεπτομερέστατον δὲ τὸ μίσου, μέσσην δ' ἀμφοῖν δύναμιν ἡ χαλκίτις ἔχει, καίονται πάντα τὰ τρία καὶ τὰς παλουμένας ἐσχάρας ἐργαζόμενα, μετέχει γὰρ μὴν καίτοι καίοντα στυψέως. ἦττον δ' ἐν τῷ προσφέρεσθαι ταῖς σκληραῖς

intus erat velut. efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin videlicet et misy quiddam erat medium vergens ex chalcite ad misy ex dimidio jam commutatum, principio enim bolus fuerat chalciteos, caeterum quod in alto erat perfecta erat chalcitis nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitatione repetens, et in metallo ita super chalcitin nasci ipsum misy ut aerugo super aes, in mentem subiit inspicere quod servabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, numquid et ipsum ullam accepisset mutationem in chalcitin, et quaedam certe apparuit suspicio, ut videretur et ipsum forte longo tempore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaque mirum non est tria haec medicamenta ejusdem genere facultatis esse, sory dico et chalcitin et misy, tenuitate partium et crassitie inter se diversa; crassissimum enim est inter ipsa sory, tenuissimum misy, mediam utriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt universa haec tria et escharas quas vocant efficiunt, attamen etiam si urant nonnihil quoque astringunt. Caeterum misy

Ed. Chart. XIII. [266, 267.]

Ed. Bas. II. (127.)

σαρξὶ δάκνει τὸ μίον τῆς χαλκίτεως, καίτοι γε οὐχ ἥττον αὐτῆς ὢν θερμὸν, ἀλλ' ἐκ τοῦ κατὰ τὴν οὐσίαν λεπτομεροῦς ἔχει τοῦτο. χυτῶν δ' ὄντων ἀμφοτέρων ἐν ταῖς ἐψησιν, καὶ μᾶλλον γε τῆς χαλκίτεως ἢ τοῦ μίονος, οὐ τήκεται τὸ σῶρον, διὰ τὸ λιθωδεστέραν τε καὶ σφοδροτέραν ἔχειν τὴν πῆξιν, ὥσπερ αὖ πάλιν τὸ μίον τῷ κατειργάσθαι διὰ τῆς συμφύτου θερμότητος, ξηρότερον ὢν τῆς χαλκίτεως, εἰκότως δὲ καὶ δυστηκτότερόν ἐστιν.

[267] [κβ'. Περὶ μολυβδαίνης.] Μολύβδαινα λιθάργυρῳ παραπλησίαν ἔχει δύναμιν, ἀποκεχωρηκυῖα βραχὺ τῇ μέσῃ κράσει ἐπὶ τὸ ψυχρότερον, ἀλλ' οὐδὲ ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμεως, ἔστι δ' ἄμφω τὰ φάρμακα τηκτὰ καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ λίθοι καὶ ἡ καδμεία καὶ ἡ ψάμμος ἄτηκτα. ταχίστη δ' αὐτῶν ἡ τῆξις γίνεται προσλαβόντος ὄξους τοῦ ἐλαίου. τήκεται γέ μὴν καὶ εἰ ὕδωρ μίξας ἐπιπλεῖστον ἐψησας. ὥσπερ δ' ἐν Κύπρῳ τὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ῥύαξι γινωμένην καδμείαν ἔλαβον οὖσαν, ὡς ἔφην, εἰδὸς τι λίθου, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ μολύβδαιναν, ἐξόρυμμένην.

admotum corporibus duris minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidum, verum id habet beneficio tenuitatis partium. Porro quum utraque haec in decoctionibus fundantur et magis chalcitis quam misy, sory, tamen non liquefit, nimirum quod lapidosius sit ac vehementius compactum, sicut rursus misy, quia a congenito calore elaboratius est ac proinde siccius chalcite, idcirco merito quoque aegrius liquefit.

[22. *De plumbagine.*] Molybdaena similem lithargyro vim possidet, tantum a media temperie ad frigidius paulum quid recedens, sed nec abstergentis facultatis est particeps. Utraque autem haec medicamenta liquari possunt, ac non ut lapides et cadmia et arena liquationem respiciunt, sed celerrime liquantur, ubi oleo additum nonnihil aceti est, liquantur tamen etiam admixta aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cypro cadmiam quae in montibus et rivis nascitur accipiebam, quae et ipsa lapidis, ut dixi, species est, ad eundem modum molybdaenam multam

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Bas. II. (127.)

παμπολλοί· ἅμα τοῖς ἄλλοις λίθοις ἐθισομένην κατὰ τὴν εἰς Ἐργαστήρια φέρουσαν ὁδὸν ἀπὸ Περγάμου. καλεῖται δ' Ἐργαστήρια κώμη τις, ἐν ᾗ καὶ μέταλλα ἐστὶ, μεταξὺ Περγάμου καὶ Κυζίκου, σταδίου· ἀπέχουσα Περγάμου τετρακοσίου· τεσσαράκοντα.

[κγ'. Περὶ μολύβδου.] Μόλυβδος δυνάμειός ἐστι ψυκτικῆς· ἔχει γὰρ οὐ μόνον ὑγρὰν οὐσίαν πολλὴν ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν, ἀλλὰ καὶ αἰρώδη, τῆς γὰρ οὐδὲς ὀλίγης μετέχων. ὅτι μὲν οὖν ὑγρὰν οὐσίαν ἔχει πλείστην ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν ἢ γινομένην διὰ ταχείων, ἐπειδὴν ὁμιλήσῃ πυρὶ, χύσις τε καὶ ῥύσις αὐτῇ γινέσθω σοι τεκμήριον. ὅτι δὲ καὶ αἰρώδη, σημεῖον τόδ' ἐστίν· μόλυβδος μόνος ὢν ἴσμεν αὐξάνεσθαι καὶ ὄγκῳ καὶ σταθμῷ, καταιθέμενος ἐν οἴκοις καταρείσις αἶρα θολερὸν ἔχουσιν, ὡς εὐρώτιος πληροῦσθαι ταχέως τὰ κατ' ἀντὶν κείμενα· καὶ οἱ τοὺς πόδας δὲ τῶν ἀνδριάντων συνδυῖντες τοῖς λίθοις μόλυβδοι πολλάκις ὥφθησαν ἡνδρημένοι· καὶ τινες εἰς τοιοῦτον ἤρθησαν ὄγκον, ὥς ἀποκριμάνυσθαι τῶν λίθων ὁμοίως κρυστάλλῳ. ταῦτα

cum aliis projectam lapidibus conspexi in via quae ad Ergasteria ducit a Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam in quo et metalla sunt inter Cyzicum et Pergamum quadringentis et quadraginta stadiis distans a Pergamo.

[23. De plumbo.] Plumbum facultatis est refrigerantis. Siquidem non multam habet substantiam humidam a frigore congelatam coactamque, sed et aëream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentiae humidae a frigore coactae, indicium tibi esto quod ubi adnotum est igni celeriter fundatur fluatque. Quod vero et aëreae sit particeps, hoc habeto signum. Omnium quae novimus unicum plumbum tum mole ipsa tum pondere augetur, si condetur in aedibus subterraneis aërem habentibus turbidum, ita ut quaecunque illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, saepenumero crevisse visum est et quaedam adeo intumuisse ut ex lapidi-

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Bas. II. (127.)

μὲν οὖν πιθανὰ πρὸ τῆς πείρας γγνωρίσματα τῆς ὑγρότητός
 τε καὶ ψύξεως αὐτοῦ. τὰ δ' ἐπιστημονικά τε καὶ βέβαια
 διὰ τῆς πείρας γινώσκεται. θυίαν γοῦν σκευάσας ἐκ μολύ-
 βδου, μετὰ δοίδυκος μολυβδαίου βαλὼν εἰς αὐτήν, ὃ τι ἂν
 ἰθέλοις ὑγρὸν, εἰ τρίβοις, ὡς ἀντεῖναι χυλὸν τινα τὸν τε δολ-
 δυκα καὶ τὸν μολυβδον, τὸ γιννόμενον ἐξ ἀμφοῖν εὐρήσεις
 πολὺ ψυχρότερον τὴν δύναμιν ἢ τὸ ὑγρὸν ἐτύγχανεν ὄν.
 ἔστι δ' ἐμβάλλειν σοι καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον λεπτὸν ὑδατώδη
 καὶ ἔλαιον καὶ πᾶν ὁτιοῦν τοιοῦτον. εἰ δὲ καὶ μᾶλλον βού-
 λω τὸν χυλὸν ἐμψυκτικὸν ποιῆσαι, τὸ ἔλαιον ὀμφάκινον
 ἢ ῥόδιον ἢ μήλινον ἢ μύρσινον ἔστω. τῷ δὲ γεννωμένῳ
 χυλῷ χρώμενος εἰς τε τὰς ἐν ἔδρᾳ μεθ' ἐλκῶν ἢ στολίδων
 ἀνιχομένας φλεγμονάς, εἰς τε τὰς ἐν αἰδοίοις καὶ ὄρχεσιν
 καὶ τιθοῖς, ἄριστον ἔξεις φάρμακον. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ
 τῶν ἄλλων ἀπάντων ῥευμάτων ἀρχομένων, ὅσα τε βουβῶ-
 σιν ἢ ποσὶν ἢ τοῖς ἄλλοις ἄρθροις ἐγκατασκήπτει, καὶ μέν-
 τοι καὶ τοῖς ἔλκεσι τοῖς κακοήθεσιν, ὡς καὶ πρὸς τὰ κατ-

bus dependerent crysalli modo verrere. Atque hae pro-
 babiles quidem sunt humiditatis ejus frigiditatisque notae
 priusquam experiaris. Caeterum sciendae et certae per
 experientiam cognoscuntur. Praeparato igitur mortario
 simulque pistillo utrisque ex plumbo infunde quemlibet
 liquorem, itaque terito ut et pistillus et plumbeum mor-
 tarium succum quendam reddant, id quod ex utroque
 conflabit, multo erit frigidius quam liquor ipse fuerat.
 Licet autem et aquam et vinum lentae aquaeum et oleum
 injicere aut quidvis ejusmodi. At si etiam plus efficere
 succum voles refrigeratorium, oleum omphacinum aut ro-
 sacum aut melinum aut myrtinum. Porro si succo qui
 proveniet uti voles, optimum habebis remedium et ad phle-
 gmonas in sede cum ulcere aut rugis et ad eas quae in
 pudendis testibusque et uberibus consistunt, similiter ad-
 versus caeteras omnes fluxiones incipientes, quae aut in
 inguina aut in pedes aut in aliam quemvis articulum decum-
 bunt. Sed et ulceribus rebellibus utile est; nam ad cau-

Ed. Chart. XIII. [267. 268.]

Ed. Bas. II. (127. 128.)

κινώδη χρησάμενος αὐτῷ θαυμάσεις τὸ φάρμακον. εἰ δὲ βούλει διὰ ταχέων πλείστον ἀθροῖσαι τοῦ μολύβδου χυλόν, ἐν ἡλίῳ πειρῶ τρίβειν ἢ ὅπως οὖν ἀέρι θερμῷ γεγονότι. πολύχρηστον δ' ἔσται σοι τὸ φάρμακον, εἰ καὶ τῶν ψυκτικῶν χυλῶν ἐμβαλὼν τρίβοις, οἷον ἀειζώου, κατυληδότος καὶ σέριως καὶ θριδακίνης καὶ χονδρίλης καὶ ψυλλίου καὶ ὄμφακος καὶ ἀνδράχνης. [268] ὅσα δὲ τούτων οὐ μεθήσει ῥαδίως χυλόν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀνδράχνη, μινύειν αὐτοῖς τινα τῶν ἄλλων ὑγρῶν, οἷος καὶ ὁ τῆς ὄμφακος ἔστιν, ὃς καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν ἐμβαλλόμενος τῇ προειρημένῃ θυίᾳ, κάλλιστον ἐμψυκτικὸν ἐργάζεται φάρμακον. ἀλλὰ καὶ πλατυνθεὶς ὁ μολύβδος ἄνευ τῶν ἄλλων τινόν, αὐτὰς καθ' ἑαυτὸν μόνος, ὑποστόρεσμα γίνεται ταῖς ψόαις τῶν ἀσκούντων ἀθλητῶν, ὅταν ὀνειρώττωσιν, φανερῶς ἐμψύχων αὐτούς. καὶ πονηρὴς ἐκ μολύβδου λεπτὴ γενομένη καλῶς ἐπιθεθεῖσα κατὰ γαγγλίου (128) τελείως ἠφάνισιν αὐτό. καλῶς δ' ἐπιδήσει πᾶς ὁ μεμαθηκὼς ὑφ' Ἱπποκράτους κατὰ τὸ σῖνος ἐρείδειν μᾶλλον ἢ ἐνθεν καὶ ἐνθεν, αὐδὲν οὖν θαυμαστόν ἐστιν αὐδὲ

crofa eo utens virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multum succi plumbei voles colligere, conare in sole terere aut quocunque certe modo aëre calefacto. Multo autem utilissimum habebis medicamentum, si affuso refrigerantium succorum quoriam teras, ceu sempervivi, ootyledonis, intybi, lactucæ, chondrileæ, psyllii, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facile in succum solvuntur, velut portulacæ, misceto illis aliorum succorum quoriam, velut omphacis, qui et ipse per sese praedicto mortario inditus medicamentum efficit refrigeratorium longe pulcherrimum. Quin et in laminam diductum plumbum ipsum per sese athletarum sese exercitantium lumbis insternitur, ubi Veneris somniis vexantur, scilicet nimirum haud obscure eos refrigerans. Sed et bractea tenuis ex plumbo facta probe ganglio illigata plane ipsum dissipat. Illigabit autem probe quisquis ab Hippocrate didicerit in ipsam noxam potius firmandum quam hinc vel inde. Mirum ergo non est, si

Ed. Chart. XIII. [268.]

Ed. Bas. II. (128.)

τὸν κεκαυμένον μόλυβδον, ὅταν πλυθῇ, ψυκτικῆς γίνεσθαι
δυνάμεως, πρὸ πλυθῆναι δὲ μικτῆς ἐστὶν δηλονότι. καὶ τοῦτο
μὲν οὖν αὐτὸ τὸ φάρμακον ὁ κεκαυμένος μόλυβδος ἀγαθόν
ἐστὶν πρὸς τὰ κακοηθευόμενα τῶν ἐλκῶν. ὅταν δὲ πλυθῇ,
πολὺ μᾶλλον εἰς τε πλήρωσιν αὐτῶν καὶ συνούλωσιν ἄρι-
στον γίνεται φάρμακον. ἀρμόττει δὲ καὶ τοῖς χειρωνείοις κα-
λουμένοις καὶ καρκινώδεσιν ἅπασιν αὐτός τε καθ' ἑαυτὸν
καὶ τισι τῶν ἀπουλωτικῶν φαρμάκων μιγνύμενος, οἷόν ἐστι
καὶ τὸ διὰ τῆς καδμείας. χρὴ δὲ λύνειν μὲν ἐν ἀρχῇ, εἰ πο-
λὺς ὁ ἰχώρ εἴη, καθ' ἑκάστην ἡμέραν· εἰ δὲ μὴ, διὰ τρίτης
ἢ καὶ διὰ τετάρτης. ἐπικεῖσθω δὲ ἔξωθεν ἐξ ὕδατος ψυ-
χοῦ σπόγγος, ὃς ὅταν ξηραίνεται, βρεχέσθω. ταῦτα μὲν οὖν
ἐπὶ πλέον ἢ κατὰ τὴν προκειμένην πραγματείαν εἴρηται, διὰ
τὴν οἰκειότητα τοῦ λόγου προαχθέντος μου. καιρὸς δ' ἤδη
πρὸς τὰ συνεχῇ μετιέναι.

[κδ'. Περὶ ὀστράκου.] Ὀστρακον ξηραντικῆς τ' ἐστὶ καὶ
ψυκτικῆς δυνάμεως, μάλιστα δὲ τὰ ἐκ τῶν κλιβάνων, τῶ
κατωπιῆσθαι. διὸ καὶ τῶν ἐμπλάατρων ἦν ὀνομάζουσιν

plumbum crematum; ac rursus ablutum refrigerantis effi-
ciatur facultatis, quum ante lotionem mixtae fuerit. Et hoc
ipsum medicamentum, nempe plumbum combustum, bonum
est ad ulcera rebellia. Ubi vero lotum fuerit, multo opti-
mum medicamentum est et ad ulcerum impletionem et ad
eandem cicatrice obducenda. Convenit et chironiis quae
vocant ulceribus et cancrois et putredinosis omnibus, tum
ipsum per sese tum medicamentorum ad cicatricem per-
ducentium quibusdam commixtum, quale est quod ex ca-
dmia conficitur. Caeterum solvendum est principio, si copiosa
sit sanies, quotidie, si minus, tertio aut quarto quoque die.
Verum foris spongiam imposito aquae frigidae, quae si de-
siccetur, rursus mergatur. Sed haec fusius quam pro in-
stituto diximus, plusculum sermonis affinitate proveci. At
tempus jam est sequentia deinceps persequi.

[24. De ostraco, testa.] Testa desiccandi vim possidet
atque abstergendi, maxime quae ex fornacibus est, quod
videlicet tosta sit. Quocirca emplastrum quod vocant he-

Ed. Chart. XIII. [268.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἡψαισιάδα, διὰ τοῦτον σκευαζομένη κάλλιστον ἐπουλωτικὸν γίνεται φάρμακον.

[κ'. Περὶ πομφόλυγος καὶ σποδίου.] Πομφόλυξ γίνεται μὲν καὶ κατὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ καμινίαν, ὥσπερ καὶ ἡ καδμεία. γίνεται δὲ καὶ αὐτῆς τῆς καδμείας καμινευομένης καὶ κατὰ τι τὴν Κύπρον, ἐπειδὴ τὴν παρασκευὴν οὐκ εἶχεν εἰς τὴν τοῦ χαλκοῦ καμινίαν ὁ ἐπίτροπος, ἐκείλευσεν ἕξ αὐτῆς τῆς καδμείας σκευασθῆναι παρόντι καὶ θιωμένῳ πομφόλυγα, κατὰ σμικρὰ θραύματα τῆς καδμείας ἐπιβαλλομένης τῷ πυρὶ, προσκειμένῳ αὐτῷ δηλονότι χαλκευτικῆς φύσεως. ὁρσος δ' ἦν τις στυγανὸς ὑποδεχόμενος τὸν ἀναφερόμενον αἶθαλον, εἰας, ὃν ἀθροίσας ἔσχον πομφόλυγα. καὶ κάτω καὶ πῦπτον ἐπὶ τοῦδαφος ἢ, πλείων ἀθροίζομένη κατὰ τὰς τοῦ δὲ σπόδιον οὐδετέρως αὐτῆς ἐνομάλησίαν δύναμιν ἔχειν τὸ καλούμενον ὑδέποτε ἐχρησάμεν αὐτῷ διὰ τὸ διαφόλυγα. ταύτην γὰρ ἔχων τις οὐδ'

phaestiada ex hac praeparata videlicet optimum est medicamentum inducendae cicatrici.

[25. *De pompholyge et spodio.*] Pompholyx fit et in aeris fornace, velut et cadmia, fitque et dum in fornacibus cadmia uritur, ut in Cypro. Quum enim praefectus ad aeris fornacem instructas res non haberet, praecepit ex ipsa cadmia praeparari, praesentibus atque inspectantibus nobis pompholyga, videlicet minutis cadmiae fragmentis in ignem coniectis, addito videlicet eo quod aeris naturam habet. Camera quaedam erat incurva, nusquam pertusa, sed integra quae egestam ab usta cadmia favillam excipiebat, quam ubi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens in pavementum recidebat, spodos est quam vocant, quae plurima, ubi aes in fornacibus uritur, colligi assolet. Quidam eam spodium neutro genere pronunciant, cui videtur similem habere facultatem quod vocant antispodium. At ego illo usus sum nunquam, quum large mihi semper pompholyx super peteret. Neo enim quisquam, ubi haec adsit, spodio mi

Ed. Chart. XIII. [268. 269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἐν τῷ σποδίῳ χρῆσαιο, μήτοι γε τῷ ἀντισποδίῳ. φάρμακον δ' ἔστιν ὁ πομφόλυξ, εἰ πλυθείη, σχεδὸν ἀπάντων ὅσα ξηραίνειν ἀδήκτως πέφυκε προφερέστατον, ὅθεν εἰς τε τὰ κακυνώδη τῶν ἐλκῶν ἔστιν ἐπιτήδειος καὶ τᾶλλα τὰ κακοήθη πάντα. [269] μίγνυται τοιγαροῦν εἰς τε τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥεύματα συντιθέμενα κολλύρια καὶ ὅσα φλυκταίνας τὰς ἐν αὐτοῖς ἢ ἑλκὴ θεραπεύει, καὶ πρὸς τὰ κατὰ τὴν ὥραν τε καὶ αἰδοῖον ἑλκὴ. καὶ κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἀδήκτως, ὥς ἔφη, ξηραῖνον. ἀλλ' οὐ τῆς προκειμένης πραγματείας τὸ χρονίζειν ἐν τούτοις.

[κς'. Περὶ σανδαράκης.] Σανδαράκη καυστικῆς ἐστὶ δυνάμει, ὥσπερ τὸ ἀρρηνικὸν ὀνομαζόμενον. εἰκότως οὖν εἰς τε τὰς διαφορητικὰς δυνάμεις αὐτὴν μίγνύουσιν καὶ τὰς ῥηπτικὰς.

[κζ'. Περὶ σάνδικος.] Σάνδιξ ὁποίας ἐστὶν δυνάμει τῷ περὶ ψιμνυθίου λόγῳ ῥηθήσεται.

[κη'. Περὶ σκωρίας.] Σκωρία πᾶσα ξηραντικὸν ἱκανῶς ἐστὶ φάρμακον, ἡ δὲ τοῦ σιδήρου μάλιστα. καὶ λειοτάτην γε

velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum prope omnium quae citra morsum desiccant, si elota fuerit, praestantissimum; quameobrem ad ulcera cancrosa idonea est et ad alia omnia maligna. Itaque inditur collyriis quae ad oculorum imponuntur fluxiones quaeque bullas sive pustulas in eis natas aut ulcera curant. Praeterea ad pudendorum ac sedis ulcera optimum est medicamentum nimirum sine morfu, ut dixi, desiccans. Sed non est huius negotii in istis diutius immorari.

[26. *De sandaraca.*] Sandaraca urentis est facultatis seu arsenicum quod vocant. Merito itaque eam digerentibus facultatibus commiscent atque extergentibus.

[27. *De sandice.*] Sandix qua sit facultate praedita, in sermone de psimnythio explicabitur.

[28. *De scorio.*] Scoria omnis reficcatorium medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad lae-

Ed. Chart. XIII. [269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ποιῶν αὐτὴν ἐν ὄξει δριμυτάτῳ, καὶ μετὰ ταῦθ' ἐψῶν εἰς τε τὰ πνοῦρόντα τῶν ὠτῶν χρονίως χρῶμαι φαρμάκῳ ξηραντικωτάτῳ, ὥστε θαυμάζειν τοὺς ἰδόντας σκευαζόμενον αὐτὸ καὶ ἀπιστεῖν αὐτῷ πρὸ τῆς πείρας, εἰ ἀναδέχεσθαι δύναται τὰ ὦτα τοιούτου φαρμάκου. τὴν δὲ τοῦ ἀργυρίου σκωρίαν ἰδίως προσαγορεύουσιν ἔλκυσμα, καὶ μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστοις τισὶ ξηραντικῆς δηλονότι δυνάμεως οὖσιν.

[κθ'. Περὶ στίμμεως.] Στίμμι. πρὸς τῇ δυνάμει τῇ ξηραντικῇ καὶ στύψει ἔχει τὸ φάρμακόν τοῦτο, διὸ καὶ τοῖς ὀφθαλμικοῖς φαρμάκοις μίγνυται τοῖς τ' ἀναπλαττομένοις εἰς τὰ καλούμενα κολλύρια καὶ τοῖς ξηροῖς, ἃ δὴ ξηρὰ κολλύρια προσαγορεύουσιν.

[λ'. Περὶ στυπτηρίας σχιστῆς καὶ στρογγύλης καὶ ὑγρᾶς.] Στυπτηρία. τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ τοῦνομα παρωνόμασται τῇ στύψει, σφοδροτάτην γὰρ αὐτὴν ἔχει. παχυμεροῦς δ' ὄντος αὐτοῦ, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶν τῶν ἄλλων στυπτηριῶν ἢ σχιστὴ καλουμένη, μετ' αὐτὴν δ' ἡ

vorem redigens ipsam in aceto quam acerrimo, posteaque decoquens ad aures quae longo jam tempore pure fluxerunt, ea utor pro medicamento maxime exiccatorio adeo ut mirentur qui praeparantem me vident, et ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam proprie helcysma appellant. Verum emplastris quibusdam, quippe quae reficcatoriae facultatis sit commiscetur.

[29. *De stimmi.*] Stimmi. Ad facultatem desiccantem adjunctam habet hoc medicamentum astrictionem. Quamobrem et ocularibus medicinis commiscetur, et illis scilicet, quae conformantur in collyria quae vocant, et siccis quae utique sicca collyria cognominant.

[30. *De alumine fissili, rotundo et humidō.*] Alumen. Hujus medicamenti nomen ab astrictione deductum est, nam adest illi vehementissima. Caeterum quum sit crassarum partium, tenuiorum quodammodo partium est quod vocatur fissile. Proxime est rotundum et astragalote. Admodum au-

Ed. Chart. XIII. [269. 270.]

Baf. II. (128.)

στρογγύλη καὶ ἀστραγάλωτή. παχυμερὴς δ' ἱκανῶς ἢ θ'. ὄγρᾱ καὶ ἢ πλακίτις τε καὶ ἢ πλινθίτις ὀνομαζομένη.

[λα'. Περὶ τιτάνου.] Τίτανος, ἡ μὲν ἄσβεστος καίει σφοδρῶς, ὡς ἐσχάραν ποιεῖν, ἡ σβεσθεῖσα δὲ παραχοῆμα μὲν ἐσχαροῖ καὶ αὐτῇ, μεθ' ἡμέραν δὲ μίαν ἢ δευτέραν ἤττον καίει καὶ ἤττον ἐσχαροῖ, μετὰ δὲ χρόνον οὐδ' ὅλως ἐσχάρως ἐργάζεται. θερμαίνει δ' ἔτι καὶ διατήκει τὰς σάρκας. εἰ δὲ πλυθείη, τὴν μὲν δῆξιν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι καὶ ποιεῖ τὴν καλουμένην κονίαν, αὐτῇ δ' ἀδήκτως ξηραίνει. καὶ εἰ δὲς γε ἢ τρεῖς ἢ πλεονάκις πλυθείη, τελέως ἀδηκτος γίγνεται καὶ ξηραίνει γενναίως ἄνευ δήξεως.

[270] [λβ'. Περὶ ὑδραργύρου.] Ὑδράργυρος οὐκ ἔστι τῶν αὐτοφυῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τῶν σκευαζομένων, ὥσπερ ψιμνίθιον τε καὶ ὁ ἰὸς καὶ ψωρικὸν καὶ λιθάργυρος. ἔχω δ' αὐτῆς οὐδεμίαν πεῖραν οὐδ' ὡς ἀναιρούσης, εἰ καταποθείη, οὐτ' ἔξωθεν ἐπιτιθεμένης.

tem crassatum partitum est tum liquidum tum plácites et plinthites appellatum.

[31. *De calce.*] Calx, viva quidem vehementer urit, adeo ut crustas efficiat, extincta vero protinus etiam crustam molitur et ipsa, at post diem unum aut alterum minus urit, minusque inducere crustam potest, at vero temporis progressu prorsum nec crustam quidem gignere queat, tametsi etiamnum calefaciat carnemque liquet. Porro si lavetur in aqua, suam mordacitatem exuit efficitque nuncupatum lixivium. At ipsa absque morfu resiccat, ac si bis terque aut amplius abluta fuerit, plane mordacitatis experta constituitur ac strenue absque mordacitate exiccat.

[32. *De hydrargyro.*] Hydrargyrus non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quae praeparantur, velut cerussa, aerugo, pforicum, lithargyros. Nullum autem ejus feci periculum, neque quod interimat, si devoretur, neque ubi foris admota sit.

Ed. Chart. XIII. [270.]

Ed. Bas. II. (128, 129.)

[λγ'. Περὶ φύκους.] Φῦκος ὁποίας ἐστὶ δυνάμει· ἐν τῷ περὶ ψιμνυθίου λόγῳ ῥηθήσεται.

[λδ'. Περὶ χαλκάνθου.] Χάλκανθος. ἱστορήται μοι καὶ περὶ χαλκάνθου κατὰ τύχην εἰς χαλκίτιν μεταβάλλοντι. ἐκόμισα γὰρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ τῆς Κύπρου πάμπολυ. τὸ δ' ἐξώθεν αὐτοῦ πᾶν, ὥς μετὰ ἔτη σχεδὸν κ' χαλκίτις ἐγένετο, τοῦ ἔνδον ὄντος ἔτι χαλκάνθου. διὸ καὶ φυλάττω μέχρι νῦν ἔτι τὸ μεταβάλλον οὕτως ἐπιτηρῶν, ὅπως ἄνοι τοῦ βάρους ἢ μεταβολῇ προσ(129)έρχεται καθ' ἕκαστον ἔτος, ὥσπερ τῆς χαλκίτεως εἰς τὸ μίση, ὥς προείρηται. θανμάσαι δ' ἔστιν ἐπὶ τοῦ φαρμάκου τούτου πῶς ἰσχυροτάτη στύψει μέμικται θερμότης οὐκ ἀγεννῆς. δῆλον οὖν ὅτι ταριχεῦσαι μάλιστα πάντων δύναται τὰς ὑγρὰς σάρκας ἐκδπανῶν μὲν τῇ θερμότητι τὴν ὑγρότητα, τῇ στύψει δὲ πν-άγον καὶ πιλοῦν τὴν οὐσίαν. ἐν τούτῳ γὰρ τοι τῷ ἔργῳ προσεκθλίνει μὲν τι καὶ αὐτῆς τῆς ὑγρότητος, σφίγγει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ συνάγει πρὸς ἐαυτὴν ὅλης τῆς σαρκὸς τὴν

[33. *De fucco.*] Fucus cujusnam sit, facultatis ubi de cerussa agetur exponam.

[34. *De atramento futorio.*] Atramentum futorium. Forte fortuna et chalcanthum in chalcitin transire conspexi. Asportavi enim ex Cyprio et hujus medicamenti ingentem copiam. Extimum ejus omne post annos plus minus viginti chalcitis effectum est, intima ejus parte chalcanthi speciem servante. Quamobrem et usque in hunc diem quod sic mutatur asservo, observans dum ad imum usque volventibus annis procedat mutatio, ceu chalcitidis quoque in mily, ut est ante positum. Caeterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehementissimae astrictioni admixta est caliditas non insirenuia. Constat ergo quod omnium maxime condire servareque carnes humiditas potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque astrictione substantiam contrahens atque conslipans, hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit vero, desiccatur atque contrahit in sese totius substantiam carnis.

Ed. Chart. XIII. [270.]

Ed. Bal. II. (129.)

οὐσίαν. ἐν δ' οὖν τῇ Κύπρῳ, καθ' ὃν ἐγὼ καιρὸν ἐγενό-
μην ἐν αὐτῇ, τὸ φάρμακον τοῦτο τοίῳδε τὸν τρόπον ἐθια-
σάμην ἀθροίζόμενον. οἶκος ἦν μέγας μὲν, οὐ μὴν ὑψηλός
γε προκείμενος τῆς εἰς τὸ μέταλλον εἰσόδου. καὶ τούτου τοῦ
οἴκου κατὰ τὸν ἀριστερὸν τοῖχον, ὅστις ἦν τοῖς εἰσιούσιν
κατὰ χεῖρα δεξιὰν, ἐξεκικόλαπτο διῶρυξ εἰς τὸν συνεχῆ λό-
φον, εὖρος μὲν ὡς ψαύειν ἀλλήλων τρεῖς ἄνδρας, ὕψος δὲ
ὡς τὸν μακρότατον ἄνθρωπον ὀρθὸν δύνασθαι βαδίζειν. ἡ
δὲ διῶρυξ αὕτη κατάντης μὲν, οὐ μὴν ὀξεῖά γε καὶ κριμνώ-
δης. ἐπὶ τῷ τέλει δ' αὐτῆς οὔσης ὡς σταδιαίας λάμπρος
ὑδατος χλωροῦ τε καὶ παχείος χλιυροῦ μεστός ἦν. ἐν ἀπάσῃ
δὲ τῇ καταβάσει θερμασία παραπλησία τῇ κατὰ τοὺς πρώ-
τους οἴκους τῶν βαλανείων, οὓς εἰώθασιν προμαλακτῆρια
καλεῖν. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀθροίζόμενον ὕδωρ πλη-
θος ἦν ἀμφορέων Ῥωμαϊκῶν ὡς ὀκτώ, κατὰ σταγόνας μι-
κράς, ἐν ταῖς τέτταρσιν καὶ εἴκοσιν ὥραις ὅλης τῆς ἡμέρας
καὶ νυκτός ἐκ τοῦ διατιτραμένου λόφου καταφερόμενον.
ἀναφέροντες οὖν τὸ ὕδωρ τοῦτο πεδῆται τινες ἐνέβαλον
ἐνύλοις τετραγώνοις κατὰ τὸν προκείμενον οἶκον, ἐκ κερα-

Porro quo tempore in Cyp̄ro diversabar, hunc in modum
medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna
quidem, sed humilis ingressui in metallum objecta. Ad pa-
rietem autem domus sinistrum, qui erat ingredientibus dex-
ter, effossus erat specus in continentem collem ea latitu-
dine, ut tres sese viri in eo contingerent, tanta vero alti-
tudine, ut viro summe procero recto liceret incedere. Spe-
cus hic declivis quidem erat, non tamen praeceps ac prae-
ruptus. Porro ad finem ejus quasi in stadium porrecti
lacus erat aquae viridis et crassae tepidae plenus. At in
toto descensu calor similis qualis in primis balneorum ae-
dibus percipitur, quas promalacteria appellare consueve-
runt. Aqua vero quotidie guttatim ex pertuso colle destil-
lans, quatuor et viginti horis totius diei ac noctis colligi
assolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam vincti qui-
dam in piscinas quasdam quadratas fictiles, in domo ad in-
gressum posita sitas efferebant, in quibus paucis diebus con-

Ed. Chart. XIII. [270. 271.]

Ed. Bas. II. (129.)

μίων γεγονυίαις, ἐν αἷς πηγνύμενος ἡμέραις ὀλίγαις ἐγένετο
 χάλκανθος. ἐμοὶ δ', ὅποτε κατέβην ἐπὶ τὸ πέρας τοῦ ὀρύ-
 γματος, ἔνθα τὸ χλιαρόν τε καὶ χλωρόν ὕδωρ ἠθροίζετο,
 καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ ἀέρος ἐφαίνετο πνιγνύμενη καὶ δύσφορος, ὅξου-
 σα χαλκίτεώς τε καὶ ἰοῦ. τοιαύτην δ' εἶχε ποιότητα καὶ αὐτὸ
 τὸ ὕδωρ γεγυμένον. ταῦτ' ἄρα καὶ γυμνοὶ καὶ μετὰ σπουδῆς
 τοὺς ἀμφορέας ἀνεκόμενον οἱ πεδῆται καὶ πλείων χρόνον οὐχ
 ὑπέμενον ἐνδιατρίβειν, [271] ἀλλὰ ταχέως ἀνέτρεχον, ἐκατέ-
 ρωθεν ἐν τοῖς τοίχοις τοῦ ὀρύγματος, λύνων καιομένων ἐκ
 συμμέτρου διαστήματος, οἷτινες οὐδ' αὐτοὶ χρόνον ἐξήρ-
 κουν μακρόν, ἀλλ' ἐσβέννυντο τάχιστα. τὸ δ' οὖν ὀρυγμα
 τοῦτο κατὰ βραχὺ διωρύχθαι παρ' αὐτῶν ἤκουον σὺν ἔτεσι
 πολλοῖς. τουτὶ γὰρ ἔφασαν, ὅτι νῦν ὄρεας, ἀπὸ τοῦ λόφου
 καταφερόμενον εἰς τὸν λάκκον ὕδωρ χλωρόν ἐλαττον εἶωθεν
 αὐτοῦ γίνεσθαι κατὰ βραχὺ, καὶ περὶ ἐγγὺς ἢ τοῦ παύσα-
 σθαι, πάλιν ὑπορύττονται οἱ πεδῆται τὸ συνεχές τοῦ λόφου.
 καὶ ποτε πρόσθεν ἔπεσεν ἀθρόως τὸ διαρυστόμενον, ὥς ἀπο-
 κτεῖναι μὲν πάντας αὐτοὺς, ὅλην δὲ διαφθεῖραι τὴν ὁδόν.

crescebat, fiebatque chalcanthus. Mihi vero, ubi ad termi-
 num effossi specus descendissem, ubi videlicet tepida haec
 viridisque aqua colligitur, aëris odor visus est suffocans et
 toleratu difficilis, chalcitin aeruginemque redolens. Et aqua
 quoque gustu praeferabat qualitatem ejusmodi. Eapropter et
 nudi et cum summa festinatione amphoras vincti exporta-
 bant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed ce-
 leriter recurrebant. Accensi autem erant mediocribus in
 specu intervallis lychni, qui nec ipsi longo tempore dura-
 bant, sed celerrime exstinguebantur. Hunc ergo specum pe-
 detentim excavatum multis annis ab iis tunc didici. Haec
 enim inquiebant aqua viridis, quam vides ex colle in la-
 cum manantem, sensim se ipsa minor effici assolet. At ubi
 prope adest ut desinat, rursus vincti, quod continens est
 ipsius collis perfodere pergunt. Evenitque aliquando olim
 ut subito quicquid perfossum esset concideret, omnesque
 ad unum occideret ac totam viam corrumperet. Id ubi sit

Ed. Char. XIII. [271.]

Ed. Wal. II. (729.)

ὅταν οὖν τοῦτο γένηται, πάλιν ἄλλην ὁπὴν ποιησάμενοι διο-
ρύττουσιν, ἄχρις ἃν ὑπακούσῃ τὸ ὕδωρ. ταῦτά σοι περὶ χαλ-
κάνθου λέγειν εἶχον, ἵδως μὲν οὖν οὐκ ἀναγκαῖα, γινώσκου-
σθαι μέντοι μᾶλλον ἢ ἀγνοῆσθαι βέλτιον. μέμνησα δ' ὅτι
κατὰ τὴν ὑριστερὰν εἰσιόντως χεῖρα τὸ τοῦ σώματος καὶ χαλ-
κίτιος καὶ μίσυρος ἔφη ἐσθῆσθαι μοι μέταλλον, ὥστ' ἐκ τού-
των ἐπινοῆσαι μοι δύνασθαι τὸ διηθούμενον ὕδωρ ὁμβρίον
ἐν τῷ λόφῳ περικλύζειν τε καὶ περιπλύνειν ὅλην ἐκείνην τῆς
γῆς, ἐξ ἧς αὐτοφυτῶς μὲν ἐγένετο τὸ σῶρον καὶ μίσυ καὶ
χαλκίτις καὶ καρτενυόμενος δὲ χαλκὸς καὶ κυδμεία καὶ πομφό-
λυξ καὶ, σπόδιον καὶ διφρυγές.

[λέ'. Περὶ χαλκίτιος.] Χαλκίτις, εἴρηται περὶ αὐτῆς ἐν
τῷ περὶ μίσυρος λόγῳ, εἴν οὖν ἀρκέσει τοσούτον εἰπεῖν, ὡς
μνησμένας ἔχει τὴν τε στυπτικὴν καὶ δριμεῖαν δύναμιν. ἀπε-
κρατεῖ δ' ἡ δριμεῖα σφοδρὰ τις οὕσα μέχρι τοῦ καίειν τε τὴν
σάρκα καὶ τὴν καλουμένην ἐσχάραν ἐργάζεσθαι. καυθεῖν δὲ
τὸ φάρμακον τούτου δάκνει μὲν ἥττον, ἐξηραίνει δ' οὐχ ἥττον,
ἀποτίθεται δὲ καὶ τῆς στυπτικῆς οὐκ ἐλάχιστον, ὥστε πάντη

alio foramini fodientiō eousque insistant, quoad rursum aqua
illis adsit. Haec habui quae tibi de chalcantho exponenda
censerem, et sane fortasse non necessaria, caeterum quae
scire praestaret quam ignorare. Memineris autem quod ad
sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerint
metallum foreos, chalciteos et misyos, ut ex iis conjicere
liceat aquam pluviam totius collis terram illam colluere
atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat fory, misy et
chalcitis, et per fornaces aes, cadusia, pompholyx, spodium
et diphryges.

[35. De chalcitida.] Chalcitis. Dictum de ea est in
sermone de misy, nihil autem tantum dixisse sufficit, quod
mixtas habeat et argentum acremque facultates. Caeterum
vinetis acris, ut quae adeo est vehemens ut carnem urat
vocatamque eschalam efficiat. Ultum hoc medicamentum
minus quidem moridit, caeterum non minus desiccet, sed
et astringentis non parum amittit. Itaque undequaque me-

Ed. Charr. III. [271. 272.]

Ed. Bas. II. (129)

κρείττων ἔστιν ἢ κεκαυμένη χαλκίτις τῆς ἀκαύστου, λεπτομερεστέρα μὲν, ὥσπερ καὶ τὰλλα τὰ κεκαυμένα, γιγνομένη, δριμύτητα δ' αὐτὴ προσλαμβάνουσα, καθάπερ ἄλλα πολλά. μαθήσας δὲ καὶ ὅτι πάντα τὰ κεκαυμένα πλυνόμενα μετρίωτέρα τε καὶ ἀσθενέστερα γίνονται.

[λστ'. Περὶ χαλκοῦ κεκαυμένου.] Χαλκὸς κεκαυμένος ἔχει μὲν τι καὶ δριμύ, καὶ στήψεως δὲ μετέχει, καὶ διὰ τοῦτο, εἰ πλυνθείη, κάλλιστόν ἐστι φάρμακον εἰς συνούλωσιν ἐλκῶν, ἐρχάζεσθαι δὲ τοῦτο δύναται καὶ πρὶν πλυνθῆναι, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν σκληροτέρων σαρκῶν. ταῖς δ' ἀπαλαῖς ὁ πεπλυνμένος χρησιμώτερος.

[λζ'. Περὶ χαλκοῦ ἄκθους.] Χαλκοῦ ἄκθος λεπτομερεστέρας ἐστὶ τοῦτο δυνάμει τοῦ τε κεκαυμένου χαλκοῦ καὶ τῆς λεπίδος· εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζοντες κολλύρια ῥύπτουσί τε καὶ ἀφαιροῦσιν τῶν βλεφάρων τὰς μεγάλας τραχύτητας, ἃς συνοῖσις ὀνομάζουσιν.

[272] [λη'. Περὶ χρυσοκόλλης.] Χρυσοκόλλα· καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῶν τηρόχτων σάρκας ἐστίν, οὐ μὴν ἰσχυ-

lior, est chalcitis usta, quam quae non usta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia combusta, verum haud assumpta acrimonia, velut aliis multis accidit. Didicisti porro quod usta omnia, si laventur, moderiora reddantur minusque mordacia.

[36. De aere usto.] Aes ustum habet et acrimoniam quandam, sed et ascriptionis est particeps. Proinde si lavetur, pulcherrimum est medicamentum, inducendae ulceribus cicatricis, quamquam, id ipsum praestare, et antequam lavetur possit, potissimum in carne duriore, alioqui in molliore commodius est quod ablutum est.

[37. De flore aeris.] Flos aeris facultatis est tenuiorum partium, quam aut aes ustum, aut squama. Merito itaque ex eo factis collyriis extergunt auferuntque palpebrarum magnas asperitates, quas vocant sycofes.

[38. De chrysocolle.] Chrysocolle. Et hoc medicamentum ex iis est quae carnem liquant, non tamen valen-

Ed. Chart. XIII. [272d] Ed. Bel. II. (129)
 ρῶς γε δάκνει, διαφορητικῇ τε, μὴν, ἰκανῶς ἔσται καὶ ξηραν-
 τική. ἔνιοι μὲν οὖν τὸ μεταλλευόμενον μόνον οὕτως ὀνο-
 μάζουσιν, ἔνιοι δὲ τὰ σκευαζόμενον ἐν θυίᾳ χαλκῇ καὶ δοί-
 δνι χαλκῷ δι' αὐτοῦ παιδός, ὅπερ ἔνιοι κατὰ τὰς διαφο-
 ρὰς τῶν ἰῶν ἀριθμοῦσιν. ἄμεινον δὲ θέρους αὐτὸ σκευάζειν,
 ἢ πάντως γε ἐν αἰρί θερμῷ, τρίβοντας τὸ οὖρον ἐν τῇ θυίᾳ.
 κάλλιον δὲ ἐρυθρὸν εἶχει τὰ χαλκῶν, ἐξ οὗ κατασκευάζεις
 αὐτὴν τε τὴν θυίαν καὶ τὸν δοίδυκα. πλείον γὰρ ἀποτρίβε-
 ται περιεγομένου τοῦ δοίδυκος, ὅτι μὲν ἀπαλώτερος ὁ χαλκός
 ἢ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐπιτηδειότατόν ἐστι κακῶθ' ἔστιν ἔλκε-
 αν, αὐτὸ τε καθ' ἑαυτὸ καὶ μινύμενον ἑτέροις, ὥς ἐν τοῖς
 περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρήσεται. νυνὶ δὲ ἀρκεῖ τὸ γε γν-
 ῶσκειν ὥς τῆς μεταλλευτῆς χρυσόκολλης ὅσον, τρι, μᾶλλον
 ξηραίνει ἢ κتون δάκνει, τοσοῦτον αὐτῆς ὑπερέχει τῇ λεπτομε-
 ρείᾳ. καὶ αὐτὴν μέντοι αὐτὴν χρυσόκολλη ἐκείνην καύσαν
 πολὺ λεπτομεριεστέραν ἐργάση.

[λθ'. Περὶ ψιμνυθίου.] Ψιμνύθιον. καὶ τοῦτο τὸ φάρ-
 μακον μαρτυρεῖ τῇ προειρημένῃ, πρὸ τούτου ἀννάμει. ὑπὲρ

ter mordicat, quamquam sit facultate admodum digerente
 desiccanteque. Igitur quidam id modo quod in metallis
 invenitur ita nominant, alii vero, id quod in aereo morta-
 rio pistilloque aereo ex pueri urina praeparatur, id quod
 quidam inter aeruginum differentias numerant. Satius vero
 est ipsum praeparare tempore aestivo, aut certe aëre pro-
 sum calido, urinam in mortario terentes. Praestat aut aes,
 ex quo mortarium pistillumque conficias, rubrum sit, nam
 quo aes mollius fuerit, eo plus circumagendo pistillo de-
 teritur. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contu-
 macibus, tum per se tum aliis mixtum, ut in opere de
 componendis medicamentis, referetur. Nunc quidem id no-
 visse sat est, quod quanto plus quam chrysocolle metallica
 desiccet minusque mordicat, tanto etiam ipsam excellit te-
 nuitate partium. Ipsam tamen chrysocollam illam si uras,
 multo tenuiorem efficies.

[39. De cerussa.] Cerussa. Et hoc medicamentum
 testimonium praebet modo dietae facultati. Nam si ex aeri

Ed. Chaix. 1811. [270.]

Ed. Ba. II. (129. 130.)

γούν ὅξος ὀσμύος αὐτὸ διαλυόμενον γινόμενον ὁμοῦ οὔτε ὀσμύν οὔτε δακτυλίδες ἐστίν οὔτε διαφορητικόν, ἀλλ' ἐμπλαστικόν τε καὶ ἐμψυκτικόν, ἐναντιωτάτης ὅν ἰσὺ δυνάμειος. καίτοι κακίνο; ὅξους διαλύοντες τὸν χαλκὸν γίννεται. καί-
όμενον δὲ τὸ ὑπὸ μύθιον εἰς τὴν καλουμένην σάνδικα μετα-
βαλὸν λεπτομέρεστερόν γε αὐτοῦ φάρμακον, οὐ μὴν ἤδη γὰ
πῶ θερμαίνον. (130) τὸ δὲ γε φῶκος, τὴν ψύξιν τοῦ ὑπὸ
μύθιον φυλάττον, λεπτομέρειαν προσεῖληφε, ὡς δύνασθαι δι'
αὐτὴν εἰς τὸ βάθος καταδύεσθαι τῶν ὀμιλούντων σωμάτων
τὴν δυνάμιν αὐτοῦ.

[μ. Περὶ ψωρικοῦ.] Ψωρικόν. λιθαργύρω μίγνυμένης
διπλασίας χαλκίτεως γίννεται τὸ φάρμακον, ὅξει μὲν πρῶτα
ὀσμύντα τὸ λειωθέντων ἀμφοῖν, εἰς εἰς καινὴν χύτραν ἐμβλη-
θέντων, ἢ κατεχώσεις ἡμέρας μ'. μέσου θέρου; ἐν κοπρίᾳ
τοῦτο τὸ φάρμακον ξηραντικώτερόν τε ἅμα καὶ ἀδηκτότερον
γίνεται χαλκίτεως καὶ δηλονότι καὶ λεπτομέρεστερον.

aceto solvatur, gustu tamen neque acere erit neque mordax
neque digerens, sed emplasticum et refrigeratorium, facul-
tatis aerugini dissimillimae, tametsi et illa conficiatur aceto
aere dissolvente. Porro cerussa adusta in sandica quam vo-
cant transit, medicamentum se ipso tenuius, nondum tamen
calcfaciens. Fucus autem servata cerussae frigiditate tenui-
tatem partium assumpsit, ut per eam in profundum altum-
que corporum quibus admovetur vis ejus penetrare valeat.

[40. De psorico.] Psoricum. Conficitur hoc medica-
mentum dupla chalcite admixta lithargyro, ante tamen
utrisque aceto acerrimo solutis, sicque in ollam novam
conjectis, quam fino aestate media diebus quadraginta
obrutam sepelies. Hoc medicamentum desiccatorium est ma-
gis, simulque minus mordax chalcite, ac nimirum partibus
etiam tenuioribus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Κ.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. Basl. II. (130.)

Κε φ. α'. Οὐδὲν τῶν νῦν λεχθησομένων τοῖς ἀγνο-
οῦσι τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πραγματείας ἐν τοῖς πρώτοις
πέντε βιβλίοις εἰρημένα μεγάλην ὠφέλειαν οἴσει, τινὰ δ'
ἴσως καὶ βλάβει τὸν χρησόμενον τοῖς ἐν αὐτῷ γεγραμμένοις
φαρμάκοις, οὐκ ἔχοντα μέθοδον. ὥς οὖν ἐκτεῖνα μεμαθηκότι
σοι διαλέξομαι, τὸ κεφάλαιον ἀναμνήσας ὅλης τῆς πραγμα-
τείας. ἐδείχθη τὰ φάρμακα κατὰ μὲν τὰς δραστικὰς ὀνομα-

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER X.

Cap. I. Nihil eorum quae nunc dicenda veniunt
magnopere juvare poterit eos, qui ea quae principio hujus
tractationis, primis videlicet quinque libris tradita sunt,
ignorant, imo quaedam fortassis poxae occasio erunt illi,
qui quum scriptis hinc medicamentis uti volet, rationem
tamen ac methodum non habeat. Tanquam itaque illa didice-
ris, ita tecum verba faciam, repetita totius tractatus summa.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. BaL II. (130.)

ζομένας ποιότητας ἐνεργοῦντα θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, τῇ δὲ τούτων κράσει στρυφνὰ καὶ αὐστηρὰ καὶ ἄλμυρὰ καὶ ἄλυσκὰ καὶ πικρὰ καὶ δριμέα καὶ γλυκέα γιγνόμενα, καὶ τὰ μὲν ὑπτικά, τὰ δὲ ἀποκροστικά, τὰ δὲ ἐλκτικά, τὰ δὲ μαλακτικά, τὰ δὲ καυστικά, τὰ δὲ σηπτικά, τὰ δὲ ἐσχαρωτικά, καὶ πρὸς γε τούτοις ἔτι κατ' ἄλλας ἰδικωτέρας ἐνεργείας, σαρκωτικά τε καὶ συνουλωτικά καὶ κολλητικά συρίγγων ἢ ἐλκῶν, ἢ καθαιρετικά τῶν ὑπερ-
αυξανομένων σαρκῶν. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἡ καθόλου δύναμις ἐκ πείρας μιᾶς ἐνδεικτικῶς εὐρίσκειτο, καὶ οὐ τῆς τυχοῦσης γε πείρας, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημένων διορισμῶν γιγνομένης· εὐρεθείσης δ' ἀπαξ τῆς καθόλου δυνάμεως οὐδεμιᾶς ἔτι πείρας εἶναι χρεῖαν εἰς γε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας, ὅτι μὴ πρὸς βεβαίωσιν μόνην ὣν ὁ λόγος εὖρεν. οὕτως οὖν καὶ νῦν ποιησαίμεθα τὴν κρίσιν τῆς προκειμένης ὕλης, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ ἐκ τῶν ζώων. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μετὰ τὸ πέμπτον ἐφεξῆς τρισὶ βιβλίοις, ἕκτω καὶ ἐβδόμῳ καὶ ὀγδόῳ, τὴν περὶ τὰ φυτὰ διήλθομεν ὕλην, οὐ πᾶσαν δηλονότι τὴν καθ' ὅλην τὴν

Ostenſum eſt medicamenta quae effectricibus nominatis qualitatibus agunt, nempe caliditate, frigiditate, humiditate et ſiccitate, harum mixtione effici acerba, auſtera, ſalfa, ſaluſinoſa, amara, acria, dulcia, praeterea extergentia, repellentia, attrahentia, emollientia, urentia, ſeptica, eſcharotica, ad haec ſecundum alias actiones magis ſpeciales ſarcotica, cicatricem inducentia, glutinatoria, tum ſiſtularum, tum ulcerum, aut carnis excreſcentiam detrahentia. Oſtenſum quoque eſt, quo pacto univerſalis facultas experientia unica demonſtratorie inveniatur, nec ea vulgari et quavis, ſed quae cum dictis adhibeatur limitationibus. Caeterum inventa ſemel facultate univerſali, nulla inſuper experientia opus eſſe ad particulares actiones, niſi ad confirmationem eorum quae ratio reperit. Sic ergo nunc quoque iudicium faciamus propoſitae materiae, quae eſt ea quae ab animantibus accipitur. In tribus enim libris qui ſequentur quintum, nempe ſexto ſeptimo et octavo, materiam ad plantas attinentem expoſuimus non ſane omnem, quae uni-

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bñ. II. (130.)

οἰκουμένην, [274]. ἀλλ' ὅσης ἡμεῖς ἔχομεν πείραν. ἐν δὲ τῷ
 πρὸ τοῦδε, τῆς δ' ὅλης πραγματείας ἐννάτω, τὴν περὶ τὰ
 γεώδη τε καὶ λιθώδη σώματα. λέπεται δ' ἡμῖν ἑτι-τὴν περὶ
 τὰ ζῶα διελεῖν ὕλην· εἴτ' ἔτι τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ λίμναις
 ἢ ὁλῶς ἐν ὕδατι γεννωμένων ἐστὶν ὑπόλοιπον, ἃ μήτε φυτὰ
 μήτε γῇ μήτε λίθος ἐστὶ μήτε ζῶον. ὀλίγιστα δὲ τὰ τοιαῦτα
 παντάπασιν ἐστὶ καὶ γιγράσκειται τελευταῖα, μετὰ τὸ θυελ-
 θεῖν ἡμᾶς τὰ κατὰ τὰ σώματα τῶν ζώων. ἐστὶ δὲ καὶ
 τούτων ἡ τάξις τῆς διδασκαλίας κατὰ τὴν τῶν πρώτων
 γραμμάτων τάξιν ἐν ταῖς προσηγορίαις αὐτῶν. ὥσπερ δ' ἐν
 τῇ τῶν φυτῶν ὕλῃ καὶ περὶ τῶν ἐξ αὐτῶν γινόμενων χυ-
 μῶν τὸν λόγον ἐποιησάμην, οὕτως καὶ νῦν οὐ μόνον τῶν
 στικτῶν μορίων ἐν τοῖς ζώοις ἡ διδασκαλία τῆς δυνάμεως,
 ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων ἐστὶ, φλέγματος, χολ-
 λῆς, αἵματος, οὔρου, κόπρου καὶ τῶν ὁμοίων. ἐν μὲν οὖν
 τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένους οὐ πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐκ-
 ταῖς ὑπὸ τῶν ἱατρῶν γιγραμέναις ὕλαις ἄγνωστα μοι γέ-
 νηται.

verse terrarum orbe reperiatur; sed quantum nobis expe-
 riri ejus datum est. In superiore vero, qui est totius operis
 novus, eam quae versatur in terreis ac lapidosis corpori-
 bus enarravimus. Reliquum porro nunc est ut eam quae
 ab animalibus sumitur materiam persequamur. Deinde re-
 stant quae in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascun-
 tur, quae quidem neque plantae neque terra neque lapide
 neque animal sunt. Ea plane paucissima sunt et ultimo
 loco scribenda, postquam videlicet quae ad animalium
 corpora pertinent absolvero. In quibus is doctrinae ordo
 servabitur, qui in nomenclaturarum primis videtur literis.
 Porro sicut in plantarum materia etiam de succis, qui ex
 ipsis sunt, differui, ita nunc quoque non solum edocere so-
 lidarum in animalibus partium facultatem, sed eorum quo-
 que, quae in ipsis continentur, puta pituitae, bilis, sanguinis,
 urinae, fletcoris et similia. Igitur in iis, quae superius
 sunt dicta, haud ita multa particularia eorum quae in ma-
 teriis conscripta sunt a medicis ignota mihi fuisse; verum

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bas. II. (130.)

χοιεν, ἀλλ' αὐτὸς ἐκπούδασα διὰ τῆς πείρας γινῶναι τὰς
δυνάμεις αὐτῶν, εἴ τις οὐκ ἔγνων, αὐδ' ἔγραψα περὶ
ταύτου· τὴν ἀρχὴν, οὐκ ἀξιῶν ἄλλοις πιστεύειν οὐδὲ περὶ
ἐνὸς τοιούτου, διὰ τὸ καταμαθεῖν ἐνίοις πολλὰ ψευδομέ-
ρους. ἐπὶ δὲ τῆς νῦν προκειμένης ὕλης οἷχ' οὕτως ἔχει. πάμ-
πολλα ὁμολογῶ μορίων τε καὶ ὕγρῶν ἐν τοῖς τῶν ζώων
σώμασι περιεχομένων, ὧν οὐδεμίαν αὐτὸς ἐδοχέω· τοιαύτην
πείραν, ὁποίαν ἔγραψάν τινες· ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀσελγῆ
τά ἐστι καὶ βδελυρὰ, τινὰ δὲ καὶ πρὸς τῶν νόμων ἀπηγο-
ρευμένα, περὶ ὧν οὐκ οἶδα πῶς ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης, ἄν-
θρωπος οὐ πάλαι γεγονώς, ἀλλὰ κατὰ τοὺς πάππους ἡμῶν,
τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας ἀπηγορευκυίας ἀνθρώπους ἐσθίειν,
ἀλλ' ἐκείνός γε ὡς αὐτὸς πεπειραμένος ἀξιοπίστως πάννυ
χράφει τίνα πάθη θιραπεύειν πέφυκεν ἐγκέφαλος ἐσθιόμε-
νος ἢ σάρκες ἢ ἥπαρ ἀνθρώπου, τίνα δὲ τὰ τῆς κεφαλῆς
ἢ κνήμης ἢ δακτύλων ὅσα τὰ μὲν καυθέντα, τὰ δ' ἄκαυ-
στα πικρόμενα, τίνα δ' αὐτὸ τὸ αἷμα, ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ

operam dedi, ut ipse per experientiam facultates eorum
cognoscerem. Quod si quid ignorabam, plane nec de illo
quorūquam conscripsi, hand credendum aliis censens ne de
uno quidem ejusmodi, quod certum habeam nonnullos
multamentari. At in praesenti materia non ita se res ha-
bet. In enim siquidem fateor complura esse tum partium
tūm signorum in animantium corporibus comprehensorum,
quorum nullius ejusmodi feci periculum, cujusmodi quidam
scriptum reliquerunt. Siquidem quaedam eorum abomi-
nanda detestandaque sunt, quaedam etiam legibus vetita, de
quibus hand scio quo pacto scribere licuit Xenocrati, ho-
mini non olim nato, sed proavorum nostrorum seculq, quum
imperium Romanum hominibus vefci vetuisset. Atque ille
sane, tanquam ipsemet fuerit expertus, magna profecto fi-
ducia scribit, quosnam affectus curare valeat comesum cere-
brum, aut carnes, aut jecur humanum, quos autem capitis,
surae et digitorum ossa, partim ulla, partim ulla non ex-
peria, quae denique et sanguis. Sed haec sane tametsi con-

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bal. II. (15a.)

παρὰ τοὺς νόμους, ἀλλ' οὐκ ἀσελγῇ γε. πόσις δ' ἰδρωτὶς
 τε καὶ οὔρου καὶ καταμηνίου γυναικὸς ἀσελγῇ καὶ βδελυρὰ,
 καὶ τούτων οὐδὲν ἦτιον ἢ κόπρος, ἣν διαχριομένην τε τοῖς
 κατὰ τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγγα μορίοις εἰς τε τὴν γαστέρα
 καταπινομένην ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης ὅτι τί ποτε ποιεῖν δύ-
 νηται· γέγραφε δὲ καὶ περὶ τοῦ κατὰ τὰ ὦτα ὑποκατα-
 πινομένου. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων ἂν ὑπέμεινα καταπιεῖν,
 ἐφ' ᾧ γε μηδέποτε νοσήσαμ πολὺ δ' αὐτοῦ βδελυρώτερας
 ἡγούμεαι τὴν κόπρον εἶναι. καὶ μείζον γε ὄνυδος. ἔστιν ἄν-
 θρωπος σωφρονοῦντι κοπροφάγον ἀκούειν ἢ αἰσχροφυγόν ἢ
 κύναιδον, ἀλλὰ καὶ τῶν αἰσχροφυγῶν μᾶλλον βδελυτιόμεθα
 τοὺς φοινικίζοντας τῶν λεβιαζόντων, ᾧ φαίνεται μοι παρα-
 πλῆσιόν τι πάσχειν ὁ καὶ καταμηνίου πίπκων. οὐτ' οὖν τού-
 των ὑπομείναι τις ἂν εἰς πείραν ἐλθεῖν ἄνθρωπος κατὰ φύ-
 σιν ἔχων οὐθ' ὅσα μετριώτερα μὲν τούτων, ἔτι δ' ἀσελγῇ,
 κόπρῃ καταχρίσθαι τι τοῦ σώματος μέρος, ἔνεκα τοῦ κατ'
 ἐπὶ τὸ πάθους, ἢ ἀνθρώπου σπέρματος. γόνον δὲ αὐτὸ καλεῖν

tri leges sunt, non tamen sunt foeda atque abominanda.
 At potio sudoris aut urinae aut mensium mulieris abomi-
 nanda detestandaque est, atque horum in primis sterqua,
 quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus
 inungatur et in ventrem devoretur, quid praestare valeat.
 Scripsit etiam de aurium sordibus devorandis. At ego ne
 has quidem unquam devorare sustineam, ne si in totum
 quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam
 magis abominandum puto sterqus. Estque probrum gravis
 homini modesto audire stercozivorum quam fellatorem aut
 cinaedum. Et inter fellatores magis execramur qui phoeni-
 ssant quam qui lesbiantur. Cui non dissimile mihi vide-
 tur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum
 nemo periculum facere non averfabitur hominum certe se-
 condum naturam habentium, neque insuper eorum, quae
 tametsi modestiora videantur, tamen etiam foeda sunt, nempe
 partem aliquam corporis stercore inungi perpeti ob affe-
 ctum scilicet, si quatenus patiatur, aut humano semine, id

Ed. Charit. XIII. [274. 275.]

Ed. Bal. II. (150.)

εἰωθεν ὁ Ξενοκράτης, [275] καὶ διορίζεται γε μετὰ πάσης ἐπιμελείας τίνα μὲν αὐτὸς ὁ γόνος μόνος ὠφελεῖν πέφυκε καταχριόμενος, τίνα δὲ μετὰ τὴν ὁμιλίαν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ὅταν ἐκπέσῃ τοῦ γυναικείου κόλπου. μεγάλην γάρ τινα δεῖ γενέσθαι βοηθημάτων πενίαν, ἵνα τις χίμεθλα θεραπεύσῃ ὑπερχύσας ἀνδρὸς σπέρμα μὴ μεῖναν ἄνδρον, ἀλλ' ἐκρύνῃ τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ. πολὺν μὲν δὴ καὶ τὸ τοιοῦτο τῆς ὕλης εἰδὸς ἐστὶν ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένοις. οὐ γὰρ ἀνθρώπου δηλονότι, τίνα δύναμιν ἔχει πινόμενον. οὕρον ἢ καταπινομένοις τε καὶ διαχριομέναις τοῖς ἐν τῷ στόματι μέρεσι κόπρος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐκάστου διηγεῖται, πολὺν δ' ἄλλο τῶν δυνατορίστων, ὅλον ὅταν ἐλέφαντος ἢ ἵππου Νειλώου μνημονεύῃ. βασιλίσκον μὲν γὰρ τὸ θηρίον οὐδὲ εἶδον, οὐδέποτε, καὶ εἰ ἀληθὴ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτοῦ, κινδυνῶδές ἐστι καὶ τὸ πλησίον ἀφικέσθαι τῷ ζῳῷ τούτῳ. παραπλήσια δὲ τῷ Ξενοκράτῃ καὶ ἄλλοι, τινὲς ἔγραψαν περὶ ζώων, ἐξ ὧν καὶ

quod genituram appellare solet Xenocrates, summaque diligentia distinguit quatenam ipsa genitura sola illita juvare queat, quae vero ubi ex sinu mulieris post coitum viri effluxerit. Nam ingens sit medicamentorum penuria oportet, ubi quis, quo perniones curet, viri semen conquirere cogitur quod in mulieris congressu intus non remansit, verum effluxit. Atque pleraque sane ejusmodi materiae species est in iis quae de utilitate ab animalibus percipienda ab illo sunt conscripta. Siquidem non quam vim habeat epota urina, aut devoratum illitumve oris partibus fieri duntaxat hominis enarrat, verum etiam aliorum cuiusque animalium, atque alia etiam non pauca rarorum et paratu difficilium, puta quum elephanti, aut equi Niloi meminit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant basiliscum, ne videre quidem unquam contigit, et si vera sunt, quae de illa referuntur, periculosum etiam est vel prope accedere ad hoc animal. Non dissimilia iis quae a Xenocrate scripta sunt et ab aliis prodita sunt de animalibus, ex quibus et ipse

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (131.)

αὐ(131)τὸς ὁ Ξενοκράτης ἐξεγράψατο τὰ πλείστα. πόθεν γὰρ ἂν ἠνέπόρῃσει τοσούτων τε καὶ τοιούτων πραγμάτων αὐτὸς πειραθῆναι; ὁ γοῦν ἡμέτερος γενόμενός ποτε βασιλεὺς Ἀτταλὸς ἐλάττονα φαίνεται γράφῃ, καίτοι φιλοτιμώτατα σχὼν περὶ τὴν τῶν τοιούτων πείραν. ἐπαινῶν δέ τις Ἀτευρίστου τὴν αὐτὴν πραγματείαν, ἔδωκέ μοι καὶ αὐτὴν διελθεῖν, ὥς γε ἐμοὶ δοκεῖ, χωρὶς αὐτοψίας ἰδίας τοῦ γράψαντος αὐτὴν γεγонуῖαν. ἐγὼ τοίνυν οὔτε βασιλίσκων οὔτε ἑλεφάντων οὔδ' ἵππων· Νεϊλώων οὔτ' ἄλλου τιγὸς οὐ μὴ πείραν αὐτὸς ἔχω μνημονεύσω, τῶν δὲ καλουμένων φίλτρων, ἀγωγίμων, ὄνειροπομπῶν τε καὶ μισήτρων, αὐτοῖς γὰρ τοῖς ἐκείνων ὀνόμασιν ἐξεπότηδες χρῶμαι, τῇ ἀρχῇ ἂν, οὔδ' εἰ πείραν ἱκανὴν εἶχον, ἐμνημόνευσα διὰ γραμμάτων, ὥσπερ οὐδὲ τῶν θανασίμων φαρμάκων ἢ τῶν ὥς αὐτοὶ καλοῦσιν παθοποιῶν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ αὐτῶν καὶ γελοῖα, καταδῆσαι τοὺς ἀντιδίκους, ὥς μηδὲν ἐπὶ τοῦ δικανικοῦ δυνηθῆναι φθέγγασθαι, ἢ ἐκτρώσαι ποιῆσαι τὴν κύουσαν, ἢ μηδέποτε

Xenocrates pleraque exscripsit. Nam unde illi tantarum taliumque rerum experiundarum fuisset copia? Sane rex quondam noster Attalus, quum ambitiosissime talia ad experientiam conquireret, tamen pauciora scribere conspiciuntur. Porro quidam Ateuristi eandem tractationem commendans, enarrandam mihi tradidit, caeterum iudicio meo nec illa quidem etiam ita ab illo conscripta est, ut omnia ipse fuerit intuitus oculisque suis praesens conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum aut elephantorum aut equorum Nilorum, neque alterius cuiusquam cuius ipse periculum non fecerim meminero. Porro φίλτρων, ἀγωγίμων, ὄνειροπομπῶν et μισήτρων vocatorum, ex industria enim ipsa illorum nomina recensui, plane nec si abunde illa forem expertus, mentionem facere in animum inducerem, sicuti nec lethalium medicamentorum, aut, ut ipsi vocant, παθοποιῶν. Nam illa sane ridicula sunt, constringere ac vincere adversarios, ut in iudicio nihil possint eloqui, aut gravidae abortum asserre, aut ut ne unquam deinceps concipiat effi-

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (131.)

αυλλαβεῖν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα· τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα εἶναι τούτων ἐστὶ καὶ πρὸς τῆς πείρας ἀδύνατα ὑπάρχειν, ἕνια δὲ εἰ καὶ δυνατὰ, βλαβερὰ γοῦν γ' ἐστὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων, ὥστ' ἐγὼ νῆ τοὺς θεοὺς θαυμάζω κατὰ τινὰ τὴν ἔννοιαν ἤκον ἐπὶ τὸ γράφειν αὐτὰ τινες. ἃ γὰρ καὶ τοῖς ζῶσιν ἀδοξίαν φέρει γνωσθέντα, πῶς ταῦτα μετὰ θάνατον εὐδοξίαν οἴσιν αὐτοῖς ἤλπισαν; εἰ μὲν οὖν βασιλεῖς ὄντες ἐν ἀνθρώποις ἐπὶ θανάτῳ κατακεκριμένοις ἐποιήσαντο τὴν πείραν αὐτῶν, οὐδὲν ἔπραξαν δεινόν. ἔπει δ' ἰδιῶται τοιαύτης ἐξουσίας ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ γεγονότες ἐπὶ τὸ γράφειν ἤκον αὐτὰ, δυοῖν θάτερον, ἢ μὴ πειραθέντες αὐτοὶ γράφουσιν ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἢ εἴπερ ἐπειράθησαν, ἀσεβέστατοι πάντων ἀνθρώπων εἰσιν, ἔπειτα πείρας ὀλέθρια δόντες φάρμακα τοῖς οὐδὲν ἡδικοῦσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ καλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν. ἱατροὺς γοῦν τις ἐστῶτας ἐπὶ ῥωποπώλαις θεασάμενος δύο, προσεκόμισεν αὐτοῖς μέλι πιπράσκων. δῆθεν οἱ δὲ ἐγινύπαντό τε καὶ περὶ τῆς τιμῆς διελέγοντο καὶ ὥς ὀλίγον αὐτῶν διδόντων, ὁ μὲν σπεύσας ἐχωρήθη, τῶν δ'

cere et quaecunque ejus sunt generis. Sane horum pleraque vel antequam facias periculum, scire licet esse impossibilia, quaedam vero possibilia, caeterum vitae mortalium noxia. Itaque ego per deos, admiror qua cogitatione quove consilio ad ea scribenda quidam accesserint. Nam quae viventibus dedecori atque ignominiae sunt prodita, quo pacto sibi post mortem gloriae fore sperarunt? Itaque si regia potestate praediti in hominibus morti condemnatis illa experirentur, nihil grave committerent. At ubi totam vitam degunt privati atque ejusmodi potestatis expertes ad ea scribenda accedunt; duorum alterum necesse est aut enim si experti non sunt: ea conscribunt quae ipsi ignorant; at si experti sunt, hominum omnium sunt vel impiissimi, qui experiundi gratia hominibus innoxiiis perniciofa medicamenta exhibent, ac nonnunquam etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus ad unguentariorum officinam conspectis attulit ad eos mel venditurus scilicet. Illi ubi gustassent, de pretio disceptant. At hic tanquam illi parum offerrent, propere subducit sese, verum

Ed. Chart. XIII. [275. 276.]

Ed. Bas. II. (151.)

ιατρῶν οὐδέτερος ἐσώθη. [276] τὰ τοιαῦτ' οὐν ἅπαντα τῶν πράξαντων τοὺς γράψαντας οὐχ ἦτιον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἄξιον ρισεῖν, ὅσῳ καὶ μείον ἐστὶν ἀδίκημα μόνον τι ποιῆσαι κακὸν ἢ μετὰ πολλῶν καὶ τῷ μὲν πράξαντι συναπέθανεν ἢ τῶν κακῶν θεωρημάτων ἐμπειρία, τῶν δὲ γραψάντων πάντων ἀθάνατός ἐστιν τοῖς πονηροῖς ὅπλα τῆς κακουργίας παρασκευάζουσα. λέγωμεν οὖν ἡμεῖς ἤδη περὶ τῶν χρησίμων ἀνθρώποις πραγμάτων, ὅσων πείραν ἔχομεν.

Κεφ. β'. Περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ὑγρῶν. [α. Περὶ αἵματος.] Αἷμα, προσυπακούειν δηλονότι χρὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἔχοντος ζώου, τοῦτο γὰρ καὶ ὄντως ἐστὶν αἷμα. τὸ δὲ μεταλλολικόν ἢ πικρόχολον ἢ φλεγματώδες ἢ ὀρρώδες ἢ σηπεδονώδες αἷμα μικτόν ἐστιν ἔκ τε τοῦ κατ' ἀλήθειαν αἵματος καὶ τοῦ μεμιγμένου χυμοῦ τε καὶ ἰχώρος αὐτῶ. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ κατὰ φύσιν αἵματος ἐν ἐκάστῳ ζῳῷ τὸ μὲν ὑγρότερόν ἐστι, τὸ δὲ ξηρότερον, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ ἦτιον θερμόν, ψυχρόν γὰρ οὐδὲν ἐστὶν αἷμα.

medicorum neuter servatus est. Itaque non minus qui scribunt quam qui talia perpetrant imo magis etiam, odio digni sunt, quanto scilicet minor injuria ac scelus est quod solus facias quam quod cum multis. Deinde cum eo, qui perpetravit, moritur et malorum theorematum experientia, at eorum qui scriptis prodidere immortalis est malitia, arma pravis hominibus suppeditans. Jam igitur nos dicamus de iis rebus quae humano generi sunt utiles, utique quarum fecimus periculum.

Cap. II. De humoribus qui sunt in animalibus. [1. De sanguine.] Sanguis. Intelligendum videlicet est animalis secundum naturam habentis nam is re vera sanguis est. At melancholicus aut biliosus, aut pituitosus aut lerosus aut putridus sanguis est mixtus ex sanguine scilicet vero et ichore sanieve illi permixta. Tamen ipsius quoque sanguinis naturalis in quoque animali alius liquidior, alius ficior, hic magis, ille minus calidus, nam frigidus sanguis nullus est.

Ed. Chart. XIII. [276.]

Ed. Bas. II. (131.)

[β'. Περὶ υἱίου αἵματος.] Τειον μὲν οὖν ὑγρόν ἐστιν καὶ ἥττον θερμόν, ἀνθρωπείῳ μάλιστα κατὰ τὴν φύσιν ἰσχυρόν, εἴπερ γε καὶ σάρκες τῶν ὑἱῶν ὁμοίαισι ταῖς τῶν ἀνθρώπων. ἴσμεν γοῦν ἤδη πολλοὺς ἀλόγους πανδοκίας τε καὶ μαγείρους ἐν τῷ πιπράσκειν ὥς ὕμια τὰ τῶν ἀνθρώπων κρέα, καίτοι τῶν ἐσθιόντων αὐτὰ διαφορᾶς οὐδαμίας οὐδὲ ἡσθάνετο. ἀλλὰ καὶ διηγουμένων τινῶν ἤκουσα πιστῶν ἀνθρώπων ἐδηδοκέναι μὲν ἐν τινὶ πανδοχείῳ ζωμὸν δαψιλῇ μετὰ κρεῶν ἡδίεστων, ἥδη δὲ ἐμπειλησμένων, εὐρεῖν ἐν αὐτῷ δακτύλου μέρος τὸ πρόσω κατ' αὐτὸν τὸν ὄνυχον, φοβηθέντες δὲ τοὺς ἐν τῷ πανδοχείῳ μὴ καὶ αὐτοὺς φάγωσιν ὥς εἰρησμένοι τοῦ πράγματος, αὐτίκα μὲν ἐξελθεῖν, ἐμέσαντες δὲ τὰ ἐδηδεσμένα τῆς ὁδοπορίας ἔχεισθαι καὶ μέντοι καὶ φωραθῆναι τοὺς κατὰ τὸ πανδοχεῖον οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔφασαν ἐφ' οἷς ἐσφαττον ἀνθρώπους, ὥστ' εἰκότως ἂν τις ὑπολάβοι καὶ τὸ αἷμα τῶν ὑἱῶν ὁμοιότατον εἶναι τῷ τῶν ἀνθρώπων. ἐκ γὰρ τοιούτου αἵματος ἢ τε πρώτη γενεαίς ἐστί καὶ ἢ μετὰ ταῦτα τροφή ταῖς σαρκὶν, ὥστε καὶ

[2. *De sanguine suillo.*] Sanguis suillus humidus est et minus calidus humano, maxime temperie similis, liquidem et carnes suum humanis sunt similes. Comperiti enim sunt hospites et coqui complures, qui humanas carnes pro suillis venderent, tamen qui eas edissent, nullum omnino discrimen percipere potuerint. Quin et ipse narrantes audiui viros fide dignos, sese in diversorio publico jure esitasse delicatum cum carnibus suavissimis, caeterum quum jam pene saturi essent, invenisse digiti partem anteriorem, quae videlicet ad unguem est, quo perculsi ac metuentes eos qui agebant in diversorio, ne scilicet se quoque vorarent cenae rei assueti, protinus quidem illinc exiere ac vomitu rediitis quae ederant ita iter denno ingressi sunt. Sed et in ipso facinore homines mactantes deprehensos non ita multo post referebant. Itaque jure quispiam existimet suillum sanguinem humano esse simillimum, ex tali enim sanguine tum prima constat generatio tum postea nutritio carnibus.

Ed. Chart. XIII. [276. 277.]

Ed. Bas. II. (131.)

ὅστις ἀνθρώπειον αἷμα φησιν εἶναι πρὸς τι νόσημα χρήσι-
μον, ἐν ἑνὶ πρότερον ἐπιδειξάσθω, καὶ εἰ μὴ τὴν αὐτὴν,
ἀλλ' ὁμοίαν ἐνέργειαν. εἰ γὰρ καὶ κατὰ τι τῆς δυνάμεως ἀπο-
λείπεται ἀνθρώπειον αἷματος, παραπλήσιον γοῦν τι δράσει,
δι' οὗ γνωσθέντος ἐλπίσομεν ὑπ' ἀνθρωπείου τελεώτερον
ἔσθαι τὴν ὠφελίαν. ὥς ἐόν γε μηδὲ μικρόν τι φαίνεται
τῆς ἐπαγγελίας διασώζον, οὐδ' ἐπ' ἀνθρωπείου λόγον ἔχει
πειράσθαι. τὰ μὲν γὰρ ὅμοια τῶν ὁμοίων εἶναι ποιητικὰ
πειράμεθα. περισσότερας γοῦν αἷμα παρ' ἡμῖν ἐν Περγάμῳ,
σχεδὸν δὲ καὶ καθ' ὅλην τὴν Ἀσίαν, εἰκόθασιν οἱ ἀνατρέ-
σαντες ὅσα κεφαλῆς κατεαγόντα κατασχεῖν τῆς παχείας μή-
νης. εἰς τις ἔχων μὲν κατὰ τύχην φάτταν, οὐκ ἔχων δὲ
περιστέραν, ἐχρήσατο τῷ τῆς φάττης αἷματι καὶ ὅμως ὁ
ἀνθρώπος ἐσώθη. καὶ ἄλλος δὲ τρυγόνος ἐπ' ἄλλῳ χρησά-
μετος, οὐδὲν ἐβλάψε τὸν ἀνθρώπον. [277] τοῖς γὰρ ὁμοίοις
ἐπὶ τῶν αὐτῶν χρῆσθαι παθῶν μὴ παρόντων τῶν προπε-
πειρασμένων ἐν τι τῶν ὁμολογουμένων ἐστὶ καὶ μαρτυρου-
μένων ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας. καὶ τὰ γε πλείστα τοῦ τῶν ἀν-
θρώπων βίου κατὰ τοῦτον περᾶνεται τὸν τρόπον.

Itaque quisquis sanguinem humanum morbo alicui utilem
esse ait, in suillo primum id comprobet, ac si non eandem,
saltem similem acupnein ostendat. Nam etsi aliquatenus
inferior sit humano sanguine, saltem assimile quippiam effi-
ciet; quo cognito ab humano pleniorē fore utilitatē spe-
rabimus. Nam si ne paulum quidem promissis respondeat,
non erit cur in humano experiri oporteat, quippe similia
efficere posse similia experti sumus. Nam columbae sangui-
nem Pergameni nostri, atque adeo per totam fere Asiam,
qui capitis ossa confracta perforant, in crassum cerebri in-
volucrum effundere assolent. Postea quidam quum haberet
palumbum, nec esset ad manum columba, usus est palumbi
sanguine, et tamen servatus est homo ille. Et alius turturē
eundem ad usum applicans nihil hominem laesit. Siquidem
similibus ad eosdem uti affectus, ubi quae antea expertus sis
non adsunt, tutum est ex confessis et experientia comprobatis.
Et humanae vitae, pleraque hunc in modum peraguntur.

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131.)

[γ'. Περὶ αἵματος περισσεύσας.] Ἐπεὶ δ' ὥς παραδείγματος ἐμνημόνευσα τοῦ τῶν περισσεύων αἵματος, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἢ δὴ καὶ τοῦτο προχειρίσασθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ καὶ πρὸς ὑποσφάγματα κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς γινόμενα χρῶνται τινες αὐτῷ, παραχρῆμα δηλονότι λαμβάνοντες τὸ ἐκρέον τοῦ σφαττομένου ζώου. θερμὸν μὲν γὰρ κατὰ τῶν ὑποσφαγμάτων ἐγγέων αὐτὸ, τὰς κατὰ τὴν ἔκφυσιν τῶν πτερυγῶν διήρει φλέβας, ὅπως ἐξαρκέσκειν αὐτὸ τὸ ζῶον εἰς πολλὰς χρήσεις. ἕτερος δὲ τῶν ἀπαλῶν νεοτῶν ἐξαίρων τὰ πτερὰ, μαλακὰ δ' ἐστὶ ταῦτα καὶ τὰς σύριγγας ὑγροῦ πλήρεις ἔχει, τοῦτ' αὐτὸ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίβων, ἐνέσταξι τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἑτέροις δὲ ἰατροῖς ἀμφισβήτησις ἐγένετο πότερον νεοττοῦ χρὴ τὸ αἷμα κατὰ τῆς μὴνιγγος ἐπιστάζειν ἢ τελείας περισσεύσας, καὶ πότερον ἄρρενος ἢ θήλεος. ἐγὼ δ' ἐν Ῥώμῃ μυρίους οἶδα τῶν ἀνατρηθέντων ὅστ' αὖ κεφαλῆς οὐδὲν βλαβέντας ἐπὶ τῇ τοῦ ῥοδίνου χρήσει, χωρὶς αἵματος περισσεύσας, εἶναι δὲ αὐτὸ χρὴ θερμὸν οὕτως ὥς τὸ τῆς περισσεύσας αἵμα. καὶ ἴσως γε τῷ συμμέτρῳ τῆς κατὰ τὴν θίξιν θερμασίας ὠφελιμὸν ἐστίν, σὺν ἐξαιρέτῳ τινὶ καὶ ἀγνώστῳ δυνα-

[3. *De sanguine columbae.*] Porro quoniam exempli vice mentionem feci sanguinis columbini, nihilò deterius fuerit jam ipsum sermoni proponere. Siquidem eo ad suffusiones in oculis factas quidam utuntur, protinus videlicet lumentes qui ex animante mactata effluit. Nam calidum in suffusiones affundunt venis ad alarum exortas incisiss, quo videlicet ad multos usus idem animal sufficiat. Alter pulorum tenerorum extractis pennis, sunt autem hae molles et fistulas humore plenas obtinent, eum ipsum humorem exprimebat oculis instillans. At ab his medicis controversa fuit, pulline sanguinem an columbae adultae meningi affundere oporteret, et an maris an foeminae. Ego vero sexcentos novi eorum; quibus Romae perforata fuere capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei citra columbae sanguinem offensos. Verum id calidum sit aequè atque columbae sanguis necesse est, ac fortassis ipsa tantum caliditatis in contactu moderatione est utilis; haudquaquam eximia et inco-

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131. 132.)

μη. συνῦπάρχει δ' αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ τὴν δύναμιν εὐκρασία, ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ καὶ τὸ ῥόδιον ἔχει ταύτην μετὰ τοῦ καὶ στύψεως βραχείας μετέχειν, ὥστε οὐδὲν ἕξεις μείζον ἐπὶ γε κεφαλῆς ἀνατρηθείσης ῥοδίνῳ (132) καλῶ χρώμενος. ἐδήλωσα δ' ἔμπροσθεν ὅπως ἐσκευάσθαι χρὴ τὸ ἄμεμπτον ῥόδιον. ἔστι δὲ καὶ τῶν ὑπόσφαγμάτων ἱατικὰ κολλύρια πάμπολλα καὶ μάλιστα τὴν σμύρναν ἔχοντα πολλήν, ὅποιον καὶ τὸ Δαμοκράτους ὀνομαζόμενον διάσμυρνον. ἑξῆς δὲ τούτων ἔστι τὰ διὰ λιβανωτοῦ πολλοῦ καὶ τούτων ἑξῆς τὰ διὰ κρόκου, καὶ χυλὸς δὲ τήλειος ἀμείνων ἐστὶν αἵματος περιστερᾶς εἰς τὰ τοιαῦτα. τί ἂν οὖν θεοὶ περιστερᾶς ἢ φάττας ἢ τρυγόνας ἀναμένειν, εὐποριστότερον μὲν πάντων ἔχοντας φάρμακον τῆλιν, ἔτοιμα δὲ τὰ εἰρημένα κολλύρια; κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ γλαυκὸς αἵματος δεηθῆσόμεθα πρὸς τοὺς δυσπνοοῦντας. ἐνιοὶ γε μὴν οὐ τὸ αἷμα διδόασι πίνειν, ἀλλ' αὐτὴν ἐψήσαντες κελεύουσιν ἐσθίειν ἐν ἀπλῷ ζωμῷ. τὸ δ' οὖν αἷμά τινες μὲν ἐπιστάξαντες ὕδατι, τινὲς δὲ οἶνῳ

gnita facultate. Adest illi quoque bona facultatis temperies. Sed quid hoc? Nam et haec rosaceo inest, praeterquam quod leviter astringat. Itaque melius invenire nihil possis in capite perforato, quam ut rosaceo probo utare. Indicavi autem supra quo pacto oporteat rosaceum de quo queri non liceat praeparare. Sed et collyria sunt plurima, quae medeantur suffusionibus, et maxime quod plurimam recipit myrrham, quale est quod a Democrate compositum est, quod vocant diasmyrnon. Secundo sunt quae habent multum thuris. Post quae sunt quae ex croco constant. Quin et foenigraeci succus sanguine columbino in hoc utique praestat. Quid ergo moramur aut columbos aut palumbos aut turtures, cum omnium medicamentorum paratu facillimum habeamus foenum Graecum, tum memorata collyria in promptu servemus? Ad eundem modum nec noctuae sanguine ad difficulter spirantes egebimus, quanquam sunt qui non sanguinem bibendum exhibeant, sed ipsam jubeant coctam edere ex simplici jure. Ac sanguinem quidem alii aquae, alii viro instillantes exhibent. Et fuit etiam quidam

Ed. Chart. XIII. [277. 278.]

Ed. Lind. II. (132.)

διδόασιν, καὶ τις ὑπερεπῆναι τὸ αἷμα τοῦτο παρὰ γυναικὶ συνεχῶς δυσπνοούσῃ, πυθομένου δέ μου ποίαν οἶδε δύσπνοίαν ὑπὸ αὐτοῦ τεθεραπευμένην, οὐδ' ὅτι πλείους εἰσὶν ἡπίστατο. καὶ τοίνυν ἐχρήσατο μὲν ἐπὶ τῆς γυναικὸς, οὐδὲν δὲ ὠνήσεν,

[δ. Περὶ αἵματος νυκτερίδος τε καὶ λαγωῦ καὶ ἀλεκτορίδων καὶ αἰγῶν καὶ ἄρνων καὶ ἐρίφων ἄρκτων τε καὶ ταύρων καὶ τράγων.] καθάπερ οὐδὲ τὸ τῆς νυκτερίδος, ὃ γεγράφασιν ἔνιοι, καταχριόμενον τοῖς τιθεῖσι τῶν παρθένων ἄχρι πλείστου προσεσταλμένους αὐτοῦ διαφυλάττει. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ψεῦδος, ὥσπερ γε καὶ τὸ μὴ φύεσθαι τρίχας ἐν ταῖς μασχάλαις, ὃ καλῶς ποιῶν ὁ Ξενοκράτης διέβαλεν ὥς οὐκ ἀληθές. αὐτὸς δ' ἀξιοῖ μετὰ τὴν ἐκείνου χρῆσιν ἢ χάλκανθον ἐπιπάττειν ἢ σπέρμα κωνείου. [278] καὶ φησιν οὕτω πραξάντων ἢ μηδ' ὅλως φύεσθαι τὰς τρίχας ἢ χνοώδεις φύεσθαι, ὥσπερ μικρόν τι φάρμακον προσφέρων τὸ σπέρμα τοῦ κωνείου καὶ οὐχ ἱκανὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταφῦξαι γενναίως οἷς ἂν ἐπιτεθῇ μορίοις. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς

qui immodice hunc sanguinem apud mulierem assidue difficulter spirantem extolleret, et quum rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirandi difficultatem. Ne id quidem noverat, quod plures essent. Et sane in muliere quidem est usus, verum profuit nihil,

[4. *De sanguine vespertilionis, leporis, gallinarum, caprarum, agnorum, hoedorum, urforum, taurorum et hircorum.*] sicut nec sanguis vespertilionis, quod scribunt quidam, si virginum uberibus illinatur, plurimo ea tempore ab extuberatione tueri. Est autem et ipsum falsum, veluti et quod enasci sub alis pilos prohibeat, id quod recte Xenocrates tanquam mendacium calumniatus est. Verum ipse censeret post illius usum aut chalcanthum inspergendum aut semen cicutae. Atque ubi hoc factum erit, aut prorsum pilos non prodituros, aut certe lanuginosos, ceu leve atque exile medicamentum adderet cicutae semen, ac non per sese sufficiat strenue refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alii

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (132.)

αἰδοίοις τῶν παίδων ἐπαλείφουσι τὸ τῆς νυκτερίδος αἷμα; νομίζοντες ἐκ τούτου φυλάξειν ἄνηβαι μέχρι πλείστου τὰ μόρια. καίτοι γ' ἐχρῆν οὐδὲ μέχρι πλείστου νομίζειν, ἀλλὰ διὰ παντός ἔσεσθαι τοιαῦτα, καθάπερ οἴονται καὶ τὰς μασχάλας. ἐκ μὲν οὖν τοῦ ψυγῆναι σφοδρῶς τὸ μόριον εὐλόγον ἐστὶ γενέσθαι τι τοιοῦτον, σὺ μὲν τό γε τῆς νυκτερίδος αἷμα ψυχρὸν εἰς τοσοῦτόν ἐστι κατὰ δύναμιν, ὅλως γὰρ οὐδὲν αἷμα ψυχρὸν ἐστίν. ὥς τροφῇ μέντοι πολλάκις αἷματι χρῶνται πολλαὶ τοῦ τε λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων καὶ τῶν αἰγῶν, ἀλλὰ τῷ μὲν τοῦ λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσι, τῷ δὲ τῶν αἰγῶν οἱ κατὰ τοὺς ἀγρούς ἐμπιπλάντες αὐτῶν τὰς γαστέρας ἅμα τῇ πιμλῇ, καθάπερ Ὅμηρος ἔφη τοῖς μνηστῆρας. ἀλλὰ νῦν ἡμῖν ὁ λόγος ἐστὶν οὐ περὶ τῶν ἐν τροφῇ χώρᾳ προσφερομένων, ἀλλὰ τῶν ὥς φαρμάκων. ἓνα δ', ὥς καὶ πρόσθεν ἤρηται, τροφαί τε ἅμα καὶ φάρμακά ἐστίν, ὧν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ καθ' ὅσον φάρμακά ἐστίν, οὐ καθ' ὅσον τροφαί καὶ γὰρ καὶ ὅσοι τὸ αἷμα τῆς αἰγὸς τοῖς ὑδεριῶσι

vero et puerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, credentes ita diutissime eas partes a pube servari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissime, verum perpetuo fore tales, velut existimant et alas. Ergo ex refrigeratione partis vehementi ejusmodi quippiam posse contingere non est a ratione alienum. Non tamen adeo frigidae facultatis est vespertilionis sanguis, nam in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt enim non pauci, qui pro alimento habent sanguinem leporis, gallinarum et caprarum; verum leporis et gallinarum complures etiam eorum, qui urbes incolunt; at agrestes ventres suos caprarum sanguine una cum adipe implent; ut Homerus ait solitos sponso Penelopei. Sed nunc non est nobis sermo de iis quae ciborum loco sumuntur, sed quae adhibentur ut medicamenta. Sed quaedam sunt, uti supra posui, alimenta simul et medicamenta, quorum hic facienda mentio est, quatenus medicamenta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cutem laborantibus sanguinem caprarum cum melle exhibent

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bal. II. (152.)

μετὰ μέλιτος ἔδοσαν ὡς φάρμακον, οὐχ ὡς τροφήν αὐτὸ προσφέρουσιν, καὶ ὅσοι πρὸς δυσεντερίαν ὀπτήσαντες ἢ πρὸς ῥῆμα γαστρὸς ἐχρήσαντο. καὶ μοι δοκεῖ τὸ παχύμερές αὐτοῦ καὶ γεῶδες ἅμα θερμότητι ξηραντικὸν ὑπολαβὼν εἶναι πρὸς ταύτην τὴν χρῆσιν ἀφικέσθαι τις. εἰς δὲ τὰς μηνίγγων αἰμορραγίας ἀλεκτρούονός τε καὶ ἀλεκτορίδος αἷμα γεγραμμένον ὑπ' αὐτῶν εὐρών, οὗτ' ἤλπισα δράσειν τι μέγα καὶ τῇ πείρᾳ κρίνειν ἅμα μὲν ἡδέεσθην, ὥς μὴ περίεργος ἢ μωρὸς εἶναι δοκοίην, εἰ τοσαῦτά τε καὶ τοιαῦτα φάρμακα δοκιμασθέντων ἐλπίζοιμι τὸ τῶν ὀρνίθων τούτων αἷμα μᾶλλον ἀνύσειν, ἅμα δ' ἐπισφαλοῦς οὔσης τῆς τοιαύτης αἰμορραγίας οὐκ ἔδόκει μοι καλῶς ἔχειν ἐπὶ τι τῶν ἀπειράστων ἀφικνεῖσθαι. σφαλερὰ γὰρ οὕτως ἢ τοιαύτη πείρα καὶ μόνοις βασιλεῦσιν ἐπὶ πονηρῶν ἀνθρώπων εὐλόγως παραλαμβανομένη. προκατέγγνων δὲ καὶ τοῦ τῶν ἀρνῶν αἵματος, ὃ θεραπεύειν ἐπιληψίαν ἐνιοὶ φασὶ πινόμενον, οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο τῇ πείρᾳ κρίνειν ἤμελλον. εἰ δέ τις βούλεται πειραθῆναι, σαφῶς οἶδα

rant, eum ut medicamentum, non ut alimentum obtulere, tum qui ad dysenteriam tosto eo et ad ventris fluxum sunt usi. Videturque mihi quispiam crassam ejus essentiam, et terream cum caliditate exiccatoriam esse suspicatus ad hunc usum perductus. Porro galli gallinaeque sanguinem quum ab ipsis ad meningum haemorrhagiam scriptum invenissem, nec magnum quippiam effecturum speravi, nec ausus sum experiri. Simul enim metuebam ne curiosus et stolidus viderer, si tantis tamque probatis remediis semel praeteritis, considerem sanguinem gallinaceum illis plus posse praestare; simul vero quum ejusmodi sanguinis eruptio admodum sit periculosa, non est mihi visum fore honestum, si ad ea quae inexplorata essent transissem, siquidem periculosa est ejusmodi experientia, et quae solis regibus in homines noxios merito usurpatur. Desperabam vero etiam de sanguine agnorum, quem quidam comitali morbo mederi potum scripserunt. Itaque nec hunc quidem etiam experimento judicare sum ausus. Quod si quis experiri volet, certe scio da-

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (152.)

καταγινωσκόμενον αὐτῶν τῶν γραψάντων τὰ τοιαῦτα. πάντα γὰρ ὅσα πινόμενα φάρμακα τοὺς ἐπιληπτικούς δύνῃσι, τῆς τεχνούσης ἐστὶ δυνάμεως, ἥκιστα δὲ τοιοῦτο τὸ τῶν ἀρτῶν αἷμα. τὸ δ' ἐπὶ τοῦ τῶν ἐρίφων αἵματος εἰρημένον ὑπὸ Ξενοκράτους, ἐνδεχόμενον εἶναι νομίσας ἀνύειν τι διὰ τὴν τοῦ ὄξους μίξιν ὑπερεθέμην τινὶ προῦσαι τῶν ἐν ἀγρῷ διατωμένων ἀνδρὶ φιλογεώργῳ μὲν, πεπαιδευμένῳ δὲ τὴν πρώτην παιδείαν, καὶ φησιν αὐτῷ κεχρημένος ἐπὶ δυοῖν αἷμα πτυσάντων ὠφέλειάν τινα πεπειρᾶσθαι. ἐδόκει δέ μοι μηδέτερος αὐτῶν ἔξ ὧν διηγείτο μήτ' ἔξ ἀρτηρίας· αὐτὸ μήτε ἐκ λάρυγγος ἢ πνεύμονος ἐπτυκέναι. γράφει γοῦν ὁ Ξενοκράτης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας, ἐνθα περὶ ἐρίφων διαλέγεται, κατὰ λέξιν ὧδε· πρὸς τοὺς αἰμοπτυϊκοὺς πάννυ ὠφέλιμον. χρὴ δὲ μήπω πεπηγότει ὅσον ἡμικοτυλίῳ παραμιῖξαι ὄξους δοσιμέος ἴσον, ἔπειτ' ἀναζέσαντα τριῇ διανέμειν, δίδόναι τε καταρρόφεϊν ἐκάστης ἡμέρας μέρος ἓν, ὥστ' ἔξειστί σοι κατ' ἀγρόν ποτε τῶν ἄλλων ἀπορῶντι καὶ τούτῳ χρήσασθαι τὴν πείραν ἀκίνδυνον ἔχοντι.

mnabit qui talia scripserunt. Siquidem quaecunque potu juvant epilepticos, ea facultatis sunt incidentis, at sanguis agninus omnium minime talis est. Porro quod de hoedorum sanguine prodidit Xenocrates, quum existimassem non esse impossibile, ratus ob aceti mixtionem posse aliquid efficere, persuasi cuidam in agro degenti ac rei rusticae quidem Itudio, caeterum primis disciplinis erudito, retulitque se eo in duobus sanguinem expuentibus usum nonnullam utilitatem expertum. Caeterum illorum neuter, ex iis quae mihi narrabat neque ex arteria neque ex larynge aut pulmone expulisse visus est. Xenocrates igitur in primo libro de percipienda ab animantibus utilitate, ubi de hoedis differit, scribit in haec verba: *Ad sanguinem spuantes admodum utile. Oportet autem nondum concreto mensura semicotylae tantundem admiscere aceti acris, idque fervefactum trifariam partiri et in singulos dies singulas partes exorbendas praebere.* Itaque liceat tibi forte fortuna in agro deprehenso, ubi reliquorum fuerit inopia, hoc uti, quum citra periculum

Ed. Chart. XIII. [278. 279.]

Ed. Bas. II. (132.)

τό γε μὴν τῆς ἄρκτου κατὰ τῶν ἀποστημάτων θερμὸν ἐπι-
τιθέμενον ἐγχωρεῖ πεπαίνειν αὐτά. [279] προσθήσω δὲ τῷ
λόγῳ καὶ τὸ τῆς αἰγός τε καὶ τράγου καὶ ταύρου. καὶ σοι
πάρεστιν, εἰ βούλει, παρελθόντι μυρία τῶν εὐπορίστων φαρ-
μάκων οἷς ἀποστήματα πεπαίνονται ἄρκτους καὶ ταύρους καὶ
τράγους καταθύειν ἐφ' ἑκάστη δηλονότι χρήσει. οὐ γὰρ δὴ
ἅπαξ γέ τις ἐπιθεῖς κατὰ τοῦ πεπονθότος μορίου τὴν ἐπαγ-
γελίαν ἀπαιτήσει τοῦ φαρμάκου, οὐ μὴν αὐδὲ ψυχρὸν ἤδη
γεγονὸς ὥς πεπηγέναι.

[ε'. Περὶ αἵματος τῶν χλωρῶν βατράχων.] Τοῦ δὲ
τῶν χλωρῶν βατράχων τῶν μικρῶν, οὓς βρέξαντάς τινες
ὀνομάζουσι, τὸ αἷμα διαβεβαιουμένου τινός, ἐπειδὴ τῶν
βλεφάρων ἐκτίλας τὰς τρίχας ἐπαλείψης, οὐκέτ' ἀνα-
φύεσθαι, ψεῦδος εὖρον ὑποβαλὼν τῇ πείρᾳ. μετὰ ταῦτα
δὲ καὶ γεγραμμένον ὑπὸ τινων εὖρον αὐτὸ, καθάπερ γε
καὶ τὸ τῶν κροτώνων, οὓς κυνοραίστας μᾶλλον ὀνομάζου-
σιν οἱ παλαιοί. ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο τὴν ἐπαγγελίαν ἔσωσεν εἰς
πείραν ἄχθέν.

id experiri possis. Urforum vero sanguis, si abscissibus cali-
dus imponatur, fieri potest ut concoquat. Adjiciam vero
etiam caprinum, hircinum, taurinum. Licetque tibi, si voles,
praeteritis decem millibus medicamentorum paratu prom-
ptorum, quibus concoquuntur abscessus, urfos, tauros ac hir-
cos mactare, quolibet scilicet usu, nec enim quispiam semel
imposito in partem affectam medicamento promissum ejus
exiget, nec etiam si refrixerit ut jam cogatur.

[5. *De sanguine viridium ranarum.*] Porro quum
assereret quidam sanguinem viridium ranarum parvarum,
quas quidam brexantes nuncupant, si evulsis ex palpebris
pilis inungeretur, ut in posterum ne recrefcerent prohibi-
turum, falsum id comperi facto periculo. Postea vero scri-
ptum a quibusdam reperi illud ipsum, sicut etiam crotonum,
quos potius veteres appellitant cynoraisas. Verum nec hic
facto periculo promissa praestitit.

Ed. Chart. XIII. [279.]

Ed. Bas. II. (132. 133.)

[στ'. Περὶ αἵματος κροκοδείλου καὶ τῶν λοιπῶν.] Εἰ δὲ τὸ τοῦ χερσαίου κροκοδείλου ποιητικὸν ὀξυδορκίας ἐστίν, οὐδὲ πειράζειν ἔμελλον, ἔχων ὀξυδερχῇ φάρμακα δόκιμα, καθάπερ οὐδ' εἰ τὸ τῶν ὀχευόντων ἵππων, ἐσχαρωτικόν τε καὶ σηπτικόν, οὐδ' εἰ τὸ τῶν κατοικιδίων μυῶν ἀποπίπτειν ποιῇ ἀκροχορδόνας. ἕτερα γὰρ ἦν μοι πολλὰ καὶ πρὸς τοῦτό γε τὸ πάθημα, καθάπερ γε καὶ πρὸς τὸ δυσιατότερον αὐτοῦ τὴν μυρμηκίαν ὀνομαζομένην, ἐφυλαττόμην τε γοητείας δόξαν ἀπενέγκασθαι, φθανόντων ἤδη τῶν βασκάνων ἱατρῶν λέγειν ἐκ μαντικῆς τινός, οὐκ ἱατρικῆς θεωρίας τὰς προρρήσεις ἐπὶ τῶν νοσοῦντων με ποιέσθαι.

(133) [ζ'. Περὶ γάλακτος.] Γάλα. διττὴν ἔχει τοῦτο χρεῖαν, τὴν μὲν ἑτέραν ὡς τροφήν, τὴν δὲ ἑτέραν ὡς φάρμακον. ἀλλ' ὡς μὲν τροφή τι δύναται διὰ τε τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ κατὰ τὰ ἄλλα δεδήλωται. τὴν δ' ὡς φαρμάκου δύναμιν αὐτὴν νῦν ἐρῶ, πρότερόν γε ἀναμνήσας καὶ πρὸς τοῦδε, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ αἵματος, ὡς οὐ περὶ τοῦ νοσώδους γάλακτος, ἀλλὰ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν ἐκά-

[6. *De sanguine crocodili et reliquorum.*] Caeterum an crocodili terrestris sanguis visum aouat, ne id quidem experiri volui, quum haberem probata aciei exacuendae medicamenta oxyderce. Neque an admillariorum equorum sanguis crustam moliatur et septicus fit, neque an murium domesticorum sanguis verrucas decidere faciat. Nam aliorum fuit mihi magna semper copia et ad hoc pathema et quod aegrius illo medicabile est, nempe ad vocatam myrmecciam. Et cavebam ne praestigiaturae opinionem merito referrem, quum jam etiam improbi quidam medici ex divinandi quampiam arte, non ex speculatione medica me in morbis solere praedicere calumniarentur.

[7. *De lacte.*] Lac. Bisariam hoc utimur, partim ut cibo, partim ut medicamento. Sed quid valeat ut cibus, in curandi methodo alibique expositum est, at facultatem ejus ac medicamenti, eam nunc explicamus. Ac primum illud commonebo, quod paulo ante de sanguine, quod non de morbidolacte, sed de naturali cuiusque animantis ea quae

Ed. Chart. XIII. [279. 280.]

Ed. Bas. II. (133.)

ἢ τῶν ζώων χρὴ ἀκούειν τῶν λεχθησομένων. τὸ τοίνυν ὑγιεινότατον γάλα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα, καθαρὸν ἐστὶ καὶ ἐμικρινές, οὔτε πικρότητος οὔτ' ὀξύτητος οὔτε δριμύτητος ἤ μὲν ἰσχυρότητος οὔτε δυσωδίας μετέχον, ἀλλ' ὥς ἂν εἴποι τις εὐωδὲς ἢ ἄνθρωπον ἢ εἴπερ ἄρα σμικρᾶς τινος εὐωδίας μετέχον. εὐδὴλον ὅτι καὶ γεγνημένον ἐστὶν ἡδὺ, βραχεῖαν ἔχον γλυκύτητα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα τὸ ὑγιεινόν, ἐξ οὗ καὶ ἡ τοῦ γάλακτος ἐστὶ γένεσις. τὸ δὲ τοιοῦτο γάλα πρὸς τὰ δριμύα καὶ δάκνοντα ῥεύματα συμφορώτατόν ἐστιν, οὐ μόνον ἐκποπλῦνον αὐτὰ τῶν ἐνοχλουμένων μορίων, ἐστὶ γὰρ αὐτῷ τοῦτο καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ κοινόν, ἀλλὰ καὶ περιπλαττόμενον τοῖς σώμασιν, ὥς μὴ γυμνοῖς αὐτοῖς προσπίπτειν τὸ ἐπιρρώεον. οὐ μόνον δὲ κατὰ τοῦτο πλεονεκτεῖ τοῦ ὕδατος, ἀλλὰ καὶ τῷ περιπλύνειν αὐτὸ, διὰ τὸ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ ῥυπτικὴν ὑγρότητα τὴν ὀνομαζομένην ὀρρόν, ὅς προαποκλύζεται καὶ προαποκλύζει τὰ σώματα. τῷ δὲ λοιπῷ παντὶ καχεῖ ὄντι καὶ λιπαρῷ περιπλάττεται καθ' ὅνπερ τρόπον καὶ ἡ πιμελὴ καὶ τὸ στέαρ, ὧν τε τὸ λευκὸν ἢ τ' ἐκ τοῦ πεπλυσμένου κηροῦ καὶ ἐλαίου κηρωτὴ [280] καὶ γὰρ καὶ

dicenda sunt, intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum, velut etiam sanguis, purum sincerumque est, nec amaroris nec acrimoniae aut aciditatis aut faldedinis aut foetoris particeps, sed ut dixerit quispiam, bono odore praeditum aut odoris expers, aut certe exiguum odorem bonum referens. Clarum etiam est id esse debere gustu suave, pauculam habens dulcedinem, sicut et sanguis integrae sanitatis ex quo et lactis constat generatio. Tale lac ad acres et mordaces fluxiones est utilissimum, non abluens tantummodo eas a partibus afflictis, est enim id illi cum aqua commune, sed et corpora illinens, ut non in nuda cadat quod defluit. Nec in hoc duntaxat aquae praestat, verum etiam quia colluit, utpote extergentem in sese humiditatem continens, quam vocant serum, id quod colluit diluitque corpora, reliqua autem quod crassum pingueque est, circumlinitur non aliter quam pinguedo, adeps atque ovi albumen et ceratum ex eluto oleo ceraque confectum, nam et haec ab acribus ichor-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

ταῦτα τὰς ἀπὸ τῶν δριμέων ἰχώρων πραϋνει δῆξεις, ἐκ τοῦ περιπλάττεσθαι τοῖς σώμασιν ἄδηκτον ἔχοντα φύσιν. εὐτρεπτότατον δ' ὃν ἅπαν γάλα, καὶ μάλισθ' ὅταν ἢ τὸ περιέχον θερμόν, ἀποβάλλει πολὺ τῆς εἰρημένης δυνάμεως, εἰ μὴ παραχρῆμά τις αὐτῷ χρῶτο θερμῷ τῶν τιτθῶν ἐκχυθέντι. μάλιστα μὲν οὖν γυναικὸς εὐεκτούσης τε καὶ καλῶς διαιτωμένης γάλακτι χρηστέον ἐστίν, οἰκειότατον γὰρ ἀνθρωπείῳ σώματι τοῦτο, δεύτερον δὲ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσα μὴ πολὺ κχώριται τῆς ἀνθρώπου φύσεως. εἷση δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐκ τῆς τῶν σαρκῶν ὁσμῆς, ἀηδοῦς μὲν οὔσης τῶν πόρρῳ ταῖς κράσεσιν ἀφεστηκότων, οἷον κυνός, λύκου, λέοντος, παρδάλλως, ἀλώπεκος, ὑαίνης, ἄρκτου καὶ τῶν ὁμοίων, οὐκ ἀηδοῦς δὲ τῶν μὴ πόρρῳ, καθάπερ ὑός, αἰγός, ἵππου, βοός, ὄνου, προβάτου. καὶ τοίνυν καὶ χρῶνται πάντες οἱ ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ διδαχθέντες αἰγείῳ τε καὶ προβατείῳ καὶ βοείῳ καὶ ὀνείῳ γάλακτι, καὶ τυρούς δὲ ποιοῦσιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι μὴ τοῦ ὀνείου. λεπτὸν γὰρ πάνν τοῦτο καὶ μεστὸν ὀρρώδους ὑγρότητος, ὥσπερ γε τὸ βόειον παχύ. μέσον δ' ἐστίν

ribus seu sanie natas mordicationes mitigant, eo quod corporibus circumlinantur ipsa naturae minime mordacis. Porro quum lac omnium facillime alteretur, praesertim si ambiens fuerit calidum, multum a dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberibus effuso calido etiamnum utatur. Maxime igitur mulieris bene habitae et bonam victus rationem servantis lacte utendum, nam id humano corpori est familiarissimum, deinde aliorum animalium, quae quidem ab humana natura non longissime absunt, id quod scies ex carnium odore; nam fastidiosus est et injucundus eorum quae multum diversam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyaenae, ursi et similibus, non injucundus autem est eorum quae non porro absunt, ut suis, caprae, equae, bovis, ovis, asini. Quocirca etiam cuncti homines docti experientia caprino, ovillo, bubulo asininoque utuntur lacte et caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id plane tenue est et plenum humoris serosi, velut bubulum crassum,

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

τῇ συστάσει τὸ τῆς αἰγὸς, ἀπέπτον δὲ καὶ ὑδατῶδες ὥς ἔχει τὰ γάλα. σύγκειται δ' ἐκ τριῶν οὐσιῶν ἅπαν γάλα, τυρώδους, ὀρρώδους, λιπαρᾶς, ἣν πλείστην ἔχειν φαίνεται τὸ βόειον, ἐξ ἧς καὶ τὸ καλούμενον βούτυρον ποιοῦσι, πεπτικῆς τε καὶ χαλαστικῆς ὃν δυνάμεως, διὸ καὶ μάλιστα αὐτῷ χρῶνται ἐπὶ τε παρωξίδων καὶ βουβώνων.

[ἦ. Περὶ ὀρροῦ γάλακτος.] Ὁ δὲ ὀρρός, ὡς εἴρηται, ὀνυκτικὴν ἔχει δύναμιν, ὑπαγωγῆς τε γαστροῦ ἐνεκα λαμβάνεται καὶ διὰ κλυστήρων ἐνίεται, περιῶρόντων τε καὶ περιπλύνων ἀδήκτως τὰς ἐν τοῖς ἐντέροις δριμύτητας. ἔλκη τε τὰ δριμεῖς ἰχῶρας ἔχοντα κατακλύζων ἂν τις ἀνθ' ὑδατος ὀρρῶ ἀλλίιστα ποιήσειεν. ὅσα τε διαφορητικὰ φάρμακα τῶν ἐκχυμωμάτων πε καὶ μελασμάτων ἐστὶν καὶ ταῦτα δι' ὀρροῦ περιπλύνειν ἄμεινον, οὐ δι' ὑδατος. οὕτως οὖν αὐτῷ καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ ὑποσφάγματα χρώμεθα, μιγνύντες τοῖς οἰκείοις πρὸς ταῦτα φαρμάκοις. τὸ δὲ τυρώδες καὶ παχὺ τοῦ γάλακτος ἐμπλάττεται μᾶλλον, καὶ κατὰ τοῦτο τὰς δριμύτητας ἀμβλύνει. ὅταν δὲ προσλάβῃ τινὸς ἐτέρας ξηραντι-

caeterum consistentia medium caprinum est, at sus crudum aqueumque lac obtinet. Porro lac omne ex tribus constat essentiis, caseosa, serosa, pingui; hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur et id quod butyrum nominant, concoquentis et laxantis facultatis, quamobrem maxime illo utuntur ad parotidas et bubones.

[8. De sero lactis.] At serum, ut dictum est, extergendi facultatem possidet, adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres injicitur extergens et abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Praeterea si quis ulcera quae sanie infestantur acri vice aquae sero colluat, optime sane fecerit. Praeterea quaecunque medicamenta digerere solent sugillationes et livores, ea praestat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata et suffusiones, peculiaribus ad haec medicamentis commiscentes. At caseosum illud et crassum ipsius lactis magis illitum adhaeret et eo nomine acrimoniam retundit. Porro ubi aliam quam-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

κῆς δυνάμεως, ἄριστον γίνεται φάρμακον ἐπὶ τε δυσεντερι-
κῶν καὶ πάντων τῶν κατὰ γαστέρα δριμέων ρευμάτων, προσ-
λαμβάνει δὲ διὰ τῶν ἐμβαλλομένων αὐτῷ προαφειψημένων
διαπύρων λίθων. εἶναι δὲ χρὴ τούτους οὓς ὀνομάζουσιν κά-
κληκας, ἐψησθαί τε τὸ γάλα, μέχρις ἂν ἐκδαπανηθῇ τὸ πλεῖ-
στον ἐξ αὐτοῦ τῆς ὀρρώδους ὑγρότητος. ἡμεῖς δὲ καὶ διὰ
σιδηρῶν κυλίνδρων διαπύρων ἐμβαλλομένων αὐτῷ τὴν αὐ-
τὴν ἢ καὶ βελτίονα δύναμιν ἐργαζόμεθα. μετέχει γὰρ ὁ σί-
δηρος, ὡς εἴρηται, στυπτικῆς δυνάμεως, καὶ τούτου γε χάριν
τοὺς κυλίνδρους αὐτὸς παρσκευασάμην πλείονας ἐπὶ πέρα-
σιν ὀβελῶν προσκειμένους, ἵνα τις ἐκ τῆς λαβῆς εὐκόλως
ἐπαίρῃ πυρωθέντα τὸν σίδηρον. ὥσπερ δὲ τῶν κανστηρίων,
οὕτω καὶ τούτων τὰς λαβὰς ἐνελίττω ῥάκεσιν. ὅλον δὲ τὸ
γάλα πρὸς τε τὰ κατ' ὀφθαλμοὺς ρεύματα δριμέα κατὰ μό-
νας τε καὶ μετὰ τῶν ἀπλῶν κολλυρίων ἐστὶ χρήσιμον, ἔτι
τε πρὸς ὑποσφάγματα καὶ ὑπώπια, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τῶν
βλεφάρων ἔξωθεν, ὑπνοῦν μελλόντων τῶν ὀφθαλμιῶντων
ἐπιτιθέμενον ἅμα ῥοδίῳ καὶ ὠῷ, πέττει τὰς φλεγμονὰς

piam deficcantem facultatem habuerit adjunctam, optimum
est remedium dysenteriae et omnium ventris acrium fluxio-
num. Eam accipit a lapidibus, qui praedecocto ipsi injiciun-
tur igniti. Porro eos esse oportet quos vocant silices. Et
lac eousque decoqui debet, dum pleraque serosi in eo humo-
ris absumpta pars fuerit. At nos injectis ferreis in ipsum
cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem faculta-
tem efficimus; nam ferrum astringentis quoque, ut est di-
ctum, facultatis est particeps. Ac proinde cylindros ego
complures effeci hujus gratia, ad fines verum propenden-
tes, quo videlicet quis manubrio ignitum ferrum facile igni
eximat, et sicut canteriorum, ita horum manubria pannis
involvo. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum
per se tum cum mollium collyriorum quopiam est utile,
praeterea ad sugillata et suffusiones. Quin etiam palpebris
extrinsecus ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt,
impositum simul cum rosaceo et ovo phlegmonas eorum coq-

Ed. Chart. XIII. [280. 281.]

Ed. Bas. II. (153.)

αἰτῶν, γυναικὸς δ' ἔστω τὸ γάλα τοῦτο, πρόσφατον ἐκ τῶν
 τιτθῶν ἐπισταζόμενον. ἐνέμεν δὲ αὐτὸ καὶ μήτραις ἡλω-
 μέναις καὶ κατὰ μόνας μὲν, [281] ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀδήκτως
 θεραπεύουσι φαρμάκοις μίγνυντες οἷς μίγνυται, καὶ πειδὰν τὰ
 κατὰ τὴν ἔδραν ἔλκη παρηγορῶμεν, ὀδυνώμενα διὰ δριμύς
 ἰχῶρας ἢ φλεγμονὰς ἢ στολίδας ἀνεξαμένους. οὕτως δὲ καὶ
 πρὸς τὰ κατὰ τὰ αἰδοῖα χρώμεθα καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ πα-
 ρηγορία, δεόμενα διὰ φλεγμονὴν ἢ δῆξιν ἢ κακοήθειαν. διὰ
 τοῦτο οὖν καὶ τοῖς καρκινώδεσιν ἔλκεσιν προσφέρεται μι-
 γνύμενον ἀνωδύνοις φαρμάκοις, οἷα μάλιστα τὰ διὰ πομφό-
 λυγός ἐστι. καὶ τί δεῖ λέγειν ὅτι καὶ διάκλυσμα καὶ διακρά-
 τημα τῶν ἐν τῷ στόματι φλεγμαινόντων ἀνωδυνώτατόν
 ἐστιν ἀνακογχυλιζόμενον; καὶ φλεγμαίνοντα παρίσθμια κατὰ
 σταφυλὴν καὶ ἀντιάδας ἱκανῶς παρηγορεῖ, καὶ διὰ τοῦτο
 καὶ συνάγχην, ἀπλῶς δ' εἰπεῖν, ὡς ἔφην, παρηγορικόν ἐστι
 φάρμακον, ἀδηκτόν μὲν ἔχον καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, πολὺ δὲ
 μᾶλλον ὅταν ἐκδαπανήσωμεν αὐτῆς ἐψήσει μετρία τὸ πλεόν
 τῆς ὀρρώδους ὑγρότητος. οὕτως γοῦν μοι δοκοῦσιν οἱ ἰα-

coquet, sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expres-
 sum. Infundimus ipsum et utero ulcerato tum per sese tum
 iis medicamentis commiscentes, quibus misceri potest, utique
 citra morsum curantibus, et ubi in sede ulcera mitigamus
 prae saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas aut rugas
 perpetientia. Sic et ad ulcera pudendorum utimur, et ad
 omnia quae leniri postulant siue ob phlegmonem siue ob
 morsum siue ob malignitatem. Ea propter et cancriis ap-
 plicatur ulceribus medicamentis anodynis commixtum, qua-
 lia sunt quae constant ex pompholyge. Et quid attinet com-
 memorare, quod ore contentum et collutum gargarizatum-
 que, vel maxime phlegmonas ejus mitigat? Sed et tonsillas
 et columellam et antiadas phlegmone affectas admodum mi-
 tigat et proinde etiam anginam. Atque ut semel dicam, me-
 dicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens
 mordacitatis expertem, sed multo magis ubi concoctione
 moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Sic

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (133. 134.)

τροὶ καὶ πρὸς τὰ κατὰ διάβρωσιν ἀναιροῦντα θανάσιμα φάρμακα, προτραπῆναι διδόναι τὸ γάλα, καθάπερ ὃ τε θαλάττιος λαγῶς ἀναιρεῖ καὶ ἡ κανθαρίς. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς ἀπόπιτον ἢ θαψίαν εἰληφόσι διδόασιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν λόγῳ ἐπενόησαν, ἕτερα δ' ἐψεύσαντο φανερώς, ὥσπερ καὶ τὸ περὶ τὸ τῆς κυνὸς γάλακτος ὡς κωλύοντος ἀνιέναι τρίχα ἐκ τῶν βλεφάρων, εἰ ἐξαίρεθεις αὐτῶν ἐπιχρισθείη τῷ τόπῳ, ὅθεν αἱ ῥίζαι τῶν τριχῶν ἀνισπᾶσθησαν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ γράψαντες εἶργειν αὐτὸ τῆς ἐπὶ (134) τῶν αἰδοίων ἐκφύσεως ταχείας τὰς τρίχας, εἰ περιχρισθείη πρὶν ἡβᾶν, ἐκβάλλειν τε τὰ νεκρὰ τῶν ἐμβρύων ποθὲν, οὐκ ἀληθεύουσιν. ἕτερα δὲ τινα γοητείας ἐχόμενα γράφουσιν περὶ τε τούτων καὶ ἄλλων τινῶν ζώων γάλακτος, ἃ καταρχὰς ἐνθέως ἡρνησάμην αὐτὸς ἐρεῖν, εἰ καὶ πείραν αὐτῶν εἶχον ὡς ἀληθῶς λεγομένων.

[θ'. Περὶ τυροῦ.] Τυρός. τῷ περὶ γάλακτος λόγῳ καὶ περὶ τυροῦ προσθεῖναι προσήκει, διότι γάλα πεπηγὸς ἐστίν. οὐ μὴν ἢ γε οὐσία πᾶσα τοῦ γάλακτος πηγνύται κατὰ τοὺς

mibi videntur etiam medici ad venena, quae erosione inter-
imunt, lac dari suadere, velut sunt lepus marinus et can-
tharis. Sunt etiam qui exhibent iis, qui aconitum et tha-
rsiam sumpserint, sed haec ex ratione fecerunt. Alia vero
palam mentiti sunt, ut de lacte canino, quod in palpebris
pilos renasci prohibeat, si prioribus evulsis ei loco foret
illitum, unde pilorum radices exacte essent. Ad eundem
modum qui scripserunt quod celerem pilorum in pudendis
exortum reprimat, siquidem foret ante pubertatem illitum,
quique quod foetus emortuos ejiceret potum, verum non
protulere. Sed et alia quaedam praestigiis contaminata,
tum de horum tum de aliorum quorundam animalium lacte
conscribunt, quae me ab initio dicturum negavi, etiamsi ex-
perientia didicissem vera dixisse.

[9. De caseo.] Caseus. Sermoni qui habetur de lacte
annectendum est de caseo, propterea quod sit lac coagula-
tum. Non tamen universa lactis essentia in caseos cogitur,

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (134.)

τυρούς, ἀλλὰ τὸ παχὺ μόνον, ἀποκρινομένου τε καὶ χωριζομένου τοῦ λεπτοῦ καὶ ὀρρώδους. ἔχειν δ' ἐρρέθη τὸ γάλα καὶ λιπαράν τινα καὶ οἷον ἐλαιώδη φύσιν ἐν ἑαυτῷ, καὶ πλείστην ταύτην ἔφην ὑπάρχειν ἐν τῷ βοείῳ, καὶ περὶ αὐτὴν τοῦ λοιποῦ γάλακτος, αὐτὸ καθ' αὐτὸ γινόμενον τὸ λιπαρὸν τοῦτο βούτυρον ὀνομάζεσθαι, παγὲν δ' ἅμα τῷ παντὶ γάλακτι, χωρισθείσης κατὰ τὴν πῆξιν δηλονότι τῆς ὀρρώδους ὑγρότητος, λιπαρὸν ἐργάζονται τὸν τυρόν. καὶ τινες οὕτω γίνονται λιπαροὶ τῶν βοείων τυρῶν, ὥς ἐκρεῖν αὐτοῖς ἐλαιῶδες τι. τῷ χρόνῳ δὲ καὶ οὗτοι καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δριμύτεροί σοι φανοῦνται γενομένῳ τε καὶ ὀσμωμένῳ. καὶ ποτε τυρόν μοι κομισθέντα βόειον ἀπὸ τῆς ὀσμῆς δριμύνειναι τεκμηράμενος ἀπέρριψα, καὶ γὰρ μὲν ὅμην ἀνηλωσθαι πρὸς τῶν οἰκετῶν αὐτόν, ὃ δὲ φυλάττειν εἰθισμένος τὰ τοιαῦτα μετὰ χρόνον συχνὸν ἐκ τοῦ ταμείου προκομίσας ἡρώτα τί κελεύοιμι δὴ περὶ αὐτοῦ. καὶ φανέντος ἀβρώτου διὰ δριμύτητα, πρόβλημα μετὰ παιδιᾶς ἦν ὅπως ἂν τις αὐτὸν διάθοιτο χρησίμως. ἐν τούτῳ δὲ τινος ἀρθριτικοῦ κομισθέν-

sed quod crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso secreto ac separato. Porro dictum est habere lac in se naturam quandam pinguem et veluti oleosam, eamque plurimam esse posui in bubulo, ac ubi a reliquo lacte sejunctum fuerit, solumque per se constiterit, id pingue butyrum appellari, at ubi cum toto lacte coagulatum fuerit, seroso duntaxat humore per coagulationem separato, pinguem caseum effici. Fiuntque hoc pacto casei bubuli quidam adeo pingues, ut ex iis effluat quiddam ad speciem olei. Porro tum hi tum reliqui omnes temporis spatio acriores tibi apparebunt, siue gustes siue olfacias. Itaque quum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conjiciebam, abjeci, et jam a famulis absumptum putabam, caeterum illi talia servare soliti longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri juberem rogant. Quum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit proponentibus, cui rei quis illum utiliter posset accom-
modare. Interea quum ad me arthriticus quispiam in curru

Ed. Chart. XIII. [281. 282.]

Ed. Bal. II. (134.)

τος ἐπὶ δίφρου πρὸς με, πώρους ἐν τοῖς ἄρθροις ἔχοντας, ἐπῆλθέ μοι σκέλος ταριχηρὸν ὕος, ὃ ἦν ἐνδοι, ἐψήσαντα δεῦσαι τῷ ἀφεψήματι τὸν τυρὸν, ἐν θυίᾳ τε καλῶς ἐνώσαντα κατὰ τῶν πώρων ἐπιτιθέναι. καὶ τοίνυν ὁ ἀρθριτικὸς ὑπὸ τοῦ φαρμάκου [282] τούτου μεγίστως ὤνητο. διαῤῥηγνυμένου γὰρ αὐτομάτως αὐτῷ τοῦ δέρματος ἄνευ τομῆς, ἀπέρρειν ἀλύπως ἐκάστης ἡμέρας μόρια τῶν πώρων. ἐπεὶ δ' ὅλως ὁ παρ' ἐμοὶ τυρὸς ἐξεδεδαπάνητο, τοιοῦτον ἕτερον ἐαυτῷ πορισάμενος ὁ ἀρθριτικὸς ἐφύλαττεν εἰσαῦθις, ὕστερον δὲ πάλιν ἐχρήσατο παλαιωθέντι, καὶ περὶ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ὠφελείας ἐπειράθην, πολλάκις τοῦ λοιποῦ διετέλεσε χρώμενος αὐτῷ, καὶ τινας ἄλλους τῶν ὁμοίως πασχόντων φίλων ἐδίδαξεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐπινοίας τῇ πείρᾳ βεβαιωθὲν ἐγνώσθη, τὸν δὲ πρόσφατον τυρὸν ἐναντίας ὄντα τῷ παλαιῷ κράσειως, ἐπέθηκά ποτε τραῦμα μέτριον τῷ μεγέθει ἔχοντι κατ' ἀγρὸν ἀνθρώπῳ, προλειώσας δηλονότι. κατ' αὐτοῦ δ' ἔξωθεν ἐπέθηκα φύλλα λαπάθου. δύναιτο δ' ἂν, εἰ μὴ παρείη ταῦτα, καὶ ἀμπέλου καὶ πλα-

convectus esset, topbos in articulis habens, subiit mihi crure sullo fallo, quod erat intus, decocto caseum eo decocto macerare, ac probe in mortario subigendo unitum topbis imponere. Et sane arthriticus ab hoc medicamento magnifice adjutus est, nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, effluxere quotidie citra dolorem topborum particulae. Ubi autem totus, qui apud me erat caseus fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum servavit, et postea rursus ulus est inveterato, atque ubi tunc quoque idem percepit commodum, saepius deinceps uti perseverabat, et quosdam amicorum similiter affectorum docuit. Atque id quidem nos excogitavimus, caeterum comprobavit atque confirmavit experientia. Porro recentem, qui inveterato contrarii est temperamenti, quandoque homini in agro degenti moderatae magnitudinis vulnus habenti imposui, antea videlicet ad laevorem tritum. Extrinsecus autem illi imponebam folia lapathi. Possint vero etiam, si haec non adsint, folia superponi vitis aut platani aut betae aut la-

Ed. Chart. XIII. [282.]

Ed. Bas. II. (134.)

τάνου καὶ τεύτλου καὶ θριδακίνης ἐπιβάλλεσθαι. αὐτὸς μὲν οὖν ὁ τυρὸς ἐκόλλησε τὸ τραῦμα ἀπάλος τις ὢν. ἕτερος δὲ ὁ καλούμενος ἐν Περγᾶμω τε παρ' ἐμοὶ καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην Ἀσίαν ὀξυγαλάκτινος, ἀγροίκου μέγα τραῦμα σχόντος ἐκόλλησεν ὁμοίως ἐπιτεθείς. ἀποκρουστικὴν γὰρ ὁ μαλακός τε καὶ νεοπαγῆς τυρὸς ἔχει δύναμιν ἐμψύχων ἀτρέμα. ὁ δ' ὀξυγαλάκτινος καὶ πρὸς ταῦτα καὶ διαφορητικὴν ἐπιπτάται βραχεῖαν.

[1. Περὶ βουτύρου.] Βούτυρος ἢ βούτυρον, ὅπως ἂν ἐθέλῃς ἀρρένικῶς τε καὶ οὐδετέρως ὀνομάζειν αὐτόν. γίνεται μὲν οὖν ἐκ τοῦ λιπαρωτάτου κατὰ τὸ γάλα, καθότι προείρηται. θαυμάζω δ' ὅπως ὁ Διοσκορίδης ἐκ προβατείου φησὶν αὐτόν καὶ αἰγείου τὴν γένεσιν ἔχειν. ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ βοείου τὸ φάρμακον τοῦτο γιγνόμενον οἶδα, καὶ διὰ τοῦτο νομίζω καὶ βούτυρον καλεῖσθαι, πεπτικῆς τ' ἐστὶ δυνάμειος, ἔχον ὀλίγον τι τῆς διαφορητικῆς, ἐπὶ τε τῶν μέσων κατὰ τε τὴν μαλακότητα καὶ σκληρότητα σώματος. αἰὲ γὰρ χρὴ μεμνησθαι τοῦ τὰς ἀπλᾶς καὶ ἄνευ προσθήκης καὶ διορίσμοῦ τινος ἀποφάνσεις ἐπὶ τῶν μέσων τῇ κράσει λέγεσθαι

ctuae. At ipse quidem caseus vulnus glutinavit, eratque etiamnum mollis. Alius vero, qui vocatur et in patria mea Pergamo et per superjacentem Asiam oxygalactinus, magnum rustici vulnus conglutinavit impositus, nam recens coagulatus ac mollis reperiendi vim obtinet, nimirum leviter refrigerans. At oxygalactinus praeter haec digerendi insuper levem quandam vim possidet.

[10. De butyro.] Butyrus aut butyrum, utcumque nominare velis sive masculino sive neutro genere, sit quidem, ut supra dictum est, ex eo quod in lacte pinguissimum est. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ovillo et caprino confici referat. Ego namque ex bubulo hoc medicamentum fieri novi ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. Facultatis est concoquentis, paulum habens etiam digerendi facultatis, in mediis nimirum corporibus secundum duritiem ac mollitiem. Nam id semper memoria tenere oportet, quicquid simpliciter ac sine addito aut limitatione aliquā

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (134.)

σωμάτων. τῶν μὲν γὰρ σκληρῶν τελείως σωμάτων τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους διαφορεῖν ἀδύνατόν ἐστι τὸ φάρμακον τοῦτο, ἰὰ δὲ μαλακὰ φλεγμαίνοντα καὶ πέττει καὶ διαφορεῖ ῥαδίως, ὥστε καὶ παρωτίδας καὶ βουβῶνας καὶ τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἄλλα δὲ μυρία πολλὰ τελείως αὐτῷ μόνῳ ἰασάμεθα παιδικῶν σωμάτων καὶ γυναικείων πασχόντων. ἀλλὰ καὶ τῶν φυόντων ὀδόντας παιδίων διαχριόμετον συνεχῶς οὐδὲν ἥττον μέλιτος λεπτύνει τὰ οὖλα, δι' ὧν ἡ διεξοδος αὐτοῖς γίνεται. καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸ στόμα φλεγμονώδη πάθη μετὰ τὸ παύσασθαι τὸ ἐπιρρέον διαφορεῖ τε καὶ πέττει. διὸ καὶ τοῖς καταπλάσμασι μίγνυται τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθιμένοις, κατὰ παρωτίδων τε καὶ ὑποχονδρίων καὶ βουβῶνων. καὶ μέντοι καὶ καταποθέν. εἰς τὴν γαστέρα καὶ δι' αὐτῆς ἀναδοθέν συνελεῖ μεγάλα ταῖς ἐκ πνεύμονος ἀναπιύσεσιν ἐν πλευριτικοῖς τε καὶ περιπνευμονικοῖς πάθεσιν, μετὰ καὶ τοῦ πέττειν αὐτά. μόνον μὲν οὖν ἐκλεινόμενον πέπτει μὲν μᾶλλον, ἀνάγει δὲ ἥττον, ἅμα δὲ μέλιτι καὶ ἀμυγδάλοις πικροῖς ἀνάγει μὲν μᾶλλον, ἥττον δὲ πέττει.

profertur, de mediis temperie corporibus intelligi. Nam corporum plane durorum tumores praeter naturam hoc nequit medicamentum digerere, at quae in mollibus sunt phlegmonae, eas et concoquit et digerit perfacile, nam parotidas et bubonas et oris phlegmonas aliasque partes complures prorsum illo solo curavimus, nimirum puerilibus corporibus ac muliebribus perpetientibus. Sed et gingivis puerorum dentientium assidue illitum nihilo imbecillius melle gingivas extenuat, per quas exitus est dentibus. Et alios omnes in ore affectus phlegmonosos, postea quam fluxio resisterit, digerit pariter et concoquit. Proinde cataplasmatibus inditur, quae extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondriis et bubonibus. Sed et in ventrem devoratum et ex eo distributum magnifice confert expuitionibus ex pulmone, idque in plenitidis et peripneumonicis affectibus cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, verum minus educit; si cum melle et amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit.

Ed. Charr. XIII. [282. 283.]

Ed. Bas. II. (134.)

[ια'. Περὶ πιτύας.] Πιτὺν πᾶσα δριμείας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως καὶ ὀηλονότι ξηραντικῆς· ἐπεται γὰρ τοῖς εἰρημένοις [283] ἐξ ἀνάγκης τοῦτο. ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν λαγωῶν ἐπιλήπτους θεράπευειν ἔγραψαν, εἰ μετ' ὄξους πινοίτο, καὶ ῥοὺν γυναικεῖον ἰᾶσθαι καὶ γάλα τεθρόμβωμένον ἐν κοιλίᾳ διαλύειν, οὗ καὶ ἡμεῖς ἐπειράθημεν οὐκ ἐπὶ λαγώας μόνης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων πιτύας. ἀμείνων δ' ἀπάντων αὐτῶν ἐστὶν ἡ λαγώα. διαλύει δὲ καὶ τὸ θρομβούμενον αἷμα κατὰ κοιλίαν ὁμοίως ποθεῖσα, μᾶλλον μὲν ἴσως τῶν ἄλλων ἢ λαγώα, οὐ μὴν μόνη γε, ὥς τινες ἔγραψαν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο κοινὸν ἀπάσης ἐστὶ πιτύας, ἔνιοι δὲ τὰς ἐκ θώρακος πτύσεις αἵματος ἐπέχειν φασὶν πινομένην πιτύαν λαγώαν, ἀλλ' οὐτ' ἄλλον χρησάμενον εἶδον οὐτ' αὐτὸς ἐτόλμησα χρήσασθαι δριμυτὶ φαρμάκῳ πρὸς πάθος δέομενον στύψεως. ἱππείαν δὲ πιτύαν ἐπὶ τε δυσεντερικῶν καὶ κοιλιακῶν ἔγραψαν ἰδίως ἀρμόττειν.

[ιβ'. Περὶ πιτύας τῆς φώκης.] Τὴν δὲ τῆς φώκης ἀρ-

[11. *De coagulo.*] Coagulum omne acris ac digerentis facultatis est ac nimirum etiam exiccatoriae, nam necessario id superiora comitatur. At leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto bibatur, praeterea profluvium muliebri sanare proditum est, sed et lac in ventre coagulatum dissolvere, quod certe et nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium omnium coagulo, attamen leporinum omnium est praestantissimum. Sed et sanguinem in ventre concretum simili modo potum dissolvit, ac efficacius quidem caeteris, verum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed et hoc commune est omni coagulo. Quisdam autem sanguinis ex thorace rejectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderunt, caeterum nec alium quenquam eo usum novi, nec ipse sum ausus acri uti remedio ad affectum astrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos et coeliacos peculiariter accommodari scripserunt nonnulli.

[12. *De coagulo phocae.*] At phocae coagulum exi-

Ed. Chart. XIII. [283.]

Ed. Bas. II. (134. 135.)

μόττειν ἑξαιρέτως ἐπαινοῦσιν ὡς καστορίου δύναμιν ἔχουσαν. ὅσα δὲ διὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργεῖν ἔγραψαν ἑκάστην τῶν πιτυῶν, οὐ νῦν λέγειν καιρός.

(135) [17. Περὶ χολῆς.] Οὗτος ὁ χυμὸς ἀποδέδεικται θερμότατος εἶναι τῶν ἐν ἑκάστῳ ζῳῷ χυμῶν. ὥσπερ οὖν τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας ἀνομοίας ἔχει κεκραμένα τὰ ζῶα, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὴν χολήν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς θερμωτάτοις ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὴν χολήν ὑπὲρ τὰς τῶν ἄλλων ζῳῶν χολὰς εἶναι, ἐν δὲ τοῖς ἥττον ἐκείνων θερμότης ἀνάλογον ἀπολείπεσθαι καὶ τὸν χυμὸν τοῦτον, ὅσον ἀπολείπεται καὶ τοῖς ἄλλοις. ἔμαθες γὰρ εἶναι τοὺς πάντας ἐν ἑκάστῳ τῶν ἐναίμων ζῳῶν χυμοὺς τέσσαρας, αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολήν ξανθήν τε καὶ μέλαιναν. ἔμαθες δὲ καὶ ὡς ἔθος ἐστὶν οἱ μόνον τοῖς ἰατροῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἕλλησιν ὑπάκουον τὴν μὲν ξανθὴν χολήν ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ὡς ὑπακουσόμενων τῶν ἀκουσάντων τὸ τῆς χροῆς ὄνομα, τὴν μέλαιναν δ' οὐχ ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὅλου τούτου μέλαιναν χολήν. ἀλλὰ καὶ ὡς τὴν ξανθὴν

mie aptum esse quidam praedicant, tanquam vires obtineat calidiori. Verum quaecunque proditum est quodque coagulum secundum essentiae suae praestare proprietatem, non est nunc tempus exponere.

[13. *De felle.*] Hic succus omnium, quae in quodque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaque sicut sanguinem et carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione et fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est, et quae illis minus sunt calida, proportionem et hunc humorem illis inesse calidum, quanto scilicet et in aliis sunt inferiora. Didicisti enim quatuor esse universos in unoquoque animali sanguineo humores, sanguinem, pituitam et bilem tum flavam tum atram. Didicisti porro ex more non tantam medicis, sed et Graecis omnibus bilem flavam absolute efferri bilem, tanquam subaudituris qui audiunt coloris cognitionem, atram vero non simpliciter nuncupari bilem, sed cum addito nempe hoc toto atram bilem. Sed et quod

Ed. Chart. XIII. [283.]

Ed. Basl. II. (135.)

χολήν ἐνίοτε καλοῦσιν ὠχρὰν ἐπίστασαι καὶ ὡς κατὰ τὴν ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστιν ἐνίοτε μὲν ὠχρὰν, ἐνίοτε δὲ ξανθὴν ἐν ταῖς τῶν ζώων ἀνατομαῖς ὁρῶμεν αὐτήν. ἤκουσας δὲ καὶ ὡς ἡ ξανθὴ θερμότερα τῆς ὠχρᾶς ἐστὶ τοσοῦτον ὅσον καὶ παχυτέρα. μιγνυμένης γὰρ ὀρρώδους ὑγρότητος τῇ ξανθῇ χολῇ τὴν ὠχρὰν συμβαίνει γίνεσθαι, καθάπερ καὶ τὴν ὠχρὰν θερμαινομένην ἐπὶ πλεον παχεῖαν μὲν ἀποτελεῖσθαι τῇ συστάσει, ξανθὴν δὲ τῇ χροῇ. καὶ γὰρ οὖν καὶ κατὰ τὰ ζῶα φαίνεται τοῖς μὲν μᾶλλον θερμοῖς ξανθῇ, τοῖς δ' ἥττον ὠχρᾷ. καὶ ὅταν γε τὰ θερμὰ ζῶα πεινῆσαντα τύχη καὶ διψήσαντα, πρὸς τὸ μέλαν ἐκτρέπεται χρῶμα, ποτὲ μὲν ἰσάτιδος, ὅπερ ἐστὶ φαιότερον τοῦ τῆς κράμβης. πρόσεχε τοίνυν καὶ ἐν τῷ χρώματι τῶν χολῶν, ὅταν σκευάζης φάρμακον ἐν ᾧ καὶ χολῆς τι περιέχεται. μιγνῦσι δὲ τοῖς μὲν ὀνομαζομένοις κυκλίσκοις τε καὶ τροχίσκοις, οἷος ὁ τε τοῦ Ἀνδρωνός ἐστι καὶ Πολυείδου καὶ Πασίωνος καὶ ὁ Βιτίνος, τὴν τοῦ ταύρου χολήν. ὅταν μὲν γὰρ τῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς χρησίμων

flavam bilem nonnuquam pallidam cognominant noli et quod in vesica jecoris interdum pallidam, interdum flavam in dissectionibus animalium ipsam conspiciamus. Audisti porro flavam tanto esse pallida calidiorem, quanto et crassiorē, nam seroso recremento flavae bili commixto pallidam constitui contingit, sicut et flavam plusculum calefactam consistentia reddi crassam, colore autem flavam. Quin et in animalibus apparet flava quidem iis, quae magis sunt calida, quae vero minus, pallida. Et ubi calida animalia aut fame aut siti torquentur, ad atrum colorem vergit, interdum illum habens aeruginosum, interdum caeruleum, interim isatidis, qui quidem magis est colore brassicae, fuscus. Itaque et tu bilis colori diligenter intendito, quum medicamentum praeparabis cui admiscenda est bilis. Miscent autem cycliscis vocatis et trochiscis, qualis est Andronis et Polyidae et Palionis et Bitinis, qui tauri recipiunt bilem, nam ubi ea medicamenta praeparant,

Ed. Chart. XII. [283. 284.]

Ed. Bas. II. (135.)

φαρμάκων σκευάζουσιν, υαίνης καὶ ἀλεκτρονόου καὶ πέρδικος καὶ τινων ἐτέρων ζώων. ἔστι δὲ ἡ τοῦ [284] ταύρου θερμότερα δηλονότι καὶ ἑξηραντικωτέρα τῆς τῶν εὐνουχισθέντων βοῶν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰ τὸ εὐνουχισθὲν ζῶον τῷ θήλει τε καὶ νέῳ. ὥσπερ οὖν ταῦτα πλεονεκτεῖ μὲν ὑγρότητι τῶν τελειῶν, ἀπολείπεται δὲ θερμότητι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ εὐνουχισθεὶς βούς τῶν ταύρων. καὶ τινων ταύρων ἐθεασάμην χολὴν κυανὴν ὑπεροπτηθείσης τῆς ξανθῆς, ἣν οὐκ ἤξιωσα βαλεῖν εἰς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον, ἀλλ' ἐτέρου ταύρου τὴν μετρίως ξανθὴν εἰλόμην. ὑπερπεπονήκει γὰρ ὁ ταῦρος ἐκείνος ἐλκόμενος βιαίοις δεσμοῖς, ὥστε εὐδὴλον ὅτι καὶ θυμωθεὶς ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ θερμότεραν ἔσχε τὴν κρᾶσιν. εἰκὸς δ' αὐτὸν ἦν καὶ διψῆσαι καὶ πεινῆσαι βιαίως συνρόμενον, ἐν κεφαλαίῳ δ' εἰπεῖν, ὥσπερ τὸ οὔρον ἐπὶ μὲν τῷ συμμέτρῳ πόματι συμμέτρως ὥχρον φαίνεται, διψησάντων δὲ καὶ ἀσιτησάντων καὶ πολλὰ καμώντων ξανθόν, ἐμπλησθέντων δὲ καὶ μεθυσθέντων λευκόν, οὕτω καὶ ἡ χολὴ μεταβάλλει τὰς χροὰς, ἐπὶ μὲν τὸ ξανθότερον ἐν γυμνασίοις

quae sunt utilia ad oculos, hyaenae, galli, perdicis et aliorum quorundam animalium bilem adhibent. Porro taurorum bilis calidior est et ficcior quam boum castratorum; nam castratum animal semper simile redditur foeminae et iis quae sunt aetatis minoris. Itaque sicut haec humore superant adulta et imperfecta vincunturque ab iisdem caliditate, ad eundem modum bos castratus a tauris. Et quorundam ego taurorum bilem vidi caeruleam, flava nimirum superassata, quam sane in praeparandum injici medicamentum vetni, sumpto illius loco alterius tauri bile mediocriter flava, nam ille vinculis violenter tractus supra modum fuerat defatigatus, itaque eo labore quum excanduisset, clarum est temperiem ejus fuisse calidiorē, probabileque est sic violenter pertractum tum sitisse tum etiam esurivisse. Atque ut summatim dicam, velut urina a modica portione modice pallere et sitim famemque et multum laborem perpeffis flava esse conspicitur, impletis vero atque inebriatis albida, ita et bilis colores variat, ad flavius qui-

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bas. II. (135.)

καὶ αἰτιαῖς καὶ δίψει, ἐπὶ δὲ τὸ λευκότερον ἐν τοῖς ἐναν-
 τίοις. ἴσθι τοίνυν ἐὰν μὲν ξανθὴν ἱκανῶς ἐμβάλῃς χολὴν
 τῷ σκευαζομένῳ φαρμάκῳ, θερμότερον αὐτὸ ποιήσεις, ἐὰν δὲ
 ὠχρὰν, μετρίως θερμὸν, ἐὰν δὲ ἐκλυτὸν τε καὶ ὑδατώδη,
 τοσοῦτῳ τῆς προσηκούσης κράσεως ἀπολειπόμενον, ὅσῳ καὶ
 ἡ χολὴ πρὸς τὸ λευκότερον ἐτράπετο. οὕτως οὖν καὶ τοῖς
 τὰς μεμυκτίας αἰμορροΐδας ἀναστομοῦσι διὰ ταύρου χολῆς
 ἐνίοτε μὲν ἀσθενῆς, ἐνίοτε δὲ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος
 ἐφάνη δριμεῖα. γίνεται μὲν οὖν καὶ παρὰ τὸ χρώμενον τῇ
 χολῇ σῶμα διαφορά τις, εὐαίσθητόν τε καὶ δυσαίσθητον
 ὑπάρχον εὐπαθές τε καὶ δυσπαθές. ἀλλὰ παρ' αὐτὴν μὲν,
 ὥς ἔφην, τὴν χολὴν οὐ μικρά τις ἐστὶν ἡ παραλλαγή. ὁ γοῦν
 αὐτὸς ἄνθρωπος ὑπὸ μὲν τῆς ξανθῆς χολῆς μᾶλλον, ἥτιον
 δὲ ὑπὸ τῆς ὠχρᾶς δάκνεται. εὐδὴλον μὲν οὖν ἔνεστι καὶ τοῦ
 τὰς αἰμορροΐδας ἀναστομοῦν, ὅπως ἐστὶ δριμύς ὁ χυμὸς
 οὗτος, ἀλλὰ καὶ τοῖς χρωμένοις αὐτοῖς φαίνεται δάκνων, καὶ
 διὰ τοῦτο φυλαττόμεθα πρὸς ἄλλο τι νόσημά τε καὶ σύμ-
 πτώμα χρῆσθαι τῇ ξανθῇ χολῇ καθ' ἑαυτὴν μόνῃ. καὶ γὰρ

dem per exercitia, inedia et sitim, ad candidius vero in
 contrariis. Scito ergo si praeparando medicamento bilem
 impense flavam injicias, calidius te id effecturum, si pal-
 lidam, mediocriter calidum, si exolutam et aqueam, tanto
 imbecillius temperie convenienti, quanto et bilis ad can-
 didius fuerit versa. Sic qui occlusas haemorrhoidas tau-
 rino felle aperiunt, iis interdum imbecillum, interdum
 vero supra quam conveniebat acre apparuit. Quamquam
 nonnulla quoque diversitas existit pro corpore cui adhi-
 betur, prout scilicet promptiore sensu aut hebetiore fue-
 rit, tum perfacile patiens aut difficulter. Verum in ipsa
 bile non parva visitur, ut dixi, varietas, nam idem homo
 a pallida minus, a flava bile plus mordicatur. Liqueet ita-
 que vel ex eo, quod haemorrhoidas aperit, quam sit hic
 humor acris, sed et illis ipsis qui utuntur mordicare per-
 cipitur. Ac proinde cavemus ne ad alium morbum aut
 symptoma bilem flavam usurpemus solam ac per se, nam

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bas. II. (135.)

οἱ ἐρημέκοι κυκλίσκοι τῆς χολῆς ὀλίγον λαμβάνουσι καὶ τὰ πρὸς ὀξυδερκίαν συντιθέμενα φάρμακα τὰ μὲν ὑαίνης χολῆς, τὰ δὲ πέρδικος ἢ ἀλεκτρούοτος ἢ ἄλλου τινὸς λαμβάνονται, μέλι τε μιγνύμενον ἔχει καὶ μαράθρου χυλὸν ἢ ὀποβάλαμον. ἐνίων δὲ ζώων ἐξαιρέτως ἐπὶ ἡνται χολὴ παρὰ τοῖς ἱατροῖς, ὥς ὀξυδερκές τε ἅμα καὶ ὑποχυμάτων ἀρχὰς διαφοροῦσα, καθάπερ ἡ τε τοῦ ἰχθύος, ὀνομάζουσι δ' αὐτὸν καλλιόντυμον, ὑαίνης τε καὶ τοῦ θαλαττίου σκορπίου καὶ ἀλεκτορίδος καὶ πέρδικος. ἀσθειεστάτη δ' ἐστὶν ἡ τῶν ὑῶν εἰς τοσοῦτον, ὥστε μηδὲ τοῖς ἔλκεσιν ἀφόρητον εἶναι, φαίνεται γὰρ μέλιστα πασῶν χολῶν ὑδατωδεστάτη, πλήν τῶν ἀγρίων καὶ κατ' ὄρη διαιτωμένων ὑῶν. ὥσπερ γὰρ ἡ σὰρξ ὅλη θερμότερα τε καὶ ξηροτέρα τούτων ἐστὶν, οὕτω καὶ ἡ χολή. τῇ δὲ τῶν ἡμέρων ὑῶν χολῇ χροῶνται τινες ἐπὶ τῶν ἐν ὧσιν ἐλκῶν, οὐκ ἀδοκίμῳ φαρμάκῳ, καὶ χροῶ καὶ σὺ μὴ παρόντος ἄλλου τινὸς τῶν συνθέτων, ἐστὶ γὰρ μυρία. κατὰ δὲ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως καὶ ἄλλη τις ἄλλου ζώου χολὴ δύται ἂν ἀριότειν. ὅταν γὰρ ἡ χροῖον, τε τὸ ἐλκος ἰχωρά

propositi cyclici pauculum bilis accipiunt. Ac quae ad oculorum aciem componuntur medicamenta, partim hyaenae partim perdici partim galli partim alterius cuiuspiam bilem accipientia, adnixtum habent tum mel tum foeniculi succum tum opobalsamum. Porro animalium quorundam singulariter bilis a medicis extollitur, tanquam aciem exacuat oculorum et suffusionum initia digerat, velut piscis quem vocant calionymon, hyaenae et scorpii marini tum galli et perdici. At suilla adeo omnium imbecillima est, ut ne ulceribus quidem toleratu sit gravis, et apparet omnium bilium maxime aquea exceptis silvestribus suis et iis qui degunt in montibus, nam ut horum caro et calidior et siccior est, ita et bilis. Porro domesticorum suum bile utuntur quidam ad ulcera aurium, medicamento utique non aspernando, et tu quoque ubi compositorum nihil affuerit, utitur, sunt enim innumera. Sed et pro affectus magnitudine alia etiam atque alia alterius animalis bilis potest congruere. Nam ubi ulcus diu-

Ed. Chart. XIII. [284. 285.]

Ed. Bas. II. (135.)

τε καὶ πῦον ἔχον πολὺν, καὶ τῶν ξηραντικωτέρων ἀνέξεται
 χολῶν, οἷα τῶν τε προβάτων βραχὺ δριμντέρα τῆς τῶν ὄων
 καὶ μᾶλλον ταύτης ἢ τῶν αἰγῶν, ἢ παραπλησία πῶς ἐστὶν
 ἢ τῶν ἄρκτων τε καὶ βοῶν. ἢ δὲ τῶν ταύρων ἰσχυροτέρα
 μὲν τούτων, ἀπολείπομένη δὲ τῆς τῶν ὑαινῶν. αὕτη δ' αὖ
 πάλιν αὐτῇ τῇ τε τοῦ καλλιωνύ[285]μου καὶ σκορπίου θα-
 λαττίου καὶ χελώνης θαλαττίας. τὴν δὲ τῆς ἀγρίας αἰγὸς
 χολὴν ἔγραψαν ἔνιοι τοὺς νυκταλωπιῶντας ὠφελεῖν. εἰσὶ δὲ
 καὶ αἱ τῶν πτηνῶν ζώων χολαὶ πᾶσαι δριμνυτέραι τε καὶ
 ξηραντικώτεραι τῶν ἐν τοῖς τετράποσι, τῶν δὲ πτηνῶν αἰ-
 τῶν αὖτε τῶν ἀλεκτορίδων τε καὶ περδίκων εἰσὶ μὲν ἀμεί-
 νους εἰς ἰατρικὴν, χρειαν. αἱ δὲ τῶν ἱεράκων τε καὶ αἰτῶν
 δριμύται ἱκανῶς, εἰσὶ δὲ καὶ διαβρωτικαί, διὸ καὶ ἰώδεις φαί-
 νονται κατὰ τὴν χροάν, ἐνίοτε δὲ καὶ μέλαιναι. ταύτας οὖν
 αὐτῶν ἐπιστάμενος τὰς διαφοράς, ἐπιστάμενος δὲ καὶ τῶν
 παθῶν τίνα μὲν δεῖ μᾶλλον ξηραίνεισθαι, τίνα δ' ἥττον, ἐὰν
 μῖα ἢ στίγνισον χολῆς ἀπὸ τῶν ἔργων πειραθείης, ἀπ' ἐκεί-
 νων ἐπὶ τὰς ἄλλας μεταβαίνειν δυνήσῃ κατὰ μέθοδον, ὥστ'
 αἰετὴν τὴν ἀρμόττουσαν τῷ πάθει παραλαμβάνειν. ἅτε γὰρ ἐν

turnum fuerit, multanque saniem prorsus contineat, etiam
 siccior bilem perferet, puta ovium, quae prius est acrior
 suilla, hac etiam magis caprarum, cui assimili quodammodo
 est urforum et boum. At taurorum his valentior est, in-
 ferior tamen bile hyaenarum, et haec quoque inferior bile
 callionymi et scorpii marini et marinae testudinis. Porro
 hirci agrestis bilem scripsere quidam prodesse lusciosis.
 Caeterum volatilium animalium biles omne tum acriores
 sunt tum sicciores quam quadrupedum, et inter ipsas quo-
 que volucres gallinarum et perdicum biles ad medicinae
 usum probatior habentur. Accipitrum vero et aquilarum
 impendio acres sunt, sed et erodunt, quamvis colore vi-
 sentur aerugineo ac nonnunquam atro. His itaque earum
 cognitis differentiis atque affectibus, qui plus, quique minus
 desiccari postulant cognitum, si unam modo suampiam opere
 fueris expertus, inde ad alias transire poteris per metho-
 dum, ut semper quae affectui commoda sit adhibeat. Nam

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Bas. II. (135. 136.)

στοχασμῷ κειμένης τῆς καθ' ἑκάστην δύναμιν σφοδρότητος, ἀπό τινος ὠρισμένης ἀρχῆς ἐπὶ τὴν ἀπείραστον ὕλην μεταβαίνειν σε χρὴ, παρὰ (136) τοῦ προπεπειραμένου μαθόντα τὰς ἐν αὐτοῖς ὑπεροχάς. ἐγὼ δὲ καὶ γνωρίσματά σοι σαφῆ δηλθον ἀπὸ τῆς χροῆς τῶν χολῶν καὶ τῆς κράσεως τῶν ζώων.

[ιδ'. Περὶ ἰδρωτός.] Ἰδρώς. ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν σώματι τοῦ ζώου γεννωμένων ὑγρῶν, ὕλην τε τὴν αὐτὴν ἔχον καὶ τρόπον γενέσεως τὸν αὐτὸν τοῖς οὔροις. ἐκ γὰρ τῆς πινομένης ὑγρότητος ἡ γένεσις ἀμφοτέρων ἐστὶ, θερμαινομένης τε ἅμα κατὰ τὸ σῶμα καὶ τι χολώδους οὐσίας προσλαμβάνουσης. ἐπὶ πλέον δ' ὁ ἰδρῶς κατείργασται, διεξηληλυθὼς ἄχρι τοῦ δέρματος ἅπαντα τὰ μεταξὺ μόρια. διαφέρειν γέ μὴν ἀναγκαῖον ἀλλήλων ἐστὶ καὶ τοὺς ἰδρωτάς καὶ τὰ σῶρα παρὰ τε τὰς τῶν ζώων κράσεις, φύσει τε καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας ὑψηλλαγμένας ἀλλήλων, οὐ σμικρὰ καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην δίαιταν. εὐδηλον δὲ, καὶ παραλείπηται ποτε τὸ κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, ἔτι δὲ καὶ τὰς χώρας, διαφορὰν οὐ σμικρὰν ἐργάζεσθαι τοῖς

quum velut in conjectura sita sit cuiusque facultatis vehementia, a definito quopiam principio ad materiam inexploratam transire oportet, ac a prius explorato excessus qui in illis consistunt discere. Sed et notas quasdam luculentas ego exposui tum a bilis colore tum ab animalium temperie.

[14. *De sudore.*] Sudor. Unus et hic est humorum in animantis corpore provenientium et eandem habens materiam quam urina et eundem generationis modum. Siquidem utrique a bibito humore generantur, calefacto simul in corpore et biliosae nonnihil substantiae adepti, verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usque permeatis omnibus quae intersunt partibus pervenit. Attamen sudores inter sese et urinas differre necesse est, tum pro animalium temperamentis, quae et natura et per aetates non parum a sese invicem sunt diversa, et pro praecedente victus ratione. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit, pro tempore anni et praesenti constitutione, praeterea pro regionibus; diversitatem

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Bas. II. (136.)

σώμασιν τῶν ζώων. ἀλλ' ἕνεκα τῆς κατὰ τὸν λόγον συντομίας ἐνὶ κεφαλαίῳ περιλαμβάνειν εἴωθα τὰ τοιαῦτα πάντα κατὰ τὴν περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσιν ὑπαλλάττεσθαι λέγων αὐτά. καὶ γὰρ καὶ τὰς ἐν ταῖς χώραις διαφορὰς κατὰ θερμοσίαν καὶ ψύξιν οὗτος περιλαμβάνει, καθάπερ καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν ἢ τὴν προγεγονυῖαν κατάστασιν. ὅταν οὖν ὁ λόγος ᾗτοι περὶ οὔρων ἢ ἰδρώτων ἢ αἵματος ἢ πιμελῆς ἢ στέατος ἢ τινος ἄλλου τῶν κατὰ τὸ σῶμα γίνηται, διαιρουμένων ἡμῶν τὰς ἐν τοῖς ζώοις διαφορὰς, ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ἀκούειν χρὴ τοῦ λόγου τὴν μέσην τῆς ἑαυτῶν οἰκείας κρᾶσεως ἔχόντων καταστασιν· οὕτως καὶ ὁ ἰδρῶς, ὅτι μὲν οὖν τῆς ἀλνκῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς ὀνομαζομένης μετέχει ποιότητος, ἣ γεῦσις μαρτυρεῖ· παραβρύνει· γὰρ εἰς τὸ στόμα πολλάκις ἀκόντων ἰδρῶς ἐνδείκνυται τὴν εἰρημένην ποιότητα, πολλάκις δὲ αὐτὴ καὶ πικρότητα σαφῇ συνενδείκνυται. δηλοῖ γε μὲν καὶ ἡ χροὰ αὐτοῦ τὴν φύσιν. ὥσπερ γὰρ τὸ κατὰ φύσιν οὔρον ὠχρὸν μετρίως ἐστίν, οὕτω καὶ ὁ ἰδρῶς. γνώσῃ δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐπὶ

effici in animantium corporibus non parvam. Nam compendii gratia uno capite complecti ejusmodi omnia soleo, nempe pro ambientis nos aëris temperie ea mutari dicens; etenim diversitatem regionum, quae est in caliditate et frigiditate, hic comprehendit, ut tempus anni et praesentem praeteritamque constitutionem. Quum ergo sermo fuerit de urinis aut sudoribus aut bilibus aut sanguine aut pinguedine aut adipe aut quopiam in corpore nato, dividendibus videlicet nobis eas, quae in animalibus visuntur, differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam propriae ipsorum temperiei constitutionem habentibus. Sic ergo quod et sudor salsae et salsuginosae vocatae qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur, nam saepenumero nolentibus in os desfluens dictam qualitatem indicat. Saepe vero etiam non obscurum praefert amarorem. Attamen et color ejus naturam designat, nam sicut urina naturalis modice est pallida, sic et sudor. Verum id facile cognosces in

Ed. Chart. XIII. [285. 286.]

Ed. Bas. II. (136.)

τῶν λουομένων, ὅταν ἐλαίου χωρὶς ἀποστλεγγίζονται. κατὰ γὰρ τὸ κοῖλον τῆς στλεγγίδος ἀθροίζεται, τὴν γε χρόαν ἐνδεικνύμενον οἷαν εἶρηκα καὶ τὴν γεῦσιν, τὸ μὲν ἄλυκόν ἔχων ἐναργῶς, ἀμυδρὸν δὲ τὸ πικρόν. ἀλλὰ περὶ μὲν οὔρου καὶ πλείω τοῦ προσήκοντος ἔγραψαν οἱ ἱατροὶ, διὰ τὸ θαψιλὲς ἐκάστης ἡμέρας ἀθροίζεσθαι τοῦτο πᾶσιν ἀνθρώ[286]ποις ἰδία τε καὶ δημοσία. περὶ δὲ τῶν ἰδρώτων ἢ οὐδὲν ἢ τῶν περιέργων τινὰ μᾶλλον, ἢ γοητείας ἔχεται. καὶ χωρὶς δὲ τῶν τοιούτων ἀναγεγράφασιν ἔνιοι περιττὰ δι' ἄλλης ὕλης ἱατρικῆς γίνεσθαι δυνάμενα. μίγνυνται δ' ἰδρῶς ἐν ταῖς παλαίστραις ὁ τῶν γυμναζομένων τῷ πάτῳ, κονίσσαλον δ' αὐτὸν ὀνομάζουσιν ἔνιοι τῶν περιέργως ἀττικιζόντων, συντελοῦν τι τῷ ψιλῷ πάτῳ πρὸς διαφόρησιν ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν. ἐκείνος γὰρ τὸ μὲν ἀποκρουστικὸν πλέον ἔχει, διαφορητικὸν δ' ἀμυδρὸν πάνυ. μετὰ δὲ τὸ δέχεσθαι τὸν ἰδρῶτα τῶν γυμναζομένων ἐπικτᾶται πολὺ τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐπὶ γοῦν τῶν φλεγμονῶν τῶν τιτθῶν δραστικώτερόν ἐστι βοήθημα μόνος ὁ τοιοῦτος πάτος ἐπιτιθέμενος. ἐὰν δὲ ξηρότε-

us, qui lavantur, quum absque oleo strigili raduntur, nam sudor in cavo strigilis colligitur, colorem quem dixi simul et gustum praeferens, ac evidenter falsedinem habens, sed obscure amarorem. Verum de urina plus etiam quam conveniat medici scripserunt, propterea nimirum quod large ea in omnibus hominibus tum privatim tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil aut quae curiosa sint potius et praestigiaturae obnoxia, et insuper scripserunt alii supervacanea, quae per aliam fieri possent materiam medicam. Porro sudor etiam in palaestris exercentium miscetur sordibus, quem quidam curiose Atticam sectantes linguam comisalon vocant: confertque nonnihil tenuibus sordibus, ut tumores praeter naturam per halitum digerant. Nam illae plus reperiunt, minus autem digerunt, at post adjunctum exercentium sudorem acquirunt multum facultatis digerentis. Ergo ad phlegmonas uberum solae hae sordes impositae efficaciori sunt remedio. Sin sicciores videbuntur,

Ed. Chart. XIII. [286.]

Ed. Bas. II. (136.)

ρόν σοι φάνηται, κύπρινον ἐπαλείφειν, καὶ πᾶν σφόδρα ξηρὸς ἦ, καὶ ἀναμάλαττε τῷ κυπρίνῳ. κάλλιον δὲ μὴ τὸν ξηρὸν, ἀλλὰ τὸν μαλακὸν αἰρεῖσθαι. μὴ παρόντος δὲ τοῦ κυπρίνου ῥόδιον καλὸν ἀρκεῖ μιγνύειν. τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ πρὸς τὰς ἐκ τόκων σβέσαι τὸ γάλα προαιρουμένας, ὅταν οἶον τυρωθῇ κατὰ τοὺς μαστοὺς, χρήσιμον ἱκανῶς ἐστίν. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὀρμώμενος καὶ πρὸς ἄλλα παραπλήσια παθήματα χρῆσθαι δύνασαι. ἐγὼ γοῦν ποτε καὶ κατὰ βουβῶνος αὐτῷ χρησάμενος ἐν τάχει πανόμενον ἐθιασάμην τὸν ὄγκον.

[ιε'. Περὶ οὔρου.] Οὔρον. εἴρηται μὲν οὖν ἤδη περὶ τῆς ὅλης φύσεως αὐτοῦ κατὰ τὸν περὶ τῶν ἰδρώτων λόγον. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὅση ταῖς χολαῖς ἐστὶ διαφορὰ κατὰ τὰ ζῶα, τοσαύτην καὶ τοῖς οὔροις εἶναι. θερμὰ μὲν ἅπαντα ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον μὲν τὸ τῶν θερμοτέρων ζώων, ἥττον δὲ τὸ τῶν ψυχροτέρων. περὶ ἀνθρωπείου οὔρου. ἀνθρώπου δὲ οὔρον ἀπάντων τῶν ἄλλων οὔρων σχεδόν ἐστίν ἀσθενέστατον, ὅτι μὴ τῶν ἡμέρων ὑῶν, ὧν ἐκτέμνουσι τοὺς ὄρχεις. ἐκείνων γὰρ ἢ τε κρᾶσις ὅλου τοῦ σώματος ὁμοία τῇ τῶν ἀνθρώπων ἐστίν τό τ' οὔρον ὡσαύτως ἀσθενές.

cyprinum superungito, et si valde etiam siccae, cyprino item subigito. Praestet autem non fccas, sed molles accipere. Porro si non adsit cyprinum, rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc medicamentum admodum est utile iis, quibus a partu restringere lac consilium est, eo nomine, quod in mammis coaguletur in morem casei. Hinc orso ad alios affectus similes uti licebit. Atque ego sane ad bubonem eo usus celeriter disparuisse tumorem conspexi.

[15. *De urina.*] Dictum quidem est de tota ejus natura in sermone de sudore. Diceturque et nunc quod quanta est in animalibus bilis diversitas, tanta item sit in urinis. Atque omnes quidem facultate sunt calidae, sed plus tamen animalium calidiorum: minus autem frigidiorum. De urina humana. At urina hominis omnium prope aliarum urinarum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exacti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperies temperiei hominum et urina similiter

Ed. Chart. XIII. [286.]

Ed. Bas. II. (136.)

ἰσχυρὸν δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι κάπρων, ὥς καὶ διὰ τῆς ὀσμῆς φαίνεται δριμυτάτης οὔσης. καὶ πὶ τῶν ἄλλων δὲ ζώων ἀπάντων ἔνεστί σοι διὰ τῆς ὀσμῆς γνωρίζειν τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τὸ μὲν γὰρ γεύεσθαι τῶν οὔρων ἐκείνων βδελυρώτατοι, ὅπου καὶ τὸ τῶν παίδων οὔρον οὐχ ὑπέμεινέ τις ἀνὴρ ἀξιόλογος ἦθαι καὶ βίῳ πιεῖν, ὅποτε λοιμωδῶς ἐνόσησεν ἐν Συρίᾳ, καθ' ἣν πολλοὶ πεπωκότες οὔρον τινες καὶ παίδων καὶ ἀνδρῶν ἐδόκουν ἐκ τούτου διασεισῶσθαι. ῥυπτικῆς μὲν οὖν δυνάμεως εἶπερ τι καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν οὔρον, ὥς δηλοῦσι πολλοὶ καὶ οἱ γναφεῖς, τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἀμφισμάτων ἐκκαθαίροντές τε καὶ ἀπορρύνοντες ἡμῖν αὐτῷ. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οἱ ἱατροὶ θεασάμενοι ψώραν καὶ λέπραν ἀποσμήχουσί τε καὶ κατακτιλοῦσιν τῶν ἐλκῶν τὰ πολλῆς ὑγρότητος μεστὰ καὶ ῥύπον καὶ ἀκαθαρσίας, καὶ πολὺ γε μᾶλλον ὅταν ἔχη τι σηπεδονῶδες. ἀλλὰ καὶ τοῖς αἰδοίοις, ὅταν οὕτω πάσχη, τὸ οὔρον ἐνίασιν καὶ τοῖς πνοῤῥοοῦσιν ὡσί. καὶ τοὺς ἄχῳρας δὲ καὶ πίτυρα δι' αὐτοῦ θεραπεύουσι, κατακτιλοῦντες τὴν κεφαλὴν. ἡμεῖς δὲ

debilis. Verum montanorum aprorum valida est, ut etiam ex odore apparet, qui utique acerrimus est. Sed et in aliis animalibus ex odore vim ejus conjicere liceat: nam urinas illas degustare plane est abominandum, quum ne pueri quidem urinam vir quidam honestus vita pariter ac moribus bibere sustinuerit, quum pestifere aegrotaret in Syria, ubi quum multi urinam puerorum simul, et virorum haussissent, sese hinc servatos credebant. Caeterum urina hominum ut siquid aliud extergendi vim obtinet: quod quum alii multi falsis indicant, tum maxime fallones, qui sordida vestium ea expurgant atque extergunt. Hanc ejus vim quum et medici conspexissent, psoras et lepras ea detergunt, persundantque ulcera tum multa humiditate tum sordibus et impuritate scatentia, ac multo magis ubi putridum quiddam obtinent. Sed et pudendis, ubi sic afficiuntur, urinam infundunt et auribus pure fluentibus. Quin et achoras et furfures ea curant, capiti identidem persudentes. At nos haec

Ed. Chitt. XIII. [286. 287.]

Ed. Bas. II. (136. 137.)

ταῦτα ἐμυσάχθημεν μᾶλλον ποιεῖν, ἐτέρων εὐποροῦντες εἰς αὐτὰ φαρμάκων. τὰ δ' ἐν τοῖς δακτύλοις τῶν ποδῶν ἔλκη καὶ μάλιστα ἐκ προπταισμάτων, ἐπειδὴν ἀφλέγμαντα γένηται, καὶ αὐτὸς ἰασάμεν οὐρῶ πολλάκις ἐπὶ τε δούλων καὶ ἀγροίκων ἀνθρώπων, εἰς ὁδοιπορίαν ἀπιόντων χωρὶς ἱατροῦ. μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐπιτεθείς κατὰ τοῦ ἔλκους, εἴτ' [287] ἔξωθεν καὶ ὀθονίῳ περιέλιξας καὶ δήσας ὁσάκις οὐρεῖν προθυμηθῶσιν, κατὰ τοῦ δακτύλου φέρεσθαι τὸ οὐρον ἐπιτρέπειν ἐκέλευσα καὶ μὴ λύειν, ἄλλως ἢ ἀκριβῶς θεραπευθῇ. συνήκωρσα γὰρ καὶ εἴ τινα ἄλλον ἐπυθόμην ἐν ἀγρῷ χωρὶς ἱατροῦ καταντλοῦντα τῶν ἐλκῶν τὸ οὐρον, ὅταν ἐν (137) τοῖς κάτω μέρεσιν ἢ τοῦ θώρακος ἄλλοι τῶν ποδῶν ἄκρων, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν ἢ κατὰ τὸ πρόσωπον ἔλκη γίνεται, ταῦτ' ἐμυσάχθη οὐρῶ καταντλεῖν ἑασαί τινα. τό γε μὴν δι' οὐρου παιδὸς σκευαζόμενον φάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἐνιοὶ χρυσοκόλλαν, ἐπειδὴ πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ κόλλησιν αὐτῷ χρῶνται, κάλλιστον εἶναι φημι πρὸς ἔλκη δυσίατα. γίνεται δὲ θείας τῷ τῆς φιάλης σχήματι κατασκευασθείσης ἐξ ἐρυθρου

facere odimus potius, quam ad manum fuit quae illis conducerent alia medicamenta; at ulcera digitorum pedis maxime quae ex illusione atque offensione essent inflicta, saepenumero, ubi nimirum phlegmone carerent; et ipse curavi, eaque in servis et hominibus nullis; quos iter ingredi absque medicis erat necesse, siquidem linamento ulceri imposito ac insuper lintes circumvoluto ac ligato quoties mergendi incesset cupiditas, in digitum ferri urinam praecepi, nec ante solvere quam bene esset curatus. Nam et si quem alium ruri sine medico agentem urinam ulceribus perfundentem audissem, non vetui, ubi scilicet in partibus thorace inferioribus usque ad imos pedes ulcus constitisset, siquidem ulcera aut capitis aut faciei urina perfundi sinere averfabar. Attamen medicamentum, quod ex urina pueri conficitur, quod quidam vocant chrysocollan, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimum esse assero. Fit autem id figura phialae confectio mor-

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

χαλκοῦ; δοίδυκα δὲ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐχούσης εἰς ἣν ἐνου-
ρουῖντος τοῦ παιδὸς ὁ δοίδυξ περιάγεται πολλάκις, ὥς ἀπο-
ρίῃται τι μὴ μόνῃς τῆς θυίας, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοῦ, καὶ γίνεται
τοῦτο πλείοσιν ἡμέραις, ἄχρις ἂν μελιτώδῃ σύστασιν σχῇ τὸ
οὔρον. ἐν ἡλίῳ δὲ χρὴ πράττεσθαι τοῦτο. ῥᾶον γὰρ ἀπο-
τρίβεται τοῦ χαλκοῦ κατὰ τὸν τοιοῦτον ἀέρα ἢ εἰ μὴ ἡλίου
εἴη, θερμὸν ἄλλως εἶναι τὸν οἶκον. τούτῳ τῷ φαρμάκῳ μι-
γνυμένῳ τοῖς ἐπιτηδείαις εἰς ἱασιν ἐλκῶν κακοήθων χρώμεθα,
καθάπερ εἶπον, ὥς ἀρίστῳ. βδελυρίαν γὰρ οὐδεμίαν ἔχει,
παραπλησίως τῷ οὔρῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεομένῳ καὶ
περὶ τίνων ἄλλων μορίων. τὸ μὲν γὰρ καὶ πίνειν οὔρου, τί
ἂν τις καὶ λέγοι; γεγράφασι μὲν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν περὶ τοῦ
κατὰ τὸ οὔρον ὑφισταμένου παχέος τε καὶ λευκοῦ, λέγοντες
αὐτὸ θεραπεύειν ἐρυσιπέλατα. τὰ μὲν οὖν εἴτι πυρώδῃ καὶ
ὀντως ἐρυσιπέλατα τῶν θερμῶν καὶ δριμέων φάρμακον οὐ-
δὲν ὠφελῆσαι δύναται. τὰ δ' ἤδη διὰ τῶν ψυχόντων ἐκε-
ψηγμένα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν διαφορητικῶν φαρ-
μάκων ὀνιγάναι δύνανται. τούτῳ μὲν οὖν ἐγχωρεῖ χρῆσθαι

tario ex aere rubro, habente pistillum ejusdem materiae, in
quod mejente puero pistillum circumages identidem, ut
non tantum a mortario quid deradat, sed etiam a sese
nonnihil deterat: id quod pluribus deinceps diebus pera-
gitur, donec urina crassitiem assequatur mellis. Faciendum
vero id in sole, nam facilius in aëre ejusmodi ab aere quid
deteritur, aut si sol absit, calidas esse aedes saltem conve-
nit. Hóc medicamento mixto iis quae curandis ulceribus
malignis sunt idonea utimur, ut dixi, cen optimo, nihil enim
habet abominandum, perinde ut urina capiti alterive parti
infusa. Nam quid commemorem urinae potum? Scripsere
tamen medicorum quidam de subsidente in urina crasso illo
videlicet et albo, dicentes id mederi erysipelatis. Sane ea
erysipelata, quae ignea etiamnum sunt et re vera erysipe-
lata, calidorum et acrium medicamentorum omnino nullum
juvare potest, quae vero per refrigerantia refrixere, tum hoc
tum alia multa medicamenta digerentia adjuvare valent.

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

μὴ περὶ πρόσωπον ἢ ἐγγὺς τούτου συστάντος ἐρυσιπέλατος, ἀλλ' ἦτοι κατὰ τι τῶν κώλων ἢ κατὰ τὸν νῶτον ἢ τὴν γαστέρα. πιεῖν δ' οὐροῦ παιδὸς ἕνεκα τῆς καλουμένης ὀρθοπνοίας οὐκ ἀναγκαῖον, ὄντων γε καὶ ἄλλων φαρμάκων ἃ βοηθεῖ τῷ πάθει τούτῳ. καὶ μέντοι καὶ πίων τις οὐκ ἀπηλλάγη τοῦ πάθους, ὥστ' οὐδ' ἐξαίρετον ἔχει τι παρὰ τᾶλλα.

[ιστ'. Περὶ σιέλου.] Σιέλον, εἴτε σιάλον, εἴτε πτύελον ὀνομάζειν θέλει τις, οὐ μοι διαφέρει. γινώσκειν δὲ αὐτοῦ χρὴ τὴν δύναμιν εἶναι διάφορον ἔν τε τοῖς ζώων εἶδεσι καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὑγιαῖνον ἢ νοσοῦν. ἐδηδοκότος ἢ πεπωκότος ἢ ἀπότου τε καὶ νενηστευκότος. ὥς γὰρ τὰ οὔρα καὶ αἱ χολαὶ καὶ ὁ ἰδρώς, οὕτως καὶ τὸ πτύελον ἀσθενὲς μὲν ἐδηδοκότων ἐστίν, ἰσχυρὸν δὲ καὶ ὀρμὴν τὸ τῶν ὑπερδιψάντων καὶ ὑπερπεινησάντων. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἐστίν. τὸ τῶν εὐπεπτηκότων μὲν, οὐδέπω δ' ἐδηδοκότων ἢ πεπωκότων. τούτῳ τοιγαροῦν τῷ σιέλῳ καὶ αἱ τροφαὶ τῶν παίδων τοὺς λειχῆνας ἰῶνται, βρέχουσιν τὸν μακρὸν δάκτυλον, εἴτα ἀνατρίβουσιν τὸ πεπονθὸς δέρμα. καὶ τοῦτο ποιοῦσι πολλάκις, ὥς διασώζεσθαι

Atque hoc quidem uti licebit, ubi non in facie aut prope erysipelas constiterit, verum in artum quoriam aut dorso aut ventre. At urinam pueri orthopnoeae gratia ebibere necessarium non est, quum sint et alia medicamenta quae huic medeantur affectui. Quin quum bibisset quidam, affectu liberatus non est, ut non eximiam quid praeter alia possideat.

[16. *De sielo, saliva.*] Sielon sive salon, sive ptyelon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, vim ejus esse differentem tum in animalium speciebus tum in eorum unoquoque sano et aegroto, jejuno et sitibundo, aut cibo potuque sumpto. Etenim ut urina et bilis, sic etiam saliva sumpto quidem cibo imbecilla est, valida et acris eorum qui ingenti aut inedia aut siti premuntur, in medio utriusque est eorum, qui probe concoxere quidem, nondum tamen cibum potumve hausere. Hac ergo saliva nutrices puerorum lichenas curant, parvum, videlicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes, idque

Ed. Chart. XPL. [287. 288]

Baf. H. (137.)

κατὰ τὸν μεταξὺ τῶν χρήσεων χρόνον ἐν τῷ λειχῇνι τὴν
ἐπὶ τοῦ σιέλου δύναμιν. ἀλλὰ καὶ πυροῦς μασώμενοι πολλοὶ
τῶν ἀγροίκων δοθιῇσιν ἐπιτιθέασιν. διαφορεῖ τε γὰρ αὐ-
τοὺς καὶ πέττει ταχέως. καίτοι γε εἰ δι' ὕδατος διευθεῖεν, οὐχ
ὁμοίως ὠφελοῦσιν. εὐδὴλον οὖν ὅτι τὸ σιάλον αὐτὸ τὴν
ισχὺν τῆς ὠφελείας παρέχει. κατὰ δὲ τῶν μαλακῶν καὶ παι-
δικῶν σωματῶν ἄρτον, οὐ πυροῦς ἐπιτιθέασι μασωμένους.
[288] διαφορεῖ δὲ πάντα τὰ οὕτω μασηθέντα καὶ ὑπώπια
καὶ τὰ ἄλλα ἐκχυμώματα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὁ ἄρτος ἅμα βρα-
χεία ῥαφανίδι μασηθείη. καθ' ὅλην δὲ τὴν οὐσίαν τὸ πτύε-
λον ἐναντιώτατόν ἐστι τοῖς ἀναιροῦσιν ἀνθρώπους θηρίοις,
ὥς που καὶ Νίκανδρος ὁ ποιητὴς λέγει. καὶ μοί τις ἐπαγ-
γελάμενος ἐπρωδὴν ἀναιροῦσαν σκορπίους ἐπιδείξειν, ἅπαξ
ἰπὼν αὐτὴν ἐπέπτυσσε τῷ σκορπίῳ, καὶ πάλιν ἐξῆς δεύτερον
ἰπὼν αὐτῇ ἐπέπτυσεν, εἶτα καὶ τὸ τρίτον εἰπόντος τε καὶ
καταπτύσαντος ἀπέθανεν ὁ σκορπίος. ὕστερον δ' ἐγὼ χωρὶς
τῆς ἐπρωδῆς ἐθεασάμην ἐπὶ τῷ σιάλῳ μόνῳ τὸν σκορπίον
ἀποθανόντα καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάσχοντα ταχέως μὲν ἐπὶ τοῦ

faciunt subinde tanto scilicet intervallo, dum salivae vires
in lichene perdurent ac nondum sint extinctae. Sed et
triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt,
nam celeriter eos et digerit et concoquit, quum si macera-
rent aqua, non aequè proderet. Ex quo liquet salivam ju-
vandi robur afferre. Atque corporibus mollibus aut puero-
rum panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro
omnia sic commansa digerunt et fugillata, caeteraque ecchy-
momata, maxime ubi panis simul cum paucis radiculae fue-
rit commansus. Porro tota substantia vel maxime adversa
est saliva bestiis hominem interficientibus, ceu alicubi etiam
Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam incan-
tationem sese ostensurum, quae scorpiones interficeret, ubi
illam semel dixisset, in scorpionem expuit, inde rursus eam
obmurmurans iterum scorpionem conspuuit, ac ubi tertio di-
xisset atque expuisset, mortuus est scorpion. At postea ego
absque incantatione a sola saliva occisum vidi scorpionem,
idque celeriter a saliva esurientium aut sitientium, tarde

τῶν πεινῶντων τε καὶ διψῶντων πτυέλου, βραδέως δὲ ἐπὶ τῶν ἐμπεπλησμένων ἐδεσμάτων τε καὶ πομάτων, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀνάλογον.

[15. Περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων.] Γεννᾶται μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ ἄλλα παρὰ φύσιν, ὧν οὐ καλὸν μνησθαι, γεννᾶται δὲ καὶ ὁ ἐν κύστει λίθος, ὑπὲρ οὗ τις ἔγραψαν, ὥς εἰπεῖν ὅτι θρύπτει λίθους τοὺς ἐν κύστει τοῦτο μὲν οὖν ψεῦδός ἐστι κεκριμένον τῇ πείρᾳ. εἰ δὲ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει τὴν ἀρχήν, οὐδ' ἐπειράθην μὲν, ἔχων ἕτερα δόκιμα φάρμακα πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο. περὶ δὲ τοῦ πύου καὶ ὅσα τοιαῦτα παρήμι λέγειν τοῖς τὰ τοιαῦτα δεινοῖς ἅμα γοητείαις τισίν. ἡ μέντοι κόπρος ἐν τι τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων ἐστὶ, κατὰ φύσιν ἐχόντων τῶν ζώων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τοῖς ὡσὶ ῥύπος· ὑπὲρ ἑκατέρου τοίνυν ἐφεξῆς δίδειμι.

[16. Περὶ κόπρου.] Κόπρος εἴτε κόπρον εἴτ' ἀποπάτημα καλεῖν ἐθέλοις οὐ διοίσει. γίγνωσκε δὲ τὴν οὐσίαν ταύτην διαφορητικωτάτην ἔχειν δύναμιν. ἔστι δ' ἡ τῶν ἀνθρώ-

autem ab illis qui cibo 'potuque fuerant impleti, in aliis autem proportionem.

[17. *De iis quae in corpore proveniunt.*] Nascuntur in corpore cum alia praeter naturam, quorum non est satis honestum meminisse, tum etiam lapis in vesica, de quo scripsere quidam quod lapides vesicae comminuat. Atque hoc quidem falsum est experientia iudicatum, caeterum an renum lapides frangat, omnino experti non sumus, quum suppeterent alia ad hoc symptoma probata medicamenta. De pure autem et id genus dicere supersedeo, id illis concedens, qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum praestigiis. Caeterum stercus unum est inter ea, quae in corpore proveniunt, secundum naturam affecto animali, veluti et avium sordes. De utroque itaque deinceps differam.

[18. *De copro, stercore.*] Copros sive copron sive apopatema appellari velis perinde est. Scito autem hanc substantiam vim habere vel maxime digerentem. Verum

Ed. Chart. XIII. [288.]

Ed. Bas. II. (137.)

πων διὰ τὴν δυσωδίαν βδελυρά. βοῶν δὲ καὶ αἰγῶν καὶ
χρσαίων κροκοδείλων καὶ κυνῶν, ὅταν ὅστᾳ φάγωσιν, οὔτε
δυσώδης ἐστὶ καὶ πείραν ἱκανὴν οὐχ ἡμῖν μόνοις, ἀλλὰ καὶ
τοῖς ἄλλοις τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν ἔδωκεν. Ἀσκληπιάδης
μὲν γε ὁ ἐπικληθεὶς φαρμακείων καὶ τᾶλλα μὲν ἅπαντα
σύνθετα φάρμακα συνήθροισεν, ὥς πολλὰς βίβλους πληρῶ-
σαι. καὶ κόπρω δὲ χρῆται πολλάκις ἐπὶ πολλῶν παθῶν ἀνα-
μγνύς, οὐ μόνον τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις, ἀλλὰ
καὶ τοῖς εἴσω τοῦ στόματος λαμβανομένοις.

[18. Περὶ κυνείας κόπρου.] Ἐγὼ γοῦν οἶδα καὶ αὐ-
τὸς θαυμαστῆς δυνάμεως πειραθεὶς ἀνθρωπείας τε καὶ κυ-
νὸς κόπρου. λέξω δέ σοι περὶ προτέρας τῆς κυνείας, ἥ συνε-
χῶς ἐχρῆτό τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων, ὅστᾳ διδόνς ἐσθί-
ειν κυνὶ μόνα δυεῖν ἐφεξῆς ἡμερῶν, ἐξ ὧν σκληρὰ καὶ λευκὴ
καὶ ῥαιστα δυσώδης ἡ κόπρος γίνεται. ταύτην οὖν λαμβά-
των ἐξήραιεν, ὥς ὕστερον ὅποτε βούληται χρῆσθαι λειοῦ-
σθαι ῥαδίως. ἐχρῆτο δ' αὐτῇ πρὸς τε συνάγχας καὶ δυσεν-

stercus humanum ob foetorem abominandum est, at bubu-
lum, caprinum, crocodilorum terrestrium et canum, ubi ossi-
bus duntaxat vescuntur, neque graviter olet et multa ex-
perientia non tantum nobis, sed et aliis medicis me natu
majoribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui co-
gnomen erat pharmaceon, et alia omnia medicamenta
collegit, ut multos impleret libros, et stercore ad multos
saepe-affectus utitur non modo medicamentis, quae foris
imponuntur commiscens, sed iis quoque quae intro in os
suntur.

[19. De stercore canino.] Sane ego memini me ad-
mirandam tum humani tum canini stercoreis expertum fa-
cultatem. Sed prius differam de canino, qui uti assidue
consuevit praeceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani
edenda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durum,
candidum ac minime foetens stercus proveniebat. Hoc igitur
acceptum desiccabat, ut quum postea usus esset facile
ad laevorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam et dyf-

Ed. Chart. XIII. [288. 289.]

Ed. Bas. II. (137. 138.)

τερίας καὶ τὰ παλαιότατα τῶν ἐλκῶν. πρὸς μὲν οὖν συνάγ-
 χας, ἀναμιγνὺς τοῖς καὶ ἄλλως ἁρμόττουσιν πρὸς τὸ πά-
 θος τοῦτο φαρμάκοις· ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν τῷ ἀφεψημένῳ
 γάλακτι, τῶν καλουμένων καχλήκων διαπύρων (138) ἐμβε-
 βλημένων, ἣ ἄς ὕστερον ἐγὼ διὰ τὸ εὐπόριστον ἐπὶ τὸν σί-
 δηρον ἦκον, ἐμβάλλων τοῦτον διάπυρον τῷ γάλακτι καλῶς
 προσαφε[289]ψημένῳ. καλοῦσι δ' ἔνιοι τῶν ἰατρῶν οὐκ οἶδ'
 ὅπως τὸ τοιοῦτον γάλα σχιστόν. ἐχρῆν γὰρ οὐ τοῦτο κα-
 λεῖν οὕτως, ἀλλ' ἐφ' ὧν χωρίζομέν τε καὶ σχίζομεν ἀπὸ τοῦ
 τυρώδους τὸν ὀρρόν. ἀλλὰ τῆς κυνείας κόπρου ξηρᾶς λειώ-
 σας ὁ ἰατρὸς ἐνέβαλλε τῷ τοῦς καχλήκας ἐναπιασβεσμένους
 ἔχοντι γάλακτι λανθανόντως καὶ μόνους τοῦς γνησιωτάτους
 μαθητὰς ἐδίδαξε τοῦτο. τούτων μὲν οὖν τῶν δύο χρήσεων
 τῆς κυνείας κόπρου πάνυ πολλὴν ἔχω πείραν ὥς θαυμαστοῦ
 φαρμάκου, καθάπερ καὶ τῆς ἐπὶ τῶν κακοηθεστάτων ἐλκῶν.
 ἐμίγνυε γὰρ οὖν καὶ ἐκείνων τοῖς δοκίμοις φαρμάκοις τῆς
 κυνείας κόπρου βραχὺ, καὶ σαφῶς ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ τὸ
 φάρμακον ἐγίγνετο, καὶ εἴ που διαφορῆσαί τι καὶ ξηρᾶναι,
 καὶ αἰνέοις τοῖς φαρμάκοις ἐμίγνυεν.

enteriam et summe inveterata ulcera, ad anginam quidem
 iis admiscens, quae alioqui huic affectui congruebant, ad
 dysenteriam lacti illi immiscens, cui decocto calculos voca-
 tos filices ignitos injici ante posuimus, aut ut ego postea
 ob parandi facilitatem ad ferrum confugi, id candens lacti
 probe decocto injiciens. Vocant autem medici nonnulli lac
 ejusmodi nescio quo pacto schistum, verum oportebat non
 hoc sic appellare, sed in quo segregamus ac scindimus serum
 a caseo. Caeterum medicus ille stercus caninum aridum
 tritum lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam injicie-
 bat, et id solum generosissimos quosque discipulos docebat.
 In his ergo duobus multum expertus sum stercus caninum
 ceu medicamentum mirabile, sicut et in ulceribus extreme
 malignis. Miscui ergo et ad illa paulum quiddam stercoris
 canini medicamentis probatis, et manifesto se ipso valentius
 redditum est medicamentum, et si quando digerere aut defic-
 care quid opus esset, illis etiam medicamentis admiscui.

Ed. Chart. XIII. [289.]

Ed. Hal. H. (138.)

[κ'. Περὶ ἀνθρωπείας κάπρου.] Τῆς ἀνθρωπείας νό-
σου τοιάνδε τινὰ πείραν ἔχω. συνεχῶς τις ὑπὸ τῶν κατὰ
τὴν φάρυγγα φλεγμονῶν ἠνωχλεῖτο σφοδρῶς, ὥς κινδυνεύειν
ἀποπνιγῆναι, καὶ δὴ φλεβοτομεῖσθαι διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ-
τον ἠναγκάζετο. τούτῳ τις ἐντυχὼν ἐπηγγείλατο πείραν δώ-
σαι φαρμάκου καὶ καλεῖν ἑαυτὸν ἡξίου πρὸ τῆς φλεβοτο-
μίας, ὅταν αὐθίς ποτε φλεγμὴν τι τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα
μορίων αὐτοῦ. καὶ τοίνυν κληθεὶς, εἴτα διακρίσας φάρμακον
ταχέως ἐθεράπευσεν τὸν ἄνθρωπον. ὥς δὲ καὶ αὐθίς ἤδη
ἐνῆργησεν, οὐκ ἐπὶ αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἄλλων τῶν
ὁμοίως πασχόντων ἡξίου. δοὺς μισθὸν ὁ συνεχῶς κινδυνεύων
πνιγῆναι μαθεῖν τὸ φάρμακον. ἦν δ' ἅμα τε πλούσιος καὶ
περὶ χρημάτων δαπάνην ἐλευθέριος. ὥς δὲ περὶ τοῦ μισθοῦ
συνέβησαν, ὁ πιπράσκων τὴν γραφὴν ἀντιπαθεία τινὶ τὴν
ὠφελίαν ἔφη τὸ φάρμακον ἔχειν. εἶναι δὲ τὴν ἀντιπάθειαν
τὸ μὴ γινῶναι τὸν θεραπευόμενον ἔξ ὧν σύγκειται. ἐκέλευ-
σεν οὖν ἄλλον ἀνθ' ἑαυτοῦ μαθησόμενον, ὅστις ἔν αὐτῷ
πιστότατος εἶναι δοκῇ, καὶ τοῦτο αὐτὸν ὁμῶσαι βουλόμενον

[20. *De stercore humano.*] Caeterum humani stercoris
hoc habeo experimentum. Assidue quidam a phlegmonis
ad guttur existentibus vexabatur adeo vehementer, ut suffo-
cationis subiret periculum, et sane ob hoc periculum san-
guinem mittere cogebatur. In hunc quum forte quis inci-
disset, pollicitus est se praebiturum medicamento experimen-
tum, et se vocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis
emicuisset phlegmone, ante sanguinis missionem praecepit.
Itaque vocatus medicamento illito statim hominem curavit.
Ut autem iterum profecit, non in ipso tantum, sed et in aliis
qui similiter erant affecti rogabat is, qui assidue suffocari
periclitabatur, data mercede ut sese medicamentum illud
doceret, erat enim ille et locuples et in pecuniae sumptu
liberalis; porro ubi conventum esset de pretio, is qui ven-
debat hoc medicamentum, inquit, per antipathiam quan-
dam utilitatem obtinet, esse autem eam antipathiam ut qui
curatur nesciat unde conficiatur. Jussit itaque alium daret
qui pro ipso disceret, qui sibi fidelissimus esse videretur qui-

Ed. Chart. XIII. [289.]

Ed. Bal. II, (138.)

μηδενὶ δοῦναι τὴν γραφὴν τοῦ φαρμάκου, μέχρις ἂν αὐτὸς ὁ ἀποδιδόμενος ζῇ. κατὰ τοῦτον μὲν δὴ μετὰ τὸν τοῦ δει-
ξαντος θάνατον ὁ μαθὼν εὐ μόνον τὸν ἴδιον ἄνθρωπον,
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἰᾶται, καὶ μοῦ μὴδ' αἰτήσαντος τοῦ
φαρμάκου τὴν γραφὴν οὕτως ἔδωκεν ἐκὼν· ἦν δὲ κόπρος
παιδίου ξηρὰ μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ λελειωμένη. διητᾶτο δὲ
τὸ παιδίον, εὖ τὴν κόπρον ἐμέλλον λήψεσθαι, καθάπερ αὐ-
τὸς ὁ δοὺς τὸ φάρμακον ἔδειξεν, ἐπὶ θέρμων ἔδωδῃ. τού-
των δὴ τῶν συνήθως ἐσθιομένων μετ' ἄρτον καλῶς ὥπτη-
μένου κλιβανίτου συμμέτρων ἁλῶν, τε καὶ ζύμης ἔχοντος.
ἐδίδου δὲ καὶ οἶνον παλαιὸν πίνειν. ἅπαντα ταῦτα σύμμε-
τρα κατὰ τὸν ὄγκον, ὥς ἀκριβῶς εὐπεπιῆσαι τὸ παιδίον.
ἐπὶ μὲν δὴ τῆς πρώτης ἡμέρας τοιαύτῃ διαίτᾳ χρώμενος
οὐδέπω κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἀνηρεῖτο τὴν κόπρον· ἐν ἐκείνῃ
δ' αὖ πάλιν ὁμοίως διαιτήσας τὸ κατὰ τὴν τρίτην ἐκκριθὲν
ἐλάμβανεν καὶ ξηραίνων ἐχρῆτο· παραπλησίως τῇ κυνείᾳ κό-
πρῳ, καθότι προεῖρηται. ἔλεγε δὲ τὸν διδάξαντα διὰ τὴν
δυσωδίαν τῶν ἄλλων ἐδεσμάτων φεύγοντα τοὺς θέρμους

que jurejurando reciperet sese nulli ejus facturum copiam,
priusquam ipse qui dedisset foret defunctus, itaque a morte
ejus qui indicarat non tantum ille suum hominem, sed et
alios sanabat, et mihi ne petenti quidem medicamento ex-
emplum volens ac lubens obtulit. Erat autem sterces pueri
siccum cum melle Attico ad laevorem tritum. Victitabat au-
tem puer, cujus sterces accepturus erat, uti ipse qui medi-
camentum dederat ostendit, lupinis illis videlicet qui ex
more edi solent, cum pane bene cocto in clibano modicum
salem et fermentum habente. Praebebatur autem bibendum
vinum vetus, atque haec omnia mediocri in quantitate, ut
perfecte ea puer posset concoquere. Itaque quum primo
die eo victu esset usus, postero tamen die nondum sterces
capiebat, sed in eo quoque die rursus eodem alebat victu,
ac tertio demum sumtebat, ac postea aresfacto utebatur simi-
liter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem
illam qui docuerat fugitantem alios cibos ob foetorem prae-

Ed. Chart. XIII. [289, 290.]

Ed. Bas. II. (138.)

αίρεισθαι, ἐαυτὸν δὲ ἔνικα πείρας ὀρνιθείου κρέως καὶ περδικίου δι' ὕδατος ἢ λιτοῦ ζωμοῦ καλῶς ἐψημένου ἐδηδοκίμαι πολλάκις, ἐνηργηκέναι δὲ τὸ φάρμακον οὐδὲν ἤτεον. ἐγὼ μὲν δὴ σοι ταῦτα λέγειν ἔχω περὶ κυνείας τε καὶ ἀνθρωπείας κόπρου.

[290] [κβ'. Περὶ λυκείας κόπρου.] Τὴν δὲ τῶν λύκων ἐπότης τις κωλικούς οὐ μόνον ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἐπασχον. εἶδον δὲ τινὰς αὐτῶν οὐκέθ' ἀλόντας τῷ παθήματι καὶ τοὺς ἀλόντας οὐκέτ' οὐδέποτε αὐθις ἰσχυρῶς παθόντας, ἀλλ' οἷδὲ μετ' ὀλίγον χρόνον. ἐλάμβανε δὲ κακείνος τὴν λευκοτέραν κόπρον τῶν λύκων μᾶλλον, ἣτις ὅστᾳ φαρόντων αὐτῶν ἀποκρίνεται. θαύμασα δ' ἐπ' αὐτῷ, ὅτι καὶ περιεπτόμενον πολλάκις ἐναργῶς ὠφέλησεν. ἐλάμβανεν οὖν οὗτος τὴν κόπρον οὐδὲ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ χαλεπῶς δὲ γίνεται τοῦτο. φύσιν γὰρ ἔχει ἐκείνο τὸ ζῶον, καθάπερ ὁ κύων, ἐκείρων τὸ ἕτερον τῶν ἐπισθίων σκελῶν ἐνοσρεῖν καὶ ἀποκατεῖν πρὸς τι τῶν ἐκχόντων τῆς γῆς. ἐπ' ἀκάνθαις τε οὖν

tulisse lupinos, sese vero experimenti gratia carnes gallinaceas aut perdicum ex aqua aut tenui jure bene coctas persiepe exhibuisse et medicamentum nihilominus operatum. Atque ego sane haec tibi de canino humanoque stercore narrare possum.

[21. *De stercore lupino.*] At lupinum stercus quidam colicis potandum dabat, non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in intervallis, siquidem phlegmone vacarent. Quorum ego quosdam vidi non amplius invadi, et qui erant invasi non amplius id graviter passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem ille albidius potius stercus quale ubi ossa ederint solent excernere. Verum illud etiam in eo mirabar, quod vel suspensum evidenter aliquoties juvisset. Itaque hic stercus capiebat quod non decidisset in terram, id quod non erat inventu difficile: ea enim est luporum natura quae canum, ut suspensio altero posteriorum crurum et mejant et cacent in eminenti quopiam ex terra.

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bal. II. (138.)

παλλάκις εὑρίσκεται θέρους ἐν ᾧρα λυκία κόπρος ἐπὶ τε θάμνοις τισὶ καὶ κλείθροις καὶ βοτάναις εὐανξέσιν. εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς κόπροις αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν ὀστέων τι τοῦ καταβεβρωμένου ζώου διαπιφευγότος, ὥσπερ τὴν μάσησιν, οὕτω καὶ τὴν πέψιν, ὃ καὶ αὐτὸ κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου πίνειν τοῖς κωλικοῖς. καὶ εἰ καθαρότητος ἄνθρωπος εἴη καὶ ἁλῶν καὶ πεπέρεως ἢ τινος τῶν τοιούτων, ἐμίγνυται. ἐλίδου δὲ τοῦ πίπαν μὲν δι' οἴνου λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ δι' ὕδατος. τὸ δ' οὖν περιεπιτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγόσι τοῦ πάσχοντος ἐκέλευσεν ἔχειν ἄρτημα, μάλιστα μὲν ἐξ ἐρίου γεγονὸς οὐ τοῦ τυχόντος προβάτου. πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον ὑπὸ τοῦ λύκου διεσπασμένου ἐπὶ τὸ πρὸς τὴν τοιαύτην χρεῖαν ἐπικηδμον ἐσόμενον. εἰ δὲ μὴ παρείη τὸ τοιοῦτον ἔριον, ἐκ δέρματος ἐλαφείου τὸν ἱμάντα τὸν περιελιττόμενον ταῖς λαγόσι καὶ αὐτὸ τὸ περιέξον τὴν κόπρον ἐκέλευσεν εἶναι. ἡμεῖς δὲ καὶ εἰς χυτρίδιον ἡλεκτῦτον, ἡλίκος ἐστὶν ὁ μέγιστος κύαμος, ἐμβάλλοντες τῆς κόπρου περιήψαμεν ἐνίοις ἐνέκα πείρας, ἐθαυμάσα-

Itaque in spinis saepe aestate stercus lupinum reperitur et fruticibus, vepribus herbisque procerioribus. Invenitur porro in stercore illorum et nonnihil ossium devorati animalis, quod ut effugit commanitionem, ita et concoctionem, quod et ipsum contundens ac conterens bibendum praebeuit colicis, ac si homo esset puritatis amans, miscebat et salis quippiam aut pipæris aut quippiam ejusmodi. Ut plurimum autem ex vino albo consistentiae tenuis bibendum praebebat, interim vero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris quod patientis ilibus applicandum esset praecepit suspendi ex vinculo confecta ex lana, sed non qualibet, verum multo praestabat eam esse ovis a lupo laniatae, unde quod ad hunc usum accommodaretur esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle cervina et lorum quod cingeret ilia, et in quo stercus contineretur parari praecepiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximae fabae confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec posuimus non mirari quum

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bas. II. (138. 139.)

μὲν τε φανερώς ὠφέληθέντας ἰδόντες τοὺς πλείστους αὐτῶν. ἐποιοῦμεν. δὲ τῷ χυτρίδιῳ δύο τινα καθάπερ ὦτα, δι' ὧν ὁ ἰμάς διεβάλετο. τοῦτο μὲν δὴ κατὰ τὸ πάρεργον, εἰ μάλ-
λει τις καὶ τοῖς οὕτω περιεπτομένοις πιστεύειν, λέγω δ'
οὕτως, ὥστ' οὐσίαν εἶναι τὴν περιεπτομένην, οὐκ ὀνόματα
βάρβαρα, καθάπερ εἰώθασιν ἔνιοι τῶν γοήτων, ἐπείτοι καὶ
ἄλλων οὐσιῶν ἐπιφράθην ὁμοίως ἐνεργουσῶν ἐπ' ἄλλων πα-
θῶν. ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν, ἴωμεν οὖν
αὐθις ἐπὶ τὸ προκείμενον.

[κβ'. Περὶ αἰγείας κόπρου.] Ἀνθρωπείας μὲν γὰρ καὶ
κυνείας καὶ λυκείας ἐμνημόνευσα κόπρου, τῶν δ' ἄλλων
οὐδέπω, καίτοι πλείους ἔτι τῶν εἰρημένων ὑπολείπονται, τι-
νὲς μὲν καὶ πάνυ συνεχῇ τὴν χρείαν παρέχουσαι, τινὲς δὲ
σπανωτέραν. συνεχέστατα μὲν οὖν χρώμεθα ταῖς τῶν αἰ-
γῶν κόπροις, σπύραθροι δ' ἰδίως ὀνομάζονται δριμείας καὶ
διαφορητικῆς οὔσαι δυνάμει, ὥς καὶ τοῖς σκιρῶμένοις
ὄγκοις ἀρμόττειν οὐ σπληνὸς μόνον, ἐφ' ὧν συνεχέστατα
χρῶνται πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ταῖς (139) τοιαύταις κόπροις,

plurimos ipsorum videremus adjutos. Caeterum ad ollu-
lam duas seu aures affiximus, per quas lorum transmitti
posset. Sed hoc quidem obiter dictum esto, si quis in-
venietur qui sic suspensis fidem habere dignabitur. Dico
autem sic, nam substantia est quae suspenditur, non voces
barbarae, ut quidam facere praestigiatorum assolent, quando
et alias expertus sum substantias quae in aliis affectibus
similiter operarentur. Sed de his non est nunc dicendi
tempus. Ad propositum itaque revertamur.

[22. De stercore caprino.] Nam humanum, cani-
num lupinumque stercus recensui, alia vero nondum; quo-
rum etiam major est quam dictorum numerus, et quae-
dam assiduo habentur in usu, quaedam rariore. Omnium
creberrime utimur caprino stercore digerentis et acris
facultatis, adeo ut et induratis scirrhorum in modum tu-
moribus congruat, nec tantum lienis, ad quos creberrime
medici non pauci hujusmodi stercorea applicant, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [290. 291.]

Ed. Bas. II. (139)

ἀλλὰ καὶ ἄλλων μερῶν. ἔγωγ' οὗν ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκον χρόνιον δύσλυτον ἐχρησάμην αὐτῇ δι' ὀξύκράτου καταπλάττεσθαι κελύσας ἄλευρον κρίθινον ἐπιβαλλομένης τῆς κόπρου, καὶ θαυμαστῶς ὁ ἄνθρωπος ὤνητο. τῶν δ' ἀγροίκων τις ἦν, ἐφ' ᾧ τοῦτο [291] ἐπράχθη. καὶ οὕτως ἤδη καὶ ἄλλος ἀγροίκος ἐφ' ὁμοίων ὄγκων οὐ κατὰ γόνατος μόνον, ἀλλὰ καὶ κατ' ἄλλων μορίων ὁμοίως χρησάμενος ὠφελήθη. θριμνύτερον γὰρ ἐστὶ τὸ φάρμακον ἢ ὥστε γυναῖκας ἀστυκὰς ἢ παιδία θεραπεύειν, ἢ ὅλως τοὺς μαλακασάρχους. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς κατὰ μέρος χρήσεως ἀπάντων φαρμάκων ἐν τῷ περὶ συνθέσεως αὐτῶν εἰρήσεται. καὶ ἐπὶ τῶν ὑδρικών τε καὶ σπληνικῶν τῇ αἰγείᾳ κόπρῳ πολυειδῶς χρώμεθα. καὶ μέντοι καὶ καυθεῖσα λεπτομερεστέρα μὲν, οὐ μὴν θριμνύτερα γε σαφῶς γίνεται. διὸ καὶ πρὸς ἀλωπεκίας ἀρμόττει καὶ πάνθ' ὅσα τῶν ῥυπτόντων δεῖται φαρμάκων, οἷον λέπρας τε καὶ ψώρας καὶ λειχήνας, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς διαφορητικοῖς καταπλάσμασιν, οἷα τὰ τῶν παρωτίδων

aliarum partium. Siquidem ego eo usus sum ad genu tumorem habens inveteratum et aegre solubilem, iussu fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxycratum, indito videlicet hoc stercore, et mirum est quam homo ille fuerit adjutus. Erat autem rusticus in quo id factum est. Et jam etiam alius rusticus, quum sic usus esset non tantum in genu, sed etiam aliis in partibus ad tumores similes perinde adjutus est. Nam acrius est medicamentum quam ut mulieres urbanas aut pueros aut omnino qui tenera sunt carne sanare possit. Sed de particulari omnium medicamentorum usu in opere de componendis illis tractabitur. Quin et ad aquam inter cutem et ad splenicos varie caprino stercore utimur. Sed et usum tenuioris quidem essentiae, verum haud manifesto redditur acrius. Quamobrem sane ad alopecias congruit, et omnia adeo quae extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, psoras, lichenas et hoc genus alia. Miscetur digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quae accommodantur ad paroti-

Ed. Charc. XIII. [291.]

Ed. Bas. II. (139.)

ἔστι καὶ τῶν βουβώνων κεχρονοκότων. ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῆς ἀκάνυτου καὶ κικαυμένης ὀνυκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς, καὶ οὐ βραχύ γε τὸ διαφορητικὸν ἔχει. πρὸς γοῦν τὰ τῶν ἐχιδνῶν δῆγματα καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῶν ἄλλων θηρίων ἱατρός τις τῶν ἐν ἀγροῖς τε καὶ κώμασι ἱατρευόντων ἐχρήτο δι' ὅξους αὐτῇ καὶ διέσωσε πάνυ πολλούς. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἱατρός καὶ τοῖς ἱκτερικοῖς ἐδίδου τὰς σπινράθους δι' οἴνου πίνειν καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον ἐχρήτο, ὃν λιβανωτῶ προστιθείς. καὶ χρὴ γινώσκειν μὲν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τὸν ἄριστον ἱατρὸν, ἐκλέγεσθαι δὲ τὰ βελτίω, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀστυκῶν τε καὶ ἀξιολόγων ἀνδρῶν, ἐφ' ὧν οὐκ ἂν ποτ' ἐχρησάμην ἐγὼ τοιούτῳ φαρμάκῳ παμπόλων ἀμεινόνων ἐμπορῶν. ὅμως δ' οὖν γίνεται ποτε καὶ τῶν τοιούτων ἡ χρεία κατὰ τὰς ὁδοιπορίας καὶ τὰ κυνηγέσια καὶ τὴν ἐν ἀγρῷ διατριβήν, ὅταν τι μὴ παρῇ τῶν βελτιόνων, ἢ καὶ σκληρόσαρκος ὁ ἀγροῖκος ἄνθρωπος ἢ, παρὰ πλῆσιος ὄνῳ. πολλοὶ γὰρ τῶν τοιούτων κατὰ τοὺς ἀγρούς εἰσὶν ἄξιοι τοῦ πίνειν σπύραθα. ὅπερ δὲ καὶ τοῖς ἐμπροσθιν ἐπ'

das et bubonas diuturniores, est enim vis ejus tum nris tum non ulti absterforia et digerens, nec etiam parvam habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex iis, qui in agris et vicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad viperarum morsus et multo sane etiam magis aliarum bestiarum, ac profecto ex iis complures servavit. Et hic ipse quoque medicus ad auriginem potanda ipsa stercore caprina ex vino praebeuit, et ad profluvium muliebne cum thure apposuit. Quae omnia sane optimus medicus ignorare non debet, caeterum potiora eligere potissimum ad urbanos et honoratos alicujusque existimationis viros, in quibus equidem ego tali nunquam sum usus medicamento, quum multo meliorum suppeteret copia. Attamen existit nonnunquam talium usus aut in itinere aut in venatione aut rusticatione, quum scilicet meliorum nihil affuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis durae ac asino similis. Nam ejusmodi multos in agris reperias dinos, qui bibant stercore caprina. Porro quod et supra



Ed. Chart. XIII. [291.]

Ed. Bañ. II. (139.)

αὐρῶν τε καὶ χαλῶν καὶ σιάλων ἐρῆσθαι, τοῦτο καὶ νῦν μέ-
μνησο, τὴν μὲν καθόλου καὶ κοινὴν δύναμιν ἀπάσαις εἶναι
τὴν αὐτὴν, ἐξηλλάχθαι δὲ κατὰ τὰς τῶν ζώων κράσεις. τῶν
μὲν γὰρ ξηροτέρων τῇ κράσει ζώων καὶ ἡ κόπρος ἐστὶ ξη-
ραντικώτερα, καθάπερ γε καὶ τῶν θερμότερων θερμαντικω-
τέρα, ψύχει δ' οὐδεμία, καθάπερ οὐδ' ὑγραίνει. πολλὰ δ'
ἂν εἴη καὶ παρὰ τὴν φύσιν τῶν ἐδηδισμένων αὐτῶν ἡ δια-
φορὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων
ζώων μείζων ἐστίν, ὅτι ποικιλωτάτης τῆς τροφῆς χρῆται τὸ
ζῷον τοῦτο. τί γὰρ ὅμοιον ἔχει σκόροδά τε καὶ κρόμνα
φαγόντες ἢ κολοκύνθην, εἰ οὕτως ἔτυχεν; αἰγὸς δὲ σπύρα-
θοι βραχὺ μὲν ἂν τι διαφέροιεν ἀλλήλων παρὰ τὰς νομὰς,
οὐ μὴν τοσοῦτόν γε ὅσον αἱ τῶν ἀνθρώπων.

[κγ'. Περὶ βοείας κόπρου.] Ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν βοῶν
αἱ κόπροι βραχεῖαν ἔχουσι διαφορὰν, οὐσαί γε καὶ αὗται
ξηραντικῆς δυνάμεως. ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἐλκτικὴν, ὥς δηλοῦ-
σιν, ὠφελοῦσαι τὰ τῶν μελιττῶν τε καὶ σφηκῶν δῆγματα.

monui de urinis et bile et saliva, id nunc memoria repete,
nempe universalem et communem facultatem eandem om-
nibus inesse, verum pro animalium temperamentis variam.
Nam eorum quae sicciore sunt temperie et stercus exic-
cantius est; sicut et calidiorum magis etiam calefactorium.
Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut nec ullam
humectat. Sed et pro natura eorum quae edunt, multa
item fuerit diversitas. Proinde in hominibus potius quam
aliis animalibus major est, quandoquidem hoc animal di-
versissimis maximeque variis cibis utitur. Nam quid simile
habent qui allium ac caepas comedunt et qui cucurbitam
verbi causa? at caprarum stercora pro pasto vario nonnihil
item habuerint differentiae, non tamen tantum quantum
stercus humanum.

[23. *De stercore bubulo.*] Similiter stercus bubulum
exiguam habet differentiam, estque et ipsum facultatis exic-
catoriae, verum attractoriam etiam obtinet, ut monstrat,
dum apum vesparumque morsus juvat. Atque haec ut a

Ed. Chart. XIII. [291. 292.]

Ed. Bal. II. (139.)

ταῦτα μὲν οὖν ἐνδέχεται καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφελεῖσθαι. τοὺς ὑδρικοὺς δὲ τις ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ βολβίτῳ καταχρίων ἐν ἡλίῳ κατέκλινε· φαρμάκων ἔμπειρος ἰατρός. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἐπιτίθει καὶ τοῖς φλεγμαίνουσι μέρεσι τῶν ἀγροίκων ὑγρὰν λαμβάνων ἥρου, ὅτε νέμονται τὴν πόαν οἱ βόες. εὐδὴλον δ' ὅτι τῆς ἄλλης ἥδε πολλῷ μετριοτέρα τὴν δύναμιν ἐστίν. ἄλλην δὲ λέγω τὴν ἐπὶ τῇ τῶν ἀχύρων ἐδωδῇ. μέση γὰρ αὕτη τῆς τε εἰρημίνης ἐστὶ καὶ τῆς ἐπὶ τῇ τῶν ὀρόβων προσφορᾷ. [292] πρόδηλον οὖν ὅτι καθάπερ ἡ ἐκ τῆς βοτανώδους νομῆς ἐπὶ τῶν φλεγμονῶν, οὕτως ἥδε τοῖς ὑδρικοῖς ἐστὶν ἐπιτήδεια· εἰδέναι μέντοι χρή πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα σκληροῖς σώμασιν ἀγροίκων ἀνθρώπων ἀρμόττειν, σκαπανέων τε καὶ θειριστῶν καὶ τῶν ἰσχυρὸν οὕτως ἔργον διαπραττομένων, ἐφ' ᾧ καὶ πρὸς χοιράδας ὁ κατὰ τὴν Μυσίαν ἰατρός ἐχρήσατο καὶ τῶν σκυρῶδων ὄγκων ἀπάντων σὺν ὅξει καταπλάττων. [κδ'. Περὶ προβατεῖον κόπρου.] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος καὶ τῇ

proprietate substantiae totius juventur fieri potest. Caeterum medicus quidam medicamentorum peritus in Mysia, quae in Hellesponto est, aqua inter cutem laborantes bubulo stercore oblinens in solem exponebat. Atque hic ipse imposuit et partibus rusticorum phlegmone obsessis humidum illud vere collectum quum herbam boves pascuntur. Manifestum autem est hoc esse alio moderatioribus multo viribus, dico autem aliud, quum paleis vescuntur; nam hoc medium est inter id quod modo diximus et quod provenit ab ervi pastu. Liquet ergo quemadmodum id quod pascuo herbaceo provenit, ad phlegmonas accommodatur, sic istud aqua infestatis esse idoneum. Scire tamen oportet, omnia id genus medicamenta duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fossoribus et messoribus et qui opus obeunt tam validum; in quibus utique Mysius ille medicus et ad strumas adhibebat et ad tumores omnes scirrholos ex aceto in cataplasmatibus formam compositum illinens.

[24. De stercore ovillo.] Sed et hic ipse medicus

Ed. Chart. XIII. [292.]

Ed. Bas. II. (139.)

τῶν προβάτων κόπρῳ πρὸς ἀκροχορδόνας ἐχρήτο καὶ μυρμηκίας καὶ θύμους καὶ δοθίηνας σκληροὺς τοὺς καλουμένους ἤλους, ὅξει δέυνων αὐτήν. ἀλλὰ καὶ τὰ πυρίκαινα τῶν ἐλκῶν εἰς οὐλήν ἤγε, μίγνυς τῆς κόπρου ταύτης κηρωτῇ ῥοδίνῳ. καὶ μέντοι καὶ διὰ τῶν αἰγῶν κεκαυμένους ὁμοίως ἐθεράπειε, μίγνυς καὶ ταῦτα ὀλίγον τι πάνυ πολλαπλασίῳ τῆς κηρωτῆς ὄγκῳ. καὶ ὅλως ἦν αὐτῷ σκούδασμα διὰ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς εὐπορίστων ἅπαντα θεραπεύειν, ἐν οἷσι δηλονότι καὶ αἱ βοτάναι καὶ οἱ θάμνοι καὶ τῶν δένδρων εἰσὶν οἱ ἀκρέμονες καὶ τὰ βλαστήματα καὶ τὰ μαλακὰ φύλλα καὶ οἱ καρποὶ καὶ οἱ φλοιοὶ, περὶ ὧν ἐν τοῖς εὐπορίστοις ἐπιπλέον εἰρήσεται.

[κέ. Περὶ κόπρου περιστερᾶς.] Τῇ γοῦν κόπρῳ τῶν νομάδων περιστερῶν, οὕτως γὰρ αὐτὰς ἔνιοι καλοῦσι διαστέλλοντες ἀπὸ τῶν κατοικιδίων, ὥς θερμαίνουσι φαρμάκῳ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνυ συνεχῶς εἰς πολλὰ χρῶμαι, μετὰ μὲν καρδάμου σπέρματος κεκομμένην τε καὶ διηθημένην ξηρὰν ἀντὶ νάπυος ἐπὶ τῶν φοιγιμοῦ δεομένων προσφέρων. εὐδὴ

ovium utebatur stercore ad acrochordonas et myrmecias et thymos et furunculos duros, quos clavos nominant, aceto videlicet diluens. Quin et ulcerum ambusta ad cicatricem illo ducebat, nempe sterco hoc cerato rosaceo commiscens. Sed et per sterco caprinum combustum similiter curabat, caeterum pauculum ejus multis numeris majori cerati moli admiscebat. Et in totum studium id illi erat unicum omnia curare per ea, quae ex agris facillime parantur: inter quae sunt et herbae et frutices et arborum flagra et germina et folia mollia et fructus et cortices, super quibus copiosius dicetur in facile parabilibus.

[25. *De stercore columbino.*] Porro stercore columbarum nomadum, nam sic eas quidam cognominant a domesticis videlicet distinguentes, tanquam medicamento calefaciente et ipse ad multa frequenter admodum utor, nempe cum semine nasturtii contusum cribratumque siccum vice napyos ad ea quae rubrificari debent adhibens. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [292.]

Ed. Bal. II. (139.)

λον δ' ὅτι τοὺς κεχρονικότας ἅπαντας ἐν τοῖς τοιοῖσδε λέγω πάθεισιν ὁποῖόν ἐστιν ἰσχιάς, ἡμικρανία, σκοτώματα τε καὶ σκοτόδινοι καὶ κεφαλαῖαι καὶ τὰ κατὰ πλευράς ἢ ὠμοπλά-
τας ἢ τένοντα ἢ ψόας ἀλγήματα χρόνια, καὶ πρὸς τούτοις
εἰ νεφρίτιδες τε καὶ κοιλιακαὶ διαθέσεις καὶ ποδαग्रικαὶ
ἀρθρίτιδες, ὅταν γε μηδέπω σύστασις ἢ πύρων ἐν τοῖς ἄρ-
θροις αὐτῶν. αὕτη μὲν οὖν ἢ κόπρος οὐδὲν ἔχει δυσώδεις
καὶ μάλιστα ξηρανθεῖσα. διὸ καὶ κατὰ πόλεις αὐτῇ χρώμεθα
πολυειδῶς, ἀναμιγνύντες ἄλλοτε ἄλλω φαρμάκῳ.

[κστ'. Περὶ ἀλεκτορίδος κόπρου.] Τῇ δὲ τῶν ὀλεκτο-
ρίδων ἐωρακῶς τὸν ἐν τῇ Μυσίᾳ χρώμενον ἐπὶ τῶν ὑπὸ
τῆς μυκήτων ἐδωδῆς πνιγομένων ἐχρησάμεν καὶ αὐτὸς ἐπὶ
τινων ἐν τῇ πόλει προσεσηνεγμένων αὐτῇ, ἐπὶ πάντων λει-
συμένην κυάθοις τρισὶν ἢ τέτρασιν ὀξυκράτου τε καὶ ὀξυ-
μήλου, καὶ προφανῶς ὠφέλησεν διὰ ταχείων. ἤμισαν γὰρ ὀλ-
γον ὕστερον οἱ πνιγόμενοι γλεγματώδη παχύτατον χυμὸν, ἐφ'
ὃ τελείως ἐπαύσαντο τοῦ συμπτώματος. ἔστι δὲ τῆς τῶν
περιστερῶν ἥττον ἢ κόπρος αὕτη θερμή. ὁ δ' ἐπὶ τῆς Μυ-

autem est quod inveterata omnia dico in talibus affectibus,
quales sunt coxendix, hemicrania, scolomata, vertigines et
cephalaea, et in lateribus, scapulis, cervice, lumbis, dolo-
res inveterati, et ad haec nephritides et affectus coeliacī
et podagricae arthritides, quando videlicet in articulis eo-
rum nondum confiterint tophi. Atque hoc stercus plane
foetidum non est maxime arefactum. Quocirca et in urbi-
bus eo varie utimur, alias aliis miscentes medicamentis.

[26. *De stercore gallinaco.*] Porro quum conspexis-
sem illum in Mysia medicum gallinaceo utentem stercore in
eis, qui ab esu fungorum suffocabantur, et ipse quoque sum-
mus in quibusdam urbem inhabitantibus, qui et ipsi suūgos
ēstiarant, ipsum videlicet ad laevorem contritum tribus qua-
tuorve oxycrati aut oxymelitis inspergens cyathis; et pa-
lam adjuti sunt idque celeriter. Nam qui praefocabantur,
paulo post vomebant pituitosum humorem omnino crassissi-
mum, et exinde plane liberati sunt symptomate. Est an-
tem hoc stercus columbino minus calidum. Caeterum My-

Ed. Chart. XIII. [292. 293.]

Ed. Bas. II. (139. 140.)

σίας ἰατρὸς καὶ τοῖς χρονίοις κωλικοῖς ἐδίδου πίνειν τῆς τῶν ἀλεκτορί(140)δων κόπρου δι' οἰνομέλitos· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, δι' ὄξους ἢ οἶνου κεκραμένου ὕδατι. μνησθαι δέ σε χρὴ τοῦ κοινοῦ περὶ πάντων ζώων λόγου, κατὰ τε τὰ περιεχόμενα κατὰ τὰ σώματα αὐτῶν, ὕγρα τε καὶ στερεά, καὶ κατὰ τὰ μέρη παμπόλλην εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν ὀρείων καλουμένων, παρὰ τε τὰ κατὰ πεδία καὶ ἑλκ καὶ λίμνας καὶ κατὰ τὴν [293] οἰκίαν. αἰ γὰρ τὰ γυμναζόμενα τῶν ἀγυμνάστων ἐστὶ ξηρότερα καὶ τὰ τροφαῖς χρώμενα ξηρότεροις τε καὶ θερμότεροις τῶν ὑγροτέροις τε καὶ ψυχροτέροις χρωμένων. ἐπὶ γοῦν τῶν περιστερῶν διὰ τὸ συνεχῶς χρῆσθαι τῇ κόπρῃ πάμπολυ λειπομένην εὖρον αἰ τῶν ἐπὶ ταῖς οἰκίαις τρεφομένων τῆς τῶν ὀρείων νομάδων. εὖρον δὲ καὶ τὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀσθενεστέραν πολὺ τῶν ἐγκλεισμένων τε καὶ πιτύροις τρεφομένων, ἰσχυρότερον δ' οὐκ ὀλίγω τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὰς αὐλάς τε καὶ τούτων ἔξωθεν νεμομένων.

his ille medicus dabat etiam bibendum stercus gallinaceum iis qui diutino coli dolore fuissent vexati ex oenomelite, quod si hoc non aderat, ex aceto aut vino aqua diluto. Porro memoria tenere oportet communem de omnibus animantibus rationem, nempe in iis quae in corporibus ipsorum continentur, tam humida quam solida, tum in ipsis partibus plurimam esse diversitatem montanorum quae vocant et eorum quae in pratis, paludibus, lacubus et aedibus versantur. Semper enim quae exercentur iis quae non exercentur sunt sicciora, et quae cibis utuntur calidioribus siccioribusque iis quae humidis frigidisque. Nam in columbis, quandoquidem creber nobis earum stercoreis est usus, multo semper inferius ac imbecillius expertus sum earum stercus quae in domibus debebant quam earum quae in montibus, quas nomadas nuncupant. Tum gallinarum quoque inveni multo etiam imbecillius earum quae conclusae servantur et fursuribus aluntur, non paulo autem valentius earum quae in agris, atriiis aut foris pascuntur.

Ed. Chart. XIII. [293.]

Ed. Bas., II. (140.)

[κζ. Περὶ κόπρου χηνῶν τε καὶ πελαργῶν.] Ἡ δὲ τῶν χηνῶν κόπρος ἄχρηστός ἐστι διὰ πολλὴν δριμύτητα. λογίζομαι δὲ καὶ τὴν ἱεράκων τε καὶ αἰτῶν. ἀλλὰ καὶ τὸ δυσπόριστον ἀπάσης τῆς τοιαύτης ὕλης φευκτέον. ἔξ οὗ καὶ μᾶλλον ὀρμώμετοί τινες ἰσχυροὺς δυνάμεις μάρτυροῦσι ταῖς τοιαύταις ὕλαις, ὥς οὐ ῥαδίως ἐλεγχθησόμενοι, καθάπερ οἱ τὴν τῶν πελαργῶν κόπρον ἐπιλήπτους ἰᾶσθαι γράψαντες. ἀλλ' αὕτη μέντοι πολλῶν ὄντων ἄλλων ὧν γράφουσιν εὐποριστιώτερά κατὰ πολὺ τυγχάνουσα περίεργον ὅμως τ' ἐστὶ πρὸς τῷ μηδ' ἀληθὲς εἶναι τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτῆς. πεισθεὶς γοῦν τις ὑπὸ τῶν γραφόντων τὰ τοιαῦτα καὶ πινὼν τῆς κόπρου ταύτης οὐδὲν ὦνηται. δηλοῦσι γοῦν καὶ πρὸ τῆς πείρας οἱ γράφοντες αὐτὰ τὸ μοχθηρὸν ὧν ἐπαγγέλλονται κατὰ πολλοὺς γὰρ τρόπους δυσπνοούντων ἀνθρώπων οὐθ' ὃ τι πᾶσιν ἀρμόττει προστιθέασι κατὰ τὸν λόγον οὐθ' ὃ τι τοῖσδε τισιν ἢ τῷδε. τινὲς γε μὴν τῶν γραψάντων οὐ δυσπνοίας ἀπλῶς, ἀλλ' ὀρθοπνοίας λέγουσιν ἰάματα εἶναι τὰ τοιαῦτα, κόπρον πελαργοῦ καὶ γλαυκὸς αἶμα καὶ οὖρον

[27. *De stercore anserum et ciconiarum.*] Caeterum sterco anserinum prae nimia acrimonia inutile est. Colligo enim ita esse et accipitrum et aquilarum. Verum fugienda est materia omnis ejusmodi, quae difficulter comparari potest. Qua occasione complures validissimas vires talibus materiis testimonio ascribunt suo, ceu non facile redarguendi, velut qui ciconiarum sterco comitiali morbo mederi scriptitant. Verum quamquam hoc multis aliis quae scribunt longe sit parabilius, curiosum tamen est, ut taceam falsum esse, quod de illo est proditum; nam quidam iis qui talia memorant credulus epoto hoc stercore nihil adjunctus est. Nam et antequam experiare, promissorum pravitatem ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt, nam quam multis modis difficulter homines spirent, neque quod omnibus conferant ascribunt neque quod his aut huic. Tametsi sunt inter eos qui talia scriptitant qui non simpliciter dyspnoeae, difficilis spirationis, sed orthopnoeae talia esse remedia dicunt, nempe ciconiae sterco, noctuae san-

Ed. Chart. XIII. [293.]

Ed. Bas. II. (140.)

ἀνθρώπου καὶ ἄλλα τούτων ἀτοπώτερα μὴ γινώσκοντες, ὅτι φλεγματώδης καὶ γλίσχρος χυμὸς ἐμφράττων τὰ βρογχία τοῦ πνεύμονος αἷτιος γίνεται τοῦ πάθους τούτου καὶ ὡς ἱασις ἐν τῷ κενῶσαι τοῦτό ἐστιν, καὶ ὡς ἡ κένωσις αὐτοῦ καὶ μετὰ βηχὸς ἀναπνευομένου γίνεται, καὶ ὡς οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο γίνεσθαι μὴ πολλάκις ποθέντος δριμυτέρου φαρμάκου. οἱ δέ γε οὕτως εἰσὶ ληρώδεις ἢ γρήτες ἢ οὐκ οἶδ' ὅ τι φῶ, ὡς τῶν ἀτόπων ἕκαστον τούτων πομάτων ποθέν ἀπαλλάττειν τῆς δύσπνοίας φασὶ τοὺς κάμνοντας, ὅπερ οὐδ' εἰ μήλην τις καθεῖς εἰς τὸν πνεύμονα δι' ἐκείνης ἀφαιρεῖν ἐδύνατο τὸν ἐμπεπλασμένον χυμὸν, ἕκ μιᾶς ἂν ἐπιβολῆς ἐπράχθη κάλλιον οὐκ ἦν αὐτοῖς, οὐκ εἰ ποθείη τόδε τι τὸ αἷμα ἢ τὸ οὖρον τὴν δύσπνοιαν ἰᾶσθαι λέγειν, ἀλλ' εἰ πίνοιτο. κάλλιον δὲ ὅτι μὴ πάντῃ τε καὶ πάντως ἰάσεται, μὴδ' εἰ πίνοιτο συνεχῶς, ἀλλ' ὅτι πολλοὺς μὲν ἰάσατο, πολλοὺς δὲ ὥφελησεν μὲν, οὐ τελέως δ' ἀπήλλαξε τοῦ νοσήματος. ἀλλὰ τούτους μὲν ἤδη καταλίπομεν, ἐπὶ δὲ τὸ συνεχὲς ἴωμεν τοῦ λόγου. πάσης γάρ τοι κόπρου τὸ δριμὺ καὶ

guinem, urinam humanam et alia his absurdiora, haud scientes quod pituitosus viscosusque succus bronchia obstruens pulmonis, hujus affectus sit causa et quod in eo evacuando consistat medela, quod evacuatur dum per tussim excreatur, et quod id fieri nequeat absque crebro epoto medicamento acriore. At hi adeo sunt nugaces, aut praestigiatores, aut quo illos digno appellem nomine nescio, ut dicant absurdorum istorum poculorum unumquodque epotum a dyspnoea liberare, quod fieri non posset, ne si vel specillum fas esset alicui in pulmonem demittere, quo infixum humorem tolleret semel duntaxat demisso. Praestabat itaque illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis aut urina, sanare dyspnoeam, sed si potetur, rectiusque etiam quod non semper et omnino sanabit, ne si vel assiduo potetur, sed quod multos sanavit, multos vero adjuvit quidem, sed morbo prorsum non liberavit. Sed hos jam mittamus et quod deinceps est, ad id pergamus. Cujusque enim stercoris acrimoniam et digerendi vim possidentis,

Ed. Chart. XIII. [293. 294.]

Ed. Bas. II. (140.)

διαφορητικὸν ἐχούσης παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἑτέραν ἑτέρας τὴν τοιαύτην ἔχειν δύναμιν, αἱ κατὰ μέρος ἐν αὐταῖς γίνονται διαφοραὶ, καὶ διὰ τοῦτο τινὰς μὲν τόδε τι τὸ πάθημα, τινὰς δὲ τόδε τι θεραπεύειν μᾶλλον.

[κη'. Περὶ μυῶν κόπρου.] Οὕτω γοῦν καὶ τὰ τῶν μυῶν ἀποπατήματα γεγράφασιν ἀλωπεκίας θεραπεύειν, καὶ ἦν τις ἰατρὸς ὃς [294] ἐχρήτο τῷ συνθέτῳ φαρμάκῳ διὰ μυῶν κόπρου κατισκευασμένῳ πρὸς τὸ πύθημα τοῦτο. καὶ τις ἄλλος βαλάνιον προσθεῖναι παιδίῳ θεομένῳ τῶν οἰκείων ἐκέλευσεν παρασκευασθῆναι μυῶν κόπρῳ, ἐφ' ὧν πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐγέλασαν, εἰ τοσούτων ὄντων, ἃ προστιθέμενα τῇ ἔδρᾳ πρὸς ἐκκροσιν ἐπεγείρει τὸ ἔντερον, ἅπανθ' ὑπερβὰς ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν τῶν μυῶν ἦκε κόπρον. ἔστι γὰρ ὄντως αἰδεσθῆναι τὰ τοιαῦτα καὶ εἰς πείραν ἄγειν ἀπάντων καταγνωσκόντων ὥς περιέργου τε καὶ γόητος ὃς ἂν ταῦτα πράττη τε καὶ λέγῃ. περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν μυῶν κόπρου καὶ ταῦθ' ἱκανά.

[κθ'. Περὶ κόπρου τῶν χειρσαίων κροκοδείλων καὶ

prout aliud alio plus minusve ejus sortitum est facultas, ita particulares in ipsis proveniunt differentiae, ac proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare valet.

[28. *De stercore murium.*] Sic enim murium stercore alopecias curare proditum est, et inventus est quidam medicus, qui ad hoc pathema utebatur composito medicamento ex murium stercore confecto. Et alius quidam glandem puero familiaribus rogantibus ut apponeret praecepit ut ex stercore conficeretur murium. Quo dicto omnes qui audierant in risum soluti sunt, quod quum tot essent quae apposita sedi ad excretionem excitarent intestinum, ille omnibus praeteritis ad murium confugisset stercore. Nam re vera pudendum est alia etiam experiri velle, quum omnes ceu curiosum et praestigiatores condemnent eum qui talia aut faciat aut dicat. Itaque de murium stercore haec quoque sufficiunt.

[29. *De stercore crocodilorum terrestrium et stur-*

Ed. Chart. XIII. [294.]

Ed. Berl. II. (146)

ψάρων.] Τὴν δὲ τῶν χερσαίων κροκοδείλων τούτων τῶν μικρῶν τε καὶ χαμαιρεπῶν κόπρον ἔντιμον αἱ τρυφῶσαι πεποιήκασιν γυναῖκες, αἷς οὐκ ἀρκέσει τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις τοσούτοις οὖσιν λαμπρόν τε καὶ τετανόν ἐργάσασθαι τὸ περὶ τὸ πρόσωπον δέρμα, προστιθέασιν δ' αὐτοῖς καὶ τῆς τῶν κροκοδείλων κόπρον. ὁμοία δ' αὐτῇ γίνεται καὶ ἡ τῶν ψάρων, ὅταν ὀρυζαν μόνην ἐσθίωσιν. εὐδηλον οὖν ὅτι ῥυπτικήν τε καὶ ξηραντικήν δύναμιν ἔχουσιν αἱ τοιαῦται κόπροι μετρίαν ἑκατέραν καὶ πολὺν μετριώτεραί τε καὶ ἀμυδρότεραι αἱ τῶν ψάρων. ἡ δὲ γε τῶν κροκοδείλων κόπρος ὥσπερ τῶν προσώπων τὴν ἐφελὶν ἀφαιρεῖν πέφυκεν, οὕτω καὶ ἐλεῖν ἀλφούς καὶ λειχήνας.

[λ'. Περὶ ῥύπου τῶν ἀνθρώπων.] Ῥύπος γέννᾶται μὲν οὐ μόνον ἐπὶ παντός τοῦ κατὰ τὸ σῶμα δέρματος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὤσι, διὰ δὲ βραχύτητα δυσπόριστός ἐστι καὶ κατὰ τοῦτο περὶ αὐτοῦ γεγράφασιν οὐδέν, ὅτι μὴ παρωνυχίας ἀρμόττειν τὸν ἐκ τοῦ ὠτός ῥύπον, ὅνπερ δὴ καὶ μόνον οἶόν τε λαβεῖν ἐστι καθ' ἑαυτόν. ὁ γὰρ ἐπιτεφερόμενος ἅπαντι τῷ δέρματι κατὰ τε τὰ βαλανεῖα καὶ τὰς παλαίστρας ἀποῤῥύ-

porum.] Caeterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum et humi serpentium, sterqus pretiosum effecere mulieres deliciosae, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis et tenfa et splendens efficitur, quin etiam adjungant sterqus crocodilorum. Simile illi fit et sturnorum sterqus, quum solam oryzam ederint. Clarum itaque est quod abstergendi desiccandique facultatem utramque moderatam habent stercora ejusmodi et multo moderatiorem et hebetiorem sterqus sturnorum. At sterqus crocodilorum sicut a facie ephellen tollit, ita et vitiliginem et lichenas.

[30. *De sordibus hominum.*] Sordes nascitur non tantum per totam corporis cutem, sed et in auribus, sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil scribunt, nisi quod paronychii congruat sordes aurium, quam sane etiam solam per se licet accipere. Nam quae in tota cute provenit et balneis et in palaestris deraditur,

Ed. Chart. XIII. [294.]

Ed. Bal. II. (140.)

πτεται, συντελῶν τῷ καὶ αὐτὸς τῷ καλουμένῳ πάτῳ, περὶ οὗ προεΐρηται. δηλοῖ δ' αὐτοῦ καὶ ἡ γένεσις τὴν φύσιν. εἰ γάρ τοῦ κατὰ τὴν ἄδηλον διαπνοὴν ἐκκενουμένου τὸ παχυμερές καὶ γεῶδες ὑπόλειμμα ῥύπος γίνεται, ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἔχον τι καὶ θερμότητος. ὃ γε μὴν ἐπιτρεφόμενος τοῖς τῶν προβάτων ἐρίοις ῥύπος, ἐξ οὗ τὸν καλούμενον οἶσυπον ποιοῦσιν, πεπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως παραπλησίως τῷ βουτύρῳ, βραχύ τι δὲ καὶ διαφορητικὸν ἔχει.

conferens nonnihil et ipsa pato quem vocant, de quo supra disserui. Sed et generatio ejus naturam indicat. Nam si sordes est crassum illud ac terrestre quod reliquum est eorum quae per latentem transpirationem evacuantur, sequitur ut desiccandi vim habeat cum nonnulla caliditate junctam. Ea tamen sordes, quae lanis ovium inhaeret et adnascitur, ex qua oesypon quod vocant conficitur, concoquendi vim habet similem butyro, paulum vero etiam digerentis facultatis obtinens.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [295.]

Ed. Bas. II. (141.)

Προοίμιον. Τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μο-
ρίων κοινὰ πᾶσιν αὐτοῖς ἐστίν, οὐδὲν μὲν οὕτω κοινὸν ὡς
ἡ σὰρξ. πᾶν γὰρ ζῶον ἔχει ταύτην. ἔναιμον μὲν ἄνθρωπος
τε καὶ τετράποδα πάντα καὶ ὄρνιθες, ὄφεις τε καὶ σαῦροι
καὶ χελῶναι καὶ ἄλλα τοιαῦτα· χωρὶς δ' αἵματος τὰ τ'
ὄστρια πάντα καὶ τῶν ἐνύδρων οὐκ ὀλίγα, καθάπερ καὶ τῶν

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER XI.

Prooemium. Pleraeque animantium partes com-
munes inter se omnium sunt, nulla tamen est aequae com-
munis ut caro. Hanc enim habet omne animal sanguine
quidem praeditum, ut homo et omnes quadrupedes, tum
aves, serpentes, lacerli quos sauros vocant, testudines et
quae sunt ejus generis: sanguine carentia tum ostrea omnia
tum non pauca eorum quae in aquis degunt, sicut et non-

Ed. Chart. XIII. [295. 296.]

Ed. Basl. II. (141.)

ἐν αὐτῇ τῇ γῇ· καὶ τὸ ἐσθιόμενον τῶν ζώων ἡ σὰρξ ἐστὶ
 μάιστα· καὶ γὰρ καὶ τῶν σπλάγγνων ὁ πλεῖστος ὄγκος ἐκ
 τῶν κατ' αὐτάς γίνεται σαρκῶν· ἔνιοι δὲ τῶν ἱατρῶν τὴν
 μὲν ἐν τούτοις σάρκα παρέγχυμα καλοῦσιν, διότι τῶν φλε-
 βῶν ἐκχέομενον τὸ αἷμα περιπήγνυται πᾶσι τοῖς ἀγγείοις,
 ὡς ἐκείνοι νομίζουσιν, τὴν δ' ἐν τοῖς μυσὶ μόνην ὀνομάζουσι
 σάρκα· περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων, ὡς αἰεὶ φάμεν, ἐρίζειν
 οὐ χρὴ, τὴν δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐπιστήμην ἀσκητέον,
 ἧς καὶ ἡμεῖς ἀντιποιούμενοι διὰ παντός, ὅσα περὶ τῶν καθ'
 ἕκαστον ζῶον μορίων ἰδίων καὶ κοινῶν ἐπιστάμεθα, τὰ μὲν
 ἐκ τῆς πείρας, τὰ δ' ἐκ τοῦ λόγου διδαχθέντες, ἐφεξῆς ἐροῦ-
 μεν ἅπαντα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἰδίας ὀνομαζομένης σαρκὸς
 ποιησάμενοι.

[296] Κεφ. α'. [α'. Περὶ σαρκὸς ἐχίδνης.] Οὐχ ἅπασαι
 τῶν ζώων αἱ σάρκες ἀνθρώπον τρέφουσιν, ἀλλ' ἐνίων εἰσὶ
 καὶ θανάσιμοι τῶν φαρμακωδῶν οὐδὲν ἥττον, ἃ καλοῦσι
 δηλητήρια, καὶ τῶν τρεφουσῶν δὲ ἡμᾶς σαρκῶν ἔνιαι μὲν
 αὐτὸ τοῦτο μόνον εἰσὶ τροφαί, τινὲς δὲ πρὸς τῷ τρέφειν

nulla quae in terris. Et quod ex animantibus maxime edi-
 tur, caro est, nam et viscerum plurima moles ex carnibus
 ipsis inhaerentibus constat. Verum nonnulli medicorum car-
 nem viscerum parenchyma vocandam censent, propterea
 quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concre-
 scat, ut ipsi arbitrantur, sed eam quae visitur in musculis
 solam carnis appellatione dignantur. Verum de nominibus,
 ut semper monemus, contendendum non est, sed exercenda
 potius rerum scientia, cujus nos quoque studio usque dediti
 quaecumque tum de propriis cujusque animantis partibus
 tum de communibus cognovimus, eaque partim experien-
 tia partim ratione docti, omnia deinceps exponemus orbi
 a carne proprie dicta.

Cap. I. [1. De carne viperæ.] Non omnes anima-
 lium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam le-
 thales sunt non secus atque venena quae vocant deleteria.
 Tum inter eas carnes quae hominem nutriunt, quaedam
 hoc ipsum tantum, sunt nempe nutrimentum, quaedam vero

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἔχουσι καὶ τὴν ὡς φαρμάκου δύναμιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν καὶ θερμαίνειν ἢ ψύχειν, ἀλλοιοῦσι τὸ σῶμα. τὰς γοῦν τῶν ἐχιδνῶν θερμαινούσας τε καὶ ξηραίνουσας ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν ἀρτυομένας, ὥσπερ αἱ ἐγγέλεις ἐλαίαι καὶ ἄλσι καὶ ἀνήθω καὶ πράσῳ καὶ ὕδατι δηλονότι μετὰ τοῦ συμμέτρου. ὅτι δὲ καθαίρουσιν διὰ τοῦ δερμάτος ὥσταν τὸ σῶμα γινῶναί σοι πάρεστι καὶ ὧν ἐπειράθην ἐγὼ εἶναι νέος γεγόμενος ἐπὶ τῆς ἡμετέρας Ἀσίας, ὧν ἕκαστον ἐφελξῆς ἤδη δίδειμι. ἄνθρωπος νοσῶν τὸ καλούμενον πάθος ἐλέφαντα μέχρι μὲν τινας ὁμοδίαιτος ἦν τοῖς συνήθεσιν, ἐπεὶ δ' ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν κοινωνίας τε καὶ ὁμιλίας ἐκοινώνησαν μὲν ἔνιοι τοῦ πάθους, αὐτὸς δὲ δυσώδης ἦν ἤδη καὶ εἰδεχθῆς, καλύβην αὐτῷ πηξάμενοι πλησίον τῆς κώμης ἐπὶ χθαμαλοῦ τοῦ λόφου παρὰ τινι πηγῇ ἰδρύουσιν ἐν αὐτῇ τὸν ἄνθρωπον φέροντες τροφὰς αὐτῷ ἐφ' ἡμέρας τσσαύτας ὅσον ἀποζῆν ἱκατῶς. περὶ δὲ κυνὸς ἐπιτολὴν θειρισταῖς πλησίον αὐτοῦ θερίζουσιν ἐχομίσθη τις οἶνος ἐν κεραμίῳ μάλ'

supra quam quod nutriunt habent et facultatem ceu medicamenti, quandoquidem desiccando, humectando, calefaciendo ac refrigerando corpus alterant. Nam viperarum carnes palam videre est calefacientes et desiccantes ubi condiuntur ceu anguillae, nempe oleo, sale, anetho, porro et aqua, servato nimirum modo. Quod autem totum corpus per cutim evacuent, discere tibi liceat vel ex iis quae ego juvenis etiamnum in Asia nostra sum expertus, quae sigillatim deinceps narrabo; homo quidam morbo quem elephantia cognominant laborans aliquo usque cum sodalibus conversabatur, donec ex ipsius consuetudine conversationeque quidam nostrum morbi inficerentur contagione, et ille jam odoratu gravis ac foedus redderetur aspectu. Constructo igitur illi tugurio proxime vicum in jugo collis propter fontem, illic hominem collocant, tantum illi quotidie ciborum ferentes quod vitae suscinendae satis foret. Caeterum ad canis exortum quum forte messoribus haud procul inde metentibus vinum esset allatum in fictili sane quam fragrans, is qui-

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἐνώδης· ὁ μὲν κομίσας ἐγγὺς τῶν θεριζόντων καταθείς ἐχω-
ρίσθη· τοῖς δ' ὥς ἤκειν ὁ καιρὸς τοῦ πίνειν, ἔθος μὲν ἦν
αὐτοῖς ἐκχεοῦσι κρατῆρα μεθ' ὕδατος συμμέτρου κεραυνῦναι
τὸν οἶνον, ὥς δὲ ἀνελόμενου νεανίσκου τὸ κεράμιον, ἐξα-
ρῶντά τε τὸν οἶνον εἰς τὸν κρατῆρα, συνεξέπεισεν ἔχιδνα
τοιαῦτα. δέισαντες οὖν οἱ θερισταὶ μή τι πάθοιεν ἐκ τοῦ πό-
ματος, αὐτοὶ μὲν ὕδατος ἔπιον, ὡς δ' ἀπηλλάττοντο, χαρί-
ζονται δὴθεν ὑπὸ φιλανθρωπίας τῷ τὸν ἐλέφαντα νοσοῦντι
τὸν ὅλον οἶνον, ἄμεινον αὐτῷ· κρίναντες εἶναι τεθνάναι
μᾶλλον ἢ ζῆν τοιούτῳ. ὁ δ' ἐκ τούτου πίνων ὑγίης ἐγένετο
θαυμαστόν τινα τρόπον. ὅλον γὰρ αὐτοῦ τὸ τοῦ δέρματος
ὀρθῶδες ἀπέπεσεν ὥς τῶν μαλακοστράκων ζώων τὸ σκέ-
πασμα. ὅσον δ' ὑπόλοιπον ἦν εἴ τι μαλακὸν ἱκανῶς ἐφαίνετο
καθάπερ τὸ τῶν καράβων τε καὶ καρκίνων, ὅταν ἀποπέσῃ
τὸ περίξ ὄστρακον. ἕτερον τοιούτου ἐξ ὁμοίας περιπτώσεως
ἐγένετο κατὰ τὴν ἐν Ἀσίᾳ Μυσίαν, οὐ πόρρω τῆς ἡμετέ-
ρας πόλεως. ἄνθρωπος ἐλέφαντι κάμνων ἐπὶ χρήσιν ὥρμη-
σεν ὑδάτων θερμῶν αὐτοφυῶν ὠφελείας ἐλπίδι. παλλακὶς δ'

dem qui attulerat deposito illo prope messorum abiit. Verum
ubi ejus bibendi advenisset tempus, sublato fictili adolescens,
ut pro more impleto oratere competente aqua vinum tempe-
raret, in cratera vinum effundit et una excidit vipera mor-
tua. Quare attoniti messorum veriti ne quod, si bibissent,
inde sibi malum eveniret, suam quidem sitim aquae potione
sedare maluerunt. Caeterum quum illinc discederent, prae
humanitate videlicet ac misericordia homini illi elephantis
obnoxio vinum largiuntur, rati expedire illi potius mori
quam viverē in ea miseria. At ille ubi bibisset, admiran-
dum in modum sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud
omne cutis totius non aliter quam animalium a testis mol-
lis nuncupatorum malacostracon tegmen decidit, quod au-
tem reliquum erat molle admodum apparuit, instar cutis
cancrorum et locustarum, ubi extima testa fuerit detracta.
Alterum quoque ejusmodi non dissimili casu in Mysia Asiae
non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephantis
laborans profectus est ad aquarum calidarum sponte nascen-

Ed. Chart. XIII. [296. 297.]

Ed. BaI. II. (141.)

ἦν αὐτῷ δούλη νέα τε καὶ καλὴ πολλοὺς ἐραστὰς ἔχουσα, ταύτῃ καὶ ἄλλα μὲν τινὰ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν, ἅτῳ οὖν καὶ τὰ κατὰ τὸ ταμεῖον ἐπίστευεν ὁ κάμνων. ὥς δὲ καταχθέντων αὐτῶν, ἡνίκ' ἐχρῆτο τοῖς ὕδασι, ἐν οἰκίᾳ παρακείμενον ἔχουσα χωρίον ἀνχμηρὸν ἐχιδνῶν μεστὸν, ἐμπιστοῦσά τις αὐτῶν εἰς οἶνου κεράμιον ἀμελῶς κείμενον ἐναπέθανεν, ἔρμαιον ἡγησαμένη τὸ κατὰ τύχην ἐκβάν ἢ παλλακὴ τῷ δεσπότῃ τὸν ποτὸν ἐκ τούτου προσέφερεν. ὁ δὲ πίνων αὐτὸ τῷ κατὰ τὴν καλύβην ὡσαύτως ὑγιᾶσθαι. δύο μὲν ἤδη σοι ταῦτα διδάγματα τῆς κατὰ τὴν περίπτωσιν πείρας, ἕτερον δ' ἐπ' αὐτοῖς τρίτον ἐξ ἡμετέρας μνήσεως. ἐπειδὴ γάρ τις νοσῶν τοῦτο τὸ νόσημα φιλοσοφώτερος ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς ἐδυσχέραινε τε δεινῶς καὶ τεθνάναι βέλτιον ἢ ζῆν ἔφασκεν εἶναι, διακειμένῳ οὕτως ἀθλίως ἐδήλωσα τὰς προειρημένας δύο [297] περιπτώσεις αὐτῶν. ὁ δ', αὐτός τε γὰρ ἦν ἔμπειρος οἰωνῶν ἐχρήσατό τε φίλῳ θαυμαστῶς κατορθοῦντι τὸ μάθημα, καθίσας ἐπ' ὄρνισιν ἅμ' ἐκείνῳ πρού-

tium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum. Erat illi scortum mancipium juvencula sane formosa compluribus amatoribus ambita. Ille istius fidei tum nonnulla alia ad rem domesticam spectantia tum penu ipsum crediderat. Profectis igitur illis, in aedibus, quibus vicinus erat locus squalidus et viperarum plenus, forte fortuna ex illis una in urceum vini incidit negligentius positum extinctaque est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod forte evenisset, hero id vini propinat atque ille ebibit. Caeterum exinde ad eum modum quo ille qui degebat in tugurio per-sanatus est. Porro tertium quoque annectam quod ex nostra profectum est imitatione. Quum quidam hoc morbo aegrotaret, animo magis quam vulgus philosophico et contemptore mortis oppido quam graviter ferebat, satiusque dicebat mortem semel perpeti quam vitam vivere tam miserabilem. Itaque illi quae superioribus duobus accidissent indico. Erat autem ipse auguriorum peritus et amico ntebatur mirifice hanc disciplinam tractantē. Itaque ubi ad augurium cum illo confedisset, persuasus est ut quae per ex-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (141.)

τράπη τε μιμήσασθαι τὰ διὰ τῆς πείρας ἐγνωσμένα καὶ πί-
νων οἶνον οὕτω φαρμαχθέντα λεπρώδης ἐγένετο. χρόνῳ δ'
ὑστερον ἰασάμεθα καὶ τὴν λέπραν αὐτοῦ τοῖς συνήθεσι
φαρμάκοις. τέταρτος ἐπὶ τούτῳ τέχνην πεποιημένος ἐχίδνας
ζώσας συλλαμβάνειν ἐν ἀρχῇ μὲν ἦν τοῦ πάθους ἐκείνου,
προῦκειτο δ' ἡμῖν ὅπως ἰαθῇ τάχιστα. φλέβα τε οὖν αὐτοῦ
τιμόντες καὶ καθήραντες φαρμάκῳ μέλαιναν κινουῦντι, χρή-
σασθαι ταῖς ἀγρευομέναις ἐχίδναις συνεβουλεύσαμεν, ἐν λο-
πάδι σκευάζοντι, καθάπερ τὰς ἐγγέλεις. οὗτος μὲν οὖν οὕ-
τως ἐθεραπεύθη, διαπνεύσαντος αὐτῷ τοῦ πάθους. ἄλλος
δέ τις ἀνὴρ πλούσιος οὐχ ἡμεδαπὸς οὗτός γε, ἀλλ' ἐκ μέ-
σης Θράκης ἦκεν, ὀνείρατος προτρέψαντος αὐτὸν εἰς τὸ Πέρ-
γαμον, εἴτα τοῦ θεοῦ προστάξαντος ὄναρ αὐτῷ πίνειν τε
τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ
χρεῖν ἔξωθεν τὸ σῶμα, μετέπεισεν τὸ πάθος οὐ μετὰ πολ-
λὰς ἡμέρας εἰς λέπραν, ἐθεραπεύθη τε πάλιν οἷς ὁ θεὸς
ἐπέλεν φαρμάκοις καὶ τοῦτο τὸ νόσημα. ἡ μὲν δὲ τῶν
ἐχιδνῶν σὰρξ εἰς τοσοῦτον ἦκει τῆς ξηραντικῆς δυνάμεως.

perientiam essent cognita ipse imitaretur, atque epoto vino,
quod sic erat veneno infectum leprosus factus est, ac postea
lepram ejus nos consuetis remediis sanavimus; quartus
praeterea vivas capere viperas arte instituit. Sed illius
morbi tantum erant in illo principia. Itaque cura studium-
que nobis fuit ut illum quam celerrime sanitati redderemus.
Quocirca misso sanguine atraque bile medicamento detracta
viperae quas capiebat uti jussimus praeparatis in olla anguil-
larum in modum. Atque hic ita sanatus est, evaporato per
cutem affectu. Postremo et alius vir quidam opulentus, non
nostras ille quidem, sed ex media Thracia, Pergamum ad-
venit admonitus somnio. Ubi jubente deo per insomnium
ut quotidie medicamentum biberet, quod confectum est ex
viperae, forisque corpus inungeret, non multos post dies
morbus in lepram abiit, rursusque et haec affectio quibus
deus praecipiebat medicamentis curata est. Sane viperarum
caro adeo ingentem obtinet deficcandi facultatem, ut qui-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bal. II. (141, 142.)

ἐπεὶ δ' ἔνιοι τῶν φαγόντων αὐτὴν ἐάλωσαν δίψει σφοδρό-
 τάτῳ καὶ διὰ τοῦτο προσαγορεύουσι τὰς ἐχίδνας διψάδας.
 εἰσὶ δ' οἱ καὶ τοὺς δηχθέντας ὑπ' αὐτῶν φασιν οὐκ ἐμπί-
 πλασθαι πίνοντας, ἀλλὰ διαρρήγνυσθαι πρότερον ἢ πᾶσα-
 σθαι διψῶντας. διὰ τοῦτο τῶν ἐν Ῥώμῃ τὰς ἐχίδνας θη-
 ρευόντων, οὓς ὀνομάζουσι Μαρσοὺς, ἐπυθόμην εἴ τι σημεῖον
 ἔχοιεν με διδάξαι διακριτικὸν ἑκατέρου τοῦ γένους τῶν ἐχι-
 δνῶν· οἱ δ' οὐδὲν ὅλως ἔφασαν εἶναι γένος ἐχιδνῶν διψά-
 δων, ἀλλὰ τὰς παρὰ θαλάττῃ καὶ τόποις ἀλμυρίδα πολλὴν
 ἔχουσι διαιτωμένας ἀλμυρὰν ἴσχειν τὴν σάρκα, διὸ καὶ κατὰ
 Λιβύην πολλὰς γίγνεσθαι τοιαύτας, ἐν Ἰταλίᾳ δ' οὐκ εἶναι
 διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς χώρας. ταῦτα μὲν οὖν ἤκουσα τῶν
 Μαρσῶν λεγόντων, οὐ μὲν ἔχω βεβαίως εἰπεῖν εἴτ' ἀληθεύ-
 ουσι τὸ σύμπαν εἴτε καὶ ψεύδονται κατὰ τι. τὸ μὲν γὰρ
 ἐν οἷς εἰρήκασι χωρίοις γίνεσθαι τινὰς ἐχίδνας (142) ἀλμυ-
 ρὴν ἐχούσας τὴν σάρκα πιθανώτατον εἶναί μοι δοκεῖ. συμ-
 μεταβαλλούσας γὰρ οἶδα ταῖς τροφαῖς τὰς τῶν ζώων σάρ-
 κας, οὐ μὲν ὥς οὐδὲν ἐστὶ γένος ἐχιδνῶν διψάδων ἀποφύνα-

dam qui eam edere vehementissima cruciati sint siti, ac pro-
 inde illas dipsadas cognominant. Sunt autem qui dicant de-
 morfos a viperis satiari non posse potando, sed disrampi
 citius quam siti liberari. Quocirca eos qui Romae viperas
 venantur, quos Marfos nuncupant, percontatus sum ecquid
 haberent signi, quo genus utrumque viperarum discernere-
 nt. At illi prorsum negabant ullum esse genus viperarum dipsa-
 dum, verum eas quae juxta mare atque in locis degunt sal-
 sedinem multam habentibus, carnem obtinere salisam, ac
 proinde in Libya talium ingentem esse proventum, in Italia
 vero propter regionis humiditatem non inveniri. Atque haec
 quidem narrantes andivi Marfos, non tamen certo dicere
 queam an in totum verum dixerint, an partim etiam falsum.
 Nam quasdam esse viperas in iis quas memorabant regionibus,
 quibus salis sit caro, vel maxime mihi videtur esse probabile;
 scio enim cum cibis animalium mutari carnes, non tamen
 nullum esse genus viperarum dipsadum pronunciare valeam.

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (142.)

σθαι δύναμαι. τὸ δ' οὖν ἀσφαλέςτατόν ἐστι φυλάττεσθαι
 τὰς ἐν τοῖς τοιούτοις χωρίοις ἐχίδνας θηρεύειν εἰς ἐδωδὴν ἢ
 φαρμάκου κατασκευὴν, ὁποῖόν ἐστι καὶ τουτὶ τὸ ἐνδοξον, ὃ
 καλοῦσιν ἅπαντες σχεδὸν ἱατροὶ θηριακὴν. ἐπεὶ δ' ἔθος ἡμῖν
 ἐστίν, ὅταν τοὺς καλουμένους ἀρτίσκους θηριακοὺς σκευά-
 ζωμεν, ἀφαιρεῖν οὐ μόνον τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ
 τὴν οὐρὰν, ἐνενόησα πολλάκις εὐλόγως ἴσως μὲν τὴν κεφα-
 λὴν ὅλην, διὰ τὸν ἐν τῷ στόματι περιεχόμενον ἰόν, ἀλόγως
 δὲ τὴν οὐρὰν ἀφαιρεῖσθαι. οὐδὲ γὰρ τοῦτ' ἐστίν εἰπεῖν, ὅτι
 διὰ τὰ περιττώματα τῆς τροφῆς τὰ θ' ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρὰ
 πρακτέον οὕτως ἐστίν. ἀποκτείναντες γὰρ αὐτάς, εἴτ' ἐκδεί-
 ραντές τε καὶ ἀναπτύξαντες, ἐξαιροῦμέν τε καὶ ἀπορρίπτο-
 μεν ἅπαντα τὰ ἐνδον, ὥς μόνην καταλείπεσθαι τὴν τῶν
 σαρκῶν οὐσίαν ἅμα ταῖς διαπεφυκυῖαις αὐτῶν ἀρτηρίαις τε
 καὶ φλεψίν, ἐλάχιστον ἐχούσαις ὄγκον ὥς πρὸς τὴν ὅλην
 σάρκα, καὶ μηδὲ φαινόμενον, ἐὰν μὴ πάνυ τις ἐπιμελῶς κα-
 τασκέψηται. τοὺς μὲν οὖν ἀρτίσκους, οὓς δὴ καὶ θηριακοὺς
 ὀνομάζουσι, σκευάζομεν οὕτως. κεκαθαρμένους αὐτὰς λαβόντες,
 εἴθ' ἔφροντες ἐν ὕδατι, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἡμῖν εἶναι δό-

Caeterum tutissimum est cavere ne in ejusmodi regionibus vi-
 peras venemur, seu ad esum, seu ad medicamenti praepa-
 rationem, quale est et hoc praeclarum quod medici prope
 omnes theriacam appellitant. Porro quoniam ex more,
 quum pastillos theriacos quos vocant praeparamus, non tan-
 tum caput, sed et caudam eorum abjicimus, subiit mihi fre-
 quenter rationabile fortassis esse caput quidem totum abjici
 ob venenum quod ore continent, verum a ratione alienum
 esse adimere et caudam. Nec enim dicere liceat quod id fa-
 ciendum sit ob recrementa nutrimenti tum liquida tum sicca.
 Nam interfectis atque excoriatis apertisque exempta intera-
 rea omnia abjicimus, ut sola sit carniū substantia, reliqua
 una cum arteriis venisque per ipsas innatis, quarum minima
 moles est ut ad totam carnem, ac ne apparens quidem, nisi
 quis multum diligenter intentis oculis consideret. Atque
 pastillos, quos et theriacos vocant, hunc in modum praepara-
 mus. Purgatas illas in aqua elixamus quoad exacte nobis

Ed. Chart. XIII. [297. 298.]

Ed. Lind. II. (142.)

ξωσιν ἐφθαί. [298] συνεμβάλλομεν δ' εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἀνή-
 θου τῷ ὕδατι καὶ μετὰ τὴν ἐψησιν ἀπὸ τῶν σαρκῶν δια-
 κρίνομεν τὰς ἀκάνθας, εἴτα μίγνυμιν ἄρτω λελειωμένῳ τὴν
 σάρκα. τὸν δ' ἄρτον τοῦτον οὐ τὸν ἐπιτυχόντα λαμβάνο-
 μεν, ἀλλ' ὥς ἐνι μάλιστα καθαρώτατόν τε καὶ καλῶς ὠπη-
 μένον ἐν κλιβάνῳ, συμμέτρων ἄλῶν ἔχοντα καὶ ζύμης. προ-
 αναξηραίνομεν δὲ αὐτὸν ἐν οἴκῳ ξηρῷ καὶ ἀνέμῳ, μέχρις
 ἂν οὕτω γένηται ξηρὸς ὥς ἐν ὄλμῳ κοπήναι δύνασθαι.
 οὐ μὴν κόπτοντές γε μίγνυμεν, ἀλλὰ διαβρέχοντες τῷ ὕδατι,
 καθὼς τὰς ἐχίδνας ἐψήσαμεν. αὐτὴν δὲ τὴν σάρκα πρὶν μι-
 γνύναι τῷ ἄρτῳ, τρίβομεν ἐν θυίᾳ τῶν μαγείρων, ἄχρις ἂν
 ἀκριβῶς γένηται λεία. καὶ μετὰ ταῦτα μικροὺς ἀρτίσκους
 λεπτοὺς πλάσαντες, εἴτα ξηράναντες ἐν οἴκῳ θερμῷ καὶ ξη-
 ρῷ φυλάττομεν ἀποτιθέμενοι πάλιν ἐν οἴκῳ τοιούτῳ. τού-
 τους μὲν οὖν εἰσβάλλοντος τοῦ θέρους σκευάζομεν, ἥνικα
 μάλιστα βελτίστη τῶν ἐχιδνῶν ἐστὶν ἡ σὰρξ. χρώμεθα δ'
 ὕστερον κόπτοντές τε καὶ διάττοντες, εἰτ' αὐθις λειοῦντες
 ἀναμιγνύντες τε τοῖς ἐσκευασμένοις εἰς ἡδονὴν ἁλσίν, ἐμβάλ-

videantur coctae. Indimus autem ab initio statim aquae
 anethum et post coctionem spinas a carne separamus, mox
 pani ad laevorem trito carnem commiscemus. Verum non
 quemlibet panem citra delectum accipimus, sed quam fieri
 possit purissimum simul et probe in clibano coctum et salis
 simulque fermenti quod satis sit habentem. Eum autem antea
 desiccamus in aedibus siccis minimeque humectis, donec adeo
 siccus efficiatur ut in mortario contundi possit. Non tamen
 tundentes miscemus, verum aqua in qua decoctae fuerant
 viperae maceramus, et carnem ipsam priusquam commisceat-
 ur pani, in mortario coquorum eatenus conterimus, donec
 exacte reddatur laevis. Postea parvos pastillos fingentes
 atque in aedibus calidis siccisque desiccantes, deinde quoque
 in talibus repositos servamus. Hos ergo ineunte aestate
 conficimus, quo potissimum tempore optima est viperarum
 caro. Porro utimur eis postea confusis denuo et cribratis
 et rursus ad laevorem redactis, salis nonnihil adjicientes ad

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. Bal. II. (142.)

λομεν δ' αὐτῶν καὶ τῇ θηριακῇ. γίνονται δὲ καὶ οἱ διὰ τῶν ὀπτηθεῖσων ἐχιδνῶν ἄλλες ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰς χύτραν καινὴν ἐμβαλλόντων ἡμῶν τὰς ἐχίδνας ζώσας, ἅμα τοῖς ὑπεστορεσμένοις τε καὶ περιχειμένοις αὐταῖς φαρμάκοις, ἃ λέγειν ἅπαντα νῦν οὐκ ἔστι τῆς ἐνεστώσης πραγματείας. ἴσως γάρ τις ἡμῖν εὐλόγως ἐγκαλέσει καὶ περὶ τῶν ἀρτίστων τῆς κατασκευῆς ὥς οὐκ ἐν καιρῷ διελθοῦσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπειδὴ φθάνει λελέχθαι, φυλαττέσθω, καὶ δοκῇ μὴ πάνυ τι τῆς προκειμένης εἶναι πραγματείας ἴδια. τὰ δ' ἐξῆς κατὰ τὸ προσῆκον μέτρον λεγέσθω. προσῆκον δ' ἔστι περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως ἀναμνησάμενοι τὴν σάρκα τῶν ἐχιδνῶν, εἰπόντα εἶναι ξηραντικὴν τε καὶ διαφορητικὴν ἰσχυρῶς, ἅμα τῷ θερμαίνειν μετρίως. ἐπείγεται δ', ὥς ἔοικεν, ἡ δύναμις αὐτῆς ἐπὶ τὸ δέρμα, διὰ τούτου κινουσα τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττώματα. φθειρῶν τε οὖν πλῆθος οὐκ ὀλίγον γινᾶται τοῖς ἔχουσι κακοχυμίαν ἐν τοῖς σώμασι δαψιλῇ καὶ τοῦ δέρματος ἀφίσταται τε καὶ ἀποπίπτει καθάπερ τι λέπος ἢ ἐπίδερμις ὀνομαζομένη, καθ' ἣν ἴσχονται μᾶλλον τῶν

suavitatem praeparati, cujus etiam aliquid ipsi theriacae injicimus. Caeterum eodem quoque tempore ex viperis affalis alem conficimus, vivis illis in ollam novam injectis, una cum iis medicamentis quae illis et subterni et apponi assolent, quae omnia commemorare non est praesentis negotii. Nam inveniuntur fortassis etiam qui me non injuria reprehendent ob monstratam hoc in loco pastillorum praeparationem tanquam alieno tempore expositam. Verum haec posteaquam dicta nunc sunt, servantur tamen ac maneant, etiamsi non admodum videantur huic instituto propria. At quae sequuntur convenienti dicantur modo, conveniens autem est generalis facultatis meminisse carnem viperinam dicendo exicatoriam et valenter digerentem, mediocriter vero calefacientem. Properat autem ut videtur vis ejus ad cutem, per eam videlicet quae in corpore sunt recrementa exigens. Quibus ergo affatum est malus succus in corpore, iis ingens provenit pediculorum numerus: et a cute seu squama abscedit ac decidit exima cutis, ad quam sistuntur ac retinentur crassi terreni-

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. BaL II. (142.)

εἰς τὸ δέσμα φερομένων χυμῶν οἱ παχεῖς καὶ γεώδεις, ὑφ' ὧν αἱ τε ψῶραι καὶ αἱ λέπραι καὶ οἱ ἐλέφαντες γίνονται. ταῦτα μὲν οὖν εἶχόν σοι λέγειν περὶ τῶν τῆς ἐχίδνης σαρκῶν, ἐπεξῆς δὲ πάλιν ἀναλήψομαι τὸν λόγον. αἱ μὲν τῶν θερμοτέρων φύσει ζώων σάρκες οὐ μόνον τρέφουσιν ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ θερμαίνουσιν, αἱ δὲ τῶν ψυχροτέρων ψύχουσιν. οὕτως δὲ καὶ αἱ μὲν τῶν ξηροτέρων ξηραίνουνσιν, αἱ δὲ τῶν ὑγροτέρων ὑγραίνουνσιν. μεμνημένος οὖν ὧν ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ κράσεων, ὅταν γνωρίσῃς τι τῶν ζώων εἶναι τῇ κράσει ξηρότερον, ὥσπερ εἰ τύχοι τὸν ἄγριον ὕν τοῦ ἡμέρου, γίνωσκε τούτου καὶ τὴν σάρκα ξηραντικωτέραν εἶναι καὶ κατὰ τὰς ἄλλας διαφορὰς τῶν κράσεων ὡσαύτως, οἷον ὅτι σὺς μὲν πρόβατον ξηρότερον, τούτου δ' αἶξ, τούτου δὲ βοῦς, καὶ τούτου λέων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ θερμότητα λέων μὲν κύνος θερμότερος, κύων δὲ ἰαύρου, ταῦρος δὲ τοῦ τοῦς ὄρχεις ἐκτετμημένου βοός. ἀνάλογον οὖν τῇ κατὰ τὴν κράσιν ὑπεροχῇ τῶν ἄλλων ζώων καὶ αἱ σάρκες αὐτῶν διοίσουσιν. καὶ διὰ τοῦτο ξηραίνειν μὲν ἐθέλων τὸ σῶμα τῶν ξηροτέρων τῇ κράσει ζώων δώσεις τὴν σάρκα, θερμαίνειν δὲ βο-

que humores ad cutem protrusi, a quibus quidem pforae, leprae et elephantes nascuntur. Et haec quidem habui quae de viperarum carne dicenda putarem. Rursum ergo sermonem repetam. Calidiorum natura animalium carnes non solum nos alunt, sed etiam calefaciunt, frigidiorum autem refrigerant: sic etiam sicciorum carnes desiccant, humidiorum humectant. Memoria itaque repete, quemadmodum didicisti in libris de temperamentis, quod ubi conjeceris animal quodvis temperie esse siccius, velut exempli gratia suam sylvestrem domestico, huius et carnem cognoscas esse magis exiccatoriam et secundum alias temperamentorum differentias similiter; puta siue sicciozem ovem, et hac capram, qua bovem, quo denique leonem, sic in caliditate leo calidior est cane, canis tauro, taurus bove execto. Itaque proportionem qua caetera animalia in temperie excedunt, et carnes quoque eorum differunt atque exuperant. Proinde ubi consilium fuerit corpus exiccare, sicciorum temperie animalium car-

Ed. Chart. XIII. [298. 299.]

Ed. Bas. II. (142.)

λόμιτος τῶν θερμότερων, καὶ ψυχρότερον μὲν ἐπιχειρῶν ἐργάζεσθαι τῶν ψυχρότερων, ὑγρότερον δὲ τῶν ὑγροτέρων. οὐ μικρὰ δὲ διαφορὰ τῶν σαρκῶν ἐστὶ καὶ τῷ τεταριχεύσθαι τινος αὐτῶν. ὅλω γὰρ παντὶ διαλλάττουσιν, ὥς πολλὰκις ὑγροτάτου τῇ κράσει ζώου ταριχευθεῖσαν σάρκα ξηραντικωτέραν εἶναι μακρῷ τῆς φύσεως ξηρᾶς. [299] ὑπερχειντοῦ καὶ ἡ ὀπτηθεῖσα δὲ ξηροτέρα τῆς ἐψηθείσης ἐστὶν ἐν ὕδατι. ἔγραψαν δὲ καὶ ἄλλων ζώων ἐντοὶ σάρκας ὠφελεῖν ἐσθιομένας τε καὶ κατὰ πεπονθότων μερῶν ἐπιτιθεμένας, οἷον τὴν τοῦ χερσαίου ἐχίνου σκέλετευθεῖσαν, εἰ πόθειν ἐλεφαντιῶσιν καὶ καχέχταις καὶ σπασμώδεσιν καὶ νεφροῖσι, εἰ τε τοῖς τὸν ἀνασάρκα προσαγορευόμενον ὕδρον ἔχουσιν. εἰ δὲ ταῦτα ποιῶν πέφυκεν, εἴη ἂν ἡ δύναμις αὐτῆς ἰσχυρῶς διαφορητικὴ τε καὶ ξηραντικὴ, ὥσπερ καὶ ἡ τῆς σκέλετευθείσης γαλῆς, ἥπερ οὖν ὀνίνησι τοὺς ἐπιληπτικοὺς πινομένη. τῶν δὲ ταριχευθέντων αἰλούρων τὴν σάρκα λειωθεῖσαν ἐπιτιθεμένην ἐξάγειν σκόλοπας φασιν, ὥς ἐλκτικὴν ἔχου-

nem exhibeto, calefacere autem volens, calidiorum, et frigidiorum si coneris refrigerare, denique si humidius reddere, humidiorum. Nec parva existit carniū differentia quum quasdam sale condimus. Nam prorsum diversae atque aliae evadunt, adeo ut saepenumero animalis temperie humidissimi caro salita longe evaserit exiccantior quam ea quae natura fuerat sicca. Porro inter eas quae salitae non sunt siccior est quae assa est quam quae in aqua elixa. Scripserunt autem et aliorum animalium carnes quidam prodesse tum comesas tum in partes affectas impositas, ut erinaci terrestris deficcata, si bibenda praebetur elephanto obnoxius, ejus qui mali sunt habitus tum convulsionem saepenumero patientibus nephriticisque et iis qui laborant aqua inter cutem, quam anasarca vocant. Ac si ea efficere potest, facultatem habuerit valenter simul digerentem deficcantemque. Sicut et caro mustelae arefacta, quae utique comitiali morbo affictos juvat epota. Sed et salitorum haelurorum carnem ad laevorem contritam palos et spicula educere ajunt impositam, videlicet tanquam trahendi vim habeat.

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Bas. II. (142.)

σαν δύναμιν δηλονότι, τῶν δὲ μυάκων ἀρμότειν ἔλκεσιν ὑπὸ
κυνὸς δάκνοντος γεγορόσιν. ἐγὼ δ' οὐδεμίαν ἐξαίρετον εὐ-
ρίσκω δύναμιν, ἥς δέεται τὰ τοιαῦτα τῶν ἔλκων, ὥστε τὰ
ὑπὲρ τοῦ λυττώγτος κυνὸς δακόντος γενόμενα, καὶ ἡ τῶν
κοχλίων δὲ σὰρξ κοπιῖσα πρότερον ἐν ὅλμῳ καὶ μετὰ ταῦτα
λειωθεῖσα ξηραντικωτάτη γίνεται πάντων τῶν ὑγρότητα
περιτετὴν ἔχόντων μορίων, ὥστε καὶ τοῖς ἰδερικοῖς ἀρμό-
τειν, ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν ὑγρότης, μόνη καθ' ἑαυτὴν ἄνεν τῆς
σαρκὸς λαμβανομένη, καλεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν μύξα κο-
χλίου, μίγνυμένη δὲ λιβανωτῷ ἢ ἀλόῃ ἢ σμύρνῃ ἢ τρι-
πούκῳ ἢ πᾶσιν ἄχρι τοῦ κηρωτῆς πάχος ἔχειν, ἐκκόλλόν
τε γίνεται φάρμακον καὶ ξηραίνει καλῶς τοὺς ὑποπνύους μύ-
ξους τῶν ὠτων. ἔστι δὲ καὶ ἀνακόλλημα ξηραντικὸν τῶν
εἰς ὀφθαλμοὺς ρευμάτων, ἐπιτιθεμένη κατὰ τὸ μέτωπον.
ἄριοι δὲ καὶ πρὸς σκόλοπας χρώνται, λειοῦντες ὅλους μετὰ
τῶν ὀστράκων, εἰσὶ δ' οἱ καὶ πρὸς καταμηνίαν ἐπίσχουσιν.
αὐτὰς δὲ τὰς ἀράχας μόχας κἄγῳ ποτε κατ' ἀγρὸν ἐπὶ
τραύματος ἅμα νεύρου τρώσει τε καὶ θλάσει γεγορότος ἐπὶ

Porro mytulorum carnem ulceribus a mordente cane infli-
ctis competere, ego vero nullam insignem invenio faculta-
tem quam requirant id genus ulcera, tanquam ea quae a
rabido cane mordente sunt illata. At cochlearum caro
prius in mortario confusa ac postea ad laevorem redacta
omnium valentissime desiccat partes superfluo humore gra-
vatas, adeo ut et hydericis conveniat. Ipse autem hu-
mor solus per se citra carnem, vocatur autem is a vulgo
mucus limacis, thuri mixtus aut aloae aut myrrhae aut
horum quibusdam aut omnibus, quoad accipiat cerati cras-
sitiem, medicamentum fit tenax desiccatque purulentos mu-
cores aurium. Sed et fronti impositum agglutinamentum
oculorum fluxiones resiccant. Quidam etiam ad palos
eximendos utuntur totis una cum testis ad laevorem tri-
tis, sed et quidam ad sistendos menses. Equidem ego
aliquando in agro carnes ipsas solas in vulnus cum nervi
vulneratione et contusione factum tritas imposui ipsum-

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Bañ II. (142. 143.)

θηκα λιύσας, καὶ τό τε τραῦμα καλῶς ἐκολλήθη καὶ τὸ
τεῦρον οὐκ ἐφλέγημεν. ἦν δὲ σκληρὸς καὶ ἄγροϊκος ἄνθρω-
πος, ἔμειξέ γε μὴν λιουμέναις αὐταῖς ἄχνην ἀλεύ(143)ρου,
λεβῶν ἀπὸ τοῦ πλησιάζοντος τῇ μύλῃ τοίχου. γεγράφασι δέ
τινες τῶν πρὸ ἡμῶν ἱατρῶν σμύρναν ἢ λιβανωτὸν μινύειν
αὐτοῖς δεῖν ἐπὶ τῆς τοιαύτης χάσεως, ἄλλ' οὐδετέραν εἶχον
τούτων ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ἀγροικίας. δύναιτο δ'
ἂν τις καὶ ῥητίνης φρικτῆς λείας μινύειν μὲ παρείη. ὁπόταν
μέντοι πολὺν τῆς μύξης τῶν κοχλιῶν ἐθέλεις λαβεῖν μόνην,
κατακέντησον αὐτῶν τὴν σάρκα γραφείῳ. χρή δὲ μὴ πρὸ
πολλῶν ἡμερῶν αὐτὸν θηρεῦσαι, καταξηραίνονται γὰρ ἐν
τῷ χρόνῳ. πρόσφατοι δ' ὄντες πολὺν τῆς γλίσχρας ὑγρότη-
τος ἔχουσιν, ἣν κατακεντούμενοι τῷ γραφείῳ προῖασιν. ἡ
δ' ὑγρότης αὕτη καὶ τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν παρὰ
φύσιν ἀνακόλλημα γίνεται.

[β. Περὶ πιμελῆς καὶ στέατος.] Πιμελὴ καὶ στέαρ.
κοσώτατα καὶ ταῦτα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων ἐπὶ. τὰ
γὰρ εὐτροφοῦντα πάντα πιμελὴν ἢ στέαρ ἴσχει, τὰ δὲ

que vulnus pulchre glutinatum est, et nervus phlegmo-
nem haud perpeffus, erat autem homo durus et agrestis,
miscui illis contritis pollinem farinae acceptum a pariete
molae proximo. Scripsere autem majores me nonnulli
medici ad ejusmodi usum miscendum thus aut myrrham
vel utraque. Verum horum habebam tum neutrum, ut
qui tunc ab urbe abessem in agro. Possis autem et resi-
nae frictae contritae admiscere, si adsit, quippiam. Porro
ubi multum muci cochlearum accipere voles, seorsum silo
carnem earum pungito. Sed non ante multos dies vana-
tas esse expedit, alioqui enim tempore desiccantur; nam
recentes plurimum habent viscosae illius humiditatis; quam
silo compunctae effundunt. Humiditas haec pilorum in
palpebris praeter naturam gluten est.

[2. De adipe et sevo.] Adeps et sevus et haec
quoque communissimae sunt inter animalium partes. Nam
quaecunque bene nutriuntur, ea omnia aut adipem aut

Ed. Chart. XIII. [299. 300.]

Ed. Bas. II. (143.)

ισχνὰ καὶ ἄτροφα πολλάκις μὲν οὐδ' ὅλως ἔχειν φαίνεται, πολλάκις δ' οὕτως ὀλίγην τε καὶ ξηράν, ὥς δύσχρηστον εἶναι. διαφέρει δὲ πιμελῆς στέαρ τῷ πάχει, διὸ καὶ τοῖς γεωδεστέραν ἔχουσιν τὴν ὅλην φύσιν ζώοις τὸ στέαρ γίνεται καθάπερ τοῖς ὑγροτέραν ἢ πιμελή. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἢ μὲν πιμελή τήκεται ῥαδίως ὑπὸ τοῦ πυρὸς, οὐ ῥαδίως δὲ πήγνυται τακεῖσα. τὸ δὲ στέαρ οὔτε τήκεται ῥαδίως, καὶ τακῇ, πήγνυται τάχιστα καὶ φαίνεται πολὺ σκληρότερον τῆς πιμελῆς. ὅς μὲν οὖν εὐτροφῶν πιμελὴν πλείστην ἔχει διὰ τὴν φυσικὴν τῆς κράσεως ὑγρότητα, [300] βόες δὲ καὶ αἰγες ὅσα τε ἄλλα κερασφόρα διὰ τὴν ξηρότητα τὸ στέαρ πλείστον γεννᾷ. σὺ δ' εἰ βούλει τὴν ἐλαιώδη καὶ λιπαρὰν οὐσίαν ἅπασαν ἐν τοῖς ζώοις κάλει στέαρ, ὥσπερ οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν. ἔξεστι δέ σοι καὶ πιμελὴν ὀνομάζειν ἅπαν τοῦτο τὸ γένος. οὐ μὲν ἔξεστί γέ σοι βουλομένῳ μὴ ψεύδεσθαι τὸ στέαρ τῶν αἰγῶν ὑγρότερον εἶναι φάναι τοῦ τῶν ὑῶν. ὑγρότατον γὰρ τοῦτο σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ, καὶ

sebum obtinent, quae vero macilenta sunt maleque nutriuntur, saepe omnino ne habere quidem, saepe vero pauculum idque siccum, ut aegre uti possis, apparet. Porro differt ab adipe sebus quod crassior sit ac propterea animalibus totam naturam terrenam magis habentibus sebus provenit, velut humidioribus adeps. Proinde adeps celeriter in ignem posita liquefcit, nec facile, ubi liquata fuerit, rursum concrefcit ac cogitur, at sebus nec facile funditur liquefcitve et fusus celerrime coit ac congelatur, multoque apparet adipe durior. Sus enim bene habitus pastusque multam habet adipem, ob naturalem temperamentum humiditatem. At boves et caprae et quaecunque id genus cornigera ob siccitatem plurimum sebum generant. At tu, si voles, oleosam et pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici; sed et pinguedinem appellare totum hoc genus licet, non tamen licet citra mendacium sebum caprinum humidius esse dicere quam suum; nam hoc omnium ferme

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Bas. II. (143.)

διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐγγὺς ἐλαίου τὴν δύναμιν, μαλακτικώτερόν γε μὴν ἐλαίου καὶ πεπτικώτερόν ἐστι. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς πρὸς φλεγμονὰς ἀρμόττουσιν καταπλάσμασι μίγνυται. τοῖς δὲ δακνομένοις τὰ κατὰ τὸ ἀπενθυσμένον ἢ τὸ κῶλον ἐνέμεν αἷγειον μᾶλλον ἢ ὕειον στέαρ, οὐχ ὅτι μᾶλλον ἀμβλυτικόν ἐστι δριμύτητος, ὅσον γὰρ ἐπὶ τῇ φύσει μᾶλλον ἀμβλύνει τὸ ὕειον καὶ διὰ τοῦτο μίγνυται καὶ τοῖς ἕλκη θεραπεύουσι φαρμάκοις, οἷόν περ ἐστι καὶ τὸ καλούμενον πάρυγρον. ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν αἷγειον πῆγνυται ῥαδίως διὰ πάχος, ἀπορρέει δὲ τὸ ὕειον ὁμοίως τῷ ἐλαίῳ διὰ τοῦτ' ἐνέμεν αὐτὸ μᾶλλον ἐπὶ τῶν δυσεντερικῶν τε καὶ τεινισμωδῶν, ὅταν παρηγορῆσαι τὴν δῆξιν αὐτῶν βουλήθωμεν. καὶ διὰ λεπτομέρειαν δ' ἔνια μᾶλλον ἀμβλύνει δριμύτητος, ὅταν ἐν τῷ βάθει τῶν δακνομένων σωμάτων τὸ λυποῦν ἦ. ἥττον μὲν γὰρ τὸ παχυμερές, μᾶλλον δὲ τὸ λεπτομερές ὅλα διεξέρχεται τὰ σώματα καὶ πᾶσι κεράννυται τοῖς δάκνουσιν ἰχῶρσιν αὐτό. κατὰ τοῦτο γοῦν καὶ τὸ χήνειον

aliorum est humidissimum, ac proinde actione sua vicinam oleo vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat tum concoquat, ac proinde cataplasmatibus quae ad phlegmonas accommodantur commisceri solet. Qui vero mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino aut in colo, iis potius caprinum sebum quam suillum injicimus, non quod acrimonias plus obtundat, nam ex natura sua suillum obtundit magis, ac proinde miscetur medicamentis ulcera curantibus, cujusmodi est quod vocant parygrum, sed quod caprinum ob crassitiem citius concreascit, suillus autem instar olei defluat, proinde ipsum potius dysentericis et tenesmis injicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem essentiae nonnulla acrimonias magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quod molestum est haeserit. Nam quod crassiorum est partium minus, magis autem quod subtilium tota corpora penetrat, et omni ipsum saniei mordicanti permiscetur. Hac ratione adeps anserinus quae

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Bas. II. (145.)

στέαρ τὰ κατὰ βάθος τῶν σωμάτων δάκνοντα μᾶλλον ἀμβλύνει. ἔστι δὲ καὶ θερμότερον τοῦ ὑείου. μεταξύ γε μὴν αὐτῶν ἔστι τὸ τῶν ἀλεκτρονόνων, θερμότερον δ' αἰὲ καὶ ξηρότερον τὸ τῶν ἀρρένων ζώων ἐστίν. αὐτῶν δὲ τούτων τὸ τῶν ἐκτεμνομένων τοῦς ὄρχεις ἤτιον θερμόν τε καὶ ξηρόν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰὲ τὸ εὐρουχισθὲν ἀρρεν τοῖς ὁμογενέσι θήλεσι. κεφάλαιον δ' ἐπὶ τοῦ λόγου τόδε κοινόν, οὗ μεμνησθαι χρή, τὸ κατὰ τὴν τῶν ζώων κρᾶσιν αἰὲ τὰς διαφορὰς γίνεσθαι τῆς ἐν αὐτοῖς πιμελῆς ἢ στέατος ἢ ὅπως ἂν ὀνομάζειν ἐθέλης ὅλον τὸ γένος τοῦτο τοῦ κατὰ τὰ ζῶα σώματος ἐλαιώδους τε καὶ λιπαροῦ. ἐπεὶ τοίνυν ὅς ἀπολείπεται κατὰ θερμότητά τε καὶ ξηρότητα σχεδὸν ἀπάντων τῶν τετραπόδων ζώων, διὰ τοῦτο καὶ πιμελὴν ἤτιόν τε θερμὴν ἔχει καὶ μᾶλλον ὑγρὰν. ἀπάσης μὲν οὖν πιμελῆς δύναμις ἔστιν ὑγραντική τε καὶ θερμαντική τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων. τούτου γὰρ μεμνησθαι χρή διὰ παντός, εἰρημέρου κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆσδε τῆς πραγματείας· αἱ δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν διαφοραὶ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιόν εἰσιν.

in alto corpore mordicant magis obtundit; sed et sullo calidior est. Hornum tamen in medio est gallinaceorum adeps ac gallinarum. Porro calidior semper ac siccior est masculorum animalium, et horum ipsorum exectorum minus tum calidus tum siccus, quippe mas castratus ejusdem semper generis foeminae assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cujus meminisse oportet, pro animalium temperie semper existere differentias ejus quae in illis est pinguedinis aut adipis aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporibus in animantibus oleosi et pinguis. Igitur quum suis omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinem quoque minus habet calidam magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria et calefactoria humanorum corporum, hujus enim meminisse perpetuo oportet in principijs hujus operis dicti, at differentiae quae sunt cujusque sigillatim in majoris minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis ut ad nos quidem largius

Ed. Chart. XIII. [300,]

Ed. Bal. II. (143.)

τοῦ μὲν γὰρ ὑὸς ὡς πρὸς ἡμᾶς ἡ πιμελὴ τὸ μὲν ὑγραίνειν ἔχει δαψιλῶς, τὸ θερμαίνειν δ' οὐχ ὁμοίως ὥσπερ τοῦλαιον, ἀλλ' ἔστι κατὰ τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα καὶ ἡ τοῦ λίπους τῶν ὑῶν. ἡ δὲ τῶν ταύρων πολὺ θερμότερα καὶ ξηρότερα τῆς τῶν ὑῶν, μεμνημένων ἡμῶν πάλιν κἀνταῦθα τὸ μὲν ἄρρεν τοῦ θήλεος αἰεὶ ξηρότερον εἶναι καὶ θερμότερον, τὸ δ' ἐννουχισθὲν ἄρρεν ὁμοιοῦσθαι τῷ θήλει, καθάπερ γε καὶ τὸ νέον ἄπαν. αὐτῶν δὲ τῶν νέων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος ὑγρότερόν τε εἶναι καὶ ἥττον θερμόν. οὕτως οὖν καὶ τὸ μόσχιον στέαρ ἀπολείπεται τοῦ τῶν ταύρων θερμότητι τε καὶ ξηρότητι καὶ τὸ τῶν ἐρίφων τοῦ τῶν αἰγῶν, ἀπολείπεται δὲ καὶ τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν τράγων, αὐτῶν δὲ πάλιν τὸ τῶν ταύρων τοῦ τῶν λεόντων· διαφορητικώτατον γὰρ ἐκίνο σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἐν τοῖς τετράποσι. καὶ γὰρ καὶ θερμότατον αὐτῶν ἔστι καὶ λεπτομερέστατον, ὥστε εἰ μίξαις αὐτὸ τοῖς πρὸς ἔλκη καὶ φλεγμονὰς ἀρμόττουσι φαρμάκοις, οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήσεις, ἀλλὰ καὶ βλάβεις δριμύτερον τοῦ προσήκοντος ἐργασάμενος. ὄγκοις δὲ χρονίοις ἐσκληρυσμένοις

humectare potest, sed non aequè calefacere, sicuti neque oleum, verum pinguedinis suum talis est caliditas qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est et siccior, rursus in memoria repetentibus nobis marem foemina esse tum calidiorē tum sicciorē, marem autem castratum assimilari foeminae, velut quicquid juvenilis est aetatis. Et inter juvenilia foemina mare humidior est et minus calida. Sic et adeps vitulinus taurino minus tum calidos est tum siccus, et hoedorum quam caprarum, sed et caprarum minus quam hircorum, et rursus taurorum minus quam leonum, nam horum adeps omnium prope quadrupedum adipe potentius digerit, nam et caliditate exuperat et partium tenuitate. Itaque si ipsum medicamentis ad ulcera et phlegmonas convenientibus commisceas, non modo nihil adjuveris, verum etiam laeseris, nimirum addita majori quam conveniat acrimonia. Inveteratis tamen tumoribus atque scirrhi in morem induratis tum nervorum curva-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143.)

[301] καὶ νέρων ἀγκύλαις καὶ ἀπλῶς ὅσα σκιρῶδη, προσ-
 φορώτατόν ἐστιν ἐφ' ὧν ἀπρακτότατον φαίνεται τὸ τῶν
 ὑῶν. τὸ δὲ τῶν ταύρων ἰσὺν πως ἑκατέρου διέστηκεν, ὅση
 θερμότερόν τε ἐστὶ καὶ ξηρότερον τοῦ τῶν ὑῶν, τοσούτω
 καὶ τοῦ τῶν λεόντων ἀπολειπόμενον. ὥς ἂν οὖν ἐν τῷ μέσῳ
 τεταγμένον, εἰκότως ἑκατέρῳ τῷ γένει μίγνυται τῶν φαρμά-
 κων, τοῖς τε τὰ σκιρῶδη θεραπεύουσι καὶ τοῖς τὰ φλε-
 γμαίνοντα πέπτουσιν, ὁποῖόν ἐστιν τὸ τετραφάρμακον ὀνο-
 μαζόμενον ἐκ κηροῦ καὶ ῥητίνης καὶ πίττης καὶ στέατος
 συγκείμενου. εἰς γὰρ τοι τοῦτο, καὶ τὰύρειον βάλης καὶ
 μόσχειον καὶ τράγειον καὶ αἰγίον καὶ ὕειον, ἐκπυπτικόν
 τε καὶ πεπτικὸν ἐργάσθαι φάρμακον. ἀλλὰ τὸ μὲν ὕειον ἐμβλη-
 θὲν ἐπὶ παίδων ἀρμόζει καὶ γυναικῶν καὶ συνελόντι φάναι
 τῶν ἀπαλοσάρκων, τὸ δὲ τοῦ ταύρου σκαπανεῦσι καὶ θε-
 ρισταῖς καὶ πᾶσι τοῖς σκληρὰς ἔχουσι σάρκας ἢ διὰ τὴν
 φυσικὴν κρῆσιν ἢ διὰ τὴν ἰδέαν τοῦ βίου χρήσιμον ὑπάρ-
 χει. χρονίζον δ' ἅπαν στέαρ ἑαυτοῦ γίνεται θερμότερόν τε
 καὶ λεπτομερέστερον, ὥστε καὶ διαφορητικώτερον. ὑπάρχει δὲ

turis, et in summa quaecunque scirrhusa sunt, iis aptissimus
 est in quibus sane minime apparet efficax suillus. Tauri-
 nus autem ab utroque ex aequo distat, ut quanto calidior
 sicciorque suillo est, tanto superetur a leonino. Itaque tan-
 quam in medio consistens merito utrique medicamentorum
 miscetur generi, et ei scilicet quod scirrhusis medetur et ei
 quod phlegmonias concoquit, cuiusmodi est tetrpharmacum
 quod vocant, ex cera, refina, pice et adipe constans. Nam
 siue in hoc taurinum siue vitulinum siue hircinum siue capri-
 num siue suillum indideris, semper puri movendo aptum et
 concoctorium medicamentum effeceris. Sed suillus si adda-
 tur, in pueris et foeminis et ut breviter dicam omnibus qui-
 bus caro est mollior competit. Sin taurinum adjeceris, fos-
 soribus et messoribus et omnibus carnem duram habentibus
 siue ob naturalem temperiem siue ex ratione ac forma vitae
 conveniens effeceris. Caeterum adeps omnis, dum inyele-
 rascit, se ipsa et calidior et tenuiorum partium efficitur, ac
 proinde quoque valentius digerens. Verum id omnibus in-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143. 144.)

τοῦτο σχεδὸν ἅπασι τοῖς χρονίζουσιν, ὅσα γε μὴ φθάνει σαπῆναι. καὶ γὰρ οἶνος καὶ μέλι καὶ ὄξος καὶ τυρὸς καὶ βούτυρον καὶ οἶσυπος ἔλαιόν τε πᾶν, εἴτε σχίνινον εἴτε κίκωνον εἴτε ῥαφάνινον εἴτ' αὐτὸ τὸ ἐκ τῶν ἐλαιῶν εἴη, χρονίζοντα λεπτότερα τε καὶ λεπτομερέστερα γίνεται καὶ διὰ τοῦτο δριμύτερά τε γενομένοις φαίνεται διαφορητικώτερόν τε χρωμένοις, ἐπὶ τῶν σκληρυνομένων τε καὶ δυσλύτων ὁπάντων παθῶν. ἐγὼ μὲν οὖν εἴρηκα δριμύτερον γενομένοις φαίνεσθαι. τινὲς δὲ τῶν διαφθειρόντων τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων οὐ δριμέα καλοῦσιν, ἀλλὰ στύφοντα τὰ τοιαῦτα πάντα, μέχρι τοῦ πεπέρεως, ὡς οὐδὲν διαφέρον ἢ στύφον εἰπεῖν ἢ δριμύ. καὶ (144) εἰ αὐθις αὐτοὺς ἔροιο περὶ τε κηκίδων καὶ μύρτων καὶ μεσπίλων καὶ σιδίων ῥοιᾶς, ὀμφακίου τε καὶ ῥοῦ, καὶ ταῦτα στύφειν φασί, καίτοι γε ἐναντιωτάτην αἴσθησιν ἔχομεν ἐπ' αὐτῶν τῆς γινομένης ἡμῖν ἀπὸ πεπέρεως καὶ πυρέθρου καὶ νάπυος, εὐφορβίου τε καὶ κρομμύου καὶ σκορόδου καὶ ἀδάρκης. εἰ μὲν οὖν ὥς τὸ τῆς στύψεως ὄνομα κοινὸν ἐπιφέρουσιν, κατ' ἀμφοτέρων τῶν γιγνομένων ἡμῖν ἐν τῇ γένσει παθῶν, οὕτω καὶ αὐτὰ τὰ

veterascentibus accidit, quae quidem non putrescere anticipant. Nam vinum, mel, acetum, caseus, butyrum, oesypus, olenum omne siue lentiscinum siue cicinum siue raphaninum siue ipsum quod ex olivis conficitur, vetustate et calidiora et tenuioris essentiae efficiuntur, ac proinde gustantibus apparent acriora et ad induratos aegreque solubiles affectus adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sane gustantibus acriora videri dixi, at quidam, quibus studium est nominum significatus corrumpere, non acria, sed astringentia vocant id genus omnia ad usque piper, tanquam intersit nihil astringens an acre dixeris. Et si denuo illos roges de galla, myrto, mespilis, mali punici putaminibus, rhoο et omphacio, et haec dicunt astringere, tametsi adversissimum ex illis sensum percipiamus ei qui a pipere, pyrethro, napy, euphorbio, caepa, allio, adarce percipitur. Igitur si quemadmodum astrictionis vocabulum de utroque affectu quem gustu percipimus communiter efferunt, sic ipsos quoque

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (144.)

πάθη μίαν ἔχειν οἶονται φύσιν, ἀλλ' ὅτι μᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
 πους αὐτοὺς εἶναι νομιστέον ἰδίας αἰσθήσεις ἔχοντας μόνους.
 εἰ δ' ὀμφακα μὲν καὶ ῥοῦν καὶ κηκίδα βαλαύστιόν τε καὶ
 ὑποκυστιδα, συνάγειν τε καὶ σφίγγειν ἡμῶν ὁμολογοῦσι τὴν
 οὐσίαν, διακρίνειν τε καὶ δάκνειν καὶ διαξέρχεσθαι τὸ πέπερι
 καὶ νᾶπυ καὶ πύρεθρον, ἀκύρως μὲν ὀνομάζουσι στύφοντα
 τὰ δάκνοντα καὶ θερμαίνοντα, τῆς γνώσεως μέντοι τῶν φαρ-
 μάκων αὐτῶν οὐχ ἡμαρτήκασιν. εἰ δὲ δεῖ στοχασάμενον εἰ-
 πεῖν πότερον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἢ ἐν τοῖς πράγμασι σφάλ-
 λονται, φαίην ἂν ἔγωγε μᾶλλον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἐσφάλλαι
 τοὺς ἄνδρας, καὶ μάλιστα τοὺς ἀήθεις Ἑλλάδος φωνῆς,
 οἷός ἐστιν ὁ Ἀναξαρχεὺς Διοσκορίδης, πολλὰ μὲν καλῶς εἴ-
 ρηκε τῶν περὶ τῆς ἱατρικῆς ἔλης ἱστορουμένων, ἀγνοῶν δὲ
 τὰ σημαινόμενα τῶν Ἑλληνικῶν ὀνομάτων. οὗτος οὖν, ὅταν
 λέγει στυπτικώτερον στέαρ εἶναι τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν ὑῶν,
 εἰ μὲν οὖν τὸ δριμύτερον διὰ τοῦ στυπτικωτέρου βούλεται
 δηλῶσαι, ἐκδεξόμεθα τὸν λόγον ὥς ἀληθῆ· εἰ δὲ τὸ τοιαύ-
 την ἔχον ποιότητά τε καὶ δύναμιν, οἷον ῥοῦς καὶ ῥήον ὑπό-

affectus unam habere naturam existimant, quidvis aliud potius habendi quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, gallam, balaustium, hypocystida contrahere constringereque nostram fateantur substantiam, discernere vero mordicare ac penetrare, pipet, napy, pyrethrum, improprie astringentia nuncupant, quae mordicant et calefaciunt, caeterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet conjectantem dicere in vocabulis an in rebus hallucinentur, equidem in vocabulis potius falsos viros illos dixerim et maxime quibus Graeca lingua insueta est, qualis est Dioscorides Anazarbenis, qui profecto multa bene dixit eorum quae de materia medica memoriae prodidit, caeterum significata Graecarum vocum non satis pernovit. Hic ergo quum ait magis esse astrictorium adipem caprinum suillo, siquidem acriorem significare velit per magis astrictorium, accipimus sermonem ceu verum, at si illud, talem habentem qualitatem et facultatem qualem

Ed. Chart. XIII. [301. 302.]

Ed. Bas. II. (144.)

κυστίς τε καὶ βαλαύστιον, οὐκ ἀληθῆ φήσομεν εἶναι τὸν λόγον. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ τῶν ἐχιδνῶν στέαρ, ὅταν ἐκ ῥιζῶν τις ἀνασπάσας τὰς ἐν ταῖς μασχάλαις τρίχας ἐπαλείφῃ, φασὶ μὴ καὶ ταύτας φύεσθαι, κάλλιον ἔδοξέ μοι καὶ τούτου πειραθῆναι, καὶ πράξας ὡς ἐκέλευσαν εὖρον ψευδομένους αὐτούς, ὥσπερ καὶ ὅτι [302] τὰς ἀρχὰς τῶν ὑποχύσεων ἰᾶται. τὸ δὲ τῶν ἄρκτων στέαρ ἀλωπεκίαις ἀρμόττειν ἀληθῶς ἔγραψαν, ἔχομεν δ' αὐτοῦ δοκιμώτερα φάρμακα πρὸς τὸ πάθος. ἀλλὰ τό γε μὴν τῶν ἀλωπέκων ὅταν ὠταλγίας φῶσι θεραπεύειν, ἄνευ τοῦ διορίσασθαι ποίας λέγουσιν ὠταλγίας, ὡς οὐδὲ γνώσκουσιν διηρθρωμένως αὐτοῖς ἃ λέγουσιν, οὐδ' ὅλως χρὴ προσέχειν τὸν νοῦν. ἄλλοι δὲ ἰχθύων ἐπαινοῦσι στέαρ, ὡς πρὸς τὰς ὑποχύσεις ἢ ὅπερ ἂν ἐθέλωσι πάθος ὀνομάζειν. ἕτεροι δ' οὐχ ἀπλῶς ἰχθύων, ἀλλὰ ποταμίων γράφουσιν, ἄλλοι δὲ μᾶλλον θαλαττίων, ἵνα δοκῶσιν τι πλεον ἐπίστασθαι τῶν πολλῶν.

[γ'. Περὶ μυελοῦ.] Μυελὸς μαλακτικῆς τῶν σκληρυνόμενων τε καὶ σκωρόνουμένων σωμάτων ἐστὶ δυνάμειος, εἴτε

thus, rheon, hypocyllis, balaustium, haud verum esse sermonem dicemus. Porro quoniam viperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis evulseris, prohibere illos ne nascantur illitum referunt, visum est mihi ejus facere periculum esse satius, at ubi prout jubent fecissem, mentitos comperi, sicut etiam quod initia suffusionum sanet. Verum urforum adipem alopecias curare vere est proditum, quum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro quum dicant tamen vulpinum adipem dolores aurium sanare, neque dicant quos aurium dolores, ceu non noscentibus ipsos distinguere, attendendum non est. Alii piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones aut quemcunque alium affectum nominare velint congruat. Alii non simpliciter piscium dicunt, sed addunt fluviatilium, alii vero potius marinorum, quo videlicet aliquid plus scire videantur quam vulgus.

[3. De medulla.] Medulla vim habet indurata et scirrhusa corpora emolliendi, sive musculis sive tendonibus

Ed. Chart. XIII. [302.]

Ed. Bas. II. (144.)

μύες εἴτε τένοντες εἴτε σύνδεσμοι τοῦτο πάσχοιεν εἴτε καὶ σπλάγχνα. καλλίστου δ' ἐπειράθην αἰ τοῦ τῶν ἐλάφων, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοῦ τῶν νέων βοῶν, οὓς δὴ καὶ μόσχους καλοῦσι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν μυελὸν αὐτῶν ὀνομάζουσι μόσχειον. ὁ δὲ τῶν τράγων καὶ τῶν ταύρων δριμύτερος αὐτῶν ἐστὶ καὶ ξηραντικώτερος, ὥστ' οὐ δύναται διαλύειν σκληρότητας σκιρρώδεις, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ πέμπτῳ γράμματι περὶ τούτων εἰρημένων. ἐκ δ' οὖν τοῦ μοσχείου γε καὶ ἐλαφείου μυελοῦ καὶ πεσσοὶ μαλακτικοὶ τῶν κατὰ τὰς μήτρας συντίθενται καὶ κατ' αὐτῆς ἔξωθεν τῆς μήτρας ἐπιτίθεται φάρμακα διὰ μυελοῦ σκευαζόμενα, δύναμιν ἔχοντα μαλακτικὴν. λαμβάνεται δ' οὐ μόνος ὁ ἐκ τῶν ὀστέων μυελός, ὅσπερ δὴ καὶ ὄντως ἐστὶ μυελός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ῥάχews, ὃν καὶ αὐτὸν ὀνομάζουσι μυελὸν νωτιαῖον, ὄντα σκληρότερόν τε καὶ ἀνχμηρότερον τοῦ λοιποῦ. μαλακώτερος γάρ ἐστιν ἐκεῖνος καὶ λιπαρώτερος, καὶ διὰ τοῦτ' ἐγὼ τὸν ἐκ τῆς ῥάχews ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὸν ἄνευ τούτου κραταίθεμαι. φροντίζω δὲ τοῦ μήτε σαπῆναι μήτ' εὐρώτα σχεῖν ἐκάτερον τῶν μυελῶν. ἐν χειμῶνί τε οὖν πρῶτον αὐτοὺς λαμβάνω, καθάπερ

sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus. Optimam semper expertus sum cervinam, deinde juniorum boum quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum vitulinam appellitant. At hircorum et taurorum tum acrior est tum siccior. Itaque durities scirrholas dissolvere nequit, siqua etiam memoria manet eorum quae in quinto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur et cervina medulla pelli componuntur uteros emollientes. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quae ex medulla praeparantur, vim habentia emolliendi. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quae sane re vera est medulla, sed et ex spina, quam et ipsam medullam nominant, spinalem videlicet, quae tum durior tum siccior est quam alia, illa enim mollior est et pinguior, ac proinde ego spinalem seorsum per sese absque illa repono. Sed ea mihi utriusque cura est, ne aut putrescant aut situm colligant. Itaque in hieme primum eas capio, velut et adipem: deinde in aedibus siccis

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (144.)

καὶ τὸ στέαρ, εἴτ' ἐν οἴκῳ ξηραίνων ὑπερώῳ τε καὶ ἀνίκῳ
μετὰ φύλλων δάφνης ξηρῶν ἀποτίθεται. τὰ γὰρ ὑγρὰ καὶ
πρόσφατα φύλλα πολὺ τῆς ἑαυτῶν μεταδίδωσι ποιότητος,
ὥστε θριμντέρους γενέσθαι τοὺς μυελούς. εἰ δέ ποτε καὶ θερ-
μοῦ καὶ τοτίου τοῦ περιέχοντος ὄντος ἀποθέσθαι βουληθείης
μυελούς ἢ στέαρ, ἔστω σοὶ πάρεσκευασμένος οἶκος μήτε θερ-
μός, οἷοι μάλιστα εἰσιν οἱ πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμένοι, σή-
πεται γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις μήτε κατάγεισθ' ὑγρὸς, εὐρωτιᾷ
γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀλλ' ὑπερώός τε καὶ πρὸς ἄρκτον
ἐστραμμένος, ἀναπεπταμένας ἔχων μικρὰς θυρίδας ὥς δέχε-
σθαι τοὺς ἀρκτικούς ἀνέμους δι' ἡμέρας τε καὶ νυκτός.

[δ. Περὶ κεφαλῶν μαινίδων.] Κεφαλῶν μαινίδων τα-
ριχηρῶν καίων τις ἐχρήτο πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ ῥαγάδας, ὁ δ' αἰ-
τός οὗτος καὶ πρὸς γαργαρεῶνα χρονίως ἐσκιρῶμενον. ἔοικεν
οὖν ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντική τις εἶναι, μὴ πάνυ θριμεῖα.
τοῦτο γὰρ ἐνίοις ὑπάρχει τῶν κεκαυμένων, ὥς τό γε ξηρα-
νεν κοινὸν ἅπασιν.

atque editis plane humoris expertibus cum foliis lauri ficeis
repono: nam quae recentia sunt et humida multum etiam
qualitatis suae illis impertunt, ut acriores fiant medullae.
At si quando ambiente calido et austrino medullas aut adi-
pem voles reponere, paratum sit in hoc cubiculum neque
calidum, qualia fere sunt quae meridiem spectant, putres-
cant enim in talibus, nec humo proximum atque humidum,
nam in talibus situm contrahunt, sed superuum atque ex-
cellsum et ad aquilonem obversum parvas habens apertas
fenestras, ut tam noctu quam interdiu ab arcto spirantes
ventos accipiat.

[4. De capite muenidum.] Capitibus maenidum sale
conditarum nullis ad sedis fissuras utebatur quidam, et is
ipse ad columellam diu induratam. Videtur ergo vis
illarum esse deficcatoria non admodum acris, nam id
adulstorum quaequam obtinent, sicut omnia communiter
deficcationem.

Ed. Chart. XIII. [302. 303.]

Ed. Bas. II. (144)

[ε'. Περὶ κεφαλῆς λαγωῶν.] Ἐτερος δὲ κεφαλὴν ὅλην λαγοῦ καίων ἐχρῆτο πρὸς ἀλωπεκίας μετὰ στέατος ἀρκτείου.

[303] [στ'. Περὶ κεφαλῆς σαύρων.] Τὴν δὲ τῆς σαύρας κεφαλὴν λειωθεῖσαν ἔνιοι γράφουσι σκόλοπας ἑξάγειν καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ ἥλους.

[ζ'. Περὶ ἐγκέφαλου λαγοῦ.] Ἐγκέφαλον λαγοῦ παρατριβόμενον τε καὶ ἐσθιόμενον ἐπὶ τῶν ὀδοντιῶντων παίδων ἐμάθομεν ὠφέλιμον ὑπάρχειν, ἡψημένης δηλονότι τῆς κεφαλῆς ὅλης ὥσπερ εἶωθα, οὐ μὴν ἑξαίρετός γε ἡ δύναμις αὐτοῦ, ἀλλὰ παραπλησία μέλιτι καὶ βοντύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσα πρὸς ὀδόντας φυομένων παιδίων ἀρμόττει. τυχὲς δὲ καὶ φόβοις βοηθεῖν ἐσθιόμενον τὸν ἐγκέφαλον τοῦτον ἔγραψαν.

[η'. Περὶ κεράτων ἐλάφου καὶ αἰγῶν.] Κέρασιν ἐλάφου καὶ αἰγὸς κεκαυμένοις μάλιστα χρῶνται, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐχρησάμεθα πολλάκις εἰς τε τὸ λαμπρύνειν τοὺς ὀδόντας καὶ προστέλλειν τὰ οὐλα τὰ παιδαρά. τὸ δὲ τῆς ἐλάφου τινὲς τῶν γραψάντων τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἐπαινοῦσιν, ὥς εἰ μετὰ τὸ καυθῆναι πλυθεῖν καὶ δυσεντερίαν καὶ πτύσιν

[5. *De capite leporum.*] Alius caput totum leporis comburens utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

[6. *De capite lacertarum.*] Porro lacertae caput contritum quidam palos et spicula extrahere memoriae reliquerunt tum myrmecias, acrochordonas et clavos.

[7. *De cerebro leporis.*] Cerebrum leporis attritum et esum utile esse didicimus pueris dentientibus, capite videlicet toto elixo, ut fieri solet. Non tamen eximia vis ejus est, sed similis melli et butyro et aliis quae ad dentientes pueros conveniunt. Quidam etiam adversas metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

[8. *De cornibus cervi et caprae.*] Cornibus cervi et caprae ustis maxime utuntur, ut et nos saepe usi sumus tum ad candorem dentium tum ad contrahendas mollitie fluidas gingivas. Caeterum cervinum maxime laudatur ac commendatur ab iis qui talia scribunt. Quod si ab ustione lavetur, dysenteriam et sanguinis excreationem, praeterea

Ed. Chart. XIII. [303.]

Ed. Bas. II. (144. 145.)

αἵματος, ἔτι τε τὰς καλουμένας κοιλιακὰς διαθέσεις ἐκθερα-
πεύειν, ἰκτερικοῖς τε διδόμενον ὠφέλιμον, ἐπὶ πάντων δὲ τού-
των κελεύουσι δίδόναι κοχλιάρια δύο, μεμίχασι δὲ αὐτό τινες,
ὡς εἴρηται, κεκαυμένον τε καὶ πεπλυμένον καὶ τοῖς ξηραί-
ρουσι κολλυρίοις τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα. ἔστι γὰρ δηλον-
ότι πάντων τῶν τοιούτων ἡ δύναμις ξηραντική, καθάπερ
καὶ εἴρηται.

(145) [θ'. Περὶ πνεύμονος ἀρνείου καὶ χοιρείου καὶ
ἀλώπεκος.] Πνεύμων ἀρνείος τε καὶ χοίρειος τὰ ἐξ ὑποδη-
μάτων παρατρίμματα θεραπεύειν πεπίστευται. ὁ δὲ τῆς ἀλώ-
πεκος σκελετευθεὶς εἰ πίνοιτο, τοὺς ἀσθματικούς ὠφελεῖ.

[ι'. Περὶ ἥπατος κυνὸς λυττῶντος.] Ἦπαρ τὸ μὲν
λυττῶντος κυνὸς ἐγραψάν τινες, εἰ ὀπτηθὲν βρωθείη, τοῖς
ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένοις γίγνεσθαι βοήθημα, καὶ τινες μὲν οἶδα
τῶν προσενηγκαμένων αὐτὸ ζῆν, ἀλλ' οὐκ ἐκείνῳ μόνῳ, χρη-
σαμένους δ' ἐφεξῆς καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὧν πείραν
ἔχομεν ἐπὶ τῶν λυσοδοήκτων. ἤκουσα δὲ τινὰς αὐτῷ μόνῳ
πιπινύσαντας ὕστερον ἀποθανόντας.

coeliacos affectus sanat et aurigini utile esse dicunt. Porro
duo exhiberi cochlearia ad omnia ista praecipiunt. Mische-
runt autem ipsum nonnulli, ut dictum est, ustum et elotum,
collyriis etiam desiccantibus oculorum fluxiones. Est enim
scilicet omnium talium vis exiccatoria, velut et ante di-
ctum est.

[9. *De pulmone agnino et porcino et vulpino.*] Pulmo
agninus pariter et porcinus intertrigines a calceamantis cu-
rare creditur. At vulpinus, si bibatur reficcatus, asthmaticos
juvat.

[10. *De jecore canis rabidi.*] Jecur canis rabientis,
si assum edatur, remedium existere iis qui ab ipso fuerint
morfi quibusdam est proditum, ac scio certe quosdam qui
sumpsere mansisse superstites, verum non illo duntaxat usos,
liquidem alia praeterea remedia, quorum fecimus periculum
in rabientibus, tunc adhibuimus. Audivi vero quosdam,
quum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

Ed. Chart. XIII. [303. 304.]

Ed. Bas. II. (145.)

[ια'. Περὶ ἥπατος αἰγὸς καὶ τράγου.] Τὸ δὲ τῆς αἰγὸς ἥπαρ ὀπτῶντές τινες, εἴτα λαμβάνοντες τον ἀπορρέοντα ἰχῶρα πρὸς νυκτάλωπας χρῶνται, καὶ τὸν ἀτμὸν δ' αὐτοῦ δέχεσθαι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνεωγόσι κελεύουσιν ἐπομένου. καὶ μέντοι καὶ ὀπτὸν ἐσθιόμενον πρὸς ταῦτα τὰ παθήματά φασιν ἀρμόττειν, ἐλέγχειν τε τοὺς ἐπιλήπτους, εἰ βρωθείη. ταῦτὸ δὲ δύνασθαι καὶ τὸ τράγειον ἥπαρ.

[ιβ'. Περὶ ἥπατος σαύρας.] Ἡπαρ σαύρας ἐντεθὲν ὁδοῦσι βεβρωμένοις ἔγραψάν τινες ἀνωδυνίαν ἐργάζεσθαι.

[304] [ιγ'. Περὶ κιδιλίας αἰθυρίας.] Κοιλίαν αἰθυρίας ἐπαινοῦσιν τινες ὥς πεπτικὸν φάρμακον, εἴ τις ἢ παραχρῆμα λαμβάνων ἐφθῇ ἢ ὀκεκετεύων προσφέροιτο. πειραθέντες δ' ἡμεῖς αὐτοῦ ματαίαν εὕρομεν τὴν ὑπόσχασιν, ὥσπερ καὶ τοῦ τῶν ἀλεκτορίδων ἔνδον χιτῶνος, ὃν καὶ αὐτὸν ἐνιοὶ σκελετεύοντες ὠφελεῖν φασιν, εἰ ποθείη τοὺς στομαγικούς.

[ιδ'. Περὶ ἥπατος λύκου.] Τὸ δὲ ἥπαρ τοῦ λύκου πολ-
λάκις μὲν ἔβαλλον εἰς τὸ δι' εὐπυτορίου φάρμακον ἥπατικόν,

[11. *De jecore caprino et hircino.*] Porro caprinum jecur quidam affantes saniemque effluentem excipientes inungunt nyctalopa affectos. Vaporem etiam ejus, dum elixatur, oculis apertis excipiendum praecipiunt. Quin et assum si edatur, et ad eosdem affectus accommodari ajunt: et eos, qui comitiali morbo sunt obnoxii, arguere convulsionemque illis accersere. Idem potest hircinum.

[12. *De jecore lacertae.*] Jecur autem lacertae erosis impositum dentibus eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

[13. *De ventre mergi*] Ventrem mergi quidam commendant tanquam medicamentum concoquens, idque siue protinus elixum siue arefactum comedas. At nos id experti vanam esse promissionem comperimus, sicut sane etiam quod de interna tunica gallinarum memoriae est proditum. Ajunt enim quidam, si ea arefacta bibatur, juvare stomachicos.

[14. *De jecore lupino.*] Jecur lupinum saepenumero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupa-

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Bal. II. (145.)

οὐ μὴν ὑπεροχῆς τινος ἐπειράθην ἀξιολόγου, παραβάλλων αὐτῷ τὸ χωρὶς τούτου σκευαζόμενον.

[ι. Περὶ καστορίου.] Ὅρχεις κάστορος ὀνομάζουσι καστόριον. ἔνδοξον δὲ καὶ πολύχρηστον φάρμακον, ὥς καὶ βιβλίον ὅλον Ἀρχιγένει γεγράφθαι περὶ καστορίου χρήσεως. ἐκεῖνος μὲν οὖν τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις διῆλθεν, ἐγὼ δ' ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων, οὕτω καὶ περὶ τούτου τὴν καθόλου δύναμιν ἔρω, πρὸς ἣν ἀποβλέπων τις εὐρίσκειν ἑαυτῷ δυνήσεται τὰς κατὰ μέρος. ὅτι μὲν δὴ θερμαίνει πρόδηλον. εἰ γὰρ ἐθέλῃσαι λεῖον ἀκριβῶς ἐργασάμενος αὐτὸ, δεύσας ἐλαίῳ, χρῆσαι τε καὶ ἀνατρεῖψαι τι αὐτῷ μόριον, ἐναργῶς αἰσθήσῃ θερμαινόμενον αὐτό. τὰ δὲ θερμαίνοντα πάντα διαφοροῦντά τι τῆς πλησιαζούσης οὐσίας εὐθέως αὐτὴν καὶ ξηραίνει, πλὴν εἰ μή τι φύσει ὑγρὸν εἴη, καθάπερ ἐλαιὸν τε καὶ ὕδωρ, ἐπικτητόν τε ποιότητα θερμὴν, οὐ δύναμιν, προσλάβοι, καθάπερ αὐτὰ ταῦτα πυρὶ πλησιάσαντα καὶ ἡλίῳ θερινῶ. τοῦ τοίνυν καστορίου καὶ ἡ

torio conficitur, nec tamen quod mentione dignum sit amplius praeftare comperi, ad illud videlicet comparans quod sine ipso componitur.

[15. *De castorio.*] Testiculos castoris nuncupant castorium medicamentum et celebre et multi usus, adeo ut Archigenes de castorii usu totum conscripserit librum. Atque ille sane particulares ejus facultates exposuit, nos vero velut in aliis medicamentis fecimus, ita et in hoc quoque generalem modo facultatem dicemus. Quam si prae oculis habeas, ipse per te particulares invenire possis. Itaque quod calefaciat manifestum est. Nam si voles ipsum ad unguem laevigatum oleo maceratum parti cuiquam infricare, evidenter illam incallescere percipies. Porro calefacientia omnia ubi contracta substantiae quippiam digerunt, continuo etiam illam deficcant, nisi siquid natura fuerit humidum, ut oleum et aqua, atque adventitiam qualitatem calidam, non facultatem, assumpserit, sicut certe haec ipsa igni solive aestivo admota. Itaque quum castorii consistentia quoque

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Bas. II. (145.)

σύστασις οὕσα ξηρὰ προσειληφυῖά τε τὸ θερμαίνειν εἰκότως ξηραίνει. τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν αὐτῷ καὶ ἄλλοις φαρμάκοις παμπόλλοις ἐστί· λεπτομερές δ' ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ κατὰ τοῦτο πλέον ἐτέρων δύναται, θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων ὁμοίως αὐτῷ. τὰ γὰρ τοι λεπτομερῇ φάρμακα δραστικώτερα τῶν παχυμερῶν ἐστί, καὶ ἴσην ἔχῃ τὴν δύναμιν διὰ τοῦ διεξέρχισθαι καὶ κατὰ βάθους ἵκναι τῶν ὁμιλούντων σωμάτων, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ ταῦτα πυκνὰ, καθάπερ τὰ νευρώδη. φανερῶς γοῦν ὑπὸ τοῦ καστορίου τὰ τοιαῦτα μεγάλως ὠφελεῖται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ἄγνοοῦσι δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἱατρῶν, ἐν τῇ τοῦ καστορίου χρήσει προσέχοντες τὸν νοῦν αὐτῷ μόνῳ τῷ τρέμειν ἢ σπᾶσθαι τι μόνον, ἢ ἀναίσθητον ἢ ἀκίνητον εἶναι, ἢ δυσαίσθητον ἢ δυσκίνητον, μὴ γινώσκοντες ἐπόμενα τοιαῦτα συμπτώματα διαθέσει σώματος ἀνομοίαις. ἀλλὰ σύ γε παρ' Ἱπποκράτους μαθὼν ἐπὶ πληρώσει τε καὶ κενώσει γίγνεσθαι σπασμὸν, ἐνθα μὲν χρὴ κενῶσαι τὰ παρὰ φύσιν ἐν τοῖς νεύροις περιεχόμενα, καὶ πίνειν δίδου καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἔξωθεν ἐπιτίθει

fit sicca et calefaciendi potentiam habeat adjunctam, merito deficcat, atque hoc illi cum multis aliis medicamentis commune existit. Porro quoniam impense tenuium est partium, ob id plus valet quam alia quae similiter ut ipsum calefaciunt et deficcant. Nam quae tenuium sunt partium medicamenta iis quae sunt crassarum sunt efficaciora, etiam si parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrent et in altum subeant admotorum corporum, potissimum si ea densa fuerint velut nervosa. Palam igitur talia ob causam positam magnifice juvantur a castorio. Caeterum falluntur medicorum plerique in usu castorii, quum id modo considerant partem quampiam aut tremere aut convelli, aut sensu motuve privatam esse, aut aegre sentire moverive, haud scientes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus ex plenitudine pariter et inanitione convulsionem consequi, ubi quidem quae in nervis continentur praeter naturam evacuare consilium est, ibi et bibendum exhibere et foris cuti castorium impone, ubi

Ed. Chart. XIII. [304. 305.]

Ed. Bas. II. (145.)

καστόριον. ἔνθα δὲ δι' ὑπερβάλλουσαν ξηρότητα γίνεται σπασμός, ἐναντιώτατον εἶναι γίγνωσκε τὸ φάρμακον τοῦτο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς τρέμουνσι διὰ πλῆθους ὠφελιμώτατόν ἐστιν, ἐναντιώτατον δὲ τοῖς διὰ κένωσιν εἰς τὸ τοιοῦτον πάθος ἐμπίπτουσιν. ἀνάλογον δὲ τοῖς εἰρημέ-
ροις πάθεσι καὶ τοῦ λύζειν ἐν τῷ στομάχῳ γιγνομένου τὴν διάθεσιν εὖρον καὶ διορισάμενος. εἰ μὲν ὑπὸ πλῆθους τοῦτο πάσχοιεν οἱ κάμνοντες, ἐπὶ τὴν τοῦ καστορίου χρῆσιν ἦκε, διὰ ξηρότητα δὲ καὶ κένωσιν ἢ δι' ὑγρῶν [305] δριμέων δῆξιν εἰ συσταίῃ, φεῦγε τὸ φάρμακον. ὑπονοήσῃε μὲν οὖν τις αὐτὸ τῇ τε ὁσμῇ καὶ τῇ γεύσει προσέχων ἀλλοτριωτά-
την ἔχειν ἀνθρώπου σώματι τὴν οὐσίαν. ἐν μέντοι τῇ χρή-
σει φαίνεται μηδὲν ἐργαζόμενον ὧν τὰ τοιαῦτα ποιεῖ, τὰ μὲν στόμαχον κακοῦντα, τὰ δὲ γαστέρα, τὰ δὲ κεφαλὴν, τὰ δὲ ἄλλο τι. τουτὶ δὲ τὸ φάρμακον εἴθ' ὑγρῷ σώματι προσ-
φέροις θεομένῳ ξηρότητος εἴτε ψυχρῷ θερμότητος, εἴθ' ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ θερμότητος καὶ ξηρότητος χρήζοντι, με-
γάλην μὲν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυνται, βλάβην δ' οὐδεμίαν οὐδενὶ

vero ex siccitate nimia obvenierit convulsio, scito hoc medica-
mentum illic esse adversissimum. Ad eundem modum iis
qui prae plenitudine tremunt utilissimum, adversissimum vero
iis quibus id accidit ab inanitione. Ad portionem modo
dictorum affectuum, ubi singultus evenerit stomachi, per-
scrutato prius inventoque illius affectu ac discreto, siquidem
a plenitudine ipsum aegroti perpetiantur, ad castorei usum
accedito, sin autem a siccitate et evacuatione aut acrum hu-
morum morfu provenerit, medicamentum hoc fugito. Sane
si odor gustuique advertas animum, suspicaberis humano cor-
pori adversissimam habere substantiam, tametsi in usu nihil
efficere comperiatur eorum quae talia facere assolent. Siqui-
dem alia stomachum vitiant, alia ventrem, alia caput, alia
allam quamvis partem laedunt, at hoc medicamentum five
corpori humido applies resiccationem poscenti, five frigido
calefactionem, five humido simul frigidoque calefactionem
pariter et resiccationem requirenti, magnam utique experiere
commoditatem, nec ullam parti cuiquam noxam afferet, po-

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145.)

προσπίπτει μορίω, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπύρετος ὁ ἄνθρωπος ᾗ, καὶ τῶν πυρεσσόντων δὲ μὴ πάνυ θερμῶς, ἀλλ' ὡς ἂν εἴποι τις χλιαρὸν πυρετὸν, οἷος ἐν καταφοραῖς μάλιστα καὶ ληθάρχοις γίνεται. πολλοῖς μὲν πάνυ τὸ καστόριον ἐδώκαμεν, ἅμα μὲν πέπερι λευκῷ κοχλιαρίου πλήθος ἑκατέρου διὰ μελικράτου ποτίζοντες, ἐβλάβη δ' οὐδεὶς οὐδὲν, ἀλλὰ καταμηνίων ἐπιχομένων προκινώσας ἀπὸ σφυροῦ μετρίως, εἶτα δίδους καστόριον μετὰ γλήχωνος ἢ καλαμίνθης, ἐπιράθην αἰ τῷ φαρμάκῳ κινουντος κάθαρσιν, ἄνευ τοῦ βλαβῆναι τι τὴν ἀνθρωποκ. ἐκβάλλει δὲ καὶ χόρια κατεσχημένα. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διὰ μελικράτου πινόμενον ἐργάζεται. τοὺς δὲ ἐμπνευματουμένους τὴν γαστέρα δυσίατως ἢ στροφουμένους ἢ λύζοντας, ἐπὶ ψυχροῖς καὶ γλίσχροις χυμοῖς ἢ παχεῖ καὶ φυσώδει πνεύματι, δι' ὀξυκράτου πινόμενον ὀνίτησιν· ὅσα δὲ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον ὠφελεῖ, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιτιθέμενον ἅμα σικωνίῳ ἢ παλαιῷ ἐλαίῳ. τὰ δὲ πλείονος θερμότητος δεόμενα καὶ ἀνατρίβειν προσήκει δι' ἑαυτοῦ. ὠφελεῖ δὲ καὶ εἴ τις

tissimum si feбри vacet aut non admodum calidam perpetiatur homo febrim, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maxime et lethargis. Ac multis sane castorium exhibuimus una cum pipere albo, utrumque mensura cochlearii ex melicrato bibendum praebentes, nec quisquam ullam sensit noxam. Sed et mensibus retentis, ubi per venam quae in talo est modice evacuassem oblato castorio una cum pulegio aut calamintha, semper medicamentum hoc expertus sum purgationem ciere absque foeminae laesione. Praeterea secundas morantes ejicit, eaque omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita venter statu distenditur, ut aegre curationem admittat, itaque torminibus vexatur, atque singultu idque ob frigidos crassosque humores aut crassos flatulentosque spiritus, eos ex oxycrato potum adjuvat. Quae porro juvat in corpus intro sumptum, iis prodest quoque cuti impositum cum sicyonio aut veteri oleo, quae vero ampliori caliditate indigent, iis etiam per sese infricari debet. Juvat etiam si quis suffitum ejus in

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145. 146.)

ἐπ' ἄνθραξιν αὐτὸ θυμῶν ἀρύη διὰ τῆς εἰσπνοῆς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὸν πνεύμονα καὶ ἐγκέφαλον ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ πάθη. τὰ γε μὴν ληθαργικὰ καὶ καταφορικὰ πάντα πάθη μετὰ πυρετῶν ἄμεινον οὐ τῶν εἰρημένων ἐλαίων τινὲ δύνοντας θεραπεύειν, ἀλλὰ διὰ ῥοδίου μάλλον ἐπιτιθέναι τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ αἰχένι.

(146) [167. Περὶ νεφρῶν σκίγκων.] Τὰ περὶ τοὺς νεφροὺς τῶν σκίγκων ὡς ἐντατικὰ αἰδοίων πίνεται καὶ ἀντιπικρονθέναι γε αὐτοῖς δοκεῖ, μάλιστα θρίδακος σπέρμα μεθ' ὕδατος πινόμενον. ἔνιοι δὲ καὶ τὸ τῶν φακῶν ἀφέψημα μετὰ μέλιτος πινόμενον παύειν φασὶ τὰς ἐντάσεις.

[17. Περὶ ὀνύχων αἰγείων καὶ ὀνείων.] Ὀνυχας αἰγῶν ἔνιοι καυθέντας, εἴτα τὴν τέφραν ὅξει δύνοντες ἀλωπεκίας καταχρίουσιν, ὥστ' εἴη ἂν καὶ ἡ τοιαύτη τέφρα λεπτυντικῆς δυνάμειος. ἔνιοι τοὺς τῶν ὄνων ὀνυχας καυθέντας ἐπιλήπτους φασὶ θεραπεύειν, εἰ πίνοντο συνεχῶς, ἐλαίῳ δὲ φυραθέντας χοιράδας διαφορεῖν· ἐπιπαττομένην δὲ τὴν αὐτὴν τέφραν ξηρὰν ἰᾶσθαι τὰ χιμέθλα.

pranis impositi inspiratione hauriat, maxime affectus humidus et frigidus in pulmone aut capite consistentes. Attamen lethargicos et cataphoricos affectus omnes, qui quidem adjunctam habent febrem, praestat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloque imponere.

[16. *De renibus scincorum.*] Renes scincorum bibunt quidam tanquam pudenda intendentes, quorum contrarium accidere videtur maxime semine lactucae poto ex aqua. Sed et quidam lenticularum decoctum cum melle bibitum intensiones sedare referunt.

[17. *De unguibus caprarum et asinorum.*] Quidam ungues caprarum deustos moxque aceto perfusos alopeciiis illinunt. Itaque fuerit et talis cinis facultatis extenuatoriae. Sunt autem qui combustos asinorum ungues comitiam morbum curare dicant, si scilicet assiduo bibantur, si vero oleo macerentur, strumas digerere, sed et ipsum cinerem, si sicco inspersus fuerit, sanare perniones.

Ed. Chart. XIII. [305. 306.]

Ed. Bas. II. (146.)

[ιη'. Περὶ ὀστέων κεκαυμένων.] Ὅστέα κεκαυμένα διαφορητικῆς καὶ ξηραντικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνάμειως, μάλιστα δὲ φασιν ἔνιοι τὰ τῶν ἀνθρώπων δύνασθαι τοῦτο. τὸν γε μὴν ὕειον ἀστράγαλον κεκαυμένον, εἴτα πινόμενον, ἐμπνευματώσεις καὶ στρόφους ἔφασαν θεραπεύειν. ἔγνων δὲ τινὰς τῶν καθ' ἡμᾶς ἀνθρώπων ὅστέα κεκαυμένα ποτίζοντας, μὴ γνωσκόντων τῶν πινόντων ὅ τι πίνουσιν, ὅπως μὴ μυσάττοιτο, πολλῶν ἐπιληψίαν τε καὶ ἀρθρῖτιν ἐκτεθεραπευκέναι.

[306] [ιθ'. Περὶ γήρως ὀφews.] Γήρας ὀφews ἔγραψάν τινες ἀναξισθὲν ἐν ὄξει θεραπεύειν ὀδονταλγίας.

[κ'. Περὶ δέρματος προβάτου.] Δέρμα προβάτου νεωστὶ ἐκδεδαρμένου περιτεθὲν τοῖς μεμαστιγωμένοις ὅπως οὖν ἐναργῶς ὠφελεῖ πάντων ἐτέρων μᾶλλον, ὥς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ νυκτὶ θεραπεύειν αὐτούς· συμπέπτει τε γὰρ καὶ διαφορεῖ τὰ ὕφαιμα.

[κα'. Περὶ ἵππων λειχήνων.] Λειχήνας ἵππων λειωθέντας σὺν ὄξει γεγράφασί τινες ἐπιληψίας θεραπεύειν, ἔνιοι δὲ καὶ πρὸς παντὸς θηρίου δῆγμα συμβουλεύουσι χρῆσθαι.

[18. *De ossibus ustis.*] Ossa combusta admodum digerentem exiccantemque vim obtinent, et id maxime, ut quidam asserunt, humana. Certe talum suillum combustum ac deinde bibitum inflationes et tormina sanare dixerunt. Novi autem nostratium quosdam ossa combusta potui exhibuisse, haud scientibus qui biberent quidnam bibissent, ne scilicet averfarentur, ac multorum tum epilepsiam tum arthritum curasse.

[19. *De senecta serpentis.*] Senectam serpentis scripfere quidam in aceto bullitam dentium mederi doloribus.

[20. *De pelle ovina.*] Pellis ovina recens detracta circumposita iis, qui quocunque modo fuerint verberati, omnium luculentissime adjuvat, adeo ut die ac nocte una illos curet; concoquit enim et digerit quae sub cute sanguinem habent.

[21. *De equorum lichenibus.*] Equorum lichenas cum aceto tritas comitiales curare scriptum quibusdam est, alii vero et ad cujusvis ferae morsum adhiberi consulunt.

Ed. Chart. XIII. [306.]

Ed. Bas. II. (146.)

[κβ'. Περὶ ἀράχνης ὑφάσματος.] Ἀράχνης ὑφασμα γράφουσί τινες ἀφλέγμαντα φυλάττειν τὰ ἐπιπολῆς ἔλκη.

[κγ'. Περὶ δερμάτων παλαιῶν.] Δέρματα παλαιὰ τὰ ἀπὸ τῶν καττυμάτων καυθέντα πρὸς τὰ ἐκ τῶν ὑπόδημάτων ἐκθλίμματα γεγράφασιν ἀρμόττειν, ὡς δῆθεν ἀντιπαθείᾳ τινὶ τοῦτο ποιοῦντα. φλεγμαίνοντα μὲν οὖν οὐκ ὠφελεῖται, παυσαμένης δὲ τῆς φλεγμονῆς εἰκότως ὠφελεῖται ξηραίνόμενα· ξηραντικὴ γὰρ ἡ τοιαύτη τέφρα. καὶ ἡμεῖς ἐχρησάμεθά ποτε κατὰ ἀγρὸν αὐτῇ πρὸς τι τοιοῦτον ἐκ παρατρίμματος ἔλκος. Θεραπεύει δ' εἰκότως ἡ τοιαύτη τέφρα καὶ τὰ πυρίκαντα τῶν ἐλκῶν καὶ τὰ καλούμενα παρατρίμματα κατὰ τοὺς μηροὺς γινόμενα.

[κδ'. Περὶ ὀστρείων.] Ὀστρεῖα καλοῦσιν ἔνιοι πάντα τὰ ὀστρακόδερμα πρὸς Ἀριστοτέλους ὀνομασθέντα. τὸ δ' ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀστρεον ὀνομαζόμενον, ἐν τῇ δευτέρᾳ συλλαβῇ χωρὶς τοῦ ι λεγόμενον, εἶδος ἐν τι τῶν ὀστρείων τίθεται, περιλαμβάνοντες ἐν τῷ παντὶ γένει καὶ κήρυκας καὶ

[22.° *De tela aranei.*] Aranei telam scribunt quidam a phlegmone tueri summae cutis ulcera.

[23. *De coriis veteribus.*] Coria vetera quae videlicet veteramentorum sunt uita, ad attritiones commodari calceamentorum scriptum a quibusdam est, tanquam scilicet hoc faciant ex antipatheia quadam. Certe quae phlegmone obsidentur, haudquaquam juvantur, verum ubi sedata fuit phlegmone, non injuria juvantur, nempe quia resiccantur, est enim talis cinis resiccatorius. Ac nos sane quandoque in agro ad ulcus ejusmodi ex attritione sumus usi. Curat autem talis cinis non abs re ulcerum ambusta et quae vocantur intertrigines in feminibus existentes.

[24. *De ostreis.*] Ostreia quidam nuncupant omnia testacea ab Aristotele appellata. At quod a plerisque vocatur ostreon, secunda syllaba absque i scripta, unam esse ostreiorum speciem constituunt, in toto genere comprehen-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (146.)

πορφύρας καὶ χήμας καὶ πίνας ἅπαντά τε τὰ παραπλήσια, ἐφ' ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ.

[κέ. Περὶ κηρύκων καὶ πορφυρῶν.] Κηρύκων καὶ πορφυρῶν τὸ ὄστρακον, ἐπειδὴ σκληρότατόν ἐστιν, οὐδέποτε αὐτῷ χωρὶς καύσεως κέχρημαι. καυθέν μέντοι ξηραντικῆς ἐστι δυνάμεως, ἀκριβῶς δ' αὐτὸ χρὴ λειοῦν, ὥς χνοῶδες γίνεσθαι, κόψαντα δηλονότι τι καὶ σήσαντα πρότερον. ἔστω δέ σοι τοῦτο κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν λιθώδη καὶ ὄστρακώδη τὴν οὐσίαν ἐχόντων. εἰ μὴ γὰρ ἀκριβῶς λειωθῇ, παραπλήσια ταῖς ψάμμοις ἐστί. καὶ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λειωθέντων αὐτῶν τὸ γινόμενον ἄλευρον ἔλκεσι κακοήθεις ἀρμόττει. κοινὸν δὲ καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάντων ἐστὶ τῶν ξηρανόντων ἰσχυρῶς, ἄνευ τοῦ δάκνειν ἐπιφανῶς· ἐρεθίζοντα γὰρ ἐκεῖνα ρευμάτων αἰτία γίνεται. καὶ ἄλλο δέ τι κοινὸν ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις ἅπασι, μετ' ὀξύκράτου γὰρ ἢ ὄξους ἢ οἶνομέλιτος ἢ ὀξυμέλιτος ἐπιτήδεια τοῖς σηπεδονώδεσιν ἔλκεσι γίνεσθαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ λίθοι πάντες εἰς τοιαύτην ἀγόμενοι χρεῖαν οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον, ἅπαντες δ' αὖ ὠφελοῦσι.

dentes et buccina et purpuras et chamas et pinas et similia omnia, de quibus deinceps dicam.

[25. *De buccinis et purpuris.*] Buccinorum purpurarumque testa, quandoquidem durissima est, nunquam absque ustione utor, atque usta quidem deficcandi vim admodum possidet. Caeterum ad unguem eam laevigare planeque pollinis in modum necesse est, tundendo scilicet et cribrando prius. Quod tibi commune sit in omnibus lapideis testaceisque substantiis praeceptum; nam nisi exacte laevia sint reddita, arenis similia sunt. Per se autem illarum tritarum farina ulceribus malignis competit. Id quod ipsum quoque commune est omnium quae citra insignem morsum deficcant vehementer, quippe quum aliqui fluxionum causa existant. Sed et aliud est omnium id genus commune, nempe ut cum aceto aut oxycrato aut oenomelite aut oxymelite idonea sit ulceribus putrescentibus. Idcirco lapides omnes ubi ad eum usum applicantur, aliis magis, aliis minus, certe omnes conferunt.

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bal. II. (146)

[307] [κατ'. Περὶ ὀστρέων.] Ὀστρέων τὸ ὄστρακον
καυθὲν ὁμοίας ἐστὶ δυνάμεως τῷ τῶν κηρύκων ὀστράκῳ,
καὶ μᾶλλον ἔτι λεπτομερεστέρας, ἀσφαλέστερον δ' εἰπεῖν,
ἥτιον παχυμεροῦς. ἅπαντα γὰρ γεώδη καὶ σκληρὰν τὴν τοῦ
σώματος ἔχοντα σύστασιν τε καὶ πῆξιν ἱκανῶς ἐστὶ παχυ-
μερῇ, διὸ καὶ λειοῦν ἐπιμελῶς αὐτὰ προσήκει. ὅταν οὖν ποτ'
εἴπωμεν ἕτερον ἑτέρου τούτων εἶναι λεπτομερέστερον, οὕτως
ἀκούειν χρὴ τῆς λέξεως, ὥς εἰ καὶ τὸν Ὀδυσσεά φαίημεν
εἶναι τοῦ Θερσίτου μείζονα, μικρῶν ἀμφοτέρων ὄντων, ἢ
τὸν Αἴαντα τοῦ Ἀχιλλέως μικρότερον, ἀμφοῖν καὶ τούτων
μεγάλων ὄντων. ἔχει δ', ὥς εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἅπαντα τὰ
τοιαῦτα τῆς συνακτικῆς τι δυνάμεως ἐν ἑαυτοῖς, δι' ἣν καὶ
πληθείσης αὐτῶν τῆς οὐσίας σκληρὰ καὶ γεώδη γέγονεν, ὃ
διὰ τῆς καύσεως ἀποβαλόντα τὴν ἐνφαντίαν ἐπικτᾶται δύνα-
μις, ἣν διαφορητικὴν ὀνομάζομεν. εἰ δὲ πλύναις αὐτὰ καὶ
καύσαις, τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα πᾶν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι,
καὶ τοῦτό γ' ἐργάζεται θερμαῖνον λεπτομερῶς, ὥς καὶ σή-
κιν ἐνίοτε. τὸ δὲ ὑπέλοπον ἄδηκτον γίγνεται γεῶδες, ὃ

[26. *De ostris.*] Ostreorum testa usta similis est fa-
cultatis buccinorum testis, tametsi etiam tenuioris, imo ut
certius veriusque dicam, minus crassae. Nam terrestrem
duramque corporis sortita consistentiam concretionemque,
impendio omnia crassarum sunt partium. Itaque accurate
ea laevigare necesse est. Quamobrem quum dicimus horum
aliud alio esse tenuius, ita inaudienda dictio est, tanquam
si Ulyssē Therſite dicamus majorem, quum uterque tamen
fuerit parvus, aut Ajacem Achille minorem, quum ambo
itidem fuerint magni. Caeterum omnia id genus, ut antea
est dictum, cogendi quandam in se facultatem obtinent, per
quam condensata eorum essentia dura terrestriaque sunt
reddita, quam ubi per unctionem deposuerint, contrariam
asciscunt facultatem, quam vocant digerentem; porro si usse-
ris ea laverisque, ignea tota natura in aquam deposita,
ipsam efficiunt cum tenuitate calefacientem, adeo ut et in-
terdum putrefaciat, reliquum vero terreum morsus sit ex-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bas. II. (146. 147.)

μάλιστα ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν ἐλκῶν χρήσιμον, εἰς πλήρωσιν τε καὶ συνούλωσιν. τῷ δ' οὖν ὀστράκῳ τῶν ὀνομαζομένων ἰδίως ὀστρέων κεκαυμένῳ χρῶμαι πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων χρονίας καὶ δυσσαρκώτους κοιλότητας, ὅσαι συραγώδεις εἰσὶ καὶ βαθεῖαι, περιτεθεὶς ἔξωθεν αὐτὸ μετὰ παλαιοῦ στέατος ὑείου. καλεῖται δ' ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀξούγιον τοῦτο. καὶ εἰς γε τὸν κόλπον αὐτὸν ἐμβάλλω τι τῶν τὰ τοιαῦτα σαρκούντων, οἷόν ἐστι καὶ τὸ κεκαυμένον διφρυγές, ὃ καλοῦσι σπεκάριον. ὁμοίας δὲ, κατὰ γένος ἐστὶ δυνάμεως καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὀστρακοδέρμων ὀστρακα καυθέντα, μάλιστα δ', ὥς ἔφην, τὸ τῶν ὀστρέων, εἴτα τῶν κηρύκων τε καὶ πορφυρῶν. μίγνυται τε οὖν ἐμπλαστικαῖς δυνάμεσι διαφορητικαῖς ἢ τοιαύτῃ τέφρᾳ καὶ μετὰ στέατος ἅπαντος διαφέρει. τῷ δ' εἶναι διαφορητικώτερον τὸ παλαιὸν ἐκείνῳ μᾶλλον μίγνυται. δριμύτερον δὲ τοῦ προσή(147)κοντος γίνεται τὸ φάρμακον, εἰ τῶν δριμέων τι μίξαις αὐτῷ στιάτων, ὑπὲρ ὧν ἔμπροσθεν διωρισάμην. ἀλλὰ καὶ λαμπρύνει τοὺς ὀδόντας ἢ τῶν τοιούτων ἁπάντων τέφρα, οὐ

pers, id quod maxime implendis cicatriceque claudendis ulceribus humidis est utile. Igitur testa eorum quae peculiariter vocantur ostrea, combusta utor ad diuturnas ex fluxione aegreque carne implebiles cavitates, nempe quae fistulosae sunt atque profundae, eam foris cum suillo adipe veterato circumponens, id vulgo axungiam nuncupant. At in sinum ipsum aliquid eorum quae talia carne implent immitto, quale aes ustum diphryges, quod specarium nominant. Parem in genere facultatem habent et caeterorum ostracodermorum testae deustae, maxime vero, ut dixi, ostreorum, deinde buccinorum et purpurarum. Itaque cinis ejus generi emplasticis miscetur facultatibus digerentibus et cum quovis adipe digerit. Verum quoniam inveteratus efficacius digerit, illi magis misceri solet. Porro potentius hoc medicamentum digeret, si acrem illi adipem quempiam miscueris, de quibus superius determinatum est. Quin et dentes splendidiores talium omnium cinis efficit, non tan-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bas. II. (147.)

μόνῳ τῷ ῥυπτικῷ τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τῷ τῆς οὐσίας τραχεῖ, καθάπερ ἡ κίσσηρίς τε καὶ τὸ τῶν κλιβάνων ὄστρακον. ἐν μὲν οὖν τῇ τοιαύτῃ χρήσει πάννυ σφόδρα λειοῦν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ οὕτω καυθέντα, τοῖς δὲ κακοήθεσιν ἑλκυσιν ἐπὶ πάντων ἀκριβῶς προλειώσεις. καὶ τὰ ὑπερσαρκούντα δὲ μετρίως καθαιρεῖ καὶ προστέλλει. μετὰ γε μὴν ἄλῳν πάντα τὰ τοιαῦτα καυθέντα ποιεῖ μὲν καὶ τὸ τῶν ὀδόντων σμῆγμα δραστηκώτερον, ὥς τὰ πλαδαρὰ τῶν οὐλῶν ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ τὰ σηπεδονώδη τῶν ἑλκῶν ὠφελεῖ.

[κζ. Περὶ σηπίας.] Ἰκανῶς τὸ σηπίας ὄστρακον χαυνὸν ἐστίν, οὐχ ὥσπερ τὰ τῶν ὀστρείων λιθώδη. τὸ μὲν οὖν ῥύπτειν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τῶν ὀστρακοδέρμων ὄστρακα, κοινὸν αὐτῷ πρὸς ἐκεῖνα, καθάπερ γε καὶ τὸ ξηραίνειν. τὸ δὲ τῆς οὐσίας λεπτομερὲς ἐξαίρετον αὐτῷ παρὰ τᾶλλα ὑπάρχει, διὸ καὶ καυθέντι χρώμεθα πρὸς ἀλφούς ἐφηλίν τε καὶ φακούς καὶ ψώρας. ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρνυκτοῖς ἀλσί μιχθὲν ἀποτῆκε τὰ κατ' ὀφθαλμούς γινόμενα πτερύγια. καὶ πρὶν καυθῆναι δὲ ὀπτώμενόν τε καὶ λειοῦμενον ὀδόντας τε λαμπρύ-

tum extergendi potentia, sed et asperitate substantiae, velut et pumex et testa clibani. Verum in usu ejusmodi non est necesse, quae sic usta sunt admodum laevigare, at in ulceribus rebellibus prae omnibus diligenter sunt laeviganda ac inspergenda. Porro excrescentiam carnis mediocriter exterunt comprimuntque. Ad haec cum sale omnia id genus usta dentium smegma reddunt efficacius, adeo, ut non modo laxitatem mollitiemque gingivarum deficcet, verum etiam ulcera putrescentia adjuvet.

[27. De sepia.] Sepiarum testa admodum laxa est, non ut ostreorum lapidosa. Itaque absterasio quidem illi cum aliis ostracodermorum testis communis est, velut etiam deficcatio, caeterum partium tenuitas eximia illi prae caeteris inest. Quocirca usta ea utimur ad vitiligines, ephelides, lentas, psoras. Quin et fossili sali mixta, in oculis existentes ungues eliquat. Et antequam uratur, contrita et laevigata dentibus splendorem affert, ulceraque deficcet. Porro

Ed. Chart. XIII. [307. 308.]

Ed. Bas. II. (147.)

νει καὶ ξηραίνει τὰ [308] ἔλκη. τῷ συμμέτρῳ αὐτοῦ τῆς τραχύτητος καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς μεγάλας τραχύτητας, ἃς καλοῦσιν συγκώσεις, εἰώθαμεν χρῆσθαι, διαγλύφοντες ἐξ αὐτοῦ παραπλήσιόν τι κολλυρίῳ κατὰ τὸ σχῆμα καὶ ἀνατρίβοντες αὐτὰς ὡς αἱμάξαι. τούτου γὰρ γενομένου καὶ τὰ καθαιρετικὰ τῶν κολλυρίων ἄμεινον ἐπ' αὐτῶν ἐνεργεῖ.

[κη'. Περὶ πωμάτων πορφυρῶν.] Πώματα πορφυρῶν δι' ὄξους ποθέντα σπλῆνας οἰδαλέους ἔγραψάν τινες ἰᾶσθαι, θυμιώμενα δὲ τὰς πνιγομένας ὑστερικῶς ὠφελεῖν ἐβάλλειν τε τὰ κατεχόμενα χόρια.

[κθ'. Περὶ ἐρίων οἰσυπηρῶν.] Ἐρία τὰ μὲν ἔτι ῥυπαρὰ, καὶ διὰ τοῦτο καλούμενα πρὸς τινῶν οἰσυπηρὰ, χρησίμως δέχεται τὰς κατὰ τῶν τεθλασμένων ἢ ὅπως οὖν πεπληγότων μορίων ἐπιβροχὰς, συνεργαζόμενα πρὸς τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν διὰ τὸν οἰσυπον. τὰ δὲ πεπλυνμένα καὶ μηκέτι ἔχοντα τὸν οἰσυπον ὕλη τις ἐπιτήδειος γίνεται πρὸς τὸ δέξασθαι τὰς ἐπιβρεχομένας ὑγρότητας. καυθέντα δὲ δύναμιν

hoc nomine, quod mediocrem obtinet asperitatem adhibemus eam et ad ingentes oculorum asperitates, quas lycofeis appellare consuevimus. Nam exculpentes ex ea quiddam ipsa figura simile collyrio, eo illas confricamus, donec sanguinem reddere incipiant, quo facto collyria cathaeretica sive detrahentia praestantius affectum suum in illas exerunt.

[28. *De operculis purpurarum*,] Opercula purpurarum quidam memoriae prodiderunt ex aceto bibita lienes turgidos sanare et suffitu eas, quae uteri suffocatione periclitantur, juvare, praeterea retentas ejicere secundas.

[29. *De lana succida*.] Lana sordida, ac proinde a quibusdam appellata succida, idonee excipit irrigationes, quae adhibentur contusis aut quomodocunque percussis particulis, ut quae utilitatem ex illis proficiscentem promoveat, idque propter oesypon. Lota vero nec amplius oesypon habens, apta quaedam materia sit humoribus qui irrigantur excipiendis. Porro ulla vim habet acrem pariter et

Ed. Chart. XIII. [308.]

Ed. Bas. II. (147.)

ἔχει δριμεῖαν τε καὶ θερμὴν ἅμα λεπτομερείαν, ὥστε καὶ τὰς πλαδαρὰς σάρκας ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ἀποτῆκειν τάχιστα. βάλλεται δὲ καὶ εἰς φάρμακον ξηραντικόν, καίτε δ' αὐτὰ καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων τὰ πλεῖστα, χύτραν καινὴν πληρῶν, εἴτε πωμάζων ὅπας πλέονας ἔχοντι πώματι.

[λ'. Περὶ τριχῶν κεκαυμένων.] Τρίχες κεκαυμέναι παραπλησίως τοῖς κεκαυμένοις ἐρίοις θερμαντικῆς τε καὶ ξηραντικῆς ἱκανῶς εἰσι δυνάμεως.

[λα'. Περὶ τῆς τῶν ὠῶν δυνάμεως.] Ἀκόλουθον ἂν εἴη τῇ περὶ τῶν μορίων διδασκαλίᾳ καὶ περὶ τῶν ὠῶν εἰπεῖν, ἀλλαχόθι γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔχω μνημονεῦσαι. μέρη μὲν οὖν τῶν ζώων οὐκ ἔστι τὰ ὠὰ, καθάπερ οὐδὲ τῶν δένδρων ὁ καρπός, οὐδὲ τῶν κυουσῶν τὰ ἔμβρυα, τοῖς δ' ἐπιφυομένοις ἀνάλογον ἔχει. φαίνεται δὲ τῶν ἐπιφυομένων τὰ μὲν οἰκίᾳ πάντῃ ταῖς φύσεσιν τῶν φυτῶν ἢ ζῴων εἶναι, τὰ δ' οὐ πάντῃ τοιαῦτα, καθάπερ ὁ ἱξὸς ὁ ἐπιφυόμενος ταῖς ὀρυσίῃ, οὐδ' ἀπλῶς εἴ τι τοῖς δένδροις ἑτερογενὲς ἐπιφύεται δένδρον ἢ θάμνος ἢ καρπός ἢ πόα ἢ ὅλως ἐκβλάστημά τι,

calidam una cum partium tennitate. Itaque molles nimiumque humidus ulcerum carnes celerrime eliquat. Inditur et in medicamenta deficcatoria. Urito eam tanquam alia plurima, ollam implens novam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum.

[30. *De pilis uftis.*] Pili usti similiter ut usta lana calefacientis deficcantisque admodum sunt facultatis.

[31. *De ovorum facultate.*] Consequens fuerit ad partium doctrinam de ovis differere, nam alibi eorum meminisse non licet. Sane ova partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec gravidarum foetus, verum proportionem respondet iis quae agnoscuntur. Itaque eorum quae agnoscuntur quaedam plane familiaria propriaque conspiciuntur tum plantarum tum animalium naturis, quaedam non omnino talia, ut viscum, quod agnoscitur quercubus, et ut semel dicam si qua arboribus alterius generis arbor, frutex, fructus, herba, aut omnino germen quod-

Ed. Chart. XIII. [308. 309.]

Ed. Bas. II. (147.)

καθάπερ οἱ μύκητες. ἐκ δ' οὖν τῶν οἰκείων ἐστὶ καὶ τὸ ἔριον ἐπὶ τῶν προβάτων καὶ αἱ τρίχες ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων, καὶ τὰ κέρατα δὲ τὰ ἀποπίπτοντα καὶ πάλιν φυόμενα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρρένων ἐλάφων, ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ. τὰ δὲ κνούμενα τοῖς καρποῖς ἀνάλογον ἔχει, διαδοχῆς ἕνεκα τοῦ γένους ὑπὸ τῆς φύσεως γινόμενα. τούτων ἓν τι καὶ τὸ ὠόν ἐστιν, ἕνεκα τῆς τοῦ γένους διαμονῆς γεγορός. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς τροφή χρήσιμον, ἀλλὰ νῦν οὐ πρόκειται περὶ τροφῆς λέγειν. ὅσα τοίνυν ὡς φάρμακα ἐνεργεῖ, ταῦτ' εἰρήσεται κατὰ τόνδε τὸν λόγον, ἕξ ὀλίγων τῶν κατὰ μέρος χρήσεων εὐρισκόντων ἡμῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, κατὰ τε τὰ μόρια καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, ἐμάθομεν γὰρ ὅπως εὐρεθείσης τῆς καθόλου δυνάμεως ἐκάστου τῶν ὄντων ἐπὶ πολλὰς κατὰ μέρος χρήσεις ἄγειν αὐτὴν δυνάμεθα. προμεμαθήκαμεν δὲ καὶ ὅπως ἐκ μιᾶς [309] ἢ δευτέρας πείρας ἐστὶ περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως συλλογίσασθαι. τὸ μὲν οὖν λευκὸν καὶ λεπτὸν τῶν ὠῶν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα, τῶν ἀδηκτοτάτων ἐστὶ φαρμάκων, οὐδ' ἀποτυχίαν εἶχον ἐκ δυσ-

priam, ut fungi, agnascantur. Ex familiaribus autem est et ovium lana et aliorum animalium pili, et cornua quae decidentia! denuo recrescunt, ut in masculis cervis, ex hoc sunt genere. Conceptus autem sive foetus fructibus proportionem respondent, nimirum ad generis propagationem a natura creati. Ex his unum est et ovum factum ad generis successionem perpetuitatemque. Caeterum utile est et tanquam nutrimentum, verum de nutrimento non est nunc institutum differere. Proinde quae tanquam medicamentum efficere potest, ea hoc loco recensebo, ex pauculis usibus particularibus vim ejus exquirens tum in partibus, tum in tota substantia. Siquidem quo pacto inventa rerum cujusque generali facultate ad multos eam usus particulares ducere possimus didicimus. Insuper docti jam sumus, quomodo ex uno alterove experimento de generali facultate liceat colligere. Igitur ovorum album et tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minime mordicantium, nec unquam effectum frustratus

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (147.)

κрасίας τοιαύτης, οἴαν ἔχει τὸ γάλα πολλάκις, ὡς ἔμπροσθεν
ἐδείκνυμεν ἐπὶ τῶν ἡπεπτηκότων ζώων ἢ ὑπερπεπεινηκότων ἢ
ὑπερδιδιψηκότων ἢ μοχθηροῖς ἐδέσμασι πεχομένων, ἃ δὴ καὶ
μᾶλλον ἐπὶ γυναικῶν εἶωθε γίνεσθαι διὰ τὴν τῆς διαίτης πλημ-
μέλειαν. τὰ δ' ὡὰ μίαν μόνην ἐπιδέχεται μοχθηρίαν τὴν ἐκ
τῆς παλαιότητος, ἣν ῥᾶστον φυλάττεσθαι τοῖς προσφάτοις
χρώμενον. ἔστι δὲ συνηθέστατον ἡμῖν εὐποριστώτατόν τε τὸ
τῶν ἀλεκτορίδων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτῷ χρώμεθα μὴ δεόμενοι
τῶν ἄλλων, καίτοι τὴν αὐτὴν ἐχόντων φύσιν. τῇ κράσει δ'
ἐπὶ ψυχρότερον τοῦ συμμέτρου. χρηστόν οὖν τῷ λευκῷ
τῶν ὠῶν οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων ἀπάντων ὅσα τῶν ἀδηκτοτάτων δεῖται φαρμάκων,
ὡς τὰ καθ' ἑδραν τε καὶ αἰδοῖον ἔλκη κακοήθη πάντα. μί-
γνται δὲ χρησίμως καὶ τοῖς τὰς ἐκ μηνίγγων αἰμορροαγίας
ἐπέχουσι φαρμάκοις, ὅπερ ἔστιν ἀδήκτως ἐμπλαττόμενά τε
καὶ στυφοντα. καὶ πρὸς τὰ κακοήθη δὲ τῶν ἐλκῶν μίγνυ-
ται τοῖς ξηραίνειν ἀδήκτως ταῦτα πεφυκόσιν, ὅποῖόν ἐστι

sum ex ulla tali intemperie qualem habet saepe lac, uti
ante ostendimus, in animalibus cruditate perpetientibus;
aut nimiam famem sitimve, aut quae cibis pasta sunt pra-
vis, quae sane frequentius evenire solent mulieribus, ob
victus videlicet vitaeque errorem. At ova unam modo pra-
vitatem patiuntur, quam scilicet affert vetustas, eamque
facillime effugias si utaris recentibus. Porro usitatissimum
nobis est maximeque parabile gallinarum ovum; easpropter
illo utimur aliorum ova nihil curantes, tametsi eandem cum
illis habeant naturam. Temperie porro moderato frigidius
est. Itaque utendum est ovi albumine non tantum ad ocu-
los verum etiam ad alia omnia, quae medicamenta requi-
runt suavissima minimeque mordacia, ut sunt universa sedis
ac pudendorum ulcera contumacia. Miscetur quoque idonee
medicamentis profluvium sanguinis ex cerebri involucris
supprimantibus, quae nimirum citra morsum illinuntur at-
que astringunt. Sed et ad ulcera maligna miscetur iis, quae
absque morfu ea possunt deficcare, cujusmodi est medica-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (147. 148.)

φάρμακον ὃ τε πεπλυμένος πομφόλυξ καὶ τῶν μεταλλικῶν ἔνια πλυθέντα, περὶ ὧν προεῖρηται κατὰ τὸν ἴδιον λόγον. ἔστι δὲ καὶ ἡ λέκιθος τῶν ὠῶν ὁμοίας φύσεως, καὶ διὰ τοῦτο μίγνυνται κηρωταῖς ἀδήκτοις ἐψηθέντων ἢ ὀπτηθέντων τῶν ὠῶν. εὐδὴλον δ' ὅτι διοίσουσιν ἀλλήλων αὐταὶ βραχεῖαν διαφορὰν διὰ τὸ ξηραντικώτερα μὲν ἡρέμα γίνεσθαι τὴν ὀπτησιν, ὅσον δὲ προσέλαβε τῆς δυνάμεως ταύτης τοσοῦτον ἀποκλύναι τοῦ παρηγορικοῦ. μίγνυνται δὲ καὶ καταπλάσμασιν ἀφλεγμάντοις, ὥσπερ ἐν ἔδρᾳ τοῖς διὰ μελιλώτου. ὠμῶ δ' ὄλῳ ὠμῶ χρώμεθα, μιγνύντες ῥόδιον ἐπὶ τῶν κατὰ βλέφαρα καὶ ὦτα καὶ τιτθούς φλεγμονῶν, ὅσαι τε πληγέντων αὐτῶν ἢ καὶ ἄλλως γίνονται καὶ κατὰ τῶν νευρωδῶν δὲ σωμάτων, οἷον ἀγκῶνός τε καὶ τῶν κατὰ τοὺς δακτύλους τενόντων ἢ ἄρθρων ἐν ποσὶ τε καὶ χερσίν. ἐν ὅξει δ' ἐψηθὲν ὠὸν βρωθείη, ξηραίνει τὰ κα(148)τὰ γαστέρα ῥεύματα. καὶ εἰ μίξειας δ' αὐτῶ τι τῶν πρὸς δυσεντερίαν ἢ κοιλιακὴν διάθεσιν ἀρμοττόντων, εἴτ' ἐπ' ἀκάπνου τε καὶ μετρίου πυρός, ὁποῖόν ἐστι τὸ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ταγηνίσας

mentum pompholyx elota et metallicorum quaedam elota, de quibus privatim supra differuimus. Porro et ipse vitellus assimilis est naturae, ac proinde miscetur ceratis, morbus expertibus, ovis videlicet, aut elixis aut assis. Verum id tamen manifestum est, hic levem existere differentiam, quod paulo plus desiccant quae sunt assa, ac quantum hujus accipiunt facultatis, tantum deperdant de mitigandi potentia. Miscetur et cataplasmatibus phlegmonem extinguentibus, ut iis quae ex meliloto constant, sedi applicandis. Crudo vero ovo toto utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium mammarumque phlegmonas quae scilicet aut ictis illis aut alio quovis modo everserint, aut extiterint in nervosis corporibus, puta cubito et digitorum tendonibus aut articulis, idque in pedibus pariter et manibus. Porro in aceto coctum ovum si edatur, fluxiones ventris desiccant. At si etiam quippiam eorum, quae ad dysenteriam aut coeliacum affectum conveniunt, adjunxeris, atque in igne modico fumi-que experte, qualis est qui ex prunis constat, frixeris eden-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (148.)

δοίης φαγεῖν, οὐ σμικρότατα τοὺς κάμνοντας ὠφελήσεις. ἐπιτηδειώτατα δὲ πρὸς τὴν τοιαύτην μίξιν ἐστὶν ὀμφάκιόν τε καὶ ῥοῦς· ὃ τε τοῖς ὄψοις ἐπιπαττόμενος, ἐρυθρὸς ὀνομαζόμενος, ὃ τε χυλὸς αὐτοῦ κηκίς τε καὶ σίδια καὶ τέφρα τῶν ὀπιτηθέντων ὄλων κοχλιῶν. ἐπιτήδεια δὲ καὶ γίγαρτα σταφυλῶν καὶ μύρτα καὶ μέσπιλα καὶ κρίνα. φαρμακωδίστρια δὲ τούτων βαλαύστιόν τε καὶ ὑποκυστις καὶ κύτινσι. καὶ πρὸς κατακαύματα δὲ παραχρῆμα ὥμον ἐπιτιθέμενον ὠφελιμὸν ἐστίν, εἴτε τις ἀναλαβὼν ἐρίῳ μαλακῶ τὸ λευκὸν αὐτοῦ μόνον, εἴτε καὶ σὺν λεκίθῳ πᾶν ἀναδεύσας ἐπιθεῖη. καὶ γὰρ ἐμψύχει μετρίως καὶ ἀδήκτως ξηραίνει. τοιοῦτῳ δ' ὄντι χρώμεθα αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ κατὰ τοῦ μετώπου τῶν καλουμένων ἀνακολλημάτων ἐπιτιθέμενα καὶ τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δὲ τρίχας ἀνακολλῶμεν, ἐπιμιγνύντες τι τῶν ἐπιτηδείων, οἷός περ ἐστὶ καὶ ὁ λιβανωτὸς, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ λιπαρὸς καὶ μὴ παλαιὸς καὶ ξηρὸς. ἀλλ' ἔν γε τοῖς τοιοῦτοις ἢ γλισχρότης τοῦ λευκοῦ τῶν ὠῶν ἐστὶ χρήσιμος, οὐχ ἢ κρᾶσις, εἰ μὴ καθ' ὅσον οὐδὲν ἐναντιοῦται τῇ προσφε-

dumque ita praebeas, non minime sane laborantes adjuveris. Aptissima talem ad usum sunt omphacium, rhus tum ipse qui cibis adspargitur, erythros nuncupatus, tum succus ipsius, galla, mali granati putamina, cinis cochlearum integrarum uistarum. Aptae quoque et uvarum acini et myrta et mespila et corna. Magis illis medicamentosa sunt balaustrum, hypocystis, cytini sive mali punici flores. Sed et ad ambustiones protinus impositum est utile; sive quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, sive etiam cum vitello commiscens confundensque applicet, etenim mediocriter refrigerat et citra morsum desiccet. Tale quum sit et ad anacollemata vocata, quae fronti videlicet imponuntur, utimur, et pilos palpebrarum agglutinamus, nimiram admixto idoneorum quorpiam, cujus generis est thus, potissimum pingue si fuerit, ac non inveteratum et siccum. Verum in illiusmodi, ipsius albuminis commoda est viscositas, non autem temperies, nisi quis quatenus nequaquam adversatur illi, quod adhibetur medicamento, eo

Ed. Chart. XIII. [309. 310.]

Ed. Bas. II. (148.)

ρομένῳ φαρμάκῳ, χρήσιμον εἶναι τις αὐτὴν λέγει. [310] τινὰ γὰρ τῶν γλίσχρων ἐναντιοῦται, καθάπερ ὁ ἱξὸς δριμύς καὶ θερμὸς ὧν εἰς τὰ μὴ δεόμενα θερμαίνεσθαι. καὶ λέλεκται γε πολλάκις ὡς τὰ μηδεμίαν ἰσχυρὰν ἔχοντα δύναμιν φάρμακα μίγνυται τοῖς τὰς τοιαύτας ἔχουσιν δυνάμεις ὡς ὕλη καὶ διὰ τοῦτ' ἔστι πολύχρηστα τοῖς ἰσχυρῶς ἐνεργοῦσιν ὑπηρετοῦντα. τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ τὸ ὠόν, ἅμα δὲ καὶ κατὰ τὴν τῆς ἐψήσεως ἢ ὀπτήσεως ποσότητα προσεπικτώμενον οὐ σμικρὰν διαφορὰν, πολύχρηστον γίνεται. τοῖς μὲν γὰρ ξηραίνουσι τὰς ὑγρότητας φαρμάκοις ἐψηθέν τε καὶ ὀπτηθὲν καὶ ταγηνισθὲν μίγνυται, τοῖς δὲ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τέμνουσιν τὸ καλούμενον ῥοφητόν, ὃ μέχρι τοσούτου προσήκει δι' ὕδατος ἔψειν, ὡς γενέσθαι θερμόν. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν φύσιν ἐπὶ τῶν τετραχυσμένων τὴν φάρυγγα διὰ κραυγὴν ἢ χυμοῦ δριμύτητα παραλαμβάνεται, περιπλατόμενον μὲν τοῖς πεπονθόσι μέρεισι καὶ προσμένον ὥσπερ τι κατάπλασμα, τῷ δὲ τῆς οὐσίας ἀδήκτω παρηγοροῦν τε ἅμα καὶ ἐκθεραπεῦον αὐτά. τῷ δ' αὐτῷ λόγῳ καὶ τὰς

nomine utile commodumque dixerit. Nam viscosorum quaedam sunt quae adversantur, velut viscum nimirum acre et calidum ad ea, quae calefieri non debent, dictumque frequenter superius est ea quae validam vim nullam obtineant medicamenta, ceu materiam iis quae tales vires obtinent misceri, proinde quoque creberrimi sunt usus, utpote iis quae valenter agunt inservientia. Ejusmodi quum sit ovum, simulque non parvam adipiscatur in elixationis assationisque quantitatem differentiam, sit sane multo utilissimum. Nam medicamentis, quae humiditates desiccant aut elixum aut assum, aut friotum miscetur, iis vero quae incidunt ea quae in thorace pulmoneque sunt sorbibile quod vocant, id quod in aqua eoque elixari debet dum incaluerit. Ejusdem hujus naturae nomine et ad eas, quibus guttoris suppreum aut ex vociferatione aut ex humorum acrimonia, exasperatum est, assumitur, tum scilicet quod affectis partibus illinitur, atque cataplasmatibus modo inhaeret, tum quod substantia sua mordacitatis experie eas mitigat sanatque.

Ed. Chart. XIII. [310.]

Ed. Bas. II. (148.)

κατὰ τὸν στόμαχον καὶ γαστέρα καὶ ἔντερα καὶ κύστιν ἰᾶται τραχύτητας.

[λβ'. Περὶ ἐχίνων κεκαυμένων.] Ἐχίνων ἀμφοτέρων, τοῦ τε θαλαττίου καὶ τοῦ χερσαίου, τὸ σῶμα πᾶν καιόμενον ἐργάζεται τέφραν, ῥυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ καθαιρετικῆς δυνάμεως. ἔνιοι γοῦν αὐτῷ πρὸς τε τὰ ὑπερσυσσώσαντα καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν ἐχρήσαντο.

[λγ'. Περὶ κοχλίων.] Κοχλῖαι δὲ ὅλοι, μετὰ τῶν ὀστράκων καιόμενοι μίγνυμένης αὐτοῖς κηκίδος ὀμφακίτιδος καὶ πεπέρως λευκοῦ, μεγάλα ὠφελοῦσι δυσεντερίας, ἐφ' ὧν οὐδέπω σπηδονώδη τὰ ἑλκη. προσήκει δ' εἶναι τοῦ μὲν πεπέρως ἓν μέρος, τῆς δὲ κηκίδος δύο, τέσσαρα δὲ τῆς τέφρας τῶν κοχλίων. ἀκριβῶς λεῖα ποιήσας ταῦτα, τοῖς τ' ὄψοις ἐπίπαττε καὶ δίδου πίνειν δι' ὕδατος ἢ οἶνου λευκοῦ τε καὶ αὐστηροῦ. χωρὶς δὲ τοῦ μιχθῆναι κηκίδι, κοχλίων ἢ τέφρα ξηραντικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνάμεως, ἐχούσης τι θιά τὴν καυσίαν καὶ θερμοῦ. ἄκανστοι δ' οἱ κοχλῖαι λειωθέντες ἅμα τοῖς ὀστράκοις ἐπιτίθενται κατὰ τὴν γαστρὸς ὅλης ἐπὶ τῶν

Eadem ratione stomachi, ventris, intestinorum ac vesicae medetur asperitatibus.

[32. *De erinaceis combustis.*] Erinacei utriusque, tum marini tum terrestris, corpus totum ustum cinerem efficit facultatis tum extergentis tum digerentis tum detrahentis. Itaque eo quidam et ad excrefcentia et ad sordida usi sunt ulcera.

[33. *De limacibus.*] Cochleae si totae cum testis urantur admixta galla omphacitide simulque pipere albo, mirifice profunt dysenterijs, in quibus ulcera nondum computrescere coeperunt. Convenit autem ut piperis sit pars una, gallae vero duae, quatuor cineris cochlearum. Hoc ubi ad unguem laevigaris, cibis inspergito, bibendumque aut ex aqua aut ex vino albo et austero praebeto. Caeterum absque gallae mixtione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex ustione calidum. Porro cochleae quae ustionem non sunt expertae, si tritae una cum testis imponantur et toti ventri aqua inter cutem

Ed. Chart. XIII. [310. 311.]

Ed. Bas. II. (148.)

ὕδαρκαῶν, κατὰ τε τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ὄγκων ἐπὶ τῶν ἀρθρι-
τικῶν. καὶ γίνεται μὲν ἡ πρόθεσις αὐτῶν δύσαφαίρετος, ἱκα-
νῶς δὲ ξηραίνει. καὶ μέντοι καὶ προσκίσθαι διὰ παντός ἔαν
αὐτοὺς προσῆκεν, ἄχρις ἂν ἀποπέσωσιν αὐτόματα. τοῦτο δὲ
ποιητέον καὶ πὶ τῶν δυσλύτων ἐκ πληγῆς ὄγκων καὶ περὶ
θλάσεως γενομένης ἐν ὧσί. ξηραίνουνσι γὰρ ἱκανῶς ἅπαντας
αὐτοὺς, καὶ γλίσχρον καὶ παχὺ κατὰ βάθους ὑγρὸν πε-
ριέχεται.

[λδ'. Περὶ καρκίνων κεκαυμένων.] Ἡ γε μὴν τῶν πο-
ταμίων καρκίνων τέφρα ξηραντικὴ μὲν, ἐστὶν ὁμοίως τοῖς
προειρημέναις, ιδιότητι δὲ τῆς ὅλης οὐσίας θαυμαστῶς ἐπὶ
τῶν λυσοδόκτων ἐνεργεῖ, καὶ μόνῃ μὲν, ἀλλὰ καὶ μετὰ γεν-
τιανῆς τε καὶ λιβανωτρῦ πολὺ μᾶλλον. εἶναι δὲ χρὴ τοῦ
μὲν λιβανωτρῦ μοῖραν μίαν, πέντε δὲ τῆς γεντιανῆς καὶ τῶν
καρκίνων δέκα, καὶ ἄλλως μὲν οὖν καυθεῖσιν αὐτοῖς ἐχρη-
σάμεθα πρότερον σπανίως, ὥς τὸ πολὺ δὲ καθ' ὃν Αἰσχρίων
ὁ ἐμπειρικός ἐχρήσατο φαρμάκων ἐμπειρικώτατος γέρον, πο-
λίτης τε καὶ διδάσκαλος ἡμέ[311]τερος. ἦν δὲ λοιπὰς ἐρυ-

laborantium et in arthriticis articulorum tumoribus, aegre
quidem divelli poterunt, caeterum impense deficcant. Et
sane inhaerere sinere oportet, quoad sponte decidant. Idem-
que faciendum in tumoribus ex ictu natis difficile solubili-
bus et ex contusione facta in auribus, deficcant enim illos
magnopere universos, etiamsi viscosus crassusque in alto
humor contineatur.

[24. *De cancriis usis.*] At fluviatilium cancrorum
cinis, quamquam similiter praedictis exiccatorius est, sub-
stantiae tamen proprietate mirabilis est ejus in iis, qui a
rabiente cane sunt morfi, effectus, isque tum solus tum
cum gentiana et thure multo praestantior. Thuria sane par-
tem esse unam oportet, quinque autem gentianae, porro
cancrorum decem. Et raro equidem, aliter illis usis nos
sumus usi, caeterum ad eum modum plerumque, quo Ae-
schrion empiricus ille medicamentorum peritissimus se-
nex, concivis ac praeceptor meus. Patella erat aeris

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (148.)

θροῦ χαλκοῦ, καθ' ἧς ἐπιτιθεῖς ζῶντας τοὺς καρκίνους ἔκαε ἄχρις οὗ τεφρωθῶσιν, ὥς εὐκόλως λειοῦσθαι. οὗτος ὁ Αἰσχύριον εἶχεν αἰὲ παρσκευασμένον ἑτοιμον ἐπὶ τῆς οἰκίας τὸ φάρμακον, ὥστε θέρους κάων τοὺς καρκίνους, μετὰ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολήν, ἥνικα λέοντι ἥλιος ἦν, ἡ σελήνη δὲ ὀκτωκαιδεκαταία. πίνειν τε καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐδίδου τὸ φάρμακον τοῦτο τοῖς λυσοδῆκτοις, ἄχρι τῆς τεσσαρακυστῆς ἐπιπάσσων ὕδατι κοχλιάριον εὐμέγεθες. εἰ δ' οὐκ ἔξ ἀρχῆς, ἀλλὰ μεθ' ἡμέρας τινὰς τοῦ δηχθῆναι προὔνοετο τοῦ δεδηγμένου, δύο κοχλιάρια καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐπέπαττεν. ἐχορῆτο δὲ καὶ κατ' αὐτοῦ τραύματος τῷ διὰ τῆς Βρυτίας πίττης, ὀποπάνακός τε καὶ ὄξους, ἐμπλαστικῶ φαρμάκῳ, μίαν λαμβάνοντι πίττης λίτραν, ἓνα δὲ ὄξους δριμυτάτου ξέστην Ἰταλικόν, ὀποπάνακος δὲ τρεῖς οὐγγίας. ταῦτα καίτοι τῆς προκειμένης οὐκ ὄντα πραγματείας, ἔγραψα διὰ τὸ θαρρῆν τῷ φαρμάκῳ, μηδενὸς μηδέποτε ἀποθανόντος τῶν ὡς εἴρηται χρησαμένων αὐτῷ. ποιήσομαι δὲ καὶ κατὰ μόνας ἑτέραν

rubri, in quam impositos canculos viventes hactenus ussit, ut in cinerem redacti facile ad laevorem redigi possent. Hic Aeschrion paratum semper in aedibus hoc habebat medicamentum tempore aestivo, urens eos post ortum canis, quando sol in leonem transisset, non nisi luna decima-octava. Porro bibendum hoc medicamentum iis, qui a cane rabido fuissent morfi praebebat quotidie diebus quadraginta, mensura cochlearii magni aquae inspersum. At si non protinus ab initio, verum aliquot post dies curam cepisset demorfi, tunc quotidie duo cochlearia aquae inspergebat. Ad ipsum vero vulnus emplasticum applicabat medicamentum, quod ex pice Brutia et opopanace acetoque conficitur, habens picis libram unam, unum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis vero uncias tres. Haec tamen si a praesenti instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem, nimirum cum nullus unquam eorum, qui illo fuerint usi, sit mortuus. Caeterum seorsum etiam librum conscribam.

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (148. 149.)

πραγματείαν περὶ τῶν ιδιότητι τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργούντων, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα. συγγινώσκεις οὖν χρὴ τῷ τῆς γραφῆς ἀκαίρῳ καὶ νῦν καὶ κατ' ἄλλα χωρία τῆσδε τῆς πραγματείας ἐνίοτε γεγονότι, διὰ τὴν ἐκ τῶν λεγομένων ὠφέλειαν μεγίστην οὔσαν, ἣν διασώζεσθαι βούλομαι τοῖς μεθ' ἡμᾶς ἀνθρώποις, εἰ καὶ μεταξὺ θάνατος γεγόμενος ἀποκωλύσει με γράψαι τὰς ἐφεξῆς τῆσδε τῆς πραγματείας. ἀπάντων δὲ τῶν τοιούτων τὰς αἰτίας λέγειν βουλόμενος ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Πέλοψ εἰκότως ἔφη τὸν καρκίνον, ἔνυδρον ζῶον ὑπάρχοντα, ὠφελεῖν τοὺς λυσσοδῆκτους, οἷς φόβος ἐστὶν ἀλῶναι πάθει ξηροτάτῳ τῇ λύττῃ, διὸ καὶ τὸ ὕδωρ φοβοῦνται. ποταμίους δὲ τοὺς καρκίνους, οὐ θαλαττίους, ἔφασκεν ἀρμότειν, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῶν ἀλῶν, ξηραντικωτάτων ὄντων, τὰ θαλάττια ζῶα τὴν πρὸς τὴν λύτταν ἐναντιότητα μὴ διαφυλάξειεν ἀκριβῆ. καὶ τινος εἰπόντος αὐτῷ, διὰ τί οὖν οὐχὶ καὶ πάντα τὰ ἐν ὕδατι ποτίμα ζῶα παραπλησίως τοῖς καρκίνοις ὠφελεῖ; ὅτι, (149) ἔφη, τὴν ὁμοίαν σκευασίαν

aliquando de iis quae proprietate substantiae totius quid agunt, e quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati tum sicubi praeterea id mihi hoc in opere contigit, nempe quia ex iis summa proveniret utilitas, quam sane posteris impertire volebam, si forsan me prius quam quae post haec deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset propositum impediens. Caeterum Pelops doctor meus et ipse omnium ejusmodi causas reddere volens non abs re, inquit, cancer, quum animal sit aquaticum, prodest e cane rabido morsus, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie, quamobrem sane etiam aquam metunt. Ac fluviatiles, non marinos, convenire cancros dictitabat, quod animalia marina ob admixtionem salis natura siccissimi, haud aequae exactam tuerentur eam, quae est adversus rabiem, contrarietatem. Ac quum quidam subjecisset, cur non omnia quae in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri, juvari assolent? quia, inquit, similem cancris praeparatio-

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (149.)

τοῖς καρκίνοις οὐ δύναται δεξασθαι. τούτων γὰρ καυθέντων τὴν τέφραν, ξηραντικὴν γινομένην, ἐκδαπανᾶν τε ἅμα καὶ διαφορεῖν τὸν ἰὸν τῶν δακνόντων κυνῶν. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Πέλοψ ἔλεγεν, ἐπαγγελλόμενός τε καὶ φιλοτιμούμενος ἐπίστασθαι τὰς αἰτίας αὐτῶν ἁπάντων. ἐγὼ δὲ ἔὰν μὴ πρότερον ἑμαυτὸν πείσω γινώσκειν ἀκριβῶς τι, τοὺς πέλας οὐκ ἐπιχειρῶ πείθειν. οὐκοῦν οὐδὲ τὸν τοῦ Πέλοπος λόγον ὡς ἀληθῆ προσηκάμην, ἀντιλογίας ἔχοντα συχνάς, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρκίνους ἡγοῦμαι κατὰ τὴν ἰδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφελεῖν. διὰ δὲ τὸ μηδένα τεθνάναι τῶν χρησαμένων αὐτοῖς, τοῖς γε μὴν σώμασιν ὅλοις ἐβουλήθην ἤδη δεδηλώσθαι μοι τοῦτο, καὶ μὴ τῆς ἐνιστώσης πραγματείας οἰκτεῖον ἤ. τοῦτο γὰρ οὐκ ἦν τὸ προκείμενον.

[λέ'. Περὶ χελιδόνων κεκαυμένων.] Οὐδ' ἐφ' ὧν εἶπον μόνων ζώων, ἀλλὰ καὶ τῶν χελιδόνων ἐχρήσαντο πολλοὶ καίοντες καὶ τῇ τέφρᾳ μέλι μιγνύντες, εἴτα διαχρίοντες τοὺς αναγκικούς. καὶ ὅλως ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ γαργαριῶνα σὺν ὄγκοις γίγνεται πάθη. χρῶνται δ' ἐνιοὶ καὶ πρὸς ὄξυ-

nem non admittunt, nam horum ustorum cinerem, exiccatorius quum sit, canum rabientium venenum absumere simulque digerere. Haec igitur sane Pelops dicebat, profitemens ambitioneque magna jactitans omnium se talium novisse causas. At ego nisi plane me scire quippiam persuasum habeam, aliis persuadere non tento. Itaque nec Pelopis rationem ut veram accepi, ut quae crebras habeat contradictiones, verum cancos opinor ex proprietate totius substantiae prodesse. Quoniam autem nullum eorum qui fuerant illis nisi mortuum sciveram, haec aperienda recensendaque a me existimaui, tametsi non esset hujus instituti proprium.

[35. *De hirundinibus uflis.*] Sane corporibus totis, nam id erat propositum, non eorum tantum animalium, quae dixi, sed et hirundinum usi sunt multi, comburentes videlicet et cinerem melli miscentes, ac deinde Synanchicos inungentes, et in totum quicumque in gutture ac colamella consistunt cum tumoribus affectus. Utuntur et ad acuen-

Ed. Chart. XIII. [311. 312.]

Ed. Bas. II. (149.)

δερχίαν τῇ τέφρᾳ ταύτῃ, σκελετεύοντες δὲ αὐτὰς ἄλλοι διδόασιν πίνειν δραχμῆς πλήθος.

[312] [λστ'. Περὶ τεττίγων.] Καὶ τοῖς τέττιξι δὲ ξηροῖς χρῶνται τινες ἐπὶ τῶν κωλικῶν διαθέσεων, μετὰ πεπέρεως ἴσων τὸν ἀριθμὸν κόκκων, καὶ διδόασιν ἢ τρεῖς ἢ πέντε ἢ ἑπτὰ, κατὰ τε τὰ διαλείμματα καὶ τοὺς παροξυσμούς· ὁπιῶντες δ' αὐτοὺς ἄλλοι διδόασιν ἐσθίειν τοῖς πεπονθόσι κύστιν.

[λζ'. Περὶ κορύδων.] Ὁ γε μὴν κόρυδος τὸ πτηνὸν ζῶον τουτὶ τὸ μικρὸν, ὃ καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς πολλάκις ὁρῶμεν, ἐψόμενον ἐν τῷ ζωμῷ τοὺς κωλικούς· ὠφελεῖ. χρὴ δὲ συγχῶς καὶ πολλάκις ἐσθίειν αὐτὸ μετὰ τοῦ ζωμοῦ. ἔχει δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦτο τὸ ζῶον ὥσπερ τινὰ λόφον ἐκ τῶν τριχῶν αὐτοφυῆ, δι' ὃν καὶ ὁ μῦθος ὢν Ἀριστοφάνης ὁ κωμικός· ἔγραψεν ἐπλάσθη. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ τόνδε τὸν τρόπον· ἀμαθὴς γὰρ ἔφυς καὶ πολυπράγμων, οὐδ' Αἴσωπον μεμάθηκας, ὃς ἔφασκε λέγων κόρυδον πρώτην πάντων ὀρνίθων γενέσθαι, πρότερον τῆς γῆς, κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρα αὐτῆς ἀποθνήσκειν, γῆν δ' οὐκ εἶναι, αὐτὸν δὲ προκίεσθαι

dum visum hoc cinere nonnulli. At aliis eas arefactas drachmae pondere bibendas exhibent.

[36. *De cicadis.*] Sed et cicadis siccis quidam utuntur ad colicos affectus cum paribus numero piperis granis, dantque aut tres aut quinque aut septem, per intermissionem videlicet et per ipsos etiam paroxysmos. Porro alii assas edendas offerunt, quibus affecta vesica est.

[37. *De galeritis, alaudis.*] Galerita tamen avis illa pusilla obiter nobis plerumque obvia, in jure elixa colicos adjuvat. Verum assidue eam edere simul cum jure necesse est. Habet vero hoc animal in capite velut galerum ex pilis sponte enatum, cujus occasione efficta est quae apud Aristophanem comicum legitur fabula. Is enim inquit hunc in modum: imperitus es nec curiosus et nec Aesopum quidem didicisti, qui ait galeritam primam volucrum fuisse, etiam ante terram, inde patrem morbo defunctum, quum humus nondum esset enata, dies quidem quinque jacuisse, at hanc

Ed. Chart. XIII. [312.]

Ed. Bas. II. (149.)

πιμπταῖον, τὴν δ' ἀποροῦσαν ὑπ' ἀμνηχανίας τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατορύξαι. τοῦτο δέ φασι καὶ τὸν Θεόκριτον, αἰνίττεσθαι λέγοντα,

Οὐδ' ἐπιτυμβίδαι κορυδαλλίδες ἡλαίνονται.

δηλοῦν γὰρ αὐτὸν τὰς τὸν τύμβον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐχούσας. προσέθηκα δὲ ταῦτα τῷ λόγῳ, διὰ τὸ βούλεσθαι σαφῶς δηλῶσαι τὸ ζῶον τὸν κόρυδον, ὁποῖαν τινὰ τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀνάστασιν ἔχει τῶν τριχῶν, ἐπειδὴ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ πρὸς τοὺς κωλικοὺς ἐπειράθην, καὶ βούλομαι καλῶς γνωρίσαι τοῖς οὐκ εἰδόσιν αὐτὸ, ἐπειδὴ τοῖς πυργήτοις ὀνομαζομένοις ἔοικεν, ἀλλὰ τῷ τε λόγῳ διακρίνεται καὶ βραχὺ τι μείζων ἐστὶν αὐτοῦ. καὶ γάρ τοι καὶ ἡ κορυδαλίς καλουμένη βοτάνη καὶ αὐτοῖς κωλικοῖς ἀρμόττει. καί σοι καὶ τοῦτο κατὰ τὸ πάρεργον ἐγνώσθω.

[λη'. Περὶ ἀλεκτορίδων.] Ὁ γε μὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀπλοῦς ζωμὸς ἐπικεραστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥσπερ ὁ τῶν παλαιῶν ἀλεκτρούωνων ὑπακτικῆς. ἔψειν δὲ αὐτοὺς χρὴ μεθ' ἁλῶν ἐπὶ πλεῖστον. ἀλλὰ τούτων μὲν αὐτοὶ πείραν ἔχομεν.

prae inopia melioris consilii in capite tandem patrem suum defodisse. Hoc quoque ajunt obscure licet designasse tamen Theocritum,

Nec galeritae sepulchrum in capite ferentes, vagantur. nempe indicare illum eas, quae in capite sepulchrum gerant. Annexui autem huic ista sermoni, quo plane et clare hoc animal, nempe galeritam significare quos ferat in capite pilos erectos, quandoquidem expertus sum ejus adversus colicos utilitatem, velimque qui ipsum non norunt, iis bene aperteque monstratum. Etenim aviculis pyrgitis ac troglytis appellatis assimilis est. Discernitur autem tum quia galeram habet tum quia paulo major existit. Nam et ipsa corydalis appellata herba colicis convenit. Et hoc quoque tibi obiter sit notatum.

[38. *De gallinis.*] At gallinarum jus simplex retinendi vim possidet, uti gallorum subducendi. Coquendi autem sunt cum sale prolixissime. Sed horum ipsi fecimus periculum

Ed. Chart. XIII. [312. 313.]

Ed. Bal. II. (149.)

[λθ'. Περὶ γαλῆς.] Γαλῆν δὲ οὐδέποτε ἐκαύσαμεν, ἐφ' ἧς γεγράφασι τὴν τέφραν καταχριομένην μετ' ὄξους ὠφελεῖν ποδαγρικούς τε καὶ ἄρθριτικούς, ὥς ἱκανῶς διαφορεῖν πεφυκυῖαν, σκελετευθεῖσαν δὲ πινομένην ἐπιλήπτους, κατὰ τὴν αὐτὴν δηλονότι δύναμιν. ἔνιοι δὲ καὶ πάντως ἀλεξιφάρμακον εἶναι θηρίου, καὶ μάλιστα τὴν κοιλίαν αὐτῆς.

[μ'. Περὶ κεκαυμένων βατράχων.] Τῶν γε μὴν κεκαυμένων βατράχων τὴν τέφραν αἰμορροαγίας ἰαμὰ φασιν ὑπάρχειν ἐπιπαττομένην, ἀλωπεκίας δὲ ἰᾶσθαι μετὰ πίττης ὑγρᾶς.

[μα'. Περὶ ἱπποκάμπου.] Καὶ τὸν ἱππόκαμπον δὲ τὸ θαλάττιον ζῶον ὅλον καυθὲν ἔγραψάν τινες ἀλωπεκίας ὠφελεῖν, καὶ αὐτὸ δηλονότι ξηραντικῆς τε καὶ λεπτομεροῦς δυνάμεως ὑπάρχειν ἢ τὴν τέφραν αὐτοῦ. μιγνύουσι δ' αὐτὴν τινὲς μὲν ἀμαρακίνῳ μύρῳ, τινὲς δ' ὑγρᾷ πίττῃ, τινὲς δὲ παλαιῷ στέατι ὑός.

[313] [μβ'. Περὶ ταριχηρῶν τελλινῶν.] Καὶ τὰς ταριχηρᾶς δὲ τελλίνας καυθεῖσας καυστικὴν ἐργάζεσθαι τέφραν εἰς τοσοῦτόν φασιν, ὥστε μετὰ κεδρίας μιγνυμένην αὐτὴν,

[39. *De mustela.*] Mustelam nunquam combussimus. De qua scriptum legitur, cinerem quidem ejus cum aceto illitum podagricos arthriticosque juvare, tanquam vehementer valeat digerere, ipsam vero arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Porro quidam etiam plane omnis ferae alaxipharmacum eam asse referunt, et maxime ejus ventrem.

[40. *De ranis ustis.*] At ranarum ustarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum: ceterum cum liquida pice sanare alopecias.

[41. *De hippocampo.*] Et hippocampum, animal illud marinum, si totum ufferis, alopeciis prodesse proditum a quibusdam est, ipsumque videlicet desiccantis esse facultatis extenuantisque, aut certe ejus cinerem, quem quidam unguento amaracino commiscent, quidam pici liquidæ, alii veteri adipi suillo.

[42. *De tellinis falsis.*] Et falsas tellinas ustas adeo prentem efficere cinerem ajunt, ut is cum cedria evulsos

Ed. Chart. XIII. [313.]

Ed. Bas. II. (149.)

ὅταν ἐκ τῶν ῥιζῶν ἐξέλωμεν τὰς τρίχας τῶν βλεφάρων, ἐν-
σταζομένην τῷ χωρίῳ κωλύειν αὐτὰς ἀναφύεσθαι.
Περὶ γῆς ἐντέρων. Χωρὶς δὲ καύσεως ἢ ἐψήσεως ὅλων τῶν
ζώων ἐπιτιθεμένων τοῖς πέπονθόσι μορίοις ἢ εἴσω τοῦ σώ-
ματος λαμβανομένων ἐπειράθησαν, ἢ ὡς πεπειραμένοι γεγρά-
φασιν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν γῆς μὲν ἔντερα λειωθέντα, νεύ-
ροις διηρημένοις ἐπιτιθέμενα, παραχρῆμα θαυμαστῶς ὀνινά-
ναι, τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα πάντα σὺν γλυκεῖ πινόμενα φάρ-
μακον οὐρητικὸν εἶναι.

[μγ'. Περὶ κόρεων.] Γεγράφασι δὲ καὶ περὶ κόρεων,
ὡς εἰ μετ' ὄξους ποθεῖεν, ἐκβάλλοντων βδέλλας καταπεπο-
μένας. ἀλλ' ἡμεῖς γε διὰ σκορόδων ἐδωδῆς ἐκβάλλοντες αὐ-
τὰς αἰὲ κόρεων οὐκ ἐδεήθημεν.

[μδ'. Περὶ κανθαρίδων.] Κανθαρίδων γε μὴν ἱκανὴν
πεῖραν ἔχομεν ἐπὶ τῶν ψωρωδῶν ὀνύχων, οἷς ἐπιτιθέμεναι
μετὰ τῶν ἐπιτηδείων κηρωτῶν ἢ ἐμπλαστῶν φαρμάκων ἐξά-
γουσιν αὐτοὺς, ὡς ἐκπίπτειν ὅλους. ἐμίξαμεν δὲ καὶ ταῖς
πρὸς ψώρας καὶ λέπρας ἀρμοζούσαις δυνάμεσι καὶ τισι τῶν

radicitus ex palpebris pilos instillatus in locum renasci
prohibeat. *De lumbricis terrae.* Porro citra unctionem
aut lixationem totorum animalium in partes affectas im-
positorum aut intro in corpus sumptorum, quidam medi-
corum fecere periculum aut ceu fecerint periculum ita scri-
bunt, terrae quidem intestina contrita nervisque divisio
imposita protinus mirum in modum prodesse, atque haec
ipsa quoque cum mulsa pota medicamentum esse moven-
dae urinae idoneum.

[43. *De cimicibus.*] Sed et de cimicibus quibusdam
traditum est, quod si cum aceto bibantur hirudines absor-
ptas ejeciant; at nobis, quum eas perpetuo aliorum esu
ejecerimus, haud opus fuit cimicibus.

[44. *De cantharidibus.*] Veruntamen sufficientem ha-
bemus de cantharidibus experientiam, quod in ungues pfo-
rodeis idoneis ceratis, aut emplastris impositae sic illos edu-
cunt ut toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus pfo-
ris et lepris congruentibus nec non quibusdam putrefactis,

Ed. Chart. XIII. [313.]

Ed. Bas. II. (149. 150.)

σηπτῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν τοὺς καλουμένους ἥλους ἐκβαλ-
λόντων. εἰς δὲ τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἐνέβαλλεν αὐ-
τῶν ὀλίγον εἰς οὐρητικὸν φάρμακον. ἐνιοὶ δὲ μόνα τὰ πτερά
καὶ τοὺς (150) πόδας ἐμβάλλουσιν, ἃ δὴ καὶ ἀλεξητήριά
φασιν εἶναι τοῖς τὰ τώματα πιούσιν αὐτῶν. ἐνιοὶ δὲ ἔμπα-
λιν, ἡμεῖς δὲ ὅλας ἐμβάλλομεν. ἐπιτηδειότεραι δ' εἰσὶ πρὸς
ἅπερ ἔφην λέγων πεπειράσθαι τῶν κανθαρίδων ἐκ τῶν πυ-
ρῶν ὅσαι μῆλινās ἐγκαρσίας ζώνας ἔχουσιν ἐν τοῖς πτεροῖς,
καὶ μᾶλλον, ἐὰν ἐμβαλὼν αὐτάς εἰς ἄγγεῖον καινὸν κερά-
μιον, εἴτα περιτιθεῖς τῷ στόματι τοῦ ἄγγείου τῶν ἀραιῶν
ὀθονίων τι κρατῆς οὕτω τὸ ἄγγεῖον, ὥς ἐστράφθαι τὴν
ὀθόνην κάτω, δεχομένην τὸν ἀναφερόμενον ἀτμὸν τοῦ ὄξους
ἄχρις ἂν ἀποθάνωσιν αἱ κανθαρίδες.

[μέ. Περὶ βουπρήστεως.] Οὕτω δὲ καὶ τὰς βουπρή-
στεῖς ἀποτίθεται προσῆκεν. εἰσὶ δὲ καὶ αὗται γένος τι ζώου,
παραπλήσιον κανθαρίσι κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν δύναμιν.

[μστ'. Περὶ πιτυοκάμπης.] Καὶ μὴν καὶ ἐπὶ ταῖς
πίτυσι κάμπαι, καλούμεναι δὲ εἰκότως πιτυοκάμπαι, τοιαύ-
της εἰσὶ δυνάμεως.

etque interim etiam iis quae clavos quos vocant ejiciunt.
Porro praeceptorum meorum quidam earum paulum quid-
dam in medicamenta urinam moventia solebat injicere. At
quidam solas alas et pedes injiciunt, quae ajunt esse ale-
xeteria iis qui corpora ipsorum bibissent, alii contra, at
nos totas indimus. Caeterum aptiores sunt ad ea quae
expertum me dixi eae cantharides, quae inventae in fru-
mento lutea transversim in alis cingula obtinent, potissi-
mum si injiciantur in vas novum fictile, cujus ori linteam
obduotum sit rarum, itaque illud invertas ut linteam ha-
litum ab aceto subtus posito excipiat, donec emoriantur
ipsae cantharides.

[45. *De buprestidibus.*] Sic bupresteis quoque repo-
nere expedit. Sunt autem et ipsae animalis quoddam ge-
nus cantharidibus tum specie tum viribus affine.

[46. *De pityocampe.*] Quin et erucæ quae in piceis nascun-
tur merito sane nuncupatae pityocampae hujus sunt facultatis.

Ed. Chart. XIII. [313. 314.]

Ed. Bas. II. (150.)

[μζ. Περὶ σαλαμάνδρας.] Καὶ τῆς σαλαμάνδρας δὲ κανθείσης τὴν τέφραν ἔνιοι μινγνύουσι σηπταῖς τε καὶ λεπρικαῖς καὶ ψωρικαῖς δυνάμεσι.

[314] [μη. Περὶ νάρκης.] Καὶ τὴν νάρκην δ' ὅλην, λέγω δὲ δηλονότι τὸ θαλάττιον ζῷον, ἔγραψαν ἔνιοι κεφαλalgίας ἰᾶσθαι προσφερομένην τῇ κεφαλῇ καὶ τὴν ἔξεστραμμένην ἔδραν ἐντρέπειν. ἀλλ' ἐγὼ πειραθεὶς ἀμφοῖν οὐδέτερον ἐργαζομένην εὔρον. ἐννοήσας οὖν αὐτὴν ἔτι ζῶσαν προστιθέναι τινὶ κεφαλῇ ὀδυνωμένῳ, δύνασθαι γὰρ ἀνώδυνον εἶναι φάρμακον, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὅσα ναρκοῖ τὴν αἴσθησιν εὔρον οὕτως ἔχειν. οἶομαι δὲ καὶ τὸν πρῶτον χρησάμενον ἔκ τινος ταιανύτης ἐπινοίας ῥηρηθέντα χρῆσθαι.

[μθ. Περὶ δράκοντος θαλακτίου καὶ τρίγλης.] Ζῶντα δ' ἀναπτυχθέντα καὶ παραχρῆμα προσενεχθέντα τοῖς πεπονθόσι μορίοις ὠφελεῖν ἔγραψαν ζῶα ταυτὶ, δράκοντα μὲν θαλάττιον ἐπὶ τῆς ἰδίας πληγῆς ἐπιτιθέμενον, ὡσαύτως δὲ καὶ τρίγλην ἐπὶ τὴν τοῦ δράκοντος, μῦς δὲ τοὺς κατ' οἶκον ἐπὶ τὴν τοῦ σκορπίου, καθάπερ καὶ τὴν σαῦραν, μυγαλὴν δ' ἐπὶ

[47. *De salamandra.*] Et salamandrae combustae cinerem quidam septicis et lepricis pforicisque miscent facultatibus.

[48. *De torpedine.*] Sed et torpedinem totam, dico autem animal marinum, capitis dolores sanare capiti admotam sedemque everfam coërcere a quibusdam est proditum. Verum ego quum utrumque essem expertus, neutrum verum comperi. Eam igitur cum cogitassem vivam esse applicandam, cui caput doleret, posse enim fieri ut hoc medicamentum anodynon esset, ac dolore liberaret. similiter ut alia quae sensum obtupesciunt, ita habere comperi. Putoque eum, qui primus est usus tali quapiam motum ratione experiri aggressum.

[49. *De dracone marino et trigle.*] Vivas etiamnum hasce animantes apertas et protinus partibus affectis appositas prodesse scripserunt, nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum, similiter et triglam in draconis, mures domesticos in ictum scorpii, velut et sauram.

Ed. Chart. XIII. [314.]

Ed. Bas. II. (150.)

τὴν ἑαυτῆς καὶ σαῦραν τὴν Χαλκιδικήν, ἣν καὶ δι' οἶνον ποτίζουσιν, ὥς θεραπεύουσιν τὸ ἑαυτῆς δῆγμα. καὶ σκορπίον δὲ τὴν ἑαυτοῦ πληγὴν ἐκθεραπεύειν ἐπιτιθέμενον λιόν· ὡσαύτως δὲ καὶ ὀπτόν ἐσθιόμενον. ἀρμόττειν δ' αὐτόν φασι καὶ τοῖς ὑπ' ἐχίδνης δηχθεῖσιν, ἀσκαλαβώτην δὲ τοῖς ὑπὸ σκορπίου. λέγουσι δὲ καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον χωρίοις σκελετευθέντα τὸν καλούμενον ἀσείρακον τοῖς ὑπὸ σκορπίου πληγεῖσι δίδοσθαι καὶ τὸ καλούμενον κύβιον ἐπὶ κυνὸς δῆγματος ὠφελίμως παραλαμβάνεσθαι κατὰ τοῦ τραύματος ἐπιτιθέμενον, ἄλλα τε πολλὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἐπιπλέον ἐροῦμεν ἐν τοῖς κατὰ ἰδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργοῦσιν. ἐν ἑλαίῳ δ' ἐψηθέντων ὅλων ζώων ἐχρήσαντο τῷ ἑλαίῳ τινὲς τῶν καθ' ἡμᾶς ἰατρῶν. ἐνιοὶ δὲ τῶν ἔμπροσθεν, ἕνεκα μὲν ψιλώσεως τριχῶν πιτυοκάμπαις τε καὶ ταῖς θαλαττίαις ἀκαλήφαις καὶ λαγωῷ τῷ θαλαττίῳ καὶ σκολοπένδρῳ τῇ θαλαττίᾳ· πρὸς ὠταλγίαν δὲ σίλφαις ἐνεψηθείσαις τῷ ἑλαίῳ καὶ τοῖς καλουμένοις ὀνίσκοις. ἔστι δὲ ζῶα σφαιρούμενα κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν σύνοδον, ἅπερ ὀνομάζουσί τινες τῶν παρ' ἡμῖν

Mygalen in suum ipsius et sauram Chalcidicam, quam et ex vino bibendam praebeant, tanquam suum ipsius morsum fanet. Porro scorpionum ipsius ictum curare, si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem ajunt et iis, qui a vipera sunt morfi, ascalabota vero iis qui a scorpione. Referunt autem et in Aegypti regionibus arefactum asiracum quem vocant exhiberi iis, qui a scorpione percussi sunt, et vocatum cybium utiliter vulnere a cane inflictio imponi multaque ejusmodi, de quibus copiosius disseremus, ubi tractabitur de iis quae proprietate substantiae quid agunt. Caeterum in oleo lixis totis animalibus ipso oleo utebantur nostratium medicorum quidam, sed et superiorum nonnulli ad depilationem nempe pityocampis et urticis marinis, lepore marino, scolopendro marino; ad aurium vero dolorem silphis in oleo coctis et iis quos vocant multipedas. Ea enim animalia in globum sese contrahunt, vocantque ea apud nos quidam fabas, quandoqui-

Ed. Chart. XIII. [314. 315.]

Ed. Bas. II. (150.)

κνάμους, ἐπειδὴ παραπλήσιοι τοῖς ἐδωδίμοις κνάμοις εἰσιν, ὅταν ἑαυτοὺς σφαιρώσωσι φαιοὶ κατὰ τὴν χρόαν ὄντες. ἐπὶ δὲ τῆς ἀγροικίας ἔστιν ἰδεῖν πλείστους τούτους γεννωμένους ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις, αἷς ἀπὸ τῶν κρηνῶν κομίζουσι τὸ ὕδωρ οἱ ἀγροῖκοι, κατατίθενται δ' αὐτὰς πλησίον τῆς ἐστίας, καὶ τινες τῶν κατὰ ἀγρὸν ἰατρευόντων εἶδον αἰὲς χρωμένους τῷ ἔξ' αὐτῶν ἐλαίῳ πρὸς τὰ τῶν ὠτων ἀλγήματα πάντα, μὴ διοριζομένους κατὰ τίνα γέγονε διάθεσιν· ὅθεν εἰκότως ἐνίοτε μὲν ἐπιτυγχάνουσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτουσι. καὶ τί θαυμαστόν, ὅπου καὶ τῶν ἐνδόξων ἰατρῶν ἐνιοὶ χωρὶς διορισμοῦ περὶ τῶν τοιούτων ἔγραψαν; τοιαῦτα γοῦν ἔστι καὶ τὰ τῶν ἐμπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλία. οὗτος τοίνυν καὶ τὰ τῆς γῆς ἐντερα γέγραφεν ἐν ἐλαίῳ καθεψηθέντα τῶν ὠτων ἀλγήματα πραῦνειν, ἐνιοὶ δὲ στέατι χηνὸς ἀξιούσι μίξαντας οὕτω χρῆσθαι.

[315] [ν'. Περὶ ἀλωπέκων καὶ ὑαινῶν.] Περὶ δὲ τῶν ὄλων ἐν ἐλαίῳ καθεψομένων ἀλωπέκων, οὕτως γάρ τινες ἀθηρητικὸν θεραπεύουσιν, οἱ μὲν ζώσας ἐμβάλλοντες μεγίστῳ λιβητὶ τὰς ἀλώπεκας, οἱ δὲ καὶ τεθνεώσας, ἀναγκαῖον εἰπεῖν

dem esculentis fabis sunt persimilia, ubi sese videlicet in globum convolverint colore fusco. Porro in agro complures videre est natos sub situlis, quibus a fontibus rustici aquam comportant, deponuntque eas juxta focum. Vidique quosdam ex eis qui medicinam in agro exercebant assidue oleo ex illis composito ad universos aurium dolores uti, non discernentes affectum unde oriretur. Itaque non abs re evenit ut interim effectum consequerentur, interim laederent. Et quid mirum, quando et insignes quidam medici de iis citra distinctionem scripsere? tales sunt Apollonii libri de facile parabilibus. Atque hic sane etiam scripsit vermes terrae in oleo coctos aurium dolores mitigare, sed alii censent admixto adipe anserino sic demum utendum.

[50. *De vulpe et hyena.*] Caeterum de vulpibus, quae totae oleo coquuntur, nam sic quidam curant arthriticos, partim vivas vulpes in lebetem ingentem injicientes partim etiam mortuas, fufius dicere mihi necesse est.

τον, ἐπειδὴ πολλοὺς ἔδοξαν κατ' ἀρχὰς μὲν ἀπηλλά-
χθαι τοῦ πάθους, οὐ μετὰ πολὺν δὲ χρόνον ὠφελῆναι
μόνον. ἐπανῆλθε γὰρ αὐτοῖς τὸ πάθος, οὐ μὴν οὕτω γε
σφοδρὸν ὥς ἔμπροσθεν ἦν. ἔστι δὴ τὸ κατὰ τὰς ἀλώπικας
οὐδέν τι διαφορητικώτερον τοῦ κατὰ τὴν ὕαιναν, ἥς ὁμοίως
ἐπομένης ἐν ἐλαίῳ διαφορητικώτατον γίνεται τοῦλαιον. εἴρη-
ται δὲ πολλάκις ὥς τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις ὑπάρχει τὰ
διὰ βάθους ἐν τῷ σώματι περιεχόμενα πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν
ἐλκεῖν καὶ κατὰ τοῦτο τὰς ὀδύνας ἐνίοτε παύειν. οὐ γὰρ
δὴ δὴ παντός γε τοῦτ' αὐτοῖς ἔπεται μόνον, ἐκείνων τῶν
ὀδυνῶν παυομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων, ἐφ' ὧν
ἐν τῷ βάθει περιέχεται χυμὸς ὀδύνης ποιητικὸς, ἢ διὰ τὸ
πάχος τῆς οὐσίας ἢ διὰ ψύξιν ἢ δριμύτητα σφοδρὰν ἢ καὶ
πνεῦμα φουσῶδες, οὐκ ἔχον διέξοδον. οἱ τοίνυν ταῖς ἀλώπεξι
χρώμενοι καὶ αὐτοὶ διαφορητικὸν εἰργάζονται τοῦλαιον, εἴτα
πνέλους αὐτῷ πληροῦντες ἐνεβίβαζον αὐταῖς ὅλους τοὺς
ἀρθριτικούς, ἐνδιατρίβειν χρόνῳ συχνῶ κελεύοντες, ἐκ τούτου

quandoquidem plerosque visae sunt principio plane morbo
hoc liberasse, verum post multum temporis non ita pro-
fuisse: siquidem illos malum repetiit, quamquam non ita
vehemens quam antea. Sane oleum in quo cocta vulpes
est non est potentioris in digerendo facultatis quam in
quo hyaena, quae si similiter in oleo lixetur, redditur oleum
longe potentissimae in digerendo facultatis. Porro frequen-
ter dictum est talibus medicamentis inesse potentiam eorum,
quae in alto continentur corpore, in extimam cutem ex-
trahendi, ac eo nomine quandoque sedandi dolores, non
enim perpetuo hoc ad ea sequitur, quum ii duntaxat do-
lores ab ejusmodi medicamentis sedentur, quorum causa est
humor in alto contentus, dolorem ciens aut substantiae
crassitio aut refrigeratione aut vehementi acrimonia, aut
etiam spiritus flatuosus exitum non habens. Itaque qui utun-
tur vulpibus et ipsi oleum digestivum efficiunt, atque inde
impletis eo alveolis totos arthriticos in eos imponunt
multo ibi tempore immorari praecipientes. Verum ex hoc

Ed. Chart. XIII. [315.]

Ed. Lind. II. (150. 151.)

τε συνέβαινεν οὐ μόνον τοὺς περὶ τοῖς ἄρθροις ὄγκους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ σύμπαν σῶμα κενοῦσθαι. πληθωρικῶς οὖν ὅλου τοῦ σώματος αὐτοῖς προδιακειμένου θαυμαστὸν οὐδὲν ἦν ὠφέλειαν τῇ κενώσει γενέσθαι, μηδενὸς μὴν ἐπιβόοντος τοῖς πεπονθόσι μέρεσι διὰ τὸ κενοῦσθαι τὸ σύμπαν σῶμα, τῶν ἐν αὐτοῖς περιχομένων χυμῶν διαφορομένων. ὥσπερ δ' ἔμπροσθεν ἀπαθοῦς ὄντος αὐτοῖς τοῦ σώματος ἡ μοχθηρὰ διαίτα τὸ πάθος εἰργάσατο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ καὶ μᾶλλον ἔτι διὰ τῆς ὁμοίας διαίτης εἰκὸς ἦν αὐτοῖς αὐτοῦτως διατεθήσεσθαι τοῖς πεπονθήκοσιν ἄρθροις.

Κεφ. β'. [α'. Περὶ τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ ἁλμυροῖς ὕδασι γεννωμένων.] Μόνα ταῦτα ἔτι λείποντα τῇ συμπάσῃ πραγματείᾳ καιρὸν ἐπιτήδειον ἔχει τόνδε. τὰ μὲν γὰρ ἐν θαλάττῃ (151) τε καὶ ὕδατι γεννώμενα ζῶα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν εἰρηται λόγον περὶ τῶν ζώων. ὅσα δὲ γεννᾶται μὲν ἐν ὕδατι ἢ ἐξ ὕδατων, οὐκ ἔστι δὲ ταῦτα ζῶα, νῦν εἰρήσεται.

sit ut non tantum qui circa articulos sunt tumores evacuentur, sed etiam universum corpus. Itaque ubi corpus illis antea plenitudine affectum fuerit, mirum non est per evacuationem consecutum commodum, nempe quum nihil etiam in affectas partes influat, quia corpus universum jam evacuatum est et qui continebantur humores exhalaverunt. Caeterum quemadmodum antea, quum corpus noxa vacaret, prava victus ratio morbum invexit, eundem in modum aut etiam amplius a simili diaeta par est rursus illos similiter afficiendos in articulis quibus jam laboraverunt.

Cap. II. [1. *De iis quae mari et aquis falsis proveniunt.*] Sola haec in toto opere reliqua hoc habent nunc tempus opportunum. Nam quae in mari et aqua nascuntur animalia superiori sermone exposita sunt, ubi videlicet agebatur de animalibus, at quae in aquis quidem aut ex aquis nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc exponentur.

Ed. Chart. XIII. [315. 316.]

Ed. Bas. II. (151.)

[β'. Περὶ ἀδαρκίου.] Ἀδάρκιον, ἔνιοι δὲ ἀρρήνικως ἀδαρκον, ἄλλοι δὲ θηλυκῶς ἀδάρακην καλοῦσι κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν οἷος ἀφρός τις ἔστι πεπηγὼς, ὕδατος ἀλμυροῦ περιπηγνύμενος φορυτῶ τε καὶ καλάμοις. δριμύτατον δ' ἐστὶ καὶ θερμαντικώτατον τοῦτο, διὸ καὶ καθ' αὐτὸ μὲν ἄχρηστόν ἐστι, μίγνυται δὲ τοῖς ἀμβλύνουσι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οὕτω γίνεται πολύχρηστον ἐπὶ τῶν θερμανθῆναι διομένων διαθέσεων ἔξωθεν προσαγόμενον. εἶσω γὰρ τοῦ σώματος οὐχ οἷον τε λαβεῖν αὐτὸ διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[γ'. Περὶ ἀλκυονίων.] Ἀλκυόνια ῥύπτει μὲν ἅπαντα καὶ διαφορεῖ, δριμεῖαν ἔχοντα ποιότητα καὶ θερμὴν δύναμιν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον τε [316] καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς ἐστὶν οὐκ ὀλίγον, ἐν τε τούτοις αὐτοῖς οἷς εἴρηκα καὶ προσέτι κατὰ τὸ λεπτομερὲς τῆς ὅλης οὐσίας. ἔστι δ' αὐτῶν ἐν μὲν πυκνὸν καὶ βαρὺ καὶ μοχθηρὸν κατὰ τὴν ὁσμὴν, ὅζι γὰρ ἰχθύων σαπρῶν, εἰκὸς κατὰ σχῆμα σπόγγω. δεύτερον δ' ἄλλο προμηκέστερον τῶ σχήματι κοῦφον καὶ ἀραιὸν, ὁσμὴν φυκίοις ὁμοίαν ἔχον. ἄλλο δὲ τρίτον σκώληκι μὲν ἐστὶ τὸ

[2. *De adarcio.*] Adarcion, quidam vero masculine efferunt adarcon, alii foeminine adarcen appellitant, essentia quidem sua velut spuma est aquae salssae concreta, circum arundines et farragines concreescens. Acerrimum hoc est medicamentum simulque calidissimum, proinde et per se inutile est, verum commisceri solet iis quae vim ejus retundunt, sicque fit multo utilissimum in iis affectibus qui calefieri postulant, idque foris impositum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob virium vehementiam.

[3. *De alcyoniis.*] Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem et calidam facultatem. verum magis et minus in ipsis non parum est, in his ipsis quae diximus secundum partium essentiae totius tenuitatem. Est autem eorum unum densum et grave odoris pravi, olet enim pisces putridos, spongiae figura simile. Alterum vero figura longiuscula, leve et rarum, odorem habens similem phyciis. Aliud tertium vermi simile est figura, colore pur-

Ed. Chart. XIII. [316.]

Ed. Bas. II. (151.)

σῆμα παραπλήσιον, πορφυρίζει δὲ τῇ χροῇ καὶ τῇ συστάσει μαλακόν ἐστιν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὸ Μιλήσιον. ἐφ' οἷς ἄλλο τέταρτον, ὁμοίως μὲν τῷ δευτέρῳ λελεγμένῳ κοῦφόν τε καὶ ἀραιόν, ἑοικὸς δὲ ἐρίοις οἰσυνηροῖς. τὸ δὲ πέμπτον ἔξωθεν μὲν ἐπιφανείᾳ λεῖα περιγράφεται, τὴν δ' ἐντὸς οὐσίαν ἔχει τραχεῖαν, οὐδεμίαν μὲν ἔχον ὁσμὴν, ἐν τῇ γεύσει δὲ ὀριμὸν φαινόμενον· ἔστι γὰρ δῆπου καὶ θερμότατον ἁπάντων τῶν ἀλκυονίδων, ὥς τρίχας ἀποκάειν δύνασθαι. διὸ τῶν μὲν πρώτων δύο λειχῆνας καὶ ἀλφούς καὶ μέντοι καὶ ψώρας καὶ λέπρας ὠφελούντων, ἔτι τε λαμπρυνόντων τὸ δέρμα διὰ τὸ σύμμετρον τῆς δυνάμεως, δύναται ταῦτ' οὕτως ποιεῖν τοῦτο τὸ ἔσχατον εἰρημένον. οὐ γὰρ ἀπορρύνει μόνον ἐκεῖνα, ὥσπερ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, ἀλλ' ἀποδέρει τε καὶ ἐκδέρει προσερχόμενον εἰς τὸ βάθος τοῦ δέρματος ὡς ἔλκη ποιεῖν. τὸ δὲ τρίτον εἰρημένον ἁπάντων ἐστὶ λεπτομερέστατον, διὸ καὶ καυθὲν ἀλωπεκίας ἰᾶται μετ' οἴνου καταχρίόμενον πυρρῶν μὲν τὴν χροῇ, λεπτοῦ δὲ τῇ συστάσει. τὸ τέταρτον δὲ τούτων ἐστὶν ὁμοειδὲς κατὰ τὴν δύναμιν, ἀσθενέστερον δ' οὐκ ὀλίγον.

pureo, consistentia molli, vocant id Milesium. Post quae quartam secundo quidem jam posito similiter et leve et rarum, verum lanis succidis simile. Denique quintum extrema superficie laevi circumscribitur, caeterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre, et sane omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut et pilos urere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphos, psoras leprasque adjuvent, praeterea cutem splendidiorum competentia virium efficiant, idem praestare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoriat, usque in profundum cutis penetrans ut etiam ulcera moliat. Porro quod tertio ordine recensuimus omnium est tenuissimum. Itaque usum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fulvo, tenni tamen essentia. Quartum autem ejusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. [316.]

Ed. Bas. II. (151.)

[δ. Περὶ ἁλῶν.] Ἄλεις τῆς αὐτῆς κατὰ γένος δυνάμειος οἱ τ' ὀρυκτοὶ καὶ οἱ θαλάττιοι. διαφέρουσι δὲ τῷ μᾶλλον πεπιλῆσθαι τὴν οὐσίαν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἁλῶν, διὸ καὶ τὸ παχυμερές τε καὶ στυφον ἐν τούτοις μᾶλλον ἐστίν. οἱ μὲν οὖν θαλάττιοι τήκονται παραχρῆμα περιχυθέντος ὕδατος αὐτοῖς, οἱ δ' ἐκ τῆς γῆς οὐ πάσχουσι τοῦτο. τοῖς θαλαττίοις δ' ὁμοειδεῖς εἰσι καὶ οἱ κατὰ λίμνας τινὰς, ἐχούσας ἁλμυρίδα, γεννώμενοι τοῦ θέρους, ἐξοπτωμένου τοῦ ὕδατος ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ οἱ Τραγάσιοι πλησίον Σμινθίου. συνίσταται γὰρ ἐνταῦθα πρὸς τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων θερμῶν ἱκανῶς ὄντων ὕδωρ δαψιλὲς λιμνάζον οὐκ ἐν πολλῷ χωρίῳ, καὶ τοῦτο τοῦ θέρους ὅλον ἐκδαπανᾶται ξηραίνόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τοῦ τόπου δ' ἁλμυρίδα σύμφυτον ἔχοντος, τὸ ὑπολειπόμενον αὐτοῦ πᾶν ἅλεις γίνονται, τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τε τοῦ χωρίου καὶ τῶν ὑδάτων λαμβάνοντες. καὶ γὰρ αὐτὰ τὰ αὐτοφυῆ κατ' ἐκεῖνον τὸν τόπον ὕδατα Τραγάσια καλεῖται, ξηραντικωτάτης ἔντα δυνάμειος, καὶ χρῶνται γε πρὸς τοῦτ' αὐτοῖς οἱ κατ' ἐκεῖνον τὸν τόπον ἰατροί.

[5. *De sale.*] Sal ejusdem genere facultatis est, live fossilis sit live marinus, verum hoc differunt, quod salis ex terra effossi substantia magis sit compacta, ac proinde in hoc major est partium crassities et astringendi potentia. Itaque marinus affusa aqua protinus liquefcit, at fossili hoc non evenit. Porro ejusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam salsedinem habentibus nascitur aestate videlicet, aquis aestu ex iis assumptis, cujusmodi est Tragalius, non procul a Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quae admodum sunt calidae, copiosa aqua stagnans non amplo in loco, et ea aestate omnis absumitur a sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse salsedinem connatam continet, quod reliquum est omne, sal est cognitionem a loco pariter et aquis sortitus. Nam spontaneae et ipsae illis in locis aquae Tragaliae nuncupantur facultate summe exiccatoria, et sane qui in ea regione sunt medici ad hoc illas accommodant. Porro dictum est et de Sodo-

Ed. Chart. XIII. [316. 317.]

Ed. Bas. II. (151.)

λείκεται δὲ καὶ περὶ τῶν Σοδομηνῶν τῶν ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ καλουμένῃ γεννωμένων ἐν τῷ τετάρτῳ γράμματι, καὶ εἴ τις ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἀνέγνωκεν ἐπιμελῶς, ἀναμνήσεως αὐτῷ μόνον δεήσει νῦν, ὥστε ῥηθεῖσθαι τῆς γευστικῆς ποιότητος αὐτὸν ἐπίστασθαι τὴν δύναμιν τοῦ φαρμάκου. τῆς οὖν ἀλυστικῆς ποιότητος διαφοροῦσης τε ἅμα καὶ συναγωγούσης τὴν πλησιάζουσαν οὐσίαν, τὸ καλούμενον ἀφρολίτρον ἐν τούτῳ τὴν διαφορὰν ἔχει, καθόσον ἓνα μόνον ἐν τούτῳ τὸν ἐπικρατοῦντα χυμὸν ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν, ὃν ὀνομάζουσι πικρὸν, διαφορητικὴν ἔχοντα δύναμιν, συναπτικὴν δ' ὁρμὴν ἔχοντα, καθάπερ οἱ ἄλλοι. οὗτοι γὰρ ὅσον μὲν ὑγρὸν ἔστιν ἐν τοῖς σώμασι, τοῦτο πᾶν ἐκβόσκειται, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς στερεᾶς οὐσίας συναγούσι τῇ σνύψει, διὰ καὶ ταριχεύουσι [317] καὶ ἄσηπτα φυλάσσουσι τὰ σώματα τῶν σηπομένων, ὑγρότητα περιτεωμάτικὴν ἔχοντων ἀδιάλυτόν τε καὶ ἀσφίγκτον τὴν οὐσίαν. οἷς τοίνυν σώμασι μηδ' ὅλως ἔστιν ὑγρότης περιττὴ, καθάπερ τῷ καλλίστῳ μέλιτι, καὶ πεπίληται τὸ σφιγρὸν σῶμα, καθάπερ τοῖς λίθοις, ἀδύνατον τούτοις σαπῆ-

menis in mari mortuo provenientiibus in quarto libro, quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum reficere memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur quum qualitas salsa digerat simul et contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphrolitron in hoc differt, quod in ipso unum modo saporem exuperantem evidenter sit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum absorbet, et quod reliquum est substantiae solidae astringentia contrahit, ac proinde etiam conditura sua carnes servat et a putredine tuetur, quippe quae putrescunt, excrementum continent humorem substantiamque tum dissolubilem tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum est humiditas superflua, ceu melli optimo, et corpus solidum et compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant

Ed. Chart. XIII. [317.]

Ed. Bas. II. (151.)

ναι, διόπερ καὶ ἡ τῶν ἁλῶν χρῆσις οὐκ ἐπὶ τούτων εὐδόκιμος, ἀλλ' ὑφ' ὧν ὑποπτος ἡ σῆψις.

[ε'. Περὶ ἁλῶν κεκαυμένων.] Ἄλες κεκαυμένοι τὸ μὲν διαφορητικὸν μᾶλλον ἔχουσι τῶν ἀκαύστων, εἰς ὅσον αὐτῶν λεπτομερέστερον γίνεται τὸ σῶμα, τὴν ἀπὸ τοῦ πυρὸς λαμβάνον δύναμιν, ὥς καὶ πρὸς τῶν ἄλλων ἐδείχθη τῶν κεκαυμένων σύμβαινειν, οὐ μὴν ὁμοίως γε τοῖς ἀκαύστοις συνάγειν καὶ πιλοῦν τὴν στερεὰν οὐσίαν ἔτι δύνανται.

[στ'. Περὶ νίτρου.] Νίτρον. ἐδείχθη καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῷ μεταξὺ δύναμιν ἔχον ἁλῶν τε καὶ ἀφρονίτρον.

[ζ'. Περὶ ἁλὸς ἄνθους.] Ἄλὸς ἄνθος, ἔνιοι μὲν ὡς ἐν ὀνομαίᾳ τὸ ἀλόσανθον, ἔνιοι δὲ καὶ διαιροῦντες ἁλὸς ἄνθος ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' ὑγρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον λεπτομερέστερον καὶ τῶν κεκαυμένων ἁλῶν, δριμύ τε τῇ ποιότητι καὶ διαφορητικὸν ἱκανῶς τῇ δυνάμει.

[η'. Περὶ ἁλὸς ἄχνης.] Ἄλὸς ἄχνη, ἀφρωδές ἐστιν ἐπάνθισμα τῶν ἁλῶν λεπτομερεστέρας πολὺ φύσεως ὑπάρ-

est impossibile. Ac proinde in his salis non probatur usus, verum in iis in quibus suspecta putredo.

[5. *De sale ustio.*] Sal ustus digerit quidem potentius quam ustionis expertus, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate redditur, velut et in aliis quae combusta sunt evenire diximus, verum non sicut ille qui non est ustionem expertus, solidam ipsam substantiam contrahere constringereque potest.

[6. *De nitro.*] Litrum. Ostensum est et hoc medicamentum in medio salis et aphrolitri vires habere.

[7. *De salis flore.*] Halos anthos. Quidam ut unum nomen halosanthes, quidam dividentes halos anthos nominant. Est autem hoc medicamentum liquidum, tenuiorum etiam partium quam sal ustus, tum acris qualitatis et admodum digerentis facultatis.

[8. *De spuma salis.*] Halos achne spumosa est salis efflorescentia multo tenuioris naturae quam sal ipse; quare

Ed. Chart. XIII. [317. 318.]

Ed. Bas. II. (151. 152.)

χον αὐτῶν τῶν ἁλῶν, ὥστε καὶ λεπύνειν καὶ διαφορεῖν πολὺ μᾶλλον αὐτῶν δύναται, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς οὐσίας συναγειν καθάπερ οἱ ἄλλες οὐ δύναται.

[θ'. Περὶ ἀσφάλτου.] Ἀσφαλτον. ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν ὕδατι θαλαττίῳ γεννωμένων καὶ ἄλλῳ τινὶ τῶν ὁμοίων θαλάττῃ, καθάπερ ἐν Ἀπολλωνίᾳ τε τῇ κατ' Ἡπειρον καὶ τᾶλλα χωρία τοιαῦτα, πολλοῖς ὕδασιν αὐτοφνέειν οἶον ἀφρός, ἐποχούμενον (152) εὗρίσκεται τὸ φάρμακον τοῦτο μαλακὸν μὲν ὄν, ὅπότ' ἐπινήχεται, μετὰ δὲ ταῦτα ξηραζόμενον, ὥς σκληρὸν γίνεσθαι μᾶλλον τῆς ξηρᾶς πίττης.

[ι'. Περὶ ἀσφάλτου γεννωμένου ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσσῃ.] Καλλίστη δ' ἀσφαλτος γεννᾶται κατὰ τὴν νεκρὰν ὀνομαζομένην θάλασσαν. ἔστι δ' αὐτὴ λίμνη τις ἁλμυρὰ κατὰ τὴν κοίλῃν Συρίαν. ἡ δὲ δύναμις τοῦ φαρμάκου ξηραντικὴ τ' ἐστὶ καὶ θερμαντικὴ κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν. εἰκότως οὖν αὐτῷ χρῶνται πρὸς γε [318] τὰς κολλήσεις τῶν ἰναίμων τραυμάτων πρὸς τᾶλλα, ὅσα ξηραίνειν θεόμενα μετὰ τοῦ θερμῆναι μετρίως.

et extenuare et digerere multo plus ipso potest, verum quod substantiae est reliquum contrahere ut sal nequit.

[9. *De bitumine.*] Bitumen unum et ipsum est ex iis quae in aqua marina proveniunt, et in alia quapiam quae non est marinae dissimilis, ut in Apollonio Epiri. Et per alia id genus loca multa, aquis sponte nascentibus ceu spuma quaedam innatans hoc medicamentum reperitur. Et molle quidem est dum innatat, postea vero reficcatum pice sicca durius efficitur.

[10. *De bitumine proveniente in mari mortuo.*] Optimum vero bitumen in mari quod mortuum vocant provenit. Est autem id stagnum salsum in cava Syria. Caeterum medicamenti ipsius vis est tum reficcatoria tum calefactoria in secundo ordine. Merito itaque eo utuntur et ad glutinationes vulnerum cruentorum et ad alia omnia quae exiccari debent cum modica calefactione.

Ed. Chart. XIII. [318.]

Ed. Basf. II. (152.)

[ια'. Περὶ σπόγγου.] Σπόγγος ὁ μὲν κεκαυμένος δριμύειας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐχρῆτο δ' αὐτῷ τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων καὶ πρὸς τὰς ἐν ταῖς χειρουργίαις αἰμορρογίας, ἑτοιμον ἔχων ξηρὸν μὲν καὶ ἄνικμον, διδευμένον δὲ μάλιστα μὲν ἀσφάλτῳ, μὴ παρούσης δὲ ταύτης πίττης, προσετίθει δ' αὐτὸν τοῖς αἰμορρογοῦσι χωρίοις, ἔτι καιόμενον, ὥς ἐσχαροῦσθαί τε ἅμα τὸ μόριον καὶ οἶον πῶμά τι λαμβάνειν αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ καυθέντος σπόγγου. καινὸς δ' ὁ σπόγγος αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν οὐχ ὥς ἔριον ἢ μοτὸς τιλτὸς, ὕλη μόνον ἐστὶ τῶν ἐπιβρεχυμένων ὑγρῶν, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει σαφῶς. εἴση δὲ χρησάμενος ἐπὶ τραύματος αὐτῷ μόνῳ μεθ' ὕδατος ἢ ὀξυκράτου ἢ οἶνου κατὰ τὰς τῶν σωμάτων διαφορὰς, ὥς προείρηται, κολλήσεται γὰρ αὐτὰ παραπλησίως τοῖς ἐναίμοις ὀνομαζομένοις φαρμάκοις. εἰ δὲ μὴ καινὸς, ἀλλ' ἀπὸ χρήσεως εἴη, γνώση σαφῶς ὅσον ἀπολείπεται τοῦ καινοῦ κατὰ τραυμάτων ἐπιτιθέμενος εἴτ' οὖν ὕδατι βεβρεγμένος εἴτ' οἶνῳ εἴτ' ὀξυκράτῳ. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἐπὶ τοῦ καινοῦ σπόγγου, διασωζομένης ἔτι τῆς δυνά-

[11. *De spongia.*] Spongia usta acris est et digerentis facultatis. Utebatur ea praeceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quae manuali opera indigent, in quem usum semper eam paratam habebat siccam et exarsactam; quum vero res postularet, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, ut et crusta parti induceretur, et ipsum spongiae ustae corpus ceu operculum acciperet. Caeterum spongia nova non sicut lana aut linamentum materia duntaxat est, quae humores irrigando excipiat, sed etiam manifeste desiccat. Id quod scies, si ea sola utaris in vulnere cum aqua aut oxycrato aut vino pro diversitate videlicet corporum, uti est ante dictum. Glutinabit siquidem ea, similiter atque medicamenta quae vocant enaema. At si non nova sit, sed usui accommodata, palam cognosces quantum a nova superetur, si vulneribus eam imponas sive cum aqua sive cum oxycrato sive cum vino. Nec mirum est, cum in spongia nova servetur etiam-

Ed. Chart. XIII. [318.]

Ed. Bas. II. (152.)

μειωσ ἢν ἐκ τῆς θαλάττης εἶχε, ξηραίνεσθαι μετρίως τὰ σώματα. ταῦτα δὲ δύναται ποιεῖν, ὅταν εἴ τι διασώζη τὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης ὁσμὴν, ὡς ἔν γε τῷ χρόνῳ, καὶ μὴδέπω πρὸς χοῆσιν ἡγμένος ἦ, τὴν τ' ὁσμὴν ἀπόλλυσι καὶ ξηραίνειν ὁμοίως οὐ δύναται.

[ιβ'. Περὶ γάρου.] Γάρος δυνάμεώς ἐστι θερμῆς ἰκανῶς καὶ ξηρᾶς, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἐχρήσαντό τινες αὐτῷ τῶν ἱατρῶν, ἐνιᾷσί τε τοῖς δυσεντερικοῖς τε καὶ ἰσχιαδικοῖς.

[ιγ'. Περὶ ἄλμης.] Ἄλμη τῶν ταριχηρῶν ἰχθύων ὁμοίως τῷ γάρῳ πρὸς τε τὰς σηπεδόνας ἀρμόζει καὶ πρὸς ἰσχιάδας καὶ δυσεντερίαν ἐνιεμένη, τῇ δὲ δριμύτητι τοὺς μὲν τὸ ἰσχίον ἐνοχλοῦντας χυμοὺς ἐπισπᾶται καὶ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκενοῖ, τὰ δὲ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἐν τῇ δυσεντερίᾳ περικλύζει τε καὶ ξηραίνει. μάλιστα δὲ τῇ τῶν ταριχηρῶν σιλούρων καὶ τῇ τῶν μαινίδων ἄλμῃ πρὸς τὰ τοιαῦτα κέχρηναί τινες ἱατροί, καὶ ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῶν ἐν στόματι σηπεδονωδῶν ἐλκῶν ἐχρησάμεθα.

num ea quam a mari acceperit facultas modice corpora exiccandi. Atque haec quidem praestare potest, quum etiamnum servat maris odorem. Nam temporis spatio, etiam si nunquam usui accommodata sit, tamen et odorem maris amittit nec aequae deficere potest.

[12. *De garo.*] Garus facultatem habet multum et calidam et siccam, ac proinde ex eo medici quidam ad ulcera usi sunt putrescentia, tum dysentericis ischiadicisque injiciunt.

[13. *De muria.*] Sallugo piscium salforum similiter garo et ad putredines accommodatur, et ad ischiadas dysenteriasque infunditur. Et acrimonia quidem humores coxam infestantes attrahit, ac proinde intestina evacuat. Putrescentia vero ulcera in dysenteria colluit atque deficcat. Maxime vero sallugine salforum silurorum et maenidum ad talia uti medici quidam assolent. Et nos sane ad ulcera in ore putrida accommodavimus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΗΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [319.]

Ed. Bas. II. (152.)

Κεφ. α'. Ὅτι μὲν οὐ μόνον τὸ θεραπευόμενον πάθος ἐνδείκνυται τὴν θεραπείαν, ἀλλ' ἢ τε τοῦ κάμνοντος κρᾶσις ἢ τε τοῦ πάσχοντος μορίου φύσις οὐ μικρὸν συνενδείκνυται, δέδεικται πρόσθεν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ὥσπερ γε καὶ ὅπως ἂν τις ἐκ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων σύνθετον αὐτὸς ποιοῖ διὰ συντόμου μὲν ἐν ἐκείνοις, πλατύτερον δ' ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις ἐπεὶ τὴν μεθό-

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECUNDVM LOCOS LIBER I.

Cap. I. Quod non solum is qui curatur affectus curationem ipsam indicet, sed quod tum ipsius aegri temperamentum tum affectae partis natura non parum indicent, antea in commentariis de medendi methodo est monstratum, quemadmodum etiam quomodo quis ex simplicibus medicamentis per se compositum aliquod faciat compendio quidem in illis, fusius in vero in septem libris ante hunc

Ed. Chart. XIII. [319. 320.]

Ed. Bas. II. (152.)

δὸν ἅπασαν ἐδήλωσα. νυνὶ δὲ τὰς καθ' ἑκαστον μέρος τοῦ σώματος ἁρμοιτοῦσας δυνάμεις φαρμάκων, ὅπως ἂν τις αὐτός τε κατασκευάζῃ μεθόδῳ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν ἐνρημέναις ὀρθῶς χρῶτο, πρόκειται διελθεῖν ὅπῃ τῆς κεφαλῆς ἀρξαμένοις, ὥς καὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἅπασιν ἔδοξεν. συμβαίνει δ' αὐτῇ τὰ μὲν πλεῖστα τῶν παθῶν κοινὰ τοῖς ἄλλοις πᾶσι μέρεσιν, τὸ δὲ τῶν τριχῶν πάθος ὀλίγοις κοινοῦνται, διότι καὶ τὸ τετριχῶσθαι κατὰ πρῶτον λόγον οὐ πολλοῖς ὑπάρχει. γένεσις μὲν γὰρ ταῖς θριξίν, οἷαπερ ἡ τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων, ὥς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐδείχθη. καθάπερ δὲ ἐν τούτοις τὰ μὲν κατὰ τέχνην καὶ προαίρεσιν τοῦ γεωργοῦ, τὰ δὲ κατὰ τὰς φυσικὰς αἰτίας γινῶνται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν [320] ἀρούρα μὲν τινι πυρὸς ἢ κριθῆς ἢ τι τῶν ἄλλων δημητρίων σπερμάτων ἐν αὐτῇ φυομένων ἐχούσῃ τῆς κεφαλῆς εἰκνίας, ταῖς δ' ἄλλαις πόαις ὅσαι κατὰ τὰν ἡμέραν χωρία φύονται τῶν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τριχῶν ὁμοίαν

item editis universalem methodum ostendimus. Nunc vero quomodo quis per se methodo medicamentorum facultates dirigat ad singulas corporis partes congruentes atque iis quae a prioribus medicis inventae sunt recte utatur, percurrere propositum est, a capite initio facto, sicuti omnibus, qui nos praecesserunt est visum. Accidunt autem ipsi capiti plurimae affectiones cum reliquis omnibus partibus communes, verum capillorum affectionem cum paucis communem habet; propterea quod etiam pilosum esse ex primaria ratione haud multis inest. Generatio enim pilorum eadem est quae terrae nascentium, quemadmodum in libris de temperamentis est demonstratum. Quemadmodum autem in iis quaedam arte et arbitrio agricolae, quaedam vero naturalibus causis proveniant, eodem modo et in animalium corporibus. Arvo enim cuiuspiam triticum aut hordeum aut quidpiam caeterorum cerealium seminum in se orientium habenti caput assimilatur, aliis vero herbis pili, qui in superiori parte nascuntur, qui his qui sunt in toto corpore pilis similem

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (152.)

ἔχουσιν τὴν γένεσιν. οὐ γὰρ κατὰ πρῶτον λόγον ἢ φύσιν αὐτὰς εἶωθε γεννᾶν, ἀλλὰ κατὰ τι συμβεβηκός. αἱ γέ μὴν κατὰ τε βλέφαρα καὶ τὰς ὀφρῦς ἐδείκνυντο χρεῖαν οὐ μικρὰν παρέχουσαι τοῖς ζώοις. αἱ δ' ἐπὶ τῶν γενείων τε καὶ τῶν αἰδοίων ἔνεκα μικροτέρων χρεῶν γεγονέναι δοκοῦσι, διὸ καὶ τὰ πάθη μάλιστα μὲν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς τε καὶ ταῖς ὀφρῦσιν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν θεραπείαν ἡμᾶς προτρέπει, δεύτερα δ' ἐπ' αὐτοῖς τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, εἴτα γενείων τε καὶ αἰδοίων. ἔστι δὲ τὰ πάθη τῶν τριχῶν ἢ τε πατε-
λης ἀπώλεια καὶ ἢ κατὰ χρόαν ὑπαλλαγή, καθάπερ ἐν ταῖς καλουμέναις λεύκαις γίνεται, καὶ πρὸς τούτοις ἐν ἄλωπι-
κίαις τε καὶ ὀφιάσεσιν οὐ μικρὰ καὶ ἀπρεπὴς ἅμα βλάβη γίγνεται τῶν τριχῶν. ἔνιοι μὲν οὖν ὑπέσχοντο καθάπερ ταύτας, οὕτω καὶ τὰς ἀρχομένας φαλακρώσεις κωλύειν ἀν-
ξηθῆναι. εἰσὶ δ' οἱ τοῦτο μὲν ἀδύνατον εἶναι φασιν, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν ἄλωπεκιῶν τε καὶ ὀφιάσεων ἀφικόμενοι θεραπείαν ἔγραψαν φάρμακα δι' ὧν ἐπαγγέλλονται τελέως αὐτὰς ἰά-
σασθαι καὶ δὴ καὶ χρώμενοι τοῖς γεγραμμένοις ὑπ' αὐτῶν

habent generationem, non enim secundum primam ratio-
nem, sed per accidens quoddam natura eos generare solet.
At pili cum palpebrarum tum superciliorum non parvum
usum animalibus exhibere ostendebantur, menti vero et
pudendorum pili minoris utilitatis gratia producti videntur.
Quapropter etiam affectiones pilorum in oculis et superciliis
in primis nos ad sui curationem adhortantur; secundum
vero locum capitis capillorum affectiones habent, deinde
menti et pudendorum. Sunt autem pilorum affectiones per-
fecta perditio et coloris ipsorum alteratio, velut in vitiligine
alba leuce appellata fieri consuevit. At haec etiam in alo-
pecüs et ophias non modicum atque indecorum detrimen-
tum simul capillis accedit. Quidam igitur promiserunt ve-
luti has, sic etiam incipientem calviciem se ne auferant
prohibituros: sunt autem qui hoc impossibile esse dicant.
Ad alopeciarum autem et ophiasis curationem accedentes
pharmaca scripserunt, per quae perfectam ipsarum sanatio-
nem pollicentur. At vero plerique medici ex ipsorum usu

Ed. Chart. XIII. [320.]

Ed. Bas. II. (152. 153.)

φαρμάκοις οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν οὐ μόνον ἀποτυγχάνουσιν ἐνίοτε μεγάλως, ἀλλὰ καὶ βλάπτουσιν ἰσχυρῶς, ὥς ἀνίατον ἐργάζεσθαι τὴν διάθεσιν, ὅπερ αὐτοῖς συμβαίνει καὶ κατ' ἄλλα φάρμακα πολλὰ, χωρὶς μεθόδου χρωμένοις. ἐγὼ δ' ὅπερ Ἱπποκράτης ἐκέλευσεν, αἰεὶ πεπείραμαι πράττειν ἐπὶ τῶν τῆς τέχνης ἔργων, ὥς τὸ προσφερόμενον βοήθημα, καθάπερ ἐκεῖνος ἔγρα(153)ψεν, ὠφελείν ἢ μὴ βλάπτειν. ὅτι δ' ἡ χωρὶς μεθόδου τῶν φαρμάκων χρῆσις οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτει πολλάκις, ἐνεστὶ σοι μαθεῖν ἐντεῦθεν· ἥδη γὰρ αὐτοῦ τοῦ προκειμένου καιρὸς ἄρξασθαι.

Κεφ. β'. [Περὶ ἀλωπεκίας καὶ φαλακρώσεως καὶ ὀφιάσιως.] Καθάπερ τῶν φυτῶν ἔνια μὲν ὑγρότητος ἐνδεία διαφθείρεται ξηραινόμενα, τινὰ δ' ὑγροῖς ἀλλοτριόις τῆς ἑαυτῶν φύσεως ὁμιλοῦντα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῖς θριξίν ἦτοι δι' ἐνδειαν ὑγρῶν, ὑφ' ὧν τρέφεσθαι πεφύκασιν, ἢ διὰ φανλότητα φθείρεσθαι συμβαίνει. δι' ἐνδειαν μὲν ὑγρῶν ἡ φαλάκρωσις γίνεται, διὰ μοχθηρίαν δὲ χυμῶν ἀλωπεκία τε καὶ ὀφιάσις, ἐν μὲν γε ἄμφω κατὰ γε τὴν νοσώδη διάθεσιν

aliquando non solum successu longe frustrantur, sed etiam vehementer nocent, ut affectio ipsa incurabilis reddatur, quod sane ipsis etiam circa alia pharmaca contingit, quibus citra methodi rationem utuntur. Ego vero id quod Hippocrates praecepit in artis operibus facere semper annitor: nimirum ut quod auxilii loco adhibetur, velut ille scripsit, juvet vel certe non noceat. Quod vero pharmacorum citra methodum usus non solum non profit, sed frequenter etiam obsit, hinc sane discere licet. Jam vero ordiendi quod propolimus tempus adest.

Cap. II. [De alopecia, calvitie et ophiafi.] Quemadmodum plantae aliquae ob humoris inopiam resiccatae corrumpuntur, aliquae vero ob humoris alieni ab ipsarum natura commercium, eodem modo et capilli aut propter humorum ex quibus nutriri consueverunt inopiam aut propter eorundem vitiationem accidit ut corrumpantur. Et propter inopiam sane humorum calvicies contingit, propter vitiatos vero humores alopecia et ophiafis, unum quidem

Ed. Chart. XIII. [320. 321.]

Ed. Bas. II. (153.)

οὔσαι πάθος, ὀνόματα δ' ἐσχηκῦται διαφέροντα παρὰ τὸ σχῆμα. παραπλήσιον γὰρ ἔφει τὸ βεβλαμμένον μέρος τῆς κεφαλῆς φαίνεται κατὰ τὰς ὀφιάσεις· αἱ δ' ἀλωπεκίαι διὰ τοῦτο, ὥς φασιν, οὕτως ὠνομάσθησαν, ὅτι συνεχῶς γίνονται ταῖς ἀλώπεξιν. ἡμεῖς δὲ διὰ τί μὲν ὠνομάσθησαν οὕτως οὐ ζητοῦμεν, ὅπως δὲ γίνονται ζητήσαντες ὑγρῶν μοχθηρῶν περιουσίαν αἰτίαν εὔρομεν. ὅποια δὲ ἐστὶ ταῦτα, διὰ τῆς χροιάς τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος διαγνώσῃ. φαίνεται γὰρ ἐνίων μὲν ἐπὶ τὸ λευκότερον ἐκτρεπόμενον, ἐνίων δ' ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ ὠχρότερον, ὥστε καὶ κάθαρσιν πρῶτον ἐπ' αὐτῶν ἐργάσῃ τοῦ παντός σώματος, ἥτοι φλέγματος ἀγωγὸν δούς φάρμακον ἢ χολῆς ὠχρᾶς ἢ μελαίνης, [321] ἐκ τῆς χροιάς τεκμαιρόμενος τὸν πλεονάζοντα χυμόν. ἐγὼ δ' αἰ διὰ τῆς ἱερᾶς ἐκάθηρα, προσβαλὼν ἐνίοτε μὲν ἐλλεβόρου μέλανος, εἰ μελαγχολικώτερον ἐβουλόμην ἐκκαθᾶραι χυμόν, ἐνίοτε δὲ σκαμμωνίας εἰ πικρόχολον. εἰ δὲ φλεγματικώτερον ἐπικρατεῖν ὑπέλαβον, οὐδὲν ἔμιξα. τοὺς γὰρ τοιούτους, καὶ μάλιστα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἢ διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ καθά-

ambae secundum morbosam affectionem malum, nomina autem juxta figuram habentes diversa; serpenti enim similis laesa capitis pars in ophiassi apparet, alopecias autem ob id appellatas ferunt, quod vulpibus frequenter accidunt. Nos autem propter quid sic appellari contigit non quaerimus, unde vero oriantur causam quaerentes, eam ipsam humorum vitiatorum redundantiam comperimus. Quales autem tandem sint corrupti humores ex colore cutis capitis cognoscas: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior aut pallidior. Quare in istis primum totius corporis purgationem adhibebis aut pharmaco pituitam ducente exhibito aut quod bilem pallidam aut nigram trahit, conjectura redundantis humoris ex colore cutis facta. Ego vero semper hieram purgavi, aliquando veratro nigro adjecto, ubi atrae bilis expurgare volui humorem, aliquando scammonia, si amara bilis purganda esset: si vero pituitosum exuperare conjecissem humorem, nihil admiscui. Tales enim, praesertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare consuevit simul-

Ed. Chart. XIII. [321.]

Ed. Bas. II. (153.)

ρειν πέφυκεν ἅμα τῷ καὶ ἄλλους τινὰς χυμοὺς δηλονότι, καὶ μὴ προσλάβῃ σκαμμωνίας ἢ ἐλλεβόρου μέλανος ἢ ἐπιθύμου, καὶ τὰ διὰ τῆς ἀλόης δὲ καταπότια τὰ καὶ τῆς σκαμμωνίας καὶ τῆς κολοκυνθίδος ἔχοντα, χρησιμώτερα καθαίρειν πέφυκε τοὺς οὕτω διακειμένους. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὅλου σώματος κάθαρσιν ἀποφλεγματίζειν ἄμεινον, εἰδ' οὕτως χρῆσθαι τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασιν, ὑπὲρ ὧν τῆς συνθέσεως ἔρῳν ἔρχομαι. χρὴ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων ἰᾶσθαι τὴν διάθεσιν, ἥς σύμπτωμά ἐστι κάκωσις τῶν τριγῶν. εἴπερ οὖν ἔστι τις κακοχυμία καθ' ἓνα τόπον ἡθροισμένη, σκοπὸς ἔσται τῆς ἰάσεως ἡ κένωσις ταύτης ὅτι τάχιστα, πρὶν εἰς τινὰ καχεξίαν ὑπ' αὐτῆς ἀχθῆναι τὸ δέρμα τηλικαύτην, ὥστε καὶ ἐκκενώσῃ τις αὐτοῦ τὴν κακοχυμίαν, ἐπιρῶεῖν τε παρασκευάσῃ χρηστὸν αἷμα καὶ διαφθεῖρεσθαι τοῦθ' ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ κατασκευασθείσης καχεξίας. εἴπερ οὖν ἐκκενῶσαι πρόκειται τὴν ἐν τῷ δέρματι κακοχυμίαν, διαφορητικῶν φαρμάκων ἐστὶ χρεία, καίτοι τάχ' ἂν τις ἀντερεῖ, τὸν κοινὸν σκοπὸν ἐπὶ πάντων παθῶν ὅσα δι'

que cum his etiam alios quosdam humores etiam si scammonia aut veratrum nigrum aut epithymum non assumpserit. Quin et ex aloë catapotia quae tum scammoniam tum colocynthidem admixtam habent, utiliter ita affectos purgare solent. Caeterum post totius corporis purgationem pituitam per os ducere praestat, deinde usque adeo affecto loco remedia admovenda, de quorum compositione dicere aggredior. Oportet enim velut in aliis, sic et in his affectioni mederi cujus symptoma est vitium capillorum. Si quidem igitur vitiatum humor circa unum locum fuerit collectus, scopus medendi erit ut his quam celerrime evacuetur, priusquam ab ipso cutis in quendam malum habitum deducatur, tantum ut etiam, si quis vitiatum ipsius humorem evacuet et boni sanguinis influxum praeparet, is adeo etiam a malo in ipsa habitu prius inducto corrumpatur. Si itaque vitiatum humorem in cute evacuare volueris, discussoriis pharmacis opus habebis. Atqui contradicet forsan aliquis communem scopum in omnibus affectionibus quae ex influxu humorum

Ed. Chart. XIII. [321.]

Ed. Bas. II. (153.)

ἐπιρροήν ὑγρῶν γίνεται καταφρονεῖσθαι τε καὶ ἀνατρέπεσθαι νομίζων. ἀποκρούεσθαι γὰρ αὐτὰ προσήκειν φαιέν ἐμψύχοντάς τε καὶ στύφοντας τὸ μέρος, οὐχ ἔλκειν θερμαίνοντας, εἶναι δὲ τὰ διαφορητικὰ πάντα θερμὰ ταῖς δυνάμεσι. καὶ ἀληθῶς γε φήσομεν εἰρησθαι ταῦτα. τὰς γὰρ ἀρχομένας ὀφιάσεις ἢ ἀλωπεκίας κωλύειν ἀνξάνεσθαι χρή τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις, οὐ μὴν ἤδη γέ πω καλεῖσθαι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἀλωπεκίαν ἢ ὀφίασιν, ὥσπερ οὐδὲ ψώραν ἢ λέπραν ἤδη τὴν ἐκ λειχήνος ἀρχομένην. ἐγὼ γοῦν, ὡς ἴστε, καὶ τὰς ἤδη γεγονυίας ἀλωπεκίας ἰασάμενην ἐνίοτε καθάρσει μόνῃ μηδὲν ἔτι φάρμακον μετ' αὐτὴν προσαγαγὼν τῷ πεπονθότι τόπῳ, προὔτραπην δ' ἐπὶ τῷ καὶ τούτου πλείονα πείραν ἔχειν ἐκ τινος τοιαύτης συντυχίας. νεανίσκος τις εὐέκτης τε καὶ γυμναστικὸς ἔσχεν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ πάθος τοῦτο. συνήθης δ' ἦν ἡμῖν ἱκανῶς, ὥστε καὶ τὴν διαίταν αὐτοῦ γινώσκειν, ἢ μηνῶν ἤδη τριῶν ἢ τεττάρων ἐκέχρητο, καθ' ἑκάστην σχεδὸν ἡμέραν ἐμπιπλάμενος μυκήτων. τοῦτον ἐκάθηρα μόνῃ τῇ διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερᾷ, δις ἐν ἡμέραις πέντε,

finnt, contemni ac subverti ratns repelli ipsos debere allens, partem refrigerando ac astringendo non attrahi calefaciendo, esse autem discutientia medicamenta omnia facultate calida. Et certe affirmamus nos quoque vere haec dicta esse. Incipientes enim ophiafes alopecias per hujusmodi pharmaca prohibere oportet ne augescant, non tamen jam principium ipsorum alopeciam aut ophiafin appellari, sicut neque scabiem, neque lepram jam appellamus quae ex impetigine orditur. Ego itaque, quemadmodum nostis, etiam jam factas alopecias aliquando purgatione sanavi, nullo amplius medicamento post ipsam ad locum affectum admoto. Ut autem ampliorem ejus rei experientiam facerem ex ejusmodi quopiam successu sum impulsus. Adolescens quispiam bonae habitudinis et exercitiis assuetus hanc affectionem in capite habebat, erat autem satis familiaris mihi, ut victus rationem etiam ipsius qua jam per tres aut quatuor menses usus erat, probe nossem, explebat enim se quotidie ferme fungis. Hunc itaque sola hiera ex colocynthide purgavi his

Ed. Chart. XIII. [521. 522.]

Ed. Bas. II. (153.)

τὴν μὲν πρώτην καθάρσιν ἐπὶ τέσσαρσι δραγμαῖς, τὴν δὲ δευ-
τέραν ἐπὶ πέντε. πρὶν δὲ ἐπὶ τὰς καθάρσεις ταύτας ἐλθεῖν,
ἔδωκα τῶν διὰ τῆς ἀλόης αὐτῷ καταποτίων ἑνδεκα, παραπλή-
σια πῶς ἐρεβίνθοις τὸ μέγεθος. ἔχει δὲ ταῦτα τῆς μὲν κολο-
κυνθίδος ἓν μέρος, ἀλόης δὲ καὶ σκαμμωνίας ἑκατέρου δύο,
τούτοις ἓν μέρος ἐγὼ μιγνύω χυλοῦ ἀψινθίου, πρότερον δὲ καὶ
μαστίχης χίας ἔβαλον καὶ βδελλίου, οὕτω γὰρ ἐχρήτο Κόϊντος.
ἀλλὰ διὰ τί περιεῖλον ὕστερον αὐτὰ λόγος ἕτερος, ὃν ἐν τοῖς
περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων συνθέσεως ἐρεῖν ἀναβάλλο-
μαι. μέλλοντος οὖν μου μετὰ τρεῖς ταύτας καθάρσεις ἀποφλε-
γματίζειν τὸν ἄνθρωπον, εἴτα χρήσασθαι τινὶ φαρμάκῳ κατὰ
τοῦ πεπονθότος μορίου, συνέβη στείλασθαι αὐτόν τινα ἀποδη-
μίαν ἑξαιφνίδιον, ἐν ᾗ διαιτώμενος ἐνχύμοις [322] ἐδέσμασιν,
οἷς ἡκηόει παρ' ἐμοῦ μεθ' ἡμέρας ὥς ἑξοσιν ὑπέστρεψεν ἐκτε-
ραπεινόμενος τὸ περὶ τὰς τρίχας πάθος. ἐντεῦθεν οὖν ὁρμη-
θεὶς ἐγὼ τὴν αὐτὴν θεραπείαν ἐφ' ἑτέρων ποιησάμενος ἀνέμει-
να θιάσασθαι χωρὶς τῶν ἐπιτιθεμένων τῇ κεφαλῇ φαρμάκων

in quinque diebus, in prima sane purgatione quatuor ex
ea drachmis, in secunda quinque exhibitis. Priusquam vero
ad has purgationes pervenire, catapotia ex aloë undecim ei
præbui, ciceribus fere magnitudinem parem habentia. Habent
autem catapotia haec colocynthidis partem, id est aloës et
scammoniae utriusque partes ii, his ego unam partem succi
absinthii misceo. Antea vero etiam mastichen Chiam et
bdellium adjeci, hoc enim modo Quintus utebatur. Verum
propter quid ea rejecerim postea alio sermone explicabitur,
quem in compositionis purgantium pharmacorum libros
reservo. Quum igitur post has tres purgationes homini pi-
tuitam e capite deducere per apophlegmatismos vellem,
atque deinde pharmacum quoddam ad affectam partem adhi-
bere, contigit ipsum derepente in profectionem quandam
ablegari, in qua cum boni succi cibis de quibus a me audie-
rat uteretur, post dies forte viginti rediit, ab affectione circa
capillos penitus curatus. Ex hoc sane successu incitatus
ego, quum in aliis eandem curationem fecissem expectavi
ut viderem quid citra pharmacorum ad caput adhibitionem

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bal. II. (153.)

τὸ γενησόμενον. ἐθεραπεύθησαν οὖν πάντες οὕτως, οὐ μὴν ἐπὶ γε τῶν ἤδη κεχροτισμένων ἐπιχείρησα τῇ τοιαύτῃ πείρᾳ, δυσ-
ἐκνιπτοὶ γὰρ ἐπὶ τούτων εἰσὶν οἱ ἐνδύηκότες ἰχῶρες τῷ δέρ-
ματι. πολὺ δὲ μᾶλλον ἐφ' ὧν ἤδη καὶ αὐτὸ τὸ δέσμα κακί-
ξιαν τινα ἔσχειν, οὐ γὰρ θαρσύνει μόναις ταῖς καθάρσεσιν.
ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαίως μοι προεῖρηται· περὶ δὲ τῶν ὠφε-
λοῦντων τὸ πάθος φαρμάκων ἄρξομαι λέγειν ἤδη. κενω-
τικά μὲν οὖν εἶναι χρή πάντως· αὐτὰ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ,
κενοῦν δ' οὐδὲν δύναται χωρὶς τοῦ διαφορητικῆν ἔχειν δύ-
ναμιν, ἔχειν δὲ αὐτὴν οὐ δύναται χωρὶς τοῦ θερμαίνειν,
ἀλλ' ἐὰν μὲν τῶν πάνυ θερμαινόντων ᾗ, καύσει τὸ δέσμα,
καὶ χωρὶς δὲ τοῦ καίειν ἐν ἀρχῇ μὲν ὀνήσει γενναίως, ὑπερ-
ξηρανθὲν δὲ τῷ χρόνῳ τὸ δέσμα τῆς κεφαλῆς ἔσται τοιοῦ-
τον ὅποιον οἱ φαλακρωθέντες ἔχουσιν. οὐ μὴν οὐδ' ἀπλῶς
χρή μετρίως εἶναι τὸ φάρμακον θερμὸν, ἐντὸς τῶν ὁρῶν
ἦκον τοῦ προκειμένου σκοποῦ. καὶ γὰρ καὶ λεπτομερές εἶναι
προσῆκει αὐτὸ, μέχρι γε τοῦ βάθους καταδύεσθαι μέλλον,
ἐξ οὗ ταῖς τῶν τριχῶν ῥίζαις ἢ τῆς γενέσεως ἀρχῇ, καὶ τῇ

effet secuturum. Curati sunt itaque omnes hoc modo, tamen
in jam inveteratis hujusmodi experientiae periculum feci. Dif-
ficulter enim eluuntur in his cuti admodum insidentes ferofi
humores, multo vero magis in iis quibus jam ipsa cutis ad
malum habitum pervenit non est fidendum solis purgationibus.
Atque haec quidam necessario praefatus sum. Caeterum de
pharmacis affectioni huic commodis jam dicere incipiam.
Evacuativa igitur omnino esse oportet ipsa assilientis humo-
ris, verum evacuare nihil potest, quod non discutiendi vi
sit praeditum, eam vero facultatem citra calefactionem ha-
bere non potest, sed si quidem ex vehementer calefacientium
numero fuerit, cutem exuret, quod si vero non urat, in
principio quidem praeclare juvabit, progressu vero tempo-
ris cuticula capitis super resiccata talis evadet, qualem in
calvis videmus. Non tamen simpliciter moderate calidum
esse pharmacum oportet, sed intra videlicet fines scopi pro-
positi accedens. Nam et tenuium partium ipsum esse con-
venit, quod sane in altum sit progressurum, unde radices

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bas. II. (153. 154.)

δυνάμει τοιοῦτον οἶον προείρηται πρὸς τὸ παχύτερον καὶ σκληρότερον εἶναι τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα καὶ διὰ τοῦτο φαρμάκον δεῖσθαι δραστικωτέρου. εἶγε μὴν πρὸς τῷ διαφορεῖν τοὺς μοχθηροὺς χυμοὺς ἐπιτήδειον εἶη τὸ φάρμακον ἔλκιν αἷμα χρηστὸν, ὥσπερ ἡ θαψία, κάλλιστον ἂν εἶη τοῦτο. πολλῷ δ' οὔσης θερμότερας τῆς θαψίας ἢ κατὰ τὴν τοῦ πάθους χρείαν, εἰκότως (154) ἂν τις αὐτὴν φυλαξάτω μόνην προσφέρειν. ἔλκώσεις τε γὰρ εἴωθεν ποιεῖν ἐν τῷ δέρματι καὶ πάντως γε φλεγμονώδη τινὰ οἰδήματα. διὰ τοῦτο οὖν ἐπὶ τὸ μιγνύειν αὐτῇ τινα παραγιγνόμεθα τῶν πραϋνόντων τὴν σφοδρότητα. δύναται δὲ τοῦτο ποιῆσαι κηρωτὴ δι' ἐλαίου σκίνασθείσα. λεπτομερὲς δ' ἔστω τὸ ἐλαιον ὁποῖον τὸ Σαβῖνόν ἐστιν, ἄμεινον δ' εἰ καὶ συμμέτρως εἶη παλαιόν. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ κίκινον ἐλαιον εἰς τοῦτο, φύσιν ἐξ ἀρχῆς ἔχον τοιαύτην ὁποῖαν ἴσχει τὸ Σαβῖνον παλαιούμενον. εἰ δὲ μηδ' ἐτέρου τούτων εὐποροίης, τῶν γοῦν ἄλλων τῶν Ἑλληνικῶν ἐλαίων ὁτιοῦν, ἄνευ θαλλῶν ἐλαίας ἐσκευασμένον μιγνύναι καὶ μᾶλλον ἔαν ἢ παλαιόν. εὐδηλον οὖν ὅτι τὸ

capillorum generationis suae principium habent, et facultate qualem diximus praeditum, propter id quod crassior sit et durior capitis cutis et ob id medicamento opus habeat efficaciore. Itaque si supra hoc quod vitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad bonum sanguinem attrahendum, velut est thapsia, optimum sane pharmacum est censendum. At vero quum thapsia longe calidior sit quam affectioni sit ex usu, merito ejus adhibitionem per se vitamus, exulcerationes enim in cute excitare consuevit, et omnino phlegmoniosa oedemata, quapropter necessario quaedam quae ejus vehementiam mitigent admiscemus. Id ipsum vero ceratum ex oleo apparatus praestare potest: sit autem tenuium partium oleum, quale est Sabinum, praestat item moderate esse vetustum. Ad hanc rem confert item oleum cicinum, quod mox ab initio ejusmodi naturam habet, quale praedictum est Sabinum inveteratum. Quod si neutrum horum ad manum sit, ex reliquis Graecis oleis citra olearum germina apparatus, quodcunque tandem admiscemus, praesertim si sit vetu-

Ed. Chart. XIII. [322. 323.]

Ed. Bas. II. (154.)

γε ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας ἢ Ἰσπανίας, ἣ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν
 ἐθέλοι, φευκτέον τό τε ἐκ μηδέπω πεπεύρων ἀκριβῶς τῶν
 ἐλαιῶν, ὃ καλοῦσιν ὠμοτριβές τε καὶ ὀμφάκινον. ἐχρησάμην
 δὲ καὶ μόνη θαψία μίξει δαψιλοῦς ὕδατος, ἐκλίσας αὐτῆς
 τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. ἐπίστασθαι δὲ χρὴ περὶ θαψίας
 τὸν χρησόμενον αὐτῇ μεγίστην εἶναι διαφορὰν τῆς προσφά-
 του πρὸς τὴν παλαιότεραν. ἐκλύεται γὰρ ἡ δύναμις ἱκανῶς
 τοῦ φαρμάκου μετ' ἐνιαυτὸν, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ δυοῖν ἐτῶν
 γένοιτο· τολμήσειε δ' ἂν τις εἰπεῖν ἄχρηστον αὐτὴν γίνε-
 σθαι παντάπασιν εἰς τριετίαν ἐκταθεῖσαν. ἐπιστάμενος οὖν
 ταῦτα, τὴν μίξιν τοῦ ὕδατος ἄνισον ἐργάζου, τῇ μὲν προσ-
 φάτω μιννὺς πάμπολυ καὶ διὰ τοῦτο πλεονάκις ἐπιχρίων
 ἐκάστης ἡμέρας, τῇ δ' ἀσθενεστέρα διὰ τὸν χρόνον ἔλατ-
 τον, ὥς καὶ προσμένειν ἐπιπλεῖον δύνασθαι διὰ τὸ πάχος
 καὶ μὴ ἀπορρεῖν αὐτίκα δι' ὑγρότητα. καὶ μέντοι καὶ σύν-
 θετον φάρμακον ποιῆς, ἔχον καὶ τῆς θαψίας, ὁποῖόν ἐστιν
 ᾧ συνεχῶς ἐγὼ [323] χρῶμαι, μίξεις οὐκ ἴσον ἀεὶ στα-

lum. Perspicuum itaque esse opinor oleum ex Iberia aut
 Hispania, aut quo modo cunque quis eam appellare velit, fu-
 giendum esse, itemque quod ex olivis nondum plene maturis
 apparatur, omotribes et omphacinum Graecis appellatum.
 Usus sum autem et sola thapsia vehementi ejus facultate larga
 aquae admixtione exoluta. Verum de thapsia qui ipsa uti-
 tur sciat opus est maximam differentiam esse recentis ad
 vetustiore: vis enim hujus pharmaci post annum multum
 exolvitur, atque amplius adhuc post duos annos, auderet
 autem quispiam dicere, inutilem penitus ejus usum trien-
 nium progressae. Haec igitur haud ignorans imparem aquae
 modum admiscebis. Ad recentem enim plurimum aquae
 addes eamque saepe singulis diebus illines, ad eam vero quae
 per tempus imbecillior reddita est minus affundes, quo et ob
 crassitiem diutius adhaerere et propter liquiditatem non sta-
 tim defluere contingat. Quin et quum compositum pharma-
 cum paras, quod thapsiae admixtionem requirit, quale est
 quo ego assidue utor, non aequale semper pondus thapsiae

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

θμὸν τῆς θαψίας, ἀλλ' ὅσον τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας προσ-
ῆκει τοσοῦτον ἀνξήσεις. διορισθήσεται δ' ἀκριβέστερον ἔτι
περὶ τοῦδε μικρὸν ὕστερον, ὅταν ἐπὶ τὰ σύνθετα παρα-
γένωμαι, διελθὼν πρότερον ὅσα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων
ἐστὶν οἰκεία τῷ πάθει τούτῳ. τῶν μὲν γὰρ ἰσχυρῶς θερ-
μαινόντων ἐστὶν εὐφόρβιον, τῶν δ' αὐτάρκως τὸ δάφνι-
νον εἴτ' οὖν ἔλαιόν ἐστιν εἴτε μύρον εἴθ' ὃ τι βούλει κα-
λεῖν αὐτὸ, καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὑπάρχει μετὰ τοῦ θερμαί-
νεν]τε καὶ διαφορεῖν ἐπισπᾶσθαι τι τοῦ αἵματος εἰς τὸν
ὑπ' αὐτῶν θερμαινόμενον τόπον. ἔνεστι γοῦν αὐτοῖς χρῆ-
σθαι καὶ καταμόνας, τὸ μὲν εὐφόρβιον ἐν ἔλαιῳ λειοῦντα,
τῷ δαφνίνῳ δ' ἐπαλείφοντα μόνῳ χωρὶς ἑτέρου μίξεως.
εἰ δ' εἰσπὸρρύντον φαίνοιτο, βραχὺ κηροῦ μιγνύσθω. παμ-
πόλλῳ δ' ὄντος θερμότερου τοῦ νέου εὐφορβίου, τῷ
μὲν ἥδη δυοῖν ἢ τριῶν ἐτῶν ὄντι χρώμενος ἐμβαλεῖς ἔλαιόν
λίτρα μιᾷ Ῥωμαϊκῇ οὐγγίαν μίαν εὐφορβίου, ὅπερ ἐστὶ δω-
δέκατον μέρος τοῦ ἔλαιου, τῷ δὲ νέῳ πεφεισμένως χρῆσθαι
βραχύτατον μιγνὺς τὴν πρώτην ἢ καὶ κηροῦ προσεπεμβάλ-

admiscebis, sed quantum pro tempore aetatis ejus convenit,
tantum ipsam pondus augebis. Caeterum de hac tota re
paulo post diligentius, quum ad composita pervenero, differe-
tur, ubi prius omnia simplicia pharmaca affectioni huic fami-
liaria recensuero. Etenim ex his quae fortiter calefaciunt est
euphorbium, quae autem sufficienter, laurinum sive oleum
sive unguentum aut quocunque tandem nomine id appellare
velis, nam et his una cum calefaciendi ac discutiendi facul-
tate inest et facultas attrahendi sanguinem in locum ab ipsis
calefactum. Licet igitur ipsis et per se uti, euphorbium
quidem in oleo laevigando solvendove, laurino vero solo
citra alterius admixtionem illinendo, si tamen minus sili-
dum appareat, parum cerae addatur. Quum vero multo cali-
dus sit recens euphorbium, si quidem eo quod duorum aut
trium annorum est, uteris, ad libram unam Romanam olei
euphorbii unciam unam injicies quae sane duodecima olei
pars existit. Recenti vero euphorbio parcae utaris quam
minima ejus parte primum admixta, aut etiam cerae uncia

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

λων οὐγγίαν μίαν, ὥς θεάσασθαι πῶς ἐκθερμαίνει τὸν ἄνθρωπον. ἐξέσται γάρ σοι κατὰ τὴν δευτέραν χρῆσιν αὐτῆς ἐπιμβάλλειν, εἴτ' ἐλαίου βουληθείης εἴτε κηροῦ. παραπλησίως δὲ καὶ τῇ θαψίᾳ χρητέον ἅπασί τε τοῖς ἰσχυροῖς φαρμάκοις. ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦλαττον ἁμαρτία βλάβη οὐδεμίαν ἔχει, τὸ δὲ πλεον ἐνίοτε τραχύνει καὶ ἔλκοι τὸ δέρμα καὶ φλεγμονὴν ἐργάζεται, καὶ μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς, κατὰ τὰ σύνθετα φάρμακα γράφηται πότε εὐφόρβιον ἢ θαψία, τὸν σταθμὸν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἀκμαίων φαρμάκων, οὐ τῶν παλαιῶν ἀκούειν σε χρή. τὰ μὲν οὖν λίαν παλαιὰ φέγειν προσήκει παντάπασιν οὐ μόνον ἐπὶ τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅσα χυλοὶ καὶ ὀποὶ καὶ ἄνθη καὶ φύλλα καὶ καρποὶ καὶ ῥίζαι καὶ σπέρματά ἐστιν, ὅποτε γὰρ καὶ τὰ μεταλλιστὰ πολυχρόνια γεγόμενα καταλύεται καὶ αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν. χρώμεθα δ' ἐνίοις φαρμάκοις ἑτῶν ἑκοσίων οὐσίῃ ἢ τριάκοντα, διὰ τὸ μηδέπω παντελῆ τὴν παρακμὴν ἔχειν. ἄλλη γὰρ ἄλλον παρακμή τ' ἐστὶ καὶ ἀκμή καὶ ὥς ἂν εἴποι τις καὶ γῆρας. ἐνδείκνυται δὲ τὴν ἰδίαν

una insuper addita, quo videas quantum hominem calefaciat, licebit enim tibi, ubi rursus uti voles, denuo addere sive oleum sive ceram malis. Eodem modo etiam thapsia utendum est omnibusque fortibus medicamentis. Peccatum enim infra modum nullum detrimentum affert, supra vero aliquando exasperat, et exulcerat cutem inflammationemque suscitatur. Et sane ubi in sequentibus compositis pharmacis quandoque euphorbium aut thapsia scribatur, pondus ipsorum in vigore existentium, non veterum intelligere oportet. Valde enim vetusta omnino fugere oportet, non solum in his pharmacis, sed omnibus etiam aliis quae videlicet succi et liquores et flores et folia et fructus et radices et semina existunt, quando sane etiam metallica per longioris temporis situm et ipsa viribus infirmantur. Utimur tamen quibusdam pharmacis viginti aut etiam triginta annorum propterea quod nondum vergentem omnino habeant aetatem: alia enim aliam tum vigentem tum inclinam aetatem habent, atque etiam, si ita dicere libeat, senectam. Unum-

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

ἁκμὴν ἕκαστον τοῖς πόλλάκις ἐωρακόσιν ἐξ ὁσμῆς καὶ γεύ-
σεως, ἐνίοτε δὲ καὶ χροῶς καὶ συστάσεως τῆς κατὰ πάχος.
ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων ἠξίωσα μὴ
μόνον ὅτι θερμαίνει γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πόσιν ἀπὸ-
στασιν, οὕτω· καὶ πρὸς τὰς ἀλωπεκίας ἀρμοζόντων
ἄξιόν σε γινώσκειν ὅτι θερμότατον μὲν ἐστὶ τὸ εὐφόρβιον,
ἥτιόν δ' αὐτοῦ θερμὸν ἢ θαψία, μετὰ θαψίαν δὲ νᾶπύ τε
καὶ κάρδαμόν ἐστί· καὶ ἕτερον δὲ τόπον ἢ λιμνῆτις, οὐδε-
τὸς τούτων δεύτερον. ὀνομάζεται δ' οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ
καὶ διτταῖς ἄλλαις προσηγορίαις ἀδάρκιον τε καὶ ἀδάρκη.
τούτων δ' ἐφεξῆς ἐστὶ θεῖόν τε καὶ ὁ τοῦ νίτρου ἀφρός,
αὐτὸ τε τὸ μαλακὸν νίτρον καυθέν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὰ
καὶ βερινικάριον, ὥσπερ γε καὶ τὸ λευκὸν ἀφρόνιτρον κοῦ-
ρόν τε καὶ χαῦνον ὑπάρχον, οὐδεμίαν ἔχον ἐν ἑαυτῷ γέωδη
τραχύτητα, οἳ τ' ἐλλέβοροι ἀμφοτέροι καὶ τὸ τοῦ εὐζώμου
σπέρμα καὶ τὸ δάφνιον εἴτε μύρον ἐθέλοις ὀνομάζειν εἴτ'
ἐλαίον αὐτὸ, καὶ πρὸς τούτοις ἀλκύνοντα τὰ ἀμφοτέρω, κεκαν-

quodque autem proprium vigorem iis qui ea saepe vide-
runt indicat, tum ex odore tum ex gustu, aliquando etiam
ex colore et secundum crassitiem compage. Quemadmo-
dum in aliis omnibus pharmacis non solum quod calefa-
ciant operae pretium est cognoscere, sed et quanta distan-
tia quantoque ordine id faciant. Sic item in iis quae
alopecis conferunt pharmacis nosse oportet, quod calidif-
limum quidem ex eis est euphorbium. Eo autem minus
calidum est thapsia, post thapsiam autem sinapi et nastur-
tium. Juxta alium autem modum limnitis nulli horum
secundum est: habet autem praeter hanc duas alias appel-
lationes, nam et adarceum et adarce vocatur. Post haec
succedunt sulphur et nitri spuma ipsumque nitrum molle
usum et quod berenicarium appellatur, quemadmodum et
aphronitrum album leve ac laxum, quod nullam in se ter-
ream asperitatem habet. Deinde veratrum utrumque et eru-
cae semen et laurinum sive oleum sive unguentum velis
appellare, id haec alayonium utrumque usum et non

Ed. Chart. XIII. [323. 324.]

Ed. Bas. II. (154.)

μένα τε καὶ ἄκανστα, βελτίω δὲ τὰ κεκαυμένα. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τοῦ καλάμου καὶ ὁ φλοιὸς, ἄμφω καὶ ταῦτα καυθέντα. ἀλλὰ καὶ ὑγρὰ πίττα καὶ τὸ κέδρινον, ὅπερ ἔτι οἱ κεδρίαν ὀνομάζουσιν, ἢ τε τῶν μυῶν κόπρος ἄρκτου τε τὸ στέαρ, ἄμεινον δ' [324] εἰ παλαιότερον εἴη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῆς ὑαίνης, λέοντός τε καὶ παρδάλεως καὶ χηνὸς ἐπιτήδεια, καὶ πάνθ' ὅσα λεπτομερῇ ταῖς οὐσίαις ἐστίν, ὥς ἐτοίμως εἰς τὸ βάθος καταδύεσθαι τοῦ δέρματος, ἄχρι τῶν κατὰ σὰς τρίχας ῥιζῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ πικρὰ τῶν ἀμυγδάλων, ὅλα κεκαυμένα, χρήσιμα καὶ λιβανωτὸς ἐν ὅξει δριμυτάτω κατειργασμένος. ἄκουε δέ μου τὸ κατειργάσθαι ῥῆμα λεγόμενον, ὅταν ἡμέραις πλείοσιν καὶ μάλιστα ἐπὶ πλεόν ἐν ἡλίῳ τριβηταί τι σὺν ὅξει δριμεῖ. τούτοις ἅπασιν τοῖς φαρμάκοις ἐνεστι χρῆσθαι, τοῖς μὲν ἰσχυροῖς κηρωτὴν ὑγρὰν μιγνύντα, τὰ δ' ἀσθενῇ δέοντα ἐλαίῳ δαφνίνῳ, καὶ τὰς μὲν κεκοιμισμένας καὶ δυσιάτους τοῖς ἰσχυροῖς ἐξιώμενον, τὰς δ' ἀρχομένας καὶ μικρὰς τοῖς ἀσθενέσιν.

[Πρὸς ἀλωπεκίας σύνθετα.] Σύνθετα δὲ φάρμακα τὰ

ustum, praestat tamen ustum, et arundinis radices itemque cortex ambo usta. Quin et pix liquida et cedrinum, quod aliqui cedriam appellant, et murium stercus ursaeque adeps, praestat autem si vetustior extet. Quanquam etiam hyaenae leonisque ac pardalis ac anseris adipēs conveniunt, et quicunque tenuium partium substantiam habent, quo prompte in cutis profundum penetrare queant, atque ad radices usque capillorum pertingant. Sed et amygdalae amarae integrae ustae commode sunt, et thus aceto acerrimo confectum. Confectum autem intellige quum pluribus diebus et maxime ad solem diutius cum acri aceto sit contritum. His itaque omnibus pharmacis licet utaris ad fortia quidem cerato liquido addito, debilibus vero oleo laurino imbutis. Et inveteratas quidem ac difficile curabiles cum fortibus persanare conaberis, incipientes autem et parvas cum debilibus.

[Ad alopecias composita medicamenta.] Caeterum

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bal. II. (154. 155.)

μὲν ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν, ὅσοι γε ἀξιόλογοι, μεγά-
λως ἐπηνημένα, τὰ δ' ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν διὰ μακρᾶς πείρας
βεβασανισμένα τὰ τοιαῦτά ἐστιν. 24 εὐφορβίου καὶ θαψίας
καὶ δαφνίνου, ἐκάστου < β'. θείου ἀπύρου καὶ ἐλλειβόρου
ἀνὰ < μίαν, ἅν τε μέλανος εὐπορῆς ἅν τε λευκοῦ. τού-
τοις δὲ μίγνυε κηροῦ < στ', δαφνίνῳ τήξας ἢ κικίνῳ ἢ
ἐλαίῳ παλαιῷ, καὶ χρῶ τούτῳ ὡς ἰσχυροτάτῳ φαρμάκῳ ἐπὶ
τῶν κεχροτισμένων καὶ δυσθεραπεύτων, τούτοις ἑμιξά ποτε
καὶ καρδάμου δραχμὴν μίαν ἢ ἀλκυονίου κεκαυμένου < α'.
ἄμεινον δ' εἰς ταῦτα τὸ σκληρότερον καὶ τραχύτερον. θα-
ψίας δὲ μὴ παρούσης, ἀντ' αὐτῆς τοσοῦτον σταθμὸν ἤτοι
καρδάμου σπέρματος ἢ εὐζώμου μικτέον ἐστὶν ἢ τὸ κάρδα-
μον. εἰ δὲ δάφνινον οὐκ ἔχεις καλόν, ὑγρὰν πίσσαν μίγνυε.
τῷ μὲν οὖν δαφνίνῳ πρὸς τὴν (155) ὑγρὰν πίτταν οὐ με-
γάλη ἢ ὑπεροχὴ, τῇ θαψίᾳ δὲ πρὸς τὰλλα μεγίστη. τὸ γὰρ
ἰσχυρότατον τῶν πρὸς τὸ πάθος ἐνεργῶς ποιούντων τοῦτο
τὸ φάρμακόν ἐστιν, ὅταν γε, ὡς ἔφη, δυσθεράπευτον ᾖ. τὰ

pharmaca composita quae partim a prioribus medicis qui
alicujus aestimationis fuerunt magnopere sunt laudata, par-
tim vero a nobis ipsis per longam experientiam sunt ex-
aminata ac probata¹, ejusmodi existunt. 24. Euphorbii tha-
psae, laurini, singulorum ℥ ij. sulphuris vivi, veratri
utriusque ℥ j. neque refert albo, an nigro veratro quod
ad manum sit utaris. His admisce cerae ℥ vj. laurino aut ci-
cino aut veteri oleo praeeliquans, utereque hoc ut fortissimo
pharmaco ad inveteratas et aegre curabiles alopecias. His
etiam aliquando nasturtii ℥ j. aut alcyonii usui ℥ j.
admiscui. Praestat autem in hunc usum alcyonium quod
durius est et magis asperum. Quod si thapsia non adsit,
pro ipsa tantum pondus seminis nasturtii aut erucae ad-
des aut ipsum adeo nasturtium. Si vero laurinum non
habeas bonum, picem liquidam adde: laurinum namque
picem liquidam non multum excellit, thapsia vero reli-
quorum respectu maximum excessum habet. Hoc sane
pharmacum omnium quae ad hanc affectionem efficaciter
faciunt fortissimum et valentissimum est, quando videli-

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bas. II. (155.)

γὰρ μικρὰ καὶ ἀρχόμενα καὶ κάθαρσις ἴσται μόνη καὶ τῶν ἀπλῶν ὧν εἶπον ἕκαστον κεκαυμένον, ἀναλαμβανόμενον ἤτοι δαφνίνῳ ἢ κεδρίνῳ ἢ πίττῃ ὑγρᾷ ἢ κικίνῳ, ἐλαίῳ παλαιῷ. ἔμικτα δέ ποτε καὶ μέλιτος ἀντὶ τῆς κηρωτῆς ἐλάττονος ὄγκῳ τε καὶ σταθμῷ, καὶ οὐδενὶ χεῖρον ἐγένετο τὸ φάρμακον. καὶ τὰ διὰ τῶν στεάτων δὲ συντιθέμενα, προσλαβόντα θαψίας ὀλίγον, ὀνύχησιν καὶ μᾶλλον ὅταν αὐτοῖς μίξης ἀδάρκιον τε καὶ εὐφορβιον. ἔστω δὲ τῶν μὲν στεάτων ἕκαστον μέρος ἓν, ὄντων τριῶν, λεοντείου, παρδαλείου καὶ ὑαίνης. εἰ δὲ μὴ παρείη τὸ τῆς ὑαίνης, ἀρκεῖ τοῖς παροῦσι δύο χρῆσθαι μίξαντα τὸ χήνιον. εἰ δὲ καὶ πάντ' ἔχοις τὰ τέταρα, μιγνύναι πάντα, καὶ σὺν αὐτοῖς γὰρ τὸ ἄρκτειον, εἰ ἔχοις καὶ τοῦτο. τῷ δ' ἐξ αὐτῶν ἠθροισμένῳ δωδέκατον ἀρκεῖ μίξαι μέρος θαψίας ἢ εὐφορβίου· εἰ δ' ἰσχυρότερον ἐθέλοις ποιῆσαι, ἀμφοτέρων ἅμα, τῇ πείρᾳ γὰρ καὶ ταῦτα κριθέντα τὰ φάρμακα τῶν ἐνεργῶν εὐρέσθη· χάριν γὰρ τοῦ πλείονων πείραν ἔχειν ἑκάστῳ τῶν αἰτούντων ἰατρῶν φέ-

cet affectio, ut dicebam, aegre recipit curationem. Quae enim parva est et incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, et per singula quae recensui simplicia iuxta laurino aut cedrino aut liquida pice aut cicino vel veteri oleo excepta. Admiscui etiam aliquando mel pro cerato, minori tamen copia et pondere, neque ulla ex parte pejus evasit pharmacum. Quae vero etiam ex adipibus componuntur thapsiae pausillum assumentia profunt, praesertim si euphorbium et adarcium addatur. Sit autem adipis cujusque pars una; sunt enim tres, leonis, pardalii et hyaenae. Si vero hyaenae adepa non adsint, sufficit praesentibus reliquis duobus uti anserino admixto. Si vero omnes quatuor habeas, simul omnes miscebis addito insuper, si adsint, ursino. Ad totam vero eorum molem duodecimam thapsiae aut euphorbii partem addere satis est, aut, si omnino fortius facere velis, amborum simul addes, nam et per experientiam haec ipsa pharmaca efficacia sunt judicata. Plurimum enim experientiae habendae gratia petentibus subinde medicis a me amicis singulis aliud

Ed. Chart. XIII. [324. 325.]

Ed. Bas. II. (1554)

λων ἄλλο τι καὶ ἄλλο σχεδιάζων ἐδίδουν τῶν τῇ πείρᾳ κρι-
θέντων καὶ εὐρίσθη τὰ πλεῖστα βέλτιστα. πρὸ πάντων δὲ
ἡμᾶς χρὴ μεμνησθαι τῆς κατὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν μεθόδου,
κοινῆς οὕσης ἐπὶ πάντων καὶ μάλιστα τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
κων, καὶ διὰ τοῦτό γε πολλάκις αὐτῆς ἀναμιμνήσκω, διότι
μεγάλην ἔχει [325] δύναμιν. ὁ γὰρ ἐκάστῳ τῶν ἰσχυρῶν φαρ-
μάκων χρῶμενος ἐν ἀρχῇ μὲν αὐτὸ μαλακώτερον προσφε-
ρίτω, μίξει δὲ δηλονότι τῶν ἐκλυόντων τὴν δύναμιν, οἷα πέρ-
ιστω ἔλαιόν τε καὶ κηρὸς καὶ τῶν ἀπλῶν ὅσα προείπομεν
ἁσθενῇ λιβανωτός τε καὶ καλάμου φλοιὸς καὶ ῥίζαι κεκαν-
μίναι καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καὶ ὅσα τοιαῦτα. μετὰ δὲ τὴν
πρώτην χρῆσιν ὅταν ἐπὶ τὴν δευτέραν παραγίνηται, σκοπεῖ-
σθαι χρὴ τίνα παραλλαγὴν ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ τὸ πρῶ-
τον φάρμακον εἰργάσατο καὶ πρὸς ἐκείνην ἀποβλέποντας
ἦτοι πρᾶνναι αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως ἢ αὐξάνειν.
οἷον ἐπ' αὐτοῖ τοῦ νῦν προκειμένου πάθους ἀφελεῖν μὲν
χρὴ ξυρῶ τὰς τρίχας, ἀνατρίβειν δὲ τὸ πεπονθὸς δέρμα δι'

atque aliud eorum quae experientia cognita habui, ex tem-
pore digestum exhibui, et reperta sunt sane plurima ex eis
optime conducentia. Verum ante omnia vos methodi memi-
nisse oportet circa eorum usum quae communis in omnibus
praesertim fortibus pharmacis existit, quare etiam saepe ejus
mentionem facio, utpote in qua magna omnino vis sita est.
Qui enim singulis fortibus pharmacis utitur, in principio
quidem ipsa molliora adhibebit, admixtione videlicet eorum
quae vires ipsorum exolvunt, qualia sunt oleum et cera et
ex simplicibus quae diximus debilia, velut est thus et arun-
dinis cortex, ac radices exustae et amygdalae amarae et
quaecunque illius generis existunt. At vero post primum
usum cum jam secundo adhibere voles, intueri oportet qua-
lem alterationem in affecta particula prius admotum phar-
macum fecit, atque illius respectu aut vehementiam faculta-
tis ejus lenire aut augere. Velut in hac quam jam tracta-
mus affectione primum quidem capillos novacula tollere
oportet, deinde affectam cutem per linteolum neque aspe-

Ed. Chart. XIII. [325.]

Ed. Bas. II. (155.)

ὀθόνης μήτε πάνυ τραχείας μήτε μαλακῆς, ὁρῶντα πόσον ἐρεύθους τούτῳ προσέρχεται μετὰ τοιαύτῃ κινήσεως καὶ ἀνατρίψεως. ἔσται γάρ σοι τοῦτο πρὸς τὴν τῆς ἰάσεως ἐλπίδα χρήσιμον, εἰ μὲν ἐπ' ὀλίγαις ἀνατρίψεσιν ἐρυθραίνοιτο, μετρίαν ἡγούμενος τὴν διάθεσιν, εἰ δ' ἐπὶ πολλὰς, χαλεπωτέραν, ὥς ἐνιά γε δέρματα, καὶ ἐπὶ πολὺ τρίβης, οὐκ ἐρυθραίνεται. πρόδηλον οὖν ὅτι ταῦτα μὲν ἔστι χαλεπώτατα, καθάπερ τὰ ῥαδίως ἐρυθραινόμενα πραότατα, τὰ δ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτων ὅπαντα κατὰ τοσοῦτον ἀλλήλων διαφέροντα καθ' ὅσον ἦτοι τοῖς χειρίστοις ἢ τοῖς μετριωτάτοις πλησιάζει. ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρησθῶ καίτοι καὶ οὐκ ὄντα πάρεργα. πάλιν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀνελθὼν ἀναμνήσω σε τῆς ἐν τῇ χρήσει μεθόδου. μετὰ γὰρ τὴν πρώτην πρόσφορὰν τοῦ δοκιμασθέντος φαρμάκου σκέπτεσθαι προσήκει πρῶτον μὲν εἰ καὶ πρὸ τῆς ἀνατρίψεως ἐνχρόνιστον φανείη τὸ δέρμα, δεύτερον δὲ εἰ μετ' ὀλιγωτέρας ἀνατρίψεως ἢ πρόσθεν ἢ εἰ μετὰ τῆς ἴσης μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ πρόσθεν ἐρυθρὸν γένοιτο. σκοπεῖσθαι δὲ πρὸ πάντων,

rum, neque molle nimis confricare, ac videre ad quantum ruborem per hujusmodi motionem ac confrictionem pervenit. Hoc enim tibi ex usu ad spem curationis est futurum. Namque si per exiguas defrictiones rubefiat, moderatam affectionem opinaris; si vero per multas, graviolem, praesertim cum quaedam cuticulae, etiam si multum confrices, non rubefiant. Manifestum igitur est has omnium difficillime curari, sicut contra facillime quae facile rubescunt, quae vero inter has medio modo habent, tantum inter se differunt, quantum vel ad pessimas vel moderatissimas accedunt. Atque haec quidem accessionis loco sint dicta, quanquam neque neglectui habenda. Rursus itaque ad id quod propositum erat reversus methodi te commonesciam quam usus pharmacorum requirit. Post primam igitur pharmaci cuius usum elegeris adhibitionem intueri convenit primum quidem, an etiam ante confrictionem cutis coloratio appareat, deinde autem an cum pauciore quam prius frictione, aut cum aequali quidem, magis tamen quam prius rubicunda fiat. Prae om-

Ed. Chart. XIII. [525.]

Ed. Bas. II. (155.)

ὅταν ἰσχυρὰ προσενέγκῃς φάρμακα, μή τι περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐκθερμαίνοιτο τὸ δέρμα, φανεῖται δὲ τοῦτο θεωμένῳ τέ σοι τὴν χροάν αὐτοῦ καὶ τοὺς δακτύλους ἐπιβάλλοντι· τῇ χροιά μὲν γὰρ ἔσται ξανθότερον, ἐπιβάλλοντι δὲ τοὺς δακτύλους θερμὸν ἱκανῶς φανεῖται· προσέχειν οὖν ἐπὶ τοιούτων χρῆ, κίνδυνος γὰρ ἐπικανθῆναι τὸ δέρμα, δεύτερον ἢ τρίτον αὐτοῖς χρησαμένῳ. μεταβαίνειν οὖν ἐπὶ τι τῶν μαλακωτέρων, ἢ τῷ μὲν αὐτῷ χρηστέον, ἀλλ' ἐκλύσαντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ μίξει κηρωτῆς ἢ στέατος ἢ ὑγρότητός τινος ἐλαιώδους· χρῆσθαι δὲ καταβροχῇ δι' ἐλαίου γλυκέος θερμοῦ καὶ ἄρτω ἐν καταπλάσματι, πυρίαις τε καὶ κατασχασμοῖς καὶ σικύαις καὶ κηρωτῆς ἐπαλείψεσιν. χρονίσαντος δὲ τοῦ πάθους καὶ συνεχέσι ξυρήσεσιν καὶ φοινιγμῷ διὰ νάπνος, ὡς προείρηται, καὶ ἀνατρίψεσιν ταῖς γεγραμμέναις ταῖς ἐξῆς, ἐπιχριομένης πίσης ἢ κεδρίνου ἐλαίου καὶ μετὰ τὴν ἀνάτριψιν κατασχασμοῖς. ἔνιοι δὲ βελόνας συνδήσαντες, ὥς τε τὰς ἀκμὰς ἔχειν ἐπὶ τὸ δέρμα, κατεκέντησαν ταύταις

nibus vero animadvertere oportet, ne in fortium pharmacorum admotione cutis ultra quam convenit concalescat, id quod tum ex colore ipsius tum digitorum tactu deprehendes, colore namque flavior apparebit, et digitorum contactu abunde calidam cognosces. Horum itaque animadversionem habere oportet: periculum enim est iterum atque iterum repetito eorum usu cutem exuri. Quare ad molliora transendum est, aut eodem utendum quidem, sed cerati aut adipis aut liquoris cujusdem oleosi admixtione vi ipsius exoluta. Utendum est et olei calidi, dulcis irrigatione et cataplasmate ex pane fomentisque et scarificationibus ac cucurbitis et cerati illitione, *virium item refectrice dicta*. Caeterum perseverante affectione utendum est assidua rasura et rubificatorio ex sinapi, velut est praedictum itemque frictionibus praescriptis, et sequentibus diebus illita pice aut oleo cedrino et post confrictionem scarificationibus. Quidam vero aciculas colligantes hoc modo, ut aciem ad cutem vergentem habeant, per ipsas cutem compungunt. Verum post

Ed. Chart. XIII. [325. 326.]

Ed. Bas. II. (155.)

αὐτὸ, μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοιτιγμὸν καὶ τὸν κατασχασμὸν φαρμάκοις χρῆσθαι μετασυγκριτικοῖς· ἐπὶ πάντων δὲ κοινὸς σκοπὸς ἐν τῷ αἵρι θερμῷ τὴν προσφορὰν ποιῆσθαι τοῦ φαρμάκου, καὶ εἴ γε ἡλιοῦ[326]μενον ἔχοις τι χωρίον, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα χωρὶς αὔρας καταπνεύσεως αὐτὸ, χειμῶνος δὲ κάλλιον ἐπὶ λουτρῷ χρῆσθαι τοῖς φαρμάκοις.

[Περὶ τῶν γεγραμμένων φαρμάκων συνθέτων ἐπὶ τοῦ τῆς ἀλωπεκίας πάθους τοῖς ἐμοῦ πρεσβυτέροις ἰατροῖς.] Ἡρας μὲν οὖν ἐν τῷ· νάρθηκι κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν· πρὸς ἀλωπεκίας. ἀλκυόνιον τὸ τραχύτερον, κανύσα· καὶ λειοτριβήσας σὺν ἐλαίῳ κατάχρει τὸν τόπον, μάλιστα ἐν λήγῃ λαμβάνων τὸ ἐλαιον. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἡρα γραφή· καὶ χρὴ γινώσκειν ἡμᾶς τὸ φάρμακον τοῦτο μέσον εἶναι τῇ δυνάμει καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς μέσας κατὰ μέγεθος ἀλωπεκίας ἰάσασθαι ἱκανόν. μέτριοι μὲν γάρ ἐστι φάρμακον, εἰ καλάμου ῥίζαν ἢ φλοιὸν ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ ἢ τι τῶν τοιούτων κανύσας ἐλαίῳ μίξαις, ἰσχυρὰ δὲ τὰ δι' εὐφορβίου καὶ θαψίας

rubificationem per defrictionem inductam et post scarificationem pharmacis metasyncriticis ex alto evocantibus utemur. In omnibus autem communis scopus hic sit, ut in aëre calido pharmacum ipsum adhibeamus et maxime si fieri possit in loco insolato, qui non habeat auram ipsum perflantem: hiemis autem tempore praestiterit in balneo his pharmacis uti.


[De pharmacis compositis ad alopeciae affectionem a senioribus medicis conscriptis.] Heras quidem igitur in ferula juxta dictionis seriem sic scripsit ad alopecias. Alcyonium quod asperius est ustum ac cum oleo tritum ac laevigatum loco illinito. Sit autem oleum maxime ex lucernis acceptum. Haec quidem sunt Herae verba: verum nosse oportet medium esse viribus hoc pharmacum, et propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Infirmitas equidem pharmacum est, si calami radicem aut corticem aut amygdalas amaras aut ejus generis quippiam ustum cum oleo commisceas. Fortia vero sunt quae ex euphorbio

Ed. Chart. XIII. [326.]

Ed. Bas. II. (155. 156)

καὶ ἀδάρκης. ἐν τῷ μεταξὺ δ' αὐτῶν ἐστὶ τὸ κεκαυμένον
ἀλκυνόνιον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο μετριώτερον μὲν ἐστὶν
ἐλαίῳ μιχθὲν, ἰσχυρότερον δ' ὑγρᾷ πίσσῃ καὶ δαφνίνῳ.
μίγνεται δὲ καὶ τοῖς εἰρημένοις στέασι. καὶ χρωμένῳ γέ τιτι
πρὸς τὸ πάθος ἀρκτεῖω στέατι μηδὲν ἀνύοντος αὐτοῦ συνε-
βούλευσα μίξαι τὸ κεκαυμένον ἀλκυνόνιον, ὑφ' οὗ διὰ ταχέων
ἐθεραπεύθη. τὸ δὲ τοῦ λύχνου ἔλαιον οὐ κατ' ἄλλον τινὰ
λόγον ἐπιτήδειόν ἐστιν ἢ τῷ λεπτομερέστερον εἶναι τοῦ λοι-
ποῦ. προσέρχεται δὲ τοῦτο αὐτῷ κατὰ τὴν οἶον ἔμψιν τὴν
ἐν τῷ λύχνῳ καὶ γίγνεται τῷ τε παλαιῷ καὶ τῷ κικίνῳ πα-
ραπλήσιον, ὥς εἰ καὶ ἄλλως ἐπὶ πυρὸς ἐθέλοις ἔλαιον θερ-
μῆναι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ὁ ῥύπος ὁ ἐπὶ ταῖς λυχνίαις γιγνό-
μενος ὅμοιος ὑγρῷ πηλῷ τοῖς ἐπὶ τῆς ἀγροικίας παρ' ἡμῖν,
ἐγνωσταὶ θεραπεύων τὰ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐν τοῖς ποσὶ δα-
κτύλων ἔλκη, συνεχῶς αὐτοῖς γιγνόμενα δι' ἀλουσίαν τε καὶ
ἀμέλειαν τοῦ διανίξιν αὐτὰ καθ' ἑκάστην ἡμέραν. τούτῳ
τοίνυν αὐτῷ τῷ ῥύπῳ πηλώδει συνεβούλευσά τινα τῶν
ἀγροίκων ξύσαντι τὴν ἀλωπεκίαν, ἣν (156) ἔδειξέ μοι, κατα-

et thapsia et adarce apparantur. In medio vero istorum
est alcyonium usum, sed et ipsum moderatius redditur
oleo admixto, fortius vero liquida pice aut laurino affuso.
Miscetur item praedictis adipibus. Et sane ego cuidam, qui
ad hanc affectionem ursino adipe usus erat, nec quicquam
profecerat, alcyonium admiscere consului, a quo postea
brevi sanus evasit. Caeterum oleum lucernarum non ob
aliam rationem aptum est, quam quod magis tenuium par-
tium existit, id quod ipsi ex lucerna, in qua veluti coqui-
tur, accedit fitque tum veteri tum cicino adsimile, veluti si
etiam alias ad ignem oleum velis calefacere. Itaque et sor-
des, quae in lucernis liquido luto similes gignuntur, iis qui
apud nos ruri degunt cognitae sunt, ad ulcera in medio
digitorum pedum curanda efficaces: quae ulcera frequenter
illis oboriuntur propter illaviam et negligentiam perlunendi
eos singulis diebus. His itaque sordibus lutosis consului
cuidam agresli alopeciam, ubi prius rasisset, quam mihi
ostenderat, illinire simulque frequenti abrasione uti: qui



Ed. Chart. XIII. [326. 327.]

Ed. Bas. II. (156.)

χρίσθαι μετὰ τοῦ ξυρᾶν τὸν τόπον συνεχῶς, ἐκθεραπευθεὶς δὲ ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἄλλους ἐπιχειρήσειν οὕτως ἰᾶσθαι, νομίσας ἅπασαν ἀλωπεκίαν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου τούτου δύνασθαι θεραπεύεσθαι. ἐγὼ δὲ μετρίαν αὐτοῦ τὴν διάθεσιν θεασάμενος, ἥλπισα διὰ τοῦ ῥύπου θεραπευθήσεσθαι.

[Ἐτερον τοῦ Ἡρα ἐπὶ παίδων ἀρμόττον.] Ἐτερον δ' ἐξῆς τῷ προγεγραμμένῳ φαρμάκῳ ὁ Ἡρας ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. 4 εὐζώμου σπέρματος μέρος ἓν, καρδάμου μέρος α'. νίτρου μέρος α'. ἐν ἐνίοις δὲ ἀντιγράφοις ἀπλῶς γέγραπται 4 εὐζώμου μέρος ἓν, καρδάμου μέρος ἓν, νίτρου μέρος ἓν, λεάνας πίσσαν ὑγρὰν παράχει καὶ προανατρίβων τὸν τόπον ἐπίπλασσε. καὶ ὅταν ἄρῃς τὸ φάρμακον ἀπομάσσε τὸν τόπον σπόγγῳ ἐκ θερμοῦ, ἄραι δὲ δις τῆς ἡμέρας. [327] ἐνεργεῖ δὲ μάλιστα ἐπὶ τῶν παιδίων τοῦτο τὸ φάρμακον, ἰσχυρότερον μὲν γάρ ἐστι τοῦ προτέρου, κεχρονωμένην δὲ καὶ δυσθεράπευτον ἀλωπεκίαν οὐκ ἂν ἰάσαιτο· δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ ὁ Ἡρας αὐτὸς προσγράψας ἐνεργεῖν ἐπὶ παίδων αὐτὸ μάλιστα, τουτέστιν ἐπὶ σωματίων μαλακῶν

sane ab ipsis perfanatus etiam alios tentavit hoc modo curare, utpote qui putaret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego quum moderatam ejus affectionem essem intuitus, speravi ipsum quidem per illas sordes sanitatem consecuturum.

[*Aliud compositum pharmacum Herae pueris aptum.*]

Aliud etiam deinceps pharmacum Heras post praescriptum, juxta seriem dictionis hoc modo scripsit. 4 seminis erucae partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. In aliquibus autem exemplaribus simpliciter scriptum est 4 erucae partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. contritis picem liquidam affunde et loco prius confricato impone: atque ubi abstuleris pharmacum, locum spongia calida imbuta extere. Auferes autem bis per diem et in pueris maxime efficax conspicitur hoc pharmacum: fortius enim est priore, verum inveteratam et aegre cedentem alopeciam non curaverit: quod ipsum etiam Heras indicat, qui in pueris ipsum maxime efficax, adscripsit, hoc est in corporibus molli cute

Ed. Chart. XIII. [327.]

Ed. Bal. II. (156.)

ἐχόντων τὸ δέρμα. ῥαδίως γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων οἱ μοχθηροὶ διαφοροῦνται χυμοί, παραπλήσιον δὲ δηλονότι οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ γυναῖκες ἔχουσι τὸ δέρμα τοῖς παιδίοις.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.] Κρίτων δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τὰς λεγομένας ἀλωπεκίας, πάθος τριχῶν λυμαντικὸν καὶ κοινῶς δυσμορφίας ποιητικόν, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις κατακαύσας καὶ τρίψας μετ' ὄξους ἀναλάμβανε μικρὸν μέλιτος ἐπιβαλὼν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως προανατρίβων τὸν πεπονθότα τόπον ὀθονίῳ καθαρῷ ἐπίχρει συνεχῶς. ὠφελεῖ δὲ μάλιστα καὶ ἡ συνεχὴς ξύρησις, πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ φαρμάκου. ἄλλο ᾧ Μόσχος ἐχρήτο. ἐχίνων θαλασσίων τὰ ὄστρακα κατακαύσας καὶ ὕδατι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει προανατρίβων τοὺς τόπους. ἐν τισὶν ἀντιγράφοις εὖρον οὐχ ὕδατι ἀλλὰ στέατι ἀρκτεῖῳ, ἀναλαμβάνομένης τῆς τῶν ἐχίνων σποδιάς, καὶ μᾶλλον οὕτως ἐμοὶ ἤρρεσεν· ἔστι γὰρ ἐνεργέστερον. ἄλλο. καλάμου ῥίζας κατα-

praeditis. Ex hujuscemodi enim vitiatum humores facile discutuntur. Habent autem consimilem pueris cuticulam eunuchi et mulieres.

[De iis quae Crito ad alopecias conscripsit.] Crito vero in tertio libro eorum quae ad corporis ornatum pertinent sic scripsit. Ad affectionem alopeciam appellatam, quae capillos devastat et cutis deformitatem inducit, subscriptis compositionibus utendum est, ut Heraclides Tarentinus tradit. Amygdalas amaras cum corticibus uistas, ac tritas aceto excipe modico item affuso melle. Usu vero expetente, loco per mundum linteolum praeefricato assidue illine. Prodest autem maxime etiam assidua rasura, antequam pharmacum imponatur. Aliud quo Moschus usus est. Erinaceorum marinorum testas exuistas et aqua subactas locis praefricatis impone. In quibusdam exemplaribus non aqua, sed adipe ursino excipi debere erinaceorum cinerem reperi, quod mihi magis placuit: hoc enim modo efficacius redditur. Aliud. Calami radices uistas adipe ursino excipe

Ed. Chart. XIII. [327.]

Ed. Bas. II. (156.)

καύσας, ἀναλαβὼν στέατι ἀρκτεῖω, οὕτως ἐπιτίθει. ἄλλο. θαψία· φλοιὸν τρίψας μετ' ὄξους ἐπιτίθει. ἄλλο. χαμαιλέοντος ῥίζαν τρίψας ἐπιμελῶς μετὰ ὄξους ἐπιτίθει. ταῦτα προειπὼν ὁ Κρίτων ἐφεξῆς τάδε γράφει. χρονίζούσης δὲ τῆς διαθέσεως χρηστότεον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις ἐνδεκνύμενος ἐκ τούτων τὰ προγεγραμμένα φάρμακα μετρίων εἶναι διαθέσεων ἰατικά. γράφει τοίνυν ἐφεξῆς καὶ τὰ πρὸς τὰς ἰσχυροτέρας διαθέσεις ἀρμόττοντα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἡρακλείδου γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας χρονίας.] Πρὸς ἀλωπεκίας ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. Ὁρεστίνου πρὸς τὰς κεχρονισμένας ἀλωπεκίας ʒ μνοχόδων ʒ β'. λιβανωτοῦ ʒ β'. ὅξει δριμυτάτῳ διαλύσας ἐπίχαιε, προξυρήσας τοὺς τόπους. ἄλλο. ʒ ἐχίνων θαλασσίῳ σὺν τοῖς ὀστράκοις κεκαυμένων ʒ β'. κηκίδων ὀμφακιτίδων τὸ ἴσον, ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαυμένων τὸ ἴσον. μνοχόδων ʒ α'. ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἐπιτίθει. ἄλλο ὡς Ὁρεστίνος. ʒ ἀρκτείων τριχῶν κεκαυμένων, ἀδιάντου κεκαυμένου, καλάμου ῥιζῶν κεκαυμένων, συκῆς φύλ-

atque impone. *Aliud*. Thapsiae corticem tritum cum aceto imposito. *Aliud*. Chamaeleontis radicem cum aceto diligenter tritam imposito. Haec praefatus Criton deinceps ita scribit. Quod si vero perseveret affectio, subscriptis compositionibus utendum est. Quibus verbis plane indicat per praescripta medicamenta moderatas affectiones sanari. Itaque deinceps quae ad fortiores affectiones conducunt scribit, quae juxta seriem dictionis ipsius hoc modo habent.

[*De scriptis ab Heraclide ad alopecias inveteratas.*] Ad alopecias velut Heraclides Tarentinus tradit. Orestini ad alopecias inveteratas. ʒ Muscerdae ʒ ij, thuris ʒ ij, aceto acerrimo dissoluta praerasis locis illine. *Aliud*. ʒ Erinaceorum marinorum una cum testis exustorum ʒ ij, gallarum acerbearum tantundem, amygdalarum amararum ustrarum tantundem, muscerdae ʒ j. aceto dissoluta et probe trita imposito. *Aliud*. *Orestini*. ʒ Pilorum ursi ustorum, adianti usti, radicum calami ustrarum, foliorum fici ustorum, pau-

Ed. Chart. XIII. [327. 328.]

Ed. Bal. II. (156.)

λων κεκαυμένων, κιλικίου ῥάκους κεκαυμένου ἑκάστου τὸ ἴσον ἀναλάβανε στέατι ἄρκτηϊ καὶ κεδρία. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως πυρία, ἀνατρίβων τὸν τόπον συκῆς φύλλοις καὶ νίτρῳ ἀποσμήκων, κατὰ χριε τῷ φαρμάκῳ καθ' ἡμέραν, ἐλκωθείσης δὲ τῆς ἐπιφανείας ἐπιτίθει κηρωτὴν διὰ λεκίθου καὶ πυρίνων καὶ κριθίνων ἁλύνρων, χυλῷ προσφάτῳ ἐπίχριε. ἄλλο Ὀθωνος Σικελοῦ ἐπιτετευγμένον. 24 βατράχων τῶν μικροτάτων κεκαυμένων ἐν χυτρίδιῳ, τῆς σποδοῦ μέρος α'. μυοχόδων, ἐλλεβόρου λευκοῦ, καλάμου ῥίζης κεκαυμένης, πεπέρεως λευκοῦ, ἑκάστου τὸ ἴσον, ὅξει πρὸς ἀνάλαβε καὶ χρῶ προανατρίβων καὶ ἀποξυρῶν τὸν τόπον. ἄλλο. 24 ὀνύχων αἰγείων κεκαυμένων τῆς σποδοῦ, θαψίας χυλοῦ, ἄλκυονίδου, μυοχόδων, ἀφρονίτρου, σμύρνης, πεπέρεως λευκοῦ, ζιγγιβέρεως, ἑκάστου τὸ ἴσον τρίψας ἐπιμελῶς ἀναλάβανε αἰγείᾳ χολῇ.

[328] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ πρὸς ἀλωπεκίας γέγραπται φάρμακα κατὰ τὴν αὐτῆς ἐκείνης λέξιν, ὥδὲ πως ἔχουσιν. πρὸς ἀλωπεκίας. σανδαράχην λειώσας ἀναλάβανε

culi cilicii usti, singulorum aequales partes, adipe urfino et cedria excipe. Usus vero tempore loco foto et per fici folia confrecto ac per nitrum exterfo pharmacum quotidie illine. Cutis vero superficie exulcerata, ceratum ex ovi lateo impone et farinarum tritici, ac hordei succum recentem superline. *Aliud Othonis Siculi accommodatum.* 24. Cineris ranarum minimarum in ollula ustarum partem unam: muscerdae veratri albi, radicis calami ustae, piperis albi, singulorum aequales portiones aceto excipe et ad praefrictum ac praerasum locum utere. *Aliud.* 24 Cineris ungularum caprinarum ustarum, succi thapsiae, alcyonii, muscerdae, spumae nitri, myrrhae, piperis albi, zingiberis, singulorum aequas partes probe tritas felle caprino excipe.

[*De iis quae Cleopatra in libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, scripsit.*] In libro Cleopatrae de ornatu corporis ad alopecias descripta sunt pharmaca, quae juxta illius dictionis-seriem hoc modo habent. *Ad Alopecias.* Sandaracham tritam largoque visco quercino

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Bas. II. (136.)

ἔξω δρυῖνω, ὥς ὅτι πλείστῳ καὶ προεκνιτρώσας, ἐμπλάσσει εἰς ὀθόνιον καὶ ἐπιτίθει. ἐγὼ δὲ καὶ νίτρου ἀφρῶ προσέμιξα τὰ προειρημένα καὶ ἐνήργησεν καλῶς. ἄλλο. ʒ σκίλλης < α'. ἑλλεβόρου λευκοῦ < α'. λεία ποιήσας σὺν ὄξει καὶ ξυρήσας καὶ προεκνιτρώσας κατάχρει. ἄλλο. ʒ γάπνος < α'. καρδάμου < α'. λεία μετ' ὄξους ἐπιτίθει, προξυρήσας καὶ ἐκνιτρώσας τὸν τόπον, βέλτιον δὲ κατασχάζειν. ἄλλο. ʒ φλοιοῦ καλάμου < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. πύσση ὑγρὰ ἀναλαβὼν χρᾶ. συνεχῶς δὲ ἐπιξύρα τὸν τόπον καὶ τάχιστα τριχοφυήσκει, ἔτι δὲ καὶ προσανάτριβε ὀθονίῳ. ἄλλο. μῶν κεφαλὰς συναπόθλα ἀνατρίβων. ἄλλο. μνόχοδα λεία κατάχρει, ὀθονίῳ ἐφαιμάξας τὸν τόπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις καύσας, τριῖπον μετ' ὄξους καὶ μέλιτος καὶ τὸν τόπον ἐφαιμάσσων τῇ ἀνατρίψει κατάχρει. ποίει δὲ τοῦτο συνεχῶς καὶ ἀναξύρα τὸν τόπον, καὶ ταχέως τρίχες ἀναβήσονται. ἄλλο. αὕτη ἡ δύναμις πασῶν ἐστὶ βελτίων, ποιοῦσα καὶ πρὸς ρεούσας τρίχας, σὺν ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἐκ-

exceptam et in linteolum inditam, loco per nitrum prius praeparato imposito. Ego vero etiam nitri spumam ad praedicta admiscui et egregie efficax pharmacum fuit. *Aliud.* ʒ Scillae ʒ j, veratri albi ʒ j, ex aceto trita praeralis et nitro confrectis illinito. *Aliud.* ʒ Sinapis ʒ j, nasturtii ʒ j, trita ex aceto praeralis et nitro exteris locis imposito. Praestat autem locum scarificare. *Aliud.* ʒ Corticis calami ʒ iiij, spumae nitri ʒ, iiij, pice liquida exceptis utere. Caeterum locum assidue radere oportet et cum linteolo confricare, sic enim quam celerrime pilos producet. *Aliud.* Muscarum capita contrita affrica. *Aliud.* Muscerdas tritas illine, loco prius per linteoli affricatum subcruento reddito. *Aliud.* Amygdalas amaras una cum corticibus exustas cum aceto et melle contere et loco per defrictionem subcruento reddito illine, idque ipsum assidue facere perge: et locum novacula rade, sic enim capilli cito prodibunt. *Aliud.* Caeterum ea quae sequitur compositio omnes vi sua praecellit, faciens item ad profluvium capillorum cum aleo aut unguento dissoluta: facit et ad deci-

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Bas. II. (156. 157.)

μένη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ μαδαριῶσιν ἢ εἰς φαλακρότητα ἐμπίπτουσιν, ἔστι δὲ θαυμάσιος. 24 μυνῶν τῶν κατοικιδίων κεκαυμένων, μέρος α'. ἀμπελίνου ῥάκους κεκαυμένου μέρος ἑν, ἰαπείων ὀδόντων κεκαυμένων μέρος ἑν, στέατος ἀρκτείου μέρος ἑν, μυελοῦ ἐλαφείου μέρος α'. καλάμου φλοιοῦ μέρος ἑν, ταῦτα ξηρὰ λειούσθω καὶ προσμισγομένου μέλιτος ἱκανοῦ, ἕως ἂν σχῇ μέλιτος πάχος, τριβέσθω καὶ μιγνυέσθω τὸ στέαρ καὶ ὁ μυελὸς τακέντα, καὶ ἀποτιθέσθω εἰς πυξίδα χαλκῇν τὸ φάρμακον καὶ ἀνατριβέσθω ἢ ἀλωπεκία, μέχρις οὗ ἀνατριχοφυήσῃ. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ῥέουσαι τρίχες καθ' ἡμέραν ὑποχριέσθωσαν. καὶ τούτων τῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἐφεξῆς γραφησομένων οὐ χαλεπὸν διακρίναι τὰ τε δριμύτερα καὶ ἰσχυρότερα καὶ τὰ μαλακώτερα καὶ ἀσθενέστερα, μεμνημένους ὧν κατ' ἀρχὰς εἶπον. οὕτω γὰρ ὑπάρχει καὶ τὸ κεχρησθαι (157) καλῶς αὐτοῖς, ἐπὶ μὲν τῶν μετριωτέρων ἀλωπεκιῶν τοῖς μετριοτέροις, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυροτέρων τοῖς ἰσχυροτέροις, ὥσπερ γε καὶ πρὸς τῶν ἰσχυροτάτων τοῖς ἰσχυροτάτοις.

duos in principio palpebrarum pilos et in calviciem prolabentes; estque omnino admirabilis. 24 Murium domesticorum ustorum partem unam, panniculi ampelini usti partem unam, dentium equinorum ustorum partem unam, adipis ursini partem unam, medullae cervinae partem unam, corticis calami partem unam. Haec omnia arida laevigantur et sufficienti melle admixto ad crassitudinem mellis redigantur, indeque adeps et medulla liquefacta addantur: et pharmacum ipsum in aeream pyxidem reponatur, ex eoque alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autem et proflui capilli quotidie ex eo illinantur. Porro inter haec ipsa pharmaca itemque ea, quae deinceps describentur, non difficile est dijudicare quae acriora ac fortiora rursusque quae molliora et imbecilliora existant, modo quis ea, quae in principio dixi in memoriam revocet. Ita enim et rectus eorum usus continget, nimirum ad mediocres alopecias medicis adhibitis ad fortiores fortioribus: velut etiam ad eas quae fortissimae sunt fortissima remedia admoventur.

Ed. Chart. XIII. [328. 329.]

Ed. Bas. II. (157.)

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ταῖς ἀλωπεκίαις χρησίμων.] Ἐγραψε καὶ Ἀρχιγένης ταῦτα τὰ φάρμακα πρὸς ἀλωπεκίας διὰ τῆσδε τῆς λέξεως. τὰς ἐπιπολαίου; ἀλωπεκίας ἐκνιτρώσας καὶ ὀθονίῳ ἐκμάξας περιστρεφῶνι ἐν ἡλίῳ τριβέντι καὶ ὄξει διέντι, κατὰχρει ἱκανῶς ἢ ὁμοίως σμῆξας σεύτλου φύλλα ἐπίθεις, ἐπάνω δὲ ὑγρὸν ὀθονίον, ἀφαίρει δὲ βρέχων τὸν τόπον. τὰς δὲ βαθείας ἀνάτριβε σὺν ὄξει, νίτρου βώλῳ ἢ σπηίας ὀστράκῳ ἢ ἰχθύα ἢ συκῆς φύλλοις, μέχρις ἀναξασμοῦ, εἶτα ἀπομάξας τὸ αἷμα σεύτλον ἐν οἴνῳ ἐφθὸν ἐπίθεις, [329] ἢ ἰσχάδα; κεκαυμένας ἐν οἴνῳ ἢ φακοῦ ἄλευρον σὺν οἴνῳ κατὰπλάσσει ἢ φλυκταινώσας τὴν ἀλωπεκίαν βουπρήσται μετ' ὄξους ἢ βατραχίῳ ἢ ἄρου ῥίζῃ σὺν τινι τούτων κηρωτοιδὲς ποιήσας καὶ ἐπιθεῖς εἰς νύκτα, πρωὶ δ' ἀποσχάσας τὰς φλυκταῖνας κατὰπλάσσει σκορόδῳ ἢ βουσελίῳ ἢ ἀνεμώνης φύλλοις, καλῶς ποιοῦσι μετὰ τὰς φλυκταινώσεις καὶ ἱππόκαμποι θαλάσσιοι καέντε; καὶ ἐπιπασσόμενοι μετ' ὀλίγου χαλκάνθου, ὠμοῦ λείου ἢ ὑείων σιαγόνων

[*De iis quae Archigenes ad alopecias commoda medicamenta conscripsit.*] Archigenes item haec pharmaca ad alopecias hac verborum serie descripsit. Alopecias laeves et in superficie haerentes, nitro confricatas ac linteolo extensas, verbenaca in sole trita acetoque diluta largiter illine. Aut eodem modo extensis betae folia impone, insuperque linteolo humecto contege, aufer autem ea per loci humectationem. Caeterum in altum progressas cum aceto, nitri gleba aut sepiae piscis testa aut aspera squatinae cute aut fici foliis, usque ad dilaniationem defrica, deinde deterfo sanguine, betam ex vino coctam impone aut caricis uistas cum vino, aut lentis farinam cum vino pro cataplasmate adhibe. Aut buprestis cum aceto aut ranunculo aut ari radice aut tali quopiam, in cerati formam redactis et per noctem impositis, bullas ex alopecia excita: mane vero bullas compunotas, allio aut buselino aut anemones foliis intege. Probe faciunt etiam post excitatas bullas hippocampi marini usti et cum modico atramento sutorio crudo trito insperfi: itemque ossa maxillarum suillarum usta.

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

ὅστις κεκαυμένα. ἄλλο. ἢ ξυρήσας καὶ σμήξας ἀφρονίτρω καὶ ἀλκυονίῳ μετὰ δριμέος ὄξους ἀνάτριβε, μέχρις ἂν αἱμάξη, ἵτα κατάχριε καρύων Ποντικῶν κελύφειν κεκαυμένοις λεάνας μετὰ μέλιτος, θεράπευε δις τῆς ἡμέρας. τὸ πολὺ καθίστησιν ἐν ἡμέραις δέκα. ἢ μύας κατοικιδίους ἐν χύτρᾳ καύσας, λείους ἀναλάμβανε ἄξουγγίῳ καὶ προανατρίβων σκορόδω τὰς ἀλωπεκίας ἐν σπληνίῳ ἐπιτίθει, καὶ τοῦτο καθ' ἡμέραν ποίει, μέχρις ἂν ἐκφυῶσιν τρίχες. ἢ βατράχια τὰ μικτὰ ὁμοίως κατακαύσας τὴν τέφραν μετὰ πίσεως πολλάκις ἀνεξισμένης, μέχρις ἂν παχεῖα γένηται, ἐπίχριε μήτε προξυρῶν μήτε προσμήγων. ἢ μυόχοδα καὶ λίβανον ἴσα σὺν ὄξει μέλιτος πάχος κατάχριε προφοινίσσων, ἢ σῦκα ξηρὰ κεκαυμένα κατάχριε μετ' ἐλαίου ὁμοίως λειώσας. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν, πέπερι, μυόχοδα προσμήξας καὶ καταξύσας, σὺν ὄξει κατάχριε. ἢ ῥαφάνῳ καὶ κρομμύῳ, ἐπικαρσίως τμηθέντι ἀνατρίψας εὖ μάλα κατάχριε. ἢ ἀλκυονίῳ πεφοσμένῳ καὶ βάπτων τὸν δάκτυλον ἐν ἐλαίῳ τρίβε ἐπιμελῶς, μέχρις ἂν δηχθῇ, καὶ κατορθώσεις. ἢ ἀλκυό-

Aliud. ubi deraferis et cum nitri spuma deterferis alcyonio, ex acri aceto confrica, donec sanguis emanet, dehinc ubi nucum avellanarum putamina usta ex melle laevigaveris, inunge, atque id bis in die facito. Sedat ac sillit eas ut plurimum in diebus decem. Aut mures domesticos in olla exustos tritosque axungia excipe et praefrictis cum allio alopeciiis in splenio impone, idque donec capilli enascantur quotidie repete. Aut ranunculos parvos similiter exure, eorumque cinerem cum pice saepe fervefacta usquequo crassa facta sit, illine, loco neque raso neque prius confricto. Aut muscerdas et thus aequali portione cum aceto ad mellis crassitudinem redacta, loco prius rubificato illine. Aut ficus aridas uistas cum oleo similiter illine, ubi prius laevigaveris. Aut veratrum album, aut piper, aut muscerdas praedeterfis, ac praerasis ex aceto illine. Aut raphano et caepis oblique concisis probe confricans illine. Aut alcyonium torrefactum cum digito oleo madefacto diligenter affrica, donec morsum percipiat, et correctam alopeciam emendabis. Aut alcyonium ad lucernam torrefactum, adi-

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

νιον πρὸς λύχνον φώξας καὶ στέαρ ἄρκτειον ὁμοίως τήξας, μίξον καὶ κατάχριε προσμήχων ἐν ἡλίῳ. ἢ προκεντήσας ὡς ἔθος, κατάπλασσε κρομμύῳ λείῳ μετὰ μέλιτος. ἢ ῥαφάνου φλοιῷ ὁμοίως. ἢ κατασχάσας καλάμου ἐπιφάνειαν, ἣν Αἰγύπτιοι σιφθείριον καλοῦσι, κεκαυμένην πίσση ὑγρᾷ πρόσμιγε καὶ σπλήνιον ἐπιτίθει· λῦε τετράκις ἢ πεντάκις, εἴτα ἀποσμήξας ἄλλο σπλήνιον ἐπιτίθει. ἔνιοι νίτρον πρὸς τὸ δέκατον τῆς τέφρας μίσγουσιν καὶ λίαν ὠφελοῦσιν. ἢ κεπίδι στομώματος μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου κατάχριε ὁμοίως. ἢ αἰλούρου ἢ κροκοδείλου κόπρου < σί. νέπνος < δ. μετ' ὄξους δριμέος κατάχριε. ἢ κανθαρίδας κεκαυμένας πίσση ὑγρᾷ ἀναλαβὼν ὡς κηρωτὴν ὑγρὰν γενέσθαι, προαποσμήξας νίτρῳ ὀπτῷ καὶ ἐκμάξας ἐν σπληνίῳ, ἐπίθεις καὶ ἕα διανυκτερεῖν, πρωὶ δὲ ἄρας ἕα ξηρανθῆναι τὸν τόπον, μέχρι ἂν περιῶραγῇ. ὅταν δὲ ἀναστείλωσιν αἱ τρίχες, ξύρα συνεχῶς. ἢ κάρδαμον, οἱ δὲ πέπερι, μυόχοδα, ἐλλέβορον λευκόν, ἴσα μετ' ὄξους κατάχριε ἢ αἰμάξας ἐπιπολῆς ἰχθύα ἢ συ-

pemque urfinum similiter liquefactum, miscet et praefrictis ad solem illine. Aut praepunctis pro more caepas tritas cum melle cataplasmatibus modo impone. Aut raphani corticem eodem modo. Aut facta scarificatione, arundinis corticem superiorem, quem Aegyptii Siphtherium appellant, ustum cum pice liquida committe, spleniumque impone et quater aut quinquies solve: deinde exterge, ac aliud splenium impone. Quidam nitrum ad decimam cineris ipsius partem admiscunt, valdeque ei conferunt. Aut squamam stomomatis cum aceto et oleo illine eodem modo. Aut felis, sive crocodili stercoreis ℥ vj, sinapis ℥ iiij, cum acri aceto illine. Aut cantharidas ustas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formam redige, praefrictisque ex nitro albo locis et exterfis, in splenio impone et per noctem sine, mane vero tolle, locumque exiccari permitte usquequo circumcirca rumpatur: ubi vero eruperint capilli, eos assidue rade. Aut nasturtium, vel ut alii piper, muscerdas, veratrum album, aequalibus portionibus ex aceto illine. Aut cum piscis corio, quale est squatinae, aut folio ficulneo, aut pumice

Ed. Chart. XIII. [329. 330.]

Ed. Bas. II. (157.)

κίνω φύλλω ἢ κισσήρει λεία, ἀμύγδαλα πικρὰ καύσας μετ' ὄξυμέλιτος κατάχρει. συνεχῶς δὲ τοῦτο ποίει καὶ ξύρα, αὐξήσουσι γὰρ ταχέως. ἢ χελώνης θαλασσίας αἵματι κατάχρει, ἐπαινεῖται. ἢ ἵπποποτάμου δέρμα καύσας κατάχρει. ἢ καρύοις Ποντικοῖς κεκαυμένοις καὶ σταφίσιν ἀγρίαις σὺν δαφνίνῳ μύρῳ, τοῦτο γὰρ Ἀρχιγένης ἐπαινεῖ. ἢ μυόχοδα καὶ ἐλλέβορον κατάχρει λευκόν. ἢ καλάμου φλοιοῦ κεκαυμένου καὶ σίτρου ἐκάστου ἴσον, πίσση ὑγρᾷ μαλαγματῶδες ποίει. ἢ κάρνα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις καύσας μετ' ὄξους ἢ μέλιτος, πυκνῶς κατάχρει προεκμάξας ὀθονίῳ καὶ ξύρα τὸν τόπον πυκνῶς. ἢ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος μετ' ὀποῦ τιθυμάλου ἀνάτριβε. [330] ἢ αἰλούρου ἀφοδεύματι ξηρῷ μετ' ὄξους ἢ ῥοός < δ' ἢ β'. σιγήπεως < β' σὺν ὄξει δριμεῖ κατάχρει. ἢ ἀμυγδάλοις πικροῖς καὶ κισσήρει ἐπίχρει. Διονυσίδωρος δὲ ὁ ἰατρός, κάσσυμα καινὸν καίων μετ' ὄξους δριμύος κατάχρει. ἄκρως δὲ ποιεῖ ἐπὶ τῶν χρονίων, εἰ θαψίας χυλὸν ἢ ῥίζαν ἀναλαβὼν κηρωτῇ ἐπιθείης τῷ τόπῳ μετὰ

laevi, superne alopecias cruentas facito, deinde amygdalas amaras uistas cum aceto mulso illinito, idque assidue facito ac radito, auferent enim statim capilli. Aut testudinis marinae sanguinem illine, ex laudatissimis enim hic est. Aut hippopotami corium uistum illine. Aut nuces ponticas uistas et staphidas silvestres cum unguento laurino. Hoc enim ab Archigene laudatur. Aut muscerdas et veratrum album illinito. Aut corticis arundinis uistae et nitri aequas partes, cum pice liquida ad malagmatis formam redige. Aut nuces amaras una cum corticibus uistas ex aceto, aut melle frequenter illine, idque loco prius per linteolum exterfo: post vero assidue radito. Aut ammoniacum thymiana cum succo tithymali affricato, aut felis stercus aridum ex aceto, aut rhois 3 iij. vel ij. sinapis. 3 ij. cum acri aceto illine. Aut amygdalas amaras et pumicem illine. Dionysodorus autem medicus, corium, inquit, novum uistum cum acri aceto illine. Egregie autem facit ad inveteratas alopecias, si thapsiae succum, aut radicem cerato exceptum loco im-

Ed. Chart. XIII. [330.]

Ed. Bas. II. (157.)

τοῦ μηδὲν ἄλλο προσαπεργάσασθαι. ἀφίσταται γὰρ ἡ ἄνω-
θεν ἐπιφάνεια καὶ ἰχωρροεῖ, ὑποφύονται τε αἱ τρίχες αὐτό-
ματοι. ὁρᾷς ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπαινεῖ τὸ διὰ τῆς θα-
ψίας, οὐ γὰρ ἂν εὗροις ἄμεινον αὐτοῦ φάρμακον. αὐξάνε-
ται δ' ἡ πίστις τῶν ὠφελούντων καὶ τῆς συμφώνου ἱστο-
ρίας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ γὰρ τὰ παρὰ τοῖς ἐμπείροις ἰατροῖς
φάρμακα γράφω πάντα.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ἐν τῷ περὶ
ἀλωπεκίας βιβλίῳ.] Οὐ τοῦ νεωτέρου δηλονότι μέμνημαι νῦν
Ἀσκληπιάδου, τοῦ συνθέσεις φαρμάκων ἀξιολόγους ἐν πο-
λλοῖς γράψαντος βιβλίοις, ἀλλὰ τοῦ παλαιότερου τοῦ Βιθυν-
νοῦ. οὗτος τοίνυν ὁ Ἀσκληπιάδης σεμνύνεται θεραπείας
ἀγωγὴν εὗρηκέναι δι' ἧς ἰᾶσθαι φησιν πολλοὺς, ἀλωπεκίας
δυσθεραπεύτους ἔχοντας, πλέον δέ φησιν εἰς τὴν θεραπείαν
δύνασθαι τὴν ὅλην δίαιταν ἢ τὰ φάρμακα· περὶ μὲν οὖν
τῆς διαίτης τάδε γράφει. ἀφεκτέον οὖν παντὸς οἴνου εἰς
τέλος, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. εὐδὴλον δ' ὅτι προείρηκεν
αὐτὸς τὰς αἰτίας, ὥς ἔξεστι βουλομένῳ μαθεῖν, ἀναγνόντι

posueris, etiam si nihil praeterea aliud facias: decedit enim
superna cutis et sanie serosa madet, capillique sua sponte
subnascuntur. Vides itaque quomodo Archigenes ex thapsia
pharmacum collaudet, neque enim aliud eo praestantius
reperias. Auget autem fidem commoditatis ejus consona
historia, quapropter et ego omnia, quae apud medicos ex-
pertos sunt medicamenta scribo.

[De iis quae Asclepiades in libro de Alopecia scri-
psit.] Non recentioris nunc mentionem facio Asclepiadae,
qui memorabiles sane pharmacorum compositiones in multis
libris conscripsit, sed vetustioris, Bithyni videlicet. Hic ita-
que Asclepiades curandi viam se reperisse gloriatur, per quam
multos curatu difficiles alopecias habentes sanatos dicit.
Verum plus ad curationem totam vivendi rationem valere
quam pharmaca ipsa tradit. De vivendi ratione itaque haec
scribit. Abstinentum itaque ab omni vino in totum, pro-
pter has ipsas causas. Manifestum vero est inde, ipsum antea
retulisse causas, quas si quis discere velit, ex libri ipsius

Ed. Chart. XIII. [330.]

Ed. Bas. II. (157.)

τὸ βιβλίον. εἴτ' ἐφεξῆς φησιν· ἀφεκτέον δὲ καὶ τοῦ λίαν ὑπερεμπίπλασθαι, κωλύει δὲ καὶ κρεῶν ἐσθίειν καὶ τυροῦ καὶ γάλακτος καὶ ὀσπρίων καὶ πάντων ἀπλῶς ὅσα δυνάμεις ἐν μικροῖς ὄγκοις ἔχει πολυτρόφους τε καὶ πνευματούσας, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ τῶν γυμνασίων κελεύει φεύγειν, ὥσπερ γε καὶ τὰ συνεχῇ λόντρα καὶ τοὺς πολλοὺς ἰδρωτάς. περὶ δὲ τῶν φαρμάκων τάδε γράφει κατὰ λέξιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον σύγχρισμα τοιοῦτον. 24 ἀφρονίτρου μέρη δύο, ἄλως ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα λεάναντες, ὅξει διέντες ἄς δριμυτάτῳ μέχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος, προκαταξυσθείσης τῆς ἀλωπεκίας κούφως, ὥστε δασυνθῆναι καὶ ἔναιμον γενέσθαι τὸν τόπον, μετρίως καταχρίοντες τὴν κεφαλὴν καὶ τρίψαντες μέχρι τοῦ συλλαβεῖν καὶ εἰς βάθος παρενεχθῆναι τὸ φάρμακον, καλῶς προκαταχρίσαντες ἡσυχάζειν ἐώμεν ἕως δαίλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες τῇ ἐσπέρᾳ καὶ τῇ ἑξῆς καὶ τῇ τρίτῃ παραπλησίως, μεγάλην παραλλαγὴν εὕρισκόμεν. ἴσταται γὰρ ἡ νομὴ καὶ αἱ τρίχες καταψώμεναι καὶ μὴ διελκόμεναι μετὰ βίας ἀντείχοντο καὶ οὐκ ἀνεσπῶντο. ἔπειτα

lectione requirat. Deinde subjungit: Abstinentum etiam nimia repletionem. Prohibet autem et carniū esum et casei et lactis et legumīnū omniumque simpliciter quae etiam exigua copia accepta vim habent, qua multum et nutrant et inflent. Quin et exercitia plurima fugere jubet, velut etiam assidue balnea et multas exudationes. Caeterum de pharmacis juxta seriem dictionis sic scribit. Est autem primum unguentum tale. 24 Spumae nitri partes duas, salis ammoniaci partem unam, usta trita acerrimoque aceto diluta, donec strigmentorum crassitudinem accipiant, praescalptae leviter alopeciae, quo densetur et cruentus reddatur locus, moderate illinimus, defricamusque donec caput ea concipiat, et pharmacum in altum probe deferatur, atque ita quiescere usque ad crepusculum sinimus, postea ad vesperam idem repetentes similiterque sequenti ac tertia die magnam permutationem reperimus. Sistitur enim depastio et capilli dum raduntur, neque vi trahuntur, resistunt et non evelluntur. Deinde sequenti die ex aceto praefrictis

Ed. Chart. XIII. [330. 331.]

Ed. Bas. II. (157. 158.)

τῇ ἐξῆς ἐπανατρίψαντες ἐν ὄξει (158) καταπλάττομεν, μέχρι τοῦ φλυκταίνας ἐπαναστῆναι καὶ ἑλκωσιν ἐπιπόλαιον λαβεῖν τὸ δέρμα. παρασχάσαντες δὲ τὰς φλυκταίνας καὶ ἄχρι δυεῖν ἡμερῶν ὑποδεξάμενοι τὸ ὑδατῶδες, τὸ ἀπὸ τῶν ἑλκῶν ῥέον, ἐχρώμεθα πάλιν τῷ αὐτῷ συγχρίσματι, φειδόμενοι τῶν ἑλκῶν τόπων καὶ ὑπερβαίνοντες, αὐτοὺς δὲ τοὺς ὑγρεῖς λαμβάνοντες καὶ τούτους καταψῶντες ἡσυχάζειν ἐῶμεν ἕως δαίλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες καὶ ἀνατρίβοντες ἐπὶ βραχὺ, μέχρις ἑπτὰ καὶ ὀκτὼ ποιοῦντες ἡμερῶν, ἤδη που συνθεωροῦμεν ἀπὸ τῶν πείρατων τῆς ἀλωπεκίας, οὐκ ἔτι λεπτὰς καὶ χνοώδεις τρίχας ὡς ἔμπροσθεν, ἀλλ' ἐμβριθετέρας, ἔπειτα κατὰ μικρὸν αἰεὶ ταύτας ἐπιβαίνουσας τοῖς ἐπιλωμένοις, συνεκλειπούσας δὲ πάλιν τὰς λεπτὰς καὶ ἀσθενεῖς ὁμοίου τινὸς συμβαίνοντος τοῖς ἡλκωμένοις. [331] καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ἀπὸ τοῦ πέρατος ἢ οὐλῇ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα τὸ ἔσχατον εἰς τὰ μέσα τοῦ ἑλκους ἀποτελευτᾷ, ἐπὶ τε τῆς ἀλωπεκίας τὰ πρὸς τῷ τετριχωμένῳ πρῶτα ἐξισχύει καὶ δασύνεται, τὰ δ' ἐν τοῖς μέσοις ὕστατα πάντων τριχο-

cataplasma apponimus, quoad bullae assurgant et cutis in superficie exulceretur. Bullas autem ubi diviserimus, atque ad duos dies aquositate exceperimus, quae ab ipsis ulceribus prodit, inde rursus eodem unguento utimur, ulceratis tantum locis parcentes, eosque transgredientes. Sanos vero apprehendentes, eosque deradentes, usque ad crepusculum quiescere sinimus, quo idem repetentes multumque confricantes, usque ad septimum aut octavum id facere pergitur diem, quo sane tempore videmus jam ab extremis alopeciae non amplius tenues, ut ante, et lanuginosos prodire pilos, sed robustiores, postea paulatim etiam in partibus denudatis excrecente, vicissimque tenues et imbecilles deficientes. Contingitque simile quiddam quale in ulceratis videmus. In ulceribus enim cicatrix ab extremo initium faciens postremum in medio ulcere definit ac coit. Ita in alopecia partes pilosis vicinae primum convalescunt et densae pilis redduntur, quae vero in medio sitae sunt, omnium

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

φνιῖ. προκοπούσης μὲν οὖν τῆς θεραπείας οὕτως, οὐδὲν προσδιόμεθα φαρμάκων ἑτέρων, ἀλλ' ἐνὶ τούτῳ διὰ πλείονος αἰὲ χρόνου χρώμεθα καὶ ὑπήκουεν ἐπιεικῶς τὸ πάθος, εἰ μὴ παντελῶς εὐμεγέθης ἢ ψιλότης εἴη. τὸν δὲ μέσον χρόνον τῷ τε καταξυσμῷ τῷ διὰ τοῦ σμιλίου συνεχῶς ἐνηργοῦμεν, καὶ ἔστιν ὅτε τῇ ἀκμῇ τοῦ ὀξυβελοῦς ἐπικρούοντες τὸν χρῶτα διὰ τῶν νυγμάτων αἱμάτιον ἐχομισάμεθα σύμμετρον. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἀσκληπιάδης αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐφεξῆς ἀπεφῆναι περὶ ξυρήσεως ἐναντίως τοῖς ἄλλοις. οὐ γὰρ συνεχῶς, ἀλλ' ἐκ διαλειμμάτων κελεύει ξυρᾶσθαι τὸ πεπονθὸς μόριον, ὅταν ἤδη μετρίως παχεῖται τρίχες ἐν αὐτῷ φύονται. τὰς δ' ἀρχομένας ἔτι καὶ λεπτὰς οὐκ ἀξιοῖ ξυρᾶν. μετὰ δὲ τὸν περὶ τῆς ξυρήσεως λόγον ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. εἰ δὲ καταβραδύνοιτο τῆς τριχώσεως, ἐπὶ τὰς ὑπογεγραμμένας δυνάμεις καταφεύγομεν, εἰσὶ δὲ τοιαῦταί τινες. ἔχινου χερσαίου τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ δέρμα κατακαύσας καὶ τρίψας λεῖτον μέλιτι δεύσας ἐπίχρει. ἄλλο. ἵπποκάμπον θαλάσσιον καὶ νίτρου μικρὸν συγκατακαύσας καὶ στέαρ χήνιον

postremo pilos producant. Si itaque curatio hoc modo processerit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, sed uno hoc per multum tempus semper utimur, ceditque benigniter affectio, nisi omnino magna nuditas existat. Medio autem tempore scalpaturam per acutum caelum assidue facimus. Aliquando etiam cuspide acuti spiculi cute pertusa, per fissuras ipsas sanguinem moderate elicimus. Haec his verbis praefatus Asclepiades deinceps de rasura contra quam alii tradit: neque enim assidue, sed per intervalla affectam partem radere jubet, ubi jam mediocriter densi capilli in ea fuerint exorti, prodeuntes autem jam et adhuc tenues rasura non dignatur. Caeterum post rasurae factam mentionem deinceps haec verba scribit. Quod si vero remoretur capillorum exortus, ad subscriptas compositiones confugimus. Sunt autem tales. Erinacii terrestris caput, aut corium ustum tritum ac melle subactum illinito. Aliud. Hippocampus marinus et nitri parum simul exure

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

μίξας, κατάχριε προεκνιτρώσας τὸν τόπον· ἄλλο. θαψίαν ἐν ὕδατι δεύσας κατάχριε. ἄλλο. μυῶν τὰ διαχωρήματα μετ' ὄξους λειώσας κατάχριε. ἄλλο. καλάμου κυπρίου λαβὼν τὰ φύλλα καὶ κατακαύσας ἐπὶ κεραμίδος, ἔπειτα ῥητίνην πιτυῖν ὥς πλεῖστον τῆς τέφρας ἀναλαβὼν, ἔμπλασσε καὶ προκατασχάσας τὴν ἀλωπεκίαν ἐπίθες καὶ ἐπίδησον. ἢ τὸν φλοιὸν ἢ τὴν κόμην τῶν καλάμων ὡσαύτως σκεύασον, ἔτι δὲ καὶ νίτρου τῆς τέφρας τὸ ἴσον μίξας καὶ πίττην ἀναλαβὼν χρῶ. ἔστι δὲ οὐκ ἄπρακτον, ἀλλ' ἰκανῶς ἐνεργοῦν. ἐπὶ τούτοις ὁ Ἀσκληπιάδης μνημονεύει καὶ τῶν μυιῶν, ἃς κελεύει θηρεύσαντας ὥς πλείστας εὐθέως ἐνθλίβειν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς τὰ ἐψιλωμένα τῆς ἀλωπεκίας, καὶ μάλιστα, φησὶν, ἐπειδὴν ἐλκώσωμεν αὐτήν. καὶ γὰρ καὶ συμφέρει, φησὶ, τὸ ἀπὸ τῶν μυιῶν αἷμα παροξυνομένην τηνικαῦτα τοῖς διὰ τοῦ νίτρου καὶ τῶν ἁλῶν συντιθεμένοις φαρμάκοις, ὅφ' ὧν οὐ μόνον δάκνεισθαι φησὶν αὐτάς, ἀλλὰ καὶ φλυκταινοῦσθαι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.]

Προειπὼν τινα κατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν μνημονεύσας τε καὶ

adipeque anserino admixto, loco nitro praeparato illine. *Aliud.* Thapsiam aqua maceratam illine. *Aliud.* Murium stercora cum aceto trita illine. *Aliud.* Calami Cyprii folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito et praescarificatae alopeciae imponito ac obligato. Aut corticem live comam arundinum eodem modo praeparato, ampliusque nitri parem cineris modum admisceto et pice exceptis utitor. Est autem non invalidum, sed plurimum efficax. Post haec vero etiam muscarum Asclepiades meminit, jubens quam plurima ipsarum capita, mox ubi captae sunt, nudis alopeciae partibus affricari, atque id maxime, ubi alopecia fuerit exulcerata. Etenim confert, inquit, muscarum sanguinem irritata tunc per medicamenta, quae ex nitro atque sale componuntur, nimirum, inquit, cum non mordeant haec ipsa tantum, sed bullas etiam in eis excitent.

[De iis quae Soranus ad alopecias conscripsit.] Soranus autem cum praedixisset quaedam, quae juxta propriae

Ed. Chart. XIII. [331. 332.]

Ed. Bas. II. (158)

τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων, ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. διὸ καὶ προσφάτου τυγχάνοντος αὐτοῦ συστολή τὸ πρῶτον ἀρμόσει, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπλοῦν τροφίον εὐχλὸν καὶ καταβροχή δι' ἐλαίου γλυκέος θερμοῦ, καὶ ἄρτος ἐν καταπλάσμασι, πυρίαι τε καὶ καταξυσμοὶ καὶ σικύαι καὶ κήρωι καὶ ἀνάληψις. χρονίσαντος δὲ συνεχῆς ξύρησις καὶ φοινιγμός διὰ νάπυος καὶ ἀνατρίψεως αἱ γεγραμμένοι, ταῖς ἐξῆς ἐπιχριομένης πίσεως ἢ κεδρίνου ἐλαίου, καὶ δι' ἀνατρίψεως τῆς διὰ φύλλων συκῆς ἢ κρομμύων ἢ ὀθονίου περιελημμένου τῷ λιχανῷ δακτύλῳ ἢ τῷ ἀντίχειρι καὶ μετὰ τὴν ἀνάτριψιν κατασχασμοί. ἔνιοι δὲ βελόνας συνδήσαντες, ὥστε τὰς ἀκμὰς ὑφ' ἐν ἔχειν, κατεκέντησαν δι' αὐτῶν τὸ δέρμα, μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοινιγμὸν καὶ τὸν κατασχασμὸν φάρμακα μετασυγκριτικὰ ἐπίχριστα ἢ ἐπίπλαστα. [332] τοιαῦτα δὲ πολλὰ κατὰ μέρος ἐστί. καὶ γὰρ καὶ κρόμμιον λεῖον ἢ ῥαφάνου φλοιὸς ἐκάτερον μετὰ μέλιτος ἐπίπλασόμενον ἢ ἀφρονίτρου μέρος ἐν, ῥοῦ μέρη β'. καὶ ἄλως

lectae ductum digessit meminissetque eorum, quae Asclepiades scripsit, deinde sic haec verborum serie subtextit. Quapropter ubi recens malum est, primum abstinentia proderit, deinde simplex exiguus cibus boni succi et irrigatio ex oleo dulci calido et panis in cataplasmate, fomentaque et scalpturae et cucurbitae ac cerata. Vires item reparentur. Inveterata autem jam affectione assidua rasura et rubificatio ex sinapi et frictiones praescriptae, ita ut in sequentibus diebus picem superlinas, aut oleum cedrinum. Proderit item rubificatio ex affricu foliorum fici, aut caeparum aut linteoli Indici, aut pollicis obvoluti et post frictionem, scarificationes. Quidam vero acus colligantes ita, ut cuspides ipsarum in eundem locum porrigantur, per ipsas et cutem compungunt. Caeterum post rubificationem per defrictionem inductam postque scarificationem pharmaca conveniunt metasyncritica, tum illita tum emplastri modo imposita. Ejusmodi autem multa particulatim existunt. Nam et caepe tritum et raphani cortex, utrumque cum melle emplastri more appositum valet. Aut spumae nitri pars una, rhois partes duae, salis

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bal. II. (168.)

ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα καὶ λελειωμένα μετ' ὄξους
 δριμέος, ἄχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος. γέγραπται δὲ καὶ
 ἄλλα πολλὰ, φησὶν, παρὰ τε Ἀσκληπιάδῃ καὶ Ἡρακλείδῃ
 τῷ Ταραντίνῳ καὶ Ἐλεφαντίδῃ καὶ Μοσχίωνι διὰ τοῦ κοσμη-
 τικοῦ, ἐξ ὧν ἔγραψε καὶ αὐτὸς τὰ θ' ὑπὲρ Ἀσκληπιώδου προ-
 γεγραμμένα καὶ ἄλλα τινὰ ὧν ἐφεξῆς μνημονεύσω. 24 ἀρ-
 κτείου στέατος μέρος ἓν, καλάμου φύλλων κεκαυμένων τέ-
 φρας μέρος ἓν, σιδήρου στομάματος λεπίδα, ὅξει καὶ ἐλαίῳ
 μίξας παλαιῶ κατὰ χριε. ἄλλο. 24 αἰλούρου ἢ προκοδείλου
 κόπρου < ἢ. νάπυος < δ. μετ' ὄξους δριμέος. ἄλλο. 24
 κριθῶν κεκαυμένων καὶ μυοχόδων ἴσον, μετ' ὄξους δριμέος.
 ἄλλο. 24 κάρδαμον καὶ μυόχοδα καὶ ἐλλέβορον λευκὸν καὶ
 πέπερι, ἴσα μετ' ὄξους δριμυτάτου. ἄλλο. νάπυ καὶ κάρδα-
 μον ἢ σφονδύλιον κάψας καὶ λειώσας, ὅξει κατὰ χριε. ἄλλο.
 24 βατράχων κεκαυμένων < ἢ. κισσήρεως κεκαυμένης <
 ιβ'. ἐν ἄλλῳ. ιε'. νάπυος < ἢ. νίτρον < δ. καρύων κε-
 καυμένων < κδ'. ἄλλο. καὶ κηρωτὴ διὰ πεπέρειας καὶ πυ-
 ρέθρου καὶ ἀσβέστου καὶ μυρσίνου ἐλαίου. δεῖ δὲ καὶ

ammoniaci pars una, uisita et cum acri aceto trita ad strig-
 mentorum crassitudinem redigantur. Scripta sunt et alia
 multa, inquit, apud Asclepiadem et Héraclidem Tarentinum,
 Elephantidemque ac Moschionem in libro de ornatu. Ex
 quibus sane et ipse ea, quae ex Asclepiade praescripta vi-
 disti, exscripsi et alia item quaedam, quorum deinceps men-
 tionem faciam. 24 Adipis urfini partem unam, cineris fo-
 liorum calami uistorum partem unam, squamae stomomatis
 ferri partem unam, aceto et oleo veteri subacta illine.
Aliud. 24 Stercoris felis aut crocodili 3 viij, sinapis 3
 iij, ex acri aceto. *Aliud.* 24 Hordei uisti et muscerdae
 par pondus ex acri aceto. *Aliud.* 24 Nasturtium et mu-
 scerdas, veratrum album, piper, aequali mensura ex acer-
 rimo aceto. *Aliud.* Sinapi et nasturtium aut spondylium,
 uisita ac trita ex aceto illine. *Aliud.* 24 Ranarum uistarum
 3 xvij. pumicis uisti 3 xij, alii xv. habent, sinapis 3
 viij. nitri 3 iij, nucum uistarum 3'xxiiij. *Aliud.* Praestat
 et ceratum ex pipere, pyrethro, calce viva et oleo myrteo.

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (188.)

προανατρίβειν τὸ πεπονθὸς, ἥτοι δι' ἄλκυονίδου κεκαυμένον ἄχρις ὅτου δηχθῇ, ἢ ἐχίνου θαλασσίου κεκαυμένου τῆς σποδοῦ ὀθονίῳ ἐνηλειμμένης, μέχρις ἃν ἔρευθος γένηται. ἄλλα φάρμακα ἐν χρήσει γεγονότα τὰ μὲν ἐμοί, τὰ δὲ τοῖς διδασκάλοις μου, τὰ δὲ φίλοις λατροῖς. προσμῖξας φοινίξουσι κίσσηρίν, προπυριάσας καὶ χρίσας θαψίας χυλῶ ἄχρις ἃν ἐπαρθῇ, εἷτα πυριάσας κηρωτῇ ῥοδίῃ χρῶ. ἄλλο. ʒ καλάμου φύλλων καὶ ῥίζης αἰτῶν κεκαυμένων καὶ ἄρκτου τριχῶν καὶ ἀδιάντου καὶ στέατος ἄρκτείου καὶ πίσσης ὑγρᾶς καὶ τριχῶν αἰγείων κεκαυμένων καὶ κεδρίας, ἀπάντων ἴσων ὄντων ὀκτῶ καὶ οὕτως ἔγχει τὰ τηκτὰ μετὰ τῶν ξηρῶν προαποσμήχων. ἄλλο. συκῆς φύλλοις μετὰ ὄξους ἄχρι χνεώδεις ἀναβῶσιν καὶ τότε βοτάνης τῆς λεγομένης στοιβῆς, χυλῶ κατάχρη. ἄλλο. βατράχους λεπτοὺς καύσας ἐπίπασον μετὰ πίσσης ὑγρᾶς χλιαρᾶς, εἷτα ἐπίχρη μήτε προξυρῶν μήτε προσμήχων. ἄλλο. ʒ. ἀφρονίτρου < δ', μυῶν ἀφοδεύματος < β', καλάμου φλοιοῦ κεκαυμένου < β', πίσση ὑγρᾶ ἀναλαμβάνων, ποίει σπλήνιον καὶ προξυρῶν τὸν τόπον καὶ

Oportet autem et partem affectam praefricare, vel per alcyonium ustum, donec morsum persentiscat, vel per erinacii mariniusti cinerem linteolo involutum, donec locus rubefiat. Alia pharmaca, quae partim mihi, partim praecceptoribus meis, partim amicis medicis in usu fuerunt. Pumice rubificatorio praefricato, praefomentatoque et thapsiae succum donec cutis elevetur, illimito, deindeque fomento adhibito cerato rosaceo utitor. *Aliud.* ʒ Foliorum ac radicis calami ustorum, pilorum ursi, adianti, adipis ursini, picis liquidae, pilorum caprarum ustorum, cedriae, omnium octo par pondus accipe, liquidaque cum aridis commisce et praefrictis adhibe. *Aliud.* Fici folia cum aceto donec lanugo prodierit affrica, deinde vero herbae, quae stoebe appellatur, succum illine. *Aliud.* Ranas parvas ustas picis liquidae tepidae insperge, deinde neque praerasis neque praefrictis illine. *Aliud.* ʒ Spumae nitri ʒ iiij. stercoris muris ʒ ij. corticis calamiusti ʒ ij, pice liquida excipito et splenium formato, idque praeraso ac cum nitro praef-

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (158. 159.)

προεκνιτρῶν, ἐπιτίθει καὶ μὴ ἀφαίρει πρὸ δυεῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν. ἄλλο. ʒ νάπυος καὶ κόπρου αἰλῦρου τὸ ἴσον ἑκάτερου προσμήξας, τὸν τόπον κατάχρει. ἄλλο. κατασχάσας κατάχρει σηπίας τῷ μέλανι ἢ πράσιον χλωρὸν τρίψας κατάχρει. (159) ἄλλο. σφαιρίτιδος φύλλα πεφυγμένα λειοτρίβει μετ' ὄξους καὶ ἐπιτίθει. καλεῖται δὲ σφαιρίτις ἡ τὰ σφαιρία φέρουσα κυπάρισσος. ἄλλο. κάρνα πικρὰ σὺν τοῖς λέμμασιν κατακαύσας μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους κατάχρει προξηρήσας. ἄλλο. ἐχίνων θαλασσίων τὰ ὄστρακα κατακαύσας μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους προξηρήσας κατάχρει. ἄλλο. ἀλκυονίου κεκαυμένου καὶ μυῶν ἀφοδεύματα μετὰ πράσου χυλοῦ κατάχρει. ἄλλο. ʒ θαψίας ῥίζης < δ' χαμαιλέοντος ῥίζης < β'. ἀναλάβανε ἱξῶ ἐργασμένα καὶ ἀναπλάσας ἐπιτίθει καὶ ὅταν προερεθισθῇ, ἔξαρπάξαι. ἄλλο. ʒ καλάμου Ἑλληνικοῦ φύλλων κεκαυμένων < δ' μυοχόδων < β'. ἐχίνων κεκαυμένων < α'. μετὰ ὄξους λεάνας κατάχρει. ἄλλο. ʒ ἀλὸς ἀμμωνιακοῦ < α'. νίτρου < α'. φώξας ἀμφοτέρω καὶ διύφας ὅξει, κατάχρει τρεῖς τῆς ἡμέρας προεκνιτρῶσας τὸν τόπον.

parato loco imposito et ante biduum vel triduum non aufero. *Aliud.* ʒ Sinapis et stercoris felis aequas utriusque partes loco praefrioto illinito. *Aliud.* Scarificato ac sepie atramentum illinito, aut marrubium viride tritum illinito. *Aliud.* Sphaeritidis folia torrefacta et cum aceto laevigata imposito. Appellatur autem sphaeritis, cupressas, quae sphaeria producit. *Aliud.* Nuces amaras una cum putamine uistas praeratis ex aceto et melle illine. *Aliud.* Erinaceorum marinorum testas uistas ex melle et aceto praeratis illine. *Aliud.* Alcyonium ustum et murium stercora cum porri succo illine. *Aliud.* ʒ. Radicis thapsiae ʒ iiij, radicis chamaeleontis ʒ ij, visco probe subacto excipe, et cataplasmatibus modo impone, quumque exacerbatus aeger fuerit, adime. *Aliud.* ʒ. Foliorum calami graeci ustorum ʒ iiij, mulcerdae ʒ ij, erinaceorum ustorum ʒ j, cum aceto trita illine. *Aliud.* ʒ. Salis ammoniaci ʒ j, nitri ʒ j, utrumque torrefacito, acetoque rigata ter in die illinito, loco prius cum nitro praeparato. *Aliud.* ʒ Amy-

Ed. Chart. XIII. [332. 333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ἄλλο. ʒ ἄμυγδάλων πικρῶν ὀπτῶν τριόβολον, κισσήρεως ὀβολοὺς [333] δύο, ἄλός ἀμμωνιακοῦ τριόβολον, ὁμοίως κατάχρει δι' ὄξους. ἄλλο. πέπερι, μνόχοδα, ἐλλέβορος λευκός ἴσα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατάχρει. ἄλλο. στομώματος λεπίδα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατάχρει. ἄλλο. προσερεθίσας τὸν τόπον διὰ κισσήρεως κατάχρει, μίξας θείου καὶ νίτρου ἀφροῦ καὶ ἀμμωνιακοῦ τὸ ἴσον ἐκάστου μετ' ὄξους. ἄλλο. ʒ ἄλκυονίου δραχμὴν μίαν, θείου ἀπύρου < στ'. μυιῶν πεφωσμένων ὥστε ἀναξηρανθῆναι κί' α' θαν ἓνα, τὰς μυίας λέαινε ἰδίᾳ καὶ τὸ θεῖον, τὸ δὲ ἄλκυόνιον ἐψήσας ἐν ὕδατι συλλέαινε τοῖς ξηροῖς, παραχέον ἀνὰ μέρος χολῆς ὑείας καὶ ὄξους, ἕως γλοιῶδες γένηται, εἶτα ἀξουγγίαν τὴν ἀπὸ τῶν τροχῶν ξύσας καὶ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἀναμαλάξας μίξον, ὡς ἐμπλαστρῶδες γενέσθαι καὶ προξυρήσας τὴν ἀλωπεκίαν καὶ προφοινίξας, ἐπίχρει τῷ φαρμάκῳ θαρρύων ὡς ἀρίστῳ. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον, ὅξει διαβεβρεγμένον χόνδρον λιώσας καὶ προσβαλὼν ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ βραχὺ, κατάχρει. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον καὶ κατασχάσας ἰσχάδας

gdalarum amararum tostorum obolos tres, pumicis obolos ij, salis ammoniaci obolos tres, similiter illine ex aceto. *Aliud.* Piper, muscerdas, veratrum album, aequali pondere cum aceto et exiguo oleo illine. *Aliud.* Squamam stomatis cum aceto et modico oleo illine. *Aliud.* Locum per pumicem proritato, et sulfuris, spumae nitri, ammoniaci, singulorum aequas partes mixtas cum aceto illinito. *Aliud.* ʒ Alcyonii ʒj, sulfuris vivi ʒ vj, muscarum ad ariditatem torrefactarum cyathum unum, mufcas per se terito, itemque sulfur, alcyonium vero aqua coctum una cum ficis laevigato, felle suillo ac aceto vicissim affusis usquequo strigmentosum reddatur. Deinde axungiam a rotis derafam et manu emollitam, ut emplastri forma fiat misceto et praerasa alopecia ac rubificata, pharmacum ut optimum confidenter illinito. *Aliud.* Locum ubi deterferis, alicamque aceto irrigatam laevigaveris, addiderisque exiguum cyrenaicum liquorem, inunge. *Aliud.* Loco praefricto ac scarificato caricas affatas cum passo cataplasmatibus modo im-

Ed. Chart. XVII. [333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ὀπτάς, μετὰ γλυκέος κατάπλασσε. ἄλλο. κατὰχριε γλυκεῖ, εἴτα
 νάρθηκα κεκαυμένον κατάπλασσε. τὰ ἐφεξῆς γεγραμμένα δύο
 φάρμακα θαυμάσιά ἐστιν, τὴν λέξιν ἔχοντα τοῦ δόγτος αὐτὰ
 πρὸς ἀλωπεκίας φαλακρώσεις, ἀραιότητος τριχῶν δυσαλθείς,
 ἐπὶ κεφαλῆς, ἐπὶ γενείων, ἐπὶ ὀφρύων. 4 προβάτου τῶν τρι-
 χῶν γο α'. καλάμον ῥίζης γο στ'. πτέρεως σὺν τῇ ῥίζῃ γο
 γ'. S'. λοπίμου τῶν πωγώνων γο γ', ἐρίων οἰσυνηρῶν ὥς
 ὅτι λιπαρωτάτων γο στ'. κεφαλὰς μυιῶν ἀριθμῷ λστ'. μυίας
 ε' χωρὶς κεφαλῶν. πάντα εἰς καινὴν χύτραν ἐμβαλὼν ἐνθεῖς
 ἐν ἱπνῷ, εἴτα τὴν τέφραν αὐτῶν λέαινε. προτετρίφθω δέ σοι
 ἐν οἴνῳ Ἀμιναίῳ λαδάνου γο α'. σμύρνης γο α'. καὶ προσ-
 εμβεβλήσθωσαν ἐλαίου παλαιοῦ γο β'. κεδρίνου γο α'. μα-
 λαβάθρου γο β'. εἴτα περιπάσας τὰ ξηρὰ ἀνελού, προανα-
 τρίψας δὲ ὀθονίῳ τὴν ἀλωπεκίαν, εἴτα κούφως κατακνίσαι
 ἢ κρομμύῳ ἢ σκίλλῃ ἢ συκῆς φύλλῳ ἀναξύρας σχολαίως,
 ἐπίχριε ἀνατρίβων τὸ φάρμακον καὶ λουσάμενος ἐντότῳ

ponito. *Aliud.* Passum illinito ac deinde ferulam uslam
 inspergito. Quae deinceps sequuntur duo pharmaca admi-
 randa sunt, et verbis ejus qui ea prodidit inscripta ad
 alopecias, calviciem, raritatem capillorum aegre curabilem
 in capite, in mento ac superciliis. 4 Pilorum ovis unciam
 unam, radicis calami uncias vj, filicis cum radice qua-
 drantem ac unciae dimidium, castanearum hispidi corvici
 quadrantem, lanarum succidarum quam pinguisssimarum,
 sexuncem, capita muscarum numero xxxvj, muscas v ca-
 pitibus rejectis. Omnia in novam ollam indita in furnum
 mittito, deinde cinerem ipsorum terito. Sunt autem tibi
 in vino Aminaeo prius trita ladani ℥ j, myrrhae ℥ j, ad-
 jicianturque olei veteris ℥ ij, et cedrini ℥ j, malabathrini
 ℥ ij. deinde iusperfis aridis tritis medicamentum sume, at-
 que ubi linteolo alopeciam praefricueris, deindeque aut
 caepa aut scilla vellicaveris, aut fici foliis lente exscalple-
 ris, pharmacum ipsum illitu affrica. Lotoque homini in
 sequentibus diebus locum intento linteolo valide confri-
 cato, contentus illitione usque ad menses duos. Quod si

Ed. Chart. XIII. [333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ὀθονίῳ ξέων, ταῖς ἐχομέναις ἄρκου ἐπιχρίων ἕως διμήνου, ἐπιμέειων δὲ καὶ φαλάκρῳσιν ἰάση.

[Πρὸς τοὺς παρ' ἡλικίαν φαλακρουμένους βοήθεια.] 2. Στέλιος ταυρείου ἡλιωμένου λίτραν μίαν, ἀδάρκης γο α'. θαψίας χυλοῦ γο α'. S''. οἱ δὲ γο S''. σμύρνης καλῆς γο α'. πολυτρίχου λίτρας S''. καλλιτρίχου λίτρας S''. ὄνου μορίου λίτραν μίαν, σπληνὸς ὄνου λίτραν α'. λαδάνου τὸ ἶσον. τὸ λάδανον ἐγὼ βρέξας ἐν οἴνῳ βραχεῖ ἐλείψα τὸ στέαρ, τήξας ἐφ' ὕδατος ἀτμῶ, εἶτα τοῦ ὄνου τὸ μόριον ὁπτὸν ξύε, ἕως οἱ δαπανῇθῃ. τὸν δὲ σπλῆνα φρύγε σὺν τῷ καλλιτρίχῳ καὶ πολυτρίχῳ ἐν χύτρᾳ καινῇ καὶ κόψας τὰ κοπτὰ καὶ κοσκινήσας ἀναλάμβανε ἐν γλευκίνῳ ἢ Σαβίνῳ ἐλαίῳ χρῶ πρὸ βαλανείου προκτενίζων τὴν κεφαλὴν. εὐδηλον δ' ὅτι τὰ αὐτὰ φάρμακα καὶ πρὸς τὰς τῶν γενείων τρίχας μὴ φυομένας ἀρμόττει. ἄλλο. 2. τήλεως ξέστας δ'. λινοσπέρμον ξέστας β'. λαδάνου γο η'. ἀκακίας χυλοῦ γο στ'. φύλλου μαλαβάθρου γο στ'. κηκίδας ἀριθμῶ κ'. ὄνυχος ἀρωματικοῦ γο β'. καλάμου Συριακῆς γο β'. S''. οἱ δὲ γο α'. βδελλίου

amplius in hac curatione perseveraveris; etiam calviciem ea persanabis.

[*Ad calvescentes præter aetatem remedium.*] 2. Adipis taurini insolati ℥ j, adarces ℥ j, succi thapsiae ℥ j β, alii ℥ β, habent, myrrhae bonae ℥ j, polytrichi ℥ β, callitrichi ℥ β, membri asinini ℥ j, splenis asinini ℥ j, ladani tantundem. Ego ladanum in vino pauxillo maceratum contrivi, adipem vero aquae vapore liquefeci, deinde asini membrum affatum donec infumatur radito, splenem vero cum callitricho et polytricho in nova olla torrefacito, confusisque quae contundi possunt ac cribratis omnia gleucino aut sabino excipito et ante balneum utitor, capite prius pectinato. Manifestum vero est quod eadem pharmaca etiam ad menti pilos non enascentes conducunt. *Aliud.* 2. Foenigraeci sextarios iiij, seminis lini sextarios ij, ladani bessem, succi acaciae sexuncem, folii malabatri sexuncem, gallas numero xx, onychis aromatici sextantem, calami Syriaci ℥ ij β, alii ℥ j, habent, bdellii sextantem.

Ed. Chart. XIII. [333. 334.]

Ed. Bas. II. (159.)

γο β. μυρσίνης κεκαυμένης ξέστην μίαν, βρύου, οἱ δὲ σπλά-
χνου, οἱ δὲ ἀρωματικοῦ γο γ'. ἱριως ἀστραγαλίτιδος, οἱ δὲ
Ἰλλυρικῆς γο β. κόψας καθ' ἓν ἕκαστον καὶ σήσας λεπτῷ
κοσκίνῳ, μίξεις κατὰ τὸ ἐξῆς ὡς προέγγραπται. ἐπὶ [334]
δὲ τῆς χρείας, βάλης τοῦ φαρμάκου ὡς τὸ τρίτον ἢ τὸ ἄρ-
κοῦν εἰς χαλκοῦν ἢ ὀστράκινον ἀγγεῖον, ἔπειτα προσμίξας
οἴνου ἰταλικοῦ εὐώδους, ἵνα ἔξυγρον γένηται, εἶτα ἐπ' ἄνθρα-
κας ἐπιθείς κίνει ξυλαρία, ἄχρις οὗ ζέσῃ ἅπαξ, προσέχων
μήπως κυνθῇ, εἶτα καταχρίσεις κελύων ἐνιδροῦν τῷ φαρ-
μάκῳ, ἔπειτα ἥσυχῇ ἀνατρίψεις ἐν τῇ ἐμβάσει καὶ ὡς ἔθος
ἔχει. καταντλῶν τὴν κεφαλὴν ἀπόπλυνε, ἐξῆς δὲ σταφίδα
ἀγρία κεκομμένη κατ' ἰδίαν καὶ σεσημμένην παρ' ἡμέρας
τέσσαρας τῆς χρήσεως προσμίξεις τῷ φαρμάκῳ καὶ ὁμοίως
ἐψήσεις καὶ ὡσαύτως καταχρίσεις, φειδόμενος μὴ εἰς τοὺς
ὀφθαλμοὺς καταρρένῃ. ἀλείμματι δὲ χρήσῃ μετὰ βαλανίου,
ἐλαίου μυρσίνου λίτραν μίαν τετραμμένου μετὰ λαδάνου γο
δ. ἀμετάπτωτος ἡ δύναμις. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 24 περικα-

myrti ustae sextarium unum, musci, quem alii splanchnon,
alii bryon aromaticum vocant, quadrantem, iridis altraga-
litis, alii Illyricae, sextantem. Singula per se contundito
ac per cribrum arctius excutito et deinceps ut praescri-
ptum est misceto. Ufu vero expetente pharmaci tertiam
partem aut quantum sufficit in aereum aut testaceum vas
conjicito, deinde vini Italici odorati tantum ut liquidum
reddatur admisceto, atque ita prunis impositum, donec se-
mel ebulliat, cum lignea virga agitato, animadversione ha-
bita ne comburatur. Post vero illines, aegro cum medica-
mento in aquam desidere iussu, sensimque in folio sedenti
affricabis, ac pro more capite ex aqua perfuso pharmacum
ablues. Deinde autem staphidem silvestrem per se tusam
ac cribratam, quatuor diebus illitionis pharmaco admisce-
bis similiterque coques, eodemque modo illines, parce tamen
ac caute ne in oculos destillet. Unguento autem a balneo
uteris olei myrteī libra una, cum ladani triente contrita.
Constans et certa est pharmaci hujus facultas, neque citra
effectum dilabitur. *Aliud ad eadem.* 24 Pericalamitidis 3 j.

Ed. Chart. XIII. [334.]

Ed. Bas. II. (159.)

λαμίτιδος γο α'. μυροπισσοκήρου, ἀποτραγοπώγωνος γλοιοῦ
ιοῦ ἐκ τῶν τριχῶν ἀνὰ γο ἡμισυ, βρέφους ἀμόρφου στέα-
τος λίτραν μίαν, διονυσιακοῦ φύλλων ἀπαλῶν τοῦ χυλοῦ
λαδώνιδος φύλλων ἀπαλῶν χυλοῦ, καλλικέριως χυλοῦ, περι-
στερεῶνος βοτάνης χυλοῦ, καλάμον φύλλων χυλοῦ ἐκάστου
ἀνὰ κυάθους γ'. καὶ ἡμισυ, κυνομόρου, ἐχίνων θαλασσίων
κεκαυμένων ἐκάστου ἀνὰ γο β'. καὶ πλέον δὲ, ἄμεινον ποι-
ήσεις, ἀκανθίωνος ἐπιγείου τὸ δέρμα κεκαυμένον, πάντα
λειοτριβεῖν δεῖ ἐν θυίᾳ μολυβδίνῃ ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, ἕως
πάντα λειωθέντα καλῶς ἐνωθῇ. καὶ ἀπὸ τῆς θυίας τι πα-
σὸν ἀποσμηχθῇ, χρῶ προανατριψας τὸν τόπον ἐντόνως ὠμσ-
λίῳ, εἴτα προαποσμήξας τῇ τῆς ἀλθαίας σὺν ἐφήβου ῥίξῃ
κατάχριε. τοῦτο τὸ φάρμακον οὕτω γεγραμμένον εὔρε Κλαυ-
διανὸς ὁ ἐταῖρος ἡμῶν ἐκ πυκτίδι διφθέρα, τοῦ χρωμένου
αὐτῷ ἀποθανόντος, περὶ πολλοῦ ποιησάμενος κτήσασθαι
διὰ τὸ θιάσασθαι δύο τινὰς ἀρχομένους φαλακροῦσθαι θε-
ραπευθέντας ὑπ' αὐτοῦ, ὥς μήτε προβῆναι τὴν φαλάκρωσιν

myropissoceri, sordis barbae hircinae ejus videlicet quae
a pilis, utriusque ℥ β, adipis infantis informis ℥ j, succi
foliorum dionysiaci tenerorum, succi foliorum ladonidis te-
nerorum, succi callicereos, succi herbae verbenacae, succi
foliorum calami, singulorum cyathos iij β, cynomori, eri-
naceorum marinorum ustorum, utriusque sextantem aut am-
plius, si melius reddere pharmacum velis, acanthionis ter-
restris corium ustrum. Haec omnia ad plures dies in pila
plumbea terere oportet, donec omnia prope laevigata uni-
antur, atque etiam donec a pila quippiam detritum eis ac-
cedat. Utere loco acriter ex crudo linteolo ex lino prae-
fricto, ac deinde cum althaeae radice deterfo illinito. Hoc
pharmacum eo modo scriptum reperit Claudianus amicus
noster in libello ex membranis contexto, eo qui pharmaco-
usus fuerat vita defuncto. Multi autem faciebat ejus pos-
sessionem, propterea quod duos quosdam calvescere jam
incipientes ex eo curatos conspexisset ita ut neque ulte-
rius calvicies progredieretur, et quod denudatus locus pilis

Ed. Chart. XIII. [334.]

Ed. Bas. II. (159. 160.)

αὐτό τε τὸ ἐψιλωμένον δασυνθῆναι, καὶ συμβολικῶς διγεγραμμένον. τοῦτο λαβόντες ἡμεῖς ἐσκοπούμεθα καθ' ἕκαστον, ὁποῖόν τι τὸ δηλούμενόν ἐστιν. ἐπινοοῦντες οὖν ἄλλοι ἄλλο, διὰ μακρᾶς πείρας εὗρήσιν τὸ ἀληθές ἡλπίζομεν. ἀλλ' ἐν γὰρ τῷ παρόντι γεγράφθω τοῖς ἔπειτα, γραψόντων καὶ ἡμῶν ὕστερον εἴαν εὗρωμέν τι μετὰ τῇ πείρᾳ κρίναντες. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὸ μὲν περικαλαμίτιδος φλοιὸν καλάμου νομίζομεν εἰρῆσθαι· καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἴσμεν αὐτῶν ἀρμόττοντα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν, ἐπειδὴ κανθῇ, καὶ γεγραφότας ἑτέρους δι' αὐτοῦ φάρμακα τοιαῦτα. πιθανὸν οὖν ἐστίν, ἐπειδὴ περικεῖται τῷ καλάμῳ ὁ φλοιός, περικαλαμίτιν αὐτὸν εἰρῆσθαι. δύναται δὲ καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τινῶν μὲν λίμνηστρον, ὑπὸ τινῶν δὲ ἀδάρκη τε καὶ ἀδάρκιον (160) οὕτως εἰρῆσθαι διὰ τὸ περιφύεσθαι τοῖς καλάμοις. τὸ δὲ μυροπισσοκῆρου νομίζομεν εἰρῆσθαι πίσης καὶ κηροῦ τετηκότων μύρω τινὶ τῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα δοκούντων ἀρμόττειν, ὁποῖόν ἐστιν γλεύκινον καὶ δάφνινον καὶ θάρδιον καὶ σχίνινον καὶ σησάμινον καὶ κέδρινον. τὸ δὲ

densus evaserat, ad haec quod symbolice scriptus erat. Nos hoc nacti singillatim considerabamus quid tandem singulis significaretur, cumque jam hoc, jam aliud mente conciperemus, per magnam experientiam tandem nos veritatem reperturos sperabamus. Verum in praesens quidem sit posteris scriptum, scripturi etiam in posterum si quid experientia cognitum repererimus. In praesens autem pericalamitidem calami corticem dici putamus. Nam et alias ipsum ejusmodi affectionibus convenire scimus, maxime ulsum, novimus item alios scriptores ex ejusmodi pharmaca composuisse, quapropter credibile est, quoniam cortex calamo circum adhaeret, pericalamitin ipsum appellari. Potest autem etiam id, quod ab aliquibus limnestrum, ab aliis adarce et adarcium dicitur pericalamitis appellari, propterea quod calamis adnascatur. At vero myropissoceram, picem et ceram dici aestimamus unguento quopiam ad hujusmodi affectiones congruenti eliquata, veluti est gleucinum et laurinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum et cedrinum.

Ed. Chart. XIII. [334. 335.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἀποτραγοπώγωνος, ἄντικρυς ἡμῖν ἐδόκει περὶ τοῦ λαδάνου
λελέχθαι. καὶ γὰρ συμπεφώνηται πρὸς τὰς τοιαύτας διαθέ-
σεις ἀρμόττειν. καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ κατὰ τὰ γένεια τῶν
τράγων ἐν τισι χωρίοις ἐπιγίγνεται. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ Ροῦ-
φος ὁ Ἐφέσιος διὰ τῶνδε τῶν ἐπῶν·

Ἄλλο δὲ που κατὰ γαῖαν Ἐρέμβων λήδανον εὖροις

Αἰγῶν ἀμφὶ γένεια. τὸ γὰρ καταθύμιον αἷξι,

Κίστου ἀνθιέντος ἐπέδμεναι ἄκρα πέτηλα.

[335] Τοῦ δ' ἀπὸ λαχνιέντος, ἀνεπλήσθησαν ἀλοιφῆς

Αἶγες ὑπαὶ λασίησι γενειάσι, πλυνρά τε πάντα.

Οὐ μὲν δὲ νόσοις τόδε κάλλιον, ἀλλ' ἄρα πνοιή,

Ἐξοχον, οὐνεκα πολλὰ μεμιγμένα φάρμακ' ἔχουσιν

Ἀμβρόσι', οἷά τε γαῖα φύει πιδίωσιν Ἐρέμβων.

εἰ μὲν οὖν τοῦτο μόνον τὸ λάδανον ὁ συνθεὶς τὸ φάρμα-
κον ἐμβάλλεσθαι κελεύει, τῶν ἀδήλων ἐστίν. ἔγχωρεῖ δὲ καὶ
ἀφ' ἐνὸς ἑδους τὸ πᾶν εἰρησθαι γένος αὐτῶ. βρέφους δ'
ἀμόρφου δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἄρκτου. ταύτην γὰρ φασιν
ἀποκνύσκεσθαι μὲν ἄμορφον, ὥσανεὶ σαρκῶδές τι μέρος.

Caeterum barbae hircinae sordes statim nobis visae sunt de
ladano dictae esse, nam ad has affectiones convenire in
confesso est. Et sane generatio ejus circa mentum hircorum
in quibusdam locis contingit, quod ipsum et Rufus Ephe-
sius per hos versus indicat:

Ladanum Eremborum reperitur et alterum in arvis,

Caprarum circum barbas. Nam pabula capris

Florentis cisti summae gratissima frondes.

Istius vero lanuginis unguem inhaeret

Caprarum hirsutisque genis, atque undique cistis.

Non adeo id morbis prodest, sed spirat odorem

Eximium, quare praeslantia pharmaca miscent

Plurima, Eremborum et tellus fert qualia campis.

An quidem igitur hoc solum ladanum is, qui pharmacum
composuit, injicere jubet non satis manifestum est, possi-
bile est autem per unam speciem totum genus ab eo de-
signari. Porro infantem informem videtur mihi ursae di-
xisse. Ursam enim parere ajunt informem quendam velut

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἐκλειχούσης δὲ τοῦτο τῆς μητρὸς διαμορφοῦσθαι τὸ ζῶον. διονυσιακοῦ δὲ δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἀμπέλου, τάχα δ' ἂν τις φαίη καὶ κιττοῦ λέγεσθαι δύνασθαι. λαδώνιδος δὲ, ὅτι τῆς δάφνης λέγει, οὐκ ἂν οἶμαί τινα διαπορῆσαι, καλλικέρως δὲ τῆς τήλειος δοκεῖ μοι λέγειν. ὀνομάζεται δὲ παρ' ἡμῶν ἐν Ἀσίᾳ τοῦτο τὸ φυτὸν αἰγόκερος. κυνόμορον δὲ τὴν κυνόσβατον εἶκός λέγεσθαι. ἀκανθίωνα δὲ ἐπίγειον ἡγοῦμαι τὸν ἐπίγειον ἔχινον λελέχθαι.

Κεφ. β'. [Περὶ ῥεουσῶν τριχῶν.] Πάθος ἕτερον τριχῶν ἐστίν, ἀραιότητι μὲν τοῦ δέρματος, ἐνδεία δὲ τῆς γεννώσης αὐτὰς οὐσίας ἐπόμενον, διὸ καὶ ἡ θεραπεία τῶν οὕτως βεβλαμμένων οὐ τὸν αὐτὸν ἔχει σκοπὸν ταῖς ἀλωπεκίαις. ἐπ' ἐκείνων μὲν γὰρ ἐκδαπανῆσαι τὴν κακοχυμίαν ὁ σκοπός, ἐπὶ τούτων δὲ ῥῶσαί τε τὴν ἑξὶν τῆς κεφαλῆς καὶ χρηστοῦ παρουσίαν ἐργάσασθαι χυμοῦ καὶ τοῦ δέρματος τὴν κατὰ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα συμμετρίαν ἀνακαλέσασθαι. διὸ καὶ τοῖς ὑγραίνουσι φαρμάκοις μεμίχθαι χρή τι

carnis molem, verum post per linctum matris animal formari ac effigiari. Dionysiacum autem vitem mihi dicere videtur, quamquam et de hedera dici posse aliquis opinari queat. At vero quod ladonidem laurum appellet, nemini puto dubium esse. Calliceros autem foenum graecum appellare videtur, nominatur autem haec planta apud nos in Asia aegoceros. Cynomorum deinde rubum canis verisimile est dici. Acanthiona autem postremum terrestrem erinacium terrestrem appellatum ab eo existimo.

Cap. II. [De defluvio capillarum.] Est et alia pilorum affectio, quae ad raritatem cutis inopiamque substantiae pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo laesorum non eundem scopum quem alopeciae habet. In alopecis enim ut vitiatum humor consumatur intentionem summam ac primum scopum habemus, in his vero, ut capitis habitum roboremus et boni succi allationem procuremus, cutemque ad densitatem ac raritatem moderatam revocemus. Quamobrem sane ad pharmaca hume-

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

μετρίως στύφον, ὁποῖόν ἐστι τὸ λάδανον, ἔχον ἐν ἑαυτῷ
 συμμετρως ἀμφοτέρω τὰ πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο ἐπιτή-
 δεια, θερμότητά τε μετρίαν καὶ στύψιν ἀνέλογον αὐτῇ. διὰ
 τοῦτο τοιγαροῦν ἐλαίᾳ μινγνύμενον ὥς ἐγχρίεσθαι καθίστησι
 τὸ σύμπτωμα τῶν ῥεουσῶν τριχῶν. εὐδὴλον δ' ὅτι προήγει-
 ρθαι χρὴ τῆς τοῦ φαρμάκου χρήσεως, τρίψιν τῆς κεφαλῆς
 καὶ τῶν πολλῶν τριχῶν ἀφαίρεισιν, εἰ δ' ἡ ὥρα τοῦ ἔτους
 ἐπιτρέπει, καὶ τελείων ἄρσιν. οὕτω γὰρ ἐπὶ ταῖς τρίψεσί τε
 καὶ κρίσει ῥωμαλέον τε καὶ θερμὸν ἔσται τὸ δέρμα καὶ
 τῇ συμμετρίᾳ τῆς πυκνώσεως ἔξει τὴν κατὰ φύσιν. εἰσθε
 δὲ τὸ πάθημα τοῦτο περὶ τὰς τρίχας γίνεσθαι, πλεονε-
 κίᾳ μὲν τοῖς νοσήσαντι, σπανιάκις δὲ καὶ χωρὶς νόσου, καὶ
 μᾶλλον αὐτῷ διαίτης ἀναληπτικῆς τε καὶ ὑγμινῆς ἐστι χρεία.
 καὶ πολλοὶ χωρὶς φαρμάκου τελείως ἐξυγιάσθησαν ἐκ τάχει.
 συνέθισαν δ' οὖν ὅμως ἔνεκεν αὐτοῦ φάρμακα, σύμμετρον
 πύκνωσιν ἐργαζόμενα τοῦ δέρματος, ἅμα τῷ μὴ ψύχειν αὐτό.
 τὰ γὰρ τοι σφοδρῶς στύφοντα πάντως μὲν καὶ ψύχει καὶ

stantia aliquid moderate adstringens admiscere oportet,
 quale est ladanum, quod utraque in se moderate comple-
 ctitur, quae ad hoc symptoma conveniunt, caliditatem vi-
 delicet mediocrem et astringendi vim. juxta eandem pro-
 portionem: propter hoc itaque oleo mixtum, quo illiniri
 possit, symptoma defluvii capillorum sistit. At vero mani-
 festum est capitis frictionem necessario hujus pharmaci usui
 praemitti et multorum pilorum ablationem, aut si anni tem-
 pus id fieri permittit, perfectam ablationem. Ita enim in
 affricu et illitu robusta et calida reddetur cutis et mode-
 ratam densitatem acquireret, eam videlicet quae secundum
 naturam est. Consuevit autem hic circa pilos affectus laepe
 iis qui aegrotarunt accidere, raro autem citra morbum.
 Et magis sane victu vires reficiente atque salubri opus
 habet, multique citra medicamentum perfecte sanati sunt,
 atque id brevi. Composuerunt tamen medici ejus gratia
 pharmaca moderatam densitatem cuti inducentia, ita tamen
 ut ne simul eam refrigerent; quae enim vehementer astringit

Ed. Chart. XIII. [335. 336.]

Ed. Bas. II. (160.)

τὴν ἐπιπόρσιν δὲ τῆς τροφῆς ἀναστέλλει, δι' ἣν ἐνδεῶς γιγνομένην αἱ τρίχες ἐκρέουσιν. σκοπὸς οὖν ἐστὶ τοῖς φαρμάκοις τὸ μὲν ἐπιπόρεον αἷμα μὴ ὅτι κωλύειν, ἀλλὰ καὶ προτρέπειν, συνάγειν δ' ἀτρέμα καὶ σφίγγειν τὸ κεχαιτωμένον δέρμα. τοιοῦτον δ' αὐτοφυῆς ἐστὶ τὸ λάδανον, ὃ διὰ τὸ σύστασιν ἔχειν ὁμοίως κηρῷ δεῖται τινος ὑγρότητος ἐπιτηδείου θαψιλοῦς, ὅπως ἐναλείφοιτο τῇ κεφαλῇ. βέλτιον οὖν ἐστὶ τὴν ὑγρότητα ταύτην ὁμοίαν εἶναι τῷ λαδάνῳ. τουτέστι μικτὴν ἐξ ἐναντίων δυνάμεων, ἐλκτικῆς τε καὶ συνακτικῆς. [336] οὐκ οὐτε τὸ Σαβῖνον οὐτε τὸ παλαιὸν ἔλαιον οὐτε τὸ κίκινον ἐπιτήδειον, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ἢ Ἰσπανίαν ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν αὐτὴν γινώμενον, ἔχει γάρ τι καὶ στύψεως, ἔτι δὲ τοῦδε μᾶλλον τὸ σχίνιον αὐτοφυῶς ὑπάρχον τοιοῦτον, οἷον περ καὶ τὸ λάδανον. ὥστε οὐτε ἐπειράσθην οὐτε ἐπινοῶ κρεῖττον εἶσθαι φάρμακον ἐπὶ τῶν ῥεουσῶν τριχῶν τοῦ μιχθέντος ἔκ τε τοῦ λαδάνου καὶ τοῦ σχινίου. πρόδηλον δ' ὅτι ξυμμεθέντι

gunt, omnia etiam refrigerant et alimenti influxum reprimunt, propter cujus inopiam capilli defluunt. Intentio illaque medicamentorum est sanguinem affluentem non solum non praepedire, sed etiam prolectare, cogere autem sensum et alstringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturae est ipsum ladanum, quod quia cerae similem compagem habet largo aliquo convenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Praestat igitur huiusmodi liquorem similem ladanum esse, hoc est ex contrariis facultatibus mixtum, attractoria nimirum et coactoria. Nequaquam ergo oleum Sabinum aut vetus aut cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Iberia aut Hispania aut quomodocunque tandem appellare velis natum, habet enim et adstrictorium quippiam, atque amplius adhuc eo lentiscinum sponte naturae tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neque expertus sum neque mente concipere possum ullum praestantius pharmacum fore ad defluos capillos quam est quod ex ladano et lentiscino oleo permixtum constat. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Bas. II. (160.)

μέν τινι παχύτερον χρὴ προσφέρεσθαι τὸ φάρμακον, ἐν χρῶ
δὲ χειρομένοις ὑγρότερον. ὅτι γὰρ οὐ χρὴ κομᾶν, πρὶν ἂν
οὕτω τις θεραπεύηται, ἐστὶ πρόδηλον. εἰ δὲ πολλὰ φύσις
εἴη καὶ τεκμαίροιο τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀραιότητα γε-
γοιέναι πολλήν, οὐκ ἀνεπιτήδειον εἰς τὰ παρόντα καὶ τὸ
μύρσινον ἀντὶ τοῦ σχινίνου μίγνυσθαι τῷ λάδανῳ. μῖξαις
δ' ἂν ποτε καὶ τὸ νάρδιον μύρον ἐν ἡλικίᾳ ψυχρᾷ καὶ ὥρᾳ
χειμερινῇ· ἀγαθὸν δὲ φάρμακον εἰς πάντα καὶ τὸ τῶν πλου-
σίων γυναικῶν μύρον, ὃ καλοῦσιν ἐν Ῥώμῃ φουλίαν. οὐχ
ἥτιον δὲ τοῦτο χρηστὸν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ὃ προσαγορεύ-
ουσι σπικάτον, ὥστε τούτοις μὲν καταμόνας χρίεσθαι κέ-
λινε τὰς πλουσίας καὶ μετὰ νάρδου τῆς ἀρίστης. τὸ λάδανον
δὲ τῆκε κατὰ διπλοῦν ἄγγεϊον δηλονότι καὶ τηχθέντος μετὰ
νάρδου πρόσμιγε τῶν εἰρημένων πολυτελῶν μύρων, ὅτουπερ
ἂν εὐποροίης. ἐμοὶ μὲν οὖν ἤρκεσε ταῦτα μετὰ τῆς ἀνα-
ληπτικῆς τε καὶ ὑγιεινῆς διαίτης, ἥτις ἐπὶ τῶν πλείστων
ἐστὶν ἀντάρκης μόνη. συνέθηκαν δὲ, ὡς ἔφην, ἔνιοι τῶν

autem est quod raso quidem cnpriam crassius admovere
medicamentum oportet, ad ipsam vero cutem praelectos
liquidius, quod. enim comam alere non oporteat, priusquam
quis curetur, evidens puto. Quod si vero large defluant
capilli et conjectare possis multam raritatem cutis capitis
factam, non ineptum fuerit in praesens myrtéum oleum
pro lentiscino ad ladanum admiscere. Licebit etiam ali-
quando unguentum nardinum adhibere in aetate frigida et
tempore hiemali. Bonum autem pharmacum ad haec est
divitum foeminarum unguentum, quod Romae vocant fo-
liatum. Non minus autem eo commodum est, imo magis,
quod appellant spicatum. Quare cum his vel soli divites
ungi iubeto et cum optimo nardino. Ladanum vero in du-
plo vase liquefacito et liquefacto una cum nardino ex prae-
dictis pretiosis unguentis quodcunque ad manum fuerit ad-
misceto. Atque haec quidem medicamenta mihi suffecerunt
una cum resectoria ac salubri diaeta, quae in plerisque
etiam sola suffecit. Composuerunt autem, ut dixi, quidam

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἔμπροσθεν ἰατρῶν φάρμακα πρὸς ῥεούσας τρίχας, ὧν ἐγὼ μνημονεύσας, ὅπῃ διενήνοχεν ἀλλήλων διηγέσομαι. πρώτας δὲ ἐρῶ τὰς ὑφ' Ἡρα γεγραμμένας συνθέσεις φαρμάκων, ὧν τὴν μὲν προτέραν ἐπαινῶ, τὴν δὲ δευτέραν περιέργον ἡγοῦμαι. γράφει δὲ περὶ τῆς προτέρας ὧδι.

[Αἱ ὑφ' Ἡρα γεγραμμέναι συνθέσεις φαρμάκων πρὸς ῥεούσας τρίχας.] Ἡρας ἔγραψεν ἐν τῷ νάρθηκι δύο φάρμακα τὰ ὑπογεγραμμένα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀπορῥεῖν τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας. λάδανον ἀποβρέχων ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ λέαινε, ἐπαλλάξ παρεπιχέων μύρσινον ἔλαιον καὶ οἶνον, ὥς μέλιτος σχεῖν πάχος καὶ χρῆε τὴν κεφαλὴν πρὸ βαλανείου καὶ μετὰ βαλανεῖον. βέλτιον δέ ἐστιν καὶ πολυτρίχου ὃ τινες καὶ ἀδιάντον καλοῦσιν καὶ τὸ ἡμῖς μέρος τοῦ λαδάνου προσβάλλειν καὶ χρῆσθαι μετὰ μυρσίνου ἢ μετὰ ναρδίνου. ταῦτα περὶ τῆς προτέρας συνθέσεως φελλπὼν ὃ Ἡρας ἐφεξῆς γράφει ταῦτα.

[Σύνθεσις ἐλαίου πρὸς ῥεούσας τρίχας, ἥ δ' αὐτὴ καὶ μελαίνει.] Μεταξὺ καλανδῶν Ἰουλίων καὶ ἰδῶν κάρυα χλωρὰ

ex prioribus medicis pharmaca ad defluos capillos, in quorum relatione ubi invicem dissentiant exponam. Primum autem referam compositiones ab Hera scriptas, quarum priorem quidem laudo, posteriorem vero curiosam praeter rem auctam existimo. De priore vero ita scribit.

[Compositiones pharmacorum ad defluos capillos ab Hera scriptae.] Heras in ferula duo subscripta pharmaca habet, juxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc ut capilli in capite ne defluant. Ladanum in vino austero rigatum terito et oleo myrteo ac vino vicissim affuso ad mellis crassitudinem redigito, ex eoque ante et post balneum caput illinito. Praestat autem et polytrichon, quod quidam adiantum vocant, dimidia ladani portione adjicere et cum myrteo aut nardino uti. Haec de priore compositione locutus Heras deinceps haec scribit.

[Compositio olei ad defluos capillos, quae et nigros eos facit.] Intra calendas et idus Julias nuces virides cen-

Ed. Chart. XIII. [336. 337.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἑκατὸν θλάσας καὶ μίξας ἐλαίου πρωτείου $\xi \epsilon$ α'. καὶ στυ-
πηρίας ὑγρᾶς λίτρας γ'. βάλε εἰς σκεῦος καινὸν ὀστράκινον
προβρέξας τὸ σκεῦος καὶ ἐπιμελέστατα περιχρίσας, κατάθου
αὐτὸ ἐν τόπῳ μήτε λίαν ὑπερῷ μήτε θερμῷ καὶ ἕα ὑπὸ
τὴν γῆν μῆνας τρεῖς, εἴτα ἀνελόμενος χρῶ τῷ ἐλαίῳ. αὕτη
σοι καὶ ἡ τοῦ δευτέρου φαρμάκου γραφή, πλεον ἢ δεῖ στυ-
πτικὸν ἐργαζομένη τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τοῦτο ἐπανορθού-
μενος αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς στύψεως ὁ πρῶτος συνθεῖς ἐκ
τοῦ κατορύξαι τε καὶ οἶον σῆψαι τὰ मिथέντα λεπτομερε-
στέραν αὐτῶν τὴν οὐσίαν ἐπειράθη ποιῆσαι. τὸ δὲ τοιοῦ-
τον φάρμακον ἐν ὥρᾳ καὶ χώρᾳ καὶ φύσει σώματος [337]
θερμῇ χρήσιμον, ὥς ἐπὶ γε τῶν ἐναντίων οὐκ ἀσφαλὲς χρῆ-
σθαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ψυχθείσας ὑπ' αὐτοῦ γυναῖκας εἶδον,
ὥς κορύζῃ τε καὶ βράγχῃ καὶ κατάρῃ περιπιδεῖν ἐξ αὐτοῦ.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ῥεού-
σας τρίχας.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Ἀρ-
χιγένης ἔγραψεν πρὸς ῥεούσας τρίχας ὡδί πως κατὰ λέξιν·

tum tundito, eisque olei primarii sextarium j affundito et
aluminis liquidi lib. iij. Haec simul in vas novum testa-
ceum praemadefactum indito, id ipsumque quam diligen-
tissime oblitum in loco neque humecto nuncium neque ca-
lido reponito et per menses tres sub terra situm finito:
deinde auferto oleoque utitor. Haec ipsa secundi pharmaci
est descriptio, quae plus quam convenit ipsum pharmacum
astringens reddit. Quapropter ut vehementem astringendi
vim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum com-
posuit defodere ac velut putrefacere ipsum iussit, inde
nimirum magis tenuium partium reddere in eo commixta
conatus. At vero tale pharmacum in tempore regioneque
ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeo ut in
contrariis non tutum sit tali uti. Etenim perfrigeratas ejus
usu mulieres vidi, ut inde in gravedinem ac raucedinem
defluxumque a capite ad pulmonem delaberentur.

[De iis quae Archigenes ad defluos capillos con-
scripsit.] Archigenes in primo libro pharmacorum secun-
dum genus ad defluos capillos in haec verba scripsit. 4

Ed. Chart. XIII. [337.]

Ed. Bas. II. (160.)

24 λαδάνου καὶ ἀψινθίου ἴσα καὶ ἀρκευθίδας δέκα λείας, ὀθονίω ἐνδύσας καὶ βρέξας ἐλαίῳ ἐφ' ἡμέρας ε'. ἐκ τούτου ἀλείφου τὴν κεφαλὴν καὶ οὔτε ῥέουσιν αἱ τρίχες οὔτε πίτυρα ἔξει· ἢ κτενιζόμενος ἀδιάντῳ μετὰ μυρσίνου ἢ ῥοδίνου ἐλαίου, ἢ ἀδιάντῳ, μυρσίνης μελαίνης ἴσα, κηκίδος διπλοῦν σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίῳ ἢ μυρσίνῳ μέλιτος πάχος ποιῶν χρῶ. ἢ λίβανον ἢ μίσυ ἢ κηκίδα ἢ ἀδιάντον ἴσα σὺν οἴνῳ ἀθαλάσσω μέλιτος πάχος ποιῶν τριῖβε ἐν ἡλίῳ. ἢ ἔψε μαλακῶς, ἕως ἂν μελανθῇ, εἶτα σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίῳ ἢ μυρσίνῳ μίξας χρῶ. ἢ κράμβην ξηρὰν κόψας μεθ' ὕδατος κατὰπλάσσει, ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Περὶ τῶν ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ γεγραμμένων.]

Καὶ τὰ γεγραμμένα κατὰ τὸ Κλεοπάτρας κοσμητικὸν αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως ἔχει· πρὸς τὸ τρίχας γεννῆσαι ἐν τῇ κεφαλῇ· καλάμων ἀπαλῶν τὰς ῥίζας κόψας χύλισον καὶ μνίας ἐν πολταρίῳ φρύξας μίξον, καὶ στέαρ ἄρκτειον καὶ ἔλαιον

Ladani et absinthii aequales partes et juniperi baccas x, tritas in linteolum illigato et in oleo per dies v macerato, ex eoque caput illinito, et neque capilli defluent neque furfures habebunt. Aut dum capillos pectis, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti, myrti nigrae, aequales partes, gallae duplum, cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo ad mellis crassitudinem redige ac utere. Aut thus et misy et gallam et adiantum, aequis partibus cum vino maris experte ad mellis spissitudinem in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescat, deindeque cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo mixta in usum adhibe. Aut brassicam aridam tusam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu scripsit.]

Quae a Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt illius ipsius verbis sic habent. *Ad capillorum in capite generationem.* 24 Calamorum tenellorum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscasque ubi siccaveris, in pulcra misceto, simulque ursinum adipem atque oleum cedrinum,

Ed. Chart. XIII. [537.]

Ed. Bas. II. (161.)

κέρρινον καθ' ἐν τρίψας καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μίξας δὸς κατα-
 χρίσθαι. ἵνα δὲ τὴν ὁσμὴν ἀπαμβλύνης, μίξον οἶνον ἢ γλυκύ.
 ἄλλο γεγραμμένον οὐ μετὰ πολλὰ τοῦ πρόσθεν ὡδὲ πως κατὰ
 λέξιν πρὸς τριχοφυΐαν. λιγύσπερμα ξηρὰν κατάκανσον, σὺν
 τῇ λινοκαλάμῃ καὶ τρίψας σὺν ἐλαίῳ σησαμίνῳ κατάχριε.
 ἄλλο κατωτέρω γεγραμμένον ὡδί πως πρὸς τρίχας ῥεύσας.
 γῆν κιμαλίαν ἀδροτάτην βρέξον οἶνῳ αὐστηρῷ καὶ μόρων
 χυλῷ τοσούτῳ ὅσον συμπιεῖν μόνον, καὶ πρόσβαλε ὡς λειο-
 τάτου ὑοσκυάμου ὀξύβαφον, εἴτα ἀναπλάσας τροχίσκους καὶ
 ξηράνας ἐν σκιᾷ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον κεραμεῶν καινόν. ἐπὶ
 δὲ τῆς χρήσεως διεῖς ὕδατι καταχρίσθαι κέλεται. εἴτα ὅταν
 ξηρανθῇ, ἐκκλυζέσθω δι' ἡμερῶν ἑ. τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἔτι δὲ
 ποιῇ καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τραχήλῳ λειχηνώδη.
 ἄλλη αὐξουσα ταχέως καὶ δασύνουσα καὶ μελαίνουσα. λά-
 δανον λίσανον μετ' ἐλαίου καὶ γλυκέος οἶνου καὶ ποιήσας
 πάχος τοῦτο κατάχριε προσμηξάμενος. καὶ μετ' ὀλίγα πάλιν
 ἔτερον γέγραπται φάρμακον κατὰ λέξιν οὕτως. πρὸς ῥύσιν

ubi in unum triveris, atque una miscueris, ad illinendum
 exhibeto. Quo vero odorem obtundas, vinum aut passum
 affundito. *Aliud non longe praecedens, his verbis con-*
scriptum. Quod capilli enascantur, lini semen succum una
 cum lini stipula exurito, tritumque cum oleo sesamino illi-
 nito. *Aliud paulo inferius scriptum hoc modo.* Ad defluos
 capillos, terram cimoliam solidissimam vino austero et mo-
 rorum succo tanto, quantum combibere potest, rigato, eique
 hyoscyami tenuissime triti acetabulum adjicito, indeque pa-
 rillos formato, quos in umbra ficcatos in vas figulinum
 novum reponito. Usu vero postulante, aqua dissolutos illi-
 nere jubeto. Deinde cum locus exaruerit, abluatur, quinto
 die id ipsum facito. Facit item ad faciei et colli impetigi-
 nes. *Aliud capillos augens cito, densansque ac denigrans.*
 Ladanum cum oleo et vino dulci laevigatum, ac ad mellis
 crassitiem redactum praefrictis illinito. Non longe quoque
 postea aliud pharmacum scriptum est his verbis. *Ad deflu-*

Ed. Chart. XIII. [337. 338.]

Ed. Bas. II. (161.)

τριχῶν τὴν χωρὶς νόσου γιγνομένην. κράμβην ξηρὰν λείαν μεθ' ὕδατος κατὰπλάσσει ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Τίνι διαφέρει τοῦ κομμωτικοῦ τὸ κοσμητικὸν τῆς ἱατρικῆς μέρος.] Τῷ μὲν κομμωτικῷ σκοπὸς ἐστὶ κάλλος ἐπιτητον ἐργάσασθαι, τῷ δὲ τῆς ἱατρικῆς μέρει τῷ κοσμητικῷ τὸ κατὰ φύσιν ἅπαν ἐν τῷ σώματι φυλάττειν, ὃ καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐπεται κάλλος. ἀπρεπὴς γὰρ ὀφθῆναι κεφαλὴ πάθος ἀλωπεκίας ἔχουσα, καθάπερ γε καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αἱ βλεφαρίδες ἐκπέσωσι καὶ τῶν ὀφρύων αἱ τρίχες. οὐ μόνον δ' εἰς κάλλος, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρότερον εἰς αὐτὴν τὴν ὑγείαν τῶν μορίων αἱ τρίχες αὐταὶ συντελοῦσιν, ὥς ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων ἐδείχθη. τί δεῖ λέγειν περὶ λειχόνων ἢ ψώρας ἢ [338] λέπρας ὥς παρὰ φύσιν ταῦτα; τὸ μέντοι λευκότερον τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου ποιεῖν ἐκ φαρμάκων ἢ ἐρυθρότερον ἢ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς οὖλας ἢ πυρρὰς ἢ μελαίνας ἢ καθάπερ αἱ γυναῖκες ἐπὶ μήκιστον ἀύξανόμεναι, ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς κομμωτικῆς κακίας ἐστίν, οὐ τῆς

vium capillorum citra morbum accidens. Brassicam aridam tritam ex aqua impone, aut loti radicem eodem modo.

[*Quomodo comptoria ab exornatoria medicinae parte differat.*] Comptoriae quidem scopus est, ut pulchritudinem acquisititiam inducat. Exornatoria vero medicinae partis, ut quicquid secundum naturam est, id omne in corpore custodiat, ad quod consequitur etiam naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspectu est caput alopecia vitiatum, velut etiam oculi pilis palpebrarum denudati, similiterque superciliorum pilorum defluvium. Non solum vero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem huiusmodi pili conducunt, quemadmodum in libris de usu partium est demonstratum. Quid attinet autem dicere de lichenis aut pfora aut lepra, quum praeter naturam talia existant? At vero faciei colorem per pharmaca nitidiorum, aut rubicundiorum facere aut pilos capitis crispas aut fulvos aut nigros aut quemadmodum mulieres solent in longitudinem auctos, haec ipsa et quae huiusmodi sunt

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

ιατρικῆς τέχνης ἔργα. διὰ δὲ τὴν κοινωνίαν τούτων ἐνίοτε καὶ βασιλικαὶ γυναῖκες ἢ οἱ βασιλεῖς αὐτοὶ προστάττουσιν ἡμῖν καὶ τὰ τῆς κομμωτικῆς, οἷς οὐκ ἔνεστιν ἀρνεῖσθαι διδάσκοντας διαφέρειν τὴν κομμωτικὴν τοῦ κοσμητικοῦ μέρους τῆς ἱατρικῆς. διὰ τοῦτο οὖν ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικὰ τριχῶν καὶ αὐξητικὰ κατὰ τὸ πρῶτον τῶν κοσμητικῶν ἐφεξῆς ὑπογράψαι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικὰ τριχῶν καὶ αὐξητικὰ καὶ προφυλακτικὰ τῆς ῥύσεως αὐτῶν.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν ὁ Κρίτων εὐθέως ἐν ἀρχῇ μετὰ τὸ προοίμιον οὕτωςί πως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασιν. πρὸς μὲν οὖν διατήρησιν τῶν τριχῶν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. Ἡρακλείδου Ταραντίνου διαφυλακτικὰ τριχῶν. ἀνεμώνης τὸ ἄνθος τρίψας μετ' ἐλαίου κατάχρει. τὸ δ' αὐτὸ καὶ μελαίνει. ἄλλο. λάδανον πρόβριχε οἶνω αὐστηρῷ καὶ τρίψας ἀναλάμβανε μυρσίῳ ἐλαίῳ καὶ ὑπόχρει τὰς τρίχας πρὸ βαλανείου. ἄλλο. περιστερεῶνα τὸν ὀρθὸν

comptorii maleficii existunt, non medicae artis opera. Verum propter societatem quandam, quam cum illis habent, quandoque ad regiarum foeminarum, atque adeo ipsorum regum imperium, etiam comptoria adjungimus, utpote cum his negare non liceat, docendo tamen comptoriam ab exornatoria medicinae parte differre. Quapropter visum est mihi ea, quae Crito scripsit pharmaca capillos conservantia, eosdemque augentia, ex primo illius de ornatu libro subscribere.

[Quae Crito ad conservandos ac augendos capillos scripsit: itemque quae a defluvio ipsos praeservent.] In primo libro exornatoriorum statim in principio post praestationem Crito haec verba scripsit. Ad conservandos itaque capillos subscriptis compositionibus utendum est. *Heraclidæ Tarentini conservativa capillorum.* Anemones florem cum oleo tritum illine, idem etiam eos denigrat. *Aliud.* Ladanum vino austero maceratum, ac tritum oleo myrteo excipe, eoque pilos ante balneum subline. *Aliud.* Verbena-

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

λεγόμενα συν ταῖς ῥίζαις ξηράναι· καὶ κόψας σῆθε λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, εἴτα μίξας ἐλαίῳ, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν ἀπόθου, καὶ ὅταν σαπῇ, χρῶ ἀντ' ἐλαίου ὁμοίως. ἄλλο. 4 λαδάνου μέρη δύο, πολυτρίχου ὅτινες ἀδιάντον καλοῦσι μέρος α'. οἶνου καὶ μυρσίνου ἐλαίου μέρος ἓν, ἡμεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ μυρσίνου ἐλαίου ἐχρησάμεθα ναρδίνῳ. ἄλλο. τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. 4 μύρτων μελάνων γο γ'. λαδάνου τὸ ἴσον τρίβε διαλύων ἀκυκίας καρποῦ τῷ ἀφειψήματι, τουτέστι τῶν λεγομένων ἀκάνθης κεραιῶν. ὅταν δὲ σχῇ γλοιοῦ τὸ πάχος, ἀναλάβρανε, ναρδίνῳ ἢ μυρσίνῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἡδυσμάτων. ἄλλο ἄλειμμα διαφυλακτικὸν τριχῶν, τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. 4 μύρτων μελάνων ξε α'. σελίνου σπέρματος ξε α'. σεύτλου σπέρματος ξε α'. μυρσίνης ἀκρεμόνων ξε α'. ἀδιάντου ξε τὸ S'. λαδάνου τὸ ἴσον, οἶνου μέλανος ξε στ'. ἔψε μέχρι παντελοῦς διαλύσεως, καὶ ὅταν τὸ τρίτον ἀπολειφθῇ, ἐπί-

cam rectam appellatam una cum radicibus arefactam contundito et per angustissimum cribrum concernito, deinde oleo admixto, ut frigmenti crassitudinem accipiat, in vas aereum reponito, atque ubi computruerit, pro oleo similiter utitor. *Aliud.* 4 Ladani partes duas, polytrichi quod quidam adiantum appellant partem j, vini et olei myrtini partem unam. Nos autem pro myrteo nardino uli sumus. *Aliud quod ipsum et subnigros reddit.* 4 Baccarum myrti nigrarum quadrantem, ladani tantundem, dissoluta cum acaciae fructus, hoc est siliquarum ipsius spinæ appellatarum, decocto, contere, atque ubi limi crassitiem acceperint, nardino aut myrteo, aut aliquo alio odorato unguento excipe. *Aliud unguentum conservans pilos, quod ipsum etiam subnigros reddit.* 4 Baccarum myrti nigrarum sextarium unum, seminis apii sextarium unum, seminis betae sextarium unum, virgultorum myrti sextarium unum, adianti sextarii dimidium, ladani tantundem, vini nigri sextarios vj, usquequo penitus dissolvantur, coquito, atque ubi tertia pars

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

βαλλον ἐλαίου ἢ τινος ἡδύσματος $\xi\beta$ ἢ τρεῖς, καὶ πάλιν ἔψε. ὅταν δὲ δις ἢ τρεῖς ἀναβράσῃ, ἐκθλίψας τὸ ὑγρὸν καὶ σακκίσας ἐπιμελῶς ἀπόθου εἰς ὑδρίαν, ἐπὶ τῆς χρήσεως κείρων παντελῶς χρῶ, περιαλείφων δις τῆς ἡμέρας τὰς τρίχας. ἄλλο. 4 γλυκέος Κρητικοῦ $\xi\beta$ α'. λαδάνου γο α'. φλοιοῦ στροβίλων κεκαυμένων γο β'. πολυτρίχου κεκαυμένου γο α'. στέατος ἀρκτείου λίτραν α'. σεύτλου χυλοῦ K_{χ} γ'. ἔψε τὸ λάδανον καὶ τὸ γλυκὺ μέχρι συστάσεως, εἴτα ἐπέμβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἀνελόμενος εἰς ἀγγεῖον μολυβδοῦν φύλαττε. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἀνιείς ὅσον ἔξαρκεῖ, ἐν ᾧ θέλεις ἡδύσματι ἢ χρῆσις καθ' ἡμέραν. ἐνιοὶ δὲ ξυρήσαντες τὴν κεφαλὴν ἐπέχρισάν τῷ φαρμάκῳ, μηδὲ τινι διαλύσαντες. ἄλλο. 4 λαδάνου γο α'. γλυκέος $\xi\beta$ α'. φλοιοῦ στροβίλων κεκαυμένων β . ἐν ἄλλῳ β α'. S'. σφαῖραν θαλασσίαν κεκαυμένην καὶ τετριμμένην α'. Κιλικίου μέλανος κεκαυμένου καὶ τετριμμένου K_{χ} γ'. πολυτρίχου κεκαυμένου καὶ τετριμμένου K_{χ} β'. στέατος ἀρκτείου λίτραν α'. ἔψε καὶ σκεύαζε καθὰ προσέ-

superfuerit, olei cujusdam aut odoriferi unguenti sextarios ij, aut iij, addito rursumque coquito. Ubi vero bis aut ter ebullierit, liquorem exprimito, ac diligenter per saccum excolatum in hydriam recondito. Usu vero expetente in praeratis penitus utitor, illitis ex eo bis per diem capillis. *Aliud.* 4 Passi Cretici sextarium j, ladani ζ j, corticis nucum pinearum usti sextantem, polytrichi usti ζ j, adipis ursini libram j, succi betae cyathos iii. Ladanum et passum donec cogantur in unam compagem coquito, deinde reliqua injicito et sublato in vas plumbeum servato. Usus autem tempore, quantum sufficit in quocunque velis suaveolente unguento diluito. Usus ejus debet esse quotidianus. Quidam vero raso capiti pharmacum illinerunt nulla re dilatum. *Aliud.* 4 Ladani ζ j, passi sextarium j, corticis nucum pinearum usti ζ ij, alii sesquidrachmam habent, spongiam marinam ustam tritam unam, panniculi Cilicii usti triti cyathos tres, polytrichi usti triti cyathos duos, adipis ursini libram unam, coquito et apparato ut

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (161. 162.)

ρηται. [339] ἄλλο διαφυλακτί(162)κὸν τριχῶν καὶ ταῖς ῥεού-
σαις θριξίν βοηθοῦν. 24 σελίνου σπέρματος γο β'. καλλι-
τρίχου οὐγγίας β'. λιβάνου γο β'. κάρνα βασιλικὰ ἀριθμῶ
ιέ'. λαδάνου γο β'. στροβίλου φλοιοῦ λίτραν α'. πάντα βα-
λὼν εἰς χύτραν καινὴν καὶ στόμα ἀργίλῃ περιπλάσας, ὅπτα
ἐν καμίνῳ βαλανείου, εἴτα ἐξελὼν τρίψον τὰ ἐγκείμενα καὶ
τούτοις ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου λίτραν καὶ μίξας ἀνε-
λοῦ εἰς πυξίδα πρινίνην. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως αἰρῶν τοῦ
φαρμάκου ὅσον ἔξαρκεῖ, ἀνάκοπτε ὥς θέλεις ἡδύσμαι καὶ
χρεῖε τὴν κεφαλὴν δις τῆς ἡμέρας. ἔνιοι δὲ καὶ ξυρῶντες τὴν
κεφαλὴν ἐπιχρίουσι τῷ φαρμάκῳ ἀνειλημμένῳ στέατι ἀρκτείου.
ἄλλο πρὸς φαλάκρῳσιν, ὃ ἐχρήσατο Ἀνδρόμαχος ὁ νεώτε-
ρος. λαγωῶν κοιλίας ἑξ ἐκλαβὼν καὶ ξηράνας ἐπιμελῶς φρύγε
ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ. πρὸς τούτοις λάμβανε μύρτων γο γ'.
καὶ τῶν ἀκρεμόνων τὸ ἴσον, ὀδιάντου γο γ'. ταῦτα πάντα
προσεχῶς φρύξας κόπτε καὶ σῆθε λεπτοῦ κοσκίνῳ, εἴτα
ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου καὶ φώκης τὸ ἴσον ἀνάκοπτε

dictum est. *Aliud quod pilos conservat et defluentibus quoque auxiliatur.* 24 Seminis apii sextantem, callitrichi sextantem, thuris sextantem, nuces juglandes numero xv, ladani sextantem, corticis nucis pineae libram j. Omnia in novam ollam coniecta et cum argilla probe obturata, in balnei fornace afflato: deinde extracta terito et adjecta adipis ursini libra una subigito, et in pyxide ilicea reponito. Ufu vero expetente, quantum satis videbitur ex pharmaco accipito ac quocunque velis odorato unguento conquassato, ex eoque caput bis in die illinito. Quidam vero ubi caput etiam abraferint, medicamento excepto adipe ursino illi-
nunt. *Aliud ad calviciem, quo usus est Andromachus ju-
nior.* Leporum ventres sex accipito, probeque liccatos in testaceo vase torrefacito, ad eosque baccarum myrti qua-
drantem et virgultorum ejusdem tantundem conjicito, in-
deque adianti quadrantem addito, omniaque simul attente torrefacta tundito, ac per angustum cribellum excernito, deinde adipis urfi ac phocae aequis partibus adjectis subi-

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bal. II. (162.)

καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φύλαττε, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἄντι ὃ βούλει ἡδύσματι. περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον.

Κε φ. γ'. [Περὶ βαμμάτων τῶν τριχῶν.] Μετὰ τὰ γεγραμμένα φάρμακα γράφοντος ἄλλα τοῦ Κρίτωνος, ἃ καὶ τὰς τρίχας μὲν ἐπαγγέλλεται διαφυλάττειν, τὸ πρῶτον δ' αὐτῶν ἔργον ἐστὶ βέπτειν αὐτάς, ὥς ἦτοι μελαίνας ἢ ξανθὰς γίγνεσθαι, παραλεπεῖν ἔδοξέ μοι τό γε κατ' ἀρχὰς ἅπαντα τὰ τοιαῦτα προφανῶς ὄντα κομμωτικὰ, ἐπεὶ οὐκ οἶδ' ὅπως ἡ δόγμα κοινὸν γέγονε τὰς γυναῖκας γηρώσας μελαίνειν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς, ὥς αἰσχρὸν ὄν εἶναι ποτὶς, καὶ τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς ἄρῃσι δοκεῖ καὶ φασιν ἐπαχθεῖς εἶναι γυναικὰς ποτὶς εἶναι τὴν κεφαλὴν. ὅσαι μὲν τρυφῶσαι κοσμοῦσιν ἑαυτάς, οὐδεμιᾷ τούτων ἀξιούσῃ τι τοιοῦτον ὑπ' ἐμοῦ δοθῆναι παρέσχον, ὅσαι δὲ σεμνότεραι τό τε παρὰσημον φεύγουσαι καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν τῶν ἀρρένων ἐνοχλήσεις ἐξιστάμεναι μελαίνειν ἡβουλήθησάν πως τὰς τρίχας

gito, sublatumque pharmacum in pyxidem plumbeam recondito. At vero ubi usus tempus infiterit, quocunque velis hedysmate, ipsum diluito ac utitor. Atque de his quidem hactenus.

Cap. III. [De tincturis capillorum.] Quum vero post praescripta pharmaca Crito alia quaedam scribat, quae quidem conservationem capillorum promittunt, verum primum ipso opus est ut tingant ipsos, quo siue nigri siue flavi reddantur, visum sane est mihi in principio ea relinquere, cum omnia talia manifeste comptorii generis existant. Quandoquidem autem haud scio quomodo dogma commune inluerit, ut vetulae foeminae capitis capillos denigrent, tanquam turpe sit canos habere, atque hoc ipsum etiam masculis est visum, qui molestum esse ajunt aniculam uxorem cano capite habere, quaecunque quidem prae deliciis se ipsas ornant, harum nulli tale quippiam a me petenti exhibui. Quaecunque vero magis venerandae, ut notam effugerent, tum maritorum suorum importunitatem vitarent,

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (162.)

ἄντι τῆς ἐκ τοῦ μελασμοῦ τῶν στυφόντων βλάβης, ἐκείναις συνεβούλευσα χρῆσθαι τῇ καλουμένῃ κεδρία, χρισμέναις μὲν αὐτῇ πρὸ τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρων τοῦ λουτροῦ, σμωμέναις δὲ μετὰ ταῦτα, καὶ τοῦτο ποιεῖν δι' ἡμερῶν τεσσάρων ἢ πέντε. πρὸς γὰρ τῷ μηδὲν βλάπτειν ἔτι καὶ προσωφελεῖ τὰς ἐτοιμῶς ὑπὸ ψύξεως βλαπτομένας, ἱκανῶς θερμαῖνον φάρμακον οὕσα ἢ κεδρία. χρὴ δ' αὐτὴν ἄμικτον ἐλαίου παραλαμβάνειν ἐπὶ τῶν ξηρανθῆναι τε καὶ θερμανθῆναι σφοδρῶς διομένων κεφαλῶν, αἷς ὑγρὰ δηλονότι καὶ ψυχρὰ δυσκрасίαις κατ' αὐτάς ἐστιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐλαίῳ μινγύντας τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ τὰς ρεούσας τρίχας ἐπανορθοῦνται καὶ τὰς μὴ ρεούσας ἐνανξιστέρας ἐργάζεται. τὴν δ' ὁσμὴν αὐτοῦ φεύγουσιν αἱ τρυφῶσαι γυναῖκες, οὕσαν οὐκ ἀνδρῶν ταῖς εἰς ἔθος ἀφινέσθαι τῆς χρήσεως ὑπομεινάσαις. ἐν Ἀσίᾳ δὲ παρ' ἡμῖν αἱ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἄγροικοι γυναῖκες οὐ μόνον κεδρία χρίονται μετ' ἐλαίου μινγύνουσαι τὸ τε σῶμα καὶ τὴν κεφαλὴν, ἀλλὰ καὶ πίττῃ τῇ ὑγρᾷ μετ' ἐλαίου κατὰ τὸν

pilos suos nigros aliquo modo reddere cupierunt, neque ex attritoria vi nigrorem inducentium oblaedi, illis consului cedriae usum, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illinirent et postea detergerent, idque per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Ad hoc enim quod nihil laedit, amplius etiam commoda est eis, quae facile a frigore offenduntur, nimirum pharmacum existens cedria quod abunde calefaciat. Oportet autem ipsam citra olei admixtionem adhibere capitibus vehementi resiccatione et calefactione indigentibus, quibus scilicet humida et frigida intemperies per se inest, aliis vero oleo mixtum adhibere pharmacum oportet. Quin et defluentes capillos corrigit et non defluentes auctiores reddit. Caeterum odorem ejus vitent delicatae mulierculae, qui sane injucundus est iis, quae sustinent ad consuetudinem usus pervenire. Porro in Asia apud nos agrestes mulierculae montana incolentes, non cedria solum illinuntur oleo permixta, verum tum corpus universum tum caput inungunt. Quin etiam picem liqui-

Ed. Chart. XIII. [339, 340.]

Ed. Bas. II. (162.)

αὐτὸν τρόπον μεμιγμένη καταχρίουσι τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ ῥίζας τῶν τριχῶν καὶ καλοῦσι τὸ σύνθετον τοῦτο φάρμακον πισσέλαιον, ἔτι[340]ρον ὃν τοῦ πισσάνθου καλουμένου, ὃ ταῖς ὑγρασίς ἐφίσταται πίτταις, λεπτομερέστερον ὑπάρχον αὐτῶν καὶ τῇ συστάσει καὶ τῇ δυνάμει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα φάρμακα βραδέως ποιεῖ πολιοῦσθαι, μηδὲν βλάπτοντα τοὺς χρωμένους, τὰ δὲ διὰ τῶν αὐστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν συγκείμενα βλάπτει μέγας. τὴν δ' ὕλην ἐξ ἧς σύγκειται ταῦτα, τῆς στυπτικῆς ὀνομαζομένης ποιότητός τε καὶ δυνάμεως οὖσαν, ἔχειν τι χρὴ καὶ λεπτομερές, ὥς μὴ μόνον ἐπιπολῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους ἀλλοιοῦν τὸ δέρμα, μέχρι τοῦ κατὰ τὰς ῥίζας τῶν τριχῶν τόπον. αὕτη μὲν οὖν ἡ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἐστὶ μέθοδος. ἔχεις δὲ ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν ὕλας, ἐν αἷς αὐτῶν αἱ δυνάμεις τε καὶ ποιότητες εἴρηνται. δυνήσῃ τοιγαροῦν ἐξ ἐκείνων τὰ τ' ἤδη συγκείμενα τοῖς ἔμπροσθεν ὁποῖα; ἐστὶ δυνάμειος εὐρίσκειν ἀντίος τε συντιθέναι χρὴ-

dam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorum capitis illinunt, vocantque hoc compositum pharmacum oleum picatum, quod omnino aliud est ab eo quod flos picis appellatur, quod ipsum liquidæ pici incumbit et superstat, tenuium magis partium quam ipsa pix existens tum consistentia tum etiam facultate. Hujusmodi itaque pharmaca tarde canescere faciunt, nulla utentium oblatione; at vero quæ ex austeris et acerbis composita sunt magnopere laedunt. Caeterum materiam ex qua componuntur hæc astringentis qualitatis ac facultatis existentem, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quo non in superficie tantum, sed et in profundo cutem alterent, usque ad locum radicum capillorum progrediendo. Atque hæc quidem est methodus componendi ea. Habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates et qualitates earum dictæ sunt. Quapropter ex illis tum ea, quæ jam a prioribus composita sunt judicare, ac qualinam vi prædita sint in-

Ed. Chart. XIII. [340.]

Ed. Bas. II. (162.)

σιμον δὲ τοῦτο καὶ πρὸς διάγνωσιν ἔστι τῶν γιγνομένων παθῶν ἐνίοτε ταῖς βλαπτομέναις· γυναιξὶν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀποβησομένων πρόγνωσιν, ἱασίν τε τῶν παρόντων. οὐ μόνον γὰρ ἐν κινδύνῳ γενομένας οἶδα πολλάκις γυναῖκας, ἀλλὰ καὶ ἀποθανούσας ἐκ τοῦ καταψυχθῆναι τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων. ἡ βλάβη δ' αὐταῖς μάλιστα γίνεται ποτὲ μὲν εἰς ἀποπληξίαν ἢ ἐπιληψίαν ἢ καταφορὰν ἢ κάρον ἢ τὴν καλουμένην κατάληψιν ἐμπιπτούσαις. ἔστι δ' ὅτε κατὰ ῥόοις ἀλίσκομέναις δυσλύτοις, ὥς φθᾶσαι τὸν πνεύμονα παθεῖν καὶ φθόην ἐξ αὐτῶν ἀκολουθῆσαι. βλάπτονται δὲ θάττον μὲν αἱ ψυχροτέραν τὴν κρᾶσιν τῆς κεφαλῆς ἔχουσαι, βραδύτερον δὲ αἱ θερμότεραν. τὰ μὲν γὰρ ψυχρὰ μόρια τοῖς ψυχροῖς πάθεισι, τὰ δὲ θερμὰ τοῖς θερμοῖς ἀλίσκεται ῥᾶον. ὃ γε μὴν κίνδυνος ἦττων, ὥς ἂν ἐπὶ μικροτέροις αἰτίοις βλαπτομένων τῶν ψυχροτέραν ἔχουσῶν τὴν κρᾶσιν. αἱ δὲ θερμαὶ διότι δυσπαθεῖς εἰσιν τοῖς ψύχουσιν αἰτίοις, ὅταν ὑπὸ μεγάλων νικηθῶσι, μείζονα φέρουσι τὴν βλάβην ὑπο-

venire potes, tum etiam per te ipsum de integro nova componere. Utile autem hoc est et ad cognitionem affectionum, quas jam incurrerunt aliquae mulieres et ad futurarum praenotionem praesentiumque sanationem. Non solum enim in periculo versatas saepe scio foeminas, sed et mortuas, ex perfrigeratione capitis per huiusmodi phar-maca inducta. Laesio autem eis maxime accidit, aliquando quidem in stuporem attonitum aut comitiales aut veter-illum aut soporem profundiores aut catochen delabentibus, aliquando vero destillationibus solutu difficilibus capiuntur, ut antequam solvantur pulmones male habere incipiant, exindeque tabes consequatur. Offenduntur autem citius quae frigidius temperamentum capitis habent, tardius vero quae calidius, frigidae enim particulae frigidis affectionibus, calidae calidis facilius corripuntur. Atqui periculum minus subeunt, utpote cum a minore causa laedantur quae frigidius temperamentum habent, at vero calidae propterea quod aegre et vix tandem a frigidis causis laedi possunt, cum sane a magnis causis fuerint exuperatae, maiorem lae-

Ed. Chart. XIII. [340.]

Ed. Bas. II. (162.)

πιπτωκυῖαν τῷ κοινῷ καὶ καθόλου λόγῳ, τῷ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἰρημένῳ. ἐν τῇσι νούσοισιν ἥσπον κινδυνεύουσιν οἷς ἂν οἰκείη τῆς φύσιος καὶ τῆς ἡλικίης καὶ τῆς ἑξίως καὶ τῆς ὥρης ἢ νοῦσος μᾶλλον ἢ οἷς ἂν μὴ οἰκείη κατὰ τι τουτέων.

[Περὶ τῶν μελαινόντων τὰς τρίχας φαρμάκων Ἀρχιγένους.] Εἶπον ὀλίγον ἔμπροσθεν, ὥς οὐ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἰατρὸς ἂν τὰ τοιαῦτα μεταχειρίζοιτο, προστάττουσι δ' ἐνίοτε βασιλικαὶ γυναῖκες, αἷς οὐκ ἔστιν ἀρνήσασθαι, μελανθῆναι βουλόμεναι τὰς τρίχας ἢ ξανθισθῆναι, διὸ καὶ τὸν Ἀρχιγένη νομίζω καίτοι σεμνότατον ὄντα, γεγραφέναι περὶ αὐτῶν ὡδὲ πῶς αὐτοῖς ὀνόμασιν. μελαίνει τρίχας ταῦτα. καππάρεως ῥίζα λεία σὺν γάλακτι γυναικίῳ, ἐνιοὶ δὲ ὀνείῳ μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, ἐψήσας, κατάπλασσον εἰς νύκτα. ἢ οὖρῳ κυνείῳ τηρηθέντι ἐπὶ ἡμέρας πέντε ἢ ἕξ σμήχου. ἢ πρίνου ῥίζης φλοιὸν ἐψήσας μέχρις ἀπαλὸς γένηται, τούτῳ μὲν κατάπλασσε, τῷ δὲ ὕδατι σμήχου. ἢ ἀνεμώνης τὸ ἐντὸς

bonem incurrunt, quae communi et universali rationi subjacent, in aphorismis ab Hippocrate relatae. In morbis minus periculum subeunt aegrotantes, quibus congruus naturae, aetati, habitui ac tempori adfuerit morbus quam quibus nihil secundum haec ipsa congruerit.

[De pharmacis capillos denigrantibus Archigenis.] Paulo ante dixi, quod non ex mea sententia medicus ejusmodi pharmaca contrectat, verum cum regiae aliquando foeminae, quibus minime negare licet, nigros aut flavos capillos reddere expetant, eam sane ob rem etiam Archigenem puto, quamquam honestissimum virum, de illis scripsisse in haec fere verba. Denigrant capillos haec. Radix capparis trita cum muliebri lacte aut ut aliis placet afinino ad tertias coquito et ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies affervata lavato. Aut corticem radicis ilicis donec mollis fiat coquito, eumque cataplasmatibus modo imposito, cum aqua vero decocto lavato. Aut quod in anemone intrinsecus nigrum

Ed. Chart. XIII. [340. 341.]

Ed. Bas. II. (162. 163.)

μέλαν, τριβὲν σὺν ἐλαίῳ μυρσίῳ καταψῶ. ἢ λιθάργυρον, κιμωλίαν, στυπτηρίαν ὑγρὰν ἴσα προσμηξάμενος καὶ τὰς τρίχας ξηράνας εἰς νύκτα κατάχρει καὶ φύλλοις τεύτλου ἐπάνω ἐπίδει. ἢ γῆν Σελινουσίαν, λιθάργυρον, ἄσβεστον, ὕδατι μέλιτος πάχος, κονία ὑγρὰ προσμήξας κατάχρει ἀνὰ τρίχα καὶ ὁμοίως φύλλα τεύτλου ἐπιθεῖς κατάδει, πρωῒτας δὲ ἀποτινάξας τὰς τρίχας κατάψησον. ἢ ὀψινθίου, ὀστῶν φοινικίων Συριακῶν, πυάμων Αἰγυπτίων πάντων κεκαυμένων ἰδίᾳ τῆς [341] σποδοῦ ἴσα οἶνῳ Μενδησίῳ γλοιῶδες ποιήσας, κηρωτὴν μυρσίην ὑγρὰν μίξον καὶ καταψῶ. ἢ ἰτέας (163) φλοιοῦ χυλὸν μετ' ἐλαίου τρίβε, ἄκρως μελαίνει. ἢ ἀπὸ καρύας τὰ ὠσανεὶ βοτρύνδια ἐλαίῳ ἐψήσας ὑγρὰν ἄσφαλτον μίξον καὶ χρῶ. ἐφεξῆς τοῖς προειρημένοις καὶ ταῦτα ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης. μελαίνει πώγωνα φελλὸς ἄβροχος καὶ μόλυβδος κεκαυμένος, σὺν τεύτλου ὠμοῦ χυλῷ μέλιτος πάχος χρίσας, ἔασον ἕως ἀρίστου, εἶτα κλύζου. ἢ σκωρίαν σιδήρου καὶ μόλυβδον ἐν ὄξει ἐψήσας μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, ἐπιχρίον

est, cum oleo myrteo tritum affricato. Aut spumam argenti cimoliam, alumen liquidum pari mensura praelotis et siccatis capillis in noctem illinito et betae foliis superne obligato. Aut Selinusiam terram argenti spumam, calcem, cum aqua ad mellis crassitudinem redige, et ubi liquido lixivio praelaveris, capillum vicissim inunge similiterque betae foliis impositis obligato, mane vero excussos capillos appllato. Aut absinthii, ossium palmarum Syriacarum, fabarum Aegyptiarum, omnium ustorum cinerem pari mensura cum vino Mendefio ad strigmenti crassitudinem redigito et cerato myrteo liquido admixto affricato. Aut corticis salicis succum cum oleo affricato, summe denigrat. Aut nodos ad racemorum similitudinem ex arbore nuce enatos ex oleo coquito et bitumine liquido admixto utitor. Post praedicta etiam haec Archigenes ascripsit, denigrant barbam. Super aridum et plumbumustum, cum betae crudae succo mellis spissitudine illita, finito usque ad prandium, deinde abluito. Aut ferri scoriam ac plumbum in aceto cocta ad

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bas. II. (163.)

ἐλαίου ἀπεχόμενος. τούτοις ἐφεξῆς ὁ Ἀρχιγένης ἐκ τῆς κομ-
μωτικῆς κακοτεχνίας ὄντα καὶ ταῦτα ἔγραψε· πυρρὰς δὲ
ποιοῦσιν θερμοὶ ὤμοι σὺν ὕδατι καὶ νίτρῳ καταχρίόμενοι.
καὶ ταῦτα δὲ περὶ ξανθισμοῦ. περὶ δὲ τῆς οὐλοποιήσεως
τριχῶν ὥδε. οὐλὰς δὲ ποιήσεις τρίχας, ἐὰν ἀφρῶ ἄλῶς μετὰ
σμύρνης σμήκης. ἢ ὁπῶ καρπάσου χρῆ καὶ μένουσιν οὐλαὶ
καὶ μέλαιναι. ἢ μύρτοις καὶ τεύτλου σπέρματι ἴσοις, λείοις
σὺν ἐλαίῳ χρῶ. ἢ ἀσφοδέλου ῥίζῃ μετὰ ἀκράτου συγχερίου
ἢ λεπύνχανα θερμῶν καὶ ὀλίγον νίτρον ἐν ὕδατι βρέξον ἐφ'
ἡμέρας τέσσαρας καὶ χρῶ. τούτων τῶν φαρμάκων ἐμνημό-
νευσα, δηλῶσαι βουλόμενος ἀναγκάζεσθαι τινὰς καὶ τῶν σε-
μνοτάτων ἀνδρῶν, ἐμπειρίαν κτᾶσθαι καὶ τῶν κομμωτικῶν
φαρμάκων. ὅπου γὰρ Ἀρχιγένης οὐκ ἠδύσθη γράφων αὐτὰ,
πολὺ μᾶλλον ἂν τις Κρίτωνι συγγνώμῃ κατὰ τὴν αὐτοκρα-
τορικὴν οἰκίαν ἱατρεύσαντι. φαίνεται δὲ καὶ ὁ Ταραντῖνος
Ἡρακλείδης πολλὰ καὶ δόκιμα φάρμακα τῆς κομμωτικῆς
θεωρίας γεγραφώς, καίτοι μήπω τοσαύτης τρυφῆς κατεχού-
σης τὰς γυναῖκας ὅση νῦν ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ Ἡρα-

tertias, illine citra oleum. Post haec Archigenes ex com-
ptoria damnata arte accepta haec scripsit: fulvos autem red-
dunt capillos lupini crudi cum aqua et nitro illiti. Haec
de flavescencia. De crispantibus autem capillos dicit: cri-
spos autem reddes capillos, si spuma salis cum myrrha con-
fricaveris. Aut succo carpassi illine, et manebunt crispi ac
nigri. Aut myrti baccis, ac betae semine aequali pondere
cum oleo tritis utitor. Aut asphodeli radicem mero illine.
Aut lupinorum cortices, ac parum nitri in aqua ad qua-
triduum macerato ac utitor. Horum pharmacorum men-
tionem ob id feci, ut ostenderem necessario quosdam etiam
bonissimos viros talium sibi compteriorum experientiam
parare. Quando enim Archigenes haec scribere non est ve-
ritus, multo amplior venia Critoni danda est, qui in Im-
peratoriiis aedibus est medicus. Apparet autem et Heracli-
clidem Tarentinum multa et probata pharmaca comptoriae
speculationis scripsisse, quamquam nondum tantae deliciae
foeminas occupant, quantae nunc sunt. Verum Heraclidae

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bal. II. (163.)

κλείδου καὶ Κλεοπάτρας, ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γεγόνασιν. ἰατροὶ φάρμακα πάντα συνήθροισεν ὁ Κρίτων. πρὸς ἐκείνον οὖν ἀναπέμπω τοὺς βουλομένους μελασμούς τε καὶ ξανθίσεις τριχῶν ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα μαθήσθαι. ἔγραψε γὰρ τέτταρα βιβλία κοσμητικῶν, ἃ πάντες ἔχουσιν. τί ἂν οὖν ἔγωγε μεταγράφοιμι νῦν αὐτὰ, δυναμένων τῶν βουλομένων παρ' ἐκείνου μαθήσθαι; ἐν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὰ περὶ τῶν τριχῶν πάντα καταρχὰς εὐθὺς γεγραμμένα, τῶν δ' ἄλλων τῶν ἐφεξῆς κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν. ὅπως οὖν ῥαδίως εὐρίσκοιεν οἱ ζητοῦντες, ἕκαστα τῶν τοιούτων φαρμάκων ἔδοξέ μοι δηλῶσαι τὰ κεφάλαια τῶν καθ' ἕκαστον βιβλίων. ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ ταῦτά ἐστιν.

Τοῦ πρώτου τῶν Κρίτωνος κοσμητικῶν κεφάλαια. διαφυλακτικὰ τριχῶν. αὐξητικὰ τριχῶν. προφυλακτικὰ τριχῶν. βάμματα πολιῶν. βάμματα ὥστε ξανθὰς καὶ χρυσιζοῦσας ποιεῖν. σμήξεις τριχῶν. ἐπίχριστα προφυλακτικά. προσώπου τετανώματα. προσώπου ἐπίχριστα λαμπρυντικά. προσώ-

et Cleopatrae et aliorum quicunque post ipsos interjecto tempore medici fuerunt, pharmaca omnia Crito coacervavit, ad quem sane remitto eos qui quomodo capilli nigrescant aut flavescant et alia huiusmodi discere volunt. Scripsit enim quatuor de ornatu libros, qui in omnium manibus versantur. Quid igitur ego nunc ipsa frustra transcriberem, cum possint ex illo discere, qui adeo ea cognoscere velint? In primo quidem libro omnia, quae ad capillos pertinent, statim in principio scripta sunt, reliqua vero deinceps juxta proprium quodque ordinem. Quo itaque facile invenire queant singula talium pharmacorum absque longa investigatione, visum mihi est capita singulorum librorum indicare. In primo itaque libro capita haec sunt.

PRIMI libri Critonis de ornatu capita. Conservantia capillos. Augentia capillos. Praeservantia capillos. Tincturae canorum. Tincturae flavos et auricolores capillos reddentes. Smegmata capillorum. Illitiones praeservantes. Faciem erugantia. Illitiones faciem nitidam reddentes. Cata-

Ed. Chart. XIII. [341. 342.]

Ed. Basf. II. (163)

καταπλάσματα λαμπρυντικά. ὀφρύων ἐπίχριστα. ὀφρύων
πλάσματα. ὀφθαλμῶν ἐπίχριστα. στιμμίσματα ἔγχριστα.
πρὸς δυσωδίαν μυκτῆρων, ὀδόντων ἀποτρίμματα. διαμασή-
ματα πρὸς μασχαλῶν δυσωδίαν. περιτρίμματα. διαμασήματα
πρὸς δυσωδίαν στόματος.

Τοῦ δευτέρου κεφάλαια. ἑύματα πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ
τρεῖς ὅλου μελανίας. ἐπίχριστα πρὸς τὰς τῶν μασχαλῶν συνι-
δαί. ἐπίχριστα μαστῶν διαφυλακτικά. κοιλίας καθαρτικά.
σμήγματα χειρῶν λαμπρυντικά. πρὸς τὰς ἐκ τόκου μελανίας.
πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥυτίδας. πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥαγάδας.
ἐπίχρισματα πρὸς τὰς τῶν ὀμφαλῶν ἑξοχάς. ἀνήβων παι-
δίων διαφυλακτικά. παρθενίας διαφυλακτικά. πρὸς τὰς κα-
θύγρους καὶ καταψύχρους γυναῖκας. [342] πρὸς οὐλὰς με-
λαίνας. ψίλωθρα τριχῶν. σμήγματα λεπτυντικά παντοῖα.
ἐπίχριστα ἀφανιστικά τριχῶν. σμήγματα ὅλου τοῦ σώματος.
καθαρτικά λαμπρυντικά παντοῖα. καταπλάσματα ἀρωματικά
τοῖς ἱματίοις. ἐνώδεις βαφαὶ ἱματίων. ῥάσματα θαλάμων καὶ
περιπάτων. θυμιαμάτων παντοίων σκευασία. χρυσμάτων καὶ

plasmata faciem nitidam reddentia. Superciliorum illitio-
nes. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones
ex sibi. Ad graveolentiam narium. Dentifricia. Manduca-
tiones. Ad foetorem sub alis affrictiones. Manducationes ad
foetorem oris.

SECUNDI libri capita. Quae nigredines colli repur-
gent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mammi-
las conservantes. Ventrem purgantia. Smegmata manus ni-
tidas reddentia. Ad nigredines a partu. Ad rugas a partu.
Ad fissuras a partu. Illitiones ad eminentes umbilicos. Quae
pueros impuberes conservant. Quae virginitatem conser-
vant. Ad humectas et frigidas mulierculas. Ad cicatrices
nigras. Depilatoria pilorum. Smegmata attenuantia omnis
generis. Illitiones capillos abolentes. Smegmata totius cor-
poris. Repurgatoria nitorem inducentia omnigena. Conspers-
iones aromaticae vestium. Odoratae tincturae vestium.
Aspersiones thalamorum et ambulacrorum. Suffimentorum
omnigenorum compositiones. Illitionum et unguentorum

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

μύρων παντοίων σκευασίαι. ἀμυγδαλίνου, βαλανίνου, καρυίνου, σησαμίνου, μυρσίνου, σχινίνου, δαφνίνου, ροδίνου, γλεκίνου, μηλίνου, οἰνανθίνου, σαμψυχίνου, τηλίνου, σουσίνου, ὃ ἔνιοι κρίνινον καλοῦσι, κικίνου, ἱρίνου, ναρκισσίνου, φενικίνου, κυπρίνου, κροκίνου, ναρδίνου, ἀμαρακίνου, ἡδύχρους, μενδησίου, μαλαβαθρίνου.

Τοῦ τρίτου κεφάλαια. πρὸς πίτυρα παντοῖα. πρὸς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ ἐκβράσματα. πρὸς ἀχῶρας. πρὸς φθειρας καὶ ἰκτιδας. πρὸς ἀλωπεκίας. πρὸς τὰς ἐν τῷ προσώπῳ ψωρώδεις διαθέσεις. πρὸς φακούς. πρὸς ἐφήλεις. νύμματα προσώπου. πρὸς στίγματα. πρὸς πελιώματα. πρὸς ὑπώπια. πρὸς ἰόνθους. πρὸς ἐπιγυκτίδας. πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν γενείων ὀχθώδη. πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας. λειχῆνων ἐπιχρίσματα. ἐπιθέματα ἐκδόρεια. χλωραὶ μετὰ τὰς ἐκδορὰς ἐπιτιθέμεναι. λευκαὶ πρὸς ἀπούλωσιν. φάρμακα μαλακτικὰ ἐπιτριβέντα λειχῆνων.

Τοῦ τετάρτου κεφάλαια. πρὸς ἀλφούς μέλανας καὶ λευκούς. πρὸς οὐλὰς μελαίνας. πρὸς λεύκας. πρὸς λέπρας.

omnis generis compositiones, videlicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtei, lentiscini, laurini, rosacei, gleucini, melini, oenanthini, sampfuchini, telini, fusini quod aliqui liliaceum appellant, cicini, irini, narcissini, phoenici, cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendesi, malabathrini.

TERTII libri Critonis capita. Ad fursures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad ulcera manantia. Ad pediculos et lendes. Ad alopecias. Ad scabiosas faciei affectiones. Ad lentigines. Ad maculas a sole provocatas. Lotiones faciei. Ad stigmata. Ad liventia. Ad sugillata. Ad varos. Ad pustulas nocte erumpentes. Ad menti tubercula. Ad menti impetigines, impetiginum illitiones. Epithemata excoriatoria. Emplastra viridia, quae ab excoriatione imponuntur. Emplastra alba ad cicatricem inducendam. Pharmaca emollientia, quae impetiginibus affricantur.

QUARTI libri capita. Ad alphas nigros et albos. Ad cicatrices negras. Ad leucas. Ad lepras. Ad ungues scabio-

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

πρὸς ὄνυχας ψωριῶντας. πρὸς κνησμώδεις διαθέσεις. πρὸς ψύδρακας καὶ ἐκδάρματα. πρὸς τὰς ἐρπυστικὰς διαθέσεις. πρὸς ψωριάσεις. πρὸς θύμους. πρὸς ἀκροχορδόνας. πρὸς μυρμηκίας. πρὸς ὀμφαλοῦ ἐμπνευμάτωσιν. πρὸς ἐγτέρων κα-
τολίσθησιν. πρὸς ὑδροκήλας. πρὸς λειποδέρμους. πρὸς τοὺς
προσπίπτοντας ἀρχούς. πρὸς χείμεθλα. πρὸς τὰς ἐν ποσὶ
ῥωγμάς. ἐν τούτοις τοῖς τέσσαρσι βιβλίοις ὁ Κρίτων ἐπι-
μιλέστατα σχεδὸν ἅπαντα ἔγραψε τὰ δόκιμα κοσμητικὰ φάρ-
μακα, προσθεὶς αὐτοῖς καὶ τὰ κομμωτικὰ, νόθον κάλλος,
οὐκ ἀληθινὸν ἐκπορίζοντα, διὸ καὶ γὰρ παραλείψω μὲν αὐτὰ,
μόνον δὲ μνημονεύσω τῶν τὸ κατὰ φύσιν κάλλος φυλατ-
τόντων. εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιστα γινώσκω τὰ λαμπρυντικὰ
τοῦ σώματος σμήγματα καὶ τὰ τῶν τιτθῶν διαφυλακτικὰ
ταῖς παρθένοις ἐπὶ πλεῖστον, ἀνήβων τε παιδίων ὄρχεις μι-
κροὺς διαφυλάττοντα μέχρι πλείστου καὶ τὴν τῶν τριχῶν
γένεσιν ἐπέχοντα, γράφειν αἰδοῦμαι τὰ τοιαῦτα καὶ πολὺ
μᾶλλον ἢ Κρίτων ἔγραψε καταπλάσματα τῶν ἀρωμάτων ἐν
ἱματίοις, εὐώδεις τε βαφὰς ἱματίων καὶ ῥάσματα θαλάμων

los. Ad pruriginosas affectiones. Ad psyrdracas et ad ex-
coriata. Ad serpiginosas affectiones. Ad scabidos. Ad thy-
mos. Ad acrochordonas et myrmecias. Ad umbilici infla-
tionem. Ad intestinorum delaphionem. Ad hydrocelas. Ad
apellas. Ad procidentes anos. Ad chimethla. Ad rimas
pedum. In his quatuor libris Crito diligentissime omnia
serme exornatoria pharmaca scripsit, appofitis etiam com-
ptoriis, quae spuriam pulchritudinem, non veram inducunt,
quapropter etiam ego ea relinquam, solumque mentionem
eorum faciam, quae pulchritudinem secundum naturam con-
servant. Quamquam enim vel maxime cognita habeam sme-
gmata corpori nitorem inducentia, itemque quae in virgi-
nibus mamillas conservant et quae impuberum puerorum
testiculos ad multum tempus parvos conservant, similiter
et quae pilorum exortum cohibent, pudet me tamen ejus-
modi scribere, atque multo magis eas, quas Crito tradidit
conspersiones vestium aromaticas, odoratasque vestium in-
fectiones et asperfusiones thalamorum ac ambulatorum, sus-

Ed. Chart. XIII. [342. 343.]

Ed. Bas. II. (163. 164.)

καὶ περιπέτων, θυμιαμάτων τε παντοίων ποικιλίας καὶ χρισμάτων καὶ μύρων, ἔξω γὰρ ταῦτα τῆς ἰατρικῆς. ὅταν δὲ τοῦ κατὰ φύσιν φυλακτικὰ γέγραφεν, ὅταν πονεῖν δέῃ, μνημονεύσω, καὶ πρῶτον γε τῶν κατὰ τὰς τρίχας, ὅσα μοι δοκεῖ χρήσιμα τοῖς ἰατροῖς εἶσθαι διδάξω.

Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν φθειρόντων τὰς τρίχας φαρμάκων.] Ὡς τῶν αὐξανόντων τὰς τρίχας φαρμάκων ἑτέρα μὲν ἐστὶν ἰατρικὴ χρῆσις, ἑτέρα δὲ κομμωτικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν φθειρόντων αὐτάς. γίνεται γὰρ ποτε καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀνάγκη χρῆσασθαι τοιούτοις φαρμάκοις κατὰ τὰς τρεῖς αὐτῶν διαφοράς. λέγω δὲ τρεῖς, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἰδίως καλεῖται ψιλοθρα, τὰ δὲ λεπτυντικὰ τριχῶν, τὰ δὲ εἰς τὸ παντελὲς ἀναι[343]ρετικά. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ὕστατα ῥηθέντα σφαλερὰν ἔχει τὴν χρῆσιν. ἐνίοτε γὰρ οὐ μόνον (164) τὰ χρισθέντα μόρια τοῦ σώματος ἀτρίχα τοῦ λοιποῦ πάντα γίνεται διὰ παντός, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν γενείων καὶ τῶν ὀφρύων καὶ τῶν βλεφαρί-

fimentorum item omnīs generis varietates, illitionumque et unguentorum. Extra enim medicinae documenta talia existunt. At vero ubi decoris secundum naturam conservativa scripsit, si quando locus ita tulerit, ea referam, ac primum quidem quae circa capillos medicis utilia mihi videntur docebo.

Cap. IV. [*De pharmacis pilos corrumpentibus.*] Quemadmodum ex pharmacis, quae pilos augent, alia medici usus, alia comptorii existunt, eodem modo et quae ipsos corrumpunt. Aliquando enim et his medici necessario utuntur juxta triplicem eorum differentiam, nempe cum quaedam ex eis proprie psilothra appellantur, alia attenuatoria capillorum, alia vero ipsos penitus extirpantia. Haec itaque postremo loco nominata periculosi sunt usus. Ex eis enim illitae corporis partes non solum in posterum depiles omnes penitus redduntur, sed et usque ad caput et mentum superciliaque et palpebrarum pilos, nuditas ipsa procedit. Reliquae vero duae differentiae usum minime periculosum ha-

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bal. II. (164.)

δων ἡ ψίλωσις τῶν τριχῶν ἐξικνεῖται. τὰ δὲ ἕτερα δύο τὴν
 χρῆσιν ἀκίνδυνον ἔχει; τὰ μὲν ψιλώτικα τῶν τριχῶν, ἅπερ
 ἔφην ἰδίως καλεῖσθαι ψίλωθρα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐν
 χρήσει γιγνόμενα ταῖς γυναιξὶν ἀπάσαις σχεδὸν καὶ τισὶ τῶν
 ἀνδρῶν, ἕτερα δὲ τὰς λεπτοτέρας τὰς τρίχας ἐργαζόμενα καὶ
 μικροτέρας, ἐπιτήδεια τοῖς σκληρὰς καὶ μεγάλας καὶ πολλὰς
 καὶ παχείας ἔχουσιν καὶ διὰ τοῦτο φαινομένοις ὑώδεσιν.
 ἀλλήλων δὲ διαφέρει ταῦτα τῷ μᾶλλον τε καὶ τῷ ἥττον,
 ἐπεὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐν, ἐξ ἐκείνων συγκείμενον τῶν φαρ-
 μάκων, ὅσα σηπτικὴν ἔχει ἢ καυστικὴν δύναμιν. ἀμείνω δὲ
 δηλονότι τὰ σηπτικὴν ἔχοντα, τὴν γὰρ χρῆσιν ἀκινδυνότεραν
 ἴσχει. κινδυνωδεστέρα δὲ πῶς ἐστὶν ἡ τῶν καυστικῶν, ἔαν-
 τις ἀμελήσῃ βραχὺ, φλυκταινούντων ἢ ἐλκούντων ἢ ὅπως οὖν
 ἐπικαιόντων τὸ δέσμα. τὴν δὲ κατὰ μέρος ὕλην αὐτῶν ἐν
 τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμει ὑπομνήμασιν
 ἅπασαν ἔγραψα. παραδείγματος δ' ἕνεκεν οἷς συνεχῶς χρώ-
 μεθα καὶ δὴ φράσω. τῶν μὲν οὖν ὑγρῶν ἢ στικτῇ καλου-
 μένη κοιλία τοιαύτην ἔχει δύναμιν· τῶν δὲ ξηρῶν καὶ μεταλ-

bent. Et quae quidem pilorum denudatoria sunt et pro-
 prie, ut dixi, pilothra vocantur, tantum non quotidie in
 omnium muliercularum, ferme etiam quorundam virorum
 usu habentur. Altera vero, quae tenuiores pilos reddunt
 et minores, eis conveniunt qui duros et magnos multos-
 que et crassos pilos habent et ob id suillis non absimiles
 existunt. Caeterum haec ipsa secundum excessum et defe-
 ctum inter se differunt, cum unum genus sit pharmacorum
 quod in hunc usum compositum est, nimirum eorum quae
 corrumpentem et ulsoriam habent facultatem. Praestant au-
 tem corrumpentem facultatem habentia, quod minori peri-
 culo admoventur. Periculosiora autem quodammodo sunt
 ulsoria, quae si quis paulo negligentius adhibeat, bullas ex-
 citant et exulcerant et aliquantulum cutem exurant. At
 vero particularem eorum sylvam omnem in commentariis
 de simplicium pharmacorum facultate tradidi, sed tamen
 exempli gratia ea quibus assidue utor recensebo. Ex liqui-
 dis igitur est lixivium tali vi praeditum: ex aridis autem

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

λικῶν, ἀρσενικόν τε καὶ σανδαράχη καὶ τίτανος ἡ ἀκατάσβεστος, ἣν οἱ πολλοὶ καλοῦσιν αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ἄσβεστον. εὐδὴλον οὖν ὅτι τῶν σφοδρῶν ἐν αὐτοῖς ἡ δύναμις θραύεται μίξει τῶν ἀσθενεστέρων φαρμάκων ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν, ὧν τὴν συμμετρίαν στοχαστικῶς μὲν πρῶτον ὁ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἔμπειρος ποιεῖται, διὰ δὲ τῆς ἐμπειρίας ἐπανορθοῦται τὸ ἐλλεῖπον ἢ προστίθῃσιν. ὅπως δὲ καὶ τούτων ὅσαι διὰ τῆς πείρας ἐκρίθησαν ἔχῃτε, παραγράφω τὰς ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν εἰρημένας ἐπιδείξας πρότερον, ὅτι καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀναγκαία πολλάκις ἢ χρήσις αὐτῶν γίγνεται. ὥσπερ τὰ βάρματα δυνατόν ἡμῖν ἀρνεῖσθαι τῆς κομμωτικῆς ὄντα κακίας, οὕτως ἀδύνατον ἀρνεῖσθαι τὰ ψιλωτικὰ τῶν τριχῶν. ἔαν μὲν γὰρ ἔχῃ συμμετρούς τις τρίχας, οὐχ ὑπηρετήσομεν αὐτῷ τρυφῶντι περιττῶς. ἔαν δὲ πάνυ πολλὰς καὶ μακρὰς καὶ σκληρὰς, εὐλόγον εἶναι δοκεῖ ταύτας ἐλάττους τε καὶ λεπτοτέρας καὶ μαλακωτέρας καὶ ἀραιότερας ἐργάζεσθαι. γίγνεται δὲ ποτε

et metallicis arsenicum et sandaracha et calx non extincta quam plerique vivam, Graeci vero etiam solius non extinctae nomine appellant. Manifestum itaque est, vehementem ipsorum vim per admixtionem imbecilliorum pharmacorum tum liquidorum tum aridorum frangi. Quorum congruentem mixturae modum conjecturaliter primum faciet virium eorum expertus, deinde vero per experientiam defectum corrigit aut etiam addet. Quo vero etiam eorum quae per experientiam judicata sunt notitiam habeatis, ascribam ea quae in primo libro de ornatu a Critone sunt relata, ubi prius ostendero etiam medicis saepiuscule ipsorum usum necessarium esse. Quemadmodum tincturas expetentibus honeste negare possumus, ut quae comptoriae sint malitiei, sic depilatoria negare minime licet. Si enim moderatos quispiam habeat capillos, non subserviemus ipsi ad superfluas delicias. Si vero admodum multos et longos durosque habeat, honestum esse videtur et rationabile ipsos pauciores et tenuiores mollioresque ac rariores facere. Contingit autem aliquando necessitas ut eis, qui multos et

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

χρεία καὶ τοῖς πολλὰς ἔχουσι καὶ βαθείας, οὐ μὴν σκληρὰς γε παντελοῦς αὐτῶν ἀφαιρέσεως, ὅτε ἦτοι πιττώσεως δέηται τὸ πᾶν σῶμα, χρώμεθα γὰρ ἐνίστε τῷ βοηθήματι τούτῳ κατὰ τὸν τῆς ἱατρικῆς λόγον, ἥ καὶ τι φάρμακον ἐμπλαστὸν ἐπιτεθέντων ἡμῶν, ἀναγκαῖον ἦν πάσαις τοῦ μέρους προαφελῆν τὰς τρίχας, ὅπερ ἔνεστι μὲν καὶ διὰ ξυροῦ ποιεῖν, ἔτιοι δὲ εἴτε κατ' ἀλήθειαν ἢ καὶ πλαττόμενοι δεδιέναι φασὶ τὸ ξυρόν. ἐνδέχεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ τρώσθηναι τὸ δέρμα. τινὲς δὲ ἴσως καὶ διδίασιν εὐλόγως καὶ μάλιστα ὅταν δέησιν ξυρᾶσθαι τὰ κατὰ τὸν λάρυγγα χωρία. διὰ ταῦτα ὁμοῦ ἀναγκαῖον ἔστι τῷ ἱατρῷ καὶ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐμπειρίας ἔχειν τῆς τε συνθέσεως καὶ τῆς χρήσεως.

[Ψίλωθρα τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως.] Ψίλωθρα τριχῶν. 4 ἀρσενικοῦ χρυσόζοντος ℥' ζ', ἢ ι', ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀμύλου γο β', γῆς τῆς λεγομένης Ῥωμαῖστὶ Σελινουσίας γο α'. ἅπαντα τρίψας σήσας λεπτότατῳ κοσκίνῳ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, αἱρῶν τοῦ φαρ-

alte fixos, non tamen duros habent, in totum pilos tollamus, quando aut picatione opus habet totum corpus, quandoque enim hoc praesidio juxta medicinae rationem utimur, aut quando pharmacum quod meatus obducatur imponere velimus, tunc enim necessario a parte pilos prius tollimus, quod quidem etiam per novaculam facere licet. Quidam vero sive re vera sive fide novaculae timorem confitentur, quoniam periculum sit ex ea cutem sauciari. Quidam autem non citra rationem fortasse metuunt, maxime quum partes gutturis radi oportet. Quapropter necessarium est, medicum etiam hujusmodi pharmacorum experientiam habere, tum quod ad compositionem tum quod ad usum attinet.

[*Psilothra a Critone hac verborum serie conscripta.*]

Psilothra capillorum. 4. Auripigmenti auri coloris ℥ vij, aut x, calcis vivae tantundem, amyli sextantem, terrae quae Romanis Selinusia appellatur ℥ j. Omnia trita et per angustissimum cribrum excussa reponito. Usus vero tempore

Ed. Chart. XIII. [343. 344.]

Ed. Bas. II. (164)

μάκον ὅσον ἔφαρκει ἀνάκοπτε ὕδατι, εἰτα ἐπι[344]χρίσθαι
 παραίνει καὶ προσέχειν ὥπως μὴ ἐπικαῇ. ἄλλο παραχρῆμα
 λεῖον ποιεῖ. 4 ἄσβεστου μέρη δύο, ἄρσενικοῦ μέρος ἁ.
 ταῦτα βαλὼν εἰς θυίαν μολυβδίνην καὶ ὕδωρ ἐπιχέας ἡ
 πτισάνης χυλὸν τρίβε, καὶ ὅταν μέλαν γένηται, θερμαίνον-
 τας κίλκους καταχρίσθαι καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐν βαλανείῳ, λεῖον
 γὰρ ποιεῖ τὸ σῶμα. εἰ δὲ φυομένη λεπτὴ ἀναβαίνει, ἔψε τὴν
 κορίαν καὶ τὸ ἄρσενικὸν τρίβε μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ἀγγεῖον
 κεραμεοῦν ἀκόνιτον βαλὼν ἔψε, καὶ ὅτε συστραφῇ καὶ μέλαν
 γένηται, ἐπιχρίσθω. Πάριδος τοῦ ὀρχηστοῦ παραχρῆμα τὰς
 τρίχας αἶρει. 4 σανδαράχης γο ἁ. ἄσβεστου ξβ ἁ. ἔψε μεθ'
 ὕδατος ἐπιμελῶς καὶ ὅταν ἄρξῃται ἀναζεῖν, ἀνελόμενος χρῶ.
 τοῦτο δὲ ἴσται φανερόν· εἰ πτερόν καθιέντι σοι εἰς τὸ ψίλω-
 θρον ἀπομαδίσει συντόμως. ἄλλο. 4 ἀμύλου γο ἁ. ἄσβε-
 στου γο ἁ. ἄρσενικοῦ γο ἁ. κόψας καὶ σήσας ἀπόθου καὶ
 χρῶ καθάπερ εἴρηται. Ἡρακλείδου Ταραντίνου παραχρῆμα
 αἶρει τὰς τρίχας. 4 ἄσβεστου ξβ ἁ. κιμωλίας ξβ ἁ. κισσῆ-

ex pharmaco, quod sufficit acceptum aqua conquassato,
 deinde illinire iubeto, ac animadvertere ne exurat. *Aliud
 e vestigio laevem reddit.* 4 Calcis vivae partes duas, au-
 ripigmenti partem j. Haec in mortarium plumbeum con-
 jecta aqua aut ptisanæ succo affuso terito, atque ubi nigra
 reddentur, calefacta illiniri maxime in balneo iubeto, laeve
 enim corpus reddunt. Quod si vero tenuis capillus ena-
 scens subeat, calcem coquito et auripigmentum cum aqua
 terito et ubi in vas fictile non picatum conjeceris, coquito,
 atque ubi coacta fuerint nigraque reddita illinito. *Paridis
 fultatoris psilothrum statim pilos aufert.* 4 Sandarachæ
 ℥j, calcis vivae sextarium j. Trita cum aqua diligenter
 coquito, atque ubi ebullire coeperint ablatis utitor. Expe-
 rimentum hujus facies, si pinnulam in ipsum psilothrum
 immergas, brevi enim glabra fiet. *Aliud.* 4 Amyli ℥j,
 calcis vivae ℥j, auripigmenti ℥j, contusa et cribrata
 repone utereque ut dictum est. *Heraclidæ Tarantini psi-
 lothrum e vestigio pilos tollit.* 4 Calcis vivae sextarium j,

Ed. Chart. XIII. [344.]

Ed. Bas. II. (164.)

ριως κεκαυμένης ἑξ' α'. ἀρσενικοῦ μέρη δ', λεία ποιήσας ἀπόθου, ὥτι δὲ τῆς χρήσεως ἄνευ ὕδατι καὶ χρῶ καθάπερ προορίζεται. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Κρίτων ἔγραψε, χρῆσθαι δὲ αὐτοῖς ἄμεινον, ὥς καὶ νῦν αἱ γυναῖκες χρῶνται καταχρίουσαι τὸ σῶμα, κᾶπειτα εἰς χλιαρὸν οἶκον εἰσιοῦσαι βαλανείου, κᾶπειδ' ἰδρῶν ἄρξωνται, στλεγγίδι τὸ φάρμακον ἀφαιροῦσι κατὰ τι μέρος τοῦ σώματος, εἴτα ἂν αἰσθῶνται τὰς τρίχας συναφαιρουμένας αὐτῶ, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἀποπλύνουσι σῶμα.

[Ἀφανιστικὰ τριχῶν.] Γέγραπται καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς κοσμητικοῖς βιβλίοις, ἐπιπετωκότων ἤδη τῆς ἱατρικῆς ὕλης, διὸ καὶ γὰρ μόνον τῶν ἀπλῶν ἐν αὐτοῖς ἀναμνήσω, λεγομένων καὶ τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ. συντιθέασι γὰρ τὰ προκείμενα κατὰ τὸν λόγον φάρμακα, διὰ τε τοῦ λαγωῦ θαλαττίου καὶ ἥπατος θύννου σεσηπότος καὶ κεδρίας καὶ βατράχου τῶν ἐν τοῖς χλωροῖς καλάμοις νεμομένων τῶν ἰχώρων καὶ χελώνης θαλαττίας τοῦ αἵματος, ἀμπέλου τε λευκῆς τοῦ δακρύου κισσοῦ τοῦ δακρύου

cimoliae sextarium j, pumicis usli sextarium j, auripigmenti partes quatuor, trita ac laevigata reponito. Usus vero tempore aqua dilutis, ut dictum est, utilior. Haec quidem igitur (sic) scripsit. Caeterum eorum usus melior est, quemadmodum nunc mulieres utantur, post corporis videlicet illitionem, in tepidam balnei domum ingredientes, atque ubi exudare coeperint, strigili pharmacum ex aliqua corporis parte detrahentes, deinde quum simul auferri pilos senserint, reliquum corpus omne abluentes.

[Quae pilos disperdant.] Scriptum quoque de iis est quae pilos disperdant in comptorilis libris quae sane jam ex medica materia exciderunt. Quapropter et ego simplicium tartum ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorum tractatu a me relatorum. Juxta rationem enim proposita pharmaca componunt, ex lepore marino hepate thanni putrefacto, cedria, ranarum in viridibus arundinetis degentium cruore sive mucro, marinae testudinis sanguine, lachryma vitis albae, lachryma hederae similiter-

Ed. Chart. XIII. [344. 345]

Ed. Bas. II. (164.)

καὶ βρυωνίας ὁμοίως, ἐλαίου τε τοῦ ἀνάλου καλουμένου καὶ διὰ τῶν θαλασσίων σκολοπένδρων καὶ κνίδης τῆς θαλασσίας ἀστέρων τε τῶν θαλασσίων, σίτρον τούτοις καὶ ἀμόργην μιγνύντες. ἄλλα δὲ ἰσχυρότερα δι' ἐχίνων τε καὶ σαλαμάνδρας συντιθέασιν, ἔψοντες ἐν ἐλαίῳ, μιγνύουσι δ' αὐτοῖς καὶ τὰ ἀλκυόνια καὶ τὴν σανδαράχην καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.

Κεφ. ε'. [Λεπτυντικὰ τριχῶν.] Τοῖς λεπτυντικοῖς τῶν τριχῶν χρήσαιο ἂν ποτε καὶ ἰατρὸς, ὥς ἔφην, οὐ τῆς αὐτῆς δυνάμεως οὔσι τοῖς ψιλωτικοῖς. ἦν γὰρ ἐκαλέσαμεν ἢ τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ὑπομνήμασι δύναμιν ῥυπτικήν, ταύτης ἐστὶ τὰ λεπτυντικὰ τῶν τριχῶν. ὥσπερ δὲ ἐν ἅπασι τοῖς ὁμογενέσι φαρμάκοις ἡ διαφορὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐστίν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ῥυπτικοῖς. τὸ μὲν οὖν τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κυάμων, ἔτι τε πρὸς τούτοις ὀρόβων, ἀφρονίτρον τε καὶ σίτρον συνήθη πᾶσιν εἰσιν εἰς ἀφαίρεσιν ῥύπου χρωμένοις αὐτοῖς. ἡ δὲ συνεχὴς χρῆσις καὶ λεπτύνει τὰς τρίχας. ὅσα δὲ ἰσχυροτέραν ἔχει τὴν ῥυπτικὴν [345] δύναμιν, ἐπὶ τῶν πάνυ σκληρὰς καὶ μεγάλας ἐχόντων

que bryoniae ac oleo, quod infusum appellatur. Ex mirinis item scolopendris, urticaque marina et stellis marinis nitro ac amurca ad haec admixtis. Quin et fortiora his ex erinaceis et salamandra componunt in oleo coctis. Adrescent autem ipsis et alcyonia et sandarachen et quaecunque alia ejus generis existunt.

Cap. V. [Quae pilos attenuant.] Utetur etiam aliquando medicus, velut dixi, iis quae pilos attenuant, quae non eandem cum depilatoriis facultatem habent. Quam enim in simplicium pharmacorum commentariis exterforiam facultatem appellavimus, ejusdem sunt etiam ea quae pilos attenuant. Quemadmodum autem in omnibus ejusdem generis pharmacis differentia secundum excessum et defectum existit, sic etiam in exterforiis habet. Hordei itaque farina et fabarum ampliusque ervi, spuma nitri ac ipsum nitrum familiaria pharmaca sunt omnibus ad tollendas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiam pilos attenuat. Quaecunque vero fortiori exterforia facultate praedita sunt,

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bal. II. (164, 165.)

τὰς τρίχας ἀρμόττει παραλαμβανόμενα. τῶν τοιούτων μὲν οὖν ἤδη φαρμάκων ἐστὶ καὶ τὸ κεκαυμένον νίτρον καὶ ὁ ἀφρός τοῦ νίτρον τό τε ἀφρώδεις ἀφρόνιτρον. ἐν δὲ τῇ συνεχεῖ χρήσει καὶ τὰ μέλαινα καλούμενα σκεύη τὰ Ἀλεξανδριτικὰ κοπτόμενα δηλονότι καὶ διαττάμενα λεπτῷ κοσκίνῳ. τοῖς πέ(165)νησι δ' ἐγὼ καὶ τὰ τῶν κεραμίδων ὄστρακα καὶ τὰ τοῦ κλιβάνου καὶ τὴν κίσσηριν ἄκανυστόν τε καὶ κεκαυμένην ἐδήλωσα. προῖκα δ' ἂν ἔχοι τις ἐπὶ θαλάττῃ διατρίβων ἢ πόλει μὴ πόρῳ θαλάττης, ὄστρακα κεκαυμένα κηρύκων τε καὶ πορφυρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὀστρέων. τὸ δὲ τῆς σηπίας ὄστρακον καὶ χωρὶς τοῦ καυθῆναι. ταῦτα μὲν τοῖς πάνυ πένησιν, τοῖς δ' ἄλλοις ἀλκυονίδιον τε καὶ στρόνθιον οἷ τε ἐλλέβοροι καὶ ἡ τῆς βρυωνίας ῥίζα καὶ ἡ τοῦ δρακοντίου καὶ ἀριστολοχίας καὶ κάγχρου καὶ πάνακος ῥίζα καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα. λελέκται γὰρ, ὥς ἔφην, πολλὰ διὰ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. ταῦτα δ' εὐώδη ποιῆσαι βουλόμενος μίξεις κυπέρου καὶ μελιλώτου καὶ ῥόδων

in iis qui valde duros et magnos pilos habent assumpta congruunt. Ejus itaque generis pharmacorum est nitrum usum et nitri spuma et aphronitrum spumofum. In assiduo autem usu faciunt item purpurea appellata vasa fictilia Alexandriotica, contusa videlicet et tenui cribro excreta. Caeterum pauperibus ego etiam fictilium et clibanorum in quibus aliquid sub textu coquitur, testas, itemque pumicem usum ac non usum indicavi. Vili autem et gratis habuerit quis circa mare degens, aut urbe quapiam non longe a mari sita, testas ustas tum buccinorum tum purpurarum aliorumque ostreorum, sepiae vero testam etiam citra ustionem. Atque haec quidem pro valde egenis indico, pro aliis vero alcyonium et herbam lanariam utrumque veratrum, bryoniae item et dracunculi radicem, aristolochias, canchry et panacis radicem et quaecunque ejus generis existunt, plura enim ut dixi, relata sunt in simplicium pharmacorum tractatu. At vero si haec ipsa odorata facere volueris, cyperum et melilotum rosasque siccas et junci odorati flo-

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bas. II. (165.)

ξηρῶν καὶ σχίνου ἄνθους ἱρεώς τε τῆς Ἰλλυρίδος μελισσο-
φύλλου τε καὶ τῆς κυδωνίας πόας. καὶ εἰ πλουσίοις σκευά-
ζοις, ἐμβαλεῖς στάχθος νάρδου τῆς τε Ἰνδικῆς καὶ τῆς Κελτι-
κῆς καὶ τῆς ὀρείας καὶ γῆς Ἐρετριῆδος, ἐμβαλεῖς δὲ καὶ
μαλαβάθρον καὶ φύλλου μαλαβάθρου καὶ ἀμώμου καὶ σμύρ-
νης καὶ κρόκον καὶ κόστον καὶ ἡδυχρόον. τῷ δὲ ἀποροῦντι
πολυτελοῦς ὕλης καὶ δι' εὐτελεστέρας οἱ τὰ κοσμητικὰ συν-
θέντες ἐπενόησαν, ὧν καὶ Κρίτων μέμνηται ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν κοσμητικῶν γράφων ὧδε. λαβὼν χύτραν ὀστρακίνην και-
νὴν, πῶμα ἔχουσαν μεγάλην, ἐμβαλλε εἰς αὐτὴν κατὰ θέσιν
βώλους κιμωλίας. συγκείσθωσαν δὲ οὗτοι κατὰ τὸ ἐνδεχό-
μενον θεατροειδῶς, ὥστε τὸ μέσον αὐτῶν εἶναι κενόν. μεταξὺ
δὲ τῶν βώλων τεθέσθω παραλλήλως μῆλα κυδωνία πρόσ-
φατα εἴκοσι, ταῦτα ἐκ διαλειμμάτων ἀλλάσσειν παραινεί,
εἰτα πωμάσας ἕα μαραίνεσθαι τὰ μῆλα. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως
αἰρῶν ὅσον ἑξαρκεῖ καὶ λεαίνων χρῆσθαι παραινεί. μετὰ δὲ τὴν
τῶν ψιλώθρων ἐπίθεσιν, ἔχει ἡδεϊάν τινα ὁσμὴν. ἄλλο. ῥόδα

rem, iridem Illyricam, melissophyllumque et cydoniam her-
bam eis admiscebis. Et si pro divitibus paraveris spicam
nardi Indicam Celticamque et montanam injicies, et ter-
ram Eretriada. Adde etiam folium malabathri, amomum,
myrrham, crocum, costum et hedychroum. Qui vero pre-
ciosiori materiae parandae non sufficit, ei viliores ii qui
exornatoria composuerunt excogitaverunt. Quorum etiam
Crito meminit in primo. de ornatu sic scribens: Ollam
novam figulinam magnam, operculum habentem accipito
in eamque cimoliae glebas pro situs ratione conjicito. Com-
ponentur autem hae quantum fieri potest ad theatri for-
mam, ut in medio ipsarum locus vacuus relinquatur. Inter
glebas autem vicissim mala cotonea recentia viginti locen-
tur, haec autem per intervalla variare jubeto, deinde oper-
culo imposito marcescere ipsa mala sinito. Usu autem ex-
petente, quantum satis videbitur accipito, terito ac uti
jubeto. Post psilothrorum vero impositionem suavem quen-
dam odorem habet. *Aliud.* Rosas quam odoratissimas per

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bas. II. (165.)

μάλιστα ἐνὶ σκιά, ἐπὶ μίαν ἡμέραν ὥστε αὐτὰ μόνα ἰχμάδα μὴ ἔχειν, συντίθει εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον καὶ βώλους κιμωλίας καθὰ προτίθεται, ὥστε ὑπεστρωσθαι τὰ ῥόδα καὶ πάλιν μεταξὺ τῶν βώλων ἐντίθεσθαι, εἶτα πωμάσας ἔα συμπίνειν. ἡ χρῆσις διδήλωται.

Κεφ. στ'. [Περὶ πιτυριάσεως.] Πιτύροις ὅμοια ἀπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀποπίπτει πολλάκις ἐνίοις κνωμένοις καὶ διὰ τοῦτο πιτυρίασιν ὀνομάζουσιν οἱ ἱατροὶ τὸ σύμπτωμα τοῦτο, γιγνόμενον ὑπὸ μοχθηρῶν ἰχώρων οὓς ἐκλαπανῆσαι σκοπὸς ἐστὶ τοῖς ἰωμένοις αὐτό. πρόδηλον οὖν ὅτι διαφορητικὰ καὶ ῥυπτικὰ προσακτέον ἐστὶ φάρμακα, προπαρασκευάσαντας τὸ σύμπαν σῶμα εἰ φαίνοιτο κακοχυνμίας μεστόν. ἐπὶ πάντων γὰρ ἡξίωσα τούτου μεμνησθαι, καὶ παραλείπηται που κατὰ τὸν λόγον. ἔμειξαν δέ τινες τοῖς εἰρημένοις φαρμάκοις καὶ τῶν στυφόντων ἔνια, ῥωννύναι βουλόμενοι τὸ πεπονθὸς μόριον, ὥς μὴ ῥαδίως εἰς ἑαυτὸ καταδέχοιτο τοὺς ἐπιρρέοντας ἰχῶρας, ἀλλ' ἀντιβαίνοιτο καὶ

diem unam in umbra refrigeratas, quo humor saltem ab eis desiccetur, in vas figulinum composito, eodemque modo, ut dictum est glebas cimoliae indito, ita rosae substernantur rursusque inter glebas eadem imponantur, deinde operculo addito combibere finito. Usus jam demonstratus est.

Cap. VI. [*De furfuratione.*] Quibusdam se scalpentibus, furfuribus similia ex capitis cute decidunt et propterea furfurationem medici hoc symptoma appellant a vitiatibus ichoribus proveniente, quas consumere scopus est eis, qui malum hoc sanare volunt. Manifestum igitur est discussoria et extersoria pharmaca adhibenda esse, praeparato prius universo corpore, si vitiatibus humoribus repletum videatur, in omnibus enim hujus rei meminisse oportebit, etiam si aliquando in sermone relinquatur. Admiscuerunt autem quidam praedictis pharmacis quaedam astringentia, quo per ea affecta pars corroboretur, ut ne facile in se ipsam suscipiat influentes humores serosos, sed resistat eos.

Ed. Chart. XIII. [345. 346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἀποκρούοιτο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἀρχιγένης ἐπὶ τοῦ διὰ χαλ-
κάνθου συντιθεμένου φαρμάκου προσέγραψε [346] κατὰ λέ-
ξιν οὕτως. τοῦτ' ἐνεργεῖ ὥς μηδὲν τὸ λοιπὸν γενέσθαι. Κρί-
των μὲν οὖν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν τὴν τῶν τοιού-
των φαρμάκων ὕλην ἔγραψεν, εὐθέως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ
βιβλίου, καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἀρτίως εἶπον, οὐκ ἀναγκαῖον
ἐμὲ γράφειν αὐτὰ πάντων ἔχόντων τὰ βιβλία. τῶν δ' ὑπ'
Ἀρχιγένους γεγραμμένων μνημονεύσω μάλιστα, ἐπειδὴ καὶ
προσέγραψεν αὐτῶν ἐπίοις τὸ μὴ αὐθις ἔαν γενέσθαι τὸ
σύμπτωμα, γράφει δὲ οὕτω πως αὐτοῖς ὀνόμασιν. δίαίτα δὲ
ἔστω τούτοις ἄφυσος μηδὲν τῶν παχυχύμων ἔχουσα, οἷά
ἐστιν ὕδνα, μύκητις, βολβὸς, ὄσπριον καὶ κρέα μάλιστα βό-
ειον καὶ τὰ ὅμοια. ἔστω δὲ τὰ προσφερόμενα εὐχύλα, εὐ-
πιπτα καὶ προσπλεκέσθω μέλι ταῖς τροφαῖς. ἔμβαρμα, ὄξος
μετὰ ἐψήματος, ἄρτυμα, κύμινον, μάραθρα. τῶν δὲ ἄλλων
πιφεισμένη ἢ χρῆσις ἔστω καὶ μάλιστα τραγήματος παντός
φείδεσθαι καὶ οἶνος λευκὸς καὶ λεπτὸς χρήσιμος εἰς ἡδονὴν

que repellat, et ob hoc sane Archigenes in pharmaco ex
atramento sutorio composito haec verba adjecit. Hoc in-
quit adeo efficax est, ut neque sinat in posterum fieri.
Crito quidem in tertio libro de ornatu ejusmodi pharma-
corum silvam scripsit in principio statim ipsius libri. Quare,
velut paulo ante dixi, minime necessarium est me ipsa hic
rursus describere, cum omnes illius habeant libros. Cae-
terum quae Archigenes scripsit, indicabo ob id maxime,
quod quibusdam ex eis ascripserit, quod non permittant
symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo suis
ipsius verbis. Victus ratio constituatur flatus expers, nihil
ex crassi succi cibis habens, quales sunt tubera, fungi, bulbi,
legumina, carnesque maxime bubulae, ac quae similia exi-
stunt. Sint autem cibi, quibus vescuntur, boni succi, faci-
les concocti et mel iisdem addatur. Intinctus conferunt
acetum cum sapa. Condimenta cuminum et foeniculum,
aliis parce utantur et a bellariis omnibus maxime absti-
neant. Vinum conducit eis album et tenue, voluptatis vero

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Basl. II. (165.)

δὲ ὁ γλυκὺς καὶ τὸ οἰνόμελι. ὁπώρας ἄριστον σταφυλὴ μα-
ρανθεῖσα, εἴτα σῦκα πρὸ τροφῆς σιτεῖσθαι ἄμεινον. εὐπε-
ψίας δὲ παντὸς μᾶλλον φροντιστέον, περίπατοι πραεῖς πλεῖ-
στοι καὶ ἔωθεν καὶ δειλῆς ἄριστοι. ψυχρολουσία βαλανείων
κρείττων. θερμολουτοῦντι δὲ ἀνοίκειον ἢ πολλὴ διατριβὴ ἐν
τῷ αἵρι καὶ ἢ κατὰ κεφαλῆς περίχυσις μᾶλλον τῆς ἐμβά-
σιως ἀμείνων καὶ μετὰ ταῦτα δαψιλῶς τῷ ψυχρῷ ἀνάψυχε.
ὑπνοῦν εἰς κόρον χρήσιμον. ὀργῆς καὶ θυμοῦ καὶ ἡλιώσεως
καὶ σφοδρᾶς ψύξεως ἀπέχεσθαι καὶ πάντων τῶν τὴν κεφα-
λὴν πληρούντων. Ἀρχιγένους πρὸς πιτυρίασιν. ἐφ' ὧν δὲ
πίτυρα ἐν τῇ κεφαλῇ ἐστίν, προσμίξας τήλει μετὰ τεύτλον
χυλοῦ καὶ νήρου, κιμωλίαν χολῇ βοεῖα ἢ ὑεῖα καὶ ὄξει φυ-
ρῶν κατάχρει, εἴτα μεθ' ὧραν ἀποκλύσας ἐπίχρει χαλκάνθῳ
καὶ νίτρῳ μετ' ἐλαίου λείοις ἢ μυροβάλανον καὶ κυάμινον
ἄλευρον, ἴσα λεάνας ἐν ὕδατι ἔψε καὶ σμῶ. ἄλλο. ἀμυγδάλοις
πικροῖς λελεπισμένοις μεθ' ὕδατος ἢ ὄξους σμῶ. ὅταν δὲ
ξηρανθῶσιν αἱ τρίχες, ἀπόπλυνε θερμῷ. ἢ μαλάχην ἀγρίαν

gratia dulce et vinum mulsum. Ex fructibus optima est uva
arefacta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquum vesci
præstat. Verum ante omnia bonae concoctionis cura ha-
benda est. Deambulationes lenes plurimae et mane et ve-
speri optimae sunt. Lavatio ex frigida balneis præstat. Si
verò quis calida lavit, incongrua ei est longior in aëre
mora, et perfusio capitis prae folio est eligenda, postea vero
larga frigidae affusione refrigerato. Dormire ad satietatem
usque utile est. Ira, indignatio, versatio in sole et vehemens
refrigeratio vitanda omnia item quae caput replent. *Archi-
genis ad fursurationem capitis.* Quibus fursures caput
occuparunt, his cum foenugraeco, betae succo ac nitro prae-
frictis et exterfis cimoliam felle bubulo aut suillo acetoque
subectam illine. Deinde post horam ablue atramentumque
sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobala-
num et fabaceam farinam aequali pondere trita in aqua
coque et affrica. *Aliud.* Amygdalas amaras decorticatas
cum aqua aut aceto affrica, cumque exaruerint capilli, ca-
lida ablue. Aut malvam silvestrem aqua marina ad decimae

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἐν θαλάσῃ ἐψήσας μέχρ' ἃ δέκατον λειφθῇ λείαντε καὶ σμῶ.
ἢ νίτρου ἀφρόν καὶ χάλκανθον, ἴσα μετ' οἶνου χρώ τρεῖς ἢ
τετράκις τοῦ μηνός. τοῦτο ἐνεργεῖ ὥς μὴ τὸ λοιπὸν γενέ-
σθαι. ἢ τρυγὶ οἶνου Ῥοδίου ἢ κισσήρει καὶ νίτρω, ἴσοις
μετὰ θέρμων σμῆχε. ἢ κιμωλίᾳ μετὰ τήλεως ἀποβρέγματος
ἢ νίτρω ὀπτῶ καὶ βολβῶ, τούτοις ἅμα ὅλοις ἴσοις σμῶ. ἢ
πίσσης ὑγρᾶς ὀρῶν καταχρίσας στυπτηρίαν ἐπίπασσε.

Κεφ. ζ', [Περὶ φθειριάσεως.] Φθειρῶν γένεσις ἐν τῇ
κεφαλῇ συμβαίνει τισὶν ἀθρόως. παμπόλλων ἐξ ὑγρῶν δηλο-
νότι θερμῶν μὲν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον ἡκόντων θερμότητος
εἰς ὅσον ἡκουσιν οἱ δριμεῖς ἰχῶρες, ὥστε δῆλόν ἐστιν ἐν τῷ
βάθει τοῦ δέρματος γίγνεσθαι τὴν διάθεισιν τῆς φθειριά-
σεως, ἐνθα καὶ γεννᾶσθαι τὰ ζῶα ταῦτα δυνατόν ἐστιν, οὐκ
ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος, ἐν ᾧ τὴν πιτυρίασιν ἐλέγομεν συνί-
στασθαι. φάρμακα τοίνυν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι ξηραντικὰ
καὶ μᾶλλον ἐκ τοῦ βάθους ἔλκειν τε καὶ κενοῦν δυνάμενα
τῶν πρὸς τὰς πιτυριάσεις ὀρμοιτόντων. αὕτη μὲν ἡ μέθο-

partis residuum coctam terito et affricato. Aut nitri spumam
et atramentum futorium, aequis partibus cum vino ter aut
quater in mense affricato, hoc adeo efficax est, ut neque
in posterum fiant. Aut vini Rhodii faecem et pumicem et
nitrum, pari pondere cum lupinis affrica. Aut cimoliam
cum foenigraeci cremore adhibe. Aut nitrum afflatum et
bulbum. Aut haec omnia simul pari pondere laevigata
affrica. Aut ubi picis liquidae serum illeveris, alumen in-
sperge.

Cap. VII. [De morbo pediculari.] Pediculorum ge-
neratio quibusdam in capite contingit acervatim, ex multis
videlicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam
caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres ichores.
Quare manifestum est in profundo cutis pedicularis morbi
affectionem fieri, ubi etiam animalia haec generari possibile
est non in superficie cutis, in qua furfures consistere dixi-
mus. Pharmaca itaque ipsorum necessario exiccantia sunt
et quae ex alto trahere ac evacuari possunt magis utique
quam ea quae furfuribus conveniunt. Atque haec quidem

Ed. Chart. XIII. [346. 347.]

Ed. Bas. II. (165. 166.)

δος αὐτῶν τῆς συνθέσεως. τὸ δὲ τῆς πεπειραμένης ὕλης, δεῖ γὰρ ἐν ἅπασιν, ὡς ἔφην, μάλιστα προσέχειν καὶ θαρσύνειν τοῖς ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρηθεῖσιν, ἐν μὲν τῷ τρίτῳ τῶν Κρίτωνος κοσμητικῶν γέγραπται. παραθήσομαι δὲ καὶ τὴν ἐγὼ τὰ τοῦ Ἀρχιγέκους ὡδί πως ἔχοντα κατὰ λέξιν. [347] βοηθήματα φθειριάσεως. ἐπὶ δὲ φθειριώντων 4 σταφίδος ἀγρίας μέρη δύο, σανδαράχης καὶ νίτρου ἀνὰ μέρος α'. σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ ἄλειφε τὴν κεφαλὴν. ἢ ῥοῦν τὸν ἐπὶ τὰ ὄψα, σὺν ἐλαίῳ λεάνας ἄλειφε ὁμοίως. ἢ ὀξυλαπάθου ρίζαν μετ' ἐλαίου ὁμοίως, ἢ ἐλλέβορον λευκὸν καὶ (166) σταφίδα ἀγρίαν καὶ νίτρον, ἴσα μετ' ἐλαίου ἐν βαλανερίῳ χρῶ. ἢ ἐν θαλάσῃ ἢ ἐν ἄλμῃ ἀκράτῳ μετ' ὄξους κατάντλει. εἰ δὲ ἐψίλωται, τῇ ἀγρίᾳ σταφίδι μετ' ὀξελαίου κατὰπλάσσει. ἢ στυπτηρίαν λεῖαν μετ' ἐλαίου κατὰχρει.

Κεφ. η'. [Περὶ ἀχώρων.] Ἐν τι τῶν ἐν τῷ δέσματι τῆς κεφαλῆς γιγνομένων παθῶν ἐστὶν ὁ καλούμενος ἀχώρ, ἐκ μὲν τοῦ γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ὑπάρχων, ἰδίας

methodus est ea componendi. Verum silva eorum, quae experientia constant, oportet enim, ut dixi, in omnibus maxime attendere, ac confidere his quibus experimentum testimonium praebet, ut tertio libro Crilonis de ornatu scripta est. Apponam autem etiam nunc ego ab Archigene scripta hac serie verborum. *Remedia morbi pedicularis.* Morbo pediculari affectis haec conferunt. 4 Staphidis silvestris partes ij, sandarachae et nitri utriusque partem j, cum aceto et oleo capiti illine. Aut Rheon qui in obsonia additur, cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi radicem cum oleo eodem modo. Aut veratrum album et staphidem silvestrem et nitrum, parī pondere cum oleo in balneo adhibe. Aut aqua marina aut muria meraca cum aceto perfundito. Quod si nuditas pilorum adsit, silvestrem staphidem emplastri more cum oleo et aceto imposito. Aut alumen tritum cum oleo illinito

Cap. VIII. [De achoribus.] Inter affectiones cutis capitis connumeratur quoque ea quae achor appellatur, ex genere tumorum praeter naturam exillens, propriam

Ed. Chart. XIII. [347.]

Ed. Bas. II. (166.)

δὲ ἑξαιρέτου προσηγορίας τυχὼν, ἐπὶ τῇ τῶν συμπτωμάτων ιδιότητι. λεπτοῖς γὰρ πάνυ τρήμασι κατατιτράται, νοτίδα λεπτὴν ἔχουσιν ὑγρότητος ἀτρέμα γλίσχρου. πλησιάζει δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν ιδέαν ἕτερον πάθος τοῦ δέρματος ὃ καλοῦσι κηρίον, θπειδὴ τὰς κατατρήσεις ἔχει μείζονας, ὑγρότητα τε περιχούσας ὑμηττίῳ μέλιτι παραπλησίαν. ἡ γένεσις δ' αὐτοῖς ἐξ ὑγρότητός ἐστι μικτῆς, τὸ μὲν τι λεπτὸν ἰχῶρα δακνῶδη, τὸ δὲ τι παχὺν ἐχούσης χυμόν. ὁ μὲν οὖν λεπτὸς, ὅτε δακνῶδης ὢν, τὰ μὲν πρῶτα κνησῶν αὐτὰς ἀναγκάζει, τῷ χρόνῳ δ' ἐπὶ ταῖς κνήσεσιν, ὃ τ' ὄγκος αὐξάνεται τὰ τε τρήματα κατ' αὐτῶν συνίσταται. δῆλον οὖν ὅτι κενῶσαι χρὴ τοὺς ἐργαζομένους τὸ πάθημα χυμούς. εἰ δὲ ἐπιῤῥέουν ἔτι, κωλύσαι πρότερον τὴν ἐπιῤῥοὴν τῇ τε τῆς κεφαλῆς κενώσει καὶ πρὸς αὐτοῖς ὅλου τοῦ σώματος ὡς ἐπὶ τῶν ἀλωπεκιῶν προείρηται. μικροῦ δὲ τοῦ παθήματος ὄντος ἀρκεῖ πολλάκις μόνον τὰ τοπικά τε καὶ μερικά προσαγορευόμενα, χωρὶς τῆς τοῦ παντὸς σώματος κενώσεως. ἀρμόσει δ'

autem et singularem appellationem nata ob symptomatum quae ad eam consequuntur proprietatem, valde enim tenuibus foraminibus eroditur, quae tenuem in se humorem modice viscosum complectuntur. Ad similitudinem vero ejus proxime accedit alia cutis affectio, quae favus vocatur, majora tantum foramina habens, in quibus humor melli quod est in favis similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem serosumque ac mordacem, partim vero crassum luccum in se habet. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu vero temporis ad sculpturam tum tumor angescit tum foramina in ipso erumpunt. Manifestum igitur est evacuare oportere humores affectionem ipsam efficientes. Qui si etiam influant amplius, prohibendus primum est ipsorum influxus per capitis evacuationem atque totius corporis purgationem, velut in alopecis est proditum. At vero si parva affectio existat, sola topica et localia appellata remedia, quae scilicet locis affectis adhibentur, citra totius corporis evacuationem suffecerint. Con-

Ed. Chart. XIII. [347.]

Ed. Bas. II. (166)

αὐτοῖς διὰ μὲν τὸ πάχος καὶ τὸ γλίσχρον τοῦ γεννῶντος αὐτοὺς χυμοῦ τὰ τέμνοντα τοῦτο φάρμακα, τῇ δυνάμει δὲ αὐτῶν ὑπάρχοντα ἐξ ἀνάγκης τοῦ διαφορεῖν καὶ ἀναστελλεῖν. καὶ τῷ ὄξει δὲ ἐξαίρετόν τι πρόσσειν ἐκ τῶν τεμνόντων ὄντι, πρὸς τῷ διαφορεῖν ἀναστελλεῖν τε καὶ ἀποκρούεσθαι τὸ ἐπιρρέον, ὡς ἂν ἔχοντι μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ὀλίγον θερμόν, ἔχοντι δὲ τὸ πλεῖστον αὐτῆς ψυχρὸν λεπτομέρες. ἐδείχθη γὰρ ὅν τοιοῦτον ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. ἔστω τοιγαροῦν ὅξυ τὸ ὄξος ἀκριβῶς, οὐδὲν ὅλως ἐμφαῖνον οἶνου ποιότητος, καὶ τοῦτο δυνάων ἄλλοτε ἄλλῳ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων ἰάση τοὺς ἀχῶρας. ἄρξαι δὲ ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων καὶ μάλιστα ἂν ὀδύνη τις αὐτοῖς σνῆ. κιμωλία τε οὖν ἐπιτήδειος εἰς τοῦτο καὶ ἡ Κρητικὴ καὶ ἡ Λημνία γῆ, πομφόλυξ τε καὶ σπόδιον καὶ λιθάργυρος, ἥ θ' ἀπαλὴ καδμεία. μὴ πανομένου δ' ἐπὶ τούτοις, τὸ διὰ τοῦ χάρτου φάρμακον ξηρὸν ὄξει δύνσας ἐπίχρας. δῆλον δ' ὅτι προαφελὼν τὰς τρίχας ταῦτα

venient autem ipsis ob crassitiem videlicet et viscositatem humoris eas generantis pharmaca quae ipsum incidant quaeque facultate sua necessario discutiant et repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens ultra hoc, quod discutit, praecipuum quiddam in se habet quo reprimat ac quod influit depellit, utpote quod substantia sua parum calidum est, plurimum vero frigidum et partium tenuium: tali namque facultate praeditum esse in primo de simplicium medicamentorum facultate demonstratum est. Sit itaque acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas appareat, hoc ipso sane pharmaca metallica appellata modo hoc modo aliud imbues achoribusque ex eis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus praestat, praesertim si dolor simul ipsis adsit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est et Cretica Lemniaque terra et Samia, pompholyxque et spodium, spuma argenti et cadmia tenella. Quod si neque ex his quiescat malum, pharmacum ex charta siccum aceto dilutum illinito. Neque obscurum est

Ed. Chart. XIII. [347. 348.]

Ed. Bas. II. (166.)

πράξεις. ἂν δὲ δριμύτερόν σοι φαίνοιτο τὸ διὰ χάρτου, μίξεις αὐτῷ λιθάργυρον. εἰ μὲν αὐτάρκως ἐκλύσαι βούλοιο τὴν δῆξιν αὐτοῦ, τὴν ἴσην ἐν ὄγκῳ μίξεις· εἰ δ' ἐπιτεῖναι βούλοιο, βραχέως ἐλάττονα, καθάπερ εἰ καὶ πλεῖστον ἐκλύσαι βουληθείης, πλέονα. μὴ παρόντος δέ μοι τοῦ διὰ χάρτου ποτὲ κατ' ἀγρὸν, ἐπὶ τῆς τοῦ πάσχοντος οἰκήσεως θεασάμενος χαρτίον ἄχρηστον, αἰτήσας ἐλλύχνιον, εἶτα καύσας τὸ χαρτίον [348] καὶ δεύσας ὅξει κατέχρισσα τὸν πεπονθότα τόπον, ἀξιῶσας τὸν ἄνθρωπον ἥκειν εἰς ἐμὲ κατὰ τὴν ὑστεραίαν. ἦδιν γὰρ ὅτι σκληρόσαρκος ὢν οἶσει τὸ φάρμακον. ὥς δὲ ἀφικόμενος ὀλίγου δεῖν τεθεράπεντο, μεταβῆναι μὲν ἐφ' ἕτερον οὐκέτ' ἐδικοίωσα, τῷ δ' αὐτῷ χρῆσθαι συμβουλεύσας ὑγιῇ τελέως ἐθεασάμην γεγονότα κατὰ τὴν ὑστεραίαν. συνετοῦ οὖν ἀνδρός ἐστι χρεία, καθάπερ εἴρηται πολλάκις, ἐπιστήμονός τε τῆς τε τῶν θεραπευομένων παθῶν οὐσίας καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ὥσπερ γε καὶ τῆς δυνάμεως τῶν φαρμάκων, οὐ κατὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ποσότητα γινώσκειν, ὥς στοχάζεσθαι καθ'

tollendos prius capillos antequam talia admoveas. Si vero acrius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumiam, siquidem abunde mordacitatem ejus exolvere velis pari copia, si vero pauxillum mitigare velis, minori, quemadmodum etiam si plurimum ejus vim exolvere placeat, majorem ejus copiam addes. Porro quum aliquando ruri degenti mihi pharmacum ex charta ad manum non esset, conspecta in aegri domo inutili alias charta faculam postulavi, exustaque charta ac aceto diluta partem affectam illevi hominemque ad me postridie venire jussi. Sciebam enim, quod quum durae carnis esset, pharmacum ferre posset, qui ubi venisset parum aberat quin curatus esset, quare ad aliud pharmacum non transivi, sed eodem, uti jussum, postera die perfecte sanitati restitutum conspexi. Prudenti igitur viro, quod saepe jam dixi, opus est et qui tum curandorum morborum substantiam tum aegri naturum probe norit. Insuperque pharmacorum facultatem non juxta genus tantum, sed et juxta quantitatem cognoscat,

Ed. Chart. XIII. [348.]

Ed. Bas. II. (166.)

ἡμέραν ἐκάστην, ὁποίου δεῖται βοηθήματος. ἐν γὰρ τῷ τὸ προσενηνεγμένον ἐπὶ τῆς προτεραιῆς φάρμακον ἐπιτείνειν ἢ ἐκλύειν εἰς ὅσον ὑπαγορεύει τὸ πάθος ἢ προσήκουσα θεραπεία γίνεται. πρὸς ἀχῶρας φλεγμαίνοντας. ἐὰν δέ ποτε περιπέσης ἀχῶρι φλεγμονώδει τε καὶ ὀδυνώδει, παρηγορήσεις δηλονότι τὴν ὀδύνην αὐτοῦ πρότερον ὑγρῷ φαρμάκῳ, πεπτικῷ τε καὶ μαλακτικῷ καὶ ἀδήκτῳ, ὁποῖόν ἐστι τὸ πάρυγρον ὑπὸ τε Ἡρα καὶ ἄλλων πολλῶν γεγραμμένον. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῦτο αὐτὸ μαλάξας ἐπὶ τῆς χειρὸς διὰ σπαθομήλης ἅμα ῥοδίνῳ καὶ ποιήσας ἐπίχριστον οὐκ ἔμπλαστον οἶον. ἐξ ἀρχῆς ἦν ἐπιθήσεις. ἐπιτήδεια δὲ ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ καὶ τὰ πρὸς τὰς ὀδυνωμένας ἐφ' ἑλκεσιν ἢ ῥήξεσιν ἑδρας ἀρμόττοντα. περὶ ὧν εἰρήσεται κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον ἢ καιρὸν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τοὺς καρκίνους παρηγοροῦντα. ταῦτα οὖν ἅπαντα προεσκευασμένῳ σοι καὶ ἡ τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων ποικιλία γνωσθήσεται χρησίμως. ἧς ἄρξομαι

quo singulis diebus quali praesidio opus sit conjectet. In extendenda enim aut exolvenda pharmaci quod prioribus diebus admotum fuit facultate, in quantum sane affectio ipsa indicat, congrua curatio consistit. *Ad. achoras inflammatos.* Quod si quando in ulcus manans inflammatum simul et dolorosum incidat, lenies primum per humidum concoctoriumque, ac emolliens et acrimoniam arcens pharmacum dolorem. Tale autem est parygrum appellatum, ab Hera aliisque plurimis descriptum. Satis manifestum autem est, quod ipsum in manu per specillum latum cum rosaceo emollitum et ad unguenti formam redactum, non emplastri forma, qualem a principio habebat, adhibere oportet. Conveniant etiam hoc tempore ea, quae ad sedem ex ulceribus aut rupturis dolentem faciunt, de quibus privatim destinato sermone ac tempore dicetur. Sicut etiam conveniunt ea, quae caneros mitigant. Haec igitur omnia ubi prius consideraveris, etiam particularem pharmacorum varietatem utiliter cognosces. De qua ego quoque dicere ag-

Ed. Chart. XIII. [348.]

Ed. Bas. II. (166.)

καὶ γὰρ, τὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἐπὶ η̄νημένα φάρμακα γράψας ἐφεξῆς.

[Περὶ ἀχώραν Ἀρχιγένους.] Ἄ ἔγραψεν Ἀρχιγένης περὶ ἀχώραν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων. ἐφ' ὧν δὲ ἀχῶρες ἢ ἐκζέσματα ἢ ἐξανθήσεις τινές εἰσι περὶ τὴν κεφαλὴν μεθ' ἐλκώσεως, ἀπεχέσθωσαν μὲν παντὸς δριμέος τε καὶ ἁλμυροῦ, ἔτι δὲ ὀξέος. εἰτα ξυρῆσας τὰς τρίχας ἢ τρεῖς ἢ πλεονάκις ἐκάστης ἡμέρας πλύνας θερμῷ, ἐναφεισημένης μυρσίνης ἢ σχίνου ἢ βύτου ἢ βρυωνίας ἢ σύκαμινου ἢ θέρμων ἢ φακῶν ἢ ἀσπαράγου ῥίζης, καὶ μάλιστα ὅταν ἰχῶρες πλείονες ἐκρέωσιν, κατάπλασσε ἱτέας φύλλοις μεθ' ὕδατος ἢ φακῶ μετὰ μέλιτος ἢ ἀσπαράγου ῥίζῃ ἐφθῇ, ὁμοίως ἢ μίξας τῇλιν ἐν τεύτλου χυλῷ βεβρεγμένην, χρῶταῖς πεπειραμέναις λιπαραῖς. ἄλλο ἄκρως ποιοῦν. πίτυος φλοιὸς μετὰ κηρωτῆς ἢ καδμία μετ' ἐλαίου παλαιοῦ καταχριομένη ἢ κινναβάρει ὁμοίως κατάπλασσε λείῳ μίξας αὐτῷ μύρτα ἢ κόγχας ὀστρέων κεκαυμένας, ἕκαστον αὐτῶν μετὰ

grediar, medicamenta apud praestantissimum quemque medicum laudata ordine scripturus.

[*De achoribus Archigenis.*] Archigenes in primo de medicamentis secundum genus ad achoras sic scripsit. In quibus achores aut papulae fervidae aut eruptiones circa caput ulcerosae sunt ab omni acri et salso abstineant itemque aceto. Deinde derasis capillis aut ter aut saepius quotidie ex calida, in qua myrtus aut lentiscus aut rubus aut bryonia aut sycomorus aut lupini aut lentes aut asparagi radix incocta sint lotis, et maxime ubi multa sanies effluerit, salicis folia ex aqua emplastri more apponito, aut lentem cum melle aut asparagi radicem coctam eodem modo. Aut foenum graecum betae succo maceratam pinguibus emplastris usu cognitis admisceto ac utitor. *Aliud praeclare faciens.* Pinus corticem cum aceto. Aut cadmiam cum oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter emplastri more utere laevigato. Licebit et myrti baccas aut hordeum ustum aut argenti spumam aut cerussam aut ostreorum testas ustas admiscere, singula etiam cum oleo veteri illinire. Aut

Ed. Chart. XIII. [348. 349.]

Ed. Bas. II. (166. 167.)

παλαιοῦ ἐλαίου κατάχρειε, ἢ σπόδιον καὶ μάνναν ἐν οἴνῳ. εὐτόνως ποιεῖ καὶ χαλκίτις μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου παλαιοῦ καταχριομένη. ἢ τεύτλου ἀφεψήματι μετ' ὀλίγης κιμωλίας, ἐν βαλανείῳ μίξας ἅλας καὶ οἶνον. ἢ ὑοσκύαμον καὶ αἰζῶον μικρὸν, λεῖα σὺν ῥοδίῳ μελιτῶδες ποιῶν κατάχρειε. ἢ καθάρας τὰ ἔλκη τινὶ τῶν σμηγμάτων, οἶον κιμωλίᾳ πεφρυγμένη σὺν οἴνῳ, ἢ τρυγὶ οἴνου ῥοδίου κεκαυμένη σὺν ὄξει παλαιῷ καλῶς ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζης ἀφεψήματι κατάντλει. ἢ τραγάκανθαν ἢ λιθάργυρον ἢ σανδαράχης τὸ διπλοῦν σὺν οἴνῳ ἢ καὶ μυρσίῳ ὡς λιπαρῷ κατάχρειε. ἢ λιθαργύρῳ καὶ ἀσβέστῳ, ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου κατάχρειε. ἢ χαλκίτις μετὰ μυρσίνου [349] ἢ χολῇ ὑεῖα ὑγρᾷ κατάχρειε. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, οὐ μόνον ἐμπειρικὴν ποιησάμενος διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ ἀδιόριστον. εὐρεῖν γοῦν ἔστι παρὰ τοῖς ἐμπειρικοῖς, ὅσοι γε αὐτῶν οὐκ ἐν λόγοις ἐριστικοῖς κατέτριψαν τὸν βίον, ἀλλ' ἐν τοῖς τῆς ἱατρικῆς τέχνης ἔργοις φιλοπόνως ἐγυμνάσθησαν, ἐπὶ τισι φαινομένοις γνωρίσμασιν ἐναργεῖς διορισμοὺς εἰρημένους, (167) ὁποίους καὶ γὰρ

cinerulam et mannā ex vino. Egregie constanter facit et chalcitis cum aceto et oleo veteri illita. Aut betae decoctum cum exigua cimolia sale et vino admixtis in balneo asfrica. Aut hyoscyamum et sempervivum minus, trita cuni rosaceo mellis spissitudine illine. Aut ulceribus ex smegmate quopiam repurgatis, terram cimoliam torrefactam cum vino aut faecem vini Rhodii nŕam cum aceto veteri, aut radicis cucumeris silvestris decoctum adfundito, ac proluito aut tragacantham aut argenti spumam aut sandarachae duplum, cum vino aut etiam cum oleo myrteo aut pingui quopiam illinito. Aut argenti spumam et calcem pari pondere cum aceto et oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo, vel suillo felle liquido illine. Haec quidem Archigenes scripsit, doctrinam tradens non modo empiricam, sed etiam indefinitam. Invenire itaque est apud empiricos, qui sane non in contentiosis sermonibus vitam contriverunt, sed in medicae artis operibus diligenter versati sunt, quod in quibusdam apparentibus cognitionibus evidentia discrimina re-

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Basl. II. (167.)

μικρὸν ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς ἀλωπεκίας ἐποιησάμην, ἐρῶ δὲ καὶ τὴν ἐπ' αὐτῶν ὣν Ἀρχιγένης ἔγραψεν φαρμάκων. ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀχώρας ἀρχομένους ἄνευ τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι κακοχυμίας ἢ πλήθους ἰᾶται, στυπτικήν τε καὶ ἀποκρουστικήν ἔχοντά δύναμιν, ἔνια δὲ ἀπειλήν μεγάλην ἔχοντων τῶν ἀχώρων, ἐνίσταται ταῖς αὐξήσεσιν, ἅμα μὲν ἀποκρούμενα τὸ ἐπιρρώεον, ἅμα δὲ καὶ συμπέπτοντα καὶ διαφοροῦντα τὸ περιχόμενον, εὐδὴλον δ' ὅτι μικτῆς εἶναι χρὴ δυνάμεως. ἔνια δὲ τοῖς ἐπιπολῆς καὶ μικροῖς ἀρήχει μόνοις, ἃ χρὴ μέτρια ταῖς δυνάμεσιν εἶναι καὶ μηδὲν ἐρριστικὸν ἔχοντα ἐκ τῆς διαφορητικῆς ὄντα δυνάμεως. ἄλλα δὲ ἰσχυρότατα ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, ὥς καὶ τοὺς ὑπὸ παχέων πάνυ καὶ γλίσχρων ὑγρῶν γεγονότας ἀχώρας ἐμπεπλασμένους τε δυσεικρίπτως τῷ δέρματι δύνασθαι κενοῦν, ὥστε καὶ ἤδη σκιρῶδες ἔχωσί τι, καὶ τοῦτο ἐκμοχλεύειν, καὶ αὐτὴν τὴν ἐξιν τοῦ δέρματος εἰς καχεξίαν τοιαύτην ἄγει, ὥς διαφθείρειν τὸ ἐπιρρώεον, εἰ καὶ χρηστὸν εἴη. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐκ

tulerunt, qualia et ego paulo ante in alopecia feci. Dico autem et nunc in his quae Archigenes scripsit medicamentis. Quaedam enim ex eis incipientes achoras, citra cacochymiam in universo corpore aut plethoram, sanant, astringentem nimirum et repellentem facultatem habentia. Quaedam vero ubi magnum quoddam malum minantur achores, eos angeri prohibent, simul et quod influit repellentia, simulque quod jam in eis continetur concoquentia et discutientia, quae evidens est mixtae facultatis esse oportere. Quaedam autem eis, quae in superficie haerent parvisque tantum auxiliantur, quae moderatis viribus praedita esse oportet et nihil quod irriteret habere ex discussoria nimirum facultate. Alia autem viribus omnino robustissima sunt, adeo ut etiam achoras ex crassis ac viscosis humoribus obortos ineluibilterque cuti infartos evacuare possint atque id adeo valide, ut etiam si obduratum quid habeant, id ipsum deturbare valeant, quamvis morbus ipsum cutis habitum adeo vitiet, ut quod influit corrumpatur, etiam

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Bas. II. (167)

τῶν δραστικωτάτων συγκείμενα φαρμάκων, ὁποίων ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρχιγένης, ἀναμίξας τοὺς ἄλλας τοῖς ἄλλοις διαφορητικοῖς. ἄλλες γὰρ καὶ χαλκίτις καὶ ἡ κεκαυμένη τρυῆ οἶνου καὶ ἡ σανδαράχη καὶ ἡ ἀκατέσβεστος τίτανος ἰσχυρότατα ταῖς δυνάμεσι φάρμακα θερμαίνοντά τε καὶ δάκνοντα καὶ διαφοροῦντα. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ χολαὶ τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν ζώων, ὧν οὐκ ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρχιγένης, ἀλλὰ τῆς ὑείας μόνης ἀπασῶν οὔσης μετριωτάτης, ἥ κατὰ τὴν δύναμιν ἐστὶ καὶ τὸ κιννάβαρι. πλησίον δὲ αὐτοῦ αἶ τε κεκαυμένοι κόγχαι καὶ αἱ κριθαὶ καὶ μετὰ ταῦτα τὸ παλαιὸν ἔλαιον. ὥσπερ δὲ ταῦτα μοχλεῦει καὶ τέμνει καὶ διαφορεῖ τὸ βιαίως ἐσφηνωμένον, οὕτως ἀποκρούεται τὰ στυφόντα, τὰ μὲν ἀπλῶς ὄντα ἅμικτα ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσι, τὰ δὲ ἐπικρατεῖα τῆς στυφούσης. μυρσῖναι μὲν γὰρ καὶ μύρτα καὶ ὁ τῆς πίτυος φλοιὸς τῶν ἀμικτων ἐστὶν ἐναντίαις δυνάμεσιν, ὥσπερ καὶ ἡ βάτος καὶ ἡ συκάμινος, εἰ καὶ μετριωτέρας στυφείας ἢ κατὰ τὰ μύρτα

si utile id existat. Haec autem sunt ex efficacissimis medicamentis composita, quale retulit Archigenes, ubi salem ad reliqua discussoria admiscet. Sal enim et chalcitis et vini faex usta et sandaracha et calx viva fortissima viribus medicamenta sunt calefacientia mordentia et discutientia. Ejus generis est etiam sel calidorum et siccorum animalium, quorum non meminit Archigenes, sed unius suilli tantum, quod omnium moderatissimum existit, ad cujus facultatem etiam proxime cinnabri accedit. Propinquum deinde locum habent conchae ustae et hordeum et post haec oleum vetustum. Quemadmodum autem haec emonent, secant et discutiunt violenter impactum, sic repellunt astringentia aliqua quidem simpliciter citra contrariae facultatis admixtionem, aliqua vero per dominium astringentis in eis facultatis. Myrti quidem earumque baccae et pinus cortex ex eorum numero sunt, quae non habent contrariae facultatis admixtionem, velut etiam rubus et sycomorus, quamvis moderatius astringant quam myrti earumque baccae, sed tamen astringendi

Ed. Chart. XIII. [349. 350.]

Ed. Bal. II. (167.)

καὶ μυρσίνας, ἀλλὰ μετέχει γε ταύτης αἰσθητῶς. μικτῆς δὲ
 δυνάμεως τὸ μύρσινόν ἐστιν ἐξ ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν μύρ-
 των ἢ τῆς μυρσίνης χυλοῦ συγκείμενον, ὧν τὸ μὲν ἔλαιον
 μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως. ἡ μυρσίνη δὲ καὶ τὰ μύρτα τῆς
 στυπτικῆς οὐ μαλάττειν, ἀλλὰ συνάγειν καὶ σφίγγειν πεφυ-
 κίας. ἐστὶ δὲ τὸ ῥόδιον ἀσθενεστέραν μὲν ἔχον τὴν στυ-
 ψιν ἢ κατὰ τὸ μύρσινον, ὅμως γοῦν καὶ αὐτὸ μικτῆς δυνά-
 μεως ἐστὶν. ὥσπερ δὲ ταῦτα ταῖς σκευασταῖς ἔσχῃ μικτὰς
 δυνάμεις, οὕτως αὐτοφυῶς ἕτερα, καθάπερ ἡ σχίνος τε καὶ
 ἡ κύπερος καὶ οἱ φακοὶ, δέδεικται γὰρ ἐν τῷ περὶ αὐτῶν
 λόγῳ τοῦτο. διαφορητικῆς δὲ καὶ ῥυπτικῆς ἄνευ θερμασίας
 αἰσθητῆς ἐστὶ δυνάμεως ὧν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρχιγένης ἄρτι,
 τὸ τεύτλον τε καὶ ἡ κεκαυμένη κιμωλία· πρὶν δὲ καυθῆναι
 ἀσθενεστέρα τῆς τοῦ τεύτλου δυνάμεως, ἀλλ' ἰσχυροτέρα
 ἐστὶν ἡ τοῦ σικύου καὶ ἡ τῆς βρυωνίας καὶ ἡ τοῦ ἀσπα-
 ράγου. λιθάργυρος δὲ κιμωλίας μὲν ἀκαύστου γενναιότερον
 φάρμακον, ἀσθενέστερον δὲ πολλῶν τῆς τοῦ προκειμένου πά-
 θους ἰάσεως. [350] ἡ καδμεία δὲ σύμμετρός ἐπὶ τῶν μέσων

vim sensibilibiter in se habent. Mixtae autem facultatis est
 oleum myrteum, nam et ex oleo et ex baccarum myrti,
 aut ipsius etiam myrti succo est compositum. Oleum autem
 ipsum, emollientem habet facultatem. Myrtus autem ejus-
 que baccae astringentem non mollire, sed cogere et strin-
 gere natam. Rosaceum item quamquam minus quam myr-
 teum astringat, tamen et ipsum mixtae facultatis existit.
 Quemadmodum autem haec per praeparationem mixtas
 vires habent, sic alia sponte naturae talia sunt, velut len-
 tiscus cyperus et lentes, quod ipsum in fermone de his est
 demonstratum. Caeterum discufforia et repurgatoria citra
 sensibilem caliditatem facultate praestant ex eis, quae jam
 Archigenes retulit, beta ipsa et cimolia usta, priusquam
 vero uratur, imbecillior viribus quam beta est. Sed fortior
 his est cucumeris et bryoniae ac asparagi facultas. Spuma
 vero argenti praestantius quidem quam cimolia usta phar-
 macum est, multum vero debilius quam ad propositae affe-
 ctionis sufficiat medelam. Cadmia autem moderate habet

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

κατὰ μέγεθος ἀχώρων. ἀδήκτως δὲ ξηραίνει τὸ σπόδιον, ἡ δὲ μάννα καὶ πέττει. τὸ ἔλαιον δὲ, ὡς εἶπον ἄρτι, χαλαστικῆς μὲν ἐστὶ δυνάμεως, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρᾶς γε ταύτης, καὶ διὰ τοῦτο εὐνίαητον γίγνεται κατὰ τὴν μίξιν, ὡς μετὰ μὲν τῶν ἐμπλαστικῶν καὶ ψυκτικῶν, οἷόν ἐστι τὸ ψιμμύθιον, ἐκείνο μᾶλλον ἐγχωρεῖ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ὡς συνάγειν τε καὶ πιλοῦν καὶ σφίγγειν τὴν οὐσίαν ὣν ψαύει σωματίων. ἀναμέμιχται δὲ ταῦτα πάντα κατὰ τὸν Ἀρχιγένειον λόγον, οὔτε ἐπὶ ποίων ἀχώρων οὔτε πότε χρηστέον ἐκάστῳ διορίσαντος αὐτοῦ. χρῆται δὲ καὶ οἶνω κατὰ τὸν λόγον, οὐ προσθεὶς ὁποῖω, καίτοι παμπόλλη διαφορὰ καὶ κατὰ τοὺς οἶνους ἐστὶ· ὁ μὲν γάρ τις αὐστηρὸς, ὁ δὲ στρυφνὸς, ὁ δὲ γλυκὺς, ὁ δὲ δριμύς ὑπάρχει σαφῶς. ἔνιοι δὲ καὶ πλείους ἅμα ποιότητας ἐμφαίνουσιν, ἔχοντές τέ τι καὶ γλυκὺ καὶ στυφον καὶ δριμύ. ὅταν οὖν ἀπλῶς τις γράφῃ δεύειν οἶνω τόδε τι, στοχάζεσθαι χρὴ τὸν ἀναγιγνώσκοντα τίνα σκοπὸν ἢ σύθεσις ἔχει τοῦ φαρμάκου, καὶ πρὸς τοῦτον ἀποβλέποντα

ad mediae magnitudinis achoras. Citra mordacitatem vero reficcat cinerula. Manna autem etiam concoquit. Oleum vero, ut jam dixi, laxantem quidem habet vim, sed eam non adeo fortem, atque ob id per mixtionem facile exuperatur. Itaque ubi fuerit cum obducentibus meatus et refrigerantibus permixtum velut est cerussa, possibile est hoc magis vim suam demonstrare, quae est cogere, obstruere et astringere substantiam corporum quae contingit. Porro haec omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoribus, neque quando eis utendum sit ipso demonstrante. Utitur autem et vino in eodem sermone, neque apponit quale probet. Atqui multiplex circa vinum differentia exiit. Aliud enim austerum, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifeste est, aliqua etiam plures qualitates simul ex se ostendunt, nimirum et dulce quippiam et astringens et acre complectentia. Quando igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiam vino, lectorum conjectare oportet, quem scopum pharmaci compositio

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

τὸν ἐπιτήδειον αἰρεῖσθαι, στύφοντα μὲν ἐφ' ὧν ἀποκρούσασθαι βούλει, δριμύν δὲ ἐφ' ὧν διαφορῆται, καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς ἐκάστου τὴν δύναμιν ἐδηλώσαμεν ἔνθα περὶ διαφορᾶς τῶν οἴνων ἐδιδάσκουμεν. ὅξος δὲ ἐπιτηδειότατόν ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς ἀχῶρας, ὡς ἂν καὶ τέμνον τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ διαφοροῦν, ἀποκρουόμενόν τε τὸ ἐπιρρέον. οὐκ αὐτῷ δὲ δηλονότι μόνῳ καθ' ἑαυτὸ χρήσαιτ' ἂν τις, εἴ γε μὴ κατανίψαι τε καὶ καταπλῦναι βουλόμενος ἀχῶρας, ἀλλὰ δεύων αὐτῷ φάρμακα, μέτρια μὲν ἐφ' ὧν ἄρχεται τε καὶ μικρόν ἐστι τὸ πάθος, ἰσχυρὰ δὲ ἐπὶ τῶν μειζόνων τε καὶ χρονιωτέρων, ἰσχυρότερα δὲ ἐπὶ τῶν χρονιωτάτων τε καὶ δυσιατοτάτων. ἡ διαφορὰ δὲ ἡ κατὰ τὴν ἰσχὺν τῶν φαρμάκων ἄρτι μοι προείρηται. τῶν δὲ εἰρημένων ὑπὸ Ἀρχιγένους φαρμάκων οὐδ' ὅλως ἂν χρησαίμην ἀειζῶν τε καὶ ψιμμυθίῳ· τὸ μὲν γὰρ ἐμψύχει γενναιότερον ἢ προσήκει ψύχεσθαι τοὺς ἀρχομένους ἀχῶρας, τὸ δὲ ψιμμύθιον ὀλίγην μὲν ἔχει τὴν ψύξιν, ἀλλ' ἐστι τῶν ἐμπλα-

habeat, et ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit vinum eligere, astringens quidem ubi repellere velit, acre vero in quibus discutere. Reliquis item utetur, quemadmodum uniuscujusque vim demonstravimus in loco, ubi de vinorum differentiis docuimus. Acetum vero in omni occasione ad achoras aptissimum est, utpote crassos et viscosos humores secans, atque id quod influit discutiens et repellens. Verum ipso non utique per se quispiam utetur, si quidem non proluere aut expurgare achoras velit, sed eo medicamenta diluet, moderata quidem in quibus incipit et adhuc parva est affectio, fortia vero in majoribus et diuturnioribus, fortiora autem adhuc in inveteratis jam et aegerrime curabilibus. Verum differentia medicamentorum juxta robur jam ante a me relata est. Caeterum ex relatis ab Archigene medicamentis in totum non uti exoptem et sempervivo et cerussa; illud enim strenuius refrigerat quam convenit incipientes achoras refrigerari, cerussa vero exiguum quidem habet frigiditatem et ex medicamentis est

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

στικῶν φαρμάκων, ἀντ' αὐτοῦ δὲ χρῆσθαι πάρεστι σποδίῳ τε καὶ πρῳφόλυγι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας.] Ἐγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας πρῶτον μὲν ὡδί πως κατὰ λέξιν· ῥοδίνῳ ἐλαίῳ τὴν κεφαλὴν ἔγχρει. δεύτερον δ' ἐπ' αὐτῷ τεύτλῳ χυλῷ παραπλησίως. καὶ τρίτον ἐπ' αὐτοῖς χελώνης αἵματι χρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον. τέταρτον δὲ δαφνίνῳ ἐλαίῳ χρῆε τὴν κεφαλὴν. καὶ πέμπτον κροκίνῳ μύρῳ χρῆε παραπλησίως. τούτων δὲ τὸ πρῶτον γεγραμμένον ἀσθενέστατόν ἐστιν ἐπὶ παιδίων καὶ γυναικῶν ἀπαλοσάρκων, ἀρχομένῳ τῷ παθήματι χρήσιμον ὄν· καὶ γὰρ πέττει καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποκρούεται, πάντα μέτρίως ποιοῦν. τὸ δὲ δεύτερον, ἐνθα τὸ τοῦ τεύτλου χυλῷ χρῆσθαι συμβουλεύειν δραστηρώτερον μὲν ἐστὶ τοῦ ῥοδίνου, διαφορητικῆς ὑπάρχον δυνάμει, οὐ μὴν πρὸς τοὺς ἰσχυροὺς κατεσκευασμένους ἀχῶρας ἀρμόττειν δυνάμενον. τὸ δὲ τῆς χελώνης αἷμα περίεργόν ἐστι καὶ οὐδ' ἐπεχείρησά ποτε πειραθῆναι αὐτοῦ. τὸ δ'

emplasticis, pro ea autem uti possumus cinerula et pompholyge.

[De iis quae Apollonius in primo de facile parabilibus ad achoras scripsit.] Apollonius in primo de facile parabilibus ad achoras primum quidem sic scripsit. Rosaceo oleo caput illine. Deinde post hoc betae succum similiter illine. Tertium deinceps testudinis sanguinem eodem modo adhibe. Quartum laurino oleo caput illine. Et quintum crocinum unguentum inunge eodem modo. Ex his sane primum imbecillimum est, pueris et mulierculis tenerae carnis in principio affectionis utile existens, concoquit enim et discutit ac repellit, eaque omnia moderate facit. Secundum vero, ubi betae succo uti consuluit, efficacius quidem est rosaceo discufforiam vim habens, non tamen ad fortes ac iam obfirmatos achoras sufficit. At vero testudinis sanguis curiosum et supervacaneum est medicamentum, neque unquam tentavi ejus periculum facere. Quod vero deinceps

Ed. Chart. XIII. [350. 351.]

Ed. Bas. II. (167. 168)

ἐφεξῆς γεγραμμένον τὸ δάφνινον ἰσχυρῶς θερμαίνει καὶ δια-
φορεῖ. κενωμένου δὲ δαίται τοῦ τε σώματος ὅλου καὶ τῆς
κεφαλῆς, ὥς διαφορῆσαι τοὺς ἐργαζομένους τὸν ἀχῶρα γυ-
μούς. τὸ δὲ κρίκινον μύρον ἔχει τι καὶ διαφορητικὸν καὶ στι-
πτικὸν καὶ πεπτικόν. [351] ἰσχυρότερα δὲ τὰ τρία τῆς ῥο-
δίνου φύσει ἔστιν. ἐκ τῶν οὖν ἐπ' ἐκείνῳ λεγομένων καὶ
περὶ τούτων ἔνεστι λογιῆσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐξῆς γέγραπται
κατὰ λέξιν οὕτως. ταύρου οὔρου ἀπόσμα, εἴτ' ἐφεξῆς τόδε,
(168) ποιεῖ καὶ καμήλου οὔρον τούτῳ παραπλήσιον. χρη-
στόν δ' ἂν εἴη τούτοις, φησὶν, ἐφ' ἡμέρας πλείους. ἀλλ'
ἔγωγε φαίην ἂν πρὸς αὐτὸν οὐχ ὅπως ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας,
ἀλλ' οὐδεμιᾷ μόνῃ δύναιτο ἂν ἀνασχέσθαι καθάριος ἄν-
θρωπος ἐπιχειομένου αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς οὔρου οὐδε-
νὸς ζώου τοιούτου, καὶ ταῦτα ἐπὶ παθήματος οὕτω μι-
κροῦ καὶ ῥαδίως ἰαθῆναι δυναμένου. δις γάρ τοι καὶ διὰ
πασῶν ἔστι, τὸ δὴ λεγόμενον τοῦτο, ῥοδίνῳ τε χρῆσθαι, βρα-
χυτάτην ἔχοντι δύναμιν, ὥς πρὸς τὸ προκείμενον σύμπτωμα,
καὶ ταύρου καὶ καμήλου τῷ οὔρῳ, δριμυτάτοις τε καὶ χαλε-
πωτάτοις καὶ ἀηδιστάτοις οὔσιν. ἐφεξῆς δὲ τούτοις γέγρα-

scriptum est, laurinum, fortiter calefacit et discutit, opus-
que habet corporis totius et capitis evacuatione, quo discuti-
at humores achoras facientes. Crocinum deinde unguen-
tum discussorium quiddam habet et astringens et concocto-
rium, atque ea tria fortiora in ipso sunt quam in rosacei
natura; ex eis igitur quae de illo dicta sunt etiam de hoc
ratiocinari licet. Post haec autem ipsius verbis ita scriptum
est. Tauri urinam affrica, deinde sequitur, facit et cameli
urina eodem modo, utendum autem eis, inquit, ad plures
dies. Verum ego utique dixerim ad ipsum non esse quod
ad multos dies, sed ne ad unum quidem purus homo tole-
rare queat ut illius alicujus ejusmodi animalis urina capiti
affundatur, praesertim in affectione adeo parva et quae fa-
cile curari potest. Bis enim per omnia, quod dicitur, distans
est rosaceo videlicet uti, quod penitus exiguum habet ad
propositum symptoma facultatem, et tauri ac cameli urina,
quae acerrimae gravissimaeque et penitus injucundae exi-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Bas. II. (168.)

πται τοιοῦτόν τι φάρμακον αὐτοῖς ὀνόμασι, πιτύρων χοί-
νικος τὸ S''. βρέξας ἐν ὕδατος κοτύλαις δύο, μετὰ δὲ ταῦτα
τρίψας καὶ διηθήσας τὸν χυλὸν ἔψησον μετὰ ὄξους ἡμικο-
τυλίου, μέχρις οὗ γλοιοῦ πάχος λάβῃ, καὶ τούτῳ τὴν κεφα-
λὴν ἀπόσμα, εἴτα κλύζε ὕδατι ἢ τεύτλου ἐναφεψημένου ἢ
τῆλεως ἢ θέρμῳ, χρίσματι δὲ χρῶ ἱρίνου μύρου ὑποστάθμη
τοῦτο τὸ φάρμακον διαφορητικόν ἐστιν ἀδήκτως, ἐκ τῶν
καλουμένων ῥυπτικῶν συγκείμενον. τοιαύτης γάρ ἐστι δυνά-
μεις τό τε πίτυρον καὶ τὸ τεύτλον καὶ οἱ θέρμοι. διαφο-
ρητικόν δὲ μετὰ τοῦ θερμαίνειν μὴ σφοδρῶς ἢ τῆλιν. ἐκ
τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ ἱρίνου μύρου ὑπο-
στάθμη. περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως εἴρηται καὶ πρό-
σθεν, ὡς ἐπιτηδειόν ἐστιν εἰς τὸ τῶν ἀχώρων πάθος. χρη-
σίον οὖν ὡς ἐπιτηδειοτάτῳ καὶ δραστικωτάτῳ φαρμάκῳ.
ἄλλο μετὰ τοῦτο φάρμακον γέγραπται ὑπὸ Ἀπολλωνίου
κατὰ λέξιν οὕτως. σικύου ἀγρίου ῥίζας ἀφεψήσας τῷ χυλῷ
ἀπόσμα. ἐμάθομεν δὲ ὅτι διαφορητικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνά-
μεις ἡ τοῦ σικύου ῥίζα καὶ μετὰ τοῦτο γέγραπται τόδε τὸ

sunt. Deinceps vero tale quoddam medicamentum his ver-
bis scriptum est. Furfurum choenicem medium in aquae
heminis duabus madefacito, posteaque terito ac succum ex-
colato, cumque media aceti hemina ad limi spissitudinem
coquito, et ex eo caput fricato, deinde aqua in qua beta
aut foenumgraecum aut lupini cocti sint abluito. Unguento
autem utitor faece irini. Hoc medicamentum discussorium
est citra mordacitatem, ex repurgantibus atque extergentibus
appellatis compositum. Ejusmodi enim facultatis sunt furfur,
beta et lupini, discutit autem simulque calefacit non vehe-
menter foenumgraecum, ex eo autem genere est et irini
unguenti faex. De aceti vero facultate antea quoque dictum
est quod aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc ut
convenientissimo et efficacissimo medicamento utendum est.
Aliud deinde post hoc medicamentum scriptum est ab Apol-
lonio his verbis. Cucumeris silvestris radices decoquito et
succum affricato. Didicimus autem cucumeris radicem pluri-
mum discutientis facultatis esse. Et postea hoc medicamen-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Bas. II. (168.)

φάρμακον. γῆς κιμωλίας θείου ἑπύρου ἴσον τρίψας μετὰ ὄξους ἐν βαλανείῳ ἀπόσμα καὶ θερμῷ ὕδατι ἐκπλυνε. τούτῳ καὶ καταχρίειν δεῖ τῷ φαρμάκῳ, οὐ μόνον, ὥς εἶπεν, ἐν βαλανείῳ χρῆσθαι, πάσας γὰρ ἔχει τὰς δυνάμεις ὧν δέεται τὸ πάθος, τοῦ μὲν ὄξους ἔχοντος αὐτὰς ὥς καὶ πρόσθεν εἴρηται, μόνου δὲ τοῦ θείου περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐκθερμαίνειν τε καὶ διαφορεῖν δυναμένου, διὸ καλῶς αὐτῷ τὴν κιμωλίαν ἔμιξεν, εἰς συμμετρίαν κράσεως ἄγων τὸ ἐξ ἀμφοῖν συγκείμενον. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο φάρμακον, ἔνθα φησὶ, μάλαχην ξηράνας καὶ κόψας εἰς οὖρον κατάπασσον καὶ ἀπόσμα, μέμφομαι καθόσον ἐμεμψάμην καὶ πρόσθεν τὴν τοῦ οὖρου χρῆσιν, εἰ καὶ τὴν γε δύναμιν αὐτοῦ καὶ γὰρ φαίην ἂν ἀρμόττειν τῷ πάθει. τὸ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένον, ἐν ᾧ φησιν, συκῆς φύλλα ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ἔξαιθριάσας τὸ ὕδωρ καὶ τρύγα ὀπτὴν ἐμβαλὼν εἰς αὐτὸ ἀπόσμα, μετὰ δὲ ταῦτα ἐκλυζε ῥύμμασι τὴν τρίχα, δριμὺ ποιεῖ τὸ ῥύμμα, μέχρι μὲν τῆς ἐν βαλανείῳ κρίσεως οὐ δυνάμενον ἐρεθίσαι σφοδρῶς τὸν ἀχῶρα, καὶ μάλιστα ἂν κατακλύζῃ τις ἐφεξῆς ὥς ἐκ-

tum scriptum est. Terrae cimoliae, sulphuris vivi par pondus cum aceto terito et in balneo affricato calidaque abluito. Hoc illinire etiam convenit medicamentum non solum, ut dixit in balneo adhibere, omnes enim habet facultates, quibus affectio indiget, aceto quidem ipsas habente, velut antea est dictum. Solum vero sulfur ulterius quam convenit calefacere et discutere potest; quapropter cimoliam ei admiscuit, quae compositionem ex utroque ad moderatam temperiem reducit. Caeterum quod sequitur medicamentum, ubi inquit malvam exiccatam et tusam in urinam inspergito ac affricato, reprehendo in quantum etiam superius urinae usum detestatus sum, etiam si facultatem ejus affectioni convenire non negaverim. At quod deinceps scriptum est, in quo ait, fici folia in aqua coquito et aquam insolato, injectaque in ipsam faece usta affricato, post haec vero repurgantibus pilos eluito, acre valde hoc exterforium medicamentum est, quod si in balneo tantum adhibeatur, non vehementer valet achoras irritare, praesertim si quis.

Ed. Chart. XIII. [351. 352.]

Ed. Bas. II. (168.)

λευσε, τουτέστιν ὕδατι γλυκεῖ κατασλήσει τὴν κεφαλὴν, ἐπι-
χρίστω δὲ χρῆσθαι τοιούτῳ φαρμάκῳ σφαλερόν. ἔστι γὰρ
ἱκανῶς δριμὺ φάρμακον ἢ κεκαυμένη τρυῖς, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ
περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. τὸ δ' ἐφεξῆς
φάρμακον ἀσφαλῇ τε τὴν χρῆσιν ἔχει καὶ χρῶτο ἂν τις αὐτῷ
θαρόων ἐκ λιθαργύρου καὶ δαφνίνου συγκειμένῳ. θαυμάζω
δὲ πως, ὡς ὅμοιον τῷ δαφνίνῳ μίγνυσι τὸ ἔλαιον ὡδί πως
γράφων. [352] λιθαργύρῳ λείῳ μετ' ἐλαίου λευκοῦ ἢ δα-
φνίνου προλούσας θερμῷ περίχρει. πάμπολυ γὰρ ἀπολείπε-
ται τῆς τοῦ δαφνίνου δυνάμεως τὸ κοινὸν τοῦτο ἔλαιον, ὃ
κέκληκε λευκόν, ἀντιδιορίζων αὐτὸ τοῦ δαφνίνου. καὶ τὸ μετ'
αὐτὸ δὲ γεγραμμένον ὁμοίαν ἔχει τὴν ἀτοπίαν· ἀντὶ μὲν
γὰρ τῆς λιθαργύρου ψιμνυθίῳ χρῆται, δεύει δ' αὐτὸ μυρ-
σίῳ ἢ δαφνίνῳ, παμπόλλην ἔχουσι διαφορὰν φαρμάκοις.
τὸ μὲν γὰρ ἀποκρουστικόν ἐστι, τὸ δὲ ἱκανῶς θερμαίνει καὶ
διαφορεῖ. καὶ χρεῖα δηλονότι τοῦ μὲν ἀποκρουστικοῦ καταρ-
χὰς ἐστι, τοῦ δὲ διαφορητικοῦ στηριχθέντος ἤδη τοῦ τὸν

ut ipse deinceps jubet proluat, hoc est ex aqua dulci caput
persuñdat. Ad illitum vero ejusmodi medicamento uti pe-
riculosum est, est enim plurimum acre medicamentum faex
usta, quemadmodum in libris de simplicium medicamento-
rum facultate demonstratum est. Quod vero sequitur me-
dicamentum securum usum habet, eoque confidenter quis
utetur ex spuma argenti laurinoque composito. Miror au-
tem quomodo ut laurino simile, oleum simplex admiscet,
sic quodammodo scribens. Argenti spumam cum oleo albo
aut laurino tritam, ubi calida praelaveris, circumlinito,
longe enim deficit a laurini facultate oleum commune,
quod album appellavit e regione ipsam a laurino distin-
guens. Quin et quod post hoc scriptum est consimilem ha-
bet absurditatem. Pro spuma enim argenti cerussa utitur,
diluit autem ipsam myrteo aut laurino, quum multam
omnino differentiam haec medicamenta habeant, alterum
enim repulforium est, alterum vero plurimum calescit et
discutit. Ususque eorum est, repulforii quidem in principio,
discussorii vero ubi humor, qui achoras generat, jam est

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (168.)

ἄχῳρα γεννῶντος χυμοῦ. καὶ τὰ τοῦ κυνοσβάτου δὲ φύλλα, ὧν ἐφεξῆς μέννηται κόπτειν καὶ χυλίζειν. κελύων, εἴτα ἐλαίῳ μιγνύειν, ἀσθενές ἐστι φάρμακον. ἀρχομένῳ δὲ τῷ πάθει μόνον ἐπιτήδειον, ὡς ἂν τοῦ κυνοσβάτου στύφοντος. τοιοῦτον δ' ἐστὶ φάρμακον καὶ ἡ μολύβδαινα μετὰ ψιμμυθίου φυραθειῖσα οἴνω, μέχρι συστάσεως ὡς κατάχριστον γίγνεσθαι φάρμακον. ἐναντίας δὲ τοῖς εἰρημένοις δυνάμειός ἐστιν, ὧν ὁμοτίμως μέννηται, μηδένα προσθεῖς διορισμόν, τό τε διὰ τοῦ καρδάμου καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης. γράφει δὲ περὶ μὲν τοῦ προτέρου κατὰ λέξιν οὕτως. καρδάμου καὶ ἄλός ἴσον στέατι χηνεῖῳ μίξας καὶ λεάνας χρῶ. περὶ δὲ τοῦ δευτέρου κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. σκίλλαν εἰς κάμινον ἐγκρύψας, ὥσπερ κολοκύνθην, ὅταν μαλακὴ γένηται, ἐξίπωσον, εἴτα μίξας τῷ χυλῷ ἔλαιον μὴ πολὺ χρῖε. εὐδηλον δ' ὅτι πολὺ τούτου σφοδρότερόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ καρδάμου σκευαζόμενον. ὁ δὲ ἐφεξῆς γράφει τῶν παρηγορικωτέρων ἐστὶ φαρμάκων, εἰ μὲν ὁδύνη τις εἴη σφοδρὰ περὶ τὸν ἄχῳρα, μέχρι τοῦ παρηγορῆσαι προσηκόντως παραλαμβανόμενον. εἰ δὲ διαφορῆσαι

firmatus. Amplius autem deinceps, quum rubi canini folia contundere et exuccare jubet, deindeque oleo miscere, imbecille est medicamentum et incipienti affectioni solummodo aptum, utpote quum rubus caninus astringat. Tale medicamentum est etiam plumbago cum cerussa vino subacta, usquequo ad compagem quae illini queat redigantur. Porro contrariae praedictis facultatis sunt, quorum aequaliter nulla distinctione apposita meminit, id videlicet quod ex nasturtio et quod ex scilla constat: de priore quidem haec verba tradens, Nasturtii et salis parem modum adipi anserino admisceto, terito ac utitor: de altero vero sic scribens, Scillam in fornace velut cucurbitam cinere obruito, quumque mollis fiet, exprimito, deinde ad succum oleo non multo admixto illinito. Manifestum vero est, multo vehementius esse quam hoc quod ex nasturtio apparatus. Quod vero deinceps tradit, ex mitigatoriorum medicamentorum genere est, quod ubi dolor quispiam vehemens circa achoras existit, donec eum leniat, convenienter adhibetur, si vero

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (168.)

σκληρόν καὶ κεχροτισμένον ἀχῶρα βουλόμεθα, παντάπασιν
ἀσθενές. ἔγραψε δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί πως περὶ αὐτοῦ. κο-
τύλην ἐλαίου χαριεστάτου ἐγγέας εἰς μολυβδίνην θυίαν καὶ
δοίδυκα λαβῶν μολύβδινον τρίβε μέχρις οὗ παχὺ ποιήσεις
καὶ ὑπομελαῖνον, εἶτα χωρὶς τρίψας λιθαργύρου λίτραν μίαν
καὶ ψιμνυθίου τὸ ἴσον μίξον εἰς τὸ ἐλατον, μετὰ δὲ ταῦτα
τὴν κεφαλὴν ἐκκλύσας καὶ ξηράνας ἐγχρῖσον τὸ φάρμακον
οὐ δι' ἐλαίου ψιλῶς, ἀλλὰ ποτὲ μὲν διὰ ῥοδίνου, ποτὲ δὲ
διὰ μυρσίνου κατασκευάσας, ἐπὶ τε τῶν ἐν ἔδρᾳ στολίδων
καὶ ῥήξεων καὶ τῶν ἐλκῶν τῶν ὀδυνωμένων ἕξεις ἄριστον,
ὅσα τ' ἄλλα παροξύνονται, τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων προσ-
φερομένων. ἄκρως γὰρ ταῦτα παρηγορεῖ, καὶ φαγεδαρινικὰ
καὶ καρκινώδη καὶ ὅπως οὖν ἔχοντά τι κακότητες ὑπάρχει.
οὐκ οὖν ἐχεῖν αὐτοῦ τὴν σκευασίαν γεγραφέναι νῦν, ἀλλ'
ὥς ἐγὼ πρόσθεν εἶπον, αὐτάρκες ἦν φάναι παρηγορεῖσθαι
τοὺς ὀδυνώδεις ἀχῶρας τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις. κοινὸν
γὰρ τοῦτο ἐπὶ πάντων ἐστὶ τῶν ὀδυνωμένων, ἰδίως δὲ ποι-

duros et inveteratos achoras discutere velimus, omnino im-
becille est. Scripsit autem in hunc modum de eo Apollo-
nius. Olei quam optimi heminam in pilam plumbeam in-
fundito et plumbeo pisillo terito, donec crassum et sub-
nigrum reddatur, deinde seorsum spumae argenti lib. unam
et cerussae tantundem terito, oleoque admisceto. Postea vero
eloto et ficcato capite, medicamentum illinito. Neque vero
ex simplici tantum oleo, sed quandoque rosaceo, quando-
que myrteo apparabis et ad rugas ani intumescentes rimas-
que ac fissuras sedis, ad ulceraque dolentia omniaque alia,
quae ex fortiorum medicamentorum usu exacerbata sunt,
optimum medicamentum habebis. Egrege enim ea lenit,
etiam si serpendo exedentia, aut etiam cancroso aut quo-
modocunque maligna existant. Nequaquam igitur ejus com-
positionem nunc scribere oportuit, sed quemadmodum ego
antea dixi, sufficiebat illud dicere, quod dolorifici achores
ejusmodi medicamentis mitigantur, commune enim hoc est
in omnibus dolore affectis, proprie autem faciens ad acho-

Ed. Chart. XIII. [352. 353.]

Ed. Bas. II. (168. 169.)

οὖν ἐπὶ τῶν ἀχώρων. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς φάρμακον τοιοῦτον.
 4 λιθαργύρου ᾤ. πηγάνου τῶν ἀπαλῶν φύλλων ᾤ ε'.
 ἐλαίου δραχμὰς η'. ὄξους κοτύλης τέταρτον, τρίψας ἐν τῷ
 αὐτῷ τὴν κεφαλὴν κατάχρει. τοῦτο τὸ φάρμακον ἱκανὴν
 ἡμῖν δέδωκε πείραν. παραπλήσιον δὲ αὐτῷ τὴν δύναμιν
 ἔστι καὶ τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτοῦ ἐφεξῆς κατὰ τήνδε τὴν
 συμμετρίαν. 4 ψιμνυθίου δραχμὰς στ'. λιθαργύρου δρα-
 χμὰς δ'. κηροῦ τὸ ἴσον, θείου δραχμὰς στ'. ἐλαίου ῥοδίνου
 ἢ μυρσίνου τὸ ἱκανόν, ὥστε κηρωτὴν ὑγροτέραν ποιῆσαι.
 τὰ ξηρὰ τῇ κηρωτῇ μίξον καὶ τὴν κεφαλὴν ἔγχρει. τοῦτο
 δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐξανθήματα σφόδρα χρή-
 σιμόν ἐστιν, ὥστε ἀληθῶς καὶ τοῦτο γέγραπται τῷ Ἀπολ-
 λωνίῳ. [353] καὶ τὸ μετ' αὐτὸ δὲ διαφορητικὸν ἱκανῶς ἐστιν,
 ὡς ἂν ἀφρόν ἔχων τοῦ (169) νίτρου πολλόν, ὡς εἴ γε μὴ τῷ
 πλήθει τοῦ ἐλαίου ἐκεκόλαστο, δριμύτερον ἂν ἦν ἢ προσή-
 κει. βούλεται γὰρ ἐνὶ μέρει τῆς λιθαργύρου πενταπλάσιον
 ἀφροῦ νίτρου μιχθῆναι καὶ τούτοις τριβομένοις παραχεῖσθαι
 κατ' ὀλίγον ἔλαιον, ἄχρι συστάσεως εἰς ἔγχρυσιν ἐπιτήδειον.

ras. Deinceps autem tale medicamentum scripsit. 4 Spu-
 mae argenti 3 octo, foliorum rutae tenerorum 3 v, olei 3
 octo, aceti heminae quartam partem, simul trita capiti
 illinito. Hoc sane medicamentum multo usu habemus ex-
 ploratum. Propinquum autem ipsi facultate est id, quod
 consequenter ab eo est conscriptum juxta hanc commen-
 surationem. 4 Cerussae 3 vj, spumae argenti 3 iiij, cerae
 tantundem, sulphuris 3 vj, olei rosacei aut myrtei, quod
 latis est, ut ceratum liquidum fiat, arida cum cerato com-
 mittito, caputque inde illinito. Hoc autem et ad omnes in
 toto corpore eruptiones vehementer commodum est, ut rite
 sit ab Apollonio conscriptum. Quin et quod postea sequi-
 tur plurimum discussorium est, ut quod spumam nitri ha-
 beat multam, adeo ut, nisi olei multitudine castigetur, acrius
 sit quam convenit. Jubet autem ad unam spumae argenti
 partem quintuplum spumae nitri admisceri, hisque dum
 teruntur paulatim oleum affundi, donec ad consistentiam
 illitioni aptam redigantur.

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Bas. II. (169.)

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς ἀχώρας.] Ἐν μὲν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι τὰς καθόλου δυνάμεις τῶν ὠφελούντων ἕκαστον πάθος ἐπὶ ὀλίγων ἐμνημόνευσα παραδειγμάτων ἀφωρισμένης ὕλης, ἀναβαλλόμενος ἐνταῦθα τὸ πλῆθος ἀπάντων αὐτῶν διελθεῖν. ἐν δὲ τῷ νῦν ἐνεστῶτι λόγῳ πάντα μὲν ὅσα πᾶσι γέγραπται φάρμακα μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. ὅσα δὲ τοῖς ἐνδόξοις περὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν ἄμεινον ἐφάνη σοι πάντ' ἐπελθεῖν, ἵνα καὶ τὰ πλησίον ἀλλήλων πάντῃ μὲν δοκοῦντα εἶναι τὰ αὐτὰ, βραχὺ δὲ τι παραλλάττοντα κατὰ τὴν συσταθμίαν ἢ τὴν σκευασίαν ἰστορήσαντες οἱ τοῖσδε τοῖς γράμμασι ὁμιλοῦντες ἐκείνα μάλιστα σκευάζωσιν ὧν τῆς ὕλης εὐποροῦσιν. ἐνίοτε γὰρ ἢ οὐδ' ὅλως εὐρίσκομέν τινα τῶν μιγνυμένων ἢ τοιαῦτα εὐρίσκομεν, ὥς μὴ θαρρύνειν ἐμβαλεῖν αὐτά. τούτου δὲ χρὴ μάλιστα πεφροντικέναι κατὰ πάσας τὰς σκευασίας τῶν φαρμάκων, ὥς ἀκμαῖα καὶ δόκιμα πάντα εἶναι τὰ μιγνύμενα. διὰ τοῦτο οὖν ἤδη καὶ τῶν Κρίτωνος μνη-

[*De iis quae Crito ad achoras medicamentis scripsit.*] In methodo de curandis morbis universales facultates medicamentorum ad singulos morbos recensui, verum paucorum definitae materiae exemplorum mentionem feci, rejecta illic multitudinis ipsorum commemoratione. At vero in praesenti, quam nunc in manibus habemus tractatione omnia quidem, quae omnes medicamenta scripserunt, longum fuerit recensere. Quae vero a probatis medicis per experientiam tradita sunt, ea omnia visum est mihi conducibilius enumerare, quo etiam inter se propinqua et quae omnino eadem apparent, paululum vero juxta quantitatem aut praeparationem evariant ij, qui in his scriptis versantur, cognoscant, eaque maxime praepararent quorum materiae in promptu habentur. Contingit enim aliquando ut aut in totum ea, quae in compositionem miscentur non reperiamus, aut talia reperiamus, ut ipsa injicere non audeamus. Caeterum ejus maxime in componendis pharmacis cura habenda est, ut bona intergraque et in vigore sint omnia quae admiscentur. Ob id igitur etiam jam omnium, quae Crito

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Bas. II. (169.)

μονεύσω πάντων, ἐπιμελέστερόν μοι δοκοῦντος πεπραγματεῦσθαι τὴν τῶν ἀχῶρων θεραπείαν. εἰς πέντε γοῦν ἔτεμε λόγους τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν, ὧν τοῦ πρώτου καὶ γὰρ μνημονεύσω.

Ὁ ΠΡΩΤΟΣ λόγος τοῦ Κρίτωνος ἐπὶ τῇ τῶν ἀχῶρων θεραπείᾳ. γράφει τοίνυν αὐτοῖς ὀνόμασιν ὁ Κρίτων οὕτως. πρὸς τοὺς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς συμβαίνοντας ἀχῶρας. γίνονται δὲ οὗτοι τὰ πολλὰ πιτυριάσεως προηγησαμένης καὶ σχεδὸν ψωριάσεως, ἐς τὴν ἀρχὴν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. πρὸς ἀχῶρας προσφάτους. κόλλη τεκτονικῇ σὺν ὕδατι ἐψηθείσῃ κατάχρει. ἄλλο. μήκωνος ἀγρίας καὶ ὑοσκύμου φύλλα μετ' ἐλαίου κατάπλασσε. ἄλλο. συκῆς ἀκρέμονας ἢ τῶν φύλλων τὰ ὅπαλὰ τρίψας μεθ' ὕδατος κατάπλαττε, χρονίων δὲ ὄντων τρίβε μετ' ὄξους. ἄλλο. καριῶν πικρῶν τὰ ἐντὸς εἰς ὕδωρ χλιαρὸν ἐμβαλὼν καὶ ἐκλεπίσας τρίβε μετ' ὕδατος, καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος ἐπιτίθει προξυρήσας. ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονισμένων ἄνιε μετ' ὄξους. ἄλλο. σκυρίας σιδήρου καὶ ῥόδων τὸ ἴσον τρίψας μετ' οἴνου ἐπιτίθει. ἐνιοὶ δὲ τρίψαντες ἀναλαμβάνουσι κηρωτῇ σκευασθείσῃ διὰ ῥοδίνον.

tradidit mentionem faciam, nam is sane diligentius achorum curam tractasse mihi videtur. In quinque itaque sermones doctrinam de ipsis distinxit, quorum primum et ipse recensebo.

PRIMVS Critonis sermo de achorum curatione. Scribit itaque Crito haec verba: Ad achoras in capite contingentes, qui plerumque furfuribus praecedentibus sunt et ferme etiam scabie, in principio subscriptis compositionibus utemur. *Ad achoras recentes.* Gluten fabrile aqua coctum obline. *Aliud.* Papaveris silvestris et hyoscyami folia cum oleo emplastri more appone. *Aliud.* Fici sylvestris virgulta aut folia tenera trita cum aqua imponito. In inveteratis vero cum aceto terito. *Aliud.* Nucum amararum nucleos in aquam tepidam injectos et decorticatos cum aqua terito et cerati crassitudine praerasis imponito. In inveteratis cum aceto diluito. *Aliud.* Recrementi ferri et rosarum par pondus cum vino terito et imponito. Quidam vero trita cerato rosaceo excepta adhibent.

Ed. Chart. XIII. [353. 354.]

Ed. Bas. II. (169)

ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ λόγον ἐπὶ τῷ τῶν ἀχώρων πά-
 θει κατὰ τήνδε τὴν λέξιν ἔγραψε. περιτεινομένης δὲ τῆς ἐπι-
 φανείας καὶ διὰ τοῦτο παρενοχλούσης χρηστέον ταῖς ὑπο-
 γεγραμμέναις σκευασίαις. λιπαρὰ πρὸς ἀχώρας, ψύδρακας,
 ἐκζέσματα, παρατρίμματα. ἔστι δὲ καὶ ἐδρικὴ ἀγαθή. 24 λι-
 θαργύρου < ν'. πηγάνου τῶν ἀπαλῶν φύλλων < κέ'. ὅξει
 διαλύσας καὶ ῥοδίνῳ ἀναλαβὼν ἢ μυρσίῳ ἐπίχρει πτερῶ.
 ἄλλη. 24 λιθαργύρου < σ'. ψιμνυθίου < ρν'. πηγάνου
 < ρ'. σταφίδος ἀγρίας < κέ'. ὅξους ξς γ'. μυρσίνου λί-
 τρας γ'. τριῖβε κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν καὶ συντί-
 θει, καθάπερ προείρηται. ἄλλη. 24 ψιμνυθίου < ρν'. λι-
 θαργύρου < ρ'. πηγάνου < ρ'. μυρσίνου ξς γ'. τριῖβε,
 κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν. ἄλλη. 24 ψιμνυθίου κε-
 καυμένου < ρ'. πηγάνου < ρ'. μάννης λιβάνου ἴσα, πίτυος
 φλοιοῦ < ν'. ἐλαίου μυρσίνου ξς β'. ὅξους τὸ ἴσον, συν-
 τίθει ὁμοίως. [354] ἄλλη. 24 σκωρίας μολύβδου < ρ'. ἐλί-
 κων ἀμπέλου < ρ'. λιβάνου < ρ'. σμύρνης καὶ ἀφρονίτρου
 τὸ ἴσον, ὅξους καὶ μυρσίνου ὅσον ἔφαρκει.

SECUNDVM sermonem ad achorum affectionem his
 verbis conscripsit. Circumtenfa autem cute et ob id mole-
 liam inferente, subjectis compositionibus utendum est. *Pin-*
guis compositio ad achoras, psydrucas, papulas fervidas,
intertrigines; est commoda quoque vitiiis sedis. 24 Spumae
 argenti 3 l. foliorum rutae tenerorum 3 xxv, aceto diluito,
 et rosaceo aut myrteo excepta, cum penna illinito. *Alia.*
 24 Spumae argenti 3 cc. cerussae 3 cl. rutae 3 c. staphi-
 dis silvestris 3 xxv, aceti sextarios iij, myrtei libras tres,
 particulatim singula terito et affuso liquore, ut dictum est,
 composito. *Alia.* 24 Cerussae 3 cl. spumae argenti 3 c.
 rutae 3 c. myrtei sextarios tres, particulatim tritis aquam
 affundito. *Alia.* 24 Cerussae ustae 3, centum, rutae 3 o.
 mannae, thuris tantundem, corticis pinus 3 l. olei myrtei
 sextarios ij, aceti tantundem, similiter composito. *Aliud*
 24 Recrementi plumbi 3 c. pampinorum vitis 3 c. thuris
 3 c. myrrhae et spumae nitri tantundem, aceti et myrtei
 quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΕΝ ΔΕ ΤΩΙ ΤΡΙΤΩΙ τοιαῦτά φησιν. χρονιζούσης δὲ τῆς διαθέσεως χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, εἰθ' ἐξῆς γράφει. Δαμοκράτειος πρὸς ἀχώρας καθύγρους καὶ χρονίους. 4 λαδάνου < η'. ψιμμουθίου τὸ ἴσον, θείου ἀπύρου < δ. οἶνω καὶ μυρσίνω ἐλαίῳ χρῶ. ἄλλη. 4 λιθοργύρου < η'. ἐλίκων ἀμπέλου < η'. ὑποκυστίδος χυλοῦ < δ. ἀφρονίτρου < β'. κηκίδων < γ'. ἢ β'. ὅξει καὶ μυρσίνω χρῶ. ἄλλη. 4 σιδίων καὶ κηκίδων ἀκακίας κιβρώς, οἶνω τὰ σίδια καὶ τὰς κηκίδας ἐμβρεξας ἔψε, τὴν δ' ἀκακίαν οἶνω διαλύσας ἐπίβαλλε τοῖς λοιποῖς λειωθεῖσιν ἐπιμελῶς, καὶ ὅτε εὖ ἔχη, ἀναλάμβανε μυρσίνω. ἄλλη. 4 λιθοργύρου, ψιμμουθίου, ὑοσκυάμου, μίσυος, κωνείου ἀκρεμόνων ἴσον κεκαυμένου λιβάνου, ἀκρεμόνων ἐλαίας ἴσον ἀναλάμβανε ὅξει καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ καὶ χρῶ. ἄλλη σφόδρα καλή. 4 ψιμμουθίου κεκαυμένου < η'. λιθοργύρου < η'. χαλκάνθου < δ. ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ. θείου ἀπύρου < β'. ὀπίου < β. σμύρνης < β'. ὅξει καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ.

IN TERTIO autem haec tradit. At ubi affectio inveterata fuerit, subscriptis compositionibus utendum est. Et deinceps ita scribit. *Damocratica compositio ad achoras humidos et inveteratos.* 4 Ladani 3 octo, cerussae tantundem, sulfuris vivi 3 quatuor, vino et myrteo oleo subactis utitor. *Alia.* 4 Spumae argenti 3 octo, pampinorum vitis 3 octo, succi hypocystidis 3 quatuor, spumae nitri 3 ij, gallarum 3 tres aut ij, ex aceto et myrteo adhibe. *Alia.* 4 Malicorii, gallarum, acaciae fulvae tantundem, malicorium et gallas vino macerata coquito, acaciam vero vino dilutam reliquis probe tritis adjicito, cumque recte omnia comparata fuerint, myrteo excipito. *Alia.* 4 Spumae argenti, cerussae, hyoscyami, mīsyos usti, ramulorum cicutae aequales portiones, thuris usti, ramulorum oleae tantundem, aceto et oleo lentiscino exceptis utere. *Alia valde commoda.* 4 Cerussae ustae 3 octo, spumae argenti 3 octo, atramenti sutorii 3 quatuor, rhois rubri 3 quatuor, sulfuris vivi 3 ij, opii 3 ij, myrrhae 3 ij, aceto et lentiscino oleo excipe.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΤΟΝ ΔΕ ΤΕΤΑΡΤΟΝ λόγον ἐπὶ τῇ τῶν ἀχῶρων
 θεραπείᾳ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. ἐπεὶ δὲ τῶν ἀναγε-
 γραμμένων πρὸς ἀχῶρας τὰ πολλὰ ξηραίνει τε καὶ μᾶλλον
 ὀδύνην ἐπιφέρει, ἅτε δὴ περιτεινομένης τῆς ἐπιφανείας, χρη-
 στίον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, δι' ὧν ἔνεστι χωρὶς
 ὀδύνης κατορθοῦν. λευκὴ ἀνίκητος ποιοῦσα πρὸς ἀχῶρας
 καθύγρους καὶ δυσπαλλάκτους, ποιεῖ καὶ πρὸς ἐκζέσματα
 καὶ παρατρίμματα. 4 λιθαργύρου < ρ'. κηροῦ < ρ'. οἱ
 δὲ πεντήκοντα. ψιμνυθίου < ρ'. λιβάνου < κέ'. στυπτη-
 ρίας σχιστῆς < ιστ'. τερμινθίνης < κέ'. πεπέρεως λευκοῦ
 < γ'. ἐλαίου ξς α'. τὰ ξηρὰ κόπτει, ἔλαιον δὲ καὶ λιθάρ-
 γυρον καὶ ψιμνύθιον εἰς καινὴν χύτραν ἐπ' ἀνθράκων ἔψε.
 ὅταν δὲ μεταβάλλῃ, ἐπίβαλε κηρὸν καὶ ῥητίνην καὶ κίνει
 ἄχρις ἀμολύντου, εἴτα ἐπάρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ ποσῶς
 ἑάσας ψυγῆναι ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ καὶ εἰς θυίαν μετεράσας
 καὶ μαλάξας ἐπιμελῶς χρῶ ἐμπλάσσωσιν εἰς ὀθόνιον καὶ λύων
 διὰ τρίτης. μᾶλλον δὲ ὠφελεῖ τὸ φάρμακον μινγνύμενον τῇ

QUARTVM vero sermonem de achoribus curandis hac
 verborum serie conscripsit. Quando vero ex his, quae ad
 achoras scripta sunt, pleraque resiccant magisque dolorem
 inferunt, utpote cute in ipsis affectis circumtenfa, subscri-
 ptis compositionibus utendum est, per quas citra dolorem
 emendare licet. *Leuce emplastrum album inexuperabile,*
faciens ad humidos achoras et qui aegre tolli possunt,
facit et ad papulas fervidas et intertrigines. 4 Spumae
 argenti 3 c. cerae 3 c. alii quinquaginta habent, cerussae
 3 c, thuris 3 xxv, aluminis scissi 3 xvj, terebinthinae 3 xxv,
 piperis albi 3 tres, olei sextarium unum, arida tundito.
 Oleum vero et argenti spumam ac cerussam in ollam no-
 vam conjecta ad prunas coquito, atque ubi mutationem
 acceperint, ceram et resinam addito, donec non inquinet
 amplius manus agitato, deinde ab igne ablatis et quodam-
 modo refrigeratis, arida adjicito et in pilam translata dili-
 genter emollito. Utitor autem in linteolum impactis, solvi-
 toque tertia die. Magis autem contulerit medicamentum

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

λεγομένη Πασίωνος μηλίνη, ὥστε δύο μὲν εἶναι μέρη τῆς ἀνικήτου, ἐν δὲ τῆς εἰρημένης Πασίωνος μηλίνης. ἄλλο. 4 ψιμνυθίου ᾠ. ρκ'. λιθαργύρου ᾠ. π'. κηροῦ ᾠ. κδ'. τερμινθίνης ᾠ. ιβ'. μάννης ᾠ. ιστ'. στυπτηρίας σχιστῆς ᾠ. η'. ἐλαίου κοτύλας β'. συντίθει καθὼς προεῖρηται. μηλίνη Δευκίου ἀναξηραντική παντὸς ρεύματος, ποιοῦσα πρὸς ἀχῶρας χρονίους καὶ καθύγρους. 4 κηροῦ δραχμὰς η'. σανδαράκης δραχμὰς δ'. στέατος μοσχείου δραχμὰς δ', τερμινθίνης δραχμὰς β'. λιβάνου ᾠ. α'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, στυπτηρίας σχιστῆς κεκαυμένης ᾠ. α'. πίτυος φλοιοῦ δραχμὴν μίαν, ἐλαίου μυρσίνου τὸ ἄρκοῦν. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν. ἄλλη μηλίνη Ὑγιεινοῦ ἀναξηραντική παντὸς ρεύματος. 4 λιθαργύρου λίτραν μίαν, ψιμνυθίου λίτραν μίαν. ἄλως ὀρυκτοῦ Α' α'. στυπτηρίας σχιστῆς λίτρας S'. χαλκάνθους γο στ'. ἐλαίου ξε β'. ὄξους ξε α'. ἔψε ἐλαιον, ἄλας, ψιμνυθιον, λιθάργυρον, μέχρις ἀμολύντου. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας, σήσας, ὄξει διαλύσας, ἐπίβαλε ψυχομένῳ τῷ φαρμάκῳ κατὰ μικρὸν ἐπιθράινων καὶ κινῶν συνεχῶς, εἰτα εἰς θυίαν μετε-

hoc, si cum melino emplastro Pasionis fuerit permixtum, ita ut *emplastri leuces* inexuperabilis partes duae, melini autem Pasionis una pars committantur. *Alia.* 4 Cerussae 3 cx, spumae argenti 3 lxxx, cerae 3 xxiiij, terebinthinae 3 xij, mannae 3 xvj, aluminis scissilis 3 viij, olei heminas ij, committe ut dictum est. *Melinum Leuci emplastrum, quod omnem fluxum resiocat faciens ad achoras inveteratos et humectos.* 4 Cerae 3 octo, sandarachae 3 iiij, adipis vitulini 3 iiij, terebinthinae 3 ij, thuris 3 j, myrrhae 3 j, aluminis scissi usti 3 j, corticis pinus 3 j, olei myrtei, quod satis est, liquefacta cum aridis committito. *Aliud melinum Hygieni, resiocans omnem fluxum.* Spumae argenti libram j, cerussae lib. j, salis fossilis lib. j, aluminis scissi librae dimidium, atramenti sutorii sexuncem, olei sextarios ij, aceti sextarium j. Olenm, salem, cerussam, spumam argenti, donec non inquinent manus coquito, arida vero tusa, cribrata, acetoque diluta ad refrigeratum medicamentum addito paulatim adstillando ac assidue agitando,

Ed. Chart. XIII. [354. 355.]

Ed. Bas. II. (169. 170.)

ράσας καὶ μαλάξας ἐπιμελῶς, ἀνε(170)λόμενος χρῶ. ἡ τοῦ
Θηβαίου πρὸς ἀχῶρας καθύγρους. 4 λιθαργύρου < μῆ.
ψιμνθίου < κδ'. [355] φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς ιβ'. κη-
κίδος ὀμφακίτιδος < ιβ'. κηροῦ δραχμὰς ἡ'. ῥητίνης τερ-
μινθίνης δραχμὰς ιστ'. ελαίου ποτύλην α'. S'. συντίθει καθὰ
προεῖρηται.

Ἀρχεται δὲ τοῦ πέμπτου λόγου περὶ τῶν ἀχῶρων ὁ
Κρίτων οὕτως. παρακμαζούσης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ παν-
τελῶς οὐλῆς γενομένης εἰς μετάθεσιν τῆς ὅλης διαθέσεως
χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. εἰθ' ἐξῆς γράφει
σμήγματα πλείω κατὰ τήνδε τὴν σύνθεσιν ἕκαστον. σμήγμα
πρὸς ἀχῶρας, πιτυριάσεις, τραχύτητας, ψωριάσεις. 4 γῆς κι-
κωλίας λίτραν μίαν, νίτρου ἐρυθροῦ λίτραν α'. μυρροβαλάνου
πιέσματος γο στ'. οἱ δὲ Λ'. S'. σμύρνης δραχμὰς ἡ'. πε-
πέρως λευκοῦ δραχμὰς ἡ'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς δ'.
κασίας δραχμὰς δ'. κόστου δραχμὰς δ'. κόψας σήσας ἀπόθου.
ἡ χρῆσις ἐν βαλανείῳ. ἄλλο. 4 νίτρου ἐρυθροῦ λίτρας δ'.
κιμωλίας γῆς τὸ ἴσον, μυρροβαλάνου πιέσματος λίτρας β'.

deinde in pilam translata, ac probe emollita tollito
ae utitor. *Thebaei emplastrum ad achoras humidos.* 4
Spumae argenti 3 xlviij, cerussae 3 xxiiij, corticis thu-
ris 3 xij, gallae omphacitidis 3 xij, cerae 3 octo, resinae
terebinthinae 3 xvj, olei sesquihemina, composito, ut
dictum est.

QUINTVM sermonem de achoribus Crito ita orditur.
Casterum in declinatione affectus et cicatrice perfecte ob-
ducta, ad totius mali translationem subsequentibus compo-
sitionibus utendum est. Deinde smegmata plura scribit,
unumquodque juxta hanc compositionis formam. *Smegma*
ad achoras, furfures, asperitates et scabies. 4 Terrae
cimoliae lib. j, nitri rubri lib. j, expressionis nucis anguen-
tariae sexuncem, alii lib. β' habent, myrrhae 3 octo, pi-
peris albi 3 octo, nardi Celticae 3 quatuor, casiae 3 iiij,
costi 3 iiij, contusa et cribrata repone, ac utere in balneo.
Aliud. 4 Nitri rubri lib. iiij, terrae cimoliae tantundem,

Ed. Chart. XIII. {355.}

Ed. Bas. II. (170.)

κυπέρου λίτραν α'. οἱ δὲ δ'. δαφνίδων λίτραν α'. ἱριως
 ξηρᾶς λίτραν α'. βρυωνίας ῥίζης, ἀλκυονίου, ἀμυγδάλων κε-
 καθαρμένων, κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου ἐκάστου λίτραν
 μίαν, συντίθει καθὰ προείρηται. ἄλλο. 4 τρυγὸς οἴνου κε-
 καυμένης, ἣν Ῥωμαῖοι φέκλην καλοῦσιν λίτρας κδ'. ὕδατος
 ὀμβρίου ξε κή'. λιβανωτοῦ λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'.
 ἐλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. οἱ δὲ ξε δ'. κηροῦ λίτρας γ'. δ'.
 τὴν τρύγα καὶ τὸ ὕδωρ βαλὼν εἰς πίθον κεραμεοῦν ἀκόνι-
 τον, ἕα βρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας ζ'. καὶ ἐπικίνει νάρθηκι τρεῖς
 τῆς ἡμέρας, τῇ δὲ ἐπιούσῃ διαλύσας καὶ σακκίσας τὸ ὑγρὸν
 μετεράσας εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν γεγαιωμένον καὶ θείς ἐπὶ
 τὸ πῦρ, ἔψε λαμπροτέρῳ τῷ πυρὶ χρώμενος, καὶ ὅταν τὸ
 τρίτον ὑπολειφθῇ, ἐπίβαλε ἔλαιον καὶ κηρὸν καὶ πάλιν ἔψε
 πυρὶ χρώμενος μαλθακῶ. ὅταν δὲ τὰ ἐμβληθέντα τακῇ, ἐπί-
 βαλε λειωθέντα λιβανωτὸν καὶ γῆν Σαμίαν καὶ ἀνακόψας
 μεταίρα εἰς ἀγγεῖον ἑέλινον εὐτονον. τὰ γὰρ λεπτὰ ῥήγνυν-
 ται. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, περιαλείφων τοὺς πεπονηθότας τό-

expressionis nucis unguentariae lib. ij, cyperi lib. j, alii iij,
 baccarum lauri lib. j, iridis aridae lib. j, radicis bryoniae,
 alcyonii, amygdalarum repurgatarum, cornu cervini usli,
 singulorum libram unam, componitō ut dictum est. *Aliud.*
 4 Faecis vini ustae, quam Romani faeculam appellant lb
 xxiiij, aquae pluvialis sextarios xlvij, thuris lib. ij, terrae
 Samiae lib. ij, olei Sabini lib. iij, alii sextarios iij, cerae
 lib. iij, et dimidiam. Faecem et aquam in doliū figulinum
 non picatum conjecta ad dies vij, madescere finito et ter
 in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dissolutum
 et sacco excolatum liquorem in vas aereum splendidum
 transferto et igni impositum coquito, luculentiore autem
 igne utaris: atque ubi tertia pars reliqua sit, oleum et ce-
 ram injice, rursusque ad lentum ignem decoque, postquam
 vero injecta fuerint liquefacta, thus et terram samiam trita
 addito, conquassato et in vitreum vas robustum transferto,
 tenuia enim rumpuntur. Usus autem tempore affectos locos

Ed. Chart. XIII. [355.]

Ed. Bas. II. (170.)

πους καὶ ἀνατρίβων ἐπιμελῶς, ἀπονίπτεσθαι παραίνει. καλὸν μὲν ἐν βαλανείῳ· εἰ δὲ μὴ, κατ' οἶκον. καὶ γὰρ χρήσιμόν ἐστι τὸ φάρμακον πρὸς πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ τραχύτητα καὶ ψωριάσεις καὶ λειχήνας. ἄλλο. 4 φέκλης λίτραν μίαν, ὕδατος ὀμβρίου ξς στ'. λιβανωτοῦ λευκοῦ λίτρας β'. μαστίχης λίτρας β'. ἄλκυνονίου λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. ἐλαίου ῥοδίνου λίτρας β'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λευκοῦ λίτρας β'. βρέχε τὴν τρύχα εἰς τὸ ὕδωρ, καθὰ προείρηται, κινῶν τρεῖς τῆς ἡμέρας νάρθηκι εὐτόνως, ἔπειτα σακκίσας τὸ ὑγρὸν μετεράσας εἰς ἀγγεῖον γεγανωμένον καὶ θείς ἐπὶ τὸ πῦρ, ἔψε εἰς ἡμίσειαν, εἴτα ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, κατάπλασσε λιιότατον τὸ ἄλκυνόνιον. ἔστω δέ σοι ἐν ἐτοίμῳ διαλυθέντα τῷ τῆς τρυγὸς ὕδατι καὶ λεανθέντα καλῶς, λιβανωτὸς, ἀμμωνιακόν, μαστίχη, γῆ Σαμία, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, ταῦτα ἐπίπασσε, ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς καὶ ἀνελόμενος χρωῶ. ἄλλο διάσμυρνον ἐπικαλούμενον. τρυγὸς πεκαυμένης

circumlinens et diligenter confricans, abluere jube. Praestaret quidem in balneo id facere, quod si fieri nequeat, in domo ablunatur. Commodum est medicamentum ad omnes lordes, asperitatemque ac scabiem. cutis itemque ad impetigines. *Aliud.* 4 Faecis vini ustae lib. j, aquae pluviae sextarios vj, thuris albi lib. ij, mastiches lib. ij, alcyonii lib. j, ammoniaci thymiamatis lib. ij, terrae Samiae lib. ij, olei rosacei lib. ij, cerae Tyrrhenicae albae lib. ij. Faecem in aqua, ut dictum est, macerato ter singulis diebus cum ferula strenue agitando. Deinde excolatum per saccum liquorem in vas splendidum transferto, positumque ad ignem ad dimidiam partem coquito, deinde liquabilia adjicito, atque ubi dissoluta fuerint, alcyonium tenuissime tritum inspergito. Habeas autem ad manum prompta in faecis aqua dissoluta, probeque trita, thus, ammoniacum, mastichen, terram Samiam, eaque strigmentitia praedicta crassitie, haec ubi adjeceris ac diligenter subegeris, insperge et ablatis utitor. *Aliud diasmyrnum appellatum.* 4 Faecis ustae

Ed. Chart. XIII. [355. 356.]

Ed. Bat. II. (170.)

λίτρας κδ'. ὕδατος ὀμβρίου ξε μῆ'. ἐλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. κηροῦ λίτρας δ'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. λιβάνου λίτρας β'. μαστίχης λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν α'. ἀλκυονίου λίτραν α'. σμύρνης δραχμας η'. συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[356] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων πρὸς ἀχῶρας ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Καὶ τὰ τῇ Κλεοπάτρᾳ πρὸς ἀχῶρας γεγραμμένα ἐφεξῆς εἰρήσεται κατὰ τὴν ἐκείνης αὐτῆς λέξιν. πρὸς ἀχῶρας. τήλει λεπτῇ ἐφθῇ, μέλανος τεύτλου χυλῷ βεβρεγμένη, ἐκκλυσέσθω ἢ κεφαλὴ ἢ τεύτλου ἀφεψήματι ἢ γῇ κιμωλίᾳ βεβρεγμένη τούτοις ἐκκλυσασμένη, καταχρίεσθω μυρσίνῃ λείᾳ μετ' οἰνελαίου, ἄνωθεν δὲ ἐπιτιθέσθω φύλλα τεύτλου. ἄλλο πρὸς τοὺς λίαν ἐλκώδεις. 4 ψιμυθίου πεφρυγμένου < β'. λιβάνου < β'. θείου < α'. λείᾳ ποιήσας μετ' ἐλαίου κατάχριε. ἄλλο καὶ πρὸς πίτυρα ποιοῦν. 4 νίτρου, χαλκάνθου ἀνὰ < α'. λειώσας ἐλαίον κατάχριε καὶ ἔγχριε. ἄλλο πρὸς ἀχῶρας. σμύρναν καὶ μυρσίνης λευκῆς χλωρὰ φύλλα λείᾳ, ἐν οἴνῳ λειώσας κατάχριε.

lib. xxiij, aquae pluvialis sextarios xlvij, olei Sabini lib. quatuor, cerae lib. quatuor, terrae Samiae lib. ij, thuris lib. ij, mastiches libram j, ammoniaci thymiamatis lib. j, alcyonii lib. j, myrrhae 3 octo. Composito ac utitur ut dictum est.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu ad achoras scripsit.] Porro quae Cleopatra ad achoras scripserit, ea deinceps referentur illius ipsius verbis. Foenugraeco tenui cocto et in betae nigrae succo macerato caput eluatur, aut betae decocto, aut terra cimolia in his macerata atque exoluta inungatur, aut myrto laevigata ex vino et oleo, superneque betae folia imponantur. Aliud ad valde ulceratos. 4 Cerussae frictae 3 ij, thuris 3 ij, sulfuris 3 j, trita ex oleo illinito. Aliud quod et ad furfures facit. 4 Nitri, atramenti sutorii, utriusque 3 j, tritis oleum affundito et illinito. Aliud ad achoras. Myrrham et myrti albae folia viridia vino trita illinito. Aut terram cimoliam tor-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

ἢ γῆ κιμωλία φασθείσῃ σὺν οἶνῳ μέλανι κατάχριε. ἢ ψιμ-
 μυθίου καὶ μολυβδαίνης ἴσον ἐκάστου, σὺν μυρσίῳ λειώ-
 σας κατάχριε. ἢ θείου ἀπύρου < στ'. λιβάνου ἄρρενος
 < α'. στυπτηρίας σχιστῆς, σταφίδος ἀγρίας, εὐζώμου, νί-
 τρου ἀφροῦ ἀνὰ < α'. χαλκάνθους < α'. πηγάνου κλω-
 νία τρία, λειώσας, ὄξος βάλε σύμμετρον καὶ δάφνινον ἔλαιον
 ἢ μύρσινον ἢ κρόκινον ἢ παλαιὸν ἔλαιον καὶ ποιήσας λι-
 παρὰν κατάχριε, προαποσμήξας τῷ σμήγματι τούτῳ. σμή-
 γμα. ʒ ὑσώπου χοίνικα α'. θερμῶν χοίνικας β'. πτισά-
 νης χοίνικα α'. ἐρεγμοῦ χοίνικα α'. σικύου ἀγρίου ῥίζης δρα-
 χμὰς δ'. ταῦτα λειώσας μίξον καὶ δίδου σμήχεσθαι. τὸ δ'
 αὐτὸ ποιεῖ καὶ πρὸς λέπραν καὶ πρὸς ἰόνθους.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς
 ἀχῶρας.] Ἐπειδὴ καὶ ὁ Σωρανὸς ἔγραψε περὶ γε τῶν ἀχῶ-
 ρων ἔν τε τῷ τετάρτῳ περὶ φαρμακείας καὶ ἐν τῷ μονο-
 βίβλῳ φαρμακευτικῷ φάρμακά τινα καὶ ἡμῖν διὰ τῆς πεί-
 ρας ἔγνωσμένα, τὰ μὲν αὐτοῖς χρησαμένοις, τὰ δὲ παρὰ τοῖς

relactam cum vino nigro illinito. Aut cerussae et plumba-
 ginis aequales partes cum myrteo tritas illinito. Aut sul-
 furis vivi ʒ vj, thuris masculi ʒ j, aluminis scissi, staphidis
 silvestris, erucae, spumae nitri, singulorum ʒ j, atramenti
 lutorii ʒ j, rutae ramulos tres. Terito aceto moderate ef-
 fuso, item laurino aut myrteo aut crocino aut oleo veteri
 adstillato, quo pinguis composito fiat eamque, ubi prius hoc
 smegma affricueris illinito. *Smegma* ʒ Hyssopi choenicem
 j, lupinorum choenices ij, ptissanae choenicem j, fabae fre-
 lae choenicem i, radicis cucumeris silvestris ʒ iij. Haec
 trita misceto et affricanda praebeto. Idem et ad lepram
 et ad varos facit.

[*De iis medicamentis quae Soranus ad achoras scri-
 psit.*] Quandoquidem vero et Soranus de achoribus tum in
 quarto de medicina, tum in unico medendi libro, quem
 monobibulum inscripsit, pharmaca quaedam tradidit, quae
 etiam nobis per experientiam constant, partim quidem pro-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

διδασκάλοις ἰωρακόσιν ἢ φίλοις ἰατροῖς καὶ ταῦτα προσθή-
σομεν, κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένα. πολλῆς δὲ τῆς τῶν ἰχώ-
ρων ἀποκρίσεως ὑπαρχούσης, τῆς δὲ περιωδυνίας σφοδρῶς
ἐγκειμένης, καταπλάττειν ἐφθῶ φακῶ λείῳ μετ' ὀλίγου μέ-
λιτος, ἢ ἄρτω μετὰ κοριάννου ἢ ἀρνογλώσσου ἢ στρύχνου ἢ
στέρεως ἢ πολυγόνου ἢ περδικίου βοτάνης. ὁ μὲν οὖν Σω-
ρανός, ὡς ἐπὶ πεπληγμένῳ τῷ πάθει τούτῳ τὰ τοιαῦτα
βοηθήματα προσφέρει κατὰ τὴν ἰδίαν αἵρεσιν αἰτιολογῶν,
φαίνεται δὲ ὅντως ὠφελοῦντα κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς γε-
νέσεις, τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς ἀποκρούσεως. ἐφεξῆς δὲ φησι, τῶν
δὲ παροξυσμῶν παραινιδόντων, ξυρᾶν τοὺς τόπους καὶ σμή-
χειν τῷ τῆς τήλεως ἀφεψήματι καὶ τῷ τοῦ τεύτλου καὶ
τῶν ὁμοίων δι' ὕδατος, οὐ δι' οὔρου, ὡς καὶ ἡμεῖς ἔμπρο-
σθεν ἐμεμψάμεθα τοὺς δι' οὔρου τὰς μίξεις ποιουμένους. εἰθ'
ἐξῆς γράφει φάρμακα καὶ ἡμῖν, ὡς ἔφην, ἐγνωσμένα. 4 μο-
λυβδαίνης, θείου ἀπύρου τὸ ἴσον, λειώσας δὲ παράχει ῥό-
διον ἢ μύρσινον ἢ σχίνινον, ἄχρι τοῦ γλοιῶδους ποιήσαντα

prio, partim vero praeceptorum aut medicorum amicorum
usu cognita. Quare etiam ea ipsa hic apponemus juxta
ipsius dictionem hoc modo tradita. Ubi multus saniei fluor
existit et vexatio doloris vehementer incumbit, lenticulam
coctam tritam cum exiguo melle cataplasmatibus modo im-
ponito. Aut panem cum coriandro aut plantagine aut so-
lano aut seride aut polygono aut perdicio herba. Soranus
quidem igitur velut in implicata affectione ejusmodi reme-
dia adhibet, juxta propriam sectam ratiocinatus. Apparent
autem re vera commoda in principiis et circa generationes
communi repellendi ratione. Deinceps vero inquit: Ubi
autem exacerbationes remiserint, radendi sunt loci et foe-
nigraeci decocto aut betae et similium ex aqua, non urina
confricandi, quemadmodum etiam nos prius reprehendimus
eos, qui per urinam ejusmodi frietiones faciunt. Postea
vero medicamenta scribit etiam nobis, ut dixi, cognita.
Plumbaginis, sulfuris vivi aequales partes terito, et affuso
rosaceo aut myrteo aut lentiscino, donec strigmentosum red-

Ed. Chart. XIII. [356. 357.]

Ed. Bas. II. (170. 171.)

κατάχρη. ἄλλο. θείου ἀπύρου, λιθαργύρου, ψιμμυθίου, ἐκά-
στου τὸ ἴσον, κρόκου τὸ ἥμισυ λειώσας μετὰ γλυκέος Κρη-
τικοῦ κατάχρη. ἄλλο. ʒ πηγάνου λείου δραχμὰς δ. λιθαρ-
γύρου < ἥ. ὄξος καὶ ἔλαιον ῥόδωνον μίξας κατάχρη. ἄλλο.
ʒ λιθαργύρου < κ'. ἀσβέστου < κ'. ὄξους καὶ ἐλαίου
ἀνὰ κοτύλην μίαν λιάνας ὡς τὴν λιπαρὰν κατάχρη. [357]
ἄλλο. ʒ χαλκίτεως δραχμὰς β'. σαν(171)δαράχης < δ. λι-
θαργύρου δραχμὴν α'. οἶνω αὐστηρῶ, καὶ μυρσίῳ συλλεά-
νας ἐπίχρη. ἐφεξῆς δὲ τούτῳ ὁ Σωρανὸς ἔγραψεν ἄλλο φάρ-
μακον ἰσχυρὸν, ὃ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τῆς αἰρέσεως ἀγωγὴν
ὠνόμασε μετασυγκριτικόν. ἔστι δὲ ἐπὶ τῶν χρόνιων καὶ δυσ-
λύτων ἀρμόζον, ᾧ καὶ χρῶμένος τις τῶν φίλων ἰατρῶν
εὐδοκίμει. ʒ ἐλαίου κεδρίνου ℥ α'. ὄξους δριμέος ℥ γ'.
ἔψε ἄχρις ἂν ἑξατμισθῇ τὸ ὄξος, εἴτα ἐπίβαλε στέατος χοι-
ρείου τεταριχενμένου παλαιοῦ λίτρας β'. τακέντος δὲ τού-
του βαστάσας ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὴν χύτραν, προσεπίπλασσε
νίτρου λείου γο ἥ. θείου ἀπύρου γο στ'. σανδαράχης γο α'.

datur, illinito. *Aliud.* ʒ Sulfuris vivi, spumae argenti, ce-
russae omnium aequales partes, croci dimidiam trita cum
passo Cretico illinito. *Aliud.* ʒ Rutae laevigatae ʒ iiij,
spumae argenti ʒ viij, aceto et oleo rosaceo admixto illine.
Aliud. ʒ Spumae argenti ʒ xx, calcis vivae ʒ xx, aceti
ac olei heminam unam terito, ac velut pinguem composi-
tionem illinito. *Aliud.* ʒ Chalcitidis ʒ ij, sandaraches ʒ
quatuor, spumae argenti ʒ j, vino austero et myrteo oleo
simul trita illinito. Huic vero deinceps Soranus aliud forte
medicamentum scripsit, quod pro suae sectae instituto me-
tasyncriticum appellavit. Convenit autem in inveteratis et
aegre cedentibus achoribus, ex ejusque usu quidam medi-
cus nobis amicus magnum nomen adeptus est. ʒ Olei ce-
drini sextarium j, aceti acris sextarios iiij, coquito donec
exhalet acetum, deinde adjice adipis suilli veteris sale ser-
vati lib. ii, eoque liquefacto ollam ab igne auferto et nitri
triti bessem, Sulfuris vivi sexuncem, sandaraches ʒ i, infar-

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (171.)

μετὰ δὲ τὸ ξηρανθῆναι τὸ καταχρισθὲν φάρμακον κέλευε σμήχεσθαι κατὰ τὸ βαλανεῖον, διὰ τε τῶν εἰρημένων καὶ δι' οἴνου καὶ δι' ὠῶν καὶ διὰ νίτρου καὶ δι' ἀφειψήματος τῶν τοῦ ἀγρίου σικύου ῥιζῶν ἢ τρυγὶ ῥοδίᾳ καὶ κισσῆρι μετὰ θερμοῦ ὕδατος.

Κεφ. θ'. [Πρὸς ψυδράκια καὶ ἀχῶρας καὶ ἐλκύνδρια καὶ ἐξανθήματα ἐν τῇ κεφαλῇ.] Πρὸς τὰ εἰρημένα πάθη δεῖ προσφέρεσθαι ἐπιτήδειον δίαιταν καὶ καθάρσει χρῆσθαι τοῦ σώματος καὶ τοῦ κρανίου, τοῖς δι' ἀλόης κοκκίοις καὶ κολοκυνθίδος καὶ σκαμμωνίας, ἀναληφθέντων χυλῶ κράμβης τῶν δεδομένων κοκκίων, εἴτ' αὐτίς τῇ τοπικῇ θεραπείᾳ χρῆσθαι, οἷόν ἐστι τὸ ἀδιαντον μετὰ ῥοδίνου ἐπιχριόμενον. ἢ τήλειος ἀφειψήμα σμώμενον. ἢ μαλάχη μετὰ κριθίνου ἀλείρου καταπλασσομένη. ἢ μελίλωτον σὺν τηλίνῳ ἀλεύρῳ, μετ' οἴνου καταπλασσομένον καὶ ἐρεβίνθων ἀφειψήματος καὶ αὐτοὶ ἐφθοὶ καταπλασσομένοι, κάρυα πικρὰ μασηθέντα καὶ ἐπιχριόμενα. διαφορεῖ δὲ καὶ μάλιστα καὶ κρίνου ῥίζα σμώμενη καὶ λιβανωτὸς σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι καὶ θερμῶν πι-

cito. Postquam vero illitum medicamentum exaruerit, in balneo per praedicta smegmata confricari jube, perque vinum et ova ac nitrum et per radicum cucumeris silvestris decoctum, aut faece rhodia et pumice cum aqua calida.

Cap. IX. [Ad psydracia et achoras, pustulasque ulcerosas et exanthemata in capite.] Ad praescriptas affectiones convenienti victus ratione uti oportet, corporisque ac capitis purgationem adhibere, per pilulas ex aloë colocynthide et scammonia, ita ut brassicae succo coactae ex his pilulae exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione utendum est, cujus generis est adiantum cum rosaceo illitum. Aut foenigraeci decoctum affricatum. Aut malva cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita. Aut melilotum cum farina foenigraeci ex vino impositum et cicerum decocto, ipsumque cicer coctum impositum, nuces amarae commansae et illitae. Discutit autem maxime et lilii radix affricata et thus cum vino et aqua et lupinorum amarorum

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Basf. II. (171.)

κρῶν ἀφέψημα σμώμενον, βολβοὶ σὺν νίτρῳ σμώμενοι, λί-
βανον μετ' ὄξους καταχριόμενον, σίδια ῥόας μετὰ δαφνίνου
ἐλαίου καταχριόμενα. καὶ ἀγχούσης ῥίζας καύσας καὶ λεά-
νας μετ' ἐλαίου, ἕως σχῆ γλοιοῦ πάχος, ἐπύχρει τῷ πτερό
καὶ ὠφελήσεις.

decoctum affricatum, bulbi cum nitro affricati thus ex aceto
illitum, putamen mali punici cum laurino illitum. Aut
anchusae radicem uisam et tritam cum oleo, donec stri-
gmentitiam crassitiem accipiat, cum penna illinito et ae-
grum juvabis.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. XIII. [358.]

Ed. Bas. II. (171.)

Κεφ. α'. Ὅσοι μὲν ἔγραψαν ἄνευ διορισμοῦ κεφα-
λαλγίας βοηθήματα, πλείονα βλάβην ἢ ὠφέλειαν εἰργάσαντο
τοῖς πιστεύουσιν. οὐ γὰρ ἐπὶ μιᾷ διαθέσει πάντες ἀλγοῦσι
κεφαλήν, ἀλλ' αὐταί τε πλείους εἰσὶν αἱ διαθέσεις, ἥ τε ἴασις
ἐκάστης αὐτῶν ἰδία. μία μὲν γὰρ διάθεσις ἐστὶ κατὰ δυσ-
κрасίαν ἀπλὴν ἄνευ χυμῶν, ἑτέρα δὲ ἐπὶ τῇ τούτων ποιό-
τητι, καθάπερ γε καὶ τρίτη τις ἄλλη διὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI- CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER II.

Cap. I. Quicunque citra distinctionem doloris ca-
pitis auxilia scripserunt, majus detrimentum quam emo-
lumentum iis qui eis fidem habuerunt attulere. Neque
enim omnes ob unum affectum caput dolent, sed tum ipsi
affectus plures sunt, tum curatio ipsorum singulorum pro-
pria existit. Unus etenim affectus juxta intemperiem sim-
plicem citra humorum complexum, alius juxta humorum

Ed. Chart. XIII. [358. 359.]

Ed. Bas. II. (171.)

μόνον γιγνομένη καὶ πρὸς αὐταῖς, ὅταν ἐμφράξωσιν οὗτοι τὰς διεξόδους τῶν ὑγρῶν τε καὶ τῶν ἀτμῶν καὶ πρὸς ταύταις ἄλλη. ὅταν δι' ἀσθενείαν ἐν τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων πνεῦμα φυσῶδες ἐγγεννηθῇ, ἔσθ' ὅτε καὶ διὰ προκαταρκτικὴν τινα αἰτίαν, οἷον ἐγκαυσικ ἔξωθεν ἢ ψύξιν ἢ μέθην ἢ πληγὴν. σφοδρόταται μὲν οὖν κεφαλαλγίαι γίνονται κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ μάλιστα ὅταν ἀνώμαλοι τύχωσιν, μέτριαι δὲ αἱ κατὰ ξηρότητα. ταῖς δὲ ὑγρότησιν οὐδεὶς ἐπεται πόνος. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ χυμοῖς πλιονάσασιν, ἥτοι κατὰ πάντα τὰ μόρια τῆς κεφαλῆς ἢ καθ' ἐν ὁτιοῦν ἢ δύο συμβαίνει τὸ ἄλγημα. σφοδρότερον μὲν ἐγγίνεται διὰ τοὺς θερμούς τε καὶ ψυχροὺς, μέτριον δὲ ἐπὶ τοῖς ξηραίνουσιν ἄνευ θερμότητος ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς. οἱ δὲ ὑγραίνοντες ἀνώδυνοι τελέως εἰσὶν, ὅσον ἐπὶ τῇ ποιότητι. διὰ [359] γάρ τοι τὸ πλῆθος ὀργανικὰ νοσήματα ποιοῦσιν, οὔτι τῶν ὁμοιομερῶν, ἐφ' ὧν μόνων αἱ κατὰ δυσκρασίαν

qualitatem, velut etiam tertius quispiam alius juxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit. Quibus accedit is qui fit, quum humorum aut vaporum viae intercipiuntur. Et ad haec alius est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem flatuosus spiritus inuascitur. Quandoque etiam ob causam aliquam externam, velut est ardor externus, frigiditas, ebrietas, plaga capitis, dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt juxta caliditatem et frigiditatem, maxime quum inaequales existant, moderati vero juxta siccitatem, ad humiditates vero nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, sive juxta omnes capitis partes, sive juxta unam quamcunque tandem, sive duas, dolor contingit vehementior quidem ob calidos et frigidos, moderatior autem ob reficcantes citra caliditatem, aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes vero penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet: ob multitudinem sane instrumentalium partium morbos faciunt, non tamen similarium partium ullum aliquem, in quibus solum affectus juxta intemperiem simplicem fiunt. At vero affe-

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Bas. II. (171.)

ἀπλῆν γίνονται διαθέσεις. αἱ δὲ διὰ πλῆθος ἄνευ μὲν ἐμφράξεως βαρύνουσι τὴν κεφαλὴν, σὺν ἐμφράξει δὲ μετρίως μὲν ὀδυνώδεις ἐπὶ ταῖς μετρίαις ἐμφράξεσιν, ἰσχυρῶς δὲ ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς συμβαίνουσιν. ἔαν δὲ καὶ δακνώδη ποιότητα τὸ πλῆθος ἔχει τοῦ χυμοῦ, καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ὀδύνην αὐξήσει. αὗται μὲν αἱ διαφοραὶ τῶν διαθέσεων, ὅσον ἐπὶ τοῖς ποιοῦσιν αἰτίοις, ἕτεραι δὲ παρὰ τὴν τῶν πασχόντων μορίων φύσιν. ἐνίοτε μὲν γὰρ ἔξωθεν τοῦ κρανίου τὸ πάθος ἐστίν, ἐνίοτε δὲ ἐντός, καὶ ποτὲ μὲν ἀπάντων τῶν ἐκτός ἢ τῶν ἐντός ἐστιν, ἐνίοτε δὲ οὐ πάντων, ἀλλ' ἐνὸς γένους σωμάτων ἀρτηριώδους ἢ φλεβώδους ἢ νευρώδους ἢ ὑμενώδους ἢ τοῦ δέρματος ἢ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. δυσκολώτατον οὖν ἐστὶ τὸ διαγνῶναι τὸν πεπονθότα τόπον, εἴτε εἰς ἐστὶν εἴτε πλείους ὑπάρχουσιν ἐνὸς, ἢ τινες οὗτοι τυγχάνουσιν ὄντες, οὐ μὲν οὐδὲ τὴν διάθεσιν εὐρεῖν ἔτοιμον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο γεγυμνασμένου δεῖται, κατὰ γε τὴν διὰ τοῦ λόγου γυμνασίαν, ἱστορίαν τε πολλὴν καὶ συνεχῆ τῆς τῶν καμνόντων διαθέσεως. ἰδιότητες γὰρ ἔναι μὲν ἄρῶντοι πα-

ctus ob humorum multitudinem citra quidem obstru-
ctionem caput gravant, cum obstructione vero, siquidem ea
moderata fuerit, moderatae dolorosi, si fortis, fortiter con-
tingunt. Quod si etiam mordacem qualitatem humorum
multitudo complectatur, etiam juxta hanc dolorem augebit.
Atque hae quidem differentiae sunt affectuum, quantum ad
causas attinet eos producentes. Aliae vero sunt juxta affe-
ctarum partium naturam. Aliquando enim extra calvariam
affectio est, aliquando intra. Et quandoque quidem omnium
exteriorum aut interiorum est, quandoque non omnium, sed
unius tantum corporum generis, arteriarum videlicet aut
venarum aut nervorum aut membranarum aut cutis aut
ipsius adeo cerebri. Itaque difficillimum est affectum co-
gnoscere locum, siue unus siue plures uno existant, aut qui
tandem hi ipsi extent. Nec vero affectum invenire prom-
ptum est, sed et hoc exercitato homine indiget, qui tum
per rationis exercitium, tum per multam et assiduam affe-
ctus aegrorum inspectionem, eum cognoscat. Proprietates

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Bal. II. (171.)

τάπασιν, ἔνια δὲ δύσρητοι γίνονται περὶ τὰ κάμνοντα σώματα, μόνοις τοῖς πολλάκις ἐωρακόσι γνώριμοι. συνενδείκνυνται δὲ τὴν διάθεσιν οὐ μικρῶς ἔνια τῶν προκαταρξάντων αἰτίων, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς ἰδίως προκαταρκτικὰ, καθάπερ ὅταν ἐναργὴς αἰσθησίς τε καὶ βλάβη τοῖς κάμνουσιν αὐτοῖς ἐγκαύσεως ἢ ψύξεως γένηται. καὶ ῥᾶ-στόν γε τὰς διαθέσεις ταύτας ἰᾶσθαι προσφάτους, καὶ καλῶς ὑπ' αὐτῶν ἤρξαντο τῶν ἰατρῶν ὅσοι μετὰ διορισμῶν ἔγραψαν τὰ βοηθήματα. πολλὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαιοτέροις ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα γέγραπται τῶν τοιούτων διαθέσεων, ἔμοι δὲ κἄνταῦθα τὰ τῶν νεωτέρων εἰπεῖν ἀρκέσει, τὰ τε τοῖς πρεσβυτέροις εὐρημένα γεγραφότων, αὐτῶν τε προστεθεικότων ἕτερα. τὸν μὲν γὰρ καθόλου τῆς ἰάσεως σκοπὸν ἐκάστου τῶν παθῶν ὁ λόγος ἡμᾶς διδάσκει, τὰς δὲ τῆς ὕλης δυνάμεις ἢ πεῖρα. διὰ ταύτην οὖν αὐξάνεται τὸ πλῆθος τῶν βοηθημάτων ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ καὶ ἤδη καιρὸς ἦκει τῷ λόγῳ τὰ καθ' ἐκάστην διάθεσιν οἰκεία βοη-

enim aliquae quidem omnino dici non possunt, quaedam vero aegre circa aegrotantia corpora ostendi possunt, utpote quae tantum iis qui eas saepe viderunt cognitae existant. Non parum vero ad affectus cognitionem faciunt quaedam ex causis antegressis, quae privatim evidentes medicis vocantur, velut quum manifestus sensus et offensa ardoris aut frigoris aegris contigit, et facile sane ejusmodi affectus recentes sanantur, propeque et rite ab eis initium sumpserunt medici, qui praesidia ac auxilia morborum cum distinctionibus descripserunt. Multa quidem igitur a vetustioribus pharmaca simplicia et composita ad hujusmodi affectiones descripta sunt. Mihi vero etiam hic satis erit ex recentioribus apponere, qui sane tum ea quae veteres invenere conscripserunt, tum ipsi etiam alia quaedam addiderunt. Equidem universum curationis scopum singulorum affectuum ratio nos docet, at vero materiae facultatas experientia ipsa demonstrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progressu temporis augetur. Atque adeo nunc tempus adest

Ed. Chart. XIII. [359. 360.]

Ed. Bas. II (171. 172.)

θήματα γράφειν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ μότος τὰς ποιότητας ἐξισταμένων τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου μορίου ποιησαμένων.

[Τὰ ὑπὲρ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα περὶ κεφαλαλγίας τῆς δι' ἔγκανσιν.] Ἀπολλώνιος μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων οὕτως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἔγκανσιν. ῥοδίνῳ διάβριχε συνεχῶς τὴν κεφαλὴν ἢ καὶ ἔριον ἢ καὶ ῥάκος εἰς ῥόδιον ἀποβάπτων ἐπιτίθει. ἄλλο. ναρκισσίνῳ μύρῳ ὡσαύτως χρῶ. ἄλλο. μηλίνῳ μύρῳ χρῶ παραπλησίως. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ δι' ὀθονίου ἐκτεθλιμμένῳ (172) καὶ ῥοδίνῳ ἴσῳ χρῶ. ἄλλο. ἀνδράχνης φύλλα κόψας καὶ καθ' αὐτὰ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατάπλασσε. ἄλλο. κυπάρισσον ἀπαλὴν λείαν καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατάπλασσε. ἄλλο. στρόγγυον καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατάπλασσε. ἄλλο. σήσαμον τρίψας καὶ ῥόδιον παραστάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμπέλου φύλλα ἐψήσας λεῖτα ἐν μελικράτῳ λεάνας ἐπιτίθει. ἄλλο. φύλλα κίκεως [360] συγκόψας καὶ ἐμβυλῶν εἰς ὕδατος ὅσον

sermoni, propria auxilia juxta singulos affectus describendi initium ab iis, quae secundum qualitates solas a naturali cujusque partis statu discesserunt facturo.

[Quae Apollonius scripsit ad dolorem capitis qui ab ardore provenit.] Apollonius igitur in primo de facile parabilibus ad capitis dolorem ab ardore proveniente sic scripsit: rosaceo assidue caput irrigato, aut lanam, sive linteolum rosaceo tingito et imposito. *Aliud.* Narcissino unguento similiter utitor. *Aliud.* Melino unguento eodem modo utitor. *Aliud.* Aut mori succo per linteolum expresso cum pari rosaceo utitor. *Aliud.* Portulacae folia tusa per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Cypressum teneram tritam per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Solanum per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Sesainum terito et rosaceo adstillato, imposito. *Aliud.* Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imposito. *Aliud.* Folia ricini confusa et in octo aquae hemi-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Basl. H. (172.)

ὀκτώ κοτύλας καὶ ἑξαιθριάσας, τούτω τὴν κεφαλὴν κατάν-
τλει καὶ μετὰ ταῦτα κατάπλασσε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγε-
γραμμένοις. ἄλλο. κοτύλης ἐνώδους ἐμβαλὼν ὅσον δεσμὸν
ἐκαίδεκα δακτύλων εἰς ὕδατος ὅσον κοτύλας ἢ. ἑξαιθριά-
σας κατάντλει πρᾶξως. χρηστέον δ' ἐπιστολῇ τροφῆς καὶ
κοιλίας κενώσει. καὶ ὕπνω καὶ ἡσυχίᾳ, φυλακτέον δὲ μάλιστα
προσφορὰν οἴνου καὶ ἡλίου καὶ λουτρον. ἔτι δὲ πύριαν καὶ
κραυγὴν καὶ διάτυσιν καὶ πᾶσαν ταραχὴν διανοίας καὶ ἐκ-
στασιν καὶ ἐν ἐνυνοίᾳ διατριπτέον.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἀπώρυξιν.] Ἰρίνω μύρω
θερμῶ τὴν κεφαλὴν κατάρβρεχε, χρῶ δὲ καὶ ῥαίοις καὶ ῥάκε-
σιν εἰς αὐτὸ ἀποβεβρεγμένοις. ἄλλο. σαφνίνω μύρω ὡσαύ-
τως. ἄλλο. ἀλεύρω ἐφθῶ μετὰ μελικράτου χρῶ. ἄλλο. δά-
φνης φύλλα ὅσαλα μετὰ ἰρίνου μύρου τετριμμένα εἰς τὴν
κεφαλὴν ἔγχει. ἄλλο. σαμψύχῳ λείᾳ μετ' οἴνου ἢ ῥοδίνου
παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. κύπερον κόψας καὶ χηνεῖω μίξας
στέατι τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. ἄλλο. ἐλάφειον κέρας κατα-
καύσας καὶ λαβὼν ὅσον ὀξύβαφον, οἶνον ἐνώδη μίξας διπλα-

nas conjecta sub dio per noctem exponito et cum aqua
caput perfundito, et post haec, quae ad hujuscemodī affe-
ctum scripta sunt, emplastri more apponito. *Aliud.* Cony-
zae odoraе fasciculum decem et sex digitorum in aquae
heminas octo conjectum sub dio per noctem exponito et
leniter aquam effundito. Utendum et cibi subtractione et
ventris evacuatione somnoque et quiete. Vitanda autem ma-
xime vinum, sol et balneum, amplius autem et fomenta,
clamor, contentio, omnisque mentis perturbatio et per-
cussio. Atque in loco bene perspirabili degendum.

[*Ad capitis dolorem ex frigore.*] Irino unguento ca-
lido caput irrigato, utere etiam lanis ac linteolis in eo
madefactis. *Aliud.* Laurino unguento similiter utere. *Aliud.*
Farina cocta cum aqua mulla utitor. *Aliud.* Lauri folia
tenera cum irino unguento trita capiti infunde. *Aliud.*
Sampsucho cum vino trito aut rosaceo similiter utitor. *Aliud.*
Cyperum tusum adipe anserino admixto capiti illinito.
Aliud. Cornu cervi exurito, ejusque acetabulo vitrum odori-

Ed. Chart. XIII. [359. 360.]

Ed. Bat. II (171. 172.)

θήματα γράφειν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ μότος τὰς ποιότητας ἔξισταμένων τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου μορίου ποιησαμένων.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα περὶ κεφαλαλγίας τῆς δι' ἔγκανσιν.] Ἀπολλώνιος μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων οὕτως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἔγκανσιν. ῥοδίνῳ διάβριχε συνεχῶς τὴν κεφαλὴν ἢ καὶ ἔριον ἢ καὶ ῥάκος εἰς ῥόδιον ἀποβάπτων ἐπιτίθει. ἄλλο. ναρκισσίνῳ μύρῳ ὡσαύτως χρῶ. ἄλλο. μηλίνῳ μύρῳ χρῶ παραπληροῖως. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ δι' ὀθονίου ἐκτεθλιμμένῳ (172) καὶ ῥοδίνῳ ὡς χρῶ. ἄλλο. ἀνδράχνης φύλλα κόψας καὶ καθ' αὐτὰ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. κυπάρισσον ἀπαλὴν λείαν καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. στρόχνον καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. σήσαμον τρίψας καὶ ῥόδιον παραστάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμπέλου φύλλα ἐψήσας λεῖτα ἐν μελικράτῳ λεάνας ἐπιτίθει. ἄλλο. φύλλα κίκεως [360] συγκόψας καὶ ἐμβαλὼν εἰς ὕδατος ὅσον

sermoni, propria auxilia juxta singulos affectus describendi initium ab iis, quae secundum qualitates solas a naturali ejusque partis statu discesserunt facturo.

[Quae Apollonius scripsit ad dolorem capitis qui ab ardore provenit.] Apollonius igitur in primo de facile parabilibus ad capitis dolorem ab ardore proveniente sic scripsit: rosaceo assidue caput irrigato, aut lanam, sive linteolum rosaceo tingito et imposito. *Aliud.* Narcissino unguento similiter utitor. *Aliud.* Melino unguento eodem modo utitor. *Aliud.* Aut mori succo per linteolum expresso cum pari rosaceo utitor. *Aliud.* Portulacae folia tusa per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Cupressum teneram tritam per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Solanum per se et cum polentae flore imposito. *Aliud.* Sesamum terito et rosaceo adstillato, imposito. *Aliud.* Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imposito. *Aliud.* Folia ricini contusa et in octo aquae hemi-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

ὀκτώ κοτύλας καὶ ἑξαιθριάσας, τούτω τὴν κεφαλὴν κατάν-
τλει καὶ μετὰ ταῦτα κατάπλασσε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγε-
γραμμένοις. ἄλλο. κονύζης ἐνώδους ἐμβαλὼν ὅσον δεσμὸν
ἐκκαίδεκα δακτύλων εἰς ὕδατος ὅσον κοτύλας ἡ. ἑξαιθριά-
σας κατάντλει πρᾶξως. χρηστεῖον δ' ἐπιστολῇ τροφῆς καὶ
ποιλίας κενώσει. καὶ ὕπνω καὶ ἡσυχίᾳ, φυλακτέον δὲ μάλιστα
προσφορὰν οἴνου καὶ ἥλιον καὶ λουτρόν. ἔτι δὲ πύριαν καὶ
κραυγὴν καὶ διάτυσιν καὶ πᾶσαν ταραχὴν διανοίας καὶ ἐκ-
στασιν καὶ ἐν ἐνυπνίᾳ διατριπτέον.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἀκατάψυξιν.] Ἰρίνω μύρω
θερμῷ τὴν κεφαλὴν κατάρβριχε, χρῶ δὲ καὶ ῥαίοις καὶ ῥάκε-
σιν εἰς αὐτὸ ἀποβεβρεγμένοις. ἄλλο. δαφνίνῳ μύρῳ ὡσαύ-
τως. ἄλλο. ἀλεύρω ἐφθᾶ μετὰ μελικράτου χρῶ. ἄλλο. δά-
φνης φύλλα ἀπαλὰ μετὰ ἱρίνου μύρου τετριμμένα εἰς τὴν
κεφαλὴν ἔγχει. ἄλλο. σαμψύχῳ λείᾳ μετ' οἴνου ἢ ῥοδίνου
παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. κύπερον κόψας καὶ χηνείῳ μίξας
στέατι τὴν κεφαλὴν κατάρβριχε. ἄλλο. ἐλάφειον κέρας κατα-
καύσας καὶ λαβὼν ὅσον ὀξύβαφον, αἶνον ἐνώδῃ μίξας διπλα-

nas conjecta sub dio per noctem exponito et cum aqua
caput perfundito, et post haec, quae ad hujuscemodī affe-
ctum scripta sunt, emplastri more apponito. *Aliud.* Cony-
zae odoraе fasciculum decem et sex digitorum in aquae
heminas octo conjectum sub dio per noctem exponito et
leniter aquam effundito. Utendum et cibi subtractione et
ventris evacuatione somnoque et quiete. Vitanda autem ma-
xime vinum, sol et balneum, amplius autem et fomenta,
clamor, contentio, omnisque mentis perturbatio et per-
cussio. Atque in loco bene perspirabili degendum.

[*Ad capitis dolorem ex frigore.*] Irino unguento ca-
lido caput irrigato, utere etiam lanis ac linteolis in eo
madefactis. *Aliud.* Laurino unguento similiter utere. *Aliud.*
Farina cocta cum aqua multa utitor. *Aliud.* Lauri folia
tenera cum irino unguento trita capiti infunde. *Aliud.*
Sampsucho cum vino trito aut rosaceo similiter utitor. *Aliud.*
Cyperum tusum adipe anserino admixto capiti illinito.
Aliud. Cornu cervi exurito, ejusque acetabulo vinum odó-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

σίονα καὶ τρίψας κατὰ χεῖρα ἄλλο. ἀρμόσει δὲ καὶ πυρία διὰ σπόγγων εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβεβρεγμένων καὶ ἐκτεπιεσμένων, καὶ μάλιστα δάφνης φύλλων ἀπαλῶν ἐναφεισμένων ἢ σαμψύχου ἢ κυπέρου, καὶ πιλήματα μαλακῶν ἐρίων, μύρω ἱρίνω καὶ οἶνω καταρερασμένα, περὶ τὴν κεφαλὴν τιθέμενα, καὶ σκέπη καὶ ἀλέα καὶ ὑποστολὴν σιτίων καὶ κοιλίας κένωσις, ὅτι δὲ ὕπνος καὶ ἡσυχία, σώματος ἀνάπαυσις, εὐθυμία. φυλακτέον δὲ ὁμοίως καὶ κραυγὴν καὶ διάτασιν καὶ οἶνου προσφορὰν καὶ κατάψυξιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε βοηθήματα δι' ἔγκανσιν κεφαλαλγίας. ὀνομάζουσι δ' ἔγκανσιν τὴν ἐκ ἡλίου θερinoῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν γινομένην θερμότητα μόνιμον. ἅπαντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι θερμαίνονται τὴν κεφαλὴν ἐν ἡλίῳ θερinoῦ διατρίψαντες ἐπὶ πλέον, οὐ μὴν παραμένει γε πᾶσιν ὁμοίως ἡ θερμότης, ἀλλ' εὐθὺς παύεται. τισὶ μὲν γὰρ καὶ πρὸ τοῦ λουτροῦ, τοῖς πλείστοις δὲ λουσαμένοις. ὅσοις δ' ἂν παραμείνη, διάθισιν τῆς κεφαλῆς ἥδη κατὰ ἔξιν, οὐ κατὰ σχέσιν ἡγούμενοι γεγονέναι καλοῦσιν ἔγκανσιν. ἐνίοτε μὲν οὖν μόνη συνίσταται δυσκρασία

ratum dupla mensura admisceto, terito ac illinito. *Aliud.* Convenient et fomenta per spongas calida imbutas et expressas, maxime si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut sampluchi aut cyperi, et lanarum mollium pilei unguento irino et vino rigati, capitique circumpositi. Item tegmina et tepor et ciborum subtractio ac ventris evacuatio. Amplius autem et somnus et quies et corporis tranquillitas ac laetitia. Vitanda vero similiter clamor, contentio, vini potus et frigiditas. Haec quidem auxilia adversus capitis dolorem ex ardore oborto Apollonius scripsit. Appellant autem ardorem ex sole aestivo circa caput factam perseverantem caliditatem. Omnes enim homines in sole aestivo diutius versantes capite incalescunt, non tamen omnibus aequaliter caliditas permanet, sed statim quiescit, quibusdam etiam ante balneum, plerisque vero post lotionem, quibuscunque autem permanferit, affectum capitis jam solutu difficilem, non vero solutu facilem factum fuisse existimantes ardorem appellant. Aliquando igitur sola intem-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

τῆς ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένης διαθέσεως, ἐνίοτε δὲ καὶ πλῆθος χυμῶν ἢ αἱμῶν ἐπ' αὐτὴν ἀναθεῖ, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνατρέφηται τις ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλεονεξία χυμῶν, ἣν ὀνομάζουσιν οἱ περὶ τὸν Ἐρασίστρατον πληθῶραν. γίνεται δὲ αὕτη τῶν τεττάρων χυμῶν ἀνάλογον αὐξηθέντων ἢ τοῦ αἵματος μόνου, ὥς ὅταν γέ τις τῶν ἄλλων αὐξηθεῖη χυμῶν, οἷπερ εἰσὶ φλέγμα καὶ χολὴ ξανθὴ καὶ μέλαινα, τὴν τοιαύτην αὐξῆσιν οὔτε πληθῶραν οὔτε ἀπλῶς πλῆθος, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὀνομάζουσι πλῆθος φλέγματος ἢ χολῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης ὑπάρχειν ἐν τῷ σώματι φάσκοντες. τοῖς δ' ἐξ ἐγκαύσεως ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν τὸ δέρμα ξηρότερον τῇ ἀφῇ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φαίνεται, τοὺς τε ὀφθαλμοὺς ἐρυθροὺς ἔχουσι. χαίρουσι δὲ καὶ τοῖς ψυχροῖς προσαντλήμασί τε καὶ ἀλείμμασι. καταρχὰς μὲν οὖν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρηστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχόντων καὶ στυφόντων γινομένη. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν παρηγορικῶν καὶ πεπτικῶν φαρμάκων τι μιγνύναι χρὴ τοῖς ἀποκρουστικοῖς, εἰτά τι καὶ τῶν διαφορητικῶν προσθετέον, ἀφαι-[361]

peries consistit, affectu circa caput calidiore facto, aliquando vero etiam humorum aut vaporum multitudo ad ipsum caput effertur, et maxime quum redundantia quaedam humorum, quam Erasistrati sectatores plethoram vocant, in toto corpore subalitur. Fit autem haec quatuor humoribus ex aequo auctis, aut etiam sanguine solo. Nam quum alius quispiam humor redundarit, velut est pituita et flava bilis itemque nigra, ejusmodi redundantiam non plenitudinem neque simpliciter plenitudinem, sed cum appositione pituitae aut bilis flavae aut nigrae, in corpore factam plenitudinem dicunt. Caeterum eis, qui ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primum contactum apparet, oculosque rubros habent, frigidisque tum perfusionibus tum illitionibus gaudent. Principio igitur repulsoria curatione utendum est, ex refrigerantibus et astringentibus constante. Postea vero mitigatoria et concoctoria medicamenta repellentibus admiscere oportet, deinde etiam ex discussoriis quip-

Ed. Chart. XIII. [361.]

Ed. Bas. II. (172. 173.)

ἥκιστα δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ οἴκου καθ' ὃν ὁ κάμνων κατὰκει-
ται. ψύξεις δὲ ὅσα προσφέρεις ἐνιστὰς ὕδατι πάνυ ψυχρῷ.
μὴ παρόντος δὲ τούτου χιόνι περιπλάσσεις τὸ ἄγγειον· ἢ
τοιαύτη βοήθεια καὶ χυμῶν ἢ ἀτμῶν πλῆθος ἐπὶ τὴν κε-
φαλὴν ὀρμήσῃ, βοηθεῖ γενναίως. ἀποκρούεται γὰρ ταῦτα
καὶ ὠθεῖ κάτω τοῦ σώματος, ὥστε ἐγὼ ἐπὶ μυρίων τούτων
τῆς ἰάσεως τῷ τρόπῳ χρησάμενος οὐκ ἐδεήθην ἑτέρου. καὶ
γὰρ εὐπορία ψυχρῶν πηγῶν ἐν Ῥώμῃ πολλή καὶ χιόνος,
ὥσπερ γε καὶ παρ' ἡμῖν ἐν Περγᾶμῳ καὶ κατὰ τὰς πλείστας
τῶν ἐν Ἀσίᾳ τε καὶ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεων. ἐν (173) δὲ
ταῖς θερμαῖς χώραις, οἷα καὶ ἡ τῶν Αἰγυπτίων ἐστίν, ἐν ᾗ
καὶ πηγῶν ψυχρῶν ἀπορία καὶ χιόνος, ἀναγκαῖόν ἐστι προ-
ψύξαντα τὸ ῥόδιον ἐκ τοῦ δι' ὅλης νυκτὸς ὑπαίθριον
θεῖναι, πρὸς αὐρὰν τινὰ μετεστραμμένον οὕτως ἐπεμβάλλειν
αὐτῷ χυλὸν αἰζώου ἢ ἀνδράχνης ἢ θριδακίνης ἢ ψυλλίου
ἢ πολυγόνου καὶ τι καὶ στρύχνου ποτὲ βραχὺ καὶ ἐλίκων
ἀμπέλου καὶ ὀμφάκων, ἔτι γὰρ ὀμφακές εἰσι θερούς ὦρα.
μήκωνος δὲ καὶ μανδραγόρου φυλάττεσθαι χυλόν, οὐκ ἀβλα-

decumbit. Refrigerabis autem quaecunque adhibere voles
in aqua vehementer frigida collocata, quae si non adfit, ni-
vem vasculo circumpones; hoc auxilium, siue humorum siue
vaporum multitudo in caput impetum faciat, praeclare au-
xiliatur, repellit enim eos infraque in corpus detrudit adeo,
ut ego in sexcentis hoc medendi modo usus nullo alio
habuerim opus. Nam et frigidorum fontium multa Romae
ubertas est et nivis, quemadmodum apud nos in Pergamo
et in plurimis Asiae Graeciaeque civitatibus. At vero in
calidis regionibus, qualis est Aegyptus, in qua et fontium
frigidorum et nivis penuria est, necessarium est praesfrige-
rato rosaceo per expositionem sub dio per integram no-
ctem et per obversionem ad aerae alicujus afflatum, ita
demum addere ei sempervivi succum aut portulacae aut
lactucae aut psyllii aut polygoni, quin et solani aliquando
paululum et pampinorum vitis et uvarum immaturarum,
tales enim sunt adhuc tempore aestatis. At papaveris et
mandragorae succo abstinendum, non enim citra damnum

Ed. Chart. XIII. [361. 362.]

Ed. Bas. II. (175.)

βῶς γὰρ ἐμψύχει. φυλάττεσθαι καὶ τὰ μετὰ τοῦ ψύχειν στυφοντα σαφῶς, ὥστε ἀνάγκης ποτὲ καταλαβούσης ὀλίγον αὐτῶν μινύναι χρή τοῖς ψύχουσι. διὰ τοῦτο καὶ στρύχνου χυλὸν ἢ οὐδ' ὅλως μίννυμεν ἢ βραχὺν παντάπασιν. οὕτω δὲ καὶ ῥοιᾶς καὶ μήλου καὶ μεσπίλου. [362] καλλίων δὲ ὁ χυλὸς τῶν ὀξειῶν ῥοιῶν εἰς τοῦτο, μᾶλλον γὰρ ἐμψύχει. μηδενὸς δὲ τοιούτου παρόντος, ἐν ἀγρῷ ποτε κολοκύνθης ξύσμα χυλίσας ἑμιξα χυλῷ σταφυλῆς ἁώρου· χρήσαντο δ' ἂν τις ἐν τοιούτῳ χωρίῳ καὶ στέρεως χυλῷ καὶ θριδακίνης τῆς ἀκηπεύτου τε καὶ ἀγρίας, ἣν ἰδίως ὀνομάζουσιν θριδακίνην, τὴν γὰρ κηπευομένην ὀνομάζουσι θρίδακα. καὶ ὁ τῶν συκαμίνων δὲ χυλὸς ἐπιτήδειος εἰς ἑμψυξιν, ἔστω δὲ μὴ λίαν πέπειρα. φαλακροῦ δὲ τοῦ κάμνοντος ὄντος ἢ βραχείας παντελῶς ἔχοντος τὰς τρίχας, ἢ εὐπορία πλείστη τῶν ἐμψυχόντων ἐστίν. ὅσα γὰρ ἐρυσιπελατων ἐπιστάμεθα βοηθήματα διὰ καταπλασμάτων τε καὶ κηρωμάτων ὑγρῶν, ταῦτα πάντα τοῖς ἐγκυανμένοις ἀρμόττει. Ἀπολλώνιος δὲ καὶ τὰ τοῦ

refrigerat. Vitanda etiam quae cum refrigeratione manifeste astringunt, quare si quando necessitas postulet, parum quiddam ex eis ad refrigerantia admiscere oportet. Propterea sane et solani succum aut nunquam penitus aut omnino parce admiscemus, sic etiam mali punici et mali et mespili. Ad hanc tamen rem malorum punicorum acidorum succus praestantior est, magis enim refrigerat. Porro quum aliquando ruri degerem, nihilque horum ad manum esset, cucurbitae ramenta exuccata ad uvae immaturae succum admiscui. Poterit autem quispiam in tali loco etiam seridis succo uti lactucaeque tum hortensis tum silvestris, quam proprie thridacinen appellant, hortensem enim thridaea vocant, et mororum succus aptus ad refrigerandum, sint autem non valde matura. Quod si calvus sit aeger aut omnino breves habeat pilos, maxima ubertas refrigerantium existit. Quaecunque enim ad erysipelata auxilia scimus ex cataplasmatibus et ceromatibus humidis, ea omnia ab ardore exustis conveniunt. Caeterum Apollonius ricini folia tenera trita in

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Bas. II. (173.)

κίκεως ἀπαλὰ φύλλα κοπέντα βαλεῖν εἰς ὕδωρ ἀξιοῖ, κᾷπειτα τῆς νυκτὸς ὅλης ὑπαίθριον θέντας ὅλον τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ταῦτα περιέχεται, κατὰ τὴν ὑστεραίαν χρήσασθαι. ἐγὼ μὲν οὖν οὐ πάνυ τι πεπείραμαι τῆς τοῦ κίκεως δυνάμεως, εἰκὸς δὲ τὸν Ἀπολλώνιον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διατρίψαντα χρόνῳ πολλῷ κεκριμέναι διὰ μακρᾶς ἐμπειρίας τὴν δύναμιν αὐτοῦ· τὸ μέντοι γε γενόμενον ἔλαιον ἐκ τοῦ κίκεως οἶδα σαφῶς θερμότερον ὑπάρχον τῇ δυνάμει τοῦ παρ' ἡμῖν ἐλαίου, διὸ καὶ μὴ παρόντος αὐτοῦ τῷ παλαιῷ χρῶμεθα. νομίζω δὲ καὶ ποταμογείτονα καὶ τὸν Νειλῶον στρατιώτην ἔχειν τι ψυκτικόν, καὶ θαυμάζω πῶς οὐκ ἐμνημόνευσεν αὐτῶν ὁ Ἀπολλώνιος, ἀλλὰ καὶ ὁ παρ' ἡμῖν τρίβολος, ὥσπερ καὶ τὸ πολύγονον, ἔχει τι καὶ αὐτὰ ψυκτικόν, ἀπαλὰ δηλονότι καὶ οὐδέπω σκληρὰ καὶ ξηρὰ γεγονότα. τὴν δὲ κόνυζαν οὐ μόνον ἀδύνατον ψύχειν, ἀλλὰ καὶ θερμαίνειν μετρίως δυναμένην οἶδα, καὶ θαυμάζω πῶς αὐτὴν ἔγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς ψύχουσιν. εἴπερ δὲ καὶ ἀπὸ δένδρων ἢ θάμνων ἐπικουρίαν δέοι πορίζεσθαι κεφαλῇ θερμότερα τοῦ κατὰ φύσιν,

aquam conjicere jubet, et deinde per totam noctem vasculum, in quo continentur, sub dio exponere et postera die uti. Ego quidem igitur non valde expertus sum ricini facultatem, verisimile est autem Apollonium, qui longo tempore in Alexandria vixit, per magnam experientiam vim ejus cognovisse. Atqui oleum ex ricino factum manifeste cognovi calidius esse facultate oleo, quod apud nos est, quare etiam si non praesens sit, veteri utimur. Puto autem et potamogetonem et niliacum stratioten quiddam refrigerativum habere, mirorque eorum Apollonium nullam mentionem fecisse. Quin et tribulus apud nos, velut etiam polygonum, quiddam refrigerans habent, tenera videlicet et nondum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum refrigerare impossibile est, verum et moderate calefacere potentem novi, et miror sane cur Apollonius eam inter refrigerantia retulerit. Quod si et ab arboribus et fruticibus auxilia ad caput praeter naturam calidius petere oporteat,

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Bas. II. (173.)

ἄγνος ἐπιτηδειότερα πρὸς τοῦτο καὶ ἄμπειλος καὶ σχῖνος καὶ πλάτανος, εἴ τις λαβὼν αὐτῶν ἀπαλὰς τὰς βλάστας, εἴτα τρίψας ἐκθλίψειεν αὐτῶν τὸν χυλόν. Ἐρασίστρατος δέ φησι μέγιστον εἶναι προφυλακτικὸν ἐπὶ τῶν θερμαινόντων ἔξεων, ὅταν ἡλιοῦσθαι μέλλωσιν, εἰ σπόγγον πλατύν καὶ πυκνὸν καὶ κοῖλον βρέξας εἰς ὕδωρ καὶ ἐκπιέσας σφόδρα ἐπιθήσεις τῇ κεφαλῇ. τοῖς ἐπ' ἐγκαύσει κεφαλαλγοῦσιν ὑπεναντίως ἔχει τὰ σημεῖα τῶν ἐπὶ ψύξει· καὶ γὰρ καὶ ἀσύμπρωτον καὶ ἄχρουν ἐστὶν αὐτῶν τὸ πρόσωπον καὶ τοῖς ψυχροῖς οὔτε χαίρουσιν οὔτε πρὸς αὐτῶν ὠφελοῦνται. καθάπερ δ' ἡ ἔγκανσις οὐκ ἔστι δύσλυτος διάθεσις, οὕτως οὐδὲ ὅτε ψύξις ἐκ τοῦ περιέχοντος γένηται, δυσκόλως θεραπεύεται πρόσφατος, ἀλλ' ἀρκεῖ πηγάνειον ἔλαιον θερμὸν καταντλήσαντα κατὰ τοῦ βρέγματος, ὡς εἴρηται, τελέως ἀπαλλάξαι τὸν ἄνθρωπον. εἰ δὲ καὶ σφοδροτέρας δεήσοι θερμασίας, ἐπεμβάλλειν εὐφόρβιον τῷ ἐλαίῳ καὶ ὅσα δι' πεπέρειως σκευάζεται. ἀλείφειν δὲ μύροις τοῖσδε χρὴ τὸ μέτωπον καὶ ῥινῶν τοὺς πόρους, μάλιστα μὲν ἱρίνῳ καὶ ἀμαρακίνῳ καὶ ναρδίνῳ. καὶ

vitex convenientior ad hoc exiit et vitis et lentiscus et platanus, si quis eorum teneris germinibus acceptis deinde tritis ab ipsis succum exprimat. Erasistratus vero magnum quoddam praeservativum in calidioribus habitibus tradit, quum videlicet eos solem perferre oportet, si spongiam latam et densam ac cavam in aqua madefactam et probe expressam capiti imponas. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem contraria sunt eis, quae ex ardore oboriuntur. Nam et subhumida et decolor ipsorum facies existit, et frigidis neque gaudent, neque ab eis juvantur. Quemadmodum autem ardor non aegre solubilis affectio est, ita neque frigiditas ex ambiente nos aëre contracta difficulter curatur. Si recens est, sed sufficit oleum rutaceum calidum sincipiti. ut dictum est, affusum perfecte hominem liberare. Si vero vehementiori calefactione opus sit, euphorbium in oleum conjiciatur et quaecunque ex pipere medicamenta constant. Inungenda autem est frons aurium et narium meatus hisce unguentis, maxime quidem irino et amaracino et nardino.

Ed. Chart. XIII. [362. 363.]

Ed. Bas. II. (173.)

κομμωτικά δὲ τῶν θερμαινόντων ἐστὶ καὶ ταῦτα δὴ τὰ πολυτελῆ τῶν πλουσίων γυναικῶν ἀλείμματα. καλοῦσι δὲ αὐτὰ κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων φωνὴν φουλιάτα τε καὶ σπικάτα. τρυῖ δὲ ὀποβαλσάμου πολλάκις ἐπειράθην οὐδὲν σαφῶς ὀνήσαντος οὐδεμίαν διάθεσιν θερμαίνεσθαι δεομένην. ὥσπερ δὲ τὸ πηγάνειον ἀρμόττειν ἔφην, οὕτω καὶ τὸ σαμψύχινον καὶ τὸ δάφνινον ἐπαινᾷ καὶ τὸ ἐρπύλλινον, πολλάκις καὶ ἐπὶ πολλῶν αὐτοῖς χρησάμενος· διδόναι δὲ καὶ οἶνον λεπτομερῇ καὶ κινήσει κεχρηῆσθαι κελεύειν καὶ λούτροις θερμοῖς καὶ ποτε ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμέτω.

[363] [Περὶ τῶν χρονιζουσῶν ἐν τῇ κεφαλῇ διαθέσεων θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν.] Ἐπὶ τῶν χρονιζουσῶν κεφαλαλγικῶν διαθέσεων ἀναγκαῖον γίνεσθαι ξυρᾶν τὴν κεφαλὴν, ἥ ἐν χροῷ πάνυ κείραντα φάρμακα προσφέρειν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ καὶ ὑγρά. τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ τῇ ξυρηθείᾳ κεφαλῇ, τὰ δὲ ὑγρά τῇ βραχυτάτας ἐχούσῃ τρίχας. ἔστι δὲ καὶ ἡ τούτων ὕλη πολυειδής, τῶν μὲν

Quin et comptoria unguenta ex calefacientium numero existunt, atque adeo ipsa opulentarum foeminarum pretiosa unguenta, quae foliata et spicata Romae appellant. Opobalsamum vero saepe, experti sumus, nullum manifestum commodum ad ullam aliquam affectionem calefactione indigentem conferre. Quemadmodum autem rutaceum oleum convenire dixi, sic etiam sampsuchinum et laurinum laudo itemque serpyllinum, saepe et in plerisque ipsis usus. Dandum etiam vinum tenuium partium et motus corporis praecipendus lavacraque calida et quandoque a raphano vomitus.

[*De inveteratis capitis affectibus calidis et frigidis.*]

In inveteratis capitis doloribus ac affectibus necessario pilos radimus, aut valde ad ipsam usque cutem praefecamus, et medicamenta tum emplastrorum ac ceratorum forma tum etiam liquida adhibemus. Atque ea quidem quae emplastrorum ac ceratorum formam habent rasis penitus adhibemus, liquida vero his, qui brevissime praefectos pilos habent. Est

Ed. Chart. XIII, [363.]

Ed. Bas. II. (173.)

μᾶλλον, τῶν δὲ ἥττον ψυχόντων τε καὶ θερμαινόντων. τὰ μὲν οὖν ψύχοντα μεταφέρειν ἀπὸ τῶν θεραπευόντων τὰ ἐρυσιπέλατα, τὰ δὲ θερμαίνοντα διὰ τῶν θερμαινόντων φαρμάκων συνθετέον, ὧν ἀπλούστατον μὲν ἔστι τὸ δι' εὐφορβίου σκευαζόμενον, ἀρκεῖ δὲ μίαν γο ἐμβάλλειν εὐφορβίου τρισὶ κηροῦ τετηκνύαις ἐν ἐλαίου λίτρᾳ μιᾷ. χρῆσθαι δὲ ἐλαίῳ πρὸς πάντα τὰ θερμαίνεσθαι πάθη δεόμενα μήτε ὀμφακίνῳ μήτε τῷ συνήθως ὑπὸ πάντων ὀνημαζόμενῳ Ἰσπανῷ μήθ' ὅλως ἐσκευασμένῳ μετὰ θαλλῶν, ἀλλ' οἷόν ἐστι τὸ ἐκ πεπεύρων ἐλαιῶν γινόμενον, ἐν πολλοῖς ἔθνεσιν ἄνευ θαλλῶν ἐμβλήσεως. ἄριστον δὲ ὧν οἶδα τὸ Σαβινόν ἐστιν, οὐ πόρρω Ῥώμης ἐν τῇ Σαβίνων χώρα γεννώμενον. ὅσα δὲ οἱ νεώτεροι τῶν ἱατρῶν, οἱ καλοῦντες ἑαυτοὺς μεθοδικούς, ὀνομάζουσι μετασυγκριτικὰ φάρμακα, ταῦτα πάντα χρήσιμα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἐστιν, ὧν τὰ κάλλιστα ἐν τῷ τῆς πραγματείας τῆς πρὸ ταύτης ἐβδόμῳ εἴρηται μοι. μεταβαί-

autem et horum materia multiformis, quod partim quidem magis, partim vero minus refrigerent et calefaciant. Ea igitur quae frigefaciunt, ex iis quae erysipelata curant, transferenda sunt, calefacientia vero ex medicamentis calefactoriis componenda, quorum simplicissimum est ex euphorbio praeparatum. Sufficit autem unciam euphorbii unam ad tres cerae liquefactae in olei lib. una conjicere. Uten- dum autem oleo ad omnes affectus calefactione opus habentes, neque omphacino neque eo quod vulgo ab omnibus Hispanum appellatur neque omnino eo, quod cum olearum germinibus praeparatur, sed eo quod ex maturis olivis conficitur apud plerasque gentes citra germinum injectionem. Optimum autem ex eis quae ego novi est Sabinum non procul ab urbe Roma in Sabinorum regione prognatum. Caeterum medicamenta, quae recentiores medici se ipsos methodicos appellantes, metasyncritica appellant, ea omnia ad huiusmodi affectus commoda existunt, ex quibus optima etiam in septimo libro huiusmodi tractationis, quae ante hanc a me edita est, relata sunt. Tempus igitur

Ed. Chart. XIII. [363.]

Ed. Bas. II. (173. 174.)

νειν οὖν ἤδη καιρὸς ἐπ' ἄλλην διάθεσιν κεφαλῆς, παραγράφαντα πρῶτα τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γραφέντα πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν διὰ μέθην καὶ ἀκρατεποσίαν.] Χρηστέον δὲ πᾶσι τοῖς ἀναγεγραμμένοις βοηθήμασι πρὸς τὰς γινόμενας δι' ἔγκυσιν κεφαλαλγίας, ἐπιπλεῖστον δὲ τῶν ἀλγημάτων ἰσχυρόντων πηγάνου φύλλοις τετριμμένοις μετὰ ὄξους καὶ ῥοδίνου, ὡς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστεόν. ἄλλο. καρύοις πικροῖς μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις, ὡς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστεόν. ἄλλο. ἱριδι ξηρᾷ καὶ ἄγνῳ ξηρᾷ μετ' ὄξους τετριμμένοις καὶ ῥοδίνου παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. δάφνιδι καὶ πηγάνου φύλλοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις χρῶ. συνοίσει δὲ ὕπνος, ἔνδεια, ἥσυχία, σώματος ἀκνησία, πόμα ὕδωρ θερμόν, μελίκρατον, κένωσις. ταῦτα μὲν Ἀπολλώνιος ἔγραψε, καὶ τούτου γε αὐτοῦ χάριν ἐπαινεῖν χρὴ (174) τὸν ἄνδρα, τοῦ μετὰ διορισμῶν ὑπὲρ ἐκάστου τῶν βοηθημάτων γράψαι, μηδὲ Ἀρχιγένους αὐτὸ πεποιηκό-

jam est me ad alium capitis transire affectum, ascripturum primo quae ab Apollonio conscripta sunt, quae juxta illius dictionem hoc modo habent.

[Quae Apollonius ad capitis dolorem ex ebrietate et meri potu scripserit.] Utendum est omnibus descriptis auxiliis ad dolorem capitis ab ardore obortum. Quod si dolores amplius invalescant, rutae folia cum aceto et rosaceo trita strigmenti crassitie capiti illinenda. *Aliud.* Nuces amaras cum aceto et rosaceo ad strigmentitiam spissitudinem tritas capiti illinito. *Aliud.* Iridem siccam ac viticem aridum cum aceto et rosaceo eodem adhibe modo. *Aliud.* Lauri baccam et rutae folia cum aceto et rosaceo trita adhibeto. Conveniet autem somnus, inedia, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mulsa et evacuatio. Haec quidem Apollonius scripsit. Atque hujus rei gratia laudare virum decet, quod cum discrimine de unoquoque auxilio scripsit, quum neque Archigenes id ipsum fecerit,

Ed. Chart. XIII. [363. 364.]

Ed. Bas. II. (174.)

τος, ὃν ἐχρῆν ὑστερον Ἀπολλωνίου γεγονότα προστεθει-
κέναι τι τῇ τῶν ὀρίσμων ἀκριβείᾳ. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπ' ἐκείνου
κατὰ τὸ πρότερον τῶν φαρμάκων γεγραμμένα μικρὸν ὑστε-
ρον εἰρήσεται· τὰ δὲ μοι διὰ μακρᾶς πείρας κριθέντα περὶ
τῆς ἐξ οἴνου πόσεως κεφαλαλγίας ἤδη διηγήσομαι, τὴν μὲν
ἐλπίδα τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἐκ τῆς διαθέσεως εὐρόντι,
τὴν δὲ ἀκριβῆ βάσανον αὐτῶν διὰ πολλῆς πείρας ποιήσα-
μένω. τὴν γάρ τοι κεφαλαλγίαν οἱ θερμότεροι τῶν οἴνων
ταῖς κράσεισι γεννῶντες ἐνδείκνυνται πληροῦσθαι πάντως
μὲν ἀτμῶν τὴν κεφαλὴν, ἔστι δ' ὅτε καὶ χυμῶν, ὅσοι θερ-
μοὶ ταῖς κράσεσιν. καὶ γὰρ καὶ χωρὶς οἴνου πόσεως οἱ τοι-
οῦτοι πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐτοίμως ἀναφέρονται. χρεῖα τοίνυν
δοτὶν ἰάσεως ἐχούσης σκοπὸν τὸν μὲν καθόλου πρῶτον
ἀπάντων κοινὸν τὸν κενώσεως δεόμενον. ἐπεὶ δὲ θερμοὶ τυγ-
χάνουσιν ὄντες οἱ πεπληρωκότες τὴν κεφαλὴν ἀτμοί, [364]
καὶ τῆς ἐμπυχούσης αὐτοὺς βοηθείας ἐστὶ χρεῖα. κελύειν
οὖν πρότερον, εἰ ἄπεπτος ὁ σίλος μένει, ἐμεῖν τοὺς κεφαλαλ-
γοῦντας, ὕδωρ πεπωκότας χλιάρῳ. εἰ δὲ καὶ μετὰ πέψιν

quem, quum posterior Apollonio natus sit, apponere quid-
piam ad discriminum certitudinem oportebat, verum quae
ipse in priore de medicamentis libro conscripsit, paulo post
referentur. At vero quae ego per longam experientiam de
capitis dolore ex vini potu cognovi jam exponam, utpote
qui spem quidem utilitatis ipsorum ex affectu inveni, dili-
gentem autem probationem per multam experientiam
feci. Capitis itaque dolorem ex vinorum temperie calido-
rum productum indicat, quod ipsum caput omnino vapo-
ribus repletur, quandoque etiam humoribus calida tem-
perie praeditis, nam et citra vini potum ejusmodi ad caput
prompte deferuntur. Curatione itaque opus est, quae iso-
pum primum universalem et communem omnibus habeat,
nimirum evacuatione indigentem. Quum vero calidi sint
qui caput repleverunt humores, etiam refrigerante eos me-
dela opus erit; jubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis
vinum permaneat, ut tepida aqua hausta vomant, sin autem

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

κεφαλαλγοῖεν, τοῖς ἐμπύχουσι κεχρησθαι καὶ ἀποκρουστικοῖς, οἷόν ἐστι τὸ ῥόδιον, καθ' ἑαυτὸ τε καὶ σὺν ὄξει ἢ μετὰ χυλοῦ κισσοῦ ἢ κράμβης. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς κράμβης ἀποβρεχθέντα θερμῶ καὶ περιτεθέντα τῇ κεφαλῇ καὶ δεθέντα φυσικῶς ἀντιπαθεῖ τῇ μέθῃ. φροντιστέον δὲ ὕπνου τε καὶ ἡσυχίας, κἄπειδ' αὖ ταῦτα πραχθῇ, δι' ὅλης ἡμέρας εἰς ἐσπέραν χρὴ λούσαντα θρέψαι τροφαῖς εὐχύμοις μὲν, οὐ μέντοι θερμαινούσαις. εἰσὶ δὲ τοιαῦται πτισάνης χυλὸς καὶ ῥόφημα ἐκ χόνδρου καὶ ἄρτος μεθ' ὕδατος καὶ τὰ ῥοφούμενα τῶν ὠν ἄνευ γάρου. μιγνύσθω δὲ αὐτοῖς μέλιτος ὅσον αὐταρκεῖς ἡδῦναι· εἰ δὲ πρὸς τοῦτο ἀνεπιτηδείως ἔχουσιν οἱ λαμβάνοντες, ἁλῶν τῶν ἡδυσμένων, τῶν δὲ λαχάνων θριδακίνη μὲν, ὡς εὐχυλὸς τε καὶ ψυκτική, κράμβη δὲ ὡς ἄτμων ξηραντική. οὕτω δὲ καὶ ὀσπρίων ἢ φακῇ. ποτῶ δὲ πάντως μὲν ὕδατι χρηστέον. ἀλλ' ἐπεὶ τινων ὁ στόμαχος ἐπὶ ταῖς ὑδροποσίαις ἀνατρέπεται, ῥοιὰν αὐτοῖς ἐπιδοτέον ἢ μάνην καθ' ἑαυτὴν ἢ μετὰ χόνδρον τακεροῦ, καλῶς ἐψημένου θερμοῦ. καὶ τὰ κεστιανὰ δὲ καλούμενα μῆλα κατὰ

et post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus, quale est rosaceum per se et cum aceto aut hederæ aut brassicæ succo. Quin et ipsa brassicæ folia calida irrigata capitique circumposita ac obligata naturaliter ebrietati resistunt. Caeterum somni ac quietis cura in primis habenda est, quod ubi factum fuerit per totam diem ad vesperam lotum, boni succi cibus, non tamen calefacientibus nutrire oportet. Sunt autem tales ptisanæ succus et sorbitio ex alica et panis ex aqua et ova sorbilia absque garo, admisceatur autem eis ex melle quantum ad condimentum satis fuerit, si vero ad mel accipiendum non fuerint appositi, sales conditorii miscentur. Ex oleribus est lactuca, utpote boni succi et refrigeratoria, et brassica, ut quæ vapores reficet. Sic et ex leguminibus lens est. Potu vero omnino aqua utendum est. At vero cum stomachus in quibusdam propter aquæ potum subvertatur, malum punicum eis insuper exhibendum est, aut solum per se aut cum alica flaccida calida probe cocta. Quin et mala

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἄνευ μὲν ἐψησείως ἐστὶν αὐστηρά, μετὰ δὲ τὴν ἐψησιν εὐστόμαχα γίνεται. χρὴ δὲ ἐψεῖν αὐτὰ κατὰ χύτραν καινὴν, ὕδωρ ἐπιχέοντα θερμὸν, εἴτα κρεμάσαντας ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τὸ μῆλον ὑποκαίοντάς τε τὴν χύτραν, ὅπως ἐκ τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενος ἀτμὸς θερμὸς τὴν ἐψησιν αὐτοῦ παρασχῇ. καὶ σταφίδες δὲ καὶ ἄπιοι τινὲς μὲν ὦμαι, τινὲς δὲ ὡς τὸ μῆλον ἐψημέναι ῥωννύουσι τὸν στόμαχον. ἀπέχεσθαι δὲ βαλάνων φοινίκων, ἔχουσι γὰρ ιδιότητά τινα κεφαλαλγίας ποιητικὴν. εἰ δὲ ἐπὶ τούτοις ὑπνώσκει καλῶς οὐ δύνηθεῖν, ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὅτι τάχιστα, καταχέοντας ἐν τῷ βαλανείῳ θερμὸν ὕδωρ πολλὰκις, εἴθ' ὑπνώσαντας ἢ πάντως ἡσυχάσαντας ἐν τῷ μεταξὺ, πάλιν ἐπὶ τὸ λουτρὸν ἄγειν τὸ δεύτερον, εἴθ' οὕτως τρέφειν, ὡς κατὰ τὴν προτεραίαν· εἰ δὲ μετρίως ἔχοιεν, ὑδροποιεῖν τε μὴ δύνηνται, συγχωρεῖν ὕδαρες πόμα προσφέρεσθαι τῶν ὑδατωδῶν οἴνων, ὁποῖός ἐστι κατὰ μὲν τὴν Ἰταλίαν ὁ Σαβῖνος, ἐν Ἀσίᾳ δὲ Τιτακαζηνὸς καὶ Ἀρσύνιος καὶ Ἀριεύσιος. αἱ δὲ τροφαὶ μετρίως ἔχουσιν αὐτοῖς

cestiana appellata in urbe Romana citra coctionem quidem sunt austera, post coctionem vero Romacho satis commoda fiunt. Coquenda autem sunt ipsa in ollam novam aqua modica infusa, deinde malo in olla suspenso, igneque sub ollam coniecto, quo vapor ex aqua calidus sublatu coctionem ipsi malo praebeat. Uvae passae etiam et pyra, aliqua quidem cruda, aliqua vero ut malum ipsum cocta stomachum corroborant. Abstinentium vero a glandibus palmarum, proprietatem enim quandam habent capitis dolorem inducendi. Quod si vero post haec probe dormire non possint, ad balneum postridie quam celerrime deducantur, calidaeque aqua eis in balneo saepe affundatur, deinde ubi dormierint aut omnino interposito tempore quieverint, rursus ad balneum ducendi sunt, deinde velut pridie connutriendi. Si vero moderate habeant et aquam bibere non possint, permittendus est eis potus aquosus ex aquosis vinis, quale est in Italia Sabinum, in Asia Titacazenum et Arsyenium et Arinsum. Quin et moderate ha-

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

καὶ ὄρχεις ἀλεκτρονίων καὶ τὰ πτερὰ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πετραῖοι καὶ ἀπαλόσαρκοι δοθήσονται καὶ περιστερᾶς που νεογνός. ἐψησθω δὲ πάντα ταῦτα χωρὶς γάρου καὶ αἶνου κατὰ τοὺς λευκοὺς καὶ ἀπλοῦς ζαμούς, ἐν οἷς ὕδωρ ἐστὶ μόνον μετ' ἐλαίου καὶ ἀνήθρου καὶ βραχέος πράσου, τὴν ἔψησιν παρεαχημένον, ἐπεμβαλλομένων ἁλῶν ὀλίγων, οὐκ εὐθύς τοῦ ἐψήματος ἐν ἀρχῇ, ἀλλ' ὅταν ἤδη πως γένωνται τακεροί. εὐθὺς δ' ὅτι καὶ αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦντας ἀνῆλθόντων μὲν ἔτι καὶ ἀκμαζούσης τῆς ὀδύνης ἡσυχάζειν ἄμειναν, ἐνδιδοῦσης δὲ καὶ παρακμαζούσης, ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις περιπατεῖν. ἐπιτήδεια δὲ τοῖς μὲν θερμαίνεσθαι δεομένοις τὰ θερμότερα τοῖς δὲ ψύχεισθαι τὰ ψυχρότερα, καὶ πρὸ μὲν τῆς τροφῆς πλείοσι περιπάτοις χρηστέον, ἐπὶ δὲ τῇ τροφῇ βραχέσι τε καὶ νωθροῖς. χρὴ δὲ μήτε ἐδηδοκέναι πολλὰ μήτε εὐθέως περιπατεῖν, ἀλλὰ μετὰ δύο πού καὶ τρεῖς ὥρας ἢ καὶ πλείονας. ἐὰν δὲ ποτε τῶν ἀνελθόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀτμῶν τε καὶ χυμῶν ὑπολειφθῇ τι λείψανον ἐσφηνωμένον πόροις λεπτοῖς καὶ διὰ τοῦτο

bentibus gallorum testiouli et alae et ex piscibus petrosi et teneris carnibus praediti exhibebuntur et columbarum pulli. Haec vero omnia citra garum et vinum in albis ac simplicibus jusculis coquantur, in quibus aqua sola cum oleo et anetho ac exiguo porro coctionem perficiat, exiguo adjecto sale, non statim in principio coctionis, sed quum jam aliquo modo flaccida facta fuerint ac victa. Manifestum vero, quod tum hos tum omnes qui caput dolent augefcente adhuc et vigente dolore quiescere melius est, remittente vero ac decrescente in locis aptis deambulare. Apti sunt autem iis, qui calefieri opus habent, loci calidiores, qui frigeferi, frigidiores. Et ante cibum quidem pluribus deambulationibus utendum, post acceptum vero cibum brevibus et lentis. Oportet autem neque multa comedere neque statim deambulare, sed post duas aut tres aut etiam plures horas. Quod si quando ex vaporibus et humoribus in caput sublati reliquiae quaedam relinquuntur tenuibus poris ac meatibus impactae et ob id etiam capi-

Ed. Chart. XIII. [364. 365.]

Ed. Bas. II. (174.)

παραμένη τι τῆς κεφαλαλγίας, ἀφίστασθαι μὲν προσήκει τοῦ ῥοδίνου, χρῆσθαι δὲ πρῶτον μὲν τῷ χαμαιμηλίνῳ συμμέτρως θερμῷ, μετὰ τοῦτο δὲ τῷ ἱρίνῳ, μέγας γὰρ ὀνίνησι τὰς τοιαύτας διαθέσεις, [365] ἐν δὲ τῷ βαλανείῳ τὴν κεφαλὴν ὕδατι θερμῷ καταντλήτέον, οὐ μόνον ἕνεκα τοῦ διαφορῆσαι τι τῶν κατ' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὕπνων ἕνεκα. διόπερ καὶ τὸ δεύτερον ἢ τρίτον λουτρὸν ἐσπέρας ποιητέον, ἔσθιοντας ἐπ' αὐτῷ θριδακίνας δι' ὄξους, ἐλάχιστον μὲν ἴσχοντος ἢ μηδ' ὅλως γάρου, πλεῖον δ' ὕδατος, ὡς ἴσον εἶναι τῷ ὄξει, πλὴν εἰ μὴ παντάπασιν ὕδαρες ὑπάρχουσι. καὶ γὰρ καὶ δέονται τοιούτου μᾶλλον ἢ τοῦ δριμυτάτου, θερμότητος γὰρ ἔχει τι τὸ τοιοῦτον ὄξος. ἐπὶ δὲ τούτοις κατὰ τὴν ὑστεραίαν τὰ μᾶλλον θερμαίνοντα τὴν κεφαλὴν παραληπτέον, μιγνύντα τῷ ἱρίνῳ ποτὲ μὲν ἀμαρακίνου μύρου, ποτὲ δὲ ναρδίνου, ποτὲ δὲ τῶν πολυτελέων, οἷς αἱ πλούσιαι γυναῖκες, καὶ μὴδὲν ἔχουσι κακόν, εἰσώθασιν κεχρῆσθαι. διὰ ταύτης ἐγὼ τῆς ἀγωγῆς τὰς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας ἰασάμην

tis dolor perseveret, a rosaceo quidem abstinere expedit, utendum est autem primum quidem chamaemelino moderate calido, postea vero irino, maximopere enim hujusmodi affectiones juvant. In balneo vero caput calida perfundatur, non solum ob id, ut quippiam circa ipsum discutiat, sed et somni conciliandi gratia, quapropter etiam secundum aut tertium etiam ad vesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, exiguo aut omnino nullo addito garo, verum aqua affusa multa, ut acetum plane exaequet, nisi omnino aquosum sit acetum; nam et hujusmodi magis quam acerrimo opus habent, caliditatem enim in se aliquam tale acetum complectitur. Post haec vero postera die quae magis caput calefaciant adhibenda, ita ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum addamus, aliquando vero nardinum, quandoque etiam pretiosa, quibus opulentae foeminae, etiam si nihil habeant mali, uti consueverunt. Per hujusmodi sane medicationis ductum capitis dolores ex vini potu obortos in totum persanavi,

Ed. Chart. XIII. [365.]

Ed. Bas. II. (174)

διὰ παντός, οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων Ἀπολλωνίῳ χρησάμε-
νος. ὅπου γὰρ δι' ὧν εἶπον ἐτύγγανον τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν
Ἀπολλωνίῳ γεγραμμένων οὐδὲν ἐπέβαλλεν ἐλπίδα μοι καλῶς
εἰρῆσθαι, περιττὸν ἦν εἰς πείραν ἄγειν ταῦτα. μετὰ δὲ τὰς
προγεγραμμένας τρεῖς διαθέσεις κεφαλαλγικὰς ὁ Ἀπολλώ-
νιος ἔγραψε ταύτην τήνδε τετάρτην.

[Πρὸς κεφαλαλίαν διὰ πληγὴν ἢ πτώμα Ἀπολλω-
νίου.] Ρόδινῳ καὶ ὄξει κεχλιασμένοις τὴν κεφαλὴν κατὰβρεχε.
ἄλλο. ῥόδοις ξηροῖς μάλιστα μὲν ἐφθοῖς, εἰ δὲ καὶ βεβρε-
γμένοις ἐν γλυκεῖ ἢ μελικράτῳ, λείοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. με-
λιλώτῳ παραπλησίως ἐσκευασμένῳ χρῶ. ἄλλο. μυρσίνης λευ-
κῆς φύλλαις ἀπαλοῖς μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένοις
κατὰπλάσσει. ἄλλο. ἱρίνῳ μύρῳ καὶ ὄξει κατὰχρε. ἄλλο. ἀψι-
θίῳ λείῳ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένης κατὰπλάσσει.
ἄλλο. γλήχωνι λείῳ μετ' οἴνου παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. γλή-
χωνι καὶ σμύρνη τετριμμένοις ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. σελίνου
κόμας ἐφθαῖς μετ' οἴνου λείαις κατὰπλάσσει. ἄλλο. μήλοις
κνιδωνίοις ἐφθοῖς δι' οἴνον κατὰπλάσσει. ἁρμόσει δὲ καὶ πυ-

nullo ab Apollonio praescripto pharmaco usus. Quum enim
et per ea quae jam dixi scopum contingerem eorum quae
scripsit Apollonius nullum recte dictum fuisse mihi persuasi
et supervacaneum amplius erat eorum experimentum facere.
Caeterum post praedictos tres affectus capitis dolorem in-
ducentes, Apollonius quartam hanc insuper addidit.

[*Ad dolorem capitis ex plaga aut casu Apollonii.*]

Rosaceo et aceto tepefactis caput rigato. *Aliud.* Rosae sic-
cis maxime ooctis aut certe in passo maceratis aut aqua
mulla tritis pro cataplasmate utitor. *Aliud.* Meliloto simi-
liter apparato utitor. *Aliud.* Myrti albae folia tenera cum
vino et myrrha trita emplastri more imponito. *Aliud.*
Irino unguento et aceto illinito. *Aliud.* Absinthium tritum
cum vino et myrrha itidem trita imponito. *Aliud.* Pulegio
trito ex vino similiter utitor. *Aliud.* Pulegium et myrrham
trita similiter adhibeto. *Aliud.* Apri comas cum vino co-
ctas ac tritas imponito. *Aliud.* Mala cotonea cocta ex vino

Ed. Chart. XIII. [365.]

Ed. Bas. II. (174. 175.)

ρία διὰ σπόγγων εἰς ὕδωρ θερμὸν ἀποβεβρεγμένων καὶ πι-
λῆματα μαλακῶν ἐρίων, ὅξει καὶ ῥοδίνῳ καταρερασμένα, πρὸς
δὲ τούτοις ἡσυχία, σώματος ἀνάπαυσις, ὑποστολὴ τροφῆς,
πένησις, ἀποχὴ τῶν λυπούντων. (175) ταῦτα δὲ ἐστὶν ἥλιος,
λουτρὸν, οἰνοποσία, κραυγὴ, διάτασις καὶ τῶν ἐν τροφῇ προ-
φερομένων τὰ τε ὀξέα καὶ δριμέα καὶ ἄλυσκά. ταῦτα μὲν ὁ
Ἀπολλώνιος ἔγραψε περὶ τῶν ἐπὶ πληγαῖς προφανέσι κε-
φαλαλγιῶν. εἰδέναι δὲ καὶ ἡμᾶς χρὴ τὴν τοιαύτην διάθεσιν
οὐκ ἄλλην οὔσαν ἢ φλεγμονὴν, ἥτις οὐ μόνον ἐκ πληγῆς
ἢ καταπτώσεως, ἀλλὰ καὶ χωρὶς φανερᾶς αἰτίας εἴωθε γί-
νεσθαι κατὰ πάντα τοῦ σώματος τὰ μέρη δι' ἐπιρροὴν
χυμῶν. ἐὰν μὲν οὖν ἡ πληγὴ τραύματος ἢ θλάσματος αἰτία
γένηται, σκοποὶ πλείονες ἔσονται τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέ-
σεως, εἰς μὲν ὁ ἐπὶ τραύματι, ἐφ' ᾧ δεῖ χρῆσθαι τοῖς κολ-
ητικοῖς καὶ ἀφλεγμάντοις φαρμάκοις, προαγκτηριάσαντας τὰ
χεῖλη τοῦ ἔλκους, δεύτερος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ θλάσματι, καὶ τρίτος
ὁ ἐπὶ τοῖς ἀλγήμασιν, ἐνίοτε μὲν ἐν αὐτοῖς μόνοις τοῖς πλη-

imponito. Convenient et fomenta per spongiarum aqua calida
imbutas et mollium lanarum fasciculi aceto et rosaceo con-
spersi. Ad haec et quies et corporis tranquillitas, subtra-
ctio cibi, evacuatio, fuga eorum quae offendere possunt,
qualia sunt sol, balneum, vini potus, clamor, contentio, et
ex iis quae alimenti loco exhibentur acida et acris ac salsa.
Haec quidem Apollonius scripsit de capitis doloribus ex
conspicua plaga abortis. Verum operae pretium est nos
ejusmodi affectum nullum alium praeter inflammationem
esse, quae non ex plaga solum aut casu, sed citra etiam
manifestam causam, in omnibus corporis partibus propter
humorum confluxum fieri consuevit. Siquidem igitur plaga
vulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt
ad remediorum inventionem. Unus quidem in vulnere ad
quod conglutinantibus et inflammationem arcentibus medi-
camentis uti oportet, postquam ulceris labia fibulis im-
positis constrinxerimus. Alter vero in contusione, et tertius
in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percussis parti-

Ed. Chart. XIII. [365. 366.]

Ed. Bas. II. (175.)

γεῖσι μορίοις γινομένοις, ὥς τὸ πολὺ δὲ καὶ τοῖς συνεχέσιν ἐπικτεινομένοις. ὃ τε γὰρ περικράνιος ὕμην καὶ τὸ τούτῳ περιτεταμένον ἔξωθεν δέρμα συνεχῇ τὴν οἰκίαν οὐσίαν ἐκότερον ἔχον, ἐπὶ πᾶσαν ἐκτέταται τὴν κεφαλὴν καὶ κατὰ τοῦτο συμβαίνει πολλάκις αὐτὴν ὀδυναῖσθαι, μάλιστα εἰ μέχρι τοῦ περιοστίου συγκαταβαίνοι ἢ πληγὴ, ἣν χρὴ ἐπιδιελόντας τὸν περικράνιον ὕμένα καὶ ξύσαντας θεραπεύειν κατὰ συσσάρκωσιν. [366] εἰ δὲ καὶ διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥαφὰς κοινωνίας τοῦ περικρανίου πρὸς τὴν σκληρὰν μήνιγγα διαδοθῇ τι καὶ εἴσω τοῦ κρανίου τῆς φλεγμονῆς, οὐκ ἀκίνδυνος ἢ τοιαύτη κεφαλαλγία ἐστί. συμβαίνει δὲ οὐκ ὀλίγας ἐν ταῖς ἐξ ὑψηλοῦ καταπτώσεσιν ἀπορρήγνυσθαι τι τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἢ τὰς μήνιγγας μορίων, οὗ συμβάντος ἔτι μᾶλλον ἢ κεφαλαλγία σφοδρότερα γίνεται καὶ ἡ διάθεσις ὅλη δυσιατοτέρα καὶ ὁ κίνδυνος ὀξύτερός τε καὶ σφοδρότερος. ἄριστον οὖν ἐπὶ τούτων, εἰ μὴ τι τὰ τῆς ἡλικίας κωλύει, μήτε ἡ ζωτικὴ δύναμις ἄρῶστος φαίνοιτο, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰάσεως

bus fiunt, plerumque vero etiam ad vicinas partes extenduntur. Etenim membrana, quae calvariam ambit et cutis quae forinsecus circumtenditur, utraque propriam substantiam continuam habet per omne caput extensam, et ob id sane saepe ipsum universum dolore contingit, praesertim si usque ad membranam os calvae ambientem plaga penetret, quam deducta membrana calvariam ambiente osseque conscalpto obrafove carne generanda curare oportet. Quod si per communionem membranae calvae ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa suturas habet, etiam intra calvariam inflammatio ipsa distribuatur, non absque periculo ejusmodi capitis dolor existit. Contingit autem non parum saepe in casu, praesertim ex sublimi facto, ut quaedam circa cerebrum aut membranas ejus partes abrumpan- tur, quod ubi contigit, etiam amplius capitis dolor invale- scit ipsaque affectio tota aegre curabilis redditur et peri- culum ingens ac praecipitium imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi aetas prohibeat, et nisi vitalis facultas debilis

Ed. Chart. XIII. [366.]

Ed. Bas. II. (175.)

ἀπὸ φλεβοτομίας ποιῆσθαι καὶ ταῖς καταλλήλαις ἐμβροχαῖς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι, ἐλαίῳ γλυκεῖ διαβρέχοντας ἔρια καὶ περισκέποντας αὐτήν. κωλυόμενοι δὲ διὰ τι τούτων, ἢ ἡλικίαν ἢ ἀδυναμίαν ἢ καὶ δι' ἄμφω τὴν τοῦ αἵματος ἀφαιρεῖν ποιήσασθαι, διὰ κλυσθηῖρος ἐκκενώσομεν τὴν γαστέρα, καὶ αὐτοῦ μὲν ἕνεκα τοῦ κενωθῆναι, τὰ κατὰ ταύτην, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀντισπάσειως χάριν τῶν εἰωθότων ἐπὶ τὰ πεπανθότα μέρη φέρεσθαι χυμῶν. ἔπειτα τοῖς πρὸς τὰς φλεγμονὰς χρῆσόμεθα βοηθήμασιν. εἰ δὲ μῆνιγξ εἴη τετρωμένη, καλῶς ταύτην κολλᾷ, ὥς φησιν Ἀρχιγένης, καλαμίνθης χύλισμα ἐγγεόμενον καὶ ἄλευρον κέγχρινον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον, εἴτα βούτυρον καὶ ῥόδινον καὶ στέαρ ὕειον ἄναλον παλαιὸν μιγνύμεγα καὶ κεχλιασμένα ἐπιχεόμενα. ἀπέχεσθαι δὲ χρὴ τοὺς τοιούτους οἶνον καὶ σιτίων ἀδροτέρων, καὶ μάλιστα εἰ πυρέτταιεν. τὴν μέντοι εἰρημένην κένωσιν συμβουλεύει μὲν καὶ Ἀπολλώνιος, ὅποιαν δέ τινα χρὴ γίνεσθαι ταύτην, οὐκ ἐδήλωσεν. ὅξος γε μὴν μιγνύναι τῷ ῥοδίῳ κελεύει, καθάπερ ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν καὶ ληθαργικῶν, ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν

appareat, a venae sectione curationis initium facere, et convenientibus capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta capiteque ex ea contecto. Quod si quippiam horum sive aetas sive virium imbecillitas aut etiam ambo simul sanguinis detractionem fieri praepediant, alvum per clysterem evacuabimus, tum ut superflua in ipso recrementa extrahamus tum ut humores, qui ad affectas partes inde ferri consueverunt, revellamus, atque inde auxiliis ad inflammationes commodis utemur. Si vero membrana cerebri fuerit vulnerata, egregie ipsam conglutinat, inquit Archigenes, calaminthae succus infusus et farina milii arida inspersa. Deinde butyrum et rosaceum ac adeps suillus infusus vetus tepesfacta ac mixtim infusa. Caeterum hoc modo affectos a vino et cibis crassioribus abstinere oportet, maxime si feбри sint correpti. Atqui praedictam evacuationem consulit etiam Apollonius, qualem autem fieri oporteat non ostendit. At vero acetum rosaceo admisceri jubet, quemadmodum in phreneticis et lethargicis in principio

Ed. Chart. XIII. [366.]

Ed. Bas. II. (175.)

παθῶν εἰώθασιν οἱ πλείστοι τῶν ἰατρῶν χρῆσθαι παρέλιπε δὲ οὐκ ὀρθῶς καὶ τὸ μέτρον ἑκατέρου δηλῶσαι, τῇ τῶν ἐμπειρικῶν ὁμολᾷ μεταβάσει χρῆσάμενος, οὐ τῇ τῶν δογματικῶν ἐνδείξει. ἡ μὲν γὰρ διάθεσις ἡμῖν ὑπαγορεύει τὰ βοηθήματα, τὸ δὲ ποσὸν ἑκάστου καὶ τὴν κατὰ μέρος ἐν ταῖς ὕλαις διαφορὰν συνενδείκνυται τὸ πεποιηθὸς μόριον ἢ τε κρᾶσις τοῦ κάμνοντος ἀνθρώπου, καὶ πρὸς τούτοις ἡ ζωτικὴ δύναμις, εἴθ' ἡ ἡλικία καὶ ἡ τοῦ περιέχοντος αἵρος κρᾶσις, ἄλλοτε ἄλλη γινομένη παρὰ τε τὰς χώρας καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, τὴν τε κρατοῦσαν τοῦ ἔτους κατὰστασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν φρενιτικῶν, ἀπαθῶν ὑπαρχόντων ἀπάντων τῶν ἐπὶ τοῦ κρανίου, κατὰ τε τὸ δέρμα καὶ τὸν περικράνιον ὑμένα, προσηκόντως ἔμιξαν ὅξος οἱ πρῶτως μίξαντες, ἐκείνων τῶν λογισμῶν πεισθέντες, ὃν ἐν τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἐπιπλέον διήλθον, ἡνίκα ταῖς ἐν τῷ βᾶθει τοῦ σώματος γινομέναις διαθέσεσιν ἔφασκον χρῆναι προσφέρεισθαι φάρμακα τῶν ἐπιπόλῃς γινομένων διαθέσεων διαφέροντα. ἐκλύεται γὰρ ἀπάντων αὐτῶν ἡ δύναμις ἐν τῇ

plurimi medici facere consueverunt, verum non recte mensuram utriusque dicere reliquit, empiricorum simul transitione usus, non indicatione dogmaticorum. Affectus enim ipse nobis indicat auxilia, quantitatem autem singulorum et particularem materialium differentiam simul tum affecta particula tum aegri temperamentum indicat, et ad haec vitalis facultas, deinde aetas et ambientes nos aëris temperies, juxta regiones annique tempora et praedominantem anni constitutionem alia atque alia. In phreniticis quidem igitur quum omnia, quae extra calvariam circaque cutem et pelliculam calvariam ambientem ab affectu immunia sint, veteres convenienter acetum admiscuerunt, ea ratione persuasi, quam in commentariis de medicamentorum compositione per longum recensui, quando videlicet ad affectus in profundo corporis obortos medicamenta diversa ab iis, quae ad affectus in superficie haerentes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exolvitur enim omnium ipsorum

Ed. Chart. XIII. [366. 367.]

Ed. Bas. II. (175.)

πρὸς τὸ βάθος ὁδῶ καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτε τοῖς οἰκείοις τοῦ πάθους βοηθήμασιν μίγνυμεν ἐναντίας τε καὶ βλαβεράς δυνάμεις φάρμακα. φλεγμονῆς γὰρ ὁδυνώσης ἐναντιώτατόν ἐστι τοῖς ὠφελούσιν ὅξος μίγνύειν, ὡς ἂν μήτε παρηγορικόν ἔχοντι μήτε χαλαστικόν. ἀλλ' ὅταν διὰ τοῦ βρέγματος ἢ δι' ἄλλου τινὸς μέρους τῆς κεφαλῆς εἴσω διϊκνεῖσθαι τὴν τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἐπιλήσωμεν, ἐπιμιγνύσαι τι τῶν διὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν βοηθούτων τε καὶ ποδηγησόντων ἐς τὸ βάθος τοῦτο παραγινόμεθα, λεπτομερῇ τινα οὐσίαν εὐρίσκοντες, ἐνίοτε μὲν ψυχράν ὡς ὅξος, ἔστι δ' ὅτε μὲν θερμὴν ὡς εὐφόρβιον, ἐπισκοπούμενοι τὴν θεραπευομένην διάθεσιν, [367] εἴτε τῶν θερμαινόντων δεῖται εἴτε τῶν ψυχόντων. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λογισμόν, ἂν μὲν αὐτῇ παχέα μήνιγγι γυμνῇ προσφέρηται τὸ ῥόδινον, ὡς ἐπὶ τῶν ἐκκοπτομένων τι τοῦ τῆς κεφαλῆς ὅσπου γίνεται, μόνον αὐτὸ προσφέρομεν ἀτρέμα χλαίνοντες. ὅταν δὲ χωρὶς τοῦ γεγυμνωσθαι διὰ τοῦ κατὰ

vis in transitione per profundum et ob id ad propria affectus auxilia aliquando contrariae et nocentis facultatis medicamenta admiscemus. Quum namque inflammatio dolorem inducat, maxime contrarium est acetum reliquis auxiliis admiscere, utpote quod neque mitigandi neque laxandi vim aliquam in se complectatur. Sed quum per sinciput, neque enim per aliam quampiam capitis partem transitus patet, medicamenti facultatem intra penetrare velimus, tunc sane ad admixtionem alicujus eorum, quae propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, devenimus, tenuium partium substantiam quandam invenientes, quandoque quidem frigidam velut acetum, quandoque vero calidam velut euphorbium affectu, qui curatione subjacet perspecto num calefacientibus opus habeat an refrigerantibus. Juxta hanc igitur ratiocinationem, si quidem crassae cerebri membranae nudae rosaceum offeratur, quemadmodum in illis, quibus capitis ossiculum aliquod excisum est, fieri consuevit, solum ipsum leniter tepesactum adhibemus. Quum vero citra denudationem per capitis juxta sinciput

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. BaI. II. (175.)

τὸ βρέγμα τῆς κεφαλῆς μέρους, ὑγιοῦς ὑπάρχοντος τοῦ κρα-
νίου, βουλόμεθα τὸ ῥόδιον ὁδοιπορῆσαι πρὸς τὴν μὲν γὰρ
μὲν γὰρ αὐτῷ τὸ ποδηγῆσον, οὐ πάλιν αὐτοῦ τὸ σφο-
δρὸν τῆς δυνάμεως ἐκλύεται, κατὰ τε τὴν ὁδοιπορίαν καὶ
τὴν τοῦ ῥοδίου μίξιν. ἀδιορίστως οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὅξος
μιγνύναι τῷ ῥοδίῳ κελεύσας ἡμαρτε· αἱ γὰρ τοῦ δέρματος
τῆς κεφαλῆς ἢ τοῦ μετ' αὐτὸ περικρανίου φλεγμοναὶ χωρὶς
μὲν ὁδύνης ἰσχυρᾶς γινόμεναι δύναιντο ἂν ὠφελεῖσθαι μι-
χθέντος ὅξους ὀλίγου τῷ ῥοδίῳ, βλαβήσονται δὲ, ὅταν αὐ-
ται μεγάλαι τύχωσιν οὔσαι, τό τε ἄλγος σφοδρὸν ἐπιφέ-
ρῳσιν. ἡμαρτε δὲ Ἀπολλώνιος καὶ τῷ μὴ προσθεῖναι τὸν
καιρὸν τῆς χρήσεως, ἐκάστῳ τῶν ὑφ' ἑαυτοῦ γεγραμμένων
βοηθημάτων. ἓν γὰρ ἀρχομένων τε καὶ γεννωμένων
ἔτι τῶν φλεγμονῶν ἐστὶ βοηθήματα, τινὰ δὲ καὶ ἀκμαζου-
σῶν ἢ παρακμαζουσῶν ἢ σκιρῶντων. ῥόδιον μὲν οὖν
σὺν ὅξει τῶν ἀρχομένων, ἀκμαζουσῶν δὲ μόνον τὸ ῥόδιον,
ὥσπερ γε τῶν σκιρῶντων, ἐν οἷς ἀψίνθιον τε καὶ γλή-

partem, sana et integra existente calvaria, rosaceum ad ce-
rebri membranam pervenire velimus, acetum ei, ut eo per-
ducat, admiscemus, cujus item rursus vehemens facultas tum
per viarum transitionem tum per rosacei mixturam exol-
vitur. Quapropter Apollonius in eo quod acetum rosaceo
indefinite admiscere iussit peccavit. Cutis enim capitis aut
quae post eam est membranae calvariam ambientis inflam-
mationes, citra quidem vehementem dolorem abortae per
exigui sane aceti ad rosaceum admixtionem juvari possunt,
laedentur autem ubi magnae fuerint, doloremque vehemen-
tem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod neque
tempus usus singulorum ab eo descriptorum auxiliorum
apposuit. Quaedam enim incipientibus et nascentibus adhuc
inflammationibus auxiliantur, quaedam etiam in vigore con-
sistentibus aut decrescentibus aut etiam induratis opem fe-
runt. Rosaceum itaque cum aceto incipientibus, in vigore
vero consistentibus rosaceum solum adhibemus, quemadmo-
dum etiam in induratis absinthium ac pulegium ei admi-

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (175. 176.)

χωνα μίγνυμεν, ὥς αἱ γε χωρὶς τοῦ σκιζοῦσθαι παρακά-
 ζουσαι τῶν καλουμένων χαλαστικῶν δέονται φαρμάκων. εἴ-
 ρηται δὲ αὐτῶν ἢ τε ὕλη καὶ ἢ σύνθεσις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν
 ὑπομνήμασιν, πρὶν ἐπὶ ταύτην ἀφικέσθαι, δι' ἣν οἱ πεπον-
 θότες τόποι πολὺ τοῖς πάθεσιν συνενδείκνυνται τῆς τῶν
 βοηθημάτων εὐρέσεως. τέτταρας οὖν διαθέσεις γράψαντος
 τοῦ Ἀπολλωνίου ποιητικὰς ἀλγημάτων κεφαλῆς, ἐπὶ προ-
 δήλοις αἰτίοις γινομένας, εἴθ' ἐξῆς μεταβάντος ἐπὶ τὰς ὑπὸ
 τῶν ἀδήλων ἀποτελουμένας, μέμψαιτ' ἂν τις εὐλόγως αὐτῶ
 μὴ ὅτι δογματικῆς ἀποστάντι διδασκαλίᾳ, ἀλλ' οὐδὲ ἐμπει-
 ρικῇ χρησαμένῳ. διορίζονται γὰρ κακῆνοι τὰ πάθη ταῖς κα-
 λουμέναις ὑπ' αὐτῶν συνδρομαῖς, αἵτινες ἀθροίσματα συμ-
 πτωμάτων εἰσὶν φαινο(176)μένων ἐναργῶς ἅπασιν, ἐν αἷς
 συνδρομαῖς καὶ τὰ προκαταρκτικὰ τῶν αἰτίων αὐτοὶ περι-
 λαμβάνουσιν, ὥς μόρια τῆς ὅλης συνδρομῆς. ἀλλ' οὐδὲν
 τοιοῦτον ἄθροισμα συμπτωμάτων τε καὶ σημείων ὁ Ἀπολ-

scemus, ac vero quae citra indurationem decrescunt inflam-
 mationes, medicamentis laxantibus appellatis solum opus
 habent. Relata est autem tum materia tum compositio
 ipsorum in prioribus hujus tractationis commentariis, quos
 edidi antequam opus aggrederer, in quo affecti loci mul-
 tam indicationem faciunt simul cum ipsis affectibus ad in-
 ventionem remediorum. Quum igitur affectus ab Apollonio
 descripti quatuor sint, qui capitis dolorem faciunt, ob ma-
 nifestas causas oborti, deinde vero ex ordine transierit ad
 eos, qui ex obscuris causis producuntur, merito sane quis
 ipsum reprehenderit, non solum quod a dogmatica desci-
 verit doctrina, sed quod neque empirica sit usus. Distin-
 guunt enim etiam hi affectus per symptomatum concur-
 sus ab ipsis appellatos, qui sane symptomatum quidam
 congestus sunt, quae omnibus evidenter apparent, in qui-
 bus concursibus etiam externas causas ipsi comprehen-
 dunt, tanquam partes totius concursus existant. Verum
 nullum talem congestum symptomatum vel signorum Apol-

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (176.)

Λώνιος ἔγραψεν, ὥς μαθησόμεθα προσέχοντες οὐχ ἥκιστα καὶ τῇδε τῇ ῥήσει τοῦ ἀνδρός.

[Ἡ συνεχὴς ῥῆσις Ἀπολλωνίου τῇ προγεγραμμένῃ, πρὸς τὰς τῶν προτάφων ἀληθόνας καὶ τὰς ὅλης τῆς κεφαλῆς τὰς χωρὶς φανεράς αἰτίας γεγενημένας.] Μενδησίῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. ἄλλο. στέαρ χήνιον διεῖς Μενδησίῳ μύρῳ κατὰχρει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας οἶνον ὥς βελτίστου, πάχος ποιῶν χυλοῦ πτισάνης κατὰχρει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας μύρῳ πολυτελειστάτῳ παραπλησίως χρῶ. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τῶν τὰ βρέγματα πονούντων σμύρνη μετ' ἐλαίου τετριμμένη χρῶ. ἄλλο. ὄρνου σπέρμα τρίψας, καὶ ἐν ὕδατι διεῖς κατὰπλάσσει ἢ εἰς ὀθόνιον ἀναλείψας ἐπιτίθει. ἄλλο. αἰρώων ἄλευρον, μετὰ στέατος χηνείου συνεκλειώσας κατὰπλάσσει, προτήξας τὸ στέαρ. ἄλλο. ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινοσπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἐλαίας φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἐλαίου καὶ οἶνου μέλανος καὶ κατὰπλάσσει. ἄλλο. τέφραν ἣν ἔχεις ὄξει διεῖς ἢ ὕδατι,

lonius scripsit, quemadmodum discemus ubi et ad sequentem viri doctrinam non minus quam ad priorem animum adhibebimus.

[*Continua ex praecedenti Apollanii doctrina ad temporum ac totius capitis dolores citra manifestas causas obertos.*] Unguento Mendefio caput illine. *Aliud.* Adipem anserinum Mendefio unguento dilutum illine. *Aliud.* Myrrham vino quam optimo tritam et ad fucci ptisanæ crassitudinem redactam illine. *Aliud.* Myrrham unguento pretiosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinciput dolentibus, myrrha cum oleo trita utitur. *Aliud.* Viticis semen tritum et aqua dilutum imponito, aut linteolo illitum similiter imponito. *Aliud.* Lolii farinam cum adipe anserino contritam pro cataplasmate imponito, adipe prius liquefacto. *Aliud.* Portulacam per se et cum lini semine tritam imponito. *Aliud.* Oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito ac imponito. *Aliud.* Cinerem quemcumque hanc aceto aut aqua diluito, eoque caput rigato.

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

κατάβρεχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο. στρύχνον καὶ γῆν κεραμικὴν τρίψας λείαν κατάπλασσε. ἄλλο. ἀλικακάβου καρπὸν τρίψας μετὰ στέατος χηνείου ἢ μύρου βαλανίνου χρῶ. ἄλλο. φύλλα σχίνου τρίψας ἐν ὕδατι κατάπλασσε. ἄλλο. βλίτον τρίψας σὺν ἐλαίῳ διεῖς χρῶ. ἄλλο. κίκεως καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι κατάπλασσε. ἄλλο. κορίου σπέρμα καὶ ἀνήθου λεάνυς καὶ μέλιτι μίξας κατάπλασσε. ἄλλο. μελάνθιον τρίψας καὶ ἐλαίῳ διεῖς κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον καὶ στέαρ χηνίον λεάνας ἐπιτίθει. ἄλλο. μηκωνείου ὅσον κύαμον Αἰγύπτιον καὶ ἄλως μέρη δύο καὶ γλήχωνος μέρος α'. τρίψας μετ' ὄξους καὶ μύρου ὡς βελτίστου κατάχρει. ἐπιτήδειον δ' ἂν καὶ τροφῆς ἀφαιρῆν καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν καὶ τὴν κεφαλὴν σκεπάζειν, ἔτι δ' ἡσυχίαν ἄγειν καὶ πᾶσαν κίνησιν φυλάττεσθαι. ὅτι μὲν οὖν ἀδιορίστως, ὡς ἔφην, γράψας ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ τῶν χωρὶς αἰτίας φανερᾶς γενομένων κεφαλαλγιῶν ἔγραψε τὰ βοηθήματα διττῶς ἡμαρτε, μήτε ὡς δογματικὸς ἀνὴρ τὰς διαθέσεις εἰπὼν μήτε ὡς ἐμπειρικὸς τὰς συνδρομὰς, ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς ῥήσεως ἐμάθομεν. ὅτι δὲ καὶ τῶν φαρ-

Aliud. Solanum et terram figulinam trita ac laevigata imponito. *Aliud.* Halicacabi fructum cum adipe anserino aut unguento balanino tritum adhibeto. *Aliud.* Lentisci folia trita ex aqua imponito. *Aliud.* Blitum tritum ac oleo dilutum adhibeto. *Aliud.* Ricini semen aqua tritum imponito. *Aliud.* Coriandri semen et anethi trita ac melle mixta imponito. *Aliud.* Melanthium tritum ac oleo dilutum imponito. *Aliud.* Cuminum et adipem anserinum trita imponito. *Aliud.* Succum papaveris fabae Aegyptiacae quantitate et salis partes duas et pulegii, partem unam cum aceto et unguento optimo trita illinito. Convenit item cibum subtrahere et alvum evacuare, caputque contegere, amplius vero et quietem agere, omnemque motum vitare. Quod igitur Apollonius, quemadmodum dixi, indefinite tradendo haec remedia ad capitis dolores absque manifesta causa factos dupliciter peccarit, neque ut dogmaticus vir affectus explicans, neque ut empiricus eorum concursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus. Quod vero et

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

μάκων αἱ δυνάμεις ἀλλήλων διαφέρουσιν οὐκ ὀλίγον ἔστι μαθεῖν ἀναγνόντας τὰς ὅλας δυνάμεις αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀπλῆς ἔστι δυνάμειος χαλαστικῆς. τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ Μενδησίου μύρου δύναμις. ἔχεται δὲ τῆς δυνάμειος ἐπιτεταμένης τὸ δεύτερον, ἐν ᾧ μίγνυται τῷ Μενδησίῳ μύρῳ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ. τὸ δὲ τρίτον διὰ μὲν τὴν σμύρνην ξηραντικόν ἔστι μετὰ τοῦ θερμαίνειν, διὰ δὲ τὸν οἶνον στυπτικόν ἐστίν, ἐφ' ᾧ ὡς ὑγρότητα πλεονάζουσιν ἀποκρούεσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν ἡμῖν πρόκειται χρήσιμον ὑπάρχον. ἴσμεν δὲ δῆπου τὴν ὁσμὴν τῆς σμύρνης τοὺς πλείστους τῶν ὑγαινόντων κεφαλαλγείᾳ ἐργαζομένην, ὥστε τοὺς αὐτοὺς τούτους ὀδυνομένους τὴν κεφαλὴν οὐ σμικρὰ βλάπτει. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμειος τούτῳ τῷ βοηθήματι καὶ τὸ τρίτον ἔστι καὶ τὸ τέταρτον. τὸ δὲ πέμπτον οὐκ ἐγγὺς ἦκει τῇ τούτων δυνάμει κατάπλασμα, συντιθέντος αὐτοῦ δι' ὕδατός τε καὶ ἄγνου σπέρματος, οὐ μόνον ἀπολειπόμενον πολὺ τῶν διὰ τῆς σμύρνης συντιθεμένων καὶ ἀμφοτέρως τὰς δυνάμεις, τὴν τε τοῦ θερμαίνειν καὶ τὴν τοῦ

medicamentorum facultates inter se non parum differant, ex tota virium ipsorum perpensione discere licet. Etenim primum ab eo descriptam simplicis est facultatis laxantis, talis enim est Mendesium unguenti facultas. Secundum vero eandem vim intense possidet, in quo ad Mendesium unguentum anserinus adeps admiscetur. Tertium autem propter myrrham quidem reficcatorium est, unaque calefacit, propter vinum vero astringit, utile iis existens, in quibus redundantem humiditatem simul repellere ac discutere proposuimus. Scimus porro myrrhae odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis inducere, quare sane eos ipsos qui jam caput dolent non parum offendet. Eiusdem autem facultatis est et quod sequitur quartum. Quintum vero non prope ad horum vim accedit, ubi scilicet cataplasma ex aqua et viticis semine componit, quod non solum ab utraque facultate, tum calefaciendi tum reficcandi, quibus ea praestant quae ex myrrha compositae sunt, multum deficit, sed et con-

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἐργάζεσθαι δυνάμενον ἐπὶ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων τὴν κεφαλὴν. τὸ δ' ἐπὶ τῷδε γεγραμμένον, ὃ διὰ τοῦ τῶν αἰρῶν ἀλεύρου καὶ ἐπὶ τοῦ χηνείου στέατος συντίθησιν, ἐφ' ὧν ξηρᾶναι βουλόμεθα χρῆσιμόν ἐστιν, οὐκ ἐπὶ μόνης κεφαλῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων ἐυλόγως παραληφθησόμενον. εἴη δ' ἂν τοῦτο διὰ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ ἀλύπως ξηραῖνον. ἔστι γὰρ περιττῶς ἀνώδυνόν τε καὶ παρηγορικὸν τὸ φάρμακον τοῦτο. ἀλλὰ τό γ' ἐφειξῆς αὐτῷ, περὶ οὗ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν· ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινοσπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ψυκτικόν ἐστι φάρμακον, οὐκ ἀγεντῶς ἀρμόζον διαθέσει θερμαῖς. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο γεγραμμένον ὡδί πως· ἐλαίας φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἐλαίου καὶ οἴνου μέλανος καὶ κατὰπλασσε, παρηγορικὸν μὲν ὀδύνης οὐκ ἐστι, κενωτικὸν δὲ ὑγρότητος χυμῶν ὑπάρχει. ἰσχυρόν δὲ τῇ δυνάμει τὸ ἐφειξῆς αὐτῷ γεγραμμένον ἐστίν, ἐν ᾧ κελεύει τέφραν ὄξει διέντας ἢ ὕδατι καταβρέχειν τὴν κεφαλὴν. εἰ μὲν δι' ὄξους σκευασθῇ, χρονίας διαθέσεις σκιζρόνυμένας ἰᾶσθαι δυνά-

trarium facere potest in iis qui caput ob frigiditatem dolent. Quod vero deinde sequitur ex lolii farina et anserino adipe compositum, in quibus reficcare intendimus, utile est neque in capite solum, sed et in aliis partibus rationabiliter adhibetur, id ipsum vero ob anserinum adipem citra molestiam reficcantem contingit, abunde enim medicamentum hoc et mitigat et sedat dolorem. Verum quod deinceps sequitur, de quo haec verba scripsit: Portulacam per se et cum lini semine tritam imponito, refrigeratorium est medicamentum, praeclare faciens ad affectiones calidas. Quod vero post hoc scriptum est hoc modo, oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito et imponito, dolorem quidem non mitigat, verum humiditates succorum evacuat. At vero quod deinceps scriptum est, forti facultate praestet, in quo videlicet jubet cinerem aceto aut aqua dilui eoque caput rigari. Siquidem enim ex aceto praeparetur, inveteratos affectus et in scirrhum induratos sanare potest,

Ed. Chart. XIII. [368. 369.]

Ed. Bas. II. (176.)

μενον, οὐ μὴν ὀδύνης γε παρηγορικὸν ὑπάρχον. εἰ δὲ δι' ὕδατος ἢ τέφρα διηθῇ, τῇ μὲν ἰσχύϊ πάμπόλυ τοῦ δι' ὄξους ἀπολειφθήσεται, πραϋντικὸν δ' ὀδύνης οὐδ' οὕτως ἔσται, καθάπερ οὐδὲ τὸ μετ' αὐτὸ γεγραμμένον, ὃ διὰ τῆς κεραμικῆς γῆς καὶ στρώχου ἀντίθῃσι. [369] περιέργον δὲ ἐπιδείκνυται τὴν σκευασίαν ὃ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ διὰ ἀλικακάβου καρποῦ συντιθεμένῳ μηδὲν ἔχοντι μήτε τῶν προειρημένων μήτε τῶν ἐφεξῆς μελλόντων λεχθήσεσθαι πλέον, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἐφεξῆς ἕκαστον, ἄλλης δ' ἄλλο δυνάμεως ὑπάρχον, οὐκ ὀρθῶς δὲ ἐποίησεν ἀδιορίστως γράψας. τί γὰρ ὅμοιον ἔχει τὸ διὰ βλίτου σὺν ἐλαίῳ λειωμένον κατὰ πλάσμα τῷ διὰ κίρκως σπέρματος ἢ κορίου ἢ μελανθίου συγκειμένῳ; θερμαίνει μὲν γὰρ ταῦτα καὶ ξηραίνει, τὸ δὲ βλίτον ἀσθενῶς ὑγραίνει τε καὶ ψύχει. τὸ δ' ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου γεγραμμένον τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐφ' ἐνὸς χρήσασθαι ποτε πείρας ἔνεκα συμβουλεύσω, μήτοι γε πολλάκις· ὀλίγας μὲν ἀναγκαζόμεθα χρήσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρμακοῖς,

non tamen doloris mitigativum existit. Si vero cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem plurimum ab eo deficiet, quod ex aceto constat, neque tamen sic doloris mitigativum erit. Quemadmodum neque id quod postea descriptum est, ex terra figulina et solano compositum. Superfluum autem compositionem Apollonius in eo, quod ex halicacabi fructu constat, ostendit, utpote quod neque praedictis neque postea dicendis quicquam amplius habeat. Quemadmodum sane ea quae deinceps sequuntur singula alia facultate praedita sunt. Non rite autem facit haec omnia indefinite trahendo. Quid enim simile habeat cataplasma ex blito cum oleo trito, ad illud quod ex ricini femine aut coriandri aut cumini aut melanthii componitur? Calefaciunt enim haec et resiccant, blitum vero debiliter humectat et frigefacit. Porro quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neque ab ullo in usum assimi experiundi gratia consuluerim, nedum saepe. Raro enim cogimur medicamentis ex opio uti, quum videlicet prae do-

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (176. 177.)

ὅταν ὑπὸ σφοδρότητος ὀδύνης ὁ ἄνθρωπος ἀποθανεῖν κινδυνεύῃ. βλάβη δέ τις καὶ τότε τοῖς στερεοῖς μορίοις γίνεται, δεομένη τῆς μετὰ ταῦτα γνησομένης ἐπανορθώσεως. οὕτω καὶ τὰ δι' ὀπίου κολλύρια πολλοὺς ἔβλαψεν, ὡς ἀσθενῇ τε τὸν ὀφθαλμὸν ἀποδείξει καὶ τὴν καλουμένην ἀμβλυωπίαν ἐργάσασθαι, καθάπερ γε καὶ βαρυημοῖαν, ὅσα πρὸς ὠταλγίαν σφοδρὰν συντίθεται δι' ὀποῦ μήκωνος. ἀλλὰ διὰ κεφαλαλγίαν σφοδρὰν οὔτε τις συγκοπείς ἀπέθανεν οὔθ' ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν, ὡς ἔνιοι τῶν κωλικῶν. ὅπως ἂν γὰρ ἀλγῶσιν, ἀπολείπονται τῶν τὸ κῶλον ἀλγούντων ἢ οὗς ἢ ὀφθαλμὸν ἢ ὀδόντα. παρηγοροῦνται δὲ διὰ κατακλημάτων καὶ καταπασμάτων.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων βοηθημάτων πρὸς κεφαλαλγίαν.] Καταλιπόντες οὖν ἤδη τὸν Ἀπολλώνιον ἐπὶ τὸν Ἀρχιγένη μεταβῶμεν, ἐν τῷ προτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων αὐτῷ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, ᾧδὲ πῶς γράψαντα. Ἀρχιγένους πρὸς τὰς γινομένας κεφαλαλγίας χωρὶς (177) πυρετοῦ. κοινῶς ἐν ἀρχῇ ποιεῖ ὑδροποσία, ὀλι-

loris vehementia homo de vita periclitatur, quamquam et tunc solidae partes ex ejus usu offendantur, adeo ut post haec correctione opus habeant. Sic et ex opio collyria detrimento fuerunt, adeo ut debilem ocalum reddiderint et visus hebetudinem induxerint, velut etiam auditus gravitalem inducunt, quaecunque ad vehementem aurium dolorem ex papaveris succo composita sunt. At vero ob capitis dolorem vehementem nemo unquam animi deliquio comprehensus mortuus est, neque se ipsum occidit, quemadmodum quidam coli dolore vexati fecerunt. Utcunque enim doleant, longe minor ipsorum dolor est quam eorum qui coli aut auris aut oculi aut dentis dolore vexantur. Mitigantur illi ipsi perfusionibus et cataplasmatum impositione.

[Quae Archigenes ad capitis dolorem remedia conscripserit.] Relicto igitur jam Apollonio ad Archigenem transeamus, qui in priore libro de medicamentis secundum genus ei inscripto, hoc modo scripsit: *Archigenis ad capitis dolores citra febrem obortos*. Communiter in principio

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (177.)

γοσιτία, κοιλίας ἐκλυσιν. ταῦτα προειπὼν ἐφεξῆς γράφει φάρμακα πολυειδῆ. βέλτιον οὖν μοι δοκεῖ κατὰ νόμον ἐκαστην τῶν ῥήσεων αὐτοῦ προχειριζομένῳ σκοπῆσαι, καὶ πρῶτον γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐπαινεῖσαι, σαφῶς εἰπόντος αὐτοῦ τὸν ἀπὸ τοῦ πυρέττειν διορισμόν. ἐγένετο μὲν οὖν καὶ ὁ Ἀρχιγένης οὐ τῶν τυχόντων ἰατρῶν, ὥσπερ γὰρ καὶ Μαντίας καὶ Ἡρακλείδης ὁ ἐμπειρικός, ἀλλὰ τῇ περὶ τὴν τέχνην Ἀρχιγένους ἐπιμελείᾳ πρόσκειται καὶ τὸ μετ' ἐκείνου γεγονέναι. μέγιστον δὲ τοῦτο ἐστὶ τοῖς ἐκμαθεῖν ἀληθῶς βουλομένοις ἡντιναοῦν τέχνην λογικὴν, ὅταν γὰρ καὶ πεφυκότες ὧσιν ἀγχίνοοί τε καὶ γεγυμνασμένοι κατὰ τὴν τῶν παιδῶν ἡλικίαν ἐν τοῖς πρώτοις μαθήμασιν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν τὰς τοιαύτας τέχνας μεταχειριζομένων οὐ γενέσθαι σοφοὶ κατ' αὐτάς, ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς φαίνεσθαι τοιοῦτοι σπουδάζουσιν. ἀλλ' ὁ γὰρ Ἀρχιγένης εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἐκμαθεῖν οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν θεωρίαν σπουδάσας εἰκότως ἀξιόλογα συγγράμματα πάμπολλα κατέλιπεν, οὐ μὲν ἐν ἅπασί γε οἷς εἶπεν ἄμεμ-

auxiliatur eis aquae potus, parcitas cibi, solatio alvi. Haec praefatus deinceps medicamenta multiformia conscribit. Praestabilius igitur mihi videtur singillatim unamquamque ipsius dictionem in manus sumptam considerare, et primum sane principium ejus collaudare, in quo manifeste discrimen ab eo, quod quis non febriat, inductum distinxit. Fuit itaque Archigenes non quidem vulgaris medicus, velut et Mantias et Heraclides empiricus, verum ad diligentiam, quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natu illis ipsis fuit. Caeterum maximum hoc censeri debet iis, qui artem quamcunque tandem rationalem ediscere rite volunt, quum natura apti ad eam fuerint ingenioque et a pueris in primis disciplinis eruditi. Plurique autem ex iis qui ejusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes in iis evadant, sed ut vulgo tales videantur studio habent. At vero Archigenes, ut si quis alius, quae ad medicam speculationem attinent, diligenter re vera ediscere studuit, atque ob id merito scripta quam plurima memorabilia reliquit. Non tamen in omnibus sane quae tradidit

Ed. Chart. XIII. [369. 370.]

Ed. Bas. II. (177.)

πτος εἶναι μοι φαίνεται, ἀλλ' ὥσπερ αὐτὸς ὑφ' ὧν ἀνδρῶν ὠφεληθεὶς ἄριστος ἐγένετο, τούτων ἐλέγχει πολλὰ, οὕτω καὶ αὐτὸν εἰκὸς ἐστὶν ἁμαρτάνοντα πρὸς ἡμῶν τῶν μετ' αὐτὸν γεγονότων ἐξελέγχεσθαι. χαλεπὸν γὰρ ἄνθρωπον ὄντα μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ κακῶς κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γράψαντα, καθάπερ καὶ νῦν μοι δοκεῖ σφαλῆναι τῷ τῶν ἀπυρέτων ἀπὸ τῶν πυρεττόντων διορισμῷ μὴ προσθεῖς τοὺς τῶν ἀπυρέτων ἅπαντας διορισμούς.

[370] [Περὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων.] Εὐθέως οὖν ὁ πρῶτος ἐν αὐτοῖς ἐστὶν τῆς ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγίας. ἔνιοι γὰρ εἰ καὶ βραχύς τις ἐστὶν ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ μάλιστα κατὰ τὸ στόμα χυμὸς αὐτοῖς ἀθροισθεὶς δριμύς, αὐτίκα κεφαλαλγοῦσιν καὶ διὰ τοῦτο βλάπτονται μέχρι πλείονος ἀσιτοῦντες. αὐξάνεται γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ ταῖς ἀσιτίαις ἢ τῶν τοιούτων χυμῶν μοχθηρία. χορὴ τοίνυν τοὺς οὕτως ἐνοχλουμένους ἰᾶσθαι μηδὲν μὲν τῇ κεφαλῇ προσφέροντας,

irreprehensibilis mihi videtur, verum veluti ipse pleraque eorum virorum, a quibus adiutus optimus evasit, reprehendit, sic par est ipsum delinquentem a nobis posteris examinari. Difficile enim est ut qui homo sit non in multis peccet, quaedam videlicet penitus ignorando, quaedam vero male judicando et quaedam tandem negligentius scriptis tradendo. Quemadmodum sane et nunc mihi in distinguendo non febrientes a febricitantibus peccasse videtur, quum non omnes eorum qui non febriunt distinctiones et discrimina apposuerit.

[De iis qui ex stomacho caput dolent.] Statim igitur primum in his discrimen est doloris capitis ex stomacho producti. Quidam enim etiam si pauxillus quispiam humor acris in ventre et praesertim circa os ejus congregetur, statim caput dolent, atque ob id, si diutius famem tolerant, offenduntur, augetur enim ipsis inedia ferentibus ejusmodi humorum malitia. Eos igitur qui hoc modo affliguntur sanare oportet, ita ut nihil remediorum capiti adhi-

F.d. Chart. XIII. [370.]

Ed. Bas. II. (177.)

εἰ γε οὐδὲ πέπονθεν οὐδὲν ἴδιον πάθος, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀνό-
 δου τῶν ἐν τῇ γαστρὶ χυμῶν ἀτμούς ἐγειρόντων μοχθηροῦς
 λυπεῖται, καθάπερ ἄλλοι τοῖς τῶν ὑποχρεομένων συπτώμα-
 σι περιπίπτουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς. τίς οὖν ἡ थे-
 ραπεία; κενῶσαι τῆς γαστρὸς ὅτι τάχιστα τοὺς λυποῦντας
 χυμούς. ἐκκενοῦνται δὲ εὐμέσι ῥαδίως ὕδωρ πίνουσι, τοῖς
 δυσεμέσι δυσχερέστερον. ὥς ἐνιοί γε, καὶ διὰ τῆς τῶν δακτύ-
 λων ἢ πτερῶν καθέσεως εἰς ἑμετον παροξύνωσι τὴν γαστέρα,
 πλέον αὐτοῖς οὐδὲν γίνεται. τοὺς τοιούτους οὖν ὅτι τάχιστα
 πειρᾶσθαι τροφὴν εὐχυμόν τε καὶ εὐστόμαχον προσφέρεισθαι,
 εἰ μὲν ἐγχωροίη, λουσαμένους, εἰ δὲ μὴ, πρὸ τοῦ λουτροῦ
 τοσοῦτον προσαραμένους τροφῆς ὥς μὴ βλαβῆναι λουομέ-
 νους. δειπνήσαντες δὲ ὀλίγου πικρῆς ἀψινθίου κατὰ τὴν ὑστε-
 ραίαν, οὕτω τε πειρᾶσθαι διαιτᾶσθαι τὸ λοιπὸν, ὥς ἄν
 αὐτοὺς εὐπεπτήσαντας ἄρτου προσφέρεισθαι βραχὺ κατὰ
 τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἢ βραχὺ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον,
 ὥς διάστημα σχεῖν ἱκανὸν ἐπὶ τὴν εἰθισμένην ὥραν τοῦ λου-

beamus, quandoquidem neque proprius est hic capiti affe-
 ctus, sed ab humorum in ventre malignos vapores exci-
 tantium in ipso ascensu affligitur, quemadmodum alii in
 suffusorum symptomata ob huiusmodi humores incidunt.
 Quae igitur horum erit cura? ut videlicet affligentes in
 ventre humores quam celerrime evacuemus. Evacuantur
 autem ad vomitum proclives facile ab aquae potu, aegre
 vomentibus vero difficilius, adeo ut etiam digitorum sive
 pinnularum immissione venter ad vomitum irritatus qui-
 busdam nihil amplius effuderit. His igitur cenabimur quam-
 primum cibum boni succi ac stomacho commodum exhi-
 bere, si res ita ferat, a balneo, si non, ante balneum tantum
 cibi offeremus, ut ne laedantur inde postea lavantes. A coena
 autem modicum absinthium in potu dabimus, atque ita et
 postridie faciemus, eoque modo in posterum dietam ipsis
 constituemus, donec valde bene concoquentes ipsos videa-
 mus, atque tum sane panis pauxillum eis praebebimus circa
 tertiam aut quartam horam aut paulo prius, vel etiam se-
 rius, ut satis amplum spatium ad consuetam balnei horam

Ed. Chart. XIII. [370.]

Ed. Bas. II. (177.)

τροῦ. ὅσοι δὲ οὐ δύνανται τὸν ἄρτον ἐσθίειν χωρὶς ὄψαν, τούτοις ἢ ἐλαιῶν ἢ φοινίκων ἢ σταφυλῆς ἢ τινος τοιούτου διδόναι, τῇ πείρᾳ τὸ βέλτιστον αὐτῶν εὐρίσκοντας. ἄλλο γὰρ ἄλλω βέλτιόν ἐστιν, κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς φύσεως. εἰς δὲ τὴν τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐν τῇ γαστρὶ πλεονεξίαν ἢ τε τῆς πεπτικῆς δυνάμεως ἀσθένεια καὶ ἢ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας ἀτονία τὰ μέγιστα συντελεῖ, καθάπερ γε καὶ ἡ εὐαισθησία καὶ πρὸς τούτοις ἡ κεφαλὴ δέχεσθαι τοὺς ἀτμοὺς τῶν τοιούτων χυμῶν ἐπιτηδείως ἔχουσα, καθάπερ ἐνίοις οἱ ὀφθαλμοί. ἐγὼ μὲν οὖν πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ἐπειράθην ἥς διήλθον ἀγωγῆς, ὠνησάσης τὴν ἀπὸ τῆς κοιλίας γενομένην κεφαλαλγίαν. ὁ δὲ Ἀρχιγένης, ἀπλῶς γράψας ἀπάσης κεφαλαλγίας τῆς ἀνευ πυρετοῦ βοήθημα τὴν ὀλιγοσιτίαν, εὐδηλός ἐστιν οὐδὲν εἰδὼς περὶ τῆς ἐπὶ χολώδει χυμῷ γενομένης. ἔτι δὲ μᾶλλον ἂν τις τούτῳ πεισθῇ, τὴν τελευταίαν αὐτοῦ λέξιν ἀναγνοὺς, ἔχουσαν οὕτω· Ἀρχιγένης. ἐπὶ δὲ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων πνευματικῶς τε καὶ διατεινο-

interfit. Quicunque vero panem citra obsonium edere non possunt, iis olivas aut palmulas aut uvas aut tale quiddam addemus, per experientiam cognoscendo quid ex eis praeestet, quum aliud alio melius sit juxta naturae proprietatem. Caeterum ad vitiosorum in ventre humorum redundantiam tum facultatis concoctricis debilitas tum oris ventris infirmitas plurimum conferunt. Quemadmodum etiam sensus exquisitus et ad haec caput ad ejusmodi humorum vapores suscipiendos aptum, quemadmodum et in quibusdam oculi. Ego quidem igitur saepe et in multis expertus sum hanc quam narraui curandi viam, ad capitis ex stomacho dolorem commodam. Archigenes vero quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrem cibi parcitatem auxiliarem scribat, palam facit se nihil de eo, qui ex bilioso humore oboritur scire. Quod sane etiam amplius quis crediderit, qui postremam ejus dictionem legerit, quae hoc modo habet. *Archigenes*. In his vero, qui ex stomacho caput dolent flatuoseque distenduntur, acetum in quo papave-

Ed. Chart. XIII. [370. 371.]

Ed. Bas. II. (177.)

μένων, ὅξει κωδείας ἀναφεισημένας ἔχοντι κατάντλει ἢ τοὺς σπόγγους βρέχων ἐπιτίθει, εἴτα κατάπλασσε τὸ μέτωπον ἀλφίτῳ μετὰ ἡδυόσμου καὶ ὄξους ἢ γλήχωνα μετὰ τῶν αὐτῶν ἢ στρύχνου χυλῷ μετὰ ῥοδίνου χρῆε. στόμαχον μὲν γὰρ ὀνομάζει, δηλονότι τῆς κοιλίας τὸ στόμα εἰθικότων οὕτω τῶν ἱατρῶν καλεῖν τὸ μόριον τοῦτο, οἳ γε καὶ στομαχικὰς συγκοπὰς ὀνομάζουσι καὶ στομαχικούς τινας εἶναί φασιν ἀπὸ τινος τῶν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ γιγνομένων πάθους οὕτως ὀνομάζοντες, ὡς ἥπατικούς τοὺς ἀφ' ἥπατος καὶ κολικούς τοὺς ἀπὸ κώλου καὶ νεφρικούς τοὺς ἀπὸ νεφρῶν καὶ σπληνικούς τοὺς ἀπὸ σπληνὸς πάσχοντας. ἐν δὲ ἀπὸ τοῦ στομάχου τούτου πάθος ὀδυνηρὸν ἔγραψε, καταλαμβάνον τὴν κεφαλὴν τῶν, ὡς αὐτὸς ὠνόμασεν, πνευματικῶς διατεινομένων, ὅπερ ἐξ οἴνου πόσεως πολλῆς οἶδα μᾶλλον γινόμενον. [371] οἱ δὲ διὰ χυμοὺς ἀλγοῦντες τὴν κεφαλὴν δακνῶδους ἀλγήματος οὐ διατείνοντος αἰσθάνονται. ἔνδεια μὲν οὖν τροφῆς χρήσιμος ἐπὶ τῶν διατάσεων, οὐ μὴν τοῖς γε δακνῶδεις χυμοὺς ἔχουσιν ἐν τῷ στόματι τῆς κοιλίας. ὅταν μὲν οὖν ὁ δακνῶδης χυμὸς οὕτως ἢ πικρὸς, ὥχρ᾽ τε καὶ ξανθὴ κα-

ris capita incocta sint affundito, aut spongas eo imbutas imposito, deinde polentam cum mentha et aceto fronti pro cataplasmate imposito. Aut pulegium cum iisdem. Aut solani succum cum rosaceo illinito. Stomachum quidem os ventris appellat, quum et medici hanc partem ita appellere sint assueti, qui etiam stomachica animi deliquia appellant, et quosdam stomachicos esse dicunt, a quopiam videlicet in eo loco oborto affectu ita appellantes, velut etiam hepaticos ab hepate et colicos a colo et nephriticos a renibus et splenicos a splene affectos. Unam autem ex stomacho affectionem dolorosam scripsit, quae caput occupet, eorum quos ipse flatuose distentos vocavit, quam ex vini largi potu magis oboriri scio. Qui enim propter humores acres caput dolent, mordacem dolorem non distendentem percipiunt. Fames igitur in distensionibus commoda est, at non iis qui mordaces humores in ore ventris habent. Quum itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida et flava

Ed. Chart. XIII, [371.]

Ed. Bas. II. (177.)

λείται χολή, φύσιν ἔχουσα διὰ κούφότητα πρὸς τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἀναφέρεσθαι. ὅταν δὲ φλεγματούδης ἢ ὀξύς ἢ ἄλμυρός ἢ, ἐν τῷ κύτει μᾶλλον ὅλης τῆς γαστρὸς ἥπερ ἐν τῷ στόματι στηρίζεται. κάλλιστον δὲ ὡς ἐν τοιούτοις ἐστὶν ἐν τῷ πυθμένι τῆς κοιλίας αὐτὸν περιέχεσθαι. ῥαδίως γὰρ εἰς τὸ ἐντέρον ἀφικνεῖται καταλιπὼν τὴν γαστέρα. χειρίστη δὲ γίνεται διάθεσις ἐπὶ μοχθηροῖς χυμοῖς ἀναποθείαι δυσεκ-
σέπτως εἰς τοὺς χιτῶνας τῆς γαστρὸς, ὧν ἄριστον βοήθημα τὸ δι' ἀλόης ἐστὶ φάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἔνιοι μὲν πικρὰν, ἔνιοι δὲ αὐτὸ τὴν διὰ τῆς ἀλόης ἱερὰν. καὶ βάλλουσιν ἑκα-
τὸν μὲν τῆς ἀλόης δραχμὰς, ἕξ δὲ τῶν ἄλλων ἑκάστου, ὄν-
των καὶ αὐτῶν τῷ ἀριθμῷ ἕξ, κινναμώμου, ναρδοστάχυος, ξυλοβαλσάμου, μαστίχης Χίας, ἀσάρου, κρόκου. κάλλιον δὲ γίνεται τὸ φάρμακον, ἀλόης ἕλαττον λαβὼν. ἔδοξε γάρ μοι πολὺ τὸ πλῆθος αὐτῆς ἑκατὸν εἶναι δραχμὰς πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἀναλογίαν παραβαλλόμενον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δι' ἐνενήκοντα δραχμῶν αὐτὸ συνέθηκα, καὶ δι' ὀγδοήκοντα, καὶ

bilis appellatur, quae ob naturalem levitatem ad ventris os sursum fertur, quum vero pituitosus aut acidus aut sal-
sus fuerit, magis in totius ventris spatio continetur, quam quod in ore ipsius firmetur. Optimum autem fuerit, quan-
tum sane nunc in his dicere licet, in fundo ventris ipsum contineri, facile enim relicto ventre in intestinum delabi-
tur, pessima autem fit affectio, ubi vitiosi humores in ven-
tris tunicas ineluibiliter fuerint imbibiti, quorum optimum remedium est ex aloë medicamentum, quod aliqui picram, id est amarum, aliqui hieram, id est sacrum, ex aloë appel-
lant, inque ejus compositionem aloës drachmas centum con-
jiciunt et sex uniuscujusque reliquorum, quae etiam sex numero existunt, cinnamomum, spica nardi, xylobalsamum, mastiche Chia, asarum, crocus. Praestantius autem fit medi-
camentum, ubi minus de aloë additur. Visa namque mihi est, nimia ejus copia centum drachmae esse, ad proportio-
nem reliquorum, quibus hae adduntur, quapropter etiam per xc drachmas ipsum composui et per lxxx. Quin et

Ed. Chapt. XIII. [371.]

Ed. Bal. II. (177. 178.)

μέντοι καὶ δι' ἐλάττονας ἐνίοτε τοῦ κρόκου, διὰ τὸ τινὰς τῶν προσφερομένων αὐτὸ πλήττεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὅπερ καὶ διὰ τῆς ὁσμῆς μόνῃς τοῦ κρόκου πάσχομεν πολλάκις, ὥστε ἀρίστην αὐτοῦ σύνθεσιν κρίνας τὴν διὰ τῶν ἐνεργούντων δραχμῶν τῆς ἀλόης καὶ τοῦ κρόκου πέντε ταύτῃ χρῶμαι. τοῖς δὲ μηδὲν τὴν ὁσμὴν ἀλύπως τοῦ κρόκου φέρουσιν, ἀλλ' εὐθείως πληρουμένοις τὴν κεφαλὴν, συντίθημι τὸ φάρμακον, τέτταρας ἑμ(178)βαλὼν τοῦ κρόκου δραχμάς. συνεχῶς δὲ ἀναγκάζομεν σκευάζειν αὐτὸ, διὰ τὸ μὴ μόνοις οἷς διήλθον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πάσχουσι τὰ τῶν ὑπογεομένων φαντάσματα ἢ συμπτώματα διὰ πάθος στομάχου διδόναι. καὶ πρὸς τούτοις γε τοῖς ἐπεχομένοις τὴν γαστέρα καὶ γυναιξὶ μὴ καθαιρομέναις καλῶς ἐφ' ὧν ἐνεργεῖ κάλλιον, ὅταν ὀγδοήκοντα μὲν ἀλόης δραχμάς, ἑξ δὲ τοῦ κρόκου λάβῃ. καὶ κάλλιον δὲ ἐστὶ τοῦ καρπησίου λαβεῖν ἀντὶ τοῦ ἀσάρου, συνέθηκα δὲ αὐτό ποτε καὶ ἀμφοῖν. ἑμβαλὼν. ἐστὶ δὲ ἡ μὲν τελεία δόσις τοῦ φαρμάκου δραχμὴν μίαν, μεθ' ὕδατος κυάθων οὐ πλέονος τριῶν, ἡ δὲ ἐλλειπυστάτη κατὰ τὸ ἥμισυ.

per pauciores aliquando crocum, propterea quod quidam ex ejus usu capite laedantur, quod ipsum saepe ex solo croci odore perpetimur. Quare optimam ejus esse compositionem judicans, quae ex aloës drachmis xc et croci drachmis v constat, hac ego utor. His vero qui neque croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis medicamentum compono. Cogor autem assidue hoc medicamentum praeparare, propterea quod non solum his de quibus jam dixi, sed et suffusorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam et praesterea iis, qui alvo astricta laborant, et mulieribus, quae non probe purgantur. In quibus majorem efficaciam habent, ubi aloës drachmae lxxx et croci vj fuerint commixtae. Praestat autem et carpesium pro asaro conjicere, quamquam etiam utrisque conjectis aliquando composuerim. Datur ad summum ex medicamento hoc drachma una cum aquae calidae cyathis non pluribus quam tribus, minimum vero di-

Ed. Chart. XIII. [371. 372.]

Ed. Basf. II. (178)

μεταξὺ δὲ ἀμφοῖν αἱ ἄλλαι, καθ' ἡλικίαν καὶ μέγεθος σώματος καὶ ἔθος ὑπαλλαττομένης τῆς ποσότητος.

[Ἀρχιγένους τὰ ἐφεξῆς τῇ πρώτῃ ῥήσει γραφέντα, ἐν οἷς καὶ Γαληνοῦ διορισμός.] Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀπὸ στομαχοῦ κεφαλαλγούντων ἱκανὰ ταῦτα. καιρὸς δὲ μεταβαίνειν ἤδη πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένας ῥήσεις ἐφεξῆς τῇ πρώτῃ. ποιήσομαι δὲ καθ' ἐκάστην αὐτῶν ὁμοίαν ἐξέτασιν ἢ κατὰ τὴν πρώτην ἐπραξα, συνάψας αὐτῇ διὰ τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν καὶ τὴν ὑστάτην. ἀλλὰ νῦν γε ἀπὸ τῆς δευτέρας ἄρξομαι. ἐμβρέγματα δὲ εἰν μὲν ἀπὸ χειμῶνος ἢ ἀπὸ περιψύξεως πάσχουσιν, ἔλαιον χλιαρὸν καὶ διάχρισμα ῥινῶν, δαφνίδων ἐκπίεσμα ἢ δάφνηνον ἔλαιον ἢ συριακὸν μύρον ἢ κίκινον ἢ στυράκινον ἢ γλεύκινον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον θερμαντικόν. ἵνα δ' ἀπὸ τοῦ τελευταίου τὴν ἀρχὴν ποιήσωμαι, λέγειν αὐτὸν ἡγοῦμαι τὴν τε καλουμένην αὐτόρῳτον ῥητίνην, [372] ἐν Λακεδαιμόνι πλείστην γιγνομένην καὶ τὸ καπνέλαιον ἐν Κιλικίᾳ, τὸ τε ἀμαράκινον καὶ τὸ

midium ejus praebeatur. Datur et intra hos modos quantitate juxta aetatem, corporis magnitudinem consuetudinemque permutata.

[Quae Archigenes consequenter ad primam dictionem scripsit, in quibus est etiam Galeni censura.] De iis quidem igitur qui caput ex stomacho dolent haec suffecerint. Transcundem itaque jam ad ea quae Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autem juxta singula ipsorum consimilem expensionem, qualem circa primam feci, connectendo ad ipsa propter rerum consequentiam etiam ultimam ipsius dictionem. Sed nunc a secunda initium faciam. Irrigationes autem si quidem a frigore aut hieme patiantur, conveniunt oleum tepidum et illitio narium, succus e baculis lauri expressus, aut oleum laurinum aut unguentum Syriacum aut cicinum aut styracinum aut gleucinum aut tale aliquod aliud calefactorium. Ut igitur a postremo exordiar, opinor ipsum resinam, quae sua sponte emanat, dicere, quae plurima in Lacedaemone provenit, et capnelaeon Ciliciae, et amaracinum ac styracinum in

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bas. II. (178.)

στυράκιον ἐν Κυζίκῳ, τό τε ἐν Πέργῃ σκευαζόμενον ἱρινον, ἄξιοι διακρίειν τοῖς τοιούτοις μύροις τὰς ῥίνας, ὥς διὰ τῆς ὁσμῆς αὐτῶν θερμαινομένης τῆς κεφαλῆς. καὶ γὰρ καὶ φαίνεται σαφῶς τοῦτο γινόμενον, ὥς καὶ τοὺς ἰδιώτας αὐτοῖς χρῆσθαι, καὶ μάλιστα τοῖς εὐπορίστοις. εὐπόριστα δὲ ἐστὶν ἄλλοις ἄλλα τὰ παρ' ἐκάστοις πλεονάζοντα, καὶ παρ' ἡμῖν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀγροίοις τῷ καλούμενῳ κεδρίνῳ χρῆσθαι, καὶ ἀπορῶσι δὲ ποτε αὐτοῦ, πισσελαίῳ. καλοῦσι δὲ οὕτω τὸ συγκείμενον ἐξ ἐλαίου τε καὶ πίττης ὑγρᾶς. μὴ γνύουσι δὲ καὶ τούτῳ καὶ τῷ κεδρίνῳ τὸ ἔλαιον οἱ μὲν πλέον, οἱ δὲ ἔλαττον, εἰς ὅσον ἂν ἐκλῦσαι τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως αὐτῶν βουληθῶσιν. ἅπασιν δ' οἷς εἶπον εἰώθασιν καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι καὶ μάλιστα, ὥς εἴρηται, κατὰ τὸ βρέγμα. διακρίουσι δὲ καὶ τὸ μέτωπον αὐτοῖς καὶ τῶν ὠτῶν τοὺς πόρους, ἔνιοι δὲ καὶ τὰ τῶν ποδῶν ἴχνη καὶ τὴν ἔδραν. ὅταν δὲ ὁ Ἀρχιγένης εἶπῃ δαφνίδων ἐκπίεσμα τὸ καλούμενον ἀπλῶς δάφνινον, ἡγητέον οὕτως ὀνομάζειν αὐτὸν, ὥς τό τε προσλαβὸν ἐλαίου δάφνινον ἔλαιον

Cyzico et quod in Perga apparatus irinum. His vero unguentis nares oblinere operae pretium ducit, quo per odorem ipsorum caput calefiat, quod ipsum inde evenire manifeste apparet adeo, ut et idiotae vulgo his utantur et maxime eis, quae facile parari possunt. Parabilia autem sunt aliis alia, quae videlicet apud singulos redundant. Et apud nos sane in Asia agrestibus et ruri degentibus hominibus cedrino appellato uti mos est, et si quando ejus inopia fit, pisselaeo, quo nomine id appellant quod ex oleo et liquida pice constat. Admischent autem tum huic tum cedrino oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum virium ipsorum vehementiam exolvere velint. Utuntur autem omnibus quae dixi et circa caput et praesertim circa sinciput, veluti dixi. Illinunt et frontem ex eis et aurium meatus, quidam etiam vestigia pedum ac sedem. Caeterum quum Archigenes succum e baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur, ipsum nominare putandum est, velut id quod oleum admixtum habet, laurinum oleum appellatur.

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bas. II. (178.)

ὀνομάζεται. Συριακὸν δὲ μύρον ἡγοῦμαι λέγειν αὐτὸν τὸν Κομμαγενὸν, ἐπειδὴ κομίζουσιν ἐκ Συρίας ἡμῖν αὐτό. Ἀρχιγέρους. Θέρους δὲ ἢ καυσωδῶς διατεινομένων δι' ὄξους καὶ ἐλαίου ἢ ὕδατος καὶ ῥοδίνου, ἔτι δὲ χυλοῦ πολυγόνου ἢ ἀνδράχνης ἢ στρύχνου, ἢ τινος τῶν ψυχόντων, σπόγγους τε ἐξ ὀξυκράτου τίθει τῇ κεφαλῇ. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ δόξει μὲν, ἴσως τισὶν ἀμελέστερον ἀναγινώσκουσιν μίαν ἀπλὴν θεραπεύειν θιάθειν ὃ Ἀρχιγένης. ἔχει δὲ οὐχ οὕτως. ἐκ μὲν τοῦ φάναι καυσωδῶς τὴν θερμὴν ἐνδείκνυται θιάθειν, ἐκ δὲ τοῦ διατεινομένων τὴν ὑπὸ πνεύματος φυσώδους τοῦτο πάσχουσαν, ὥς μὴ μόνον ἡλλοιωῖσθαι κατὰ τὴν δυσκρασίαν, ἀλλὰ πλεονεξίαν ὑπάρχειν ἀτμώδους πνεύματος. ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἀμφοτέρων ἢ τῶν ψυχόντων βοηθημάτων δύναμις ἐστὶν ἐπιτήδειος, ἐμψύχουσα μὲν τὴν κατὰ θερμότητα δυσκρασίαν, ἀνακρουομένη δὲ καὶ ἀναστέλλουσα τὴν ἀναφορὰν τοῦ φυσώδους πνεύματος. ἄμεινον δ' ἂν εἶη κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν ἀκριβέστερον ἐκζητῆσαι πότε

Syriacum vero unguentum eum dicere ⁹Comagenum exilino, quandoquidem id ipsum nobis ex Syria asportatur. *Archigenes*. Aestate vero aut ubi alias aestuose distenduntur per acetum et oleum aut aquam et rosaceum. Amplius vero et per polygōni succum aut portulacae aut solani aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongasque posca imbutas capiti imposito. In hoc sane sermone videbitur forte quibusdam negligentius legentibus, unum simplicem affectum Archigenes curare, verum non ita habet. Ex eo enim quod *aestuose* dicit, calidum affectum indicat, ex eo vero quod addit *distenduntur*, affectionem quae hoc modo a statu ventoso affligitur ostendit, ut non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam vaporosi flatus redundantia adsit. In principio itaque in ejusmodi utrisque affectibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quae intemperiem calidam refrigeret et flatulenti spiritus proveniuntum repellat et retundat. Atque mea quidem opinione praestiterit diligentio rem rei inquisitionem facere. Aliquando

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bas. II. (178.)

μὲν ἐκ τοῦ σώματος ἀναφέρεται τὸ φυσῶδες πνεῦμα, καθά-
 περ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τοῦ στομάχου κεφαλαλγικῶν ἐλέχθη, πότε
 δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ γεννᾶται· καὶ γὰρ ἡ γαστήρ ἐκφυσᾶται ἐνίοτε
 δυσλύτως. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν μετ' αὐτὴν ἐντέρων ποτὲ μὲν
 ἢ νῆστις ἢ τὸ λεπτὸν ἐντέρον, ἔστι δ' ὅτε τὸ κῶλον. οὐδὲν
 οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ ἀδύνατόν ἐστι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔν-
 τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων γινομένην τὸ φυσῶδες
 πνεῦμα γεννᾶν, οὐ τῆς γενέσεως ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα
 τόποις τὴν αἰτίαν εὕρομεν, ἐνδειαν θερμασίας τοσαύτης ὡς
 γεννᾶν ἐκ τῶν σιτίων τε καὶ ποτῶν αἰμῶδές τε καὶ φυσῶ-
 δες πνεῦμα. δι' ἀρρώστίαν δὲ τῆς περισταλτικῆς δυνάμεως
 ἐκφυσᾶσθαι τε καὶ πληροῦσθαι τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν τῶν
 οὕτω παθόντων μορίων, ὥστε διατείνεσθαι μὲν διὰ τὴν
 πλήρωσιν, ὀδυνᾶσθαι δὲ διὰ τὴν τάσιν. εὐρέθη γὰρ οὖν καὶ
 τοῦθ' ἡμῖν, ἐν οἷς περὶ τῶν ἀλγημάτων τὰς κοινὰς καὶ γε-
 νικὰς ἐσκοποῦμεν, ὡς ἐν τῷ διαλύεσθαι τὸ συνεχὲς τῶν
 ὁμοιομερῶν σωμάτων ἢ ὀδύνη γίνοιτο. διαλύει δ' αὐτὴν τὰ
 διαβιβρώσκοντα καὶ τὰ τέμνοντα καὶ τὰ διατείνοντα καὶ τὰ

etenim ex corpore flatulentus spiritus affertur, quemadmo-
 dum in doloribus capitis ex stomacho relatum est, aliquando
 vero in ipso capite generatur. Venter namque interdum
 aegre solubili modo inflatur, interdum vero etiam post ipsam
 sita intestina, quandoque quidem jejunum aut tenue inte-
 stinum, quandoque etiam colum. Nihil igitur mirum est
 neque impossibile eundem affectum in quibusdam juxta ca-
 put partibus obortum flatulentum spiritum generare, cujus
 generationis in locis circa ventrem causam invenimus, tanti
 caloris inopiam, ut ex cibis ac potibus vaporosum et fla-
 tulentum spiritum generet, propter infirmitatem vero com-
 prehensivae facultatis interna ita affectarum partium capa-
 citas infletur et expleatur, ut propter expletionem quidem
 distendatur, propter tensionem vero dolore afficiatur. In-
 ventum equidem et hoc nobis in commentariis est, in qui-
 bus communes et generales dolorum causas considerabamus,
 quod ob dissolutionem continuitatis similarium partium do-
 lor oboriatur. Dissolvunt autem ipsam erodentia, incidentia,

Ed. Chart. XIII. [372. 373.]

Ed. Bal. II. (178)

σφοδρῶς θερμαίνοντα καὶ ψύχοντα. διὸ καὶ πρὸς τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀλγημάτων εἶωθα πυνθάνεσθαι τῶν πασχόντων, ὅποια τίς ἐστὶν ἡ ποιότης αὐτῶν. [373] ἔνιοι μὲν γὰρ ὥς διαβιβρωσκομένων τῶν σωμάτων αἰσθάνεσθαι φασὶ τῆς ὀδύνης, ἔνιοι δὲ ὥς διατεινομένων ἢ βαρυνομένων ἢ θλωμένων ἢ μόνης ἐπικρατούσης σφοδρᾶς θερμότητος ἢ ψύξεως. εἰ μὲν γὰρ ὥς διαβιβρωσκομένων καὶ κεντουμένων, ἦτοι διὰ δριμύτητα χυμῶν ἢ τοιούτου πνεύματος αἰτιατέον· εἰ δὲ διατείνονται χωρὶς τοῦ δάκνεσθαι, πλήρωσιν τῶν διατεινομένων μορίων, ἦτοι διὰ πνεῦμα φουσῶδες ἢ χυμὸν ἐπιρρύνετα πολὺν, ἐν ᾧ γένηται καὶ φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελός ἐστιν· ἡ μὲν φλεγμονὴ θερμὸν αἷμα πολὺ τοῦ φλεγμαίνοντος σώματος ἐν αὐτῷ περιέχοντος, τὸ δὲ ἐρυσίπελος χολώδης χυμὸν. εἰ δὲ ἐξ ἀμφοῖν πλεονεκτούντων πληρωθῇ τι μέρος, ἦτοι τὴν ἐρυσίπελατώδη φλεγμονὴν ἢ τὸ φλεγμονῶδες ἐρυσίπελος γίνεσθαι. καὶ μὴ τις δοκίτω μακρὸν ἡμᾶς λόγον ἐφ' ἐνὶ μορίῳ καθ' ἐν σύμπτωμα πάσχοντι ποιῆσθαι. κοινὸς γὰρ

distendentia et vehementer calefacientia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput aegros interrogare consuevi, qualisnam eorum qualitas sit. Quidam enim velut erodantur corpora doloris sensum perceptant, quidam vero velut distendantur aut graventur aut tundantur aut solius vehementer invalescentis caliditatis aut frigiditatis. Siquidem enim velut erodantur aut pungantur senserint, vel humorum vel ejusmodi flatus acrimonia causa putanda est, si vero citra morsum distendantur, repletionem distensarum partium vel per flatulentum spiritum vel per multi humoris influxum causam putabimus, in quo genere et inflammatio et erysipelas existit, inflammatio quidem, ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit, erysipelas vero, ubi biliosum continuerit humorem, quod si ex utrisque redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflammatio erysipelacea aut erysipelas inflammatum oborietur. Et ne existimet quis longum nos sermonem de una parte juxta unum symptoma affecta facere; communis enim

Ed. Chart. XIII. [373.]

Ed. Bas. II. (178. 179.)

ἀπάντων τῶν ὀδυνημένων ὁ λόγος ἐστὶν καὶ διαρθρώσας τις αὐτὸν ἀκριβῶς, εὐπορώτερος εἰς τὴν τῶν ἰαμάτων εὗρεσιν ἐπὶ παντὸς μορίου πάσχοντος ἔσται. τὸ γὰρ τοι τῆς τέχνης στοχαστικὸν ἐν τῷ τῶν διαθέσεων διαγνωστικῷ μάλιστα ἐστίν. εὗρισκόμεναι γὰρ αὗται τὴν θεραπείαν οὐ στοχαστικῶς, ἀλλ' ἐπιστημονικῶς ἐνδείκνυνται μετὰ τοῦ καὶ γινώσκεισθαι τὸ δύσλυτον ἐνίων διαθέσεων, ἐφ' ὧν εὐλόγον χρῆσθαι τοῖς κατὰ τὴν ἐνδειξιν, εἰ καὶ μηδὲν ἀντίον φαίνοιτο κατὰ τὰς ἀρχάς. καὶ τοῦτ' ἔστι τὸ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν εἰρημένον, ἐν ᾧ φησι, πάντα κατὰ λόγον ποιοῦντι, μὴ γινομένων δὲ τῶν κατὰ λόγον μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερα, μένοντος τοῦ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς. ἔσθ' ὅτε γὰρ οὕτω σφοδρῶς ἐν τοῖς στενοῖς πόροις σφηνοῦ(179)ται τὸ ἀτμῶδες πνεῦμα, καὶ πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ ὁ γλίσχρος χυμὸς ἢ παχὺς, ὥς χρόνου δεῖσθαι πλείονος εἰς τὴν ἰασιν. λεπτιῦναί τε γὰρ τὰ οὕτως ἐσφηνωμένα καὶ τοὺς πόρους εὐρῦναι χρὴ, δι' ὧν ἐκκριθήσεται μετὰ τοῦ προνοεῖσθαι μηκέτι ἐπιρρεῖν ἕτερον, ἥτοι χυμὸν ἢ πνεῦμα

omnium dolore affectarum ratio est, et si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliorum inventionem in omni affecta parte fuerit. Quod enim artis conjecturale est, id maxime in affectuum cognitione consistit. Quae ubi inventae fuerint, curationem non conjecturaliter, sed scientificè indicant, cum hoc, quod et agnoscere datur, quam aegre aliqui affectus medelis cedant, in quibus rationabiliter juxta indicationem remediis utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant. Atque hoc est, quod in aphorismo dictum est; in quo ait, *omnia secundum rationem facienti, si juxta rationem non succedat, ad alia transeundum non est manente eo, quod visum est a principio*. Aliquando enim adeo vehementer in angustis meatibus flatus vapidus infarcitur, atque eo adhuc magis lentus aut crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem. Etenim quae sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatusque dilatare per quos excernantur, habita simul providentia ne quid aliud, puta humor aut ejusmodi flatus

Ed. Chart. XIII. [373.]

Ed. Bas. II. (179.)

τοιούτων, καὶ πρὸς τούτοις τονῶσαι τὸ πεπονθὸς, ὥς μηδὲ αὐτὸ τὴν τοῦ θυρώδους πνεύματος ἐργάσασθαι γένεσιν. οἱ μὲν οὖν πρῶτοι συνθέντες οἰκεῖα ταῖς τοιαύταις διαθέσει φάρμακα ποικίλης ἐδεήθησαν ὕλης εἰκότως· εἴ γε ἀποκρούεσθαι τὴν ἐπιρρέουσαν οὐσίαν, εἴτε ἐν χυμοῖς εἴτε ἐν αἵμοις εἴη, τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ πέττειν τε καὶ λεπτύνειν τὴν ἐσφηνωμένην, διαφορεῖν τε ταύτην αὐτὴν καὶ τούτων ἀπάντων οὐδενὸς ἥτιον, ἀλλ' ἐτι καὶ μᾶλλον εὐτανίαν ἐργάζεσθαι περὶ τὸ πεπονθὸς μόριον, ὥς μὴ παραδέχοιτο μὲν τὸ ἐπιρρέον, ἀποκρίνοι δὲ τὸ λεπτυνθὲν, πέττοι δὲ καὶ λεπτύνει τὸ ἐσφηνωμένον. ἀλλ' ἐν τῇ μίξει τῶν τοῦτο δυναμένων ἐργάζεσθαι φαρμάκων ἄλλος ἄλλου στοχαστικώτερος γεόμενος ὁ μὲν ἥτιον ὠφελοῦσαν, ὁ δὲ μᾶλλον εἰργάσατο τὴν σύνθεσιν. ὅθεν, ὥς ἴσate, πρὸς γὰρ ὑμᾶς ἐρῶ τοὺς ἐταίρους, οἷς μάλιστα γράφεται ταῦτα, δύο πάντως ὁρᾶτέ μοι παρεσκευασμένα φάρμακα τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἔχοντων, ἔσθ' ὅτε καὶ τρία καὶ τέτταρα, καὶ τῆς τούτων μίξεως πολ-
λάκις ἐργαζομένῳ τὸ δέον ἐπὶ τῶν θυσιάτων διαθέσεων.

amplius influat, et ad haec corroborandum est affectum membrum, ut neque ipsum flatulentum spiritum gignat. Qui igitur primi ad ejusmodi affectiones medicamenta composuerunt, merito varia materia opus habuerunt. Siquidem influentem substantiam, siue humor siue vapor fuerit, repellere necessarium existit, impactam vero concoquere et attenuare eandemque ipsam discutere, atque nihilominus, imo magis, circa affectam partem firmitatem inducere, ne videlicet quod influit suscipiat, attenuatum vero excernat, impactumque concoquat et attenuet. Verum in mixtione medicamentorum hac facultate praeditorum alius alio felice conjectura usus, alius minus, alius magis commodam fecit compositionem. Quapropter velut nostris, ad vos enim sodales loquar, quibus maxime haec scribuntur, duo omnino vidistis mihi praeparata medicamenta eundem effectum promittentia, quandoque etiam tria et quatuor et ex horum mixtura in aegre curabilibus affectibus a me saepe quod

Ed. Chart. XIII. [373. 374.]

Ed. Bas. II. (179)

ἐπισκοποῦμαι γὰρ αὐτῶν ἐν τίνι μὲν πλέον ἐστὶ τὸ θερμαῖνον ἀπλοῦν φάρμακον, ἐν τίνι δὲ τὸ ψυχρόν, ὥσπερ καὶ τὸ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖνον ἢ λεπτομερές ἢ παχυμερές, εἰθ' ὁρῶν ὅπως ἐνήργησε τὸ προσενεχθὲν τῷ πάσχοντι τὴν δευτέραν χρῆσιν ἥτοι δι' ἄλλου τινὸς ἢ δι' αὐτοῦ τούτου ποιοῦμαι, πολλάκις μὲν ἐφ' ἑτερόν τι τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἐχόντων ἀφικνούμενος, ἐνίοτε δὲ μιγνύς ἀμφοτέρω, καὶ αὐτῶν ἐργαζόμενός τι μέσον. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλέον οὐ καθόλου μόνον, [374] ἀλλὰ καὶ κατὰ μέρος, ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα. καὶ χρὴ γινώσκειν, ὅπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἶπον, ἐκείνη ταύτην ἐπομένην. ὅμως δὲ ἀναγκάζομαι καὶ νῦν ἀναμιμνήσκειν αὐτῆς, ἔνεκα τοῦ μᾶλλον ἡμᾶς ἀκολουθῆσαι τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις. ἐπὶ γοῦν τῆς προκειμένης διαθέσεως, ὀδυνώδους ἐπικρατούσης θερμότητος, ἅμα φυσᾷ πνεύματι κατ' ἀρχὰς μὲν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρηστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχόντων δυνάμεως γινομένη. συμμέτρως δὲ τούτου πραχθέντος ἐκ τῶν παρηγορικῶν τε καὶ πεπτικῶν μιγνύναι χρὴ τοῖς ἀποκρου-

oportuit factum esse. Considero namque in quonam eorum copia simplex medicamentum calefaciens superet aut frigefaciens, velut etiam resiccans aut humectans aut tenuium partium aut crassarum, deinde contemplans quid effecerit, quod aegro jam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam aut per hoc ipsum facio, saepe quidem ad aliud quod idem promittit transeo, aliquando vero utraque committo, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde a me non universim tantum, sed et particulatim in medendi methodo relata sunt, nosseque oportet, quod et jam ante dixi, hanc tractationem illam sequi, et cogor tamen etiam nunc rursus meminisse, quo magis ea quae istuc tradidi assequamini. In praedicto itaque affectu, calore doloroso praedominante una cum flatu ventoso, in principio quidem repulsoria curatione utendum est, quae ex refrigerantium facultate constat, quod ubi moderate factum est, ex mitigatoriis ac concoctoriis medicamentis

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bas. II. (179.)

στικοῖς, εἴτα καὶ τῶν διαφορητικῶν τι προσθετέον ἀφαι-
 ροῦντα κατὰ βραχὺ τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων, ἄχρις
 ἂν εἰς τὴν ἐναντίαν μίξιν ἀφίκηται τὸ φάρμακον ἢν ἐξ ἀρ-
 χῆς ἔσχε, τουτέστιν ἵνα πλεῖστον μὲν ἢ τὸ λεπτυντικόν τε
 καὶ διαφορητικόν, ἔλαττον δὲ τὸ πεττικόν τε καὶ παρηγορι-
 κόν, ἐλάχιστον δὲ τὸ ἀποκρουστικόν. ἀνδράχνην μὲν οὖν
 ἐμάθετε ψυκτικῆς καὶ ὑδατώδους οὐσαν οὐσίας, ἦττον δὲ
 αὐτῆς τὸ πολύγονον. ἐπὶ δὲ τοῦ στρύχνου τοσοῦτον μεμί-
 χθαι παχυμεροῦς τε καὶ γεώδους, ὅσον καὶ τῆς στίψεως. τὸ
 δὲ ὄξος ἀποκρουστικὴν τε ἅμα καὶ λεπτυντικὴν, ἀλλὰ καὶ
 διαφορητικὴν ἔχει δύναμιν, ὥς ἂν ἐπικρατούμενον ἐν τῇ κρά-
 σει λεπτομερεῖ ψυχρότητι, καθάπερ ὁ ἀκριβῶς αἰθριος ἀῆρ
 βόρειος. ἐμάθετε δὲ καὶ τὴν τοῦ ῥοδίνου δύναμιν, ὥς ἔχει
 μὲν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ἔχει δὲ καὶ πεττικόν καὶ παρη-
 γορικόν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ διαφορητικόν. εἰκότως οὖν
 ὁ Ἀρχιγένης ἐν ἀρχῇ τῆς εἰρημένης διαθέσεως τοῖς τοιού-
 τοις χρῆται φαρμάκοις, αὐτὸ μὲν καθ' ἑαυτὸ μόνον ὄξος
 οὐτ' ἄλλοθι προσφέρων οὔτε ἐνταῦθα διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς

quippiam admiscere ad repulsoria oportet. Deinde etiam
 discussoria addenda, ita ut paulatim repulsoria medicamenta
 detrahamus, donec ad contrariam mixtionem perveniat me-
 dicamentum ei, quam a principio habuit, hoc est ut plu-
 rimum quidem discussorium sit et attenuatorium, minus vero
 concoctorium et mitigatorium, minimum autem repulso-
 rium. Portulacam quidem igitur refrigerantis et aquosae
 substantiae esse didicistis, minus ea polygonum, in solano
 autem tantum admixtum esse crassae et terreae, quantum
 astrictionis. Acetum vero repulsoriam simul et attenuato-
 riam et discussoriam habet facultatem, tanquam quod tem-
 peramento tenui frigiditate praepolleat, quemadmodum ex-
 acte serenae aquilonaris aër. Didicistis etiam rosacei facul-
 tatem, quod videlicet et repulsorium quiddam habeat, ha-
 bet autem et concoctorium et mitigatorium et ad haec etiam
 discussorium. Merito igitur Archigenes in praedicto affectu
 ejusmodi medicamentis utitur, ipsum quidem per se solum
 acetum neque alibi exhibens neque hic ob facultatis ipsius

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bas. II. (179.)

δυνάμειος, μιννὺς δὲ ἤτοι ῥόδιον ἢ ὕδωρ αὐτῷ. μεταβῶμεν οὖν ἤδη πρὸς τὰς ἐφεξῆς τοῦ Ἀρχιγένους ῥήσεις. ἐὰν δὲ ἐπιτείνωιτο, τελεία τροφῆς ἀποχὴ ἀρμόδιος, εἴτα φλεβοτομία ὑπὸ ἀγκῶνος κένωσίς τε τῆς κοιλίας διὰ κλυστιῆρος εὐτότοι. περὶ τούτων τῶν βοηθημάτων εἴρηται μοι πρότερον, ἥνίκα τὰς Ἀπολλωνίου ῥήσεις ἐσκοπούμην, ἀσιτίαν μὲν ἐπὶ τοῖς χολώδεσιν αἰτίοις ἀπαγορεύοντός μου, φλεβοτομίαν δὲ ἐπὶ παίδων καὶ γερόντων καὶ δυνάμειος ἀσθενούσας, ἐπαινοῦντος δὲ τὴν διὰ κλυστιῆρος κένωσιν, οὐ μόνον τῆς κενώσεως ἕνεκα τῶν περιεχομένων ἐν τοῖς ἐντέροις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντισπάσεως τῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένων. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἐν οἷς ἔγραψε περὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιγένης, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν κένωσίς τε κοιλίας διὰ κλυστιῆρος, ἀλλὰ προσέθηκεν εὐτότον. πολὺ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ κλυστιῇ τὸ τῆς ἀντισπάσεως ἐστὶ, πρὸς τῷ μὴ μόνον τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὸ μεσάραιον ἐκκενοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος. Ἀρχιγένους. ἐμβρέγματα δὲ πήγανον μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου λιαν-

vehementiam; admiscet autem ei vel rosaceum vel aquam. Transeamus autem jam ad sequentem Archigenis dictionem. Si vero auge scat affectus, perfecta cibi abstinentia congrua est. Deinde venae sectio e cubito et alvi evacuatione per validum clysterem. De his auxiliis dictum a me prius est, quando Apollonii dicta considerabam. Ubi sane in biliosis causis fami renunciavi, velut etiam venae sectionem in pueris et senibus ac viribus debilitatis fieri prohibui, laudavi autem evacuationem per clysterem, non solum propter evacuationem eorum, quae in intestinis continentur, sed etiam ob revulsionem eorum quae ad caput feruntur. Atque ob id probe in his quae scripsit Archigenes non simpliciter dixit Evacuatio alvi per clysterem, sed addidit validum; multum enim in huiusmodi clystere situm est, quantum ad revulsionem attinet ultra hoc, quod non solum ea, quae circa ventrem et mesaraeum sunt, evacuat, sed etiam quae circa hepatis sima haerent. Archigenis. Irrigationes autem ruta cum aceto et oleo trita. Me-

Ed. Chart. XIII. [374. 375.]

Ed. Bal. II. (179.)

νόμενον. ἀναμνησθέντες ἧς ὑπέθετο διαθέσεως βοηθήματα γράφειν, οὕτω κρίνομεν ἕκαστον ὧν καταλέγειν ἤρξατο. τὴν μὲν οὖν διάθεσιν αὐτὸς οὕτως ἔγραψεν, θερούς δὲ ἢ καν-
 σωδῶς διατεινομένων. ἐφεξῆς δὲ ψυχτικῆς δυνάμεως ὑπέταξε
 βοηθήματα καὶ μετὰ ταῦτα ἔφη. εἰάν δὲ ἐπιτείνηται, τελεία
 τροφῆς ἀποχὴ καὶ φλιβοτομία καὶ κλυστήρ εὐτονος προσφε-
 ρέσθω. καὶ τούτων ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν προκειμένην ἐγράφη
 ῥῆσιν, ἐν ᾗ μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου λεανθέν τὸ πήγανον προσ-
 θέρειν ἐκέλευσεν, οὐ προσθεὶς πότερον χλωρόν ἢ ξηρόν.
 ἔστι γὰρ οὐ μικρὰ διαφορὰ, παμπόλλω δριμντέρου τε καὶ
 θερμότερου τοῦ ξηροῦ παρὰ τὸ χλωρόν ὑπάρχοντος. ἐμοὶ
 μὲν δὴ δοκεῖ τὸ χλωρόν συμβουλεύειν· οὐ γὰρ ἂν ἀθρόως
 ἀπὸ τῶν ψυχόντων ἐπὶ τὰναντία μετέβη. τὸ δ' ὄξος ὅτι
 πρὸς τῷ [375] ψύχειν καὶ ἀποκρούεσθαι διαφορητικὸν ἔχει
 τι πρόσθεν εἴρηται, παρηγορικῆς δὲ καὶ χαλαστικῆς δυνάμεως
 ὑπάρχον τὸ ἔλαιον εἰκότως ἔμιξεν αὐτοῖς. ἄλλο. δαφνίδων
 ἐκπίσμα μετ' ὄξους καὶ πηγάνου. πολὺ τοῦτο τοῦ πρόσθεν
 ὑπάρχει δραστικώτερον. ἰσχυρῶς γὰρ θερμαίνονται τῷ τῶν

mores affectus ad quem auxilia scribere proposuit, sic ju-
 dicanus unumquodque eorum, quae recensere coepit. Affe-
 ctum itaque sic scripsit: aestate vero aut ubi alias aestuose
 distenduntur. Deinceps vero refrigerantis facultatis auxilia
 subiecit. Et postea inquit. *Si vero auge scat affectus, per-
 perfecta cibi abstinentia et venae sectio et clyster validus
 adhibeatur.* Et post haec propositam conscripsit dictionem,
 in qua cum aceto et oleo tritam rutam adhibere iussit, non
 apponens an viridem an aridam velit, est enim non parva
 differentia, quum arida multo acrior et calidior quam vi-
 ridis existat. Mihi sane viridem consulere videtur; neque
 enim acervatim subitove a refrigerantibus ad contraria
 transgressus est. Acetum vero ad hoc quod refrigerat et
 repellit discussorium quid habere antea dictum est. Mitiga-
 toriae autem et laxatoriae facultatis existens oleum merito
 ipsis admiscuit. *Alia.* Succus e lauri baccis expressus cum
 aceto et ruta. Haec priore longe efficacior existit, ad suc-
 cum namque e lauri baccis expressum fortiter calefacien-

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (179.)

δαφνίδων ἐκπιέσματος τὸ πήγανον ἔμιξε μετ' ὄξους, ἐλαίου χω-
ρίς. ἄλλο. χύλισμα τῶν τῆς ἱριως ῥιζῶν μετ' ὄξους. τοῦτο
βοήθημα θερμαντικὸν οὐδὲν ἔχει. βέλτιον οὖν ἦν ἐν τῇ
πρὸς τὰ γενναιότερα βοηθήματα μεταβάσει πρῶτον αὐτὸ
τετάχθαι, εἴτ' ἰτέας φύλλα λεῖα μεθ' ὕδατος. τοῦτο τοῦ
προγεγραμμένου τοῦ διὰ τῆς ἱριως ἀσθενέστερόν ἐστι καὶ
τοῖς ἀπάντων πρῶτοις γεγραμμένοις ὁμοιον, ὥστε οὐκ ἐν
καιρῷ νῦν εἴρηται. ἔρπυλλος τετριμμένος μετ' ὄξους καὶ
ἐλαίου. περὶ μὲν ἐλαίου καὶ ὄξους ἔμπροσθεν εἴρηται· προσ-
έθηκε δ' αὐτοῖς νῦν ἔρπυλλον, δριμείας ποιότητος φάρμα-
κον, διὰ τοῦτο καὶ θερμαινούσης δυνάμεως. ἀμειλῶς δὲ κἄν-
ταῦθα παρέλιπε μὴ δηλώσας πότερον χλωρόν ἢ ξηρόν αὐ-
τὸν εἶναι βούλεται. βέλτιον δ' ἴσως τὸν χλωρόν ἀκούειν.
ἄλλο. πολύγονον μετὰ πηγάνου διεμμένον ἐλαίῳ καὶ ὄξει.
τῷ τοῦ πολυγόνου χυλῷ κατὰ τὸν πρῶτον λόγον ὡς ψύ-
χοντι κέχρηται. καὶ γὰρ καὶ ἔστιν ὄντως τοιοῦτος, ὥστε καὶ
ἐπὶ τῶν χρονιζόντων ἀλγημάτων, κατὰ τὴν πρώτην μετὰ-
βασιν, εὐλόγως ἂν τις αὐτῷ χρήσεται μίξας τὸ πήγανον.
ἐπινοεῖν δ' ἡμᾶς χρὴ καθ' ἑκάστην τῶν ἐναντίων ταῖς δυ-

tem rutam admiscuit cum aceto, relicto oleo. *Alia.* Succus
radicum iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calefactorium
habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad
praeclariora auxilia positum esse. *Alia.* Salicis folia trita
cum aqua. Hoc praescripto ex iride imbecillius est, atque
iis quae omnium primum scripta sunt simile, ut intempe-
rive nunc ab eo sit relatum. *Alia.* Serpyllum cum aceto
et oleo tritum. De aceto et oleo prius dictum est, adjecit
autem nunc eis serpyllum acris qualitatis medicamentum et
ob id etiam calefactoriae facultatis. Negligenter vero etiam
hic reliquit, an viride aut aridam velit; praestiterit autem
fortassis viride intelligere. *Alia.* Polygonum cum ruta, oleo
et aceto dilutum. Polygoni succo primo sermone ut refri-
gerante usus est, nam et re vera talis existit. Quare etiam
ad inveteratos dolores juxta primum transitum rationabi-
liter quis eo utetur ruta admixta. Animadversione autem
dignum est in singulis contrariae facultatis medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (180.)

(180)νάμεσι φαρμάκων μίξιν, ἐν ἀρχῇ μὲν ὀλίγον μινύναι τοῦ γενταίου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην χρῆσιν αὐξάνειν αὐτοῦ τὸν ὄγκον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ λεπιζόμενα, λεῖα μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου ἐμβρεχόμενα εἰς κηρωτῆς πάχος δι' ὀθονίου μετώπῳ ἐπιτιθέμενα. καὶ τοῦτο τῆς πρώτης μεταβάσεώς ἐστιν οἰκεῖον. ἐμάθομεν γὰρ διαφορητικὴν ἀδήκτως δύναμιν ἔχειν τὰ πικρὰ ἀμύγδαλα. ἄλλο. πήγανον ἄγριον μετ' ἐλαιᾶς καὶ ὄξους ὁμοίως· ἀτάκτως καὶ πάλιν τοῦτο παρενέθηκεν, ἰσχυρὸν πάνν φάρμακον, ἐπὶ τῶν ἱκανῶς χρονιζόντων ἀλγημάτων εἰκότως παραληφθῆσόμενον. ἄλλο. λεύκης καρπὸς μετ' ὄξους τριβόμενος. διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως καὶ ὁ τῆς λεύκης καρπός. ἐν τισὶ δὲ τῶν ἀντιγράφων οὐ μετ' ὄξους, ἀλλὰ μετ' ὀξυκράτου γέγραπται. ἄλλο. ὠκίμου σπέρμα σὺν ὕδατι. τὸ μὲν τοῦ ὠκίμου σπέρμα θερμαντικῆς τε καὶ λεπτυντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε, δι' ὕδατος δὲ μόνου, χρονιζούσης τῆς διαθέσεως, οὐκ ἂν τις εὐλόγως αὐτῷ χρῶτο, βέλτιον γὰρ ἦν ἐλαιόν τε καὶ ὄξος ὥς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἶπε, μινύναι καὶ τούτῳ. ἄλλο. ποιεῖ καὶ βάλ-

mixtionibus, ut in principio parum ex praestantiore admisceamus, juxta secundum vero et tertium usum copiam augeamus. *Alia.* Amygdalae amarae delibratae tritae cum aceto et oleo irrigationis modo adhibitae, aut cerati crassitudine in linteolo fronti impositae. Et hoc ad primum transitum pertinet, didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. *Alia.* Ruta silvestris cum oleo et aceto eodem modo. Inordinate rursus hoc valde forte medicamentum interpolavit, in doloribus multum inveteratis merito adhibendum. *Alia.* Populi albae fructus cum aceto tritus. Discussoriae facultatis est albae populi fructus. In quibusdam autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca scriptum reperitur. *Alia.* Ocimi semen cum aqua. Ocimi semen calefactoriae et attenuatoriae est facultatis, non tamen vehementer, cum aqua autem sola in inveterato affectu minime rationabiliter quis eo utatur, melius enim erat oleum et acetum, velut in aliis dixit, etiam huic admiscere. *Alia.* Facit et balsamum, peucedanum,

Ed. Chart. XIII. [375. 376.]

Ed. Bas. II. (180.)

σαμον, πευκέδαμον, καστόριον καὶ ὁμοῦ καὶ ἰδίᾳ ἕκαστον
 σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει. τοῦτο πάλιν τὸ φάρμακον ἰσχυρόν ἐστι,
 καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὸ μότον τὸ πευκέδαμον προσφέρηται,
 χωρὶς τοῦ μιχθῆναι τῷ καστορίῳ. βάλσαμον δὲ τί καλεῖ
 νῦν οὐκ ἔχω φάναι, πότερον τοῦ φυτοῦ τὸν καρπὸν ἢ τὸν
 ὀπὸν, ὃν ὀποβάλαμον ὀνομάζουσιν, ἢ τοῖς κλῶνας αὐτοῦ,
 τοὺς καλουμένους ξυλοβάλαμον. ἄμεινόν δέ μοι δοκεῖ τὸ
 ὀποβάλαμον ἀκούειν, λεπτομεροῦς τε καὶ διαφορητικῆς οὐ-
 σίας ὑπάρχον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμῆς. ἄλλο. φύλλα
 δάφνης καὶ λεύκης καὶ ἄγνου μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους. μικτόν
 καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεσι τῶν
 ἀπλῶν συνέθηκε, τὰ μὲν φύλλα τῆς δάφνης θερμότατα, τὰ
 δὲ τῆς ἄγνου μετρίως ψύχοντα. μέσα δὲ ἄμφοῖν ἐστὶ τὰ τῆς
 λεύκης. ἄλλο. πάνακα μετὰ ἐλαίου ἄλειψε. οὐδὲν ἐνταῦθα
 τῶν ψυχόντων μέμικται καὶ διὰ τοῦτο ταῖς πάνυ κεχρο-
 σμέναις διαθέσεσι καὶ μηδὲν ἔτι θερμότητος ἐχούσαις χρήσι-
 μον ὑπάρχει. διὸ καὶ μέμψαιτο ἂν τις αὐτῷ χωρὶς διορι-
 σμῶν τὰ βοηθήματα γράψαντι. [376] πάνακα δὲ ἡγοῦμαι

castorium, simul et sigillatim unumquodque cum oleo et aceto.
 Hoc medicamentum rursus vehemens est, maxime quum
 ipsum peucedanum solum adhibeatur citra castorii admi-
 xtionem. Quid vero balsamum nunc vocet, non habeo dicere,
 num videlicet plantae fructum aut succum, quem opobalsa-
 mum vocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos.
 Melius tamen mihi videtur opobalsamum accipere, quod
 tenuium partium et discussoriae substantiae existit, non ta-
 men manifeste calentis. *Alia.* Lauri folia et populi albae
 et viticis cum oleo et aceto. Et hoc medicamentum ex sim-
 plicibus facultatibus differentibus composuit, lauri enim folia
 calidissima, viticis vero moderate refrigerantia sunt, in me-
 dio utrorumque populi folia existunt. *Alia.* Panacem cum
 oleo illinito. Nihil hic refrigerantium admixtum est, et ob
 id valde inveteratis affectibus et nihil amplius caliditatis
 habentibus utile existit. Quapropter merito quis ipsum re-
 prehenderit, citra distinctionem medicamenta conscribentem.

Ed. Chart. XII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

νῦν λέγειν αὐτὸν ἀμειλῶς ἀντὶ τοῦ φάναι πάνακος ῥίζαν. οὐ γὰρ δὴ τὸν ὀποπάνακα νομιστέον ὑπ' αὐτοῦ λελέχθαι πάντακα. διαφέρει δὲ τῆς ῥίζης οὗτος οὐ μικράν τινα θερμότητος ὑπεροχὴν. ἄλλο. ἄγνον ἢ ἡδύοσμον, ἀμύγδαλα πικρά, ἴριον, ἴσα μίξας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἔμβρεχε. τῶν μὲν ἄλλων ἡ δύναμις εἴρηται πρόσθεν. ἡδύοσμου δὲ νῦν πρῶτον ἐμνημόνευσε θερμαντικῆς δυνάμεως φαρμάκου. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ προσμίξας ὄξος κατάβρεχε. προφανῶς τοῦτο τοῦ γένους ἐστὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀρχομένης τῆς διαθέσεως ἐμψυκτικῶν ἰαμάτων, οὐκ ὀρθῶς νῦν ἀναμειγμένον τοῖς πρὸς τὰς ἀνξομένας διαθέσεις ἀρμόττουσι φαρμάκοις. χρορίζοντων δὲ ψιλώσας καταχρίσασθαι μὲν τοῖς εἰρημένοις ἔμβρέγμασί τε παχύτερα ποιῶν αὐτὰ χρῶ. ἄλλο. ῥητίνην μετὰ μέλιτος κατάχριε κροτάφους καὶ μέτωπον. ἢ μνόχοδα μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου. τρίτος οὗτος αὐτῷ καιρὸς καὶ χρόνος ἐστὶν ἐπὶ τῶν τῆς κεφαλῆς βοηθημάτων. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος ἦν ἀρχομένου τοῦ πάθους, ὁ δὲ δεύτερος, ὡς αὐτὸς ἔγραψεν,

Panacem vero negligenter nunc ipsum dicere puto panacis radicem; neque enim opopanax putandum est ab ipso panacem dictum esse, differt autem a radice hic non parvo caliditatis excessu. *Alia.* Viticem aut mentham, amygdalas amaras, iridem, aequali mensura cum aceto et rosaceo mixta adhibeto. Aliorum vires supra relatae sunt, menthae autem nunc primum mentionem fecit, medicamenti calefactoriae facultatis. *Alia.* Aut mororum succo cum aceto admixto rigato. Hoc medicamentum evidenter apparet refrigerantium medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quae incipiente affectu conveniunt minimeque recte nunc ad medicamenta auctis affectibus commoda admiscetur. *Alia.* Inveterato autem affectu pilis denudato illitionibusque et rigationibus praedictis, crassius tamen apparatus utilior. *Alia.* Resinam cum melle temporibus et fronti illine. Aut muscerdas cum aceto et rosaceo. Tertium hoc tempus est et opportunitas in capitis remediis adhibendis. Primum namque erat incipiente affectu, secundum vero, ut ipse scri-

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

ἐπιτετινομένου. τρίτος δὲ οὗτος, ἐν ᾧ φησιν χρονιζόντων ὁ-
τις δεῖται σφοδρότερον βοηθημάτων, ὧν ἓν τῶν πρόσθεν
ἀνέμιξεν οὐκ ὀρθῶς.

[Τὰ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γραφέντα ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
ἐκτὸς πρὸς τὰς προσφάτους κεφαλαλγίας.] Ἐμβροχὴ ἢ ἐχρή-
σατο Νικομήδης. Πηγάνου φύλλα < β. ἡδυόσμου < β.
πενκεδάνου < β. ἱριως < β. ὠκίμου σπέρματος < ἡ.
μήκωνος μελαίνης σπέρματος < δ. ὀξυκράτου ξ α'. ἔψε
εἰς τὸ ἥμισυ, καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίνῳ καὶ
συνεχῶς ἔμβρεχε τὴν κεφαλὴν.

[Ἄλλο ᾧ ἐχρήσατο Χαριλῆς.] Ἀμυγδάλων πικρῶν
κεκαθαρμένων < β. λύγου ἄνθους < β. πενκεδάνου ῥίζης
< β. ἡδυόσμου χλωροῦ ἢ ξηροῦ < β. πηγάνου ἀκρεμό-
νων < β. δαφνίδων κεκαθαρμένων < β. σπονδύλου < β.
ἐρπύλλου < β. καστορίου < β. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν
< δ. ὅξει διαλύσας ἀναλάμβανε κηρωτῇ σκευασθείσῃ διὰ
ῥοδίνου, ἔπειτα εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσας, καὶ ξυρήσας τὰς τρί-
χας, ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινιδίῳ καταδή-

pfit, augescante. Tertium autem hic, quum ait inveterato
quod ipsum vehementioribus auxiliis opus habet, quorum
aliqua non recte prioribus admiscuit.

[Quae Asclepiades ad capitis dolorem in primo ex-
ternorum scripsit.] Ad recentes capitis dolores irrigatio,
qua usus est Nicomedes. Foliorum rutae drachmas duas,
menthae drachmas duas, peucedani drachmas quatuor, iridis
drachmas duas, seminis ocimi drachmas octo, seminis pa-
paveris nigri drachmas quatuor, poscae heminas duas. Ad
dimidium coquito, et expressum succum cum rosaceo con-
quassato, et caput assidue ex eo irrigato.

[Aliud, quo usus est Charicles.] Amygdalarum ama-
rarum depuratarum drachmas duas, seminis viticis drach-
mas duas, peucedani radicis drachmas duas, menthae viri-
dis sive aridae drachmas duas, ramulorum rutae drachmas
duas, baccarum lauri depuratarum drachmas duas, serpylli
drachmas duas, sphondylii drachmas duas, castorii drachmas
duas, rosarum viridium aut siccarum drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

σας φύλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, καὶ πάλιν λύσας, καὶ ἀνανεώσας ἐπιτίθει.

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν Ἀντωνίου ῥιζοτόμου.] Ὅπου πινκιδάνου < ιστ'. ὁποῦ μήκωνος < α'. ἀνίσου < δ'. ὑοσκυάμου σπέρματος < δ'. κρόκου, σμύρνης ἀνὰ δραχμὰς δ'. σκαμμωνίας < δ'. πάντα λεάνας μετ' ὄξους, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ, ἐν δὲ τῇ χρήσει ἀνιείς μετ' ὄξους, ἐπὶ χριε τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος, καὶ ἐπὶ τὸν ἕτερον κροτάφον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυρεσσόντων ὕδατι χρώμενος κατάχριε.

[Ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἔχει οὕτως.] Πινκιδάνου ῥιζης < δ'. ἢ τοῦ ὁποῦ < β'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους. ἐν δὲ τῇ χρήσει ὅξει διαλύων κατάχριε τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους, τοῦτο παραχρῆμα λύει τοὺς πόνους.

[Ἄλλο Ἀντιγόνου ἐν στρατοπέδῳ ἐπισήμως ἰατρούσαντος.] Λαφνίδων ξηρῶν, λείων, κεκαθαρμένων < δ'. σκαμμο-

aceti heminas duas, rosacei quod satis est apparato ac utere, ut dictum est.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius.*] Succi peucedani drachmas sex, succi papaveris drachmas quatuor, croci drachmas quatuor, myrrhae drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor, omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosque in umbra reficcato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumto et usque ad alterum tempus progrediendo. In febricitantibus ex aqua illinito.

[*Quo Alexander usus est, sic habet.*] Peucedani radicis aut succi drachmam unam, croci drachmam unam, myrrhae drachmam unam, opii drachmam unam, aceto excipe ac redige in pastillos: usu vero exigente aceto dissolutos locis sensum doloris perceptantibus illinito.

[*Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit.*] Baccarum lauri siccarum, purgatarum, tritarum, drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (181.)

νίας < δ. σελίνου σπέρματος < η. ὀποῦ μήκωνος < δ. κράκου < η. σμύρνης < δ. ὀμφάκου < δ. ἐρπύλλου < η. ὅξους τὸ αὐταρκές σκεύαζε καθὰ προεῖρηται.

[Χρονίως κεφαλαλγούντων ἐπιθήματα ὡς ἐχρήσατο Χαρικλῆς.] Ἰρίνου μύρον πίοματα, πευκεδάνου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'. δαφνιδίων μέρη δύο, ἄγνου σπέρματος μέρη δύο, ῥόδων ξηρῶν μέρη δύο, ὅξει διαλύσας, ἀναλαμβάνανε κηρωτῇ σκευασθείσῃ διὰ ῥοδίνου, ἔπειτα εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσας ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, προξυρήσας τὰς τρίχας καὶ ταινιδίῳ καταδήσας φύλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης, καὶ πάλιν ἐπιτίθει.

(181) [Περὶ τῶν ἐπὶ χολώδει χυμῷ κεφαλαλγούντων.] Τὰ μὲν σημεῖα παραπλήσια τοῖς ἐπ' ἐγκαύσει, προσέρχεται δὲ αὐτοῖς δῆξις τε πλείων καὶ ὠχρότης προσώπου, καὶ ποιε καὶ τοῦ στόματος ἐκπίκρωσις. ἡλικίαις δὲ μᾶλλον ἀκμαστικαῖς καὶ κράσει θερμοτέραις καὶ βίῳ φροντιστικῷ καὶ τοῖς χολὴν συνάγουσι ξανθὴν, τοῦτο τὸ πάθος εἶωθε συμβαί-

succi papaveris drachmas quatuor, seminis apii drachmas octo, croci drachmas octo, myrrhae drachmas quatuor, omphacii drachmas quatuor, serpylli drachmas octo, aceti quod satis est, praepara et utere, ut dictum est.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Charicles usus est.*] Retrimentorum, quae ab expresso irino unguento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem unam, baccarum lauri partes II. seminis viticis partes II. rosarum fictarum partes II. ramulorum rutae partes IV. aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato excipito, deinde linteolo impacta praerasis capillis per omne caput imposito, et fasciola obligato atque usque in sequentem diem obligata custodito, rursusque imposito.

[*De iis qui ob biliosum humorem caput dolent.*] Signa in his similia sunt eis, quae ex ardore oboriuntur, accedit his major morsus et faciei pallor et aliquando oris amaror. Aetati autem vigoris et temperamentis calidioribus et vitae sollicitae et iis qui flavam bilem congregant haec affectio

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (181.)

τειν. λουτροῖς τε οὖν εὐκράτοις ἐπὶ τούτων καὶ ἀλείμμασι καὶ ὕδαρι πόματι χρηστέον καὶ ἡ σύμπασα δίαιτα ὑγροτέρα τε καὶ εὐχυμος παραλαμβανέσθω. κενωτέον δὲ τὸν χολώδη χυμὸν ἀψινθίου ἀποβρέγματι ἢ διὰ τῆς ἀλόης καὶ αὐτῆς τῆς πικρᾶς ἀντιδότου καθ' ἑαυτὴν ἢ καὶ σὺν ὀλίγῃ σκαμμωνίᾳ, ἢ διὰ τῶν τῆς ἀλόης καταποτίων. ἐπιχριστέον δὲ τὸ μέτωπον ἢ τῷ κροκώδει τροχίσκῳ ἢ τῷ τριγώνῳ ἢ τινι τῶν παραπλησίων.

[Περὶ τῆς κατὰ τὴν συμπάθειαν κεφαλαλγίας.] Εἰ μὲν ὅλῳ τῷ σώματι συμπάσχει ἡ κεφαλὴ, τούτου προνοητέον πρὸς τε τὴν δυσκρασίαν καὶ πρὸς τὴν κρατοῦσαν ὕλην ἐπισταμένως. καὶ εἰ μὲν εἴη πλῆθος καὶ μάλιστα κατὰ τὰς φλέβας, φλεβοτομήσομεν· εἰ δὲ μᾶλλον ποιότης, καθαρτικῶ χρησόμεθα φαρμάκῳ. εἰ δὲ μορίῳ συμπάσχει, ὅλον ἥπατι ἢ γαστρὶ ἢ στομάχῳ, τούτοις βοηθητέον. θερμῆς μὲν ἐν αὐτοῖς ὑποκειμένης δυσκρασίας, ἄρτον ἐξ ὕδαρὸς οἴνου παρασχόντας καὶ τὰ διὰ χόνδρου ῥοφήματα καὶ τὰς ἔξωθεν μετρίως ἐμψυχούσας τε καὶ τονούσας ἐπιβροχὰς, ὥς ἔμπροσθεν

praecipue contingere solet. Itaque balnea temperata et unctiones et potus dilutus eis exhibenda sunt, omnisque victus ratio liquidior et boni succi constituenda. Evacuandus item biliosus humor per absinthii cremorem aut per aloën et per ipsam picram antidotum per se datam aut modica addita scammonia, vel per catapotia ex aloë confecta. Illinenda frons pastillo croceo aut trigono appellato aut aliquo alio his consimili.

[De dolore capitis per consensum.] Siquidem universo corpori caput per consensum coaescitur, illi cum adversus intemperiem tum adversus exuperantem materiam instandum. Et si quidem humorum multitudo et maxime in venis fuerit, venam secabimus. Si vero qualitas magis invaluerit, purgante medicamento utemur. Si vero uni alicui parti condoleat, velut hepati aut ventri aut stomacho, his ipsis auxiliabimur: calida quidem in ipsis existente intemperie, panem ex vino diluto exhibendo et sorbitiones ex alica, et foris irrigationes moderate refrigerantes et robur adden-

Ed. Chart. XIII. [376. 377.]

Ed. Bas. II. (181.)

εἴρηται. εἰ δὲ διὰ γλίσχρους τε καὶ παχεῖς χυμούς ἐν τῷ στομάχῳ περιεχομένους κεφαλαλγοῖεν, καὶ τούτους ἐκμοχλεύσομεν, ὁξύμελι πίνειν παρέχοντες τό τε ἄπλοῦν καὶ τὸ Ἰουλιάνειον καὶ τοῖς δι' ὑσώπου τε καὶ ὀριγάνου. καὶ τοῖς τούτων ἔτι θερμότεροις τε καὶ τμητικωτέροις καὶ τῷ ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμέτῳ χρηστέον, ἐπιβροχαῖς τε θερμότεραις καὶ κατὰπλάσμασι.

[Περὶ τῆς ἐν πυρετοῖς κεφαλαλγίας.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν πυρετοῖς συνεισβαλλουσῶν ἔξ ἀρχῆς κεφαλαλγιῶν, φλεβοτομεῖν τῇ πρώτῃ ἢ τῇ δευτέρᾳ ἀνέσει, εἰ μὴ τι κωλύει, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν εὐεκτῶν καὶ πολυαίμων. [377] προσέχειν δὲ μὴ διὰ τὰς ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἀναθυμιάσεις γινομένας ἢ δι' ἐποχὴν κοιλίας συμβαίνει τὰ τῆς κεφαλαλγίας. εἰ δὲ ὕστερον μετὰ τὴν ἑβδόμην εἰσβάλλοι, προκενώσαντες τὴν κοιλίαν διὰ κλυστηῆρος ἀξιολόγως, σικναστέον ἀπὸ ἰνίου ἢ αὐχέθους καὶ παρηγορητέον τὴν κεφαλὴν ταῖς δι' ἐλαίου ἐμβροχαῖς, ῥοδίνῳ μὲν ἐπὶ τῶν θερμότερων καὶ ὥρα θερινῇ καὶ μετὰ βραχείος

tes, velut antea dictum est. Si vero propter viscosos et crassos in stomacho contentos humores caput doleant, etiam hos exturbabimus, acetum mulsum in potu praebendo, oxymeli dicunt tum simplex tum Julianium appellatum. Ex hyssopo etiam ac origano potionibus et quae his adhuc fortiores sunt, magisque incidendi vi praeditae, utemur et vomitu a raphanis irrigationibusque ac cataplasmatibus calidioribus.

[*De capitis in febribus dolore.*] In doloribus capitis, qui in principio cum febribus irruunt, vena secanda est post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediat, et praesertim in corporibus boni habitus et multo sanguine redundantibus. Animadvertendum autem num ob vapores a ventre sublato aut ob alvi suppressionem capitis dolor contingat. Quod si serius post septimum tandem irruat diem, alvo per clysterem, qui aliquid operae pretii faciat, prae evacua cucurbitae ad occiput, sive cervicem affigantur caputque rigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in calidioribus ac hora aestiva et cum exiguo aceto, chamaeme-

Ed. Chart. XIII. [377.]

Ed. Bas. II. (181.)

ὄξους, χαμαιμηλίνῳ δὲ ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων ἔξεων καὶ ἐν χειμῶνι πέμπτον μέρος ὄξους προσειληφότι. ἐπιχρίειν δὲ τὸ μέτωπον κύφει μὲν ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων, κροκομάγματι δὲ ἐπὶ τῶν θερμοτέρων. ἐπὶ μεγέθει δὲ πυρετοῦ γενομένης κεφαλαλγίας ἰάματα προγέγραπται ἐν τῷ περὶ πυρετῶν λόγῳ. δεῖ δὲ παραφυλάττεσθαι ταῦτα, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν κατὰ συμπάθειαν τοῦ στομάχου κεφαλαλγούντων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πάντων τῶν περὶ κεφαλὴν γενομένων παθῶν. ἔστι δὲ ταῦτα ἄγνου σπέρμα, ἄψινθίου χυλὸς, γάλα πινόμενον, βάλανοι δρυῖνοι ἐσθιόμενα, ἐλαῖαι μέλαιναι μεμαίικνλα, ὄροβοι. οὗτοι δὲ καὶ τὰ ἄρθρα παραλύουσιν, ἐπιπλέον δὲ ἄπτεται σμύρνα, λίβανος, κισσοῦ κόρυμβοι, καὶ ταραττουσί τὴν διάνοιαν σχοίρου καρπὸς, κρόκος, πευκέδανον, κυκλάμινος ξηρὰ σὺν οἶνῳ ποθεῖσα. στύραξ ὀλίγος μὲν ποθεῖς λίει σκυθρωπότητα, πολὺς δὲ κατασπενάζει ταραχώδεις ὕπνους.

Κεφ. β'. [Περὶ κεφαλαίας.] Ἡ λεγομένη κεφαλαία χρόνιος τε καὶ δύσλυτός ἐστι κεφαλαλγία, ἐπὶ μικραῖς προφάσεσι μεγίστους ἔχουσα παροξυσμούς, ὥστε μήτε ψόφων ἀνέ-

lino vero in frigidioribus habitudinibus ac hieme, quinta aceti parte adjecta. Illinenda frons ex cyphi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus. Caeterum ad capitis dolores ob febris magnitudinem obortos medelae praescriptae sunt in februm tractatu. Porro vitare oportet haec, non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto, sed omnibus etiam aliis circa caput obortis affectibus, sunt autem ea quae sequuntur, viticis semen, absinthii succus, lac in potu, glandes quercinae in cibo, olivae nigrae, arbuti fructus, ervum, quod ipsum etiam articulos dissolvit. Amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca cum vino potata. Styra paucus quidem potatus trilitiam vultus discutit, multus vero somnos multum turbulentos inducit.

Cap. II. [De cephalaea.] Cephalaea inveteratus et aegre cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet adeo, ut neque stre-

Ed. Chart. XIII. [377.]

Ed. Bál. II. (181.)

χέσθαι μήτε φωνῆς σφοδρότερας μήτε λαμπροῦ φωτός μήτε οἰνοποσίας μήτε τῶν τὴν κεφαλὴν πληρούντων ὀσφραντῶν μήτε κινήσεως, ἀλλ' ἐν ἡσυχίᾳ καὶ σκοτίᾳ κατακεῖσθαι βούλεσθαι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀλγημάτων· ὥς ὑπὸ σφυρᾶς γὰρ πλήττεσθαι δοκοῦσιν. ἔνιοι γὰρ ὡς θλωμένων ἢ διατεινόμενων αἰσθάνονται τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, οὐκ ὀλίγοις δὲ εἰς τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν διήκει τὸ ἄλγημα. φέρει δὲ τὸ πάθος ποτὲ μὲν διηνηκῇ ἀλγήματα, ποτὲ δὲ παροξυσμοὺς καὶ διαλείμματα ἥτοι τεταγμένα ἢ ἄτακτα. διαλείπουνσι γὰρ ἐνίοτε οἱ τοιοῦτοι παροξυσμοί, καθάπερ τοῖς ἐπιληπτικοῖς, καὶ τις χρόνος ἐπιγίνεται μεταξὺ τελέως ἄμεμπτος. εὐδηλοὶ οὖν ὅτι τὸ πάθος τοῦτο τὴν εὐπάθειαν μὲν ἔχει τῆς κεφαλῆς ὁμογενῇ τοῖς κεφαλαλγικοῖς, ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἐκείνων ἀσθενείας ἦκει τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν πάσχοντα μέρη, καὶ τινες αὐτῶν τὰς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὀδυνῶνται μήνιγγας, ἔνιοι δὲ καὶ τὸν περικράνιον ὑμένα μόνον. τὰ μὲν οὖν μετὰ βάρους ἀλγήματα πλῆθος δηλοῖ, τὰ δὲ μετὰ δόξεως ἢ χυμῶν ἢ

pitus neque vocem vehementiorem neque lumen splendidum neque vini potum, neque odoramenta caput repletia tolerare possint, neque item motum, sed in quiete et tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere velint, tanquam a malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim velut contundantur aut distendantur ea, quae circa caput sunt, sentiunt, non paucis vero usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem haec affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando vero exacerbationes et intervalla sive ordinata sive inordinata. Intermittunt enim quandoque ejusmodi exacerbationes, velut in comitiali morbo apprehensis, interceditque tempus aliquod, quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est, hunc affectum consimilem aptitudinem capitis, ut facile laedatur, velut in cephalalgicis habere, verum ad majorem debilitatem deveniunt in hoc affectae capitis partes. Et quidam ex eis cerebri involucra dolitant, quidam vero membranam tantum calvariam ambientem. Dolores igitur cum gravitate humorum multitudinem significant, cum mordacitate vero aut

Ed. Chart. XIII. [377. 378.]

Ed. Bas. II. (181.)

ἀτμῶν δριμύτητα, τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονήν, τὰ δὲ μετὰ τάσεων, εἰ μὲν ἄνευ βάρους καὶ σφυγμοῦ γένοιτο, πνεύματος λεπτοῦ καὶ φυσώδους πλῆθος δηλοῖ, εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, φλεγμονήν ὑμενώδους σώματος. εἰ δὲ μετὰ βάρους γένοιτο ἢ διάτασις, πλῆθος ἐντὸς τῶν ὑμένων ισχόμενον καὶ τὰ μὲν ἐπιπολῆς ἀλγήματα τοῦ περισστίου ὑμένος τὸ πάθος δηλοῖ, τὰ δὲ ἐν βάθει τῶν μηνίγγων. οἷς γὰρ ἢ διάθεσις ἔνδον τοῦ κρανίου ἐστίν, τούτοις εἰς τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν ἀφικνοῦνται οἱ πόνοι, διὰ τὸ τοὺς χιτῶνας τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ τῶν μηνίγγων ἔχειν τὴν γένεσιν. εἰ δὲ καὶ σαπεῖς ὁ χυμὸς θερμότερος γένηται, σὺν πυρετῷ κεφαλαλγοῦσι. πυρέττουσι δὲ τοῦπίπαν καὶ οἱ διὰ φλεγμονὴν ὀδυνώμενοι. [378] εἰ μὲν οὖν πλῆθος χυμῶν ἢ ἀτμῶν εὗροις αἴτιον, εἰ μὲν διὰ τὴν τοῦ παντὸς σώματος πλησμονὴν ἐγένετο, τὸ πᾶν σῶμα κενώσας ἰάσῃ τὴν κεφαλαλγίαν. εἰ δ' ὥς ἀσθενὴς ὑπάρχουσα ἢ κεφαλὴ δέχεται τὰ ἀναφερόμενα, ἀντισπᾶν δεῖ τὴν ὕλην εἰς ὅλον τὸ σῶμα καὶ οὕτως ἰᾶσθαι τὸ μό-

humorum aut vaporum acredinem, cum pulsu autem inflammationem, cum tensione vero, si quidem citra gravitatem et pulsum fiat, spiritus tenuis et flatulenti multitudinem demonstrant, cum pulsu vero membranosi corporis inflammationem. Si vero cum gravitate distentio fiat humorum multitudinem intra membranulas contentam et dolores quidem in superficie haerentes, membranae os calvae ambientis affectionem significant, qui vero in profundo sunt cerebri involucriorum; quibuscunque enim affectus intra calvariam est, his usque ad oculorum radices dolores procedunt, propterea quod oculorum tunicae ex cerebri involucriis habeant ortum. Si vero humor putrefactus calidior fiat, cum febre caput dolitant. Febricitant autem omnino et qui ex phlegmone dolent. Si quidem igitur humorum aut vaporum multitudinem repereris causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, universo corpore evacuato, capitis dolorem sanabis. Si vero velut debile existens caput ad se sublato humores ac vapores susceperet, materiam revellere oportet in totum corpus atque

Ed. Chart. XIII. [378.]

Ed. Bas. II. (181. 182.)

ριον· κλυστῆρσι μὲν οὖν ἢ ἀντίσπασις γίνεται καὶ διαδέσει τῶν ἄκρων καὶ τρίψει πλείοσι τῶν κάτω μερῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ αἵματος κενώσει ἀπ' ἀγκῶνος. εἰ δὲ πλεονάζον ἔτι τὸ αἷμα φαίνοιτο, καὶ διὰ ρινῶν ἀναστομώσαντας φλέβα καὶ κενοῦντας ὅσον αὐτάρκεις εἶναι δόξει, εἴτα τὴν ἱερὰν ὀξύναντας, δοτέον, καὶ πάλιν τοῖς ἀποφλεγματισμοῖς χρηστέον καὶ τοῖς ἐρρίνοις, οἷά ἐστι τὰ διὰ τοῦ ἐλατηρίου καὶ τῆς κυκλαμίνου μετὰ γάλακτος καὶ πράσου σκευαζόμενα. τὴν δὲ κεφαλὴν θεραπεύσεις, ἥνίκα μὲν δεῖ κεκοῖσθαι ἀντισπαστικοῖς, διὰ τῶν ἀποκρουστικῶν ἐμβροχῶν, μετὰ δὲ τὴν τοῦ παντὸς σώματος κένωσιν ἤδη τοῖς κενοῦσι τὴν κεφαλὴν κεκοῖσθαι, εἴτα τοῖς ῥωννύναι δυναμένοις. ἀποκρούεται μὲν οὖν τὸ ὀμφάκινον ἔλαιον καὶ τὸ ῥόδιον καθ' ἑαυτὸ καὶ σὺν ὄξει (182) καὶ τὸ διὰ τῶν κωδειῶν καὶ θαλλῶν ἀπαλλῶν ἐλαίας καὶ κισσοῦ κορύμβων, καὶ ἡδυσμοῦ γλωροῖ σκευαζόμενοι. προσάγει δὲ καὶ τὰ βοηθήματα, χλιαρὰ μὲν ψυχροτέρου καὶ ὠμοτέρου τοῦ πλήθους ὄντος, ψυχρὰ δὲ θερμότερου καὶ χολωδιστέρου. διαφορεῖ δὲ τὸ γλυκύτατον

ita parti mederi. Per clysteres itaque revulsio fit et ligaturis extremitatum et pluribus infernarum partium confriktionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractio, quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex paribus aperta vena et quantum sufficere videtur, sanguine evacuato. Deinde hieram dabimus exscntam. Et postea apophlegmatismis pituitam detrahentibus et medicamentis, quae naribus induntur, utendum est, qualia sunt quae ex elaterio et cyclamino cum lacte et porro apparantur. Caput autem curabis, quandoquidem revulsoriis uti oportet per repulsorias irrigationes. Caeterum post totius corporis evacuationem jam caput evacuantibus uteris, deinde iis quae firmitatem addere possunt admotis. Repellit igitur oleum omphacinum et rosaceum per se et cum aceto, et quod ex papaveris capitibus et oleae teneris germinibus et hederacacuminibus ac menta viridi apparatur. Afferantur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior et crudior fuerit humorum multitudo, frigida vero ubi calidior et biliosior ex-

Ed. Chart. XIII. [378.]

Ed. Bas. II. (182.)

ἔλαιον θερμὸν καὶ μᾶλλον παλαιούμενον τοῦτο καὶ τὸ σικυώνιον. εἰ δὲ παχύτερον εἴη τὸ πλῆθος τῶν χυμῶν, σπονδύλιον ἢ ἔρπυλλον ἐνεψῶν τῷ ἐλαίῳ ἢ γλήκωνος κόμην ἢ καλαμίνθην ἢ ἡδύοσμον κενώσεις τὸ πλῆθος. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ τόνον ἐντίθῃσι τῷ μορίῳ, διὸ καὶ μέχρι παντελοῦς ἰάσεως χρῆσθαι αὐτοῖς προσήκει. πλεον δὲ πάντων διαφορεῖ καὶ ῥωννύουσι παντελῶς περιστεριῶν ὁ ὕρθος, μάλιστα μὲν χλωρὸς, ἥδη δὲ καὶ ξηρὸς, σὺν ταῖς ῥίζαις ἅμα ἐρπύλλῳ ἐψόμενα τῷ ἐλαίῳ. συνεμβλητέον δὲ αὐτοῖς καὶ ῥίζαν τῆς παρὰ τὰ ὕδατα φυομένης κροκοδειλιάδος τῆς μεγίστης. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν περιστεριῶνα καθ' ἑαυτὸν, εἰ ἀφειψήσας τῷ ἐλαίῳ ἐμβρέχοις τὴν κεφαλὴν, ἰάσῃ πᾶσαν κεφαλαλγίαν χρονίαν ἐπὶ ψύξει γινομένην ἢ ὑπὸ παχέων χυμῶν. τὰ μέγιστα δὲ ὠφελοῦσι καὶ οἱ ὑπὸ τὰς ὑδρίας ὄνοι σὺν τῷ ἐλαίῳ ἐψόμενοι.

[*Ἀρχιγένους περὶ ἀποφλεγματισμῶν.*] Μετὰ ταῦτα δὲ ἀποφλεγματισμοὶ διὰ νάπυος ἢ ὑσσώπου μετὰ γλυκέος καθεψημένου ἢ σταφίδος ἀγρίας μετὰ πεπέρεως τετριμμένης

titerit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum et magis inveteratum itemque sicyonium. Si vero crassior sit humorum multitudo, spondylium aut serpillum aut pulegii comam aut calaminthen aut mentam oleo incoquendo, multitudinem evacuabis. Eadem haec etiam firmitatem parti addunt, quapropter usque ad perfectam curationem eis uti convenit. Omnium porro longe maxime discutit et perfecte corroborat verbenaca recta, maxime viridis, imo et arida cum radicibus et simul cum serpillo oleo incocta. Conjienda etiam ad ea crocodiliadis maximae, juxta aquas nascentis radix. Quin et ipsam per se verbenacam si oleo incoxeris, caputque inde rigaveris, omni capitis dolori antiquo ex frigiditate, aut ex crassis humoribus oborto medeberis. Maxime etiam profant sub aquario vase nascentes aselli, millepedae appellati, si oleo incoquantur.

[*Archigenis de apophlegmatismis.*] Post haec vero apophlegmatismi, quibus pituita a capite detrahatur ex sinapi aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide silvestri cum

Ed. Chart. XIII, [378. 379.]

Ed. Bas. II. (182.)

καὶ μετὰ μέλιτος ἢ ἐλαίου μεμιγμένου μέλιτι ἢ σταφίδος ἀγρίας καὶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέλιτος τριβομένης. τὴν μὲν τῶν ὀνομαζομένων συνήθως τοῖς ἰατροῖς ἀποφλεγματιζόντων φαρμάκων ὕλην ὕστερον ἐρῶ, νυνὶ δὲ τοσοῦτον ἐπισημῆνασθαι χρήσιμον, ὥς τὸ βοήθημα τοῦτο φλέγματος ἐνοχλοῦντός ἐστιν ἴαμα, καθάπερ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦνομα αὐτοῦ δηλοῖ. ὁ δὲ Ἀρχιγένης θερμὴν καὶ πνευματώδη διάθεσιν ὑπέσχετο θεραπεύειν, οὐ ψυχρὰν καὶ φλεγματώδη. ὠφελοῦνται δὲ ἱκανῶς καταντλούμενοι δάφνης ἀφεψήματι ἢ πηγᾶντου ἢ πάνακος ἢ κωδειῶν ἢ δαφνίδων. ἰσχυρῶς θερμαίνουσι φαρμάκοις οὐκ οἶδα πᾶς κατέλεξε κωδείας ψυχούσας οὐκ ἀγεννῶς, ἐνδειξάμενος ἐν τῇ τοῦ λόγου λέξει τῶν εἰρημένων ἐκάστῳ δύνασθαι τινα χρῆσθαι καθ' ἑαυτὸ, τάχα δ' ἂν ποτε καὶ मिथῆσιν, οὐ μὴν δηλώσας, εἴπερ ἐμβαλεῖν αὐτοῖς τι κελεύει κωδειῶν, ἕνεκα τοῦ [379] μειῶσαί τε καὶ πρᾶναι τὴν σφοδρότητα τῶν φαρμάκων ἢ καὶ μόναις ποτὲ χρῆσθαι, ὅπερ ἀρχομένης τε καὶ αὐξανομένης διαθέσεως ἐν-

pipere et melle trita, aut ex oleo admixto melle, aut ex staphide silvestri per se, vel cum melle trita. Medicamentorum quippe, quae pituitam a capite evacuant et medicis pro more apophlegmatismi appellantur, materiam postea referam, nunc autem tantum ostendere commodum fuerit, quod hocce auxilium pituitae infestantis est medela, quemadmodum sane et ipsum nomen ejus ostendit. Archigenes autem calidum et flatuosum affectum se curaturum pollicitus est, non frigidum et pituitosum. Juvantur autem plurimum lauri aut rutae aut panacis aut papaveris capitum aut baccarum lauri decocto perfusi. Valide calefacientibus medicamentis, nescio quomodo papaveris capita non instrenue refrigerantia annumeraverit, quum in sermonis contextu singulis dictis aliquem per se uti posse ostenderit et fortasse etiam aliquando simul mixtis, non tamen manifestum fecerit, num quippiam ex papaveris capitibus ipsis adjiciendum sit, quo videlicet aliorum medicamentorum vehementia minuatur et mitigetur, an et solis aliquando utendum sit, quod sane incipiente et angescente affectu tempe-

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182)

καιρότερον ἂν ἐγένετο. χρονιζούσης δὲ οὐ μόνον οὐδὲν ὄφε-
λος, ἀλλὰ καὶ βλαβερώτεραι αἱ κώδαι τυγχάνουσιν οὔσαι.
ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν ἀλῶν πυρία. συνέχειν ἐνταῦθα πάντα
τὸν λόγον ὁ Ἀρχιγένης πυρίας μνημονεύσας διὰ φαρμάκου
ξηραίνοντος μὲν οὐ γενναίως, ἔχοντος δὲ τι καὶ θερμαντι-
κόν. ἐχρῆν γὰρ αὐτὸν ἐπιστάμενον ὅτι διάθειςιν θερμὴν ὑπε-
τίθετο θεραπεύειν, ἥτοι φυλάττειν αἰεὶ τὴν ἀπ' αὐτῆς ἐνδει-
ξιν ἢ περὶ τῆς μεταπτώσεως εἰρηκέναι τι καθ' ἣν ἐν τῷ
χρόνῳ τῆς θερμότητος παυσαμένης ἔμφραξις ἢ ἔντασις ἢ
τι τοιοῦτον ἐγένετο, τῆς ἐναντίας θεραπείας δεόμενον τῆς
καταρχᾶς ὀρισθείσης. μετὰ δὲ τὰς καταντλήσεις ἢ πυρίας
ὠφελοῦνται, ἐὰν λίνου σπέρμα ῥοδίνῳ ἐπιπάσας ἔρια ῥυ-
παρὰ ἐξ ὄξυροδίνου θερμὰ περιθεῖς ἐπιδήσης. τοῦτο παρη-
γορικόν ἐστὶ τὸ βοήθημα, σφοδρῶς ἐνοχλούσης τῆς ὀδύνης
μετὰ τοῦ καὶ τὴν ὑποκειμένην διάθειςιν ὠφελεῖν, ὥσθ' ὅπου
βοηθήματα τῆς ἐπιτεταμένης κεφαλαλγίας ἔγραψεν, ἐκεῖ βέλ-
ειον ἦν αὐτῷ καὶ περὶ τῆς πυρίας εἰρῆσθαι. κατὰ δὲ τὸν

stivius fieret, inveterato enim affectu non solum non pro-
sunt, sed etiam noxia capita papaveris existunt. Commo-
dum est et ex salibus fomentum. Omnem rationem Archi-
genes hic confudit, quum fomenti mentionem faciat per me-
dicamentum resiccans quidem non strenue, verum et cale-
factorium quiddam in se habens. Meminisse enim eum oport-
tebat, quod quum calidum affectum curare assumpisset aut
semper ab illo ipso indicationem fervaret, aut de trans-
mutatione in diversam speciem quippiam diceret, juxta
quam temporis progressu calore sedato obduratio aut in-
tensio aut tale quiddam accessisset, quod contraria curatione
indigeat et non ea quae in principio fuit determinata. Post
persusiones vero aut fomenta juvantur, si lini semen rosaceo
infartum adhibeas, et lanas sordidas ex aceto rosaceo
calidas circumponas ac obligeas. Hoc mitigativum est auxi-
lium, quum vehementer infestat dolor, una cum hoc quod
et subjecto conferat affectui. Quare ubi ad intensum capitis
dolorem remedia scripsit, istuc praestiterat etiam de hoc fo-
mento mentionem facere. Verum pro praesenti temporis

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182.)

καιρὸν τοῦτον, ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκεν, εἰ πυρίαις ἢ καταπλάσμασι χρῆσθαι δόξειεν ἄν, αἱ μὲν πυρίαι διὰ τῶν κέγχρων ἰμείνους· ὥς γὰρ Ἱπποκράτης ἔφη, καὶ κοῦφος καὶ προσηνὴς ὁ κέγχρος ἐστίν· οἱ δ' ἄλλοι ἀνισαροὶ διὰ τὸ βάρος εἰσὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.

[Περὶ καταπλάσμάτων ἐν κεφαλαλγίᾳ.] Καταπλάσμασι δὲ χρῶν κριθίνῃ ὠμῆλύσει, ἐχούσῃ ἴριν κεκομμένην, ἢ πηγάνου σπέρματι ὁμοίως, ἢ μαράθρου ῥίζῃ ὁμοίως, ἢ τῇ ὠμῆλύσει δι' ὀξυμέλιτος γενομένη, ἢ μιγέντος ἀλφίτου καὶ γλήχωνος. καὶ ταῦτα τὰ καταπλάσματα τοῦ δευτέρου καιροῦ τῶν ὑπ' αὐτοῦ διορισμένων ἐστίν, ὃν ἐπιτεиноμένης τῆς κεφαλαίας ἔθετο. παρηγορήσει τε γὰρ ἐκείνην καὶ τὴν διάθεισιν ὠφελήσει. ἢ τῇ Νειλέως προσμύξας, καστορίου καὶ ἱριδος δέκατον, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἐπιτίθει. τὸ μὲν οὖν τοῦ Νειλέως φάρμακον ἐμπλαστῶδες ἐνδοξον ἱκανῶς ἐστίν ἐκ παλαιοῦ, καὶ διὰ τοῦτο πᾶσι γνώριμον. ἐπαγγέλλεται δὲ τὰ χρονίζοντα λείψανα τῶν ἐν ὑποχόνδριοις φλεγμονῶν ἐκ-

opportunitate, de qua nunc sermo inflat, si quis fomentis aut cataplasmatibus uti velit, fomenta ex milio meliora fuerint. Quemadmodum enim Hippocrates ait, *leve et lenes milium existit*. Sales vero ob gravitatem molesti sunt praesertim capiti admoti.

[*De cataplasmatibus in capitis dolore.*] Cataplasmatibus vero utere hordeacea cruda farina, quae iridem contusam habeat admixtam. Aut rutae semine eodem modo. Aut foeniculi radice similiter. Aut cruda hordeacea farina cum aceto mulso apparatus. Aut polenta et pulegio mixtis. Et haec cataplasmata ad secundam temporis opportunitatem pertinent, quam supra augefcente capitis dolore constituit, nam et hunc mitigant et affectum juvant. Aut Nilei medicamentum, castorii et iridis decima parte admixta, cum aceto et rosaceo imposito. Nilei quidem igitur medicamentum quod ad emplastri formam paratum est, jam olim nobile et laudatum medicamentum est et ob id omnibus notum, promittit autem reliquiarum inflammationum in praecordiis inveteratarum curationem, verum eorum quae ei ad-

Ed. Chart. XIII. [579.]

Ed. Bas. II. (182.)

Θεραπεύειν. ἀσαφῶς δὲ τὴν πρὸς αὐτῷ μίξιν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε, τοῦ τε καστορίου καὶ τῆς ἱριως. ἄδηλον γὰρ εἶτε καθ' ἕτερον αὐτῶν δέκατον μέρος εἶναι βούλεται τοῦ Νει-
 λιακοῦ μαλάγματος εἴτε συναμφοτέρων. ἄμεινον δέ μοι δο-
 κεῖ μὴ γνύνειν ἑκατέρου τὸ δέκατον. εἶναι δὲ χρὴ δηλονότι
 τὸ μὲν καστόριον καὶ τὴν ἱρίν ἀκριβῶς λεία, μαλαχθέντι
 δὲ ἐπιμελῶς τοῦ Νειλέως φαρμάκῳ κατὰ βραχὺ μίγνυσθαι
 διὰ τῶν χειρῶν ταῦτα, μετὰ καὶ τοῦ βρέχειν ἐν μέρει τῷ
 ῥοδίνῳ καὶ τῷ ὄξει τὰς χεῖρας. ἢ κάρνα πικρὰ λελεπισμένα
 καὶ πήγανον, ἱριδὸς τε ὀλίγον μίξας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ
 μαλαγματῶδες ἐπιτίθει. τὰ τοιαῦτα φάρμακα πολλὰ κατὰ
 τὸν δεύτερον καιρὸν τῆς προκειμένης διαθέσεως γεγραφότος
 αὐτοῦ τὴν τῆς δυνάμεως ἐξηγήσιν ἐπ' ἐκείνων ἐποησάμην.
 ἢ ἄγνου σπέρμα, Περσαίας χλωρὰ φύλλα καὶ σμύρνης ἴσα
 σὺν μύρῳ Αἰγυπτίῳ κατάπλασσε τὸ μέτωπον. ἐν Ἀλεξαν-
 δρείᾳ μόνῃ τὸ τῆς Περσαίας δένδρον εἶδον, οὐ μὴν ἐν ἄλλῳ
 γέ τιτι τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐθνῶν. ἔνιοι δὲ Πέρσιον ὀνο-
 μάζουσιν αὐτὸ καὶ φασιν ἐν Πέρσῃς ὀλέθριον εἶναι τὸν

miscentur, castorii videlicet et iridis, Archigenes obscure
 mixtionem conscripfit, incertum enim num alterius ipsorum
 decimam Niliacei malagmatis partem esse velit an utrius-
 que. Verum mihi praeftabilius videtur utriusque decimam
 partem admiscere. Oportet autem castorium atque iridem
 probe trita esse et Nilei medicamento diligenter emollito
 paulatim haec admisceri, manibus partim rosaceo partim
 aceto madefactis. Aut nuces amaras decorticatas et rutam
 ac parum ex iride cum aceto et rosaceo committito, et
 malagmatis forma imponito. Quum ejusmodi multa medi-
 camenta circa secundum propositi affectus tempus Archi-
 genes conscripserit, facultatis ipsorum expositionem illis
 feci. Aut viticis seminis Persaeae viridis foliorum et myr-
 rhae aequales partes cum unguento Aegyptio fronti cata-
 plasmatis modo imponito. In sola Alexandria Persaeae ar-
 borem vidi, et in nulla alia Romanis subdita gente. Qui-
 dam Persion ipsam appellant, ajuntque in Persis lethalem

Ed. Chart. XIII. [379. 380.]

Ed. Bas. II. (182. 183.)

καρπὸν τοῦ δένδρου τούτου. κατὰ δὲ τὴν τῶν Αἰγυπτίων
 χώραν ἀβλαβὲς ὑπάρχον. τὸ δὲ Αἰγύπτιον [380] μύρον οὐχ
 οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ Μενδήσιον ὀνομάζεται. τινὲς δὲ αὐτὸ
 καὶ μεγαλεῖον καλεῖσθαι φασιν, ἀπὸ τοῦ συντεθέντος αὐτὸ
 Μεγάλου τὴν ἐπωνυμίαν ἑκατέραν λαβόν, ἀπὸ μὲν αὐτοῦ
 τοῦ κατ' ἐκείνον ὀνόματος ἐν τῇ τῶν καλουμένων παρωνύ-
 μων ιδέα, ἀπὸ δὲ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μενδήσιον. ἔστι δὲ
 χαλαστικόν τε καὶ ἀνώδυνον. ἢ θείον, καστόριον, δάφνιδος
 ἴσα, μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἐμπλάσας ἐπιτίθει κροτάφοις
 καὶ μετώπῳ. θερμαντικὸν ἱκανῶς ἔστι τὸ φάρμακον τοῦτο
 ψυχρὰς διαθέσεις ἀνῆναι δυνάμενον. ἢ καστόριον καὶ πευ-
 κίδανον ἴσα. παραπλήσιός ἐστι καὶ ἡ τοῦδε τοῦ φαρμάκου
 δύναμις τῇ προγεγραμμένῃ. ἐπιμένοντων δὲ φλεβοτομία ἀπὸ
 ῥινὸς ἢ μετώπου ἢ σικύαις κατὰ τοῦ ἰνίου χρῶ. αἱ μὲν ἀπὸ
 τῶν πεπονθότων μορίων ἀφαιρέσεις τοῦ αἵματος ἐπὶ τῶν
 χρονιζόντων παθῶν ἀρμόττειν ὁμολόγηνται σχεδὸν ἅπασι
 τοῖς ἰατροῖς. αἱ δὲ (183) κατ' ἰνίου σικύαι τῶν ἀντισπα-
 στικῶν εἰσι βοηθημάτων, ἐφ' ὧν ἀποτρέψαι τοὺς ἐπ' ὀφθαλ-

ejus arboris fructum esse, quum qui in Aegyptiorum re-
 gione innocuus existat. At vero Aegyptium unguentum non
 solum sic, sed et Mendesium nominatur. Quidam etiam Me-
 galeum vocari ajunt, utroque cognomine a Megalo, qui
 ipsum composuit, accepto, et ab illius quidem proprio no-
 mine in denominativorum forma Megaleum, a patria vero
 ipsius Mendesium appellari. Est autem laxatorium et sedat
 dolores. Aut sulfur, castorium, baccas lauri, aequis portio-
 nibus cum cerato rosaceo infarta, temporibus et fronti im-
 ponito. Hoc medicamentum multum calefacit et frigidos af-
 fectus relaxare potest. Aut castorium et peucedanum pari
 mensura. Consimilis est et hujus medicamenti facultas cum
 praescripta. Quod si affectus perseveret, venae sectione a
 naso aut fronte aut cucurbitis ad occiput affixis utitor.
 Sanguinis a locis affectis detractiones in affectionibus inve-
 teratis convenire omnes fere medici confitentur. Verum
 cucurbitae ad occiput affixae ex revulsoriis auxiliis sunt,

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

μοὺς ἢ ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς κεφαλῆς εἰθισμένους χυμοὺς φέρεσθαι ἐγχειροῦμεν. ἢ πταρμικῶ τινι διάσεισον, στραγγά- λην περιθείς καὶ τὸ πνεῦμα κελύσας κατασχεῖν. τὴν ἐκ τοῦδε τοῦ βοηθήματος ὠφέλειαν ἐδήλωσε προσθεῖς τῷ λόγῳ τὸ διάσεισον. ἐκ δὲ τοῦ βρόχον περιθεῖναι τῷ τραχήλῳ νομί- ζει σφοδρότεραν ἔσεσθαι τὴν διάθεσιν. ἢ διὰ ῥινὸς κάθηρον. τοῦτο προειπὼν ἐφεξῆς καταλέγει τὰ διὰ ῥινῶν καθαίροντα, περὶ ὧν ἐγὼ ποιήσομαι τὸν λόγον, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἀποφλεγματιζόντων, ὅταν ὁ τῶν τῇ κεφαλῇ προσφερομένων φαρμάκων λόγος συμπληρωθῇ. σφόδρα δὲ χρονισάντων σί- νάπιζε τὴν κεφαλὴν, ὡς ἔθος, καὶ διάκαιε πάντων τῶν ἐπι- πλεῖστον χρονιζόντων παθῶν, ὅταν μηδὲν ἀνύῃ τὰ βοηθή- ματα, τὴν μετασυγκριτικὴν ὑπὸ τῶν μεθοδικῶν ὀνομαζομέ- νην θεραπείαν ἅπαντες σχεδὸν εἰώθασι ποιῆσθαι, τῶν μὲν πρώτων ἐπ' αὐτὴν ἀφικομένων ἱατρῶν οὐκ οἶδα τίνι λογι- σμῷ χρησαμένων. ἐγὼ δὲ ἐφ' ὧν ἦτοι δυσκρασία τις ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ τοῖς πάσχουσι μορίοις ἐστὶν αὕτη καθ' ἑαυτὴν

quum humores ad oculos aut ad anteriorem capitis par- tem ferri consuetos avertere conamur. Aut sternutatorio quopiam concutito, fasciolaque collo circumposita spiritum cohibere jubeto. Utilitatem ex hoc auxilio indicavit per verbi concutito adjectionem. Quod vero fasciolam collo circumdare jubet, ad vehementiorem affectum pertinet. Aut per nares purgato. Hoc praefatus deinceps ea, quae per nares purgant, recenset, de quibus ego sermonem deinceps faciam, velut etiam de apophlegmatismis, ubi medicamen- torum, quae capiti adhibentur tractationem absolvero. At vero in vehementer inveteratis sinapi, ut moris est, capiti adhibe, et perure. In omnibus plurimum inveteratis affe- ctionibus, quum nihil profecerint reliqua auxilia, curatio- nem metasyncriticam a methodicis appellatam omnes fere adhibere consueverunt, prioribus medicis haud scio qua ratiocinatione primum ad ejus usum progressis. Ego vero quum intemperies quaeprimam humida et frigida aut per se ipsam in partibus affectis adest, aut propter ejusmodi hu-

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἢ διὰ ψυχρότητα χυμῶν τοιούτων γεγενημένη, τὰ διὰ τῆς πυκνότητος καὶ θαψίας καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς προσφέρω φάρμακα. ταῖς δὲ θερμαῖς καὶ ξηραῖς οὐ προσφέρω. τοῖς μέντοι μὴ δυναμένοις γνωρίζειν τὰς διαθέσεις ἢ καταφυγὴν, καθάπερ ἐπὶ τὴν καλουμένην ἱερὰν ἄγκυραν, εἰς τὰ τοιαῦτα γίνεται φάρμακα καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἀνύουσι τὸ δέον, ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται διαθέσεις ἐνοχλοῦσι μοχθηρῶς διαιτωμένοις.

[*Ἀρχιγένοῦς περὶ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλγούντων.*]
 Ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλγούντων ἱριδι ξηρᾷ καὶ ἄγνου φύλλοις, ἐν ὅξει καὶ ῥοδίνῳ χρῶ. ἢ σελίνου κόμαις ἐφθαῖς ἐν οἶνῳ κατὰπλάσσει· ἢ γλήχωνι μετ' οἶνου ὁμοίως· ἢ Μενδησίῳ μύρῳ κατὰβρεχε ἰδίᾳ ἢ μετὰ χηνείου στέατος· ἢ σμύρνη μετὰ οἶνου Μενδησίου ἔμπλασσει· ἢ πηγάνου φύλλα, δαφνίδας, ἄγνον, λεύκης καρπὸν, ἴσα λεῖα μετ' ὀξελαίου χλιάνας ἔμβρεχε. τὰ δὲ ἀμέθυστα τοιαῦτα ἂν εἴη, ἀψίνθιον πρωὶ νῆστιν πότιζε. ἢ μυρσίνης ἄνθος καὶ σμύρναν καὶ πήγανον λεῖα μετ' ὕδατος. ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλ-

morum frigiditatem fuerit oborta, ex finapi et thapsia ac similibus adhibeo medicamenta, calidis vero et siccis non adhibeo. Caeterum hi qui affectus cognoscere non possunt, ad ejusmodi medicamenta velut ad sacram appellatam anchoram confugiunt et ob id saepe quod convenit perficitur, quod plerosque hominum ejusmodi affectus propter pravam diaetam infestent.

[*Archigenis de iis qui ex ebrietate caput dolent.*]
 In iis qui ex ebrietate caput dolent iridem siccam et viticis folia ex aceto et rosaceo adhibe, aut apii comas coctas in vino impone, aut pulegium ex vino eodem modo, aut Mendesium unguentum per se vel cum anserino adipe irrorare, aut myrrham cum vino Mendefio impone, aut rutae folia, baccas lauri, viticem, populi albae fructum aequali mensura trita, cum aceto et oleo tepesfacta irrorare. Caeterum ab ebrietate praeservantia hujusmodi utique essent. Absinthium mane jejuni bibendum praebe, aut myrti florem et myrrham ac rutam trita ex aqua. De iis qui ex

Ed. Chart. XIII. [380. 381.]

Ed. Bas. II. (183.)

γούντων αὐτάρκως εἴρηται μοι τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα σκοπουμένῳ. μετὰ δὲ τὴν προγεγραμμένην ῥῆσιν ἄλλη ῥῆσις ἐστὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων, ὑπὲρ ἧς ἤδη λέλεκται.

[381] [Τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιγένους περίαπτα πρὸς κεφαλαλγίαν.] Ἐπειδὴ δὲ καὶ περίαπτα τοῖς κεφαλαλγοῦσιν ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης, ὅσα μὲν οὐδένα λόγον ἰατρικὸν ἔχει τοῖς πείρα κεκρικόσι, ταῦτα παραλείπω, κατὰ τινὰ θαυμαστὴν ἀντιπάθειαν ἄγνωστον ἀνθρώπῳ φάσκουσιν ἐνεργεῖν, ὅσα δὲ λόγον ἰατρικὸν ἔχει τῶν ὑπὸ Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐκλέξας ἐρῶ μόνα, κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, καθάπερ ἄχρι δεῦρο περὶ τῶν φαρμάκων ἔπραξα. πολυγόνου πλέξας δύο κλωνία στεφάνωσον. ὅτι τὸ πολύγονον ἀρμόττει ταῖς θερμαῖς καὶ πνευματώδεσι κεφαλαλγαῖς αὐτὸς ἔμπροσθεν εἶπεν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἐπὶ τοιούτων αὐτὸ πολλάκις ὠφελημέναι. καὶ γὰρ συνεχῶς αὗται συμβαίνουσι δι' ἐγκαυσίν τε καὶ μέθην. τὸ δὲ δύο δεῖν εἶναι πάντως τὰ κλωνία

ebrietate caput dolent satis dictum a me est, quum ea quae Apollonius ad hanc rem tradidit expenderem. At vero post hanc praescriptam Archigenis dictionem alia sequitur de iis, qui caput ex stomacho dolent, de qua jam dictum est.

[*Ejusdem Archigenis amuleta ad dolorem capitis.*]

Quandoquidem vero et amuleta ad dolorem capitis Archigenes scripsit, quae quidem nullam medicam rationem habent, ea his qui talia per experientiam cognoverunt et secundum mirabilem quandam antipatheiam homini incognitam efficacia esse dicunt relinquam, quae vero ab eo juxta medicam rationem tradita sunt, selecta referam tantum, juxta illius ipsius dictionem, quemadmodum hactenus de medicamentis facere consuevi. Polygoni duos ramulos coronae modo imposito. Quod polygonum calidis et fluctuosis capitis doloribus conveniat ipse prius dixi. Nihil itaque miri est in talibus saepe ipsum juvisse, nam propter ardorem et ebrietatem dolores capitis assidue contingunt. At vero quod duos omnino ramulos esse oporteat,

Ed. Chart. XIII. [381.]

Ed. Bas. II. (183.)

προσέδραπται τοῖς βουλομένοις τὴν ὠφέλειαν ἀπὸ τοῦ πολυ-
γόνου κατὰ ἀντιπάθειαν ἄγνωστον, οὐ κατὰ τὴν κρᾶσιν
αὐτοῦ γίνεσθαι. ἢ κικώριον, τὸ Ῥωμαῖσι καλούμενον Ἴντυ-
βον λάχανον, ἐπιτίθει τῇ τοῦ πάσχοντος κεφαλῇ, καὶ μάλιστα
ἐὰν ἀπὸ ἐγκαύσεως ἄλγῃ. ἐγὼ δὲ καὶ προσθήσω, καὶ ἀπὸ
μέθης. οὕτω γὰρ ὠφελοῦσι καὶ οἱ ῥόδινοι στέφανοι καὶ τού-
τους οὖν ἔξεστι γράφειν τῷ βουλευθέντι καὶ προστιθέντι
τὸν ἀριθμὸν οὗ ἂν βουλευθῇ καὶ φάσκοντι τὸν ἐκ τοσῶνδε
ῥόδων πεπλεγμένον στέφανον λαμβάνει τὴν κεφαλὴν. ἐφεξῆς
καλλιτριχὸς στέφειν ἄξιοι τὴν κεφαλὴν, ὃ τινες ὀνομάζουσι,
φησί, τριχομανές. ἐγὼ δὲ οἶδα τοὺς περὶ βοτανῶν γράψαν-
τας ἀδιάντων μᾶλλον ὀνομάζοντας τὸ καλλιτριχὸν τοῦ-τρι-
χομανοῦς. εἴτα μετ' ὀλίγον τῇ φιλανθρωπείῳ βοτάνῃ στέφε-
σθαι κελεύει καὶ φοίνικος ἄρρενος σεβενίῳ. καὶ μετὰ ταῦτα
κατὰ λέξιν οὕτω γράφει· ἢ ἀντικρὺς τοῦ ἡλίου στήσας τὸν
κεφαλαλοῦντα ἕα μέχρι παύσεται τοῦ πόνου. ἐν τῷ τῶν
περιάπτων καταλόγῳ καὶ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ γέγραπται, τὴν
μὲν ἐκ καταψύξεως ἄλγοῦσαν κεφαλὴν ὠφελεῖν δυνάμενον,

ab illis adjectum est, qui polygoni utilitatem ex incognita
antipathia et non ex ipsius temperamento procedere vo-
lunt. Aut cichorium, quod Romani intybum olus appellant,
aegri capiti imponito, et maxime si ex ardore doleat. Re-
ctissime apposuit, si ex ardore, ego vero etiam apponam, si
ex ebrietate, sic enim et rosaceae coronae juvant. Eas
igitur volenti itidem licebit ascribere, numerumque quem-
cunque tandem velit addere et ex totidem rosis nexam
coronam capiti mederi asseverare. Deinceps callitricho co-
ronare caput operae pretium ducit, quod trichomanes, in-
quit, quidam appellant. Ego vero eos, qui de herbis scri-
pserunt, adiantum magis appellare callitrichum scio quam
trichomanes, Deinde paulo post philanthropio herba coro-
nari jubet, et palmulae masculae cortice summo. Et post
haec in haec verba scribit; aut adversus solem aegrum ex-
positum, donec dolor quiescat, finito. In amuletorum ser-
mone et hoc ab eo relatum est, quod quidem ex frigidi-
tate dolens caput juvare potest, si neque humoribus omni-

Ed. Chart. XIII. [381.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἐὰν μήτε πληθωρικός εἴη ὁ ἄνθρωπος μήτε ἡπεπτηκώς ἢ
τινα χυμὸν μοχθηρὸν ἐν τῇ γαστρὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὸ
κύτος αὐτῆς ἔχοι. τὰς δὲ θερμὰς κεφαλαλγίας, ὧν εἰσι καὶ
αἱ δι' ἐγκαυσιν καὶ μέθην, οὐ μικρὰ βλάπτει. παραπλήσια
τούτοις ἐφεξῆς γράψας ἐπὶ χαμαίμηλον ἤκεν, οὗ πείραν ἔχο-
μεν ὠφελούντος κεφαλαλγίαν, ἐὰν αὐτῷ τις, ὡς ἔμπροσθεν
ἐρῶν, δύναιτο χρῆσθαι. καλεῖ δὲ ὁ Ἀρχιγένης ἀνθεμίδα τὴν
πόαν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ, καὶ φησι τὸ μὲν ἄνθος αὐ-
τῆς τριβόμενον καὶ ὁσφραινόμενον ὠφελεῖν, τὰ δὲ φύλλα
βλάπτειν ἄκρως. ἀπαλλάσσει κεφαλαλγίαν περιστερεῶν βο-
τάνη, ἣν τινες ἱερὰν καλοῦσι, καὶ στεφομένη καὶ καταχριο-
μένη μετ' ὄξους καὶ ῥοδίου. τοῦτο ἔχρην αὐτὸν βοήθημα
μὴ νῦν ἐν τοῖς περιάπτοις, ἀλλ' ἔμπροσθεν ἐν τοῖς φαρμα-
κευτικοῖς, εἵπερ οὕτως αὐτὸ θαυρῶν διὰ μακρὰς πείρας ἐξη-
τακῶς γεγραφέναι. ἡ χελώνης λιμναίας, ἣν τινες ἀμύδα κα-
λοῦσιν, αἷμα ἐπίσταζε ἐπὶ τὸ βρέγμα. καὶ τοῦτο εἵπερ ἀλη-
θές ἐστιν, ἔχρην ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτὸ μετὰ διορισμοῦ

bus aequaliter redundet homo, neque ex cruditate laboret
aut aliquem vitiatum humorem in ventre, maxime circa
cavitatem ejus, habeat, verum calidos capitis dolores, ex
quorum numero sunt et ex ardore ac ebrietate oborti,
non parum laedet. Consimilia his deinceps scribens ad
chamaemelum pervenit, cujus experientiam habemus, quod
capitis dolorem juvet siquis eo velut ante dictum queat
uti. Appellat autem Archigenes anthemidem hanc herbam,
quemadmodum alii multi, et ait florem quidem ipsius tri-
tum olfactum prodesse, folia vero olfactu summe nocere.
Liberat a capitis dolore verbenaca herba, quam aliqui sa-
cram vocant tum coronae modo circumposita tum illita ex
rosaceo et aceto. Hoc auxilium oportebat eum non nunc
inter amuleta, sed prius inter medicamenta referre, si qui-
dem re vera ei confidit, per longam experientiam cognito
et probato. Aut testudinis palustris, quam quidem lutariam
vocant, sanguinem sincipiti instilla. Et hoc si quidem verum
est, inter medicamenta et cum discrimine referri convenie-

Ed. Chart. XIII. [381. 382.]

Ed. Bal. II. (183.)

γεγράφθαι, πλὴν εἰ μὴ τοῦτό φησιν, ὥς ἅπασαν ὀνίνησαι κεφαλαλγίαν κατὰ πάντα καιρόν. οὕτω γὰρ αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἀντιπάθειαν αὐτῷ μαρτυρήσομεν, οὐκ ἐνέργειαν ἧς ἔχει κράσεως. ὁπότε οὖν ἐπλήρωσε τὸν περὶ τῶν περιόπτων λόγον, ἐφεξῆς ἔγραψε ταῦτα.

[382] [*Ἀρχιγένους περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένων διαιρέσεων καὶ θλάσεων.*] Περὶ δὲ τῶν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ γινομένων τραυμάτων ἐφεξῆς ῥηθήσεται. μικρὰς δὲ διαιρέσεως γινομένης, ἔνιοι σμύρναν ὅξει τρίψαντες ἢ ἀλόην μετὰ μοτῶν ἐπιτιθέασι, καὶ κολλᾶ καὶ ἀφλέγμαντα τηρεῖ θαυμαστῶς. ἐπὶ δὲ τῶν δίχα διαιρέσεως γινομένων περὶ τῇ κεφαλῇ θλασμάτων, ποιεῖ καὶ ἄλφита ἐπιτιθέμενα. ἔτι δὲ οἰσυνπος καὶ τὰ οἰσυνηρὰ ἔρια ὁμοίως. ἄλλο. ἰδιαίτερον δὲ σεμίδαλιν μεθ' ὕδατος κατὰπλάσσει. ἄλλο. ἢ ὀρίγανον μετὰ ἀλφίτου. ταῦτα δὲ ὅτι μὲν ἐστὶ χρήσιμα ἐγνώσθαι τί δεῖ καὶ λέγειν. ἑτέρας δὲ πραγματείας ἐστὶν οἰκεῖα, πλὴν ἢ τοῖς διὰ τοιαύτην αἰτίαν κεφαλαλγοῦσιν ἐπιτήδεια νομίζων ὑπάρ-

bat. Nisi sane hoc vult, quod omnem capitis dolorem juvet, idque omni temporis occasione. Ita enim et nos antipathiae testimonium ei praebebimus, non efficaciae, quam ex temperamento habet. Absoluto igitur de amuletis sermone deinceps haec scribit.

[*Archigenis de fissuris et contusionibus in capite factis.*] De vulneribus autem in capite factis deinceps dicitur. Parva autem fissura facta, aliqui myrrham aceto tritam, aut aloën cum linamentis indunt, glutinaturque ita et absque inflammatione mirabiliter asservatur. Caeterum in contusionibus citra disparationem ac fissuram circa caput factis, polenta imposita commoda est. Amplius vero et oesypum, atque ipsae adeo lanae sordibus sudoris succidae eodem modo. Magis autem proprie similaginem ex aqua pro cataplasmate impones. Aut origanum cum polenta. Haec utilia judicata esse quid attinet referre? verum alterius negotii atque operis sunt, quam ut ob huiusmodi causam caput dolentibus apta esse iudicans, ea ascripsisse putandus

Ed. Chart. XIII. [382.]

Ed. Bas. II. (183. 184.)

χειν αὐτὰ γέγραφε, ἢ ὥς θεραπεῦσαι τὰς ἐπιγινόμενας φλεγμονὰς ἢ ὥς καλῦσαι δυνάμενα. καὶ μέντοι καὶ κατὰ ἐνία τῶν ἀντιγράφων (184) οὐδ' ὅλως φέρεται ταῦτα, καθάπερ ἐν ἄλλοις, ἔτι καὶ πλείω τούτων ὡδί πως ἔχοντα. ἐπὶ δὲ τῶν γενομένων περὶ τὴν κεφαλὴν τραυμάτων ἐπὶ τε τῶν συμμέτρων ἢ μὴ πάντως ἱατροῦ νομίμου δεομένων, ἐφ' ὧν μὲν οὐκ ἔστι ψίλωσις αὐτόθεν, ξυρῆσαντες καὶ ἀγκηριάζσαντες, κολλητικαῖς ταῖς διὰ πείρας χρησόμεθα. καλῶς κολλᾷ μὴνιγγα τετρωμένην καλαμίνθης χύλισμα ἐγγεόμενον καὶ ἄλευρον κέγχρινον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον. ἔπειτα βούτυρον καὶ ῥόδιον καὶ στέαρ ὕειον παλαιὸν μίξαντα καὶ χλιάναντα ἐπιχεῖν αὐτό. ἐφ' ὧν δὲ γύμνωσίς ἐστιν ὀστέου, ἐπιδιελόντες τὸ περικράνιον ξύσομεν τὸ ὀστέον καὶ κατὰ θῆξιν, ὥς εἰ μὴδὲ ἐψίλωτο θεραπεύσομεν. εἰ δὲ μὴ κρατήσαιεν αἱ ῥαφαὶ τό τε κατὰ συσσάρκωσιν, ὥσπερ καὶ τῶν λοιπῶν τραυμάτων ἐπιμελησόμεθα. τεθήσεται δὲ ἡ ἀγωγή ἐν ἰδίῳ τόπῳ. ἐφ' ὧν δὲ τραυμάτων ἢ διὰ μικρότητα ἢ ἄλλως οὐκ ἔνεστι ῥαφαῖς

fit, sed ut quae obortas inflammationes curare aut easdem prohibere possint. Atqui in aliquibus exemplaribus haec in totum non habentur, velut in aliis etiam plura his in hunc modum. In mediocribus capitis vulneribus, aut quae omnino legitimo medico non habent opus, in quibus quidem nuditas per se non adest pilos rademus, fibulisque impositis constringemus ac glutinantibus experimento cognitis utemur. Egregie glutinat vulneratam cerebri membranam calaminthae succus infusus et farina milii arida inspersa, deinde butyro et rosaceo ac adipe suillo veteri mixtis ac tepelactis infusis. In quibus vero os denudatum est, divisa membrana calvariam ambiente, os ipsum scalpemus et per suturae adductionem, tanquam non sit denudatum, curabimus. Si vero non permaneant suturae, juxta syllarcosim velut etiam aliorum vulnerum curam faciemus. Referetur autem hujusmodi curationis ductus in proprio loco. Caeterum in quibus vulneribus aut propter parvitatem aut alias futuris uti non licet, linamentum convulsam cum aceto et oleo

Ed. Chart. XIII. [582.]

Ed. Bas. II. (184.)

χρησθαι, τιλμάτιον μετ' ὀξυλαίου ἐπιτίθει ἢ μετὰ χυλοῦ μυρ-
σίνης ἢ σχίνου ἢ βάτου ἢ κονύζης τῆς λεπτοφύλλου, μίσγων
τινὶ αὐτῶν μέλιτος ὀλίγον, βρέχων τὸ τίλμα ἐπιτίθει. κατὰ-
πλασσε δὲ τῶν εἰρημένων τινὰ φύλλοις, ἢ σπόγγον καινὸν
ἐν ὀξυλαίῳ δεύσας ἐπίθεις, ἢ ῥυπαρὸν ἔριον ὁμοίως. προστί-
θει δὲ ἐπ' αὐτὸ τὸ τραῦμα κράμβης φύλλα. ἢ ἄλφιστα ὅξει
πιφυρημένα ἰδίᾳ κατὰπλασσε ἢ μετὰ κράμβης φύλλων τετριμ-
μένων. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε περὶ κεφαλαλγίας
ἅμα διορισμοῖς τισιν, ὥς καὶ ὁ Ἀπολλώνιος. Ἀσκληπιάδης
δὲ ποικίλα μὲν ἔγραψε φάρμακα, διορισμοὺς δὲ αὐτοῖς οὐ
πάνυ τι προσέθηκεν ἀπὸ τῶν διαθέσεων ἀλλ' ἢ μόνον ἐπὶ
τῶν ἀρχομένων τε καὶ χρονίων καὶ τοῦτ' ἐποίησεν, οὐκ ἐπὶ
πολλῶν, ἀλλ' ἐπὶ τε τοῦ πρώτου καὶ τῶν τελευταίων δυοῖν.
τὰ μὲν οὖν τελευταῖα πιστεύσειεν ἂν τις ἐπὶ τῶν χρονίων
ἐνεργεῖν, ἐξ ἰσχυρῶν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων συγκείμενα. τὸ
δὲ πρῶτον ἴσως διὰ τοῦτο μόνον ἂν τις εἰς χρείαν ἀγάγοι
τοιαύτην, ὅτι τὸν τῆς μήκωνος ὁπὸς οὐκ ὀλίγον ἔχει. τὰ δὲ

imponito, aut cum myrti succo aut lentisci aut rubi aut
conyzae tenuia folia habentis, ad aliquem eorum exiguo
admixto melle, ita ut linamentum ex his imbutum impo-
nas. Et foliis alicujus ex praedictis pro cataplasmate utitor.
Aut Spongiam novam aceto et oleo imbutam imponito, Aut
lanam sordidam eodem modo. At vero ad ipsum vulnus
brassicae folia apponito, aut polentam aceto subactam per
se imponito, aut cum brassicae foliis tritis. Haec quidem
Archigenes scripsit ad capitis dolorem, discriminibus simul
quibusdam additis, quemadmodum etiam Apollonius fecit.
Asclepiades vero varia quidem medicamenta scripsit, sed
eorum discrimina juxta affectus non ita multum apposuit,
sed saltem in incipientibus et inveteratis, quamquam neque
hoc in multis fecerit, sed in primo solum et postremis
duobus. Postrema igitur credere quis possit inveteratis effi-
cacia esse, utpote ex fortibus simplicibus medicamentis com-
posita. Primum vero ob id fortassis solum quis in usum
talem assumpserit, quod papaveris succum non paucum ad-

Ed. Chart. XIII. [382. 383.]

Ed. Bas. II. (184.)

τοιαῦτα μεμαθήκαμεν οὐ τῷ τὰς διαθέσεις ὠφελεῖν, ἀλλὰ τῷ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν ναρκουῖν, τὰς ὀδύνας εἰσθότα πρᾶνναι. ἐφεξῆς οὖν καὶ ταῦτα πάντα γραφήσεται.

[383] [Τὰ ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου γραφέντα πρὸς κεφαλαλγίαν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτός.] Πρὸς τὰς προσφάτους κεφαλαλγίας ἐμβροχὴ, ἣ ἐχρήσατο Νικομήδης. 24 πηγάνου τῶν φύλλων < β. ἡδυόσμου < β. πευκεδάνου < δ. ἱρεως < β. ὠκίμου σπέρματος < η'. μήκωνος μελαίνης σπέρματος < α', οἱ δὲ < η'. ὀξυκράτου Κ^ο β. ἔψε εἰς τὸ ἡμισυ καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίνῳ καὶ συνεχῶς ἐμβρεχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο ᾧ ἐχρήσατο Χαρικλῆς. 24 ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων < β. λύγου ἄνθους < β. πευκεδάνου ῥίζης < β. ἡδυόσμου χλωρᾶς ἢ ξηρᾶς < β. πηγάνου ἀκρεμόνων < β. δαφνίδων κεκαθαρμένων < β. ἐρπύλλου < β. σφονδυλίου < β. καστορίου δραχμᾶς β. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν δραχμᾶς δ. ὄξους Κ^ο β. ῥοδίνου τὸ ἀρκοῦν, σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

mixtum habet: huiusmodi autem didicimus non propterea quod affectibus profint, sed quod sensilem facultatem stupefaciant, dolores mitigare solere. Quare etiam ea omnia deinceps a me conscribentur.

[Quae Asclepiades ad capitis dolorem in primo externorum scripsit.] Ad recentes capitis dolores irrigatio qua usus est Nicomedes. 24 Foliorum rutae 3 ij, menthae 3 ij, peucedani 3 iiij, iridis 3 ij, seminis ocimi 3 viij, seminis papaveris nigri 3 iiij, alii 3 viij, poscae heminas ij. Ad dimidium coquito et expressum succum cum rosaceo conquassato, et caput assidue ex eo irrigato. Aliud quo usus est Charicles. 24 Amygdalarum amararum depuratorum drach. ij, floris viticis 3 duas, radices peucedani 3 ij, menthae viridis sive aridae 3 ij, ramulorum rutae 3 ij, baccharum lauri depuratorum 3 ij, serpilli 3 ij, spondylii 3 ij, castorii 3 ij, rosarum viridium aut siccarum 3 iiij, aceti heminas duas, rosacei quod satis est. Apparato ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [383.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλίαν, ᾧ ἐχρήσατο Ἀντώνιος ὁ ῥιζοτόμος, πολλὴν ἔχων ἐμπειρίαν φαρμακείας.] ʒ. Ὀποῦ πευκεδάνου ʒ στʹ. Ὀποῦ μήκωνος ʒ δ. κρόκου ʒ δ. σμύρνης ʒ δ. σκαμμωνίας ʒ δ. ἅπαντα λεάνας μετ' ὄξους ἀνάπλαττε τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει ἀνιών μετ' ὄξους ἐπίχριε τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος καὶ ἐπὶ τὸν ἕτερον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυρεσσόντων ὕδατι χρώμενός κατάχριε. ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἐχρήσατο, ἔχει οὕτως. ʒ. πευκεδάνου ῥίζης ἢ τοῦ Ὀποῦ ʒ α'. κρόκου ʒ α'. σμύρνης ʒ α'. ὀπίου ʒ α'. ὅξει ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους, ἐν δὲ τῇ χρήσει ὅξει διαλύων κατάχριε τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους. ἄλλο. Ἀντιγόνου ἐν στρατοπέδῳ ἐπισήμως λατρεύσαντος. ʒ. δαφνίδων ξηρῶν, λείων, κεκαθαρμένων ʒ δ. σκαμμωνίας ʒ δ. Ὀποῦ μήκωνος ʒ δ. σελίνου σπέρματος ʒ ἡ'. κρόκου ʒ ἡ'. σμύρνης ʒ δ. ὀμφακίνου ʒ δ. ἐρπύλλου ʒ ἡ'. ὄξους τὸ αὐτάρκεις. σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius, qui multa artis experientia clarus fuit.*] ʒ. Succi peucedani ʒ sex, succi papaveris ʒ quatuor, croci ʒ quatuor, myrrhae ʒ quatuor, scammoniae ʒ iiij. Omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosque in umbra reliccato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumpto et usque ad alterum tempus progrediendo, in febricitantibus ex aqua illinito. Quo Alexander usus est, sic habet. ʒ. Peucedani radicis aut succi ʒ j, croci ʒ j, myrrhae ʒ j, opii ʒ j. Aceto excipe ac redige in pastillos, usu vero exigente aceto dissolutos locis dolorem sentientibus illinito. Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit. ʒ. Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum ʒ quatuor, scammoniae ʒ quatuor, succi papaveris ʒ quatuor, seminis apii ʒ octo, croci ʒ octo, myrrhae drach. quatuor, omphacii ʒ quatuor, serpylli drach. octo, aceti quod satis est. Praepara ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [383.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Χρονίως κεφαλαλούντων ἐπίθεμα ᾧ ἐχρήσατο Χαρι-
κλῆς.] 4 Ἰρίνου μύρον πύσματος, πευκεδάνου, καστορίου
ἀνὰ μέρος α'. δαφνίδων μέρη β'. ἄγνου σπέρματος μέρη β'.
ρόδων ξηρῶν μέρη β'. πηγάνου ἀκρεμόνων μέρη δ'. ὅξει
ἀναλύσας, ἀναλέμβανε κηρωτῇ σκευασθείη δια ῥοδίνου.
ἔπειτα εἰς ὀθόνην ἐμπλάσας καὶ ξυρήσας τὰς τρίχας ἐπι-
τίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινιδίῳ καταδήσας φύ-
λαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας καὶ πάλιν ἐπιτίθει. ἄλλο
σφόδρα καλόν. 4 ἀμυγδάλων πικρῶν, λόγου ἄνθους, πευ-
κεδάνου ῥίζης, ἡδυόσμου χλωροῦ, πηγάνου ἀκρεμόνων, δα-
φνίδων, ἐρπύλλου, σφονδυλίου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'.
ρόδων μέρη δύο, σκεύαζε καὶ χρῶ, καθάπερ εἴρηται. ἐφεξῆς
τῶν προγεγραμμένων ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης καὶ ὁ Ἀπολ-
λώνιος καὶ ὁ Ἀσκληπιάδης φάρμακα τὰ μὲν διὰ στόματος,
τὰ δὲ διὰ ῥινὸς καθαίροντα τὴν κεφαλὴν. ἔστι δὲ τὰ μὲν
ὑπὲρ Ἀρχιγένους γεγραμμένα κατ' αὐτὴν τὴν ἐκείνου λέ-
ξιν τάδε.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Cha-
ricles usus est.*] 4 Retrimetorum, quae ab expresso irino
unguento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem
unam, baccarum lauri partes duas, seminis viticis partes
duas, rosarum siccarum partes duas, ramulorum rutae par-
tes quatuor. Aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato
excipito, deinde linteolo impacta praerasis capillis per omne
caput imposito et fasciola obligato, atque usque in sequen-
tem diem obligata custodito rursusque imposito. *Aliud
valde bonum.* 4 Amygdalarum amararum, floris viticis,
peucedani radices, menthae viridis, ramulorum rutae, bac-
carum lauri, serpylli, spondylii, castorii, singulorum partem
unam, rosarum partes duas. Appara et utere ut dictum
est. Post haec praescripta medicamenta Archigenes et Apol-
lonius, itemque Asclepiades, medicamenta conscripserunt
quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant.
Caeterum quae Archigenes tradidit haec sunt juxta illius
ipsius dictionem.

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bel. II. (184.)

[384] [*Ἀρχιγένους περὶ ἀποφλεγματισμῶν καὶ ῥινεγχύτων.*] Μετὰ ταῦτα δὲ ἀποφλεγματισμοὶ διὰ γάπυρος ἢ ὑσσώπου, μετὰ γλυκέος καθεψημένου, ἢ σταφίδας μετὰ πέπερεως τετριμμένης, ἢ μέλιτος ἐλαίου μεμιγμένου, ἢ σταφίδος ἀγρίας κατ' ἰδίαν ἢ μετὰ μέλιτος τετριμμένης. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν ταῖς τῶν κεφαλαλγικῶν ἰάμασιν· ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς πρὸς τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγήματα κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εὐπορίστων ὡδί πως ἔγραψεν αὐτῇ λέξει. πρὸς ὀδονταλγίαν ἔγχυστα εἰς τὴν ῥίνα. τεύτλου ῥίζης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα καὶ λύει τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων. ἄλλο. ʒ κυμίνου ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον καὶ σικύου ἀγρίου τὸ ἐντὸς ὅσον διπλάσιον τρίψας καὶ γάλακτι γυναικείῳ μίξας ἀνάπλασον κολλύρια καὶ ἐνθες εἰς ἑκάτερον τῶν μυκτήρων, εἴθ' οὕτω κέλυσσον ἀνασπᾶν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλθοι στάδια 8'. εἴτα ἐκμύξασθαι. τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ πρὸς ὠταλγίαν ποιεῖ. ὁ δ' Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἔγραψε κατὰ λέξιν· Ἀσκληπιάδης περὶ ἐξῥίνων

[*Archigenis de apophlegmatismis et quae naribus infunduntur.*] Post haec vero apophlegmatismi ex sinapi, aut hyssopo cum palle cocto, aut ex staphide silvestri cum pipere trita, aut ex melle oleo admixto aut ex staphide silvestri per se et cum melle trita. Haec quidem Archigenes inter remedia doloris capitis scripsit. Apollonius vero de iis, quae ad dentium dolores, in primo parabilium tradidit, haec verba scripsit: *Quae naribus infundantur in dentium dolore.* Radicis betae succum per se in nasum infundito et dolores dentium solvet. *Aliud.* ʒ Cumini quantum tribus digitis apprehendi potest et myrrhae ad magnitudinem fabae, medullae cucumeris silvestris duplum, trita et lacte muliebri subacta in collyria redigito, eaque in utramque narem indito, deinde quamdiu quis quinque stadia percurrere possit, attrahere et postea emungere iubeto. Hoc medicamentum et ad aurium dolores facit. Asclepiades autem in primo exteriorum ita scripsit: *Asclepiades de iis,*

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bas. II. (184. 185.)

καὶ πταρμικῶν καὶ ἀποφλεγματισμῶν. κεφαλῆς καθαρτικὰ ἔρρινα. ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ χρονίου ὀφθαλμίας ἐνοχλου-
μένοις, ποιεῖ καὶ τοῖς ἐπιληπτικοῖς καὶ ἄγει πολλὴν ὑγρα-
σίαν. ʒ. μελανθίου < ἥ. (185) ἄλως ἀμμωνιακοῦ < α'.
ἐλατηρίου < α'. τρίψας καὶ λεϊότετα ποιήσας ἀναλάμβανε
συκωνίῳ ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἱρίῳ ἢ κυπρίνῳ, ὥστε κηρωτῆς
ὑγρᾶς ἔχειν τὸ πάχος καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα κεραιήν
χρῶ, ὑποχρίων τοὺς μυκτῆρας καὶ κέλνει ἀνασπᾶν. ἄλλο
ὥστε ἁλόντως καθαίρειν ἄπονον ποιεῖ παραχρῆμα. ʒ. κύλα-
μίνου ξηρᾶς δραχμᾶς ἥ. ἱριῶς ξηρᾶς < β'. σίτρου ἐρυθροῦ
δραχμὴν μίαν, αὐτὸς ἐλατηρίῳ ἐχρησάμην, τρίψας σπικελῶς,
ἐμφύσας διὰ καλαμίδος παραινῶν ἄνω ἀνασπᾶν, ἔπειτα δὲ
κάτω νεύειν, ὥστε τὸ συναγόμενον ὑγρὸν ἀπορρέειν. τούτων
ἐφεξῆς ὁ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι τάδε. περὶ
πταρμικῶν. πταρμικὰ κεφαλὴν καθαίροντα Ἡρακλίδου Τα-
ραντίνου. ʒ. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, πεπέρειως λευκοῦ, στρου-
θίου, καστορίου, ἐκάστου τὸ ἴσον κίψας καὶ σήσας ἀπό-

*quae naribus induntur et de sternutatoriis et apophlegma-
tismis. Errhina quae naribus inditu caput purgant. Con-
ferunt etiam veteri lippitudine oculorum infestatis, faciunt
et ad comitiali morbo apprehensos, ducuntque multam
humiditatem. ʒ. Melanthii ʒ viij, salis ammoniaci drach. j,
elaterii drach. j. trita et quam tenuissime laevigata siccyonio
oleo, aut irino unguento aut cyprino excipe, quo ad cerati
liquidi crassitudinem perducantur, et reconditis in cornea
pyxide utitur, sublitis inde naribus atque aegris attrahere
jussis. Aliud citra molestiam purgans doloremque e vestigio
sedans. ʒ. Cyclamini siccae ʒ viij, iridis siccae drach. ij, nitri
rubri drach. j. Ego elaterio usus sum diligenter trito et
per arundinem insufflato, aegro ipsum attrahere jussu, at-
que deinde deorsum inclinari, quo videlicet coactus liquor
destillet. Post haec vero Asclepiades in haec verba scripsit.
De sternutatoriis. Sternutatoria-caput purgantia Hera-
clidae Tarantini. ʒ. Cumini Aethiopici, piperis albi, struthii,
castorii, singulorum aequales partes contusas et cribratas in*

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bas. II. (185.)

θου εἰς πυξίδα χαλκῆν, ἐν δὲ τῇ χεῖρει σαλεύων τὴν πυξίδα, ἀναπωμασας πρόσφερε τῇ ῥινὶ καὶ ἢ τῷ δακτύλῳ παράπτου ἢ διὰ καλαμίδος ἐμφύσα. ἄλλο. 4 ζιγγιβέρως δραχμὰς β. στρουθίου \angle β. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὴν μίαν, κασσίας δραχμὴν μίαν, χρῶ καθὰ προείρηται. χρονικῆς κεφαλalgίας πταρμικὰ Πτολεμαίου ποιεῖ σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς. 4 ἐλλεβόρου λευκοῦ δραχμὰς δ. ἐν ἄλλῳ α'. σικίνου ἀγρίου ῥίζης δραχμὴν μίαν, στρουθίου \angle α'. κίτρου ἐρυθροῦ δραχμὴν μίαν, καστορίου \angle α'. πεπέρεως λευκοῦ \angle α'. χρῶ καθὰ προείρηται. ἄλλο. 4 ἐλλεβόρου λευκοῦ, σικίνου ἀγρίου ῥίζης, στρουθίου ἀνὰ μέρη β. καστορίου, ἀκόρου, πίτρου ἐρυθροῦ, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνὰ μέρος α'. εὐφορβίου μέρος α'. λείοις χρῶ καθὰ προείρηται. μετὰ τὴν τῶν πταρμικῶν γραφὴν προγεγραμμένων ὁ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ὡδί πως. διαμασῆματα κεφαλῆς καθαρτικὰ ἄγει πολλὴν ὑγρασίαν. 4 πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς β. σταφίδος ἀγρίας δραχμὰς β. κασσίας \angle β. ἀναλάμβανε σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων ἢ σύκων λιπαρῶν τῇ σαρκὶ καὶ δίδου δια-

aerea pyxide reponito. Ubi vero exigente, pyxidem concutito et apertam naribus admoveto, aut cum digito adhibeto, aut etiam per arundinem insufflato. *Aliud.* 4 Zingiberis drach. ij, struthii drach. ij, piperis albi drach. j, casiae drach. j, utere ut dictum est. *Ad veterem capitis dolorem sternutatoria Ptolemaei.* Facit ad vertiginem et comitiali affectos. 4 Veratri albi drach. iiij, alii unam habent, radicis cucumeris silvestris drach. j, struthii drach. j, nitri rubri drach. j, castorii drach. j, piperis albi drach. j. Utere ut dictum est. *Aliud.* 4 Veratri albi, radicis cucumeris silvestris, struthii, singulorum partes duas, castorii, acori, nitri rubri, cumini Aethiopici, singulorum partem unam, euphorbii partem unam. Tritis ut dictum est utere. At vero post dictorum sternutatoriorum descriptionem Asclepiades in hunc modum scripsit. Quas mansa caput purgent et multam humiditatem ducant. 4 Piperis albi 3 ij, flaphidis silvestris drach. ij, origani 3 ii, casiae 3 ii. Excipe uvarum passarum exacinatarum aut ficuum pinguium carne

Ed. Chart. XIII. [384. 385.]

Ed. Bñ. II. (185.)

μασᾶσθαι. δεῖ δὲ διαμασῶμενον κάτω νεύειν καὶ πιγνέ-
 ναι ἐκ διαλειμμάτων, ὥστε τὸ συλλεγόμενον ὑγρὸν ἀπορρέειν.
 [385] δεῖ δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι ὕδωρ θερμὸν δια-
 κρατῆν. δῆξεως δὲ πολλῆς γενομένης δοτέον διακατέχειν.
 ἄλλο. 24 σταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, πεπέρεως λευκοῦ, ὑσ-
 πώπου, καρδαμώμου, ἐκάστου τὸ ἴσον, ἁλφίτων τὸ διπλοῦν,
 ὕδατι φυράσαι, χρῶ καθὰ προείρηται. τῶν ἐφεξῆς γεγραμμέ-
 των φαρμάκων ἐνίοις μὲν εἶδον τοὺς διδασκάλους χρωμέ-
 σους, ἐνίοις δὲ φίλους, ἐνια δὲ καὶ αὐτὸς εἰς χρῆσιν ἤγαγον,
 ὥς διὰ πείρας πολλῆς βεβαιώσειν τὴν ἐπαγγελίαν αὐτῶν. ἔστι
 δὲ τὰ ὑπογεγραμμένα σικύων ἀγρίων φύλλον χυλὸς ἐγγεῖται
 ταῖς ῥίσι, αὐτὸς τε καὶ ἐαυτὸν καὶ μετὰ τεύτων ἀφειψή-
 ματος ἢ χυλοῦ. ἄλλο. σμύρναν μέλιτι ἐψήσας ἐγγεῖται
 ῥίσι. ἄλλο. 24 ἀλόης, νίτρου, μελανθίου ἴσα μετ' ἐλαίου
 παλαιοῦ, ὥστε γενέσθαι γλοιῶδες. ἄλλο διαμασῶμενον. 24
 νίτρου γο σί. ἀνίσου γο δ'. σταφίδος ἀγρίας γο γ'. δάφνης
 φύλλα χλωρὰ καὶ σταφίδος ἡμέρου ἐκχιγασμένης ἴσα ἀνα-

et mandenda praebe. Mandentes vero deorsum inclinari
 oportet et per intervalla hiare, quo collectus humor destil-
 let. Post vero etiam aqua calida in ore continenda, quae
 etiam, ubi multam perceperint mordacitatem, eis etiam fri-
 gida exhibenda est. *Aliud.* 24 Staphidis silvestris, pyrethri,
 piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum aequales par-
 tes, polentae duplum. Aqua subigito ac utitor ut dictum
 est. Porro ex subscriptis medicamentis quibusdam praecep-
 tores meos usus scio, quibusdam amicos, aliqua etiam ipse
 in usum assumpsi, ut ex multo usu fidem suam mihi pro-
 baverint. Sunt autem haec. Foliorum cucumeris silvestris
 succus naribus infunditur tum per se solus, tum betae ad-
 dito decocto aut succo. *Aliud.* Myrrham melle coctam
 naribus infundito. *Aliud.* 24 Aloës, nitri, melanthii, *nigel-*
lae, parem mensuram, cum oleo veteri ad strigmentorum
 crassitudinem redacta. *Aliud quod manditur.* 24 Nitri se-
 xuncem, anisi trientem, staphidis silvestris quadrantem, fo-
 liorum lauri viridum et uvae passae exacinatae parem men-

Ed. Chant. XIII. [385.]

Ed. Bas. II. (185.)

λαμβάνε, ἐκ τούτου τοῦ μέγαιος ποιεῖ τρεῖς σκούς ἐκ τριῶν δραχμῶν, ὡς ἔπαυτον αὐτῶν μακάρεται τῆς χρείας καλοῦ-
 ας. ἄλλο. ἔρρινον. ʒ εὐφορβίου ʒ S'. θαψίας ʒ α'.
 ἰριῶς ʒ α'. μέλιτος ἐφθού ʒ α' S'. τεύτλου ῥίζης χυλοῦ
 τὸ ἀρκοῦν. ἐκ τούτου λαμβάνων πέντε μέγεθος ἀνικίς
 ὕδατι, μήλη ἀναλαμβάνων ἔχει τοῖς μυκτῆρσιν. ἄλλο ἔρρινον.
 σπυλαμίνου χυλοῦ κύαθος β'. κισσοῦ φύλλον χυλοῦ κύαθος
 εἰς, πενκεδάτου ὀβολός α'. ἐλατηρίου ὀβολός α'. ἐν ὑεῖναι
 ἀγγεῖα ἀποτίθενται, ἀναλυομένων ἐπὶ τῆς χρείας γάλακτι
 γυνακίῳ, ἔχει ταῖς ῥισίν. ἄλλο. ʒ σμύρνης γο δ'. εὐφορ-
 βίου γο δ'. πεπέρειος λευκοῦ κόπκος κ'. προδιαλύσας ὕδατι
 τὴν σμύρναν καὶ τὸ εὐφόρβιον μῖξον λεῖον τὸ πέπερι καὶ
 πρόσβαλλε ἐλαίῳ γλευκίνῳ γο στ'. καὶ οὕτω χρῶ. ἄλλο. ἔρρι-
 νον ἀποφλεγματοῖς διὰ στόματος ἱκεῖως. ʒ ἐλαίου κοινού
 ʒ β'. σάπωνος λίτραν α'. φρυκτῆς λίτραν α' S'. ὀποπά-
 σακος γο α'. ἀγχοῦση χρῶσον, καὶ χρῶ προπληρώσας ὕδατι
 τὸ στόμα. ἄλλο. διάχρηστον στόματος. σάπωνα διεῖς τεύτλου

*Sumam, excipe et ex hac mixtura pastillos trium drachma-
 rum coque et singulos usu expetente mandendos praebe.*
Aliud quod naribus inditur. ʒ Euphorbii ʒ β, thapsiae ʒ j,
 iridis ʒ j, mellis cocti sesquidrachmam, succi radicis betae
 quantum sufficit. Ex hoc ad milii magnitudinem accipe et
 aqua dilutum, specilloque exceptum naribus infunde. *Aliud
 quod naribus infunditur.* ʒ Succo cyclamini cyathos ij,
 succi foliorum hederæ cyathum unum, pencedani obolum
 unum, elaterii obolum unum. In vitreo vase recendito, usu
 vero expostulante lacte maliebris dissoluta naribus infundito.
Aliud. ʒ Myrrhae trientem, euphorbii trientem, piperis
 albi grana .xxv. Myrrham aqua prius dissolvito, unaque
 ipsum euphorbium, deinde piper tritum addito et adjecto
 olei gleucini sexunce utitor. *Aliud, quod naribus infusum
 multam pituitam per os detrahit.* ʒ Olei communis sex-
 tarios duos, saponis libram unam, resinae frictae sesquili-
 bram, opopanacis ʒ j. Per anchusam colorato ac utitor
 ore prius aqua expleto. *Aliud quo os illinitur.* Saponem

Ed. Chart. XIII. [385.]

Ed. Bas. II. (185.)

χυλῶ, χρῖσον τὰ κατὰ τὸν οὐρανίσκον καὶ τὸν κίονα τοῦ στόματος. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐρρίγον ἐστι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γραφέντα ἐν τῇ πρώτῃ βίβλῳ περὶ φαρμάκων αὐτοῖς ὀνόμασι οὕτως.] ἀποφλεγματισμαί. Σταφίς ἀγρία διαμασμένη καὶ ἰδία καὶ μετὰ γλήκωνος. ἄλλο. ʒ σταφίδος ἀγρίας καὶ ὀριγάνου ἀνὰ ὀξύβαφον, νίτρον ʒ β'. λεία δίδου κοχλιαρίου πλήθος διαμασᾶσθαι ἕως ἂν πληρωθῇ τὸ στόμα; εἰτα χανῶν ἕατω ρεῖν. ἄλλο. ʒ ὀριγάνου γο δ'. ὑσώπου ʒ δ'. σταφίδος ἀγρίας ʒ δ'. ἀφρονίτρον ʒ β'. σιήπειος ʒ β'. πυρέθρου ʒ γ'. λεάνας χρῶ. ἄλλο. ʒ σιήπειος μέρος α'. σταφίδος ἀγρίας μέρος α'. κόψας χρῶ. τούτω οἱ φαρμακοπῶλαι χρῶνται. ἄλλο. ʒ ὑσώπου, θύμου, ὀριγάνου καὶ ἰδία καὶ ὁμοῦ χρῶ. ἄλλο. πολοκυνθίδος τὸ ἐπὶ ἐν ὅξει ἐψημένον πλείονα χρόνον ἐν τῷ στόματι κρατουμένου τοῦ ὑγροῦ ἢ ἐν οἴνῳ ἀποβραχείσης πολοκυθίδος πλείονα χρόνον. ἄλλο. σκόρδα μετ' εὐζώμου σπέρματος καὶ νίτρον. ἄλλο. ʒ σταφίδος ἀγρίας ʒ γ'. πυρέ-

betae succo dilutum juxta palatum illinito, atque itidem juxta oris columellam. Idem etiam naribus infundi potest.

[Quae Crita in primo de medicamentis scripsit his verbis.] *Apophlegmatismi.* Staphis silvestris per se et cum pulegio mansa. *Aliud.* ʒ Staphidis silvestris et origani, utriusque acetabulum, nitri ʒ ij, trita cochlearii mensura manducanda praebeto, donec os pituita repleatur, deinde aperto ore effluere finito. *Aliud.* ʒ Origani ʒ iiij, hyssopi ʒ iiij, staphidis silvestris ʒ iiij, spumae nitri ʒ ij, sinapis ʒ ij, pyrethri drach. iiij. tritis utere. *Aliud.* ʒ Sinapis partem unam, staphidis silvestris partem unam, contusis utere. Hoc pharmacopolae utuntur. *Aliud.* Hyssopo, thymo, origano tum per se tum simul mixtis utere. *Aliud.* Medullae colocynthidis in aceto ad multum tempus coctae, aut etiam per longum tempus in vino maceratae, liquorem in ore contineto. *Aliud.* Allia cum erucae semine et nitro. *Aliud.* ʒ Staphidis silvestris drach. vij, pyrethri drach. iiij,

Ed. Chart. XIII. [385. 386.]

Ed. Bas. II. (185.)

θρον < δ. ὁσώπου < α'. κόψας, ἀνάπласσε κυκλικούς
ἀνὰ < α'. καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

[386] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐπὶ τῶν ἰκτεριῶντων ἔρ-
ῖνα φάρμακα γεγραμμένα.] Ἐξῆρινον ἐκκρίνει διὰ ρινῶν καὶ
στόματος. μὴ ξενισθῆς δὲ ἐὰν ἀναθερμάνῃ ἢ τραχύνῃ τὴν
ὑπερώαν· μετασυγκρίνῃ γάρ. 2. σταφίδος ἀγρίας < α'. με-
λανθίου < γ'. λεάνας μετ' ὄξους, ὥς γλοιοῦ ὑγρότερον εἶναι,
ἐγχυμάτιζε τὰς ρίνας ἐπὶ ἡμέρας ε', ἕως ἐκκαθαρθῆναι ποίᾳ
δὲ παρ' ἡμέραν. ἄλλο. 2. κισσοῦ φύλλα δέκα, δάφνης φύλλα
δέκα, τριβε μετ' ἐλαίου ἕως γλοιῶδες γένηται καὶ παρὰσταζε
ταῖς ρίσι· ὁμοίως. ἄλλο. ἄκρος δὲ ποιῶν ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ
ἐλατήριον ἐμφυσώμενον εἰς τὰς ρίνας. δεῖ μέντοι ἀβλαβῶς
αὐτὸ βουλόμενον ποιεῖν ἐμβεβάζειν εἰς ἐμβασιν θερμοῦ καὶ
οὕτως ὅλου βαπτίζομενον τοῦ σώματος, πλὴν τοῦ προσώ-
που, ἐμφυσᾶν τὸ ἐλατήριον. ἄφει γὰρ χολὴν δαψιλῇ διὰ μυ-
ξωτήρων. ἄλλο. ἐλατηρίου ἡλίκον ὄροβον διὰς γυναικίῳ
γάλακτι, ἔγχεον εἰς τοὺς μυκτιῆρας, καὶ ἐπὶ γένηται ἢ κα-

hysopi 3 j, contusa in orbiculares pastillos cogito, eosque
drachmae pondere formatos manducandos exhibeto.

[Quae medicamenta naribus indenda Crito ictericis
conscripsit.] Medicamentum quod naribus infunditur et
tum per nares tum per os excernit. Ob id ipsum vero ne
consternaris, si palatum calefaciat aut exasperet, ex alto
entim avocet ac transfert humores. 2. Staphidis silvestris
3 j, melanthii 3 iij, cum aceto trita, ad formam strigmento
liquidiorem redigito et per dies quinque in nares infun-
dito, donec expurgetur aeger, id autem alternis diebus fa-
cito. Aliud. 2. Hederæ folia decem, lauri folia decem
cum oleo terendo ad strigmenti crassitudinem redigito et
naribus similiter instillato. Aliud. Egregie facit et elate-
rium insufflatum in ipsorum nares. Caeterum si quis hoc
citra detrimentum facere velit, in calidae solium aegrum
immittet, atque ita toto corpore præter faciem in eo im-
merso elaterium insufflabit, large enim bilem per nares
educit. Aliud. Elaterium ad magnitudinem ervi in lacte
muliebri dilutum naribus infundito, atque ubi purgatio

Ed. Chate. XIII. [386.]

Ed. Bat. II. (185. 186.)

Θαρρὺς, καθίξε εἰς μακρὰν, καὶ ἀπόκηπτε καὶ διαίτη ἀνα-
λάβανε.

[Τὰ ὑπὲρ Αἰνείου παραδοθέντα ἐκ πείρας πρὸς ἀπο-
φλεγματισμόν.] Ὡν πείραν ἔχον Αἰνείου χρωμένου, παρ' οὗ
καὶ τὰς γραφὰς ἔλαβον. ἔρριπον ἀποφλεγματίζον. 24 σάπω-
ρος λίτρας στ'. στέατος αἰγείου λίτραν α'. κηροῦ λίτρας γ'.
πίσσης ξηρᾶς γο δ'. οἱ δὲ γο γ'. νίτρου τὸ ἴσον. κονίας στα-
πτῆς δριμείας κύαθοι δύο, (186) ἄνιε ὕδατι καὶ χρῶ μήλη
ἐγγέων καὶ κέλευε ἀνασπᾶν. προσέμβρεχε τὴν κεφαλὴν ἱρίνου
καὶ μετὰ τὴν χρῆσιν μελικράτῳ πολλάκις ἀνακογχυλιζέσθω.
ἄλλο. 24 εὐφορβίου < στ'. λυκίου Ἰνδικοῦ < δ'. ἀναλάμ-
βατε τεύτλου χυλῶ καὶ μέλιτι καὶ ἄνιε ὕδατι ἢ γάλακτι.
ἄλλο. κυλαμίνου χυλοῦ κύαθοι δύο, κισσοῦ κορύμβων χυ-
λοῦ κύαθος εἷς, πευκεδάνου ὀποῦ ὀβολὸς εἷς, ἐλατηρίου ὀβο-
λὸς εἷς, χρῶ ἐν βαλανείῳ μετὰ γάλακτος γυναικείου. ἄλλο.
24 πυρέθρου, πεπέρως, ὕσσώπου, σταφίδος ἀγρίας ἴσον
ποίει τροχίσκους δραχμιαίους, ὧν ἕνεκα διαμασάσθω καὶ

prodierit, in calidae labrum demittito ac lavato et per
diaetam reficito.

[Quae Aeneas per experientiam pituitam detrahentia
tradidit.] Quorum experientiam per Aeneae usum habeo,
a quo etiam descriptiones accepi. Medicamentum quod na-
ribus inditur atque pituitam detrahitis. 24 Saponis ℥vj,
adipis caprini ℥j, cerae ℥iij, picis aridae trientem, qui-
dam vero quadrantem habent, nitri tantundem, lixivii acris
cyathos ij, aqua diluito et dum uteris per specillum infun-
dito attrahereque iubeto. Caput vero irino praerigato et
post usum aquam mulsam saepe gargarizandam praebeto.
Aliud. 24 Euphorbii 3vj, lycii Indici 3iiij, succo betae
excipe, ac melle addito coge. Usus tempore aqua aut lacte
dilue. Aliud. 24 Succu cyclamini cyath. ij, succu cacumi-
num hederæ cyath. j, succu peucedani obolum unum, ela-
terii obolum unum. Utere in balneo cum lacte muliebri.
Aliud. 24 Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis silvestris pa-
rem mensuram in pastillos drachmae pondere cogito, quo-
rum unum manducandum praebeto et post factam ab ipso

Ed. Chart. XIII. [386.]

Ed. Bas. II. (186.)

μετὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ καθαρίσιν αἰθερίᾳ καὶ μέλιτι ἀποθεραπεύ-
εσθω. πταρμικά. 2. πεπέρειως λευκοῦ, ἔλλεβόρου λευκοῦ, κα-
στορίου, εὐφορβίου, στρουθίου, κυκλαμίνου χυλοῦ ξηροῦ ἴσα
προερεθίσας πτεροῦ ἐμφύσα.

[Περὶ τῆς χρήσεως ἀπάντων τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.]
Ὅν ἂν περὶ τῶν προειρημένων φαρμάκων εἴπω λόγον τῆς
χρήσεως, τοῦτον ἐπὶ πάντα τὰ ἄλλα ὅσα δύναμιν ἰσχυρὰν
ἔχει μεταλαβεῖν χρή. προσήκει γὰρ οὐκ ἐνθέως ἐξ ἀρχῆς τὰ
δραστικώτατα προσφέρειν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἀρ-
χεσθαι, καὶ μέντοι καὶ αὐτὰ τὰ ἰσχυρὰ φάρμακα πρᾶυνό-
μενα τῇ μίξει τῶν παρηγορικῶν γίνεται μέτρια. καὶ διὰ τοῦτο
ἐγὼ γάλακτι γυναικείῳ προσφάτω λειῶν αὐτῶν ἔνια καὶ
ὑδατι καὶ μετὰ ταῦτα ἐλαίῳ γλυκεῖ, κᾶπειτα χυλοῦ τεύτλου
καὶ ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης, οὕτως ἐκ
προσαγωγῆς χρῶμαι, καὶ τὸ τελευταῖόν γε καὶ δι' ὀποβάλ-
σάμου λειῶν ταῦτα προσφέρω τῇ μὲν πρώτῃ γάλα μι-
γνὺς, ἐπειδὴν δὲ ῥαδίως φέρῃ τοῦτο καὶ χωρὶς τοῦ γάλα-
κτος. εὐπορίστῳ δὲ πολλάκις ἐχρησάμην φαρμάκῳ ἐγχεομένῳ

purgationem, sale et melle curato. *Sternutatorium*. 2. Pi-
peris albi, veratri albi, castorii, euphorbii, struthii, succi
cyclamini aridi, aequali mensura penna praeirritatis in-
sufflato.

[*De usu omnium vehementium medicamentorum.*]
Quam utendi rationem de praedictis medicamentis dixero,
eam ad omnia alia, quaecunque validam vim habent, trans-
ferre oportet. Non enim statim a principio efficacissima ad-
hibere convenit, sed a debilioribus auspicari. Quin et ipsa
valida medicamenta mitigatoriorum admixtione lenita mo-
derata fiunt. Et ob id ego quaedam ex eis muliebri lacte
recenti et aqua diluo et post hoc oleo dulci, deinde betae
succo et anagallidis, quae coeruleum florem habet, itidem
succo, atque ita sensim in usu eorum progredior, donec
postremum etiam per opobalsamum talia dissolvo. Ac pri-
mum quidem lacte admixto adhibeo: quod ubi leviter fe-
runt aegri, etiam citra lactis adjectionem admoveo. Porro
parabili saepe medicamento usus sum, quod naribus insun-

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bas. II. (186.)

[387.] τῇ ῥινὶ μελάνθῳ, ποτὲ μὲν ὄξει δριμύτι διαβρέχων πρὸ μιᾶς ἡμέρας, εἶτα τῇ ὑστεραίᾳ σὺν ὄξει πάλιν λειῶν καὶ ἐγχεὼν εἰς τὴν ῥίνα διὰ τῶν μυκτῆρων ἢ τὸν κέκρυπτα κελύων ἀναρροφεῖν αὐτά. ἐνίοτε δὲ ἐλαίῳ παλαιῷ τὸ αὐτὸ μελάνθειον λειῶν καὶ ὁμοίως χρώμενος. οὕτω μὲν οὖν αὐτῷ χρηταὶ καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπὶ ἐμφράξεως μυκτῆρων. τῷ δὲ πρώτῳ μετὰ ὄξους ὁ Κρίτων ἐπὶ τῶν ἰκτεριῶντων.

Κε φ γ'. [Περὶ ἡμικρανίας.] Πάθος ὀδυνηρὸν γίνεται κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος τῆς κεφαλῆς ἐνίοτε μὲν τὸ δεξιόν, ἔστε δ' ὅτε καὶ κατὰ θάτερον, ὀριζόμενον τῇ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς ἐκτεταμένῃ ῥαφῇ. καὶ τὰ πολλά γε κατὰ περίσθον παροξύνεται τῆς ὀδύνης αἰτίαν ἐχούσης, ἐπιρροὴν αἰμῶν ἢ χυμῶν ἥτοι πολλῶν ἢ θερμῶν ἢ ψυχρῶν. ἐνιοὶ μὲν οὖν αὐτῶν κατὰ τοὺς κροταφίτας μῦς ἀλγοῦσι σφοδρῶς καὶ πλείους γέ εἰσιν οἱ οὕτως ἀλγοῦντες. ἐνιοὶ δὲ καὶ μέχρι πλείστου τὴν ὀδύνην ἐπαναβαίνουσαν ἔχουσι, καὶ τινές γε οὕτω σφοδρῶς ἀλγοῦσιν, ὥς μηδὲ τὰς ἐπιβολὰς τῶν χειρῶν εὐκόλως φέρειν.

ditur, melanthio aliquando quidem aceto acri rigato ac pridie macerato, deinde sequenti rursus cum aceto trito et naribus infuso, aut aegro ipsum absorbere in nares iussu. Aliquando vero oleo veteri idem melanthium contrivi, atque ita intro instillans usus sum, quo modo etiam Archigenes eo utitur in narium obturatione. Priore vero, quod cum aceto infunditur, Crito utitur in ictericis.

Cap. III. [De Hemicrania.] Hemicrania affectio dolorifica circa dimidiam capitis partem aliquando dexteram, aliquando alteram contingit, quae juxta suturam secundum longitudinem ejus extensam terminatur et ut plurimum per circuitum exacerbatur, influxu vaporum aut humorum sive multorum sive calidorum sive frigidorum causam dolori suggerente. Quidam igitur ipsorum circa temporum musculos vehementer dolitant et pleraque sane ipsorum pars hoc modo affligitur. Quidam vero dolorem ad sublimiora ascendentem habent. Et quidam adeo vehementer dolent, ut neque manuum contactum facile ferant, in quibus palam

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bsl. II. (186.)

ἐφ' ὧν εὐδηλός ἐστιν ὁ περικράνιος ὑμὴν πάσχων, οὐκ ἀπα-
 θοῦς τὸ πᾶν οὐδὲ τοῦ δέρματος ὑπάρχοντος. εὐδηλόν
 οὖν ἐστὶ τὴν ἐπιφόρην τῶν λυπούντων ἀτμῶν ἢ χυμῶν ἢ
 ἀμφοτέρων ἥτοι διὰ τῶν φλεβῶν ἢ ἀρτηριῶν ἢ δι' ἀμφοῖν
 γίνεσθαι, ποτὲ μὲν αὐτῶν μόνων τῶν ἐνδον τοῦ κρανίου,
 τουτέστιν ἐγκεφάλου τε καὶ μηνίγγων τὸ περιττεῦον ἐν αὐ-
 τοῖς ἀπωθουμένων. ἐκτός, ποτὲ δὲ τοῦ κάτω τῆς κεφαλῆς
 σώματος ἀναπέμποντος ἀτμούς ἢ χυμούς μοχθηρούς. διὸ
 καὶ θεραπεύειν τις ἐγχειρῶν ἡμικρανίαν ἐπισκεψάσθω πρό-
 τερον ὁποίας δεῖται καθάρσεως ἢ φλεβοτομίας ὁ κάμνων,
 εἴθ' οὕτως ἐπὶ τῇ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἀφικνούμενος βοηθή-
 ματα διὰ τε τῶν δακτύλων τῆς ἑαυτοῦ χειρὸς καὶ διὰ σιν-
 δόνος ἀνατρίβων τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ μετώπου, καὶ μάλιστα
 τὸ κατὰ τὸν κροταφίτην μῦν, ἐκθερμαίνειτω, πρὸ τῶν παρο-
 ξυντικῶν ὥρῶν πράττων τοῦτο. μετὰ δὲ τὸν παροξυσμὸν
 τοῖς καλουμένοις ὑπὸ τῶν ἱατρῶν ἡμικρανικοῖς φαρμάκοις
 χρήσθω. θερμασίας μὲν πολλῆς ἐν ταῖς ὁδύναϊς αἰσθανομέ-
 νης τοῖς ἔχουσί τι ψυχτικόν, ἄνευ δὲ ταύτης τοῖς ἱκανῶς

est, pelliculam calviam ambientem esse affectam et neque
 cutem ipsam omnino ab affectione immunem existere. Ra-
 tionabile igitur est vaporum aut humorum aut utrorumque
 influxum sive per venas sive per arterias sive per utras-
 que contingere, quum interdum ea sola, quae intra calviam
 continentur, hoc est cerebrum ejusque membranae, quod
 in ipsis redundat foras protrudant, interdum vero corpus
 infra caput positum vitiatos vapores aut humores sursum
 mittat. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur,
 prius quali purgatione aut venae sectione aeger opus ha-
 beat consideret, atque ita deinde ad capitis auxilia pro-
 grediendo tum per digitos suae manus tum per linteum
 dimidiam frontis partem, et eam maxime quae circa tem-
 porum musculum est, confricando excalefaciat, atque id ante
 irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem vero
 medicamentis hemicranicis a medicis appellatis utendum, si
 quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, iis quae
 refrigerans quippiam habent, citra vero hanc iis quae

Ed. Chart. XIII. [387: 388.]

Ed. Basl. II. (186)

θερμαίνουνσι. μεμίχθω δὲ ἑκατέροις τῶν τονούντων τι στυπτικὴν ἔχον τὴν δύναμιν δηλονότι. θαυμάζω δὲ ὅπως οὐθ' ὁ Ἀπολλώνιος οὐθ' ὁ Ἀρχιγένης οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἐξεξῆς τοῖς πρὸς τὰς κεφαλαλγίας φαρμάκοις ἔγραψάν τι καὶ περὶ τῶν ἡμικρανικῶν ὀνομαζομένων. ἔχρην γὰρ αὐτοὺς, εἰ καὶ μηδὲν ἴδιον ἐπ' αὐτῶν ἐστὶ, διὰ τὸ περιέχεσθαι κατὰ τὸ τῆς κεφαλαλγίας, αὐτό τε τοῦτο, ἐπισημαίνεσθαι. παραπλησίως δὲ καὶ τῷ Ἡρᾷ καὶ τῷ Κρίτωνι τὸ περὶ τοῦ πάθους τούτου διελθεῖν ἐπὶ πλέον ἡμέλουν. δι' ὧν δὲ τοῖς κεχροτισμένοις ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν βοηθοῦσι φαρμάκων, ἐνδείκνυται καὶ τοῖς ἡμικρανικοῖς τὴν αὐτὴν εἶναι βοήθειαν. ὁ μὲν οὖν Ἡρᾷ ἐν τῇ φαρμακίτιδι βίβλῳ κατ' ἀρχὴν εὐθέως ὥδι πως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν.

[388] [Ἐκ τῶν τοῦ Ἡρᾷ πρὸς κεφαλαλγίαν.] 24 Κροκομάγματος μέρος α'. κηκίδος μέρος α'. λεάνας μετ' οἴνου κατάχρειε τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν ἄκρως ποιοῶν, δις ἢ τρίς ἐπιχρίόμενος ἀπὸ κρο-

multum excalefaciant. Utriusque vero aliquid ex iis, quae robur addunt misceatur, quod astringentem videlicet habeat facultatem. Demiror autem quod neque Apollonius neque Archigenes neque Asclepiades quicquam de hemicranicis medicamentis, quae merito post doloris capitis totius medicamenta subjicienda erant, conscripserunt. Decebat enim ipsos, tametsi nihil privatim in se habeant, propterea quod inter ea quae totius capitis dolori destinata sunt contineantur, id ipsum saltem annotare. Similiter autem et ab Hera et a Critone uberius de hac affectione tractatio neglecta est. Caeterum per quae medicamenta inveterato capitis dolori medentur, per eadem constat eos etiam hemicranicis affectibus auxiliari. Heras itaque in medicamentario libro statim a principio in haec verba ad capitis dolorem medicamenta conscripsit.

[*Medicamenta ex libris Herae ad capitis dolorem.*]

24 Crocomagmatis partem j, gallae partem j, trita ex vino fronti ac temporibus illinito. *Pastillus ad capitis dolorem egregie faciens, a tempore ad tempus bis aut ter illitus.*

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Bas. II. (186.)

τάφου ἕως κροτάφου. ἂ καρόκον < ιε'. χαλκάνθου < ι'.
 στυπτηρίας σχιστῆς < ιγ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου < γ'. ὀμ-
 φακίου < γ'. χαλκίτεως < γ'. κόμμεως δραχμὰς ιε'. λέανα·
 ταῦτα πρόσβαλλε οἴνου αὐστηροῦ φαλερίνου τὸ αὐταρκές
 καὶ τριῖβε ὡς κολλύριον, εἶτα ποιήσας τροχίσκους, ἐπὶ τῇς
 χρείας ἀνκίς ὀξυκράτῳ ἢ ὅξει χρῶ. μάλαγμα πρὸς κεφαλαλ-
 γίαν. ἂ ἰοῦ ξυστοῦ < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < β'. λε-
 πίδος στομώματος δραχμὰς β'. κιτωλίας δραχμὰς δ'. χαλκί-
 τεως δραχμὰς δ'. κισσήρειος ὠμῆς δραχμὰς δ'. τερμινθίδης
 γο α'. κηροῦ < λζ' S'. ἐλαίου παλαιοῦ κνύθους β'. τοῖς
 ξηροῖς λειοτάτοις τὰ τηκτὰ ἐπικαταχέων μάλασσε καὶ χρῶ.
 εἰάν δὲ σκληρότερον δοκῇ εἶναι τὸ φάρμακον, ἐλαίῳ ἀμυγδα-
 λίνῳ ἀναμάλασσε. ταῦτα μὲν ὁ Ἡράκλεις πρὸς κεφαλαλγίαν
 ἔγραψε. χρῶνται δὲ αὐτοῖς ἐνιοὶ καὶ κατὰ τῶν ἡμικρανικῶν
 ἀλγημάτων, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὅσα γέγρα-
 πται τοῖς προγεγραμμένοις ἀνδράσι πρὸς τὰς χρονιζούσας
 κεφαλαλγίας. οὐ μὲντοι κατὰ παντὸς ἐκτείνουσι τοῦ μετώ-
 που τὸ φάρμακον, ἀλλὰ κατὰ τοῦ πεπονθότος μορίου μόνον.

ἂ Croci ℥ xv, atramenti sutorii ℥ x, aluminis scissi ℥ xij,
 myrrhae ℥ iij, opii ℥ iij, omphacii ℥ iij, chalcitidis ℥ iij,
 gummi ℥ xv. Tritis omnibus vini Falerni austeri quod satis
 est affunde et ut collyrium tere, indeque in pastillos omnia
 redige. Ufu vero expetente posca aut aceto dilutis utere.
Malagma ad capitis dolorem. ἂ Aeruginis rasilis ℥ iij,
 aeris tusti ℥ ij, squamae stomomatis ℥ ij, cimeosae ℥ iij,
 chalcitidis ℥ iij, pumicis crudi ℥ iij, terebinthinae ℥ j,
 cerae ℥ xxxvij, et dimidiam, olei veteris cyathos ij. Aridis
 tenuissime tritis, liquabilia liquefacta affande, emolli ac
 utere. Quod si durius videatur medicamentum, oleo amy-
 gdalino emollito. Haec quidem medicamenta Heras ad ca-
 pitis dolorem scripsit. Utuntur autem eis quidam etiam ad
 hemicranicos dolores, quemadmodum etiam aliis medica-
 mentis, quae praedicti viri ad inveteratos capitis dolores
 destinaverunt. Non tamen per omnem frontem medica-
 mentum extendunt, sed per affectam solum partem. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Bas. II. (186. 187.)

ἐνὶ δὲ τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἔθος ἦν χρήσασθαι πρὸς τὰς κεχροτισμένας ἡμικρανίας τῷδε τῷ φαρμάκῳ. ὧς πεπε-
 ρεως λευκοῦ δραχμὰς β'. κροκομάγματος δραχμὰς β'. εὐφορ-
 βίου ζ S'. χρῶ. λέλεκται δὲ περὶ τῆς εὐφορβίου δυνάμειος
 ἤδη μοι, διότι ταχέως ἐκλύεται. χρὴ τοίνυν ἐμβάλλειν εἰς τὰ
 τοιαῦτα φάρμακα τοῦ μὴ παλαιοῦ. λέλεκται δὲ καὶ ὡς τὸ
 μὲν πρόσφατον λευκότερόν ἐστιν, ἐπὶ δὲ τὸ ξανθότερον ἢ
 ὠχρότερον χρῶμα τρέπεται παλαιούμενον. εἰ δὲ μὴ πάννυ
 παλαιὸν ἢ τὸ εὐφόρβιον, ἀλλὰ δυοῖν ἢ τριῶν ἐτῶν, διπλά-
 σιον αὐτοῦ βάλλοις, τουτέστιν δραχμὴν μίαν. ὥσπερ δὲ τὸ
 εὐφόρβιον πρόσφατον χρὴ βάλλειν, οὕτω καὶ κόπρου περι-
 στερᾶς ζ S' τῶν ὀρεινῶν περιστερῶν, ἃς ἐν πύργοις τρέ-
 φουσιν ἑαυταῖς τὴν τροφήν (187) ποριζούσας, οὐχ ὡς ἐν
 ταῖς πόλεσιν αἱ κατὰ τὴν οἰκίαν τρεφόμεναι. καὶ μέντοι καὶ
 τοῦ μέλανος τοῦ γραφικοῦ τὸ ἴσον ἐμβάλλεται τῇ τῶν πε-
 ριστερῶν κόπρῳ, τουτέστιν ζ S' τοῦ μέλανος, καὶ νταῦθα
 τοῦ ἡμετέρου τοῦ Περγαμηνοῦ βαλλομένου, τούτῳ γὰρ ἐχρή-
 σατο διὰ παντός ὁ διδάσκαλος. ἢ οὖν αὐτὸ ἐκεῖνο χρὴ βάλλειν

ex praeceptoribus nostris quispiam hoc medicamentum ad
 inveteratas hemicranias in usu habebat. ὧς Piperis albi ζ ij,
 crocomagmatis ζ ij, euphorbiæ ζ β' ntere. Porro de euphor-
 biæ facultate jam mihi relatum est, quod cito exolvatur,
 quare in ejusmodi medicamenta non vetus conjicere oportet.
 Dictum etiam recens albidius esse, quod vero inve-
 teratum est, flavioris aut pallidioris coloris reddi. Verum
 si non valde vetus sit euphorbium, sed duorum aut trium
 annorum, duplum ejus adjicies, hoc est ζ i. Quemadmodum
 autem euphorbium recens conjiciendum est, sic etidem ster-
 coris columbini drachmae dimidium, ex columbis montanis
 quas in turribus nutriunt sibi ipsis victum quaerentes, non
 velut quae in urbibus intra domos nutriuntur. At vero et
 atramenti scriptorii aequa portio, hoc est drachmae dimi-
 dium ad columbinum sterqus injicitur, atque ad hanc rem
 nostrum Pergamenum praeſtat, eo enim semper praeceptor
 noster utebatur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atra-

Ed. Chart. XIII. [388. 389.]

Ed. Bas. II. (187.)

τὸ ἐκ Περγάμου μέλαν, ἢ τῶν ἄριστα κατεσκευασμένων,
καὶ μίξαντας ταῦτα πάντα φυρῶν καὶ ἀναδύνειν ὅξει δρι-
μυτάτω καὶ λειώσαντας ἐπαλείφειν τὸν κροταφίτην μὺν καὶ
ὅλον τὸ ἥμισυ τοῦ μετώπου καὶ τὸ πεπονθὸς μέρος τῆς
κεφαλῆς. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἡμικρανίας, ἀλλὰ καὶ
πάσης κεφαλαλγίας κεχροτισμένης ἐπιχρίομενον, ἐκ μὲν ταῖς
κεφαλαλγίαις κατὰ τοῦ μετώπου παντός, ἂν δὲ ταῖς ἡμικρα-
νίαις κατὰ τοῦ ἡμίσεως μέρους τῆς κεφαλῆς τοῦ πεπονθό-
τος. ʒ κρόκου δραχμὰς εἰ. χαλκάνθους ῥ. στυπτηρίας σχι-
σιτῆς δραχμὰς γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. ὀπίου δραχμὰς γ'.
ὀμφακίου δραχμὰς γ'. κόμμειος δραχμὰς ιε'. λειώσας πάντα
πρόσβαλλε οἴνου φαλερίνου καὶ λείου πάλιν ὡς κολλύριον,
εἴτα ἀναπλάσας τροχίσκους ἐπὶ τῆς χρείας ἀκίεις ὀξυκράτης
ἢ ὅξει, κατὰ χρίε. ἕτερον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. ʒ σκαμ-
μωνίας ῥ. κρόκου δραχμὰς β'. κισσοῦ κόμης δραχμὰς σι'.
θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ἀνίσου σπέρματος δραχμὰς η'. σι-
λίνου σπέρματος δραχμὰς η'. λειώσας ἐπιμελῶς ὠκίμου χυλῶ
ἀνάπλασαν. τοῦτο πλείονι [389] ῥοδίνῃ λυθὲν ἐπιβροχή

mentum injicere oportet, aut aliquod aliud optime prae-
paratum. Atque ita omnibus his mixtis et probe subactis
acetoque acerrimo imbutis, ac dilutis temporis musculus et
dimidium frontis et affecta capitis pars illinenda est. *Aliud*
medicamentum, quod non solum in hemicrania, sed et in
omni inveterato capitis affectu illinitur, in cephalalgia
per omnem frontem, in hemicrania vero per median cu-
pitis partem affecta. ʒ Croci ʒv, atramenti sutorii drach.
decem, aluminis scissi drach. iij, pyrrhae drachmas tres,
opii drachmas tres, chalcitros drachmas tres, omphacii
drachmas tres, gummi drach. xv. Omnibus tritis vinum
Falernum adjice et rursus, ut collyrium tere, deindeque in
pastillos redige. Usus vero tempore posca dilutos aut aceto
illine. *Aliud ad eosdem affectus.* ʒ Scammoniae drachmas
sex, croci drachmas duas, comae hederæ drachmas sex,
sulfuris vivi drachmas quatuor, seminis anisi drachmas
octo, seminis apii drachmas octo, diligenter trita cum ocimi
succo in pastillos cogito. Hoc medicamentum multo rosaceo

Ed. Chart. XIII. [389.]

Ed. Bas. II. (187.)

τῆς κεφαλῆς γίνεται τοὺς ληθαργικοὺς ὠφελοῦσα. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἁρμόττον, ἀλλὰ καὶ τοὺς σκοτωματικοὺς ὠφελοῦν. 24 πευκεδάνου ῥίζης < δ'. ἰσέως Ἰλλυρικῆς < β'. ἰοῦ < α'. ἀκόρου < α'. σφονδυλίου δραχμὰς δ'. πεπέρειως μέλανος < β' S''. καστορίου < β' S''. ἐρπύλλου < δ' S''. σμύρνης δραχμὰς β'. δαφνίδων ἀριθμὸν λέ'. πηγάνου χλωροῦ < η'. ἡδυόσμου χλωροῦ δραχμὰς δ'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλαβὼν ποίει τροχίσκους. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὅξει καὶ ῥοδίνῳ διεῖς κατάχρει, ἀναληφθὲν δὲ κηρωτῇ διὰ ῥοδίνου ὡς μάλαγμα ἐπιτίθεται. τροχίσκος οὐ μόνον τοὺς ἡμικρανίᾳ κάμνοντας ὠφελῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰσχιαδικούς. 25 θαψίας < γ'. εὐφορβίου < δ'. ὀποῦ Μηδικοῦ < γ'. σμύρνης < α'. ὀποπάνακος < α'. ὁμοῦ κόψας ἐπιπλασον, εἴτα ἐπὶ τῆς χρείας ὅξει ἀποτρίβων κατάχρει. ταῦτα μὲν σύνθετα φάρμακα. πολλάκις δὲ ἐχρησάμην αὐτοῖς, σχεδιάσας ἀπλῶς δι' εὐφορβίου χρίσμα τι προσλαβὼν ὀλίγου κηροῦ, συστάσιως ἔτεκα. ἀρκεῖ δὲ εἰς λίτραν ἐλαίου ἥτοι Σαβίνου ἢ τινοῦ αὐτῷ παραπλησίου 70 γ'. ἐμβάλλειν κηροῦ

diffolutum capitibus lethargicorum rigandis fit commodum. Aliud medicamentum non iisdem conveniens, sed et vertiginosis auxiliare. 24 Radicis peucedani ℥ iij, iridis Illyricae ℥ ij, aeruginis ℥ j, acori ℥ j, spondylii ℥ iij, piperis nigri ℥ ij ℔, castorii ℥ ij ℔, serpilli ℥ iij ℔, myrrhae ℥ ij, baccarum lauri numero xxxv, rutae viridis ℥ viij, menthae viridis ℥ iij, opii ℥ j, aceto excipe et in pastillos redige. Usu exigente aceto et rosaceo dilutos illine. Verum cerato rosaceo exceptum hoc pharmacum ut malagma imponitur. Pastillus non solum hemicrania laborantibus commodus, sed et ischiadicis auxiliaris. 25 Thapsiae ℥ iij, euphorbii ℥ iij, laseris sive succi medici ℥ iij, myrrhae ℥ j, opopanaxis ℥ j. Simul contusa in pastillos cogito, quos deinde usus tempore aceto tritos illinito. Haec quidem composita sunt medicamenta. Saepe vero et ipsis ac simpliciter euphorbii illitione usus sum, exigua cera ad consistentiam adjecta. Sufficit autem in libram olei, sive Sabini sive alterius ei propinqui, cerae quadrantem injicere et euphorbii ℥ j,

Ed. Chart. XIII. [389.]

Ed. Bas. II. (187.)

καὶ μίαν τοῦ εὐφορβίου καὶ τούτῳ καταχρίειν τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ μετώπου, μετὰ τοῦ προταφίτου δηλονότι μνός. ἐφ' ὧν δ' ἂν ὑπονοήσης ὑπὸ θερμῶν ἀτμῶν ἢ χυμῶν γίνεσθαι τὸ κατὰ τὴν ἡμικρανίαν ἄλγημα, μὴ πρόσφερε τὸ φάρμακον τοῦτο. τοῖς δὲ ὑπὸ ψυχρῶν αἰτίων ἐνοχλουμένοις ὠφελιμώτατόν ἐστιν, ὥσπερ πολλάκις ἅπαξ καταχρισθὲν πρὸ τοῦ βαλανείου ταχέως ἐξιῶσθαι τὸ πάθος, ὥς μετὰ λουτρὸν ὑγιεῖς γίνεσθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας. ὀνίνησι δὲ τούτους καὶ εἰς τὸ οὖς ἐγχέομενον ἔλαιον χλιαρὸν, ἐμβιβλημένου βραχείος εὐφορβίου εἰς λίτραν μίαν. τὸ βραχὺ τοῦτο ἥμισυ ἐστι γο, ὅταν εὐτονον τὸ εὐφόρβιον ἦ. εἰ δὲ μὴ καὶ πλεόν ἐμβάλλειν προσήκει. ἐπὶ δὲ τῶν εὐαίσθητων σωμάτων, καὶ ἔλασσον ἡμίσεως γο. βάλης ἄμεινον ποιήσεις.

atque ex hoc dimidiam frontis partem illinere una cum temporis videlicet musculo. Caeterum in quibus suspicionem habueris a calidis vaporibus aut humoribus hemicraniam fieri, in his ne admoveris hoc medicamentum, iis vero qui ob frigidas causas infestantur commodissimum adeo est, ut saepe semel ante balneum illitum quam citissime affectionem persanet, ut a balneo omnino sani aegri evadant. Juvat etiam hos, si oleum tepidum in aurem instilletur, modico euphorbio ad oleum injecto, nimirum ad libram olei unam, euphorbii uncia dimidia, si validum euphorbium existat, si vero non, etiam amplius injicere convenit. Verum in corporibus molli ac tenero sensu praeditis, etiam si minus quam dimidiam unciam injeceris melius res procedet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.


Ed. Chart. XIII. [390]

Ed. Bas. II. (187.)

Κεφ. α'. Ὡτων πόνοι γίνονται τινὲς μὲν διὰ ψύξιν, οὗς ἐν ὁδοιπορίαις καταπνευσθέντες ὑπὸ ἀνέμων ψυχρῶν ἴσχουσιν, ἔνιοι δὲ καὶ διὰ λουτρὰ ψυχρὰ καὶ διὰ τινὰ τῶν φαρμακωδῶν ὑδάτων, ἐν οἷς λούονται πολλάκις ἔνιοι τρυφῶντες, εἰσὶ δ' οἱ καὶ δι' ὠφέλειαν. γίνονται δὲ ὥτως ὀδύραι καὶ διὰ φλεγμονήν, ποτὲ μὲν αὐτοῦ μόνου τοῦ κατὰ τὸν πόρον δέρματος, ποτὲ δὲ καὶ διὰ βάθους, ἥνικα τὸ

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER III.

Cap. I. Aurium dolores aliqui ex frigidityte fiunt, quos sane in peregrinationibus a frigidis ventis perflati patiuntur, aliqui vero ex balneis frigidis et quibusdam medicatis aquis oboriuntur, in quibus quidam ob delicias lavant, quamquam sint qui et ob corporis commoditatem id faciant. Fiunt et auris dolores ex inflammatione, interdum quidem solius circa meatum cutis, interdum vero in



Ed. Chart. XIII. [390. 391.]

Ed. Bas. II. (187)

τεῖρον τὸ ἀκουστικὸν εἰς φλεγμονώδη διάθεσιν ἀφίκηται. καθ' ὃν δὲ λόγον ἡ φλεγμονὴ τείνουσα τὰ φλεγμαίνοντα μόρια τὴν ὀδύνην ἐργάζεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πνεῦμα φυσῶδες οὐκ ἔχον διεξοδὸν ὀδυνηρὸν γίνεται. τῇ δὲ ἐκ τῶν ἔξωθεν ὑγρῶν δακρυῶν ἐκπτώσει παραπλησίως ὀδυρῶσιν οἱ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι γινεσθῆντες ἰχῶρες.

[Περὶ τῶν ἀπὸ ψύξεως ὠταλγιῶν.] Τὰς μὲν οὖν ὑπὸ ψύξεως μόνης γινομένας ὀδύνας τὰ θερμαίνοντα θεραπεύει τάχιστα. καὶ τινὰς τῶν ἀγροίκων οἶδα διαγλύφοντάς τι τῶν μεγάλων κρομμύων, εἴτα πληρουῦντας ἐλαίου καὶ θερμαίνοντας ἐν σποδιᾷ συμμέτρως, ἐγχέοντας τοῖς ὠσί. τινὰς δὲ ἐν ἐλαίῳ ζέοντας οὐ κρόμμυον μόνον, ἀλλὰ σκόροδον, εἶθ' οὕτως ἐγχέοντας. ἐγὼ δὲ εὐφορβίου παντελῶς [391] ὀλίγον ἐλαίῳ παλαιῷ πολλῷ μίγνυς χρῶμαι, καθάπερ γε καὶ πεπέρως ἀκριβέστατα λελειωμένου. τὰς γὰρ κατὰ ψύξιν ὠταλγίας τὰ οὕτω θερμαίνοντα μέγας ὀνίνησιν. ὠφελεῖ δὲ

profundum progressa, quando videlicet nervus auditorius ad inflammata[m] affectionem pervenit. Qua vero ratione inflammatio partes inflammatas distendens dolorem producit, juxta eundem modum etiam flatulentus spiritus transitum non habens dolorem excitat. At vero consimilis dolor est ex serosis et saniosis humoribus in corpore aurium generatis ei, qui ex mordacium humorum illapsu forinsecus factō contingit.

[*De dolore auris ex frigiditate.*] Dolores quidem igitur a sola frigiditate obortos calefacientia quam celerrime curant. Atque in hunc usum quosdam rurales homines magnas caepas exculpere vidi, deinde oleo eas explere et in fervente cinere moderate calefacere, atque ita auribus infundere. Quosdam vero non caepas tantum, sed et allium in oleo contundere vel fervefacere, atque ita infundere vidi. Ego vero euphorbio omnino exiguo ad multum vetus oleum admixto utor, velut etiam pipere exquisitissime trito, aurium enim dolores a frigiditate inductos ejusmodi calefacientia magnopere juvant. Prodest etiam amaracinum oleum

Ed. Chart. XIII. [391.]

Ed. Bas. II. (188.)

αὐτοὺς καὶ τὸ ἀμαράκινον ἔλαιον ἐγγέμενον καὶ ἡ ἀρίστη νάρδος καὶ τὸ καλούμενον Ῥωμαῖσι φουλίατόν τε καὶ σπικάτον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ Κομμαγηνόν. εἰ δὲ καὶ πήγανον ἐψησῖς ἐλαίῳ μὴ στύφοντι καὶ προσέτι λεπτομερεῖ, καθάπερ ἐστὶ τὸ Σαβῖνον, ὀνήσεις μεγάλως.

[Περὶ τῶν ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους ὠταλγιῶν.] Ὅταν δὲ ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους περιέχηται τι κατὰ τὸν ἀκουστικὸν πόρον, συνεχῶς ἐγγεῖν ἔλαιον προσήκει, ἐκκλύζοντας αὐτὸ καὶ δι' ἐρίου μαλακοῦ σπογγίζοντας καὶ αὐθις ἐγγέοντας. παρηγορεῖ δὲ αὐτοὺς μεγάλως καὶ ὠοῦ τὸ λευκόν, ὃ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα, καὶ γάλα γυναικεῖον. εὐδὴλον δὲ ὅτι πᾶν ὃ τι ἂν προσφέρηται θερμὸν εἶναι χρὶ μετρίως. ὠφελεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τὸ χήνειον στέαρ ἱκανῶς. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ τῶν ἁλωπέκων.

[Περὶ τῆς διὰ φλεγμονὴν γινομένης ὠταλγίας.] Εἰ δὲ φλεγμονή τις εἴη, κάλλιστον πρὸς αὐτὴν φάρμακον ἐγγέμενον νάρδιον μύρον μετὰ βραχυτάτου βασιλικοῦ καλούμενου φαρμάκου. προσαγορεύεται δὲ τοῦτο καὶ τετραφάρ-

eis infundi et optimam nardum et quod apud Romanos foliatum, itemque quod spicatum appellatur, prodest eis et Commagenum. Atque si rutam quoque oleo non astringenti ampliusque tenuium partium incoxeris, velut est Sabinum, magnopere juveris.

[*De dolore auris ex aqua medicata.*] Quum vero ex aqua medicata quippiam circa auditorium meatum contineatur, oleum assidue infundere convenit, quo ipsum eluamus, deinde lana molli extergere rursusque infundere. Magnifice autem eos mitigat ovi candidum, quo etiam ad lipitudines utimur, itemque lac muliebri. Manifestum vero est, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere. Plurimum juvantur quoque ex adipe anserino, atque item vulpino.

[*De dolore auris ex inflammatione oborto.*] Quod si inflammatio adfit, optimum ad eam medicamentum unguentum nardinum cum exiguo basilico appellato medicamento infunditur, idem etiam tetrpharmacum appellatur, et Com-

Ed. Chart. XIII. [391.]

Ed. Bas. II. (187. 188.)

μακον· καὶ τὸ Κομμαγηνὸν δὲ ἐπιτήδειόν ἐστι καὶ τὸ διὰ τῶν σιεάτων φάρμακον, οὗ τὴν σύνθεσιν ὀλίγον ὕστερον γράψω. βιαζομένης δὲ τῆς ὀδύνης ἀναγκαῖόν ἐστι χρῆσθαι καὶ τοῖς ναρκῶσι μὲν αἰσθησιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐπὶ κώλῃ καὶ νεφροῖς καὶ ὅλως ἅπαντα πάσχοντι μορίῳ σφοδρῶς ἀλγούσι. μίγνυται δὲ τοῦτο τῷ γυναικίῳ γάλακτι καὶ τῷ λευκῷ τοῦ ὠοῦ, ἃ καὶ καθ' ἑαυτὰ πολ(188)λάκις ἤρμωσιν ὠτων φλεγμοναῖς. μίγνυται δὲ καὶ καστορίῳ τὸ ὅπιον καὶ χρὴ παρεσκευάσθαι τοῦτο πρὸ πολλοῦ μεμιγμένον, ἥτοι γε ἴσῳ κατὰ τὸν σταθμὸν ἢ διπλασίῳ τῷ καστορίῳ, πρὸς μὲν τὰς σφοδροτάτας ὀδύνας ἴσῳ, πρὸς δὲ τὰς ἐλάττονας διπλασίῳ. τὸ δὲ ὑγρὸν ἔστω τὸ ἐκ τοῦ γλεύκους ἔψημα, πολὺ γὰρ ἀνωδυνώτερον τοῦτο τῶν γλυκέων ἐστὶν οἶνων. εὐθέως οὖν ἀπ' ἀρχῆς ἀκριβῶς λεία τὰ εἰρημένα φάρμακα τούτω μίγνυσθω, τὸ μὲν καστόριον προλελειωμένον ἀκριβῶς, ὃ δὲ τῆς μήκωνος ὀπὸς ἐν αὐτῷ τῷ ἔψηματι λελυμένος καὶ οὕτω μίχθέντα τὰ τρία λειούσθω καλῶς. εἶτα ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνιέσθω πάλιν ἔψηματι μέχρι τοσαύτης συστάσεως, ὥς ἐγ-

magenum quoque aptum est, et ex adipibus medicamentum, cujus compositionem paulo post describam. Cogente vero dolore necessarium est etiam iis quae sensum stupefaciunt uti, quemadmodum etiam in iis, qui colum aut renes aut quamcunque tandem partem affecti vehementi dolore affliguntur, facere consuevimus. Miscetur autem opium muliebri lacti et ovi candido, quae ipsa et per se saepe aurium inflammationibus profuere, miscetur et castorio opium. Verum multo ante usum tempore, siue pari pondere siue duplo, castorio admisceatur, praeparatum id esse convenit et miscetur quidem in vehementissimis doloribus pari, in minoribus vero duplo. Liquor vero, quo haec diluuntur, ex musto sapa sit: multo enim magis quam dulcia vina dolorem haec sedat. Statim itaque in principio praedicta medicamenta diligenter trita cum sapa misceantur, castorium quidem diligenter prius tritum et laevigatum, papaveris vero succus ipsa sapa dissolutus, atque ita haec tria mixta probe laevigantur. Deinde vero usu postulante rursus sapa

Ed. Chart. XIII. [391. 392]

Ed. Bas. II. (188)

χεῖσθαι δύνασθαι διὰ τῶν καλουμένων ὠτεγγύτων, ἐπὶ λύ-
χνῳ χλιανθέντων. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγγίω τοῖς περιωδυνούσιν
οὐδὲν φάρμακον, οὐδ' ἐκμάττω δι' ἐρίου, τῇ πείρᾳ τοῦτο
διδασθεῖς, ὥς ἄμεινόν ἐστι μὴδ' ὅλως ψαύειν τοῦ πόρου
τοῦ ἀκουστικοῦ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ὀδύνης. ἀλλὰ διὰ μη-
λωτίδος ἀμφισθείσης ἐρίῳ μαλακωτάτῳ πυριῷ τε τοὺς πε-
ριωδυνῶντας, ἐμβάλλω τε τὸ φάρμακον ὡδί πως ἐτοιμασθέν,
κεχλιασμένον ἐν ὠτεγγύτῃ μετρίως οὕτως, ὥς πυνθανομένων
ἡμῶν τοῦ κάμνοντος, εἰ χλιαρὸν αὐτῷ φαίνοιτο καὶ εἰ ἔτι
δύναται φέρειν αὐτὸ, θερμότερον γεγόμενον μέχρι τοσοῦτου
προσάγειν τὴν θερμασίαν, ὥς μὴδέπω λυπεῖν. βάπτων οὖν
εἰς τὸ οὕτω παρσκευασμένον φάρμακον τὴν μηλωτίδα κατὰ
τὴν ἀρχὴν τοῦ πόρου μετρίως ἐπιτιθεῖς, ἀπορρέειν εἰς τὸ βά-
θος ἐπίτρεπε καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν αὐθις καὶ αὐθις καὶ
πολλάκις βάπτων τὸ αὐτὸ τοῦτο ποίει, μὴδένα διαλείπων
χρόνον. εὐδὴλον δ' ὅτι τούτου γινομένου πάντως τι καὶ
ἀπορρήσεται πρὸς τὸν κτὸς πληρωθέντος ὅλου [392] τοῦ
ἀκουστικοῦ πόρου. τοῦτο τοίνυν δέχου μετρίως, καθ' ὅσον

diluantur in ejusmodi consistentiam, ut per aurifusoria spe-
cilla ad lucernam tepefacta infundi possint. Verum ego
nullum medicamentum dolore vexatis infundo, neque etiam
per lanam instillo, utpote qui experientia edoctus sim quod
praestat neque omnino contingere doloris tempore audito-
rium meatum, sed per auriculare specillum lana mollissima
obvolutum dolore vexatos foveo, et medicamentum ita mo-
derato tempore in aurifusorio specillo praeparatum injicio,
ut interrogato per nos aegro, num tepidum ei videatur et
num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem pro-
cedam, ut nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc
modo praeparato medicamento specillum ad principium
meatus moderate imposito et in altum defluere ex eo me-
dicamentum permittito, et postea iterum iterumque et sae-
pius tingito, idemque facito nullo tempore intermisso. Pa-
lam est autem quum hoc fit, etiam foris omnino aliquid
effluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu; hoc
igitur quantum possibile est moderate excipe, nec aurem

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188.)

οἷον τε μὴ ψαύων τοῦ ὠτός. ἐπειδὴν δὲ καλῶς πυριᾶσθῃς, ἔασας τὸν πόρον, ὃς ἐπληρώθη τοῦ φαρμάκου, μαλακὸν ἐπιθίς ἔξωθεν ἔριον αὐτῷ τε τῷ στόματι τοῦ πόρου καὶ μετὰ τοῦτο παντὶ τῷ ὦτί. καὶ ἐὰν δεῖσῃ πυριᾶσαι πάλιν, ἀτρέμα βαστάξας τὸ ἀντεπικείμενον ἔξωθεν ἔριον αὐθις ὁμοίως πυρία φυλαττόμενος ὡς οἷον τε μηδ' ἄλλου τινὸς μέρους τοῦ ὠτός ἄψασθαι. καὶ τούτῳ γε πρόσθετε τὸν νοῦν ὡς μεγίστῳ παραγγέλματι τῆς τῶν ὠτῶν ἐπιμελείας. ἡ πυρία δὲ σοι γιγέσθω, καθὰ προεῖρηται, διὰ τῶν ἀνωδύνων, ἅπερ ἐστὶ τό τε κάλλιστον νάρδιον μύρον, ἔχον ὀλίγιστον ἐν αὐτῷ τοῦ τετραφαρμάκου, καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Κομμαγηνόν τε καὶ Σούσιον καὶ τὰ πολυτελῆ μύρα τῶν πλουσίων γυναικῶν, ἃ καλοῦσιν αὐταὶ σπικάτα καὶ φουλιάτα. ἐστὶ δὲ παχύτερα ἢ ὥστε ἐγχεῖσθαι. λύειν οὖν αὐτὰ διὰ τε τοῦ ναρδίου μύρου καὶ, εἰ θέρος εἴη καὶ θερμασίας αἰσθήσεις τῷ κάμνοντι, καὶ τὸ φλεγμαῖνον οὖς διὰ ῥοδίου καλοῦ, μὴ παρόντος δὲ τούτου, δι' ἀμυγδαλίνου. μέμνησο δ' ὅτι καλὸν αἰεὶ λέγω

contingas. Postquam vero probe foveris, meatum medicamento expletum finito et mollem lanam forinsecus tum meatus osculo tum universae auri imponito, atque ubi rursus fomenta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito, rursusque similiter foveto quantum possibile fuerit, diligenter cavens ne vel auditorium meatum vel aliam quampiam auris partem attingas. Ad hoc vero praeceptum maxime animum advertas, utpote quod omnium potissimum sit in aurium curatione. Fomenta vero fiant per ea quae, velut dictum est, dolorem sedant, quale est optimum nardinum unguentum paucissimo in eo tetrapharmaco dissoluto. Deinde etiam Commagenum et Sufinum et pretiosa divitum muliercularum unguenta, quae ipsae spicata et foliata appellant. Sunt autem spissiora quam ut infundi queant, quapropter per nardinum unguentum ea dissolvere oportet, et aestatis tempore et si coloris sensus aegrum circa inflammata aurem infestet, per rosaceum bonum: aut si hoc non adsit, amygdalinum. Memineris autem quod bonum semper

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188)

ῥόδινον, ἐν ᾧ πλεῖστα μὲν ἀποβέβρεκται ῥόδα, τὰ δὲ ἔλαιον,
ἐν ᾧ ταῦτα ἀποβέβρεκται τῶν ὁμοτριβῶν καλουμένων ἔστω,
εἰ οἶον τε, χωρὶς ἄλων ἡσκειασμένον, οὐδενὸς ἄλλου προσ-
εμβεβλημένου τοῖς ῥόδοις, καθάπερ οἱ τὰ στύμματα προσ-
εμβάλλοντες ποιοῦσιν, ἕνεκα τοῦ πολλῷ χρόνῳ διαμεῖναι τὸ
ῥόδινον εὐῶδες.

[Περὶ τῶν ἐπὶ πνεύματι φυσῶδει ἢ παχέσι καὶ γλί-
σχροις χυμοῖς ὠταλγιῶν.] Εἰ δὲ καὶ πνεῦμα φυσῶδες ἢ τινα
παχὺν ἢ γλίσχρον χυμὸν, οὐκ ἔχοντα διέξοδον, ἐγκατακεκλι-
σθαι στοχάσαιο καὶ τῶν ἐκφραττόντων τι φαρμάκων μίγνυε.
τεχνικὸς γὰρ στοχασμὸς σοι γένοιτο τῶν κοιούτων αἰτίων
τοῦ πόνου τὰ τε προηγησάμενα καὶ τὰ παρόντα πνυθόμενα.
ψύξεως μὲν γὰρ προηγησαμένης τὸ φυσῶδες ἀθροίζεται
πνεῦμα, βάρους δὲ κεφαλῆς ἐδεσμάτων τε φλεγματοδῶν καὶ
κακοχύμων οἱ ψυχροὶ καὶ παχεῖς χυμοί. τούτοις γὰρ ἐπι-
γενομένης ψύξεως αἱ ὁδὲναι συμβαίνουσι τῶν πρότερον δια-
πνεομένων ἐπισχεθέντων διὰ τὴν πύκνωσιν. ἐπὶ τούτων δὲ

rosaceum dico, in quo plurimae rosae maceratae sunt, ve-
rum oleum, in quo hae macerantur, omphacinum sit ex
crudis olivis et nec dum penitus maturis expressum, citra
salis additionem praeparatum. Imo neque etiam aliud quic-
quam ad rosas conjiciatur, quemadmodum illi faciunt, qui
spissamenta addunt, quo videlicet per multum tempus ipsum
rosaceum odoratum permaneat.

[De dolore auris ex flatulento spiritu aut crassis
et viscosis humoribus.] Si vero flatum ventosum ac crassum
aliquem et viscosum humorem, qui transitum non habeat,
inclusum esse conjeceris, etiam medicamentis ab obstru-
ctione liberantibus quippiam admisce. Artificiosa enim con-
jectura causarum dolorem efficientium tibi continget, si tum
praegressa tum praesentia percunctatus fueris. Frigiditate
enim antegressa flatus ventosus congeritur, gravitate vero
capitis cibisque pituitosis et mali succi frigidi et crassi hu-
mores. His enim si frigiditas accedat, dolores contingunt,
eis nimirum, quae prius dissilabantur, propter densitatem in-

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188.)

ὁ ἀφρός τοῦ νίτρου καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ τὸ μαλακόν, ἀφρόνιτρον τε τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ καλούμενον ἀμυγδάλινον ἔλαιον εὐλόγως μίγνυται τοῖς ὠτικοῖς φαρμάκοις. ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶν ὃ τε λευκὸς καὶ ὁ μέλας ἐλλέβορος καὶ τὸ στρουθίον, ἀμύγδαλά τε τὰ πικρὰ καὶ τῶν τριῶν ἀριστολοχιῶν ἢν ἂν ἔχοις, ἢ τε Ἰλλυρικὴ ἴρις. εἰ δὲ καὶ τὸ κιννάμωμον ἔχοις, ἐμβαλεῖς καὶ τούτου, μὴ παρόντος δὲ αὐτοῦ, κασσίαν τὴν τε ζίγιν καλουμένην καὶ τὴν μοτώδη καὶ τὸ καρπήσιον, ὃ πλεῖστον μὲν ἐστὶν ἐν Σίδῃ τῆς Παμφυλίας καὶ διὰ τοῦτο εὐωνότατον πιπράσκειται. Κόϊντος δὲ ὅποτε ἀποροίῃ κινναμώμου, τοῦτο ἐπέβαλλεν ἀντ' αὐτοῦ διπλασίον, ὥσπερ ἔνιοι τὴν κασσίαν. ἐκφρακτικὰ δὲ τῶν ἐν τοῖς ὠσὶ πόρων εἶναι καὶ τὰ τοῦς ἐν τοῖς νεφροῖς λίθους θρύπτοντα καὶ πᾶν εἴ τι λεπτομερὲς ἄνευ δῆξεως, ὅπως μὴ παροξύνῃ τὴν ὀδύνην. ἐν οἷς ἐστι καὶ σικύου τοῦ ἀγρίου ἢ ῥίζα καὶ βρυωνίας καὶ ἄρου καὶ δρακοντίου καὶ πενταγυρίου καὶ πολίου καὶ ὅλων τῶν πικρῶν ἀπάντων. ἀδήκτως γὰρ καὶ ἀλύπως ἐκκαθαίρει ταῦτα τοὺς πόρους, διαρρύνει τε

clūsis et retentis. In his igitur spuma nitri et nitrum ipsum molle ejusmodique aphronitrum et oleum amygdalinum appellatum rationabiliter in auricularia medicamenta miscentur. Ex hoc genere album item ac nigrum veratrum est et struthium ac amygdalae amarae et ex tribus aristolochiis quaecunque fuerit ad manum et iris Illyrica. Injicies autem et cinnamomum, si habueris, aut casiam, illo non praesente, tum eam quae zigir, tum quae motodes appellatur, item carpesium, quod plurimum in Sida Pamphylicae nascitur et ob id vilissimo pretio venditur. Quintus sane, quum cinnamomi inopia esset, carpesium pro ipso injecit duplo pondere, velut aliqui ejus loco casiam. Caeterum aurium meatus ab obstructione liberant etiam quae lapides in renibus atterunt, omniaque insuper tenuium partium citra mordacitatem, ut ne dolorem exacerbent. Ex quorum numero est etiam cucumeris silvestris radix, itemque bryoniae et ari et dracunculi ac centaureae et polii et omnino omnium amarorum citra mordacitatem, namque et absque molestia

Ed. Chart. XIII. [392. 393.]

Ed. Bas. II. (188.)

καὶ διατέμνει τὰ ἔμπεφραγμένα. διὰ τοῦτο δὲ γράφω πολλὰ παραδείγματα τῶν τοιούτων, καίτοι γε ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τῆς δυνάμεως εἰρηκὸς πάντα, διότι βούλομαι κατὰ πάντα τόπον τῆς γῆς εὐπορεῖν ἡμᾶς βοηθη-
[393]μάτων, ἔχοντας πρόχειρον αὐτῶν τὴν μνήμην. ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλοις χωρίοις πλεονάζει τε καὶ βελτίω τῶν ἐν ἑτέροις γινομένων ἐστίν. ἐπεὶ τοι τό γε διὰ τῶν στεάτων ἀρκέσει σοι σύνθετον φάρμακον ἐκ τε τῶν ἀπλῶν, ὅσα μικρῷ πρόσθεν διηλθον ὀδύνης πραϋντικά. θαυμάσαι δὲ ἔστι τῶν ἰατρῶν, ὅσοι χωρὶς διορισμοῦ πρὸς ὀδύνας ὧτων ἔγραψάν τινα φάρμακα. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ψύξεως ὀδυνώμενα τάχιστα θεραπεύεται διὰ τῶν θερμαινόντων. ἐὰν δὲ ὑπὸ δριμύτητος δακνωδούς ἢ φλεγμονῆς σφυγματώδους ἢ ὀδύνη γίνηται, μεγίστη βλάβη συμπίπτει τοιούτων προσαχθέντων φαρμάκων. αἱ μέντοι μέτραι φλεγμοναὶ καὶ μὴ σφυγματώδεις καὶ διὰ τῶν τοιούτων θεραπεύονται φαρμάκων, ὅποῖόν ἐστιν ὄξος μετὰ ῥοδίνου χλιανθὲν, ἀναμιχθέντων ἀμφοῖν ἀκριβοῶς. οὕτω δὲ καὶ γλαύκιον, ἐπ' ἀκόνης ἱατρικῆς ἀποτριβόμενον μετ'

expurgant haec meatus, disjiciuntque et incidunt obturata. Verum ob id multa hujusmodi exempla scribo, quamvis sane omnia in libris de simplicium medicamentorum facultatibus retulerim, quod videlicet omnibus terrae locis remediis vos abundare volo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia enim in aliis regionibus abundant et meliora iis quae alibi nascuntur existunt. Alioqui sane ex adipibus compositum medicamentum tibi sufficiet et ex simplicibus quaecunque paulo ante recensui doloris mitigativa. Mirari porro subit medicos, qui citra distinctionem ad aurium dolores medicamenta quaedam conscripserunt. Quia etenim a frigidityte dolent per calefacientia celerrime curantur, si vero a mordaci acredine aut a pullatili inflammatione dolor fiat, maximum detrimentum continget, si ejusmodi medicamenta adhibeantur. Atqui moderatae inflammationes et non pullatiles etiam per ejusmodi medicamenta curantur, quale est acetum cum rosaceo tepelactum, utrisque diligenter simul commixtis. Sic etiam glaucium in oculo

Ed. Chart. XIII. [393.]

Ed. Bas. II. (188. 189.)

ὄξους ὀνίησι τὰς ἐπὶ φλεγμονῆς βραχίας ὀδύνας. ἄμεινον δὲ τὸν ἐκ τοῦ γλαυκίου προκατεσκευασμένον τροχίσκον ἔχειν, πολυχρηστότατον φάρμακον, ὅστις γίνεται λιωθέντος ἀκριβῶς τοῦ γλαυκίου δι' ὕδατος ὀμβρίου, καῖται ξηρανθέντος τε καὶ ἀναπλασθέντος. ἐὰν δὲ παχυρώτερον ᾖ, ὥς ἀναπλάττεσθαι φαίνεται, μῖξιν αὐτῇ κόμμως ὀλίγον. ἀρκεῖ δὲ δωδέκατον ἢ πεντεκαίδεκατον εἶναι μέρος αὐτοῦ τοῦ γλαυκίου. καὶ τὰ διὰ γλαυκίου δὲ κολλύρια κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποτριβόμενα δι' ὄξους ὀνίησιν ἐνσταζόμενα τοῖς ὤσι, καὶ τούτων οὐδὲν ἥττον τὰ διὰ κρόκου. ταῦτα μὲν οὖν εἶσιν ὀδύνης τε καὶ φλεγμονῆς ἰάματα· περὶ δὲ τῶν ἄλλων διαθέσεων τῶν ἐν τοῖς ὤσιν γινομένων ἃ διὰ τῆς ἐμῆς ἐμπειρίας ἔκρινα διελθὼν, οὕτως ἐπὶ τὰ τοῖς πρὸ ἐμοῦ γεγραμμένα καταβήσομαι.

(189) [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὤσιν ἐλκῶν.] Ὅσα μὲν πρόσφατα τό τε γλαύκιον ἀποθεραπεύει, μόρον ἀποτριβόμενον μετ' ὄξους, ὥς ἀρτίως εἴρηται, καὶ τὰ δι' αὐτοῦ κολλύρια πάντα καὶ τὰ διάκροκά τε καὶ τὰ διάρροδα καλούμενα

medica cum aceto tritum moderatis inflammationis doloribus predest. Praestet autem pastillum ex glaucio multae saepe utilitatis medicamentum prius praeparatum habere, qui sit ex glaucio probe cum aqua pluviali trito, deinde in pastillum redacto et exsiccato. Si vero fragilius videatur glaucium quam ut in pastillos formari possit, parum gummi ei addes, sufficit autem id duodecimam aut quintam et decimam glaucii partem esse. Quin. et collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita eis profunt auribus inlilata, atque his nihilominus collyria ex croco. Haec quidem igitur sunt doloris et inflammationis remedia. Caeterum de aliis affectibus, qui in auribus oboriuntur, ubi medicamenta quae per experientiam cognovi recensuero, ita deinde ad ea quae a prioribus medicis scripta sunt transibo.

[De ulceribus aurium.] Ulcera aurium recentia tum glaucium solum cum aceto tritum, ut jam dictum est, curat tum collyria ex eo omnia et collyria ex croco et ex rosis

Ed. Chart. XIII. [393.]

Ed. Bas. II. (189.)

παρὰ τῶν ἱατρῶν, ὥσπερ καὶ τὸ τοῦ Νείλου, θεραπεύει δὲ καὶ τὸ τοῦ Δαμοκράτους διάσμυρνον. τὰ δὲ πνοῶροῦντα χωρὶς ὀδύνης, ὅσα μὲν μετρίως τοῦτο πάσχει, διὰ τῶν αὐτῶν θεραπεύεται, τὰ δὲ ἰσχυρῶς διὰ τῶν τοιούτων, ὁποῖός ἐστιν ὁ Ἀνδρώνειος τροχίσκος καὶ ὁ τοῦ Μούσα, μεθ' ἐψήματος καὶ ὀλίγου ὄξους ἀνιέμενος, ὧν ἡ ποικιλία τῆς συνθέσεως αὐθις εἰρήσεται. νικωμένων δὲ καὶ τούτων σκωρίαν σιδήρου μετ' ὄξους δριμυτάτου λειώσας ἐπιπλείστον πολλὰς ἡμέραις ἐν ἡλίῳ θαρρόων χρῶ, εἰ καὶ παράλογον εἶναι δοκεῖ τῶν δριμυτάτων φαρμάκων ἀνέχεσθαι τὸ οὖς, ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, οὐδὲν δὲ τῶν μαλακωτάτων ἐγχεομένων ἀλύπως ὑπομένειν τὴν πρόπτωσιν, ἀλλὰ καὶ ταῦτα φαίνεσθαι πλήττοντα.

[Περὶ δυσηκοϊῶν καὶ ἥχων.] Λείποιτ' ἂν οὖν ἔτι περὶ δυσηκοΐας τε καὶ ἥχων διελθεῖν, οὐδὲν κοινωνούντων ἀλγῆμασί τε καὶ ἐλκώσεσι, περὶ ὧν ἐξῆς ἐρῶ τὰς ἐπαινουμένας μεγάλας ὑπὸ τῶν ἐνδόξων ἱατρῶν πρότερον διελθὼν ὥτι-

medicis appellata, velut etiam quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quae vero pure manant citra dolorem atque id moderate patiuntur, per eadem curantur. Verum quae fortiter affliguntur per ejusmodi qualis est pastillus Andronius et pastillus Musae, cum sapa et exiguo aceto dilutus. In quibus componendis varietas rursus dicetur. Ubi vero et haec a malo vincantur, recrementa ferri ad plurimos dies in sole cum acerrimo aceto trita et laevigata confidenter utere, etiam si praeter rationem videatur aurem acerrima medicamenta sustinere posse, quam paulo ante dixi neque mollissimorum infusorum admotionem et allapsum citra molestiam sustinere, sed et haec ipsa offendere ipsam videri.

[De audiendi difficultate et de sonitu aurium.] Restat itaque adhuc de audiendi difficultate et de sono aurium differere, quae nihil cum doloribus et ulceribus communes habent. De quibus deinceps dicam, ubi prius compositiones auriculares a celeberrimis medicis magnifice laudatas re-

Ed. Chart. XIII. [393. 394.]

Ed. Bas. II. (189.)

κὰς δυνάμεις, καθ' ὅντινα λόγον συνετέθησαν. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ὑφ' Ἡρας γεγραμμένης.

[394] [Ὤτική, ὡς Ἡρας] Ἡρας μὲν οὖν οὕτως ἔγραψεν. ὠτική πρὸς πᾶν ἄλγημα καὶ πᾶν ἔλκος. ταύτῃ ἐχορησάμεν ἐπὶ τινος πυρέσσοντος καὶ παρακόπτοντος διὰ τὰ ἀλγήματα καὶ ἐποίησε δαιμονίως. 4 σμύρνης < α'. λιβάνου < γ'. οἱ δὲ < ζ. ἀφρονίτρου < γ'. κρόκου δραχμὰς δ'. οἱ δὲ < α'. μηκωνείου < γ'. χαλβάνης < β'. ἀμύγδαλα πικρὰ λελεπισμένα κ'. ἀναλόμβανε ὄξει, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας περιωδυνίας μὴ οὔσης, ῥοδίνῳ διείς ἐνσταζε, δυσηκοΐας δὲ οὔσης ὄξει διείς. Ἡρας μὲν οὖν ἐν τούτῳ ἠρκέσθη γράψαι φάρμακον ἀλγήματός τε παντός ἱάμα καὶ ἔλκους ὧτων· ἐγὼ δὲ τὰς μὲν ὀδύνας τῇ τε διὰ τῶν στεάτων, ὡς εἶρηκα, γινομένην θάλπει καὶ τῷ ναρδίῳ μύρῳ μετὰ τοῦ τετραφαρμάκου πραϋνεσθαί φημι, σὺν τῷ καὶ τὰς διαθέσεις αὐτὰς ὠφελῆσθαι, καθάπερ γε καὶ ὠοῦ τῷ λευκῷ καὶ γάλακτι γυναικείῳ. πραϋνεσθαι δὲ μόνον ἄνευ τοῦ τὰς διαθέσεις ὠφελῆσθαι διὰ τοῦ μηκωνείου, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς οὐ πρῶτως

censuero, juxta quam rationem eas composuerint tandem illi, initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

[*Compositio auricularis Herae.*] Heras quidem igitur ita scripsit. *Compositio auricularis ad omnem dolorem omneque ulcus, hac in febriente quodam usus sum et ob dolores delirante, et feliciter successit.* 4 Myrrhae 3 j, thuris 3 iij, alii vij, spumae nitri 3 iii, croci 3 iv, alii i, succi papaveris 3 iii. Galbani 3 ii, amygdalas amaras delibratas xx, aceto excipito. Usus vero tempore, si quidem dolor adfit, rosaceo diluta instillato, si vero audiendi difficultas adfit, aceto. Heras itaque unum hoc medicamentum scribere contentus fuit, ad omnem dolorem ac aurium exulcerationem remedium. Ego vero dolores per medicamentum ex adipibus constans et per nardinum unguentum tetrapharmaco admixto leniri dico, unaque et affectus ipsos juvari, velut etiam ovi candido et lacte muliebri, per papaveris vero succum mitigari solum dolores, nihilque juvari affectus. Verum per accidens non primario etiam affectus

Ed. Chart. XIII. [394.]

Ed. Bas. II. (189.)

εἶποι τις ἂν καὶ τὰς διαθέσεις ὀνίνασθαι. πανσαμένης γὰρ τῆς ὀδύνης καὶ ὑπνῶν γενομένων ἢ φύσις πέττει τὰς τῇ ὀδύνῃ ἐργαζομένας διαθέσεις. τὰ δὲ ἑλκή τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐθεράπευσα διὰ παντὸς τῷ γλαυκίῳ δι' ὄξους, ὥσπερ γε μετὰ ρεύματος ἢ πύου τοῖς τροχίσκοις, ἀπὸ τῶν πραοτέρων ἀρχόμενος, ὁποῖός ἐστιν ὁ Πολυείδου καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Ἀνδρώνειος καὶ μετ' ἐκεῖνον ὁ καλούμενος Βιθυνὸς, ὃ παρὰ πλῆσιός ἐστιν ὁ ἐμὸς, τουτέστιν ὁ διὰ χάρτου κεκαυμένης, ὡς δὲ ἐγὼ νομίζω, καὶ βελτίων. γίνεται δὲ οὐκ αἰεὶ χρεῖα πάντων, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῦπίπαν εἷς, ἐὰν ἐπίσθηται· τις αὐτῷ χρῆσθαι, ποτὲ μὲν διὰ σιραίου λύων, ὁπότεν βούληται πραότερον ἐργάσασθαι τὸ φάρμακον, αὐθις δὲ δι' οἴνου γλυκέος, εἴτα δι' ὄξους μὴ δριμέος, εἴτα διὰ τοῦ δριμέος, ἐπὶ τέλει δὲ διὰ τοῦ δριμυτάτου. διὸ καὶ διὰ τῆς τοιαύτης μίξεως ἄλλοτε ἄλλης γινομένης ἐκλύειν δυνάμενος τὸ σφοδρὸν τοῦ φαρμάκου τὸ ἰσχυρότατον σκευάσας μόνον, ἔχειν δύνησιν. θαυμάσαι δὲ ἐστίν, ὡς ἔφην, τῶν πλείστων ἰατρῶν

inde opem sentire quis dicere possit, sedato enim dolore et somno consequente natura affectus dolorem efficientes concoquit. Caeterum ulcera in auribus omnino cum glaucino ex aceto curavi, quemadmodum etiam quae cum fluxione aut purulentia consistunt, per pastillos a mitioribus auspicatus, qualis est Polyidae et post eum Andronius et ab illo Bithynus appellatus, cui similis est meus, hoc est ex charta uita constans et, velut ego iudico, eo etiam praestantior. Minime vero semper omnium usu opus habemus, sed sufficit omnino unus, si quis uti norit, aliquando quidem per sapam diluto, siquidem mitius reddere medicamentum velit, et rursus per vinum dulce, deinde per acetum non acre, deinde etiam per acre, ac postremo per longe acerrimum. Quapropter quum per ejusmodi mixturam alias aliter parabilem hujuscemodi medicamenti vehementiam exolvere possis, fortissimum tantum praeparatum habere poteris. Verum mirari rite, velut dixi, licet plerosque medicos, qui citra discrimen omnigena aurium doloris medi-

Ed. Chart. XIII. [394.]

Ed. Bal. II. (189.)

ὠταλγίας φάρμακα γραψάντων πάμπολλα χωρὶς διορισμῶν, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἐναντιωτάτας ἔχοντα δυνάμεις· οἷον εὐθείως, ἀπὸ γάρ τοι τῶν παλαιοτέρων ἄρξασθαι κάλλιον, Ἀπολλώνιος ὁ Ἡροφίλειος ἐν τῇ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων γραφῇ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου κεφαλαλγίας ἰάματα γράφων, πρῶτα μὲν πάντων ἔταξε τὰ δι' ἔγκανσιν, εἰτ' ἐφεξῆς δεύτερα τὰ διὰ ψύξιν, εἰτ' ἐπ' αὐτῷ τὰ διὰ μίθης τε καὶ ἀκρατοποσίης· αὐτὸς γὰρ οὕτως ὠνόμασε· τέταρτα δὲ τὰ διὰ πληγὴν ἢ πτώμα, τελευταῖα δ', ὥς αὐτὸς προῦγραψε, πρὸς τὰς τῶν κροτάφων ἀλγηδόνας καὶ τοὺς πόρους ὅλους τῆς κεφαλῆς τοὺς χωρὶς φανερᾶς αἰτίας γινόμενους. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ὠτων ὁδύνης οὐδὲνα προσέθηκε διορισμὸν, ἀλλ' ἀπλῶς προγράψας πρὸς ὠταλγίαν ἐξῆς καταλέγει φάρμακα τὰ μὲν θερμαίνοντα, τὰ δὲ ψύχοντα, καὶ τὰ μὲν ὑγραίνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, καὶ κατὰ τὰς δευτέρας δυνάμεις τε καὶ ποιότητας τὰ μὲν αὐξηρὰ, τὰ δὲ στρυφνὰ, τὰ δὲ πικρὰ, τὰ δὲ δριμέα, τὰ δ' ὀξέα, τὰ δ' ἄλυσκὰ, καὶ πρὸς

camenta conscripserunt eaque commiscuerunt, in unum ordinem redacta quae vel maxime contrarias habent vires. Quemadmodum statim, a veteribus enim auspicari praestat, Apollonius Herophili sectator in parabilium medicamentorum descriptione in principio quidem libri capitis doloris remedia scribens primum omnium ea, quae ex ardore oborto conveniunt locavit, deinde consequenter ea quae dolori congruunt ex frigidityte, deinde ea quae ex ebrietate et meri potu oborto medentur, sic enim ipse appellavit. Quarto loco ea quae plagae aut casui dolores capitis inducentibus adhibenda sunt subjecit. Et postremum juxta illius praescriptum ea, quae ad temporum et totius capitis dolores citra manifestam causam obortos conducunt. Verum in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter ad aurium dolores titulo praescripto, deinceps medicamenta recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerantia, quaedam humectantia, quaedam resiccantia, et juxta secundas facultates ac qualitates, austera, amara, acrida, acida, salia, et ad haec insuper alia discutientia, alia astrin-

Ed. Chart. XIII. [394. 395.]

Ed. Bal. II. (189.)

τούτοις ἔτι τὰ μὲν διαφοροῦντα, τὰ δὲ σφίγγοντά τε καὶ
 συνάγοντα καὶ ἀποκρουόμενα τὰς ἐπιρροὰς, τὰ δ' ἑλκτικά
 τῶν ἐν βάθει, καὶ τὰ μὲν ἐκφρακτικά, τὰ δὲ ῥυπτικά, τὰ δὲ
 τῆς αἰσθήσεως ναρκαωτικά. εἰ μὲν οὖν μία διάθεσις ἐστὶν
 ἀλγημάτων αἰτία, μίαν εὐλογον εἶναι καὶ τὴν τῶν ἰωμένων
 αὐτὴν δύναμιν· [395] εἰ δὲ πολλαί, τοσοῦτον εἶναι χρὴ καὶ
 τὸν τῶν ἰωμένων ἀριθμὸν, ὅσος ὁ τῶν ἐργαζομένων αἰτίων
 ἐστίν. Ἡροφίλου τοίνυν οὕτως ἐπαινοῦντος τοὺς διορισμοὺς
 ὡς οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλος, αὐτοῦ τε τοῦ Ἀπολλωνίου τὰ
 τῆς κεφαλαλγίας φάρμακα μετὰ διορισμῶν γράψαντος, ἔτι
 μᾶλλον θαυμάζω τὸ κατὰ τὰς ὠταλγίας ἀδιόριστον αὐτοῦ,
 κατέλιπε μὲν οὖν καὶ τὸ πέμπτον γένος τῶν φαρμάκων
 ἀδιόριστον, ὃ κατὰ τὴν τελευταίην ἔγραψα πρὸς τὰς χωρὶς
 φανερὰς αἰτίας κεφαλαλγίας, καίτοι καὶ τὰς τοιαύτας κεφα-
 λαλγίας ἀναγκαῖον ἐστὶ πρῶτον μὲν τοῖς κοινοῖς γέγεσι
 τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων αἰτίων ὑποπεπτωκέναι συνε-
 χείας λύσει ἢ δυσκρασίᾳ, ὡς ἐδείξαμεν· εἶτα δηλονότι καὶ
 τοῖς τὰς αὐτὰς ἐργαζομένοις, ἃ διώριστα μὲν ὑπ' ἐμοῦ

gentia et cogentia ac repellentia influxiones, alia extra-
 hentia e profundo corporis, alia ab obstructionibus libe-
 rantia, alia repurgantia et extergentia, alia sensum stupe-
 facientia. Siquidem igitur una affectio dolorum est causa,
 rationabile est etiam unam esse remediorum ipsius faculta-
 tem, si vero multae, tantum remediorum numerum esse
 oportet, quantus est efficientium causarum. Quum itaque
 Herophilus distinctiones in tantum, ut haud sciam si quis
 alius, laudet, ipseque Apollonius capitis doloris medicamenta
 distincte scripserit, magis utique miror quod circa aurium
 dolores ita indiscriminatim omnia tractavit. Et quintum in-
 super medicamentorum genus penitus indistinctum reliquit,
 illud scilicet quod postremum ad capitis dolores citra ma-
 nifestam causam obortos descripsit. Quamquam et huius-
 modi capitis dolores necesse sit primum communibus gene-
 ribus causarum dolores efficientium subjectos esse, solutioni
 videlicet continuitatis aut intemperiei, quemadmodum a
 nobis est demonstratum, deinde etiam iis quae has ipsas

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Bas. II. (189.)

πάντα κατὰ τὰς οἰκείας πραγματείας. νυνὶ δὲ τῶν ἐν ταῖς ὠταλγίαις μνημονεύσω μόνον, ὑστάτης ἀπαρχῶν τῆς πραγματείας οὔσης ταύτης, ὥς πολλάκις εἴρηται, κατὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλία. τὰς γὰρ μεθόδους τῆς θεραπείας ἐν ἐκείνῃ γράφων, ἐν ᾗ δύο πού παραδείγματα τῶν κατὰ μέρος προσέθηκα, τὸ πλῆθος τῶν φαρμάκων ὅσα συντίθεται ἐκ πολλῶν, εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἀναβαλλόμενος πραγματείας· ὥς ἡγεῖσθαι μὲν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἔνδεκα τὸν ἀριθμὸν ὄντα. μετὰ ταῦτα δὲ τὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τεσσαρασκαίδεκα, μεθ' ἃ τὰ τῆς νῦν προκειμένης γράφεισθαι τὰ περὶ τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ὠταλγίαν.] Ὅτι δὲ λέγων τὸν Ἀπολλώνιον ἡμαρτηκέναι μὴ διορισάμενον ἐπὶ ποίας ὠταλγίας ἕκαστον ὧν γράφει φαρμάκων ὑπάρχει χρήσιμον, οὐ καταψεύδομαι τάνδρως, ἐξ ὀλίγων ἀποδείξω παραδειγμάτων. προσγράψας γὰρ, ὥς ἔφην, πρὸς

operantur. Quae omnia a me proprio huic rei et tractationi loco sunt determinata. Nunc autem eorum, quae ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciam, quum omnium postrema, velut saepe in methodi medendi libris dictum est, haec tractatio existat. Etenim curandi methodos illic tradens unum atque alterum particulare exemplum apposui multitudine medicamentorum, quae ex multis compono, in praesentem tractationem rejecta. Quare medendi methodum de simplicium medicamentorum facultate libri xi, merito praecedunt, post hos vero xiv de medendi methodo rite consequuntur, his demum de compositione medicamentorum libri, quos nunc in manibus habemus, succedunt.

[Quae Apollonius ad aurium dolores scripserit.] Quod vero Apollonium deliquisse dixi in eo, quod non distinxerit, in quali aurium dolore unumquodque eorum quae describit medicamentorum utile existat, ne falso virum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quum enim praescripisset, ut dixi, ad aurium dolorem in-

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Bal. II. (189. 190.)

ἄταλγίαν ἔγχυτα καὶ γράψας ἐν αὐτοῖς, χήνειον ἢ ὀρνίθειον
 στέαρ ἡσυχῇ τήξας ἔνσταζε· πῖλιν ἐφεξῆς (190) γράφει,
 χολὴν ταυρείαν ἢ αἰγίαν μετὰ χυλοῦ πράσου ἔνσταζε. τὸ
 μὲν οὖν στέαρ ὧν εἶπε ζώων παρηγορικώτατόν ἐστιν ἀπα-
 σῶν τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων διαθέσεων, μετὰ τοῦ καὶ
 μεγάλως αὐτῶν ὠφελεῖν ἐνίας. αἱ χολαὶ δὲ αἱ μετὰ πράσου
 τὰς τε διὰ φλεγμονὴν ὀδύνας αὐξήσουσι καὶ τὰς ἐπὶ δρι-
 μέσι καὶ δάκνουσιν ὑγροῖς, μόνας δὲ ὠφελήσουσι τὰς δι'
 ἔμφραξιν ἢ ψύξιν γεννωμένας ἥτοι κατὰ ψιλὴν δυσκρασίαν
 τῆς ψύξεως τῶν στεριῶν μορίων ὀδυνηρᾶς γενομένης ἢ διὰ
 τὸ γεννᾶσθαι μὲν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσει φυσώδη πνεύ-
 ματα καὶ χυμοὺς ψυχροὺς, κωλύεσθαι δὲ ἐκκρίνεσθαι διὰ
 τὴν τοῦ περιέχοντος πύκνωσιν ἄνευ φλεγμονῆς γενομένην.
 ἐκκριθέντων γὰρ ὑπὸ τῶν οὕτω δριμέων καὶ θερμῶν φαρ-
 μάκων τῶν ἀλγημάτων αἰτίων, θεραπεία τε ἅμα-καὶ ἀνω-
 δυνία γίνεται. τὸ μὲν οὖν ὀρνίθειόν τε καὶ τὸ χήνειον στέαρ,
 εἴαν μὲν εὖρη κεκνωμένον τὸ σῶμα καὶ μηκέτι ἐπιβρέοντα
 τὸν τὴν φλεγμονώδη διάθεσιν ἐργαζόμενον χυμόν, κατὰ τοὺς

fundenda inter eaque scripsisset, anserinum aut gallinaceum
 adipem liquefactum sensim instilla, rursus deinceps scribit,
 fel taurinum aut caprinum cum porri succo instilla. Adeps
 quidem igitur horum quae dixi animalium maxime miti-
 gat omnes affectus dolores inducentes, simulque ipsarum
 aliquibus magnifice auxiliatur. Fel vero ipsum cum porro
 tum ex inflammatione tum ex acribus et mordacibus hu-
 moribus obortos dolores augent, solos autem juvant ob
 obstructionem aut frigiditatem inductos, sive ob nudam in-
 temperiem frigiditatis solidae partes dolore vexentur, sive
 propterea quod in ejusmodi affectibus ventosi flatus et fri-
 gidi humores generentur, excerni autem prohibeantur pro-
 pter continentis corporis condensationem, citra inflamma-
 tionem factam. Ubi enim ab hujusmodi acribus et calidis
 medicamentis dolorum causae fuerint exclusae, curatio simul
 et doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaque et anserinus
 adeps, siquidem evacuatam corpus invenerint et humorem,
 qui inflammatum affectum excitat, non amplius influentem,

Ed. Chart. XIII. [395. 396.]

Ed. Bas. II. (190.)

δύο λόγους ὀνήσει, τὸν τε παρηγορικὸν καὶ τὸν θεραπευτικόν. εἰ δὲ ἐπιρρέοντος ἔτι τοῦ αἰτίου προσενεχθῇ, τὴν διάθεσιν μὲν οὐδὲν ὀνήσει, παρηγορεῖ δὲ τὸ τῆς ὀδύνης σύμπτωμα, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ χυμῶν δριμύτητι ἢ δῆξις γίνηται. χολὴ δὲ οὐδέποτε μετὰ πράσου χυλοῦ δύναται τι χρηστὸν ἐπὶ τῶν εἰρημένων διαθέσεων ἐργάζεσθαι, καθάπερ οὐδὲ πέπερι, καίτοι τοῦτό γε οἶδα τῶν ἱατρῶν τινα πράξαντα γυναικὸς ἀλγησάσης οὗς, ἐν χρήσει θερμῶν ὑδάτων αὐτοφυῶν. [396] εἰωθὼς γὰρ πάντα πιστεύειν τοῖς τῶν ἐμπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλίοις, κεχρημένος τε κατὰ τύχην πολλάκις ἤδη τῷ διὰ τοῦ πεπέρεως βοηθήματι, καὶ τότε ἤλπισεν ὠφελήσων τι τὴν ὠταλγίαν· ἀλλ' οὕτω γε ὑπ' αὐτοῦ παρωξύνθη τὸ γύναιον, ὥς ὀλίγου δεῖν ἀπάγεσθαι· γράφει οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί. πεπέρεως ἐν οἴῳ ἀπεξισμένου λεάνας καὶ σύμμετρον τῷ πάχει ποιήσας ἑσταζε. γράφει δὲ ἐν αὐτοῖς τούτοις ἐφεξῆς τὰ διὰ πεπέρεως καὶ ταῦτα. λύκειόν τε καὶ μηκόνειον ἴσα, γάλακτι γυναικίῳ διεῖς χρῶ, καὶ τούτῳ γε ἐφεξῆς ἕτερον τουτί· καστορίου καὶ

duabus rationibus tum mitigandi tum curandi profuerint. Si vero influente adhuc causa adhibeantur, affectui quidem nihil auxiliantur, leniunt tamen doloris accessionem sive symptoma, quemadmodum etiam si ob humorum acredinem mordacitas contingat. Verum fel cum porri succo nunquam in ejusmodi affectibus quicquam commodum efficere potest, quemadmodum neque piper, et tamen eo etiam medicum quendam usum scio in muliercula, ex calidarum naturae sponte aquarum usu aurem dolente. Quum enim per omnia parabilium medicamentorum Apollonii libris fidem haberet et jam ante feliciter saepe ex pipere remedio usus esset, etiam tunc speravit se in auris dolore opitulaturum, verum adeo ab ipso exacerbata est muliercula, ut parum abesset quin se ipsam strangularet. Scribit itaque Apollonius in hunc modum: Piper in vino fervefactum terita et mediocri crassitudine instillato. Scribit autem consequenter post hoc etiam haec: Lycio et papaveris succo pari pondere lacte muliebri dilutis utere. Et post hoc rursum aliud, hoc sci-

Ed. Chart. XIII. [396.]

Ed. Bas. II. (190.)

μηκωνείου ἴσον, φάξας ἐπ' ὀστράκου μάλιστα μὲν Ἀττι-
κοῦ, εἰ δὲ μὴ, Ῥωμαϊκοῦ, καὶ λιάνας διεῖς γλυκεῖ ἔνσταζε.
τὰ μὲν οὖν διὰ τοῦ μηκωνείου πάντα φάρμακα, ναρκεωτικά
τῆς αἰσθήσεως ὄντα, κατὰ τοῦθ' ἡμᾶς ἀναγκάζει ποτὲ αὐ-
τοῖς ἐπὶ τῶν ὑπὸ μηδενὸς τῶν παρηγορικῶν ἀφελουμένων
χρῆσθαι, τὸ δὲ διὰ τοῦ πιπέρεως φάρμακον ἐξ ἑτέρου γένους
ἐστίν, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῶν στεάτων ἐξ ἄλλου, καθά-
περ γε καὶ τὸ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον ἐφεξῆς φάρμακον
ὡδί πως. χαλβάνην Σουαίνῳ μύρῳ διεῖς πρόσμιξον μέλι καὶ
ρόδιον καὶ οἰσυνηρὸν ἔριον περὶ μῆλωτίδα συστρέψας, κί-
νει καὶ χλιαίνων ἔνσταζε. διαφορητικὸν γὰρ ἀλύπως ἐστὶ
τοῦτο, δυνάμενον ἀρμόττειν φλεγμοναῖς ἐν αἷς οὐκέτι οὐδὲν
ἐπιδύει. καλῶς δὲ ποιήσῃς καὶ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων.
ἴσως δὲ τις ἐπιζητήσῃ διὰ τίνα τὴν αἰτίαν αὐτὸν μόνον τοῦ
Ἀπολλωνίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων τινῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν
φῶξαι κελευόντων τὸ μηκωνεῖον τε καὶ τὸ καστόριον, ὅπως
αὐτῶν τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως μειωθῇ, παρέλπιον ἐγὼ

licet, castorii et papaveris succi par pondus in testa, prae-
cipue quidem Attica; sin minus, Romana, torrefacito, et
trita passo diluta instillato. Medicamenta igitur ex papa-
veris succo omnia sensum stupefaciunt, et ob id sane ne-
cessario cogimur ipsis uti, ubi nullum aliud mitigativum
opem tulit. At vero ex pipere medicamentum alterius ge-
neris est, quemadmodum etiam quod ex adipibus constat,
et velut id quod deinceps scriptum est hoc modo. Galba-
num Susino unguento diluito et mel ac rosaceum admisceto,
atque lanam sordidam auriculario spicilla obvolutam in eia
agitando imbuito et tepefacta instillato: Discussorium est
citra molestiam hoc medicamentum, inflammationibus con-
ducens, in quas nihil amplius influit. Probe etiam fecerit
in iis, qui ex frigiditate dolore vexantur. Caeterum quae-
ret fortassis aliquis, quam ob causam, quum non solum Apol-
lonius, sed alii etiam quidam celebres viri papaveris suc-
cum et castorium torrefacere iusserint, quo videlicet vehe-
mentia virium ipsorum minueretur, ego ad priorem meum

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190.)

ὀλίγα καὶ αὐτοῦ γράφοντος ἔν τε ταῖς ἄλλαις θεραπαίαις καὶ ταῖς τῶν ὠταλγιῶν. ἓνα γὰρ ἔγραψεν αὐτὸς ἐπ' αὐτῶν μόνον διορισμὸν, τὸν ἀπὸ τοῦ μετρίου τε καὶ σφοδροῦ τῆς ὀδύνης, καὶ σοι παραγράψω τὴν λέξιν ὅλην αὐτοῦ.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα φάρμακα πρὸς ὧτων ἀλγήματα.] Ἐν τῷ προτέρῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων ὁ Ἀρχιγένης ὥδ' ὡς ἔγραψε κατὰ λέξιν. ἐπὶ δὲ ὠταλγίας τῆς ἄλλης προηγουμένης διαίτης, ἥνπερ καὶ ἐπὶ κεφαλαλγίας ἐτάττομεν. ἐπὶ μὲν τῶν μετρίων τῶν ἀπλῶν μύρων χλιαρῶν ἐνέσταξιν, ὅλον κρόκινον ἢ ἱρινον ἢ ῥόδινον ἢ καρῶν πικρῶν ἀπόθλιμμα, ἢ τῆς κασσίας τὸ μύρον, ἢ νάρδον ἀπλὴν ἢ Σούσινον ἢ ἀμυγδάλινον, ἢ ῥόδων ἢ ῥοιᾶς ἢ μήκωνος χύλισμα μετ' ἐλαίου θερμοῦ ἢ πράσου σπέρμα λεῖον ἢ ἐλλέβορον λευκὸν λεῖον μετὰ ῥοδίνου χλιαρὸν ἔγχει ἐν ξύστρα. ἢ μηκωνίου ὀλίγον σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ἢ μηκωνίου χύλισμα σὺν γάλακτι ὁμοίως. σφοδρυνομένης δὲ ἢ τε κοιλία διὰ κλυστῆρος εὐτόνως ὑπαγέσθω καὶ ἀπ' ἀγκῶνος αἷμα

psit cum in aliis curationibus tum in eis praesertim, quae ad aurium dolores destinavit. Una enim tantum in ipsis distinctione usus est, a vehementia nimirum et mediocritate doloris. Atqui et ipsius totam tibi ascribam dictionem.

[Quae medicamenta Archigenes ad aurium dolores conscripsit.] In priore de medicamento secundum genus libro Archigenes in hunc modum haec verba scripsit. In aurium dolore, praecedente alia victus ratione, quam ad capitis dolorem ordinavimus, si quidem moderatus fuerit, simplicia unguenta tepida instilla, velut crocinum aut irinum aut rosaceum aut nucum amararum succum aut casiae unguentum aut simplicem nardum aut susinum aut amygdalinum aut rosarum aut mali punici aut papaveris succum cum oleo calido aut porri semen tritum. Aut veratrum album eum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opii parum cum lacte muliebri. Aut opii succum eliquatum cum lacte eodem modo. At vero ubi vehemens sit dolor, alvus per clysterem valide subducatur et sanguis a

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190, 191.)

ἀφαιρείσθω καὶ ὅσα τοιαῦτα. τοῦντεῦθεν πυριάσθωσαν ἀφε-
ψήματι δάφνης ἢ τοιούτου τινὸς ἢ θείου ἀπύρου ἐμπασσο-
μένῳ τῷ ὕδατι. σφόδρα δὲ ἀποθλιβέσθωσαν οἱ σπόγγοι καὶ
τῷ ὡτὶ προστιθέσθωσαν. καὶ γὰρ τὸ ὑγρὸν ῥᾶστα αὐτοὺς
περιψύχει, παρ' ὃ καὶ μακρῶς αἱ πυρίαι αὐτοῖς αἱ ξηραὶ ὠφε-
λιμώτεραί εἰσιν, αἷ τε δι' ἁλῶν ἢ κέγχρου ἢ δι' ἀπαλῶν πι-
λημάτων ἢ διὰ λιπαρῶν ἐκμαγείων. ἢ ἀποζέσας πήγανον
βάλεῖ εἰς στενόστομον ἄγγειον τὸ ὕδωρ, ἐρίῳ τε ἔμφραξον
τὸ στόμα καὶ τῷ ὡτίῳ πρόσφερε, ὥστε δικνεῖσθαι εἰς τὸ
οὖς διὰ τοῦ ἐρίου τὴν ἀτμίδα. ἔνιοι δὲ ἐν ὀξυκράτῳ καὶ
ὀλίγῳ ἐλαίῳ τὸ πήγανον ἐψήσαντες οὕτως ἐγχεοῦσι τὸ
ὑγρὸν εἰς τὸ ἄγγειον (191) καὶ πυριῶσι. μετὰ δὲ τὰς πυ-
ρίας διαψήσας τὸ οὖς καὶ ἐγχυματίσας ἢ βαλσάμῳ σὺν ῥο-
δίνῳ λεανθέντι, ἢ τινι τῶν προειρημένων μύρων χλιαρῷ ἢ
ἄλλῳ τινὶ συμφώνῳ πρὸς ὠταλγίαν τῶν αὐτίκα ἀναγραφη-
σομένων κατάπλασσε. ἢ κωδίαν λεπτήν, ἁλεύρῳ μεμιγμένην
καὶ ἐν μελικράτῳ ἐψημένην ἢ αὐτῇ τῇ κωδίᾳ λεπτῇ μετὰ

cubito detrahatur et quaecunque similia adhibeantur. Inde-
que fomentum ex decocto lauri aut simili quopiam fiat aut
ex sulfure vivo in aquam insperfo. Exprimantur autem ve-
hementer spongiae auribusque apponantur, facillime enim
ab humore solvuntur ac laxantur. Quapropter fomenta sicca
longe commodiora eis existunt, ex sale videlicet aut milio
aut delicatis pileis molliterve effigiatis. Aut rutam ferve-
facito, ejusque decoctum in angusti oris vasculum trans-
fundito, lanaque os ejus obturato et auriculae admoveto,
quo vapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Qui-
dam in oxycrato et exiguo oleo rutam coquunt, atque ita
liquorem in vasculum iufundunt, ex eoque fomentum pa-
rant. Post fomenta vero aurem concutito et balsamum cum
rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex praedictis un-
guentis tepidum. Aut aliquod aliud conveniens ad auris
dolorem ex iis quae mox describentur imponito. Aut pa-
paveris calicem tenuem farina admixta et in aqua multa
coctum. Aut papaveris calicem cum hordeacea farina in

Ed. Chart. XIII. [397. 398.]

Ed. Bas. II. (191.)

κριθίνου ἀλεύρου ἐν οἴνῳ ἐψημίση. ἢ βουκέραι ἐν μελικράτῳ ἐφθῶ ἢ λινοσπέρμῳ ὁμοίως. ἄκρως ποιεῖ σπόγγος ὀφθαλμικὸς μέλιτι ἐφθῶ καὶ ἔτι θερμῷ βρεχόμενος καὶ ἐπιτιθέμενος, ἢ κηρωτὴ ἱρίνου, μιγέντος αὐτῇ στύρακος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς ὠταλγίαν ἀλόη μεμιγμένη μετὰ ῥοδίνου καὶ μέλιτος τὸ πάχος ἐγχεομένη, ἢ χαλκίτις ἐν οἴνῳ διειμένη, ἢ περδικίου χυλὸς χλιαρὸς ἐνσταζόμενος ἰδίᾳ ἢ μετὰ μέλιτος, ἢ νίτρον διεὶς ὀλίγῳ ὕδατι, μίσγῃ ἐλαίου καὶ χλιαίνων ἐνσταζε. ἢ ἀριστολόχου ῥίζαν μετ' ἐλαίου. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν λεάνας σὺν ῥοδίνῳ, χλιαρὸν διὰ ξύστρας ἐνσταζε. καλῶς ποιεῖ ὅπιον ἐπ' ὀστράκου ὀπτηθέν. καὶ καστόριον ὁμοίως, ἴσα λεανθέντα μετὰ ῥοδίνου καὶ γλυκέος, μέχρι μέλιτος σῆς πάχος, εἴτα μετὰ τὴν πυρίαν περὶ τὴν ὀξείαν ἔριον περιλιχθὲν ἐμβάπτεται καὶ ἐπιτίθεται. ἢ μαράθρου χυλὸν μετὰ τινος τῶν εἰρημένων μύρων ἐν ἀρχῇ ἐνσταζε. ἢ μετὰ κωδωνῶν μήκωνος ἀφέψει καὶ ἔγχει τὸ τοῦ ὄφιος γῆρας, ἢ μετὰ τινος τῶν εἰρημένων μύρων, [398] ἢ τὸ Σπανὸν γάρως θερμαίνων διὰ ξύστρας. ποιεῖ καὶ τὸ δυσώδες ἄκοπον ἐγγιό-

vino coctum. Aut foenum graecum aqua multa coctum. Aut semen lini eodem modo. Summe auxiliatur spongia ocularis melle cocto atque adhuc calido imbuta et imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum admixto. Egregie facit ad aurium dolorem aloë rosaceo permixta et mellis crassitudine infusa. Aut chalcitis vino diluta. Aut perdicii succus tepidus instillatus per se et cum melle. Aut nitrum exigua aqua diluito admixtoque oleo tepidum instillato. Aut aristolochiae radicem cum oleo. Aut veratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probe facit opium in testa torrefactum, similiterque castorium pari pondere cum rosaceo et passo ad mellis spissitudinem redacta, in quibus deinde post fomentum specillum lana obvolutum intingitur et imponitur. Aut succum faeniculi cum aliquo ex praedictis unguentis in principio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus papaveris coquito et infundito, aut cum quopiam ex praedictis unguentis. Aut garum Hispanum calefactum per strigilem instillato. Facit et acopon foetidam

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bal. II. (191.)

μενον χλιαρόν. ἢ μήκωνιον διεθέν ῥοδίνῳ καὶ ὀλίγον κρό-
κιον. καὶ παντός, μᾶλλον ἢ ἱερὰ ἀρωματικὴ μετὰ τινος τῶν
μύρων. ποιεῖ δὲ ἄκρως λευκὸς ἐλλέβορος λεάνθεις μετὰ μέ-
λιτος καὶ ῥοδίνου ἐγγεόμενος, ἐμφρασσομένου τοῦ πόρου πορ-
φύρας μαλλῶ. καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ ἐλλέβορος μετὰ ἱρίνου μύ-
ρου. ποιεῖ δὲ καὶ κεδρία σὺν ναρδίῳ μύρῳ ἐγγεομένη. Σε-
βῆρος δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄνους λείους μετὰ μύρων
εἰς τὰ ἠλκωμένα ἐνέχει, ἔνιοι δὲ ψυχρὸν ὕδωρ εἰς τὸ ἀλ-
γοῦν ἐγγέουσιν οὖς, καὶ παραχρῆμα μὲν ὑπεραλγοῦσι, μετὰ
βραχὺ δὲ τελέως παύονται. ἄλλοι δὲ κάλλιον ποιοῦντες εἰς
τὸ ἕτερον τοῦ ἀλγοῦντος ψυχρὸν ἐγγέουσιν, ὥσπερ Δεύκιος.
ποιεῖ καλῶς ἀλόη καὶ κρόκινον μετὰ ἀμυγδαλίνου μύρου
ἐγγεόμενα. ἢ χαλκὸς λεῖος μετ' ὄξους καὶ τινος μύρου. ἄκρως
ποιεῖ σίλφιον μετὰ ῥοδίνου ἔαν ἔλκωσις ᾗ. θαυμαστῶς ὠφε-
λεῖ τὰς ὑπερβαλλούσας ὠταλγίας, πράσου χυλὸς καὶ οὔρον
αἷγιον καὶ ῥοδίνον μετ' ὀλίγης σμύρνης ἐγγεόμενα. ἢ σκιού-
ρου στέαρ, ἐν ξύστρεα χλιαίνων ἐνσταζε. ἢ σχιστὴν καὶ

tepidum infusum. Aut papaveris succus rosaceo et exiguo
crocino dilutus. Omnino tamen praestat Hiera aromatica
cum quopiam ex unguentis. Egregie facit et veratrum al-
bum tritum, cum melle et rosaceo infusum: meatu per pur-
purae lanam obturato. Praeclare facit et veratrum cum
irino oleo vel unguento. Facit et cedria cum nardino un-
guento infusa. Severus autem asellos in aquariis vasis na-
scentes, millepedas Latini vocant, cum unguentis tritos ul-
ceratis infundebat. Quidam vero frigidam aquam dolenti
auriculae infundunt, et confestim quidem longe magis doli-
tant, paulo post vero perfecte a dolore liberantur. Alii
melius faciunt et in alteram non dolentem aurem frigidam
infundunt, quemadmodum Lucius. Praeclare faciunt et aloë
et crocinum cum unguento amygdalino instillata. Aut aes
tritum cum aceto et aliquo unguento. Summe prodest et
silphium cum rosaceo, si exulceratio adsit. Mirabiliter con-
fert in excellenti aurium dolore porri succus et caprina
urina et rosaceum, cum exigua myrrha infusa. Aut sciuri
adeps in strigili tepefactus instillatus. Aut alumen scissam

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἡδυνόσμου χυλὸν μετὰ γλυκέος. ἢ πέπερι λευκὸν καὶ ἄλλας ἴσα μεθ' ἐψήματος, ἔγχει ἀριστερᾷ χειρὶ πεντάκις ἢ ἐπτάκις. ἢ κοχλίαν σεσηπότα Ἀφρικανὸν παρὰ κεντήσας, ῥοδίνου πληρώσας καὶ ζέσας, διὰ ξύστρας ἐγχυρᾷ τιζε θερμοτέρω. ἔαν δὲ ἐκ πληγῆς ἀλγῇ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὠτός, λιβάνου χόνδρω γάλα ἐπιχέας δις καὶ ἀποχέας τὸ τρίτον, ἕασον βραχῆναι καὶ κινήσας ἔγχει, ἐνθὺς γὰρ πᾶναι. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἀδιορίστως πάνυ. δύναιτο δ' ἂν τις νυνὶ ἔχων ἀναμνησκόμενος ὧν ἔμπροσθεν εἶπον ἐννοεῖν ὁποῖόν τι τῶν εἰρημένων φαρμάκων ἐκάστη τῶν εἰρημένων ὠταλγιῶν ἀρμόττει, μεμνημένος τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἕξ ὧν ἔμαθεν ἐν τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήμασιν. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰς ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένας ὠτικάς δυνάμεις ἤδη μεταβήσομαι.

[Ὡτικάι Ἀνδρομάχου τὸν ἀριθμὸν κδ'.] Τέσσαρας ἐπὶ τὰς εἴκοσι δυνάμεις ὠτικάς, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐνίαις μὲν προσθείς τινα διορισμὸν, ἐνίαις δὲ

et mentae succum cum passo instilla. Aut piper album et salem pari pondere cum sapa sinistra manu ter aut quinques aut septies infunde. Aut cochleam sive limacem Africanam putridam compungito et rosaceo impleto et fervefactum calidius per strigilem infundito. Quod si ex plaga externa pars auriculae doleat, ad micam thuris lac affundito, semelque atque iterum diffundito ac tertio macerari in eo finito et agitatum infundito, statim enim dolorem sedat. Haec quidem Archigenes valde indistincte scripsit, possit autem quispiam mente praeditus, revocatis in memoriam iis quae prius dixi, facile animo concipere quale tandem ex praedictis medicamentis singulis relatis aurium doloribus conveniat, nimirum si memor sit facultatis eorum, de qua simplicium medicamentorum libris mentionem feci. Verum ego jam ad auriculares compositiones ab Andromacho scriptas transibo.

[Auriculares compositiones Andromachi nu. xxiüi.] Quatuor et viginti compositiones auriculares ex ordine Andromachus conscripsit, quarum aliquibus distinctionem

Ed. Chart. XIII, [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

αὐδένα. καὶ πρώτη γέ αὐτῶν ἐστὶν οὕτω γεγραμμένη. ὥτικῃ
ἐκ τῶν Γάλλου ἢ χρῶμαι. 4 σπύρνης < α'. ἄλως < δ'.
κισάνου < γ'. ἀφρονίτρου < γ'. κρόκου < δ'. μηκωνείου
< γ'. ἀμύδαλα πικρά κ'. χαλβάνης < β'. ὄξους καλοῦ
ἐκ ἐκάνον. ἀναφέρεται ἡ γραφή εἰς Μενέμαχον. πολύχρηστον
τινα ταύτην ὥτικῃν ὁ Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν, ἐστοχασμένην
πολλῶν ὁρῶν διαθέσεων. ἐν ὧσι γινόμενων. εἰρηταί δέ μοι
καὶ προσθεῖν. ὡς αἱ τοιαῦται δυνάμεις οὔτε κατορθώματα
μεγάλα ποιοῦσιν. οὔτε σφάλματα, διὰ παντός αὐταῖς χρῶμε-
νων ἡμῶν. δοῦναι δέ πρὸς μίαν διάθεσιν ἀρμόττουσιν, ἐκείνην
πρὸν ἀριστά θεραπεύουσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἐνίοτε πρὸς τῷ μη-
δὲν ἀφελίῳ ἐτι καὶ παροξύνουσι. δευτέραν ὁ Ἀνδρόμαχος
δύναμιν ἔγραψεν ἐφεξῆς τῇ προειρημένη τῇδε. ὥτικῃ Αἰλλοῦ
Γάλλου πρὸς φλεγμονὴν καὶ ἐπιτεταμέναν ἀλγυηδόνας. 4
χαλβάνης < η'. κινναμώμου < β'. σπύρνης < η'. κρόκου
< η'. κισάνου < γ'. ἀφρονίτρου < γ'. ὀποῦ μήκωνος
< γ'. ὄξους ὡς μέλιτος ἔχειν πάχος. δεῖ δὲ προεκκιντροῦν,

quandam, aliquibus nullam appropinquat. Et prima quidem ex
eis hoc modo scripta est. Compositio Auricularis ex Libris
Galli, quatuor: 4 Myrrhae 3 j, falis 3 iij, thuris 3 ij,
spumae nitri 3 ij, croci 3 iij, succi papaveris 3 iij, amy-
gdalus amaras xx, galbani 3 ij, aceti boni quantum satis
est. Descriptio haec ad Menemachum refertur. Multi usus
hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit mul-
tis simul affectibus aurium destinatam. Verum antea a me
dictum, quod hujusmodi compositiones nihil magnopere
corrigunt, neque etiam error ex earum usu nobis contingit.
Quae vero uni affectioni congruunt, illam ipsam optime
curant, alias vero aliquando ultra hoc quod nihil juvant,
amplius etiam exacerbant. Secundam deinceps composicio-
nem post praedictam scripsit hanc. Compositio auricularis
Aelii Galli ad inflammationem et intensos dolores. 4
Galbani 3 viij, cinnamomi 3 ij, myrrhae 3 viij, croci 3 viij,
thuris 3 ij, spumae nitri 3 ij, succi papaveris 3 iij, aceti,
ut mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem nitro prius

Ed. Chart. XIII. [398. 399.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἵνα μὴ λίπος ἔχη, εἰδ' οὕτως ἔγχεῖν τὸ φάρμακον. [399]
 κἀνταῦθα πάλιν ἐκφρεκτικά τε καὶ πέπτικά καὶ χαλαστικά
 καὶ διαφορητικά μέμικται φάρμακα, μὴ δυνάμενα σφοδρὰς
 ὀδύνας ἰᾶσθαι. διὰ τοῦτο οὖν αὐτοῖς ὁ τοῦ μήκωνος ὀπὸς
 ἐμίχθη. τρίτην ὥτικὴν ἔγραψε τοιάνδε κατὰ λέξιν. ὥταη
 Λαοδίκου βασιλέως, ἧ πέχρημαι συνεχῶς. ʒ καστορίου <β.
 ὀποῦ μήκωνος <δ. ὀποπάνακος <β. λυκίου ἀφροῖ <α.
 γλυκεῖ ἀναλάμβανε καὶ χρῶ χλειαίνων. αὕτη μὲν προφανῶς
 ἀρμόττει ταῖς ἐπιτεταμέναις ὀδύναις, οὐ μὲν ταῖς γε ἄλλαις
 διαθέσεσιν. ἐγὼ δὲ, ὡς ἔφη, ἐφ' ἑκάστη τῶν διαθέσεων
 οἰκείῳ χρῶμαι φαρμάκῳ, φεύγων αἰετὸν τὸν ὀπὸν τοῦ μήκω-
 νος, ἐνθα μὴ τις ἀνάγκη μεγάλη πρὸς αὐτὸν ἡμᾶς ἐρχεσθαι
 βιάζεται. τετάρτην ἔγραψε δύναμις ὥτικὴν ὡδί πως. ἄλλη
 πρὸς φλεγμονὴν καὶ πυορροῶν καὶ παλαιὰς διαθέσεις. ʒ
 κνάμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐντὸς πικροῦ, στυπτηρίας σχιστῆς,
 πεπέρως λευκοῦ, ἀφρονίτρον, κρόκου, ὀπίου, αἰθίων, σμύρ-
 νης, λιβάνου, κάρδου ἀνὰ <β. καστορίου <α. μέλιτος
 καὶ ὄξους τὸ ἱκανόν. οἱ δὲ μέλιτος <στ. ἐν ταύτῃ τὰ

praeparare, ne pingue quicquam adfit, deinde medicamentum
 ipsum infundere. Et hic rursus ab obstructione liberantia
 et concoctoria et laxatoria et discussoria medicamenta
 mixta sunt, quae vehementes dolores sanare non possunt
 et ob hoc ipsis papaveris succus admixtus est. Tertiam au-
 ricularem huiusmodi conscripsit. *Auricularis compositio*
Laodici regis, qua assidue utor. ʒ castorii ʒ ij, succi pa-
 paveris ʒ iiij, opopanacis ʒ ij, spumae lycii ʒ j, passo excipe
 et tepefactis utere. Haec evidenter intensis doloribus con-
 venit, non tamen aliis affectibus. Ego vero quemadmodum
 dixi, in unoquoque affectu proprio medicamento utor, sem-
 perque papaveris succum fugio, neque nisi urgente necessi-
 tate ad ejus usum pervenio. Quartam deinceps auricu-
 larem sic scripsit. *Alia ad inflammationem et purulentos*
ac veteres affectus. ʒ Fabaeg Aegyptiacae internae amarae,
 aluminis scissi, piperis albi, spumae nitri, croci, opii, ma-
 licorii, myrrhae, thuris, nardi, singulorum ʒ ij, castorii ʒ j,
 aceti et mellis quantum sufficit, alii mellis ʒ vj, conjiciant.

Ed. Chart. XIII. [399.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἄλλα φάρμακα διαφορητικά καὶ ξηραντικά καὶ τῶν ἐμφρά-
ξιων ἐκφρακτικά καὶ τινὰ καὶ τῶν πεπτικῶν, ὅλον ἢ τε
σύνθετον καὶ ὁ λιθωνωτὸς ἔγκειται. στυπτηρία δὲ σχιστὴ στυ-
πτικὸν ἰσχυρῶς φάρμακον ὑπὲρ τοῦ ξηραίνεισθαι τὰ πνοῶ-
φοῦντα μέμικται. πρόσκειται δὲ καὶ τὸ ὄπιον, ἀνωδυνίας
ἐνεκεν. ἀντιτίθεται δὲ αὐτῷ τὸ καστόριον, ὡς ἐμπροσθεν
ἔφη. ἀλλ' ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων οὐ μόνον ὡς ἀπ-
τεταγμένον, ἀλλὰ καὶ ὡς πέττον αὐτὰς καὶ ὡς ξηραῖνον
εἰκότως ἐμβάλλεται. πέμπτην ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος ὡς
κτὴν τήνδε κατὰ λέξιν. ἄλλη ἀπὸ Ξενοκράτους, ἣ κέχρημαι
πολλάκι. ʒ ἄφροῦ λυγίου ʒ β. σμύρνης ʒ α'. λιβάνου
ʒ α'. σχιστῆς τριώβολον, κρόκου τριώβολον, ἀφρονίτρον
ὀβολοὺς δύο, λεία σὺν ὄξει ἀπόθου, χρῶ. σὺν ὄξει. καὶ αὕτη
πελύνχρηστος μὲν ἔστιν, οὐ μὴν ἐνθα πόνος ἰσχυρὸς ἀρμότ-
τει, μήτε ὄπιον ἔχουσα μήτε καστόριον μήτε τῶν ἀνωδύνων
τι στεάτων μήτε χαλβάνης. ἔκτη δύναμις ὡς καὶ κατὰ τήνδε
τὴν λέξιν γέγραπται. ἄλλη ἀπὸ Πυρρανίδος συμπεφάνηκε τῇ

In hac compositione medicamenta alia discussoria et refic-
catoria et obstructionis liberantia sunt, et quaedam etiam con-
coctoria, velut myrrha et thus, existunt. Alumen autem
scissile fortiter astringens medicamentum quum sit, ad refic-
candum purulentam admixtum est. Adjectum est et opium
doloris sedandi gratia, oppositumque est ei castorium, velut
antea dixi, sed in huiusmodi affectibus non solum ut oppo-
situm, sed et ut concoctorium earum et tanquam reficca-
tivum merito iungitur. Quintam deinde auricularem Andro-
machus scripsit his verbis. *Alia Xenocratis, quae saepe usum
habet. ʒ Spumae lycei ʒ iʒ, myrrhae ʒ j, croci obolos tres,
thuris ʒ j, aluminis scissi obolos iij, spumae nitri obolos ij.*
Tota cum aceto reponito. Utere cum aceto. Et haec multi
usus est, non tamen in dolore forti convenit, ut quae ne-
que opium neque castorium habeat neque quippiam ex adi-
pibus sedantibus dolorem neque galbanum. Sexta compo-
sitio auricularis consequenter hac verborum serie scripta
est. *Alia Pyrranidis concordat cum Harpali compositione.*

Ed. Chart. XIII. [399.]

Ed. Bas. II. (191) 192

Αρπάλου. 4. σμυρνης τριώβολον, τάρδου τριώβολον, κρόκου
 τριώβολον, χαλκῆς κέκασμενον τριώβολον, ὁπίου ὀβό-
 λους δύο, καστορέου τετρώβολον, σχιστῆς 4. α'. καὶ στρογ-
 γύλου 4. α'. σὺν γλυκεῖ, ὅταν ῥέμπει, ὅταν δὲ ὀδύνη, αὐτὸ
 ῥοδίω. ὅταν δὲ σκώληκες γεννῶνται, ἐλεβόρου μέλανος μίον
 4. β'. καλῶς ἐκρίνηται ἐπὶ τῇ τελευτῇ τὴν χρῆσιν αὐτῆς
 εἰκῶν, ἢ ἡμεῖς ἂν εἰρήκειμεν, εἴπερ αὐτὸς αὐτὴν ὥσπερ
 προδύραται. ἐβδόμη παραπλησία τῇ προγεγραμμένῃ φέρεται
 πταὶ κατὰ τὸνδε τὸν τρόπον ἄλλη. Διού. Γάτου, σύμφωνος
 4. ἐλεβόρου μέλανος ὀβόλους β'. σμυρνης ὀβόλον 4. β'.
 ὁπίου τριώβολον, χαλκοῦ κέκασμενον τετρώβολον, στυπτη-
 ρίας σχιστῆς ὀβόλους β'. καστορέου ὀβόλον α'. κρόκου τετρώ-
 βολον, τάρδου τετρώβολον γλυκεῖ χρωῖ. ἔστι δὲ ἡ ὀγδοὴ κα-
 παραπλησία ταῖς προγεγραμμέναις. παρὶ δὲ τῆς ἐνάτης ὁδὸς
 ἥως αὐτὸς ἔγραψεν. ἄλλη ἡ χρῆσις αὐτῆς περιωδυνίας αὐ-
 τῆς αὐτῆς. 4. νίτρον 4. α'. σμυρνης 4. α'. ῥοδίου κύνου α'
 ὄξους κύνου α'. ὁμοῦ λεῖανας χαλκῶν πρὸς τὰς ἐλεβό-
 ρου περιωδυνίας ἀρμόττει τοῦτο τὸ φάρμακον, ἀλλὰ τὰ
 ἐπ' ἐμφράξει καὶ πνεύματι ψυχρῷ καὶ ἀτμώδει καὶ χυμῷ
 αἰσθάνεται.

4. Myrrhae obolos iij, kardii obolos iij, opocir obolos iij;
 krotou triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon, opion obolos duo,
 kastorei tetrobolon, schistis 4. a'. kai stroggylou 4. a'. sun glykei,
 otan rembei, otan de odyni, auto rodio. otan de skolikes gennontai,
 eleborou melanos mion 4. b'. kalos ekritetai epi tē teluti tēn chresin autēs
 eikon, hē hēmeis an eirēkeimen, eiper autos autēn ōsper produtetai.
 ebdomē paraplēsia tē prodygrammēnē pheretai ptaei kata tonde ton
 tropon allē. Diou. Gatou, symfonos 4. eleborou melanos obolos b'.
 smyrinis obolon 4. b'. opion triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon,
 styptēs schistēs obolos b'. kastorei obolon a'. krotou tetrobolon,
 tardou tetrobolon glykei chroi. esti de hē ogdōē kapaplēsia
 taīs prodygrammēnais. peri de tēs enatēs hōs autos ēgrapsen.
 allē hē chresis autēs periodynias autēs autēs. 4. nitron 4. a'.
 smyrinis 4. a'. rodion kynou a'. oxous kynou a'. homou leianas
 chalkei prōs tas eleborous periodynias armottei touto to pharmakon,
 alla ta ep' emphrazei kai pneūmati psuchrō kai atmōdei kai chymō
 aisthanetai.

4. Myrrhae obolos iij, kardii obolos iij, opocir obolos iij;
 krotou triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon, opion obolos duo,
 kastorei tetrobolon, schistis 4. a'. kai stroggylou 4. a'. sun glykei,
 otan rembei, otan de odyni, auto rodio. otan de skolikes gennontai,
 eleborou melanos mion 4. b'. kalos ekritetai epi tē teluti tēn chresin autēs
 eikon, hē hēmeis an eirēkeimen, eiper autos autēn ōsper produtetai.
 ebdomē paraplēsia tē prodygrammēnē pheretai ptaei kata tonde ton
 tropon allē. Diou. Gatou, symfonos 4. eleborou melanos obolos b'.
 smyrinis obolon 4. b'. opion triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon,
 styptēs schistēs obolos b'. kastorei obolon a'. krotou tetrobolon,
 tardou tetrobolon glykei chroi. esti de hē ogdōē kapaplēsia
 taīs prodygrammēnais. peri de tēs enatēs hōs autos ēgrapsen.
 allē hē chresis autēs periodynias autēs autēs. 4. nitron 4. a'.
 smyrinis 4. a'. rodion kynou a'. oxous kynou a'. homou leianas
 chalkei prōs tas eleborous periodynias armottei touto to pharmakon,
 alla ta ep' emphrazei kai pneūmati psuchrō kai atmōdei kai chymō
 aisthanetai.

4. Myrrhae obolos iij, kardii obolos iij, opocir obolos iij;
 krotou triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon, opion obolos duo,
 kastorei tetrobolon, schistis 4. a'. kai stroggylou 4. a'. sun glykei,
 otan rembei, otan de odyni, auto rodio. otan de skolikes gennontai,
 eleborou melanos mion 4. b'. kalos ekritetai epi tē teluti tēn chresin autēs
 eikon, hē hēmeis an eirēkeimen, eiper autos autēn ōsper produtetai.
 ebdomē paraplēsia tē prodygrammēnē pheretai ptaei kata tonde ton
 tropon allē. Diou. Gatou, symfonos 4. eleborou melanos obolos b'.
 smyrinis obolon 4. b'. opion triobolon, chalkei kekasmenei tetrobolon,
 styptēs schistēs obolos b'. kastorei obolon a'. krotou tetrobolon,
 tardou tetrobolon glykei chroi. esti de hē ogdōē kapaplēsia
 taīs prodygrammēnais. peri de tēs enatēs hōs autos ēgrapsen.
 allē hē chresis autēs periodynias autēs autēs. 4. nitron 4. a'.
 smyrinis 4. a'. rodion kynou a'. oxous kynou a'. homou leianas
 chalkei prōs tas eleborous periodynias armottei touto to pharmakon,
 alla ta ep' emphrazei kai pneūmati psuchrō kai atmōdei kai chymō
 aisthanetai.

Ed. Chart. XIII. [399-400.]

Ed. Bas. II. [399]

παράπλησίως. δεκάτην ἄλλην ἔγραψεν ὡδί πως. πρὸς αὐτὰ
 πυρόρουντα παρὰ Ἀσπακρατίωνος. 2. κυτίων, σιδίρων, ἀρί-
 στολοχίας, χαλκίτιδος, μίσθος κυπρίου, κηκίδος, λεπίδος, χαλ-
 κῆς, ἀνὰ < α' > σμύρνης, λιβάνου ἀνὰ τριώβολον, [400] χαλ-
 κῶσθης ὀπτιῆς, στυπτηρίας σχιστῆς ἀνὰ τριώβολον, σὺν γλυ-
 κέϊ τροχίσκους. ποιῶν, χρῶ., εἰ δὲ καὶ μὴ προεγράψεν αὐ-
 τὸς ἐν ἐρχῇ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ φαρμάκου, προχειρότατα
 ἦν ἡμῖν κοῖσαι, μνησθέντες ὡς ἐν ἀρχῇ προεῖπον, ὅτι ἐν-
 ραντικόν ἐστὶ τὸ φάρμακον ὧτων πυρόρουντων. ὅπερ γίν-
 ηται καταφερομένου τινὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ρεύματος, ἐφ' ᾧ
 καὶ τὰς ἐκείνου χρονίζοντι συμβαινούσας ὁρῶμεν. ἐν δεκά-
 τῃ ὡτικῇ ἔγραψεν οὕτως. ὡτικὴ ἐν πολλαῖς σύμφωνος. 2.
 κρόκου < α' > σμύρνης < α' > καστορίου < β' > σχιστῆς
 < δ' > λιβάνου < α' > σὺν γλυκέϊ μέλιτος πάχος ποιῶν, εἰδὴ
 οὕτως ἂν κῆς χρῶ. καὶ αὕτη τῶν μετρίων διαθέσεών ἐστι
 ἰατρικὴ, καθάπερ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένη, τὰς δὲ ἐφε-
 ξῆς ταύτῃ προγεγραμμένας δυνάμεις ὡτικὰς ὑπὸ τοῦ Ἀν-

peroso, similiterque ex humore oboriuntur. Decimam deinde
 hinc modo scripsit. *Ad aures purulentas Harpocratiensis.*
 2. Florum mali punici, malicorii, aristolochiae, chalcitidis,
 misyos cyprii, gallae, squamae aeris, singulorum drachm
 nam j, myrrhae, thuris, utriusque obolos iij, atramenti
 satorii assati, aluminis scissilis, utriusque obolos iij, cum
 passo pastillos formato ac utitor. Quod si etiam ipse me-
 dicamenti promissionem non praescripsisset, facillimum ta-
 men erat nobis eam animo assequi, memoria repetentibus
 ea quae in principio praefatus sum. Est enim aurium pu-
 rulentarum resiccativum hoc medicamentum, quod ipsum
 malum ex fluxione quapiam ex capite delabente contingit,
 ob quam si diu perseveret, etiam exulcerationes accidere
 videmus. Undecimam auricularem sic scripsit. *Auricularis*
compositio in multis consona. 2. Croci 3 j, myrrhae 3 j,
 castorii 3 ij, aluminis scissi 3 iij, thuris 3 j, cum passo ad
 mellis crassitudinem redigito, deinde etiam sic dilutis utitor.
 Et haec moderatos affectus sanat, quemadmodum etiam ea
 quae hanc sequitur. Caeterum quae deinceps post hanc ab

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Bas. II. (192.)

δρομάχου χωρὶς τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως παραγράψω, γνωρίζων
αὐτὰς ἤδη δυναμένων ὅσοι μέμνηνται τῶν προειρημένων.
ἐφ' ὧν δὲ καὶ αὐτὸς πεποιῆται μετὰ διορισμοῦ τῆς γραφῆς
οὐδὲν ἐστὶ τούτων οὐδεμία τῆς ἡμετέρας ἐξηγήσεως χρήσι-
μοῦ. ἐφεξῆς οὖν ἅπασαι γεγράφονται, χάριν τοῦ μηκέτι μνημο-
νεῖν ἡμᾶς ἄλλης ὥτικῆς δυνάμεως ὑφ' ἑτέρου τῶν ἱατρῶν
γεγραμμένης, ἐνταῦθα γὰρ ἡ ποικιλία πασῶν αὐτῶν περι-
έχεται. ὥτικῇ ὡς Σόλων διαιτητής. 4 σμύρνης < δ. σχι-
στῆς < δ. καστορίου < β. λιβάνου < α. κρόκου < ε.
ὀπίου < α. Κρητικῷ ἢ οἰνομέλιτι πάχος μέλιτος. ὥτικῇ
Ἀντιπάτρου πρὸς περιωδυνίας. 4 κρόκου γο β. οἱ δὲ γο α.
σμύρνης γο α. ἄλως ἀμμωνιακοῦ γο α. σχιστῆς, ἀμμωνια-
κοῦ θυμιάματος ἀνὰ γο S'. μύρου ἱρίνου ἢ Συριακοῦ ὑπο-
στάθμης γο β. σὺν οἰνομέλιτι ἢ Κρητικῷ ποιῶν μέλιτος
πάχος λεπτοῦ χροῦ. ὥτικῇ ἄλλη λίαν καλή. 4 ὀποπάνακος
< β. ὀποῦ μήκωνος < δ. ἀφροῦ λυκίου < δ. καστορίου

Andromacho ascriptae sunt auriculares compositiones, eas
citra meam expositionem ascribam, quum ipsas per se di-
judicare possint, qui praedicta memoria tenent. Verum qua-
rum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla
amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur
omnes describentur, ne videlicet amplius alicujus alterius
auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptae
mentionem facere opus habeam. In his enim varietas
omnium ipsarum comprehensa est. *Auricularis ut Solon
diaetarius.* 4 Myrrhae 3 iiij, aluminis scissi 3 iiij, castorii
3 ij, thuris 3 j, croci 3 j, opii 3 j, cum Cretico aut vino
mulso ad mellis crassitudinem redige. *Auricularis compo-
sitio Antipatri ad doloris vexationes.* 4 Croci sextantem,
alii unc. j, myrrhae unc. j, salis ammoniaci unc. j. alumi-
nis scissi, ammoniaci thymiamatis utriusque unc. dimidium
faecis unguenti irini aut Syriaci sextantem. Cum vino mulso
aut Cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige ac utere.
Auricularis alia valde commoda. 4 Opopanacis 3 ij, succi
papaveris 3 iiij, spumae lycii 3 iiij, castorii 3 ij, aluminis

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Bas. II. (192.)

< β'. σχιστῆς τριώβολον, κρόκου τριώβολον, σμύρνης < α'.
 ἢ χρῆσις σὺν γάλακτι γυναικείῳ. πρὸς ὧτα πνοῶροσύντα
 παρὰ Σπενδούσης. ⁊ χοίρου ἑκτομίου χολῆς μέρος β'. μέλι-
 τος Ἀττικοῦ μέρος α'. ὁμοῦ ἐν ὑέλινῳ ἀγγεῖῳ ἐπὶ θερμο-
 σποδιᾷς θέρμαινε ἄχρι τοῦ ἡμίσεως καὶ οὕτω χρῶ. ὥτικῇ
 παρὰ Ἀρποκράτους πρὸς διαθέσεις καὶ ὀδύνας. ⁊ ναρδο-
 στάχυος < στ'. σμύρνης < στ'. πεπέρειος < στ'. ἀφρονί-
 τρου < στ'. ἄλός ἄνθους < στ'. κρόκου < ζ', κάρνα πι-
 κρὰ ι'. ὁποῦ μήκωνος < ιβ'. οἴνου παλαιοῦ τὸ ἱκανόν,
 ἔγχει κασσιτερίῳ ἀγγεῖῳ τὸ φάρμακον. πρὸς δυσηκοῖαν καὶ
 ἥχους. ⁊ ἑλλεβόρου λευκοῦ < α'. καστορίου ὀβολὸν α'.
 ἀφρονίτρου ὀβολὸν α' S''. χρῶ μετ' ὄξους ὥς καλλίστῳ.
 στρουθίου < α'. κρόκου Κιλικίου < α'. καστορίου < α'.
 ἑλλεβόρου λευκοῦ < δ'. νίτρου < α'. τροχίσκους ποιῶν
 ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνιείς οἴνῳ χρῶ. πρὸς ὧτα πνοῶροσύντα.
 στυπτηρίαν ἐκκεκαυμένην καὶ σμύρναν μετὰ μέλιτος λεάνας,
 προεκλύσας τὸ ὠτίον ἐρίῳ τὸ φάρμακον ἐπιτίθει. ὥτικῇ
 παρὰ Χρυσάνθου Γρατιανοῦ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐλκώσεις.

scissi obolos' iij, croci obolos iij, myrrhae 3 j. Usus ejus est
 cum lacte muliebri. *Ad aures purulentas compositio Spen-*
dusae. ⁊ Fellis porci castrati partes ij, mellis Attici par-
 tem j. Vase vitreo simul indita in fervido cinere, usque
 ad dimidium calefacito atque ita utitor. *Auricularis Har-*
pocratis ad affectus et dolores. ⁊ Spicae nardi 3 vj, myr-
 rhae 3 vj, piperis 3 vj, spumae nitri 3 vj, floris salis 3 vj,
 croci 3 vij, nuces amaras x, succi paparis 3 xij, vini ve-
 teris quantum sufficit. Stanneo vasi medicamentum infun-
 dito. *Ad gravitatem auditus et sonitus.* ⁊ Veratri albi 3 j,
 castorii obolum j, spumae nitri sesquiobolum, cum aceto
 optimo utere. *Alia ad sonitus pulchra.* ⁊ Struthii 3 j,
 croci Cilicii 3 j, castorii 3 j, veratri albi 3 iij, nitri 3 j,
 Redigito in pastillos et usu expetente, vino dilutis utere.
Ad aures purulentas. Alumen scissum ustum et myrrham
 cum melle terito et praelota auricula pharmacum lana ex-
 ceptum imponito. *Auricularis Chrysanti. Gratiani ad in-*

Ed. Chart. XIII. [400. 401.]

Ed. Bas. II. (192.

4 σίλφας χωρίς πτερῶν δεκαδύο, οἶνον παλαιοῦ καὶ μέλι-
τος γο στ'. ῥοιᾶς κέλυστον μ'. πράσον χυλοῦ κῆαθον α' S'.
ἐν χύτρᾳ καινῇ ἔψε, ἕως τακερωθῇ ἡ ῥοιὰ, εἴτα λείανει καὶ
πρόσβαλε μύρου Συριακοῦ γο α'. πίσσης ὑχρᾶς γο α' S'.
κρομμύων δ'. τὸν χυλὸν ἐκθλίψας καὶ συλλέαντας ἀπόθου,
ἐπὶ δὲ τῆς χρείας χλιάνας σὺν ἐρίῳ ἐπιτίθει. ὥτικὴ πρὸς
φλεγμονὰς καὶ πυρρῶσύντας. [401] 4 νάρδου Ἰνδικῆς < α'.
στιπτηρίας σχιστῆς < β'. ὀπίου < δ'. σιδίων < δ'. κρό-
κου < γ'. σμύρνης < δ'. λιβάνου < δ'. μέλιτος Ἀττικοῦ
< δ'. ἀφρονίτρου < δ'. καστορίου < β'. ἀμυγδαλῶν, πι-
κρῶν < η'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους λ'. ὄξους κῆαθον α'.
οὔρου σῦαγρου τὸ ἴσον, κνάμων Αἰγυπτίων χλωρῶν τοῦ
ἐντὸς < δ'. λεάνας ὁμοῦ ἀπόθου, εἰς καρσιτέρινον ἀγγεῖον,
ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μετὰ ῥοδίνου ἐνσταξε καὶ κροκίδα ἐντί-
θει πορφυρᾶν. ὥτικὴ πρὸς τὰ ἀπεγνωσμένα, ὡς Ζωΐλος ὁ
ὀφθαλμικός. 4 ὑοσκνάμου σπέρματος τριώβολον, στιπτηρίας
σχιστῆς ὀβολοῦ τὸ S'. σμύρνης < α'. καστορίου τριώβολον,

flammationes et exulcerationes. 4 Blattas detractis pen-
nis xij, vini veteris et mellis utriusque sexuncem, mali
punici putamen unum, succi porri sesquicyathum. In olla
nova, donec mali punici putamen flaccidum fiat, coquito,
deinde terito et unguenti Syriaci unciam unam adjicito,
picis liquidae sesquiunciam caeparum quatuor succum ex-
pressum et contrita simul reponito. Usu vero expetente
tepefacta lana excepta indito. *Auricularis compositio ad
phlegmonas et purulentas.* 4 Nardi Indicae 3 j, aluminis
lciissi 3 ij, opii 3 iiij, malicorū 3 iiij, croci 3 iiij, myrrhae
3 iiij, thuris 3 iiij, mellis Attici 3 iiij, spumae nitri 3 iiij,
castorii 3 ij, amygdalarum amararum 3 viij, piperis albi
grana xxx, aceti cyathum j, urinae suis silvestris tantun-
dem, fabae Aegyptiae viridis internae amarae 3 iiij. Trita
simul in stanneo vase reponito. Usus tempore cum rosaceo
instillato et lanae purpura infectae tomentum indito. *Au-
ricularis ad desperata, velut Zoilus ophthalmicus tradidit.*
4 Seminis hyoscyami obolos iiij, aluminis lciissi oboli di-
midium, myrrhae 3 j, castorii obolos iiij, succi papaveris

Ed. Chert. XII. [401.]

Ed. Bal. II. (192, 193.)

μηκροτέρου τριώβολου, κηκίδας τριώβολον, κρόκου τριώβολον, κινναμόμου, τετράβολον, λιβάκου ὀβολούς β'. ἀφροκίτρου ὀβολούς δύο, σακκαράκης ὀβολούς β'. ὀπίου προσφάτου κα-
χλιδά τρία, οὔρου σμάκρου ἀλῶρος καχλιδά τρία, κογχυ-
λίου αἵματος τριώβολον, μανδραγόρου χυλοῦ ὀβόλον α'. μέ-
λιτος Ἀττικοῦ τριώβολον, κογχυλίου ἐμφράσσει τὸ ὄψ. αἰτική
ἄλλη πρὸς γλεχμονίας καὶ πυροφόροντα θαυμαστή. 4. Πηχ-
χάνου, τετράβολον, σμύρκης τριώβολον, δαφνιδίου ἀληλεπμάκων
τριώβολον, ὠσεκνήμου χυλοῦ α'. ὀπίου α'. κρόκου
α'. σὺν χύλακτι γυναικίᾳ χρῶ, ἐκχυματίζων, χλιαρῶ
αἰτική, λίαν καλὴ καὶ δεδοκιμασμένη ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου
4. σμύρκης α' β', λιβαντοῦ α' β', κάρων πικρῶν α',
ἀφροκίτρου α' β', σχιστῆς α', σιδίω α', ναρδοσκάχυος
α' β', ἀλός α' γ', φιδαμέλιτος παλαιοῦ κυάθους γ', τὰ
ἐνθάδε λίγα μίσγε τῷ οἰνομέλιτι καὶ ἐψηφας, ἀπόθου εἰς ἀγ-
γεῖον κασαιτέρικου, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας χλιαρῶ χρῶ.

(193) [Αἱ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γεγραμμέναι δυνάμεις α' τι καὶ
ἐκτὲς πρώτων τῶν ἐκτός.] Ὡς καὶ πρὸς τὰς προσφάτους περιω-

obolos ij, gallae obolos ij, croci obolos iij, cinnamomi
obolos iij, thuris obolos ij, spumae nitri obolos ij, sanda-
rachae obolos ij, opii recentis cochlearia iij, urinae suis
ferae masculae cochlearia tria, sanguinis conchylii obolos iij,
succi mandragorae obolum j, mellis Attici quantum [sufficit,
conchylio aurem obturato. *Auricularis, alia ad phlegmo-
ras et purulenta mirabilis.* 4. Rutae obolos iij, myrrhae
obolos iij, baccarum lauri amotis corticibus obolos iij, succi
hyoscyami 3 j, opii 3 j, croci 3 j, cum lacte muliebri utere
et tepidum infunde. *Auricularis, compositio valde bona et
probata, ex Apollonii libris.* 4. Myrrhae 3 ij, thuris 3 j,
nucum amararum 3 j, spumae nitri 3 j, aluminis scissilia
3 j, malicorii 3 j, spicae nardi 3 j, alqes 3 iij, vini mulsi
veteris cyathos iij. Arida trita vino mulso admisce et cocta
in stanneo vase repone, usu vero exigente tepida utere.

[Compositiones auriculares ab Asclepiade in prima
externarum scriptae.] Auriculares compositiones ad dolores

Ed. (Charn. XIII. [401.]

Ed. Bas. II. (193.)

δυνάεις, αἷς ἐχρήσατο Νικήρατος, κάλλιστον τοῦτό ἐστιν. ὄνισκον τῶν κατοικιδίων. ζῶον δέ ἐστιν πολύπονν ἐν τοῖς ὑδροηροῖς ἀγγείοις καὶ ἐν ταῖς κοπρίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ τὰς τῶν δακτύλων ἐπαιρήσεις σφαιρούμενον. τοῦτων λαβὼν τρεῖς ἢ τέσσαρας καὶ σὺν ἐλαίῳ ἀποζέσας καὶ τὸ ἐλαιον ἀποθλίψας ἐγχυμάτιζε. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ κολοκύνθης χυλός, μετὰ ῥοδίνου ἢ ναρδίνου μιννύμενος καὶ χλιαινόμενος. καὶ περδαίου βοτάνης χυλός μετὰ ἐλαίου ἐψόμενος. καὶ πενταρίου χυλός μελικράτῳ διαλυθείς, καὶ ὑοσκυάμου χυλός ῥοδίνῳ μιννύμενος. ποιεῖ καὶ ὁ ποῦ, μήκωνος ὀλίγον, γάλακτι γυναικείῳ διαλυθέν. καὶ βοείων κρετῶν οἱ ἀπορρέοντες ἡῶρες ὅτε ὀπτᾶται, ταῦτα δεῖ ὥμὰ πρόσφατα ἐπιτιθέναι ἀνθρακίαις καὶ ἔνωμα ὄντα ἐκθλίβειν καὶ τῷ ἐκθλιβομένῳ θερμῷ ὑγρῷ ἐγχυμάτιζεν. ποιεῖ δὲ καὶ παρύων σιτηπότων τοῦ ἐντός τὸ ὑγρὸν, ὅξει διαλυθέν καὶ ῥοδίνῳ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ Αἰθυκὸς κοχλίας, ἀποσβεγνύμενος ἐν τῷ οἰκείῳ ὀστράκῳ μετὰ ἐλαίου ναρδίνου ἢ ῥοδίνου. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ εἰς ἀτόκου γαλῆ, ἰσοστάθμῳ μέλιτι Ἀττικῷ μιννυμένη. ἄλλο. 24. ὁ ποῦ

aurium recentes, quibus Niceratus usus est. Inter eas optima haec est. Asellorum domesticorum, est autem animal multipes in aquariis vasis et sterquiliniis enascens, quod ad digitorum contactum in orbem se contrahit, horum tres aut quatuor in oleo fervefacito et expressum oleum auribus infundito. Facit et cucurbitae succus cum rosaceo aut nardino mixtus et tepefactus. Et perdicii herbae succus cum oleo coctus. Et centaureae succus aqua multa dilutus. Et hyoscyami succus rosaceo mixtus. Facit et papaveris succi parum lacte muliebri dissolutum. Et serofus cruor qui a carnibus bubulis dum torrentur destillat. Has itaque crudas recentes prunis imponere oportet et crudas adhuc exprimere et expressum liquorem calidum infundere. Facit etiam nucum putrefactarum internarum liquor aceto dilutus addito rosaceo. Facit et Africana limaca in propria testa, cum oleo nardino aut rosaceo fervefacta. Facit et suis quae non peperit sel pari melle Attico admixtum. Aliud. 24. Succus

Ed. Chart. XIII. [401. 402.]

Ed. Bas. II. (195.)

μήκωνος, καστορίου, ἀνὰ ὀβολούς β'. γλυκεῖ διαλύσας καὶ ὀλίγον ῥοδίνου ἐπιβαλὼν χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. ʒ ὁποῦ μήκωνος καὶ ὁποῦ πενικιδάνου τὸ ἴσον, διαλύων ἐγχυμάτιζε.

[Πρὸς τὰς μεθ' ἐλκώσεως φλεγμονὰς Χαριξένου.] ʒ σμύρνης, ὀπίου, καστορίου τὸ ἴσον γλυκεῖ διαλύσας, χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. ʒ ὑοσκυάμου χυλοῦ, ὁποῦ μήκωνος, σμύρνης, καστορίου, ἀνὰ ʒ δ'. πεπέρειως ʒ α'. προτρόπου τὸ ἰκανόν. πρὸς ξηρὰς καὶ ἀνίκμους ἐλκώσεις. ἔστι δὲ καὶ πιασὺς ἀγαθός, ʒ οἰσύνου ʒ δ'. μυελοῦ ἐλαφείου ʒ δ'. βουτύρου ʒ δ'. στέατος χηνίου ʒ δ'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ [402] ʒ δ'. τερμινθίνης ʒ α'. ἐλαίου κικίνου κνάθους β'. ἐλαίου ἀμυγδαλίνου κνάθους β'. ἐλαίου κυπρίνου κνάθους δύο, πισσιλαίου κνάθον α'. συντίθει καὶ χρῶ ἑξανμῖς ὅσον ἑξαρκεῖ ἑλαίῳ ναρδίῳ μίσχε, ὥστε μέλιτος ἔχειν πάχος. σφόδρα καλὸν καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων διαθέσεις. ʒ ἐλαίου κυπρίνου κνάθους β'. ἰρίνου, ῥοδίνου, ἀμυγδαλίνου, ἐλαίου παλαιοῦ ἀνὰ κνάθους β'. πισσιλαίου κνάθον α'. κηροῦ γο β'. τερ-

papaveris, castorii utriusque obolos ij, passo diluito, et paucis rosaceo adjecto tepida infundito. *Aliud.* ʒ Succi papaveris et succi peucedani aequales partes dissolutas infundito.

[*Ad inflammationes cum exulceratione Charixeni.*] ʒ Myrrhae, opii, castorii, singulorum aequales partes passo dilutas tepidas infunde. *Aliud.* ʒ Hyoscyami succi, succi papaveris, myrrhae, castorii, singulorum ʒ iiij, piperis ʒ j, passi protropi quantum satis est. *Ad siccas et non humentes ulcerationes.* Optime convenit et in passo oppositum. ʒ Oesypi ʒ iiij, medullae cervinae ʒ iiij, butyri ʒ iiij, adipis anserini ʒ iiij, cerae Tyrrhenicae ʒ iiij, terebinthinae ʒ iiij, olei cicini cyath. ij, olei amygdalini cyath. ij, olei cyprini cyath. ij, olei picini cyath. j. Composito et utitur quantum sufficit oleo nardino diluto et ad mellis crassitudinem redacto. *Aliud valde commodum.* Facit et ad nervorum affectus. ʒ Olei cyprini cyath. ij, rosacei, amygdalini, olei veteris, sing. cyath. ij, pisselaei cyath. ij, cerae sextantem,

Ed. Clus. III, [402.]

Ed. Bas. II, (193)

μυρρίνης γρ. α'. ατέατος χηνέλου γρ. α'. συντίθει και χρῶ
 ἄλλα πρὸς τὰς ἐγ. βιάθει ἀποστράσεις, Ἀντακίαν Μούσα. 4
 κρόκου. < β. σμύρνης < β. βδέλλιον < δ. καρύων πι-
 κρῶν < η'. πρασίον χυλοῦ κοτύλης τὸ ἥμισυ, προτρόπου
 κοτύλης τὸ ἥμισυ, ἔψε τὰ ὑγρά καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπιβαλὼν
 ἀπιδόμηνος χρῶ γλυκεῖ διαλύων ὅσον ἐξαρκεῖ, ἄλλα. 4 χρῶ
 καυ. σμύρνης, κασταρίου, κενταυρίου ἀνὰ < β. ἀφρονίτρου
 < α'. ἀμυγδάλων, πακράν, κικαδοφρέμων < γ. ἐλξίνης χυλοῦ
 ξβ. α' S'. προτρόπον. ξβ. α' S'. συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προ-
 ξίρηται πρὸς τὰς σὺν ρεύματι φλεγμονῶς, ὃ ἐχρήσατο Κλίων.
 4. ἀμύρνης, ἀλόης, λιβάνου, ὁποῦ μήκωνος ἀνὰ < β. μί-
 σθος ὤμου < α'. ὅξει ἀναλαμβάνει, ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ
 διαλύων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. Ἀρείου Ταρσέως. 4 σμύρνης
 < δ. λιβάνου < δ. μίσθος ὤμου < β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
 < δ. ἀναλαμβάνει ὅξει· ἡ χρῆσις ὡς διεδήλωται. πολλοῦ δὲ ρέ-
 ματος ἐπιγινόμενου, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευ-
 αῖαις. 4 κρόκου, λιβάνου, σμύρνης, ὀπίου, λύγου σπέρματος
 ἀνὰ < α'. λυκίου Ἰνδικοῦ, κυτίνων ῥοιᾶς, ῥόδων ἀνθους

terebinthinae 3 j, adipis asserini 3 j, composito et utitor.
Aliud ad abscessus in profundo. Ant. Musae. 4. Croci
 3 ij, myrrhae 3 ij, bdellii 3 iiij, nucum amaranthum 3 viij,
 succi marrubii heminae dimidium, passi protropi heminae
 dimidium. Liquores coquito et admixtis reliquis excipito.
 Utere in passo dissolvens quantum sufficit. *Aliud. 4. Croci,*
myrrhae, castorii, centaureae, singul. 3 ij, spumae nitri 3 j,
amygdalarum amararum depuratarum 3 viij, succi helxines
sesquifext. passi protropi sesquifext. composito ac utitor ut
dictum est. Ad inflammationes cum fluxu, quo usus est
Cleon. 4. Myrrhae, aloës, thuris, succi papaveris, singul.
3 ij, misyos crudi 3 j, aceto excipe et usu expetente passo
diluta infunde. Aliud Arii Tarsensis. 4. Myrrhae 3 iiij,
thuris 3 iiij, misyos crudi 3 ij, lycii Indici 3 iiij, aceto ex-
cipe. Usus jam indicatus est. Quod si multus fluxus obo-
riatur, subscriptis compositionibus utendum est. 4. Croci,
thuris, myrrhae, opii, seminis viticis, singul. 3 j, lycii In-
dici, florum mali punici, florum rosarum, singul. 3 iiij, aceli

Ed. Chart. XIII. [402. 405.]

Ed. Bas. II. (195.)

τίθει, ποιεῖ πρὸς τὰς μετὰ φλεγμονῆς δυσωδίας. Χαρξένου πρὸς φθορὰς καὶ δυσωδίας. 4 στυπτηρίας. Μίλησιος λίτραν α'. χαλκάνθου λίτρας η'. ἑλὸς < η'. - προκομῆματος < η', σμύρνης < η'. οἶνου μυρτίνου ζε γ'. εἴτε στυπτηρίαν καὶ τὸν γλυκὺν, καὶ ὅταν συστῇ ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ ὅξυ διαλύσας καὶ ἀτελόμενος χρῶ. πρὸς τὰς τῶν σαρκῶν παραστάσεις, ᾧ ἐχρήσατο Ἡρακλίδης ὁ Ταραντίνος. 4 ἰοῦ ζυστοῦ < η'. λεπίδος χαλκοῦ < η'. ἐν ἄλλῳ < δ. μέλιτος ποτύλης S". τὰ ξηρὰ τρίψας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ὥς ἐρυθρὸν γενέσθαι καὶ ἀτελόμενος χρῶ. ἄλλο. 4 ἰοῦ < δ. χαλκάνθου < δ. σμύρνης < δ. πρασίον χυλοῦ κνάθους γ'. μέλιτος τὸ ἱκανόν, σκίαζε καθὰ προείρηται. Χαλκηδονία πρὸς τὰς κεχρυνισμένας διαθέσεις. 4 ἑλλέβορου λευκοῦ < δ. κρόκου < δ. σμύρνης < δ. καστορίου < δ. λιβανητοῦ < δ. ὀπίου < δ. χαλκάνθου < ισ'. πεπέρτας < β. σμύρναν, ὅπιον λιβανητὸν, καστόριον, ἑσβετχε ὅξυ ἐκασφηνμένων σιδίων μέχρι διαλύσεως, [403] εἴτα ἐμβαλε προκομμένα, ἑλλέβορον, κρόκον, πέπερι, χάλκανθον, εἴτα τρίβε ὁμοῦ

componito, facit ad foetorem cum inflammatione. *Charisii ad corruptiones et foetores.* 4 *Aluminia Milefi* libram unam, atramenti sutorii lb viij, aloës 3 viij, crocomagnatis 3 viij, myrrhae 3 viij, vini myrtitae sextarium dimidium. Alumen et vinum ipsum coquito, atque ubi in consistentiam coierint, reliqua aceto dissoluta inficito, et repositis utitor. *Ad carniū incrementum, quo usus est Heracides Tarentinus.* 4 Aeruginis rasae 3 viij, squamae mexis 3 viij, in alio exemplari 3 iij, mellis heminae dimidium. Arida trita ac melle excepta, donec rubefiant, coquito et ablatis utitor. *Aliud.* 4 Aeruginis 3 iij, atramenti sutorii 3 iij, myrrhae 3 iij, succi marubii synth. tres, mellis quantum sufficit, praeparata ut dictum est. *Chalcidonia ad inveteratos affectus.* 4 Veratri albi 3 iij, croci 3 iij, myrrhae 3 iij, castorei 3 iij, thuris 3 iij, opii 3 iij, atramenti sutorii 3 xvj, piperis 3 i. Myrrham, opium, thurs, castorium, in aceto, cui malicorium intercoctum est, usque ad dissolutionem macerato, deinde perstrum, crocum, piper, atramentum sutorium

Ed. Chert. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (193.: 194.)

πάντα ἐπιμελῶς, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπιβάλε οἰνομέλitos: τὸ
αὐτάρκεις, ὥστα τὸ πάχος ἔχειν μέλιτος ἀντιμέτου. ἐπὶ δὲ τῆς
χρήσεως χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. τούτω τῷ φαρμάκῳ χρόμινος
πολλὰκις κατώρθωσα καὶ προνόπτοντος τοῦ χρόνου πρὸς
θηκα τῇ γραφῇ ὀμφακίου < α'. (194) Αἰγυπτία πρὸς τὰς
αὐτὰς διαθέσεις, καὶ ὡς συγγεγενημένα. 4 ἁμυγδαλῶν πι-
κρῶν καθαρθέντων < β'. πυάμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐν τῷ
πεπέρκως λευκοῦ, κρόκου, σμύρνης, ὀπίου ἀνὰ < β'. λι-
βανωτοῦ < β'. ὀμφακίου < δ'. σχιστῆς < δ'. καστορέιον
< β'. χαλκάνθου < δ'. ἄφρονίτρου < β'. ἀναλάμβανε
ὄξει ἐσφειγμένον σιδίον, ὡς γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος. ἐπὶ
δὲ τῆς χρήσεως, αὐτάρκεις λαβὼν τοῦ φαρμάκου καὶ μύρον
σαρόδιον διαλύσας ἐγχυμάτιζε. πρὸς τὰς δὲ τῶν ὠτρυν αἰ-
μορραγίας Ἡρακλίδου Ταραντίνου, ὥστε μὴ θρομβοῦσθαι.
πρασίον τὸν χυλὸν ἐψησας καὶ ὄξος μίξας ἐγχυμάτιζε. ἢ
φοιᾶς ἐκ ὄξει ἐψημένης τὸν χυλὸν ἐκθλίψας ἐγχυμάτιζε. ἢ
πολυγόνου χυλὸν ἐκ ὄξει βραχέϊ ἢ ἀκανίαν ἢ ἀμόργην ἢ

contusa injicito, atque omnia simul diligenter terito, quod
tibi probe factum fuerit, vini mulsi quantum satis est ad un-
dito, ut ad diluti mellis crassitudinem redigantur. Usus vero
expetente tepelacta infundito. Ex hujus medicamenti, usque
saepe egregie mihi successit, verum temporis progressu
omphacii 3 j ad hanc descriptionem adjeci. *Aegyptia ad
eosdem affectus, etiam si sint sanati.* 4 Amygdalarum
amararum depuratorum 3 iij, fabarum Aegyptiarum interioris
partis amarae, piperis albi, croci, myrrhae, opii, singula-
rum 3 ij, thuris 3 ij, omphacii 3 iij, alumina coacta 3 iij,
castorei 3 ij, atramenti lutorii 3 iij, spumae nitri 3 ij, aceto,
in quo malicorium incoctum est excepta, ad limi crassitu-
dinem redigito. Usus vero tempore quantum suffecerit ex
medicamento acceptum ac nardino unguento dissolutum
infundito. *Ad sanguinis ex auribus eruptiones Heraclidae
Tarantini. Facit ut ne in grumos coeat.* Marrubii succum
coquito et admixto aceto infundito. Aut mali punici in
aceto cocto succum exprimito et infundito. Aut polygoni
succum cum exiguo aceto. Aut acaciam aut amurecam aut

Ed. Chart. XII. [403.]

Ed. Bas. M. (194.)

ἀντικεινὸν μετὰ ὁμοῦ ἄλλο. Βότρυος γὰρ ἐφελκυστικὸν αἵματος ὅτι
 ῥῶτον χυλὸν καὶ ἀνιδόν· ἐπὶ δὲ ἐφελκυστικὸν τὸν χυλὸν ὁμοῦ
 μίξας ἐγχυμάτιζε. [Τὰ ὑπὸ Ἀρχιγένοῦς γεγραμμένα ὑπερβαίνει τῶν προ-
 γεγραμμένων ἐφεξῆς.] Ὅσα μὲν πρὸς τὴν ἐτελέγας ἐγγραφῇ
 ὅτι Ἀρχιγένης φάρμακα, κρούσεν· ῥιητακόνους δὲ προσθήσεται
 καὶ τὰ πρὸς τοῖς ἄλλαις διαθήσει· ὡς αὐτοῦ γεγραμμένα· ἐπὶ
 δὲ τῶν ὑγρυνόμενων πολυπόρου χυλὸν μετὰ ἰσίου ῥόδου
 χυλὸν ἐγχυμάτιζε· ἢ ἀράκον καὶ σινδύον μετὰ γλυκεῖος καὶ
 ῥόδου χυλὸν ἐγχεῖ· ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς ῥόδου καὶ αἰσίου μὲν
 καὶ πολυπόρου ὡς ῥόδου ἐγχεόμενον· σαρφαρεῖ δὲ ἄκρως
 οἶνον θουταζόμενον· ἐναφεισημέρων ἀντικεινὸν ἡνύξης τῇ ἀλλοτῇ
 φύλλον· φύλλον δὲ ἐπὶ δὲ καὶ ἀντικεινὸν προσομιλογουσι τὸ
 οὐδὲν· ἢ ἀντικεινὸν ῥόδου ὅτις ἀντικεινὸν· ἢ πρᾶσιον ὅτις
 σπέρμα σὺν ὁμοῦ καὶ ῥόδου ὁμοῦ· ἢ κρόνον καὶ κρόνον
 ὅσον σὺν οἶνῳ· ἀντικεινὸν ἢ κρόνον καὶ ἀντικεινὸν ὡς ὅτι
 κρόνον λεπτὰ λεπτισμένον λατῶς μᾶλλον μετὰ μέλιτος ἢ ὅτι

bon p. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Ed. Chart. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (194)

καὶ πράσον χυλοῦ Κ^ο S". λεάνας καὶ ξηρὰ εὖ μάλα καὶ διεῖς τοῖς ὑγροῖς συλλεαίνων ἐνσταζει.

[Περὶ ἡλκωμένων ὠτων.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἡλκωμένων ὠτων καὶ αἵμασσομένων καὶ ἀλγούντων χαλβάνην καὶ ὄπιον μετὰ γλυκίος καὶ ῥοδίνου μέλιτος πάχος ἐνσταζει. ἢ ἀντὶ τῆς χαλβάνης ῥπὸν πευκεδάνου μίσγει, καὶ μᾶλλον ποιεῖ. ἢ ἀπόδιον ὀπτηθὲν λείπον μετὰ ῥοδίνου ἔγχει. ἢ λύκιον μετὰ γυναικείου γάλακτος μεγάλως ἐνιργεῖ. καὶ τὸ μέλι καθ' ἑαυτὸ χλιαρὸν ἐγχεόμενον, μάλιστα δὲ ἐφ' ὧν καὶ δυσωδίαί εἰσιν. ἔκιοι δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄρους μετὰ τίνος μύρου ἐνστάζουσι, καὶ ἄκρως ὠφελεῖ. ἢ τὰς κατοικιδίους σίλφας, μετὰ ῥοδίνου ἐκσταζει. καλῶς ποιεῖ πρὸς πᾶσαν ὠτὸς διάθειν ἀλώπεκος στέαρ τεταριχευμένον, τηκόμενον καὶ ἐνσταζόμενον. ἢ σπονδυλίου τὸ ἐντὸς σὺν μέλιτι καὶ ῥοδίνῳ ἔγχει, ἢ κλύσας καὶ διαψήσας τὸ αὔς, πράσου ἢ πρασίου χυλὸν μετὰ μέλιτος ἔγχει. ἢ κονίαν τὴν τῶν πηλοποιῶν μετὰ μέλιτος ἀνέζεσμένην, ἢ λίβανον μετὰ ὄξους ἐν ῥοιᾷς κελύ-

dimidia commisceto et reliqua item probe trita iisdem liquoribus diluito, ac simul deinde tepesfacta instillato.

[De auribus exulceratis.] Caeterum exulceratis auribus et cruentis ac dolentibus galbanum et opium cum passo et rosaceo mellis crassitudine instilla. Aut pro galbano peucedani succum admisce, et magis succedet. Aut cinerulam assatam cum rosaceo tritam infundito. Aut lycium cum lacte muliebri. Magnifice opitulatur etiam ipsum mel per se tepidum infusum, praesertim si foetores simul adsint. Quidam asellos, qui in aquariis vasis reperiuntur, cum unguento quorpiam instillant et eximie opem sentiunt. Aut blattas domesticas cum rosaceo instillato. Probe facit ad omnem auris affectum adeps vulpinus inveteratus, liquatus et instillatus. Aut spondylii interiorem velut medullam cum melle et rosaceo infunde. Aut elota et confcalpta, auricula porri aut marribii, succum cum melle infunde. Aut lixivium figularium cum melle fervefactum. Aut thus cum aceto in mali punici putamine fervefactum infunde. Aut crocum

Ed. Chart. XIII. [403. 404.]

Ed. Bas. II. (194.)

φει· ζέσας· ἔγχει· ἢ κρόκον καὶ σχιστὴν μετ' οἰνομέλιτος ὁμοίως ἐν τῷ κελύφει· ζέσας· ἔγχει· ἢ κηκίδα· λείαν ὀθονίῳ ἐνθήσας· ἔψε ἐν οἴνῳ καὶ ἐκ τούτου ἐνοτάζει, εὐθέως ἀπονοῦς ποιεῖ.

[404] [Περὶ σκολήκων ἐν ὣσιν.] Ἐφ' ὧν δὲ σκολήκες εἰσιν, ἑλλέβορον λευκὸν μετὰ μέλιτος κάθει ἢ ξηρὸν ἐμφύσα ἢ χυλὸν βάτου· ἔγχει· εἰ δὲ λελεπισμένον τὸ τοῦ ὠτός ὁστέον τύχη, διελὼν ὑπισθεῖν τοῦ ὠτός ξύσον, ἔπειτα καύσας ἀπύλου ἀλύπως.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὣσιν ἤχων.] Ἐνιοὶ μὲν αὐτῶν φυσώδους πνεύματος εἰσιν ἔκγονοι, τινὲς δὲ διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀκουστικῆς αἰσθήσεως γίνονται, καθάπερ ἐν ὀφθαλμοῖς τὰ τῶν ὑποκειμένων φαντάσματα διὰ τὰς ἀπὸ τοῦ τῆς γαστρὸς στόματος ἀναθυμιάσεις, ἀκριβεῖς δὲ οὐθετέρως τῶν διαθέσεων γνώρισμα δυνατόν ἐν ἀρχῇ σχεῖν, οὐ μὴν οὐδὲ ὑτέχνως προσήκει ἀρχεσθαι τῆς τε διαγνώσεως αὐτῶν καὶ τῆς θεραπείας· ἐρρηται γὰρ καὶ δέδεικται πολλάκις οὐχ εἶναι γένος ὃν ἐλπίδος στοχαστικῆς· εἶναι γὰρ τεχνικὸν στο-

et alumen scissile cum vino mulso in mali punici putamine eodem modo fervefactum infunde. At gallam tritam linteo filigatam in vino coquito et ex hoc infillato, statim a dolore liberat.

[De vermibus aurium.] Porro in quibus vermes sunt veratrum album cum melle immitte aut aridum infusilla. Auribus succum infunde. Quod si vero auriculae os corrosam fissura retro aurem impacta ipsum scarpito, deinde urito ac citra molestiam cicatricem inducito.

[De sonitu in auribus.] Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariae suffusiones propter vapores ex ore ventris exhalantes. Ceterum neutrius affectus certa cognitio in principio haberi potest. Non convenit tamen citra artem aut cognitionem aut curationem auspicari. Dictum enim jam saepe est, atque etiam demonstratum, non animi conjecturalis spei genus

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. Bas. II. (194.)

χασμόν τινα ἐκ τῶν προκαταρκτικῶν ὀνομαζομένων αἰτίων, ὅταν ἐπίσσηται τις αὐτῶν τὰς δυνάμεις, ἄλλης μὲν ἐπὶ ψύξει διαθέσεως γινομένης, ἄλλης δὲ ἐπ' ἐγκαύσει, καθάπερ γέ καὶ πληγῆς προσηρησαμένης ἢ νόσου τοίας ἢ τοίας, ὥσπερ γε καὶ ἀπεψίας ἢ οἰνοποσίας δαψιλοῦς ἢ ἐμέτων βιαίων τε καὶ πολλῶν. ἔσθ' ὅτε καὶ ἐπὶ φαρμάκων ὠτικῶν χρήσει γίνονται τινες ἤχοι. καὶ τὸ κατὰ βραχὺ δὲ συστήναι τὸν ἤχον ἢ ἀθρόως γενέσθαι συντελεῖται πρὸς τὴν τῆς διαθέσεως εὐρίσιν. εἴτε τε τὸ διαλείμματα ποιῇν ἢ παραμένειν τὸ σύμπτωμα διηκεκῶς. ἀκριβὲς δὲ διάγνωσις ἐν τῷ χρόνῳ γίνεται μετὰ τὴν τῶν τεχνικῶς στοχασθέντων χρῆσιν φαρμάκων. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ πυρετοῖς ἤχοι γίνονται, μὴ παρενοχλεῖν, πυνόνται γὰρ παραυτίκα ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. ἔτι δὲ ὑπονοήσας τις ἐπὶ πνεύματι φυσῶναι διεξοδῶν οὐκ ἔχοντι γίνεσθαι τοὺς ἤχους τὰ τέμνοντα καὶ λυγρύνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα προσφέρων ἀνύη μηθὲν, ἅμα τῷ δηλοκρίει καὶ ἀποφλεγματοῖς χρῆσθαι καὶ τῇ τῆς ὅλης κεφαλῆς προ-

esse, atque artificialem quandam conjecturam ex causis pro-
catarcticis appellatis facere licet, si quis ipsarum vires norit,
quum alius affectus ex frigiditate, alius ex ardore fiat.
Quemadmodum etiam ex praegressa plaga aut tali vel tali
morbo, velut et ex cruditate aut largo vini potu aut vio-
lento et multo vomitu, aliquando et ob medicamentorum
auricularium usum sonitus quidam fiunt. Quin et si vel
paulatim congregetur vel coacervatim irritat sonitus, id
ipsum quoque ad inventionem affectus conducit. Insuperque
si per intervalla repetat, vel continenter hoc symptoma
perseveret. Verum certa cognitio tempore contingit, post
usum medicamentorum artificiali conjectura exhibitorum.
Siquidem igitur in febribus sonitus fiant, minime intertur-
bandi sunt, ut plurimum enim statim sedantur. Si vero ob
flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri
suspiciatus quispiam fuerit, et ob hanc rem dissecantibus et
attenuatoriis ac discussoriis medicamentis admotis nihil pro-
fecerit, simulque apophlegmatismis usus sit et toto capiti

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. Bal. II. (194.)

νοία, πολλήν ἔξει ῥοπήν εἰς ὑπόνοιαν εὐαισθησίας ἀκριβοῦς, καὶ μάλιστα εἰάν ὀξυήκους ὁ πάσχων φαίνεται. τοιούτω γοῦν τινι περιπεσὼν ἐγὼ, κεχρημένω φαρμάκοις οἷς εἶπον, οὐδὲν δὲ ὠφελουμένω, προσέμιξά τι τῶν ναρκούντων τὴν αἴσθησιν, ὁποῖόν ἐστιν ὃ τε τοῦ μανδραγόρου χυλὸς καὶ ὁ τοῦ μήκωνος ὀπός· ὅπερ ἀπῆλλαξε τοῦ συμπτώματος αὐτόν. αἱ δὲ οὖν ὑπὸ τῶν ἐμπροσθεν ἰατρῶν ὠτικάι δυνάμεις, πρὸς τὰ τοιαῦτα συμπτώματα γεγραμμέναι, διαφορητικῶν καὶ τμητικῶν φαρμάκων εἰσίν. ἐμπροσθεν μὲν οὖν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ὠτικῶν δυνάμεων, ἃς ἔγραψεν Ἀνδρόμαχος, ἦσαν ὑπὸ αὐτοῦ τινες λεγόμεναι πρὸς ἤχους ἀρμόττειν ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης συγκείμεναι. νυνὶ δὲ προσθήσω· τὰς ὑπὸ Ἀρχιγένους γεγραμμένας.

[Αἱ ὑπὸ Ἀρχιγένους γεγραμμέναι δυνάμεις πρὸς ἤχους.]
Ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαίφνης ἤχων ὄξος μετὰ ῥοδίνου ἔγχεε, ἢ κύμινον καὶ ἔλαιον, μέλιτος πάχος ποιῶν, ἢ σικάνου ἀγρίου ῥί-

prospexerit, huic merito in hanc suspicionem inclinatus animus erit, sensus audiendi videlicet subtilitatem sonitus causam esse, praesertim si acuto audiendi sensu aeger praeditus appareat. In ejusmodi itaque quendam, qui praedictis medicamentis usus erat, neque quicquam opis senserat, quum ego forte incidissem, ex stupefacientibus sensum quippiam admiscui, velut est mandragorae succus et papaveris succus, ex eisque a sonitus symptómate liber evasit. Quae igitur a prioribus medicis ad hujusmodi symptomata et accessoria mala conscriptae sunt auriculares compositiones, ex discussoriis et incidentibus medicamentis constant. Supra itaque in catalogo et enumeratione compositionum auricularium ab Andromacho descriptarum, ex ejusmodi materia composita, quaedam recensebantur, quas ipse ad sonitus convenire scripsit. Nunc vero eas, quas Archigenes ad hanc rem conscripsit recensebo.

[Compositiones ab Archigene ad sonitus conscriptae.]
In sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum et oleum crassitudine mellis. Aut radices cucu-

Ed. Chart. XIII. [404. 405.]

Ed. Bal. II. (194. 195.)

ζης χυλόν, ἥ αὐτὴν ἔψε τὴν ῥίζαν πῶ ἐλαίῳ. εἰ δὲ ἐπιμένοι πλείονα χρόνον, πᾶσι τοῖς πικροῖς καὶ δριμέσι καὶ λεπτυντικοῖς καὶ διαφορητικοῖς, τοῖς ἀναγραφείσιν ἐπὶ τῶν διὰ πάχος χυμῶν ὀδυνωμένων, ἕκαστον ἔψων σὺν ὄξει καὶ μέλιτι, προσπλέκων ἢ κατακλίνας τὸν πάσχοντα καὶ νίτρον ὠμὸν λειὸν ἐμπάσας εἰς τὸ οὖς, ὅξος δριμὺ χλιαρὸν ἔγχει. εἴτα ἐπειδὴν παύσῃται ζέον, ἐρίῳ ἐψήσας καρύων [405] πικρῶν χυλόν ἔγχει καὶ ἀπόφραττε ἐρίῳ. ἢ νίτρον καὶ σμύρναν εὖ ἐνώσας μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους καὶ μέλανος γραφικοῦ παχείος ἐνσταζε. ἢ πτερῶ βάπτων δις τῆς ἡμέ(195)ρας ἐπιτίθει, ἢ καστορίῳ καὶ ναρδίνῳ ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου χρῶ, ἢ ὄξει καὶ νίτρῳ καὶ μέλιτι κλύζε. ἐφ' ᾧ δὲ διὰ πολλὴν αἰσθησιν ἐγγίνεται ἦχος, καστόριον καὶ κωνείου σπέρμα λειώσας σὺν ὄξει ἐπίσταζε. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ νόσου ἥχων ἀψιπθίου ἀφεψήματος πυριάσας, τὸ ὄξος καὶ τὸ ῥοδίνον ἔγχει, ἢ ῥαφάνου χυλόν μετὰ ῥοδίνου, ἢ ἀλόην καλλιήτην μετ' οἰνομέλιτος ἀνεθείσαν. εἰ δ' ἐπιμένοι, ἐλλέβορον μέλανα ἐψήσας

meris silvestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam. Si vero ad multum tempus perseverent, omnibus amaris et acribus attenuatoriisque et discassoriis, quae ad dolorem ex crassis humoribus obortum descripta sunt, utaris singulis in aceto coctis et admixto melle. Aut reclinato aegro et nitro crudo trito in aurem insperfo, acre acetum tepidum infunde, ac postquam fervere desierit, lana scalpendo exterge et novum amararum succum infunde et lana obtura. Aut nitrum et myrrham probe unita, cum rosaceo et aceto ac atramento scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immersa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto et rosaceo utere. Aut aceto ac nitro melleque mixtis collue. Caeterum quibus ob multam sensus subtilitatem sonitus oboriuntur, castorium et cicutae semen cum aceto trito instilla. Ex morbo vero obortis sonitibus, ubi fomentum ex decoctione absinthii adhibueris, acetum et rosaceum instilla. Aut raphani succum cum rosaceo, aut aloën optimam cum vino mulso dilutam. Si vero perdurent, ve-

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (195.)

μετ' ὅξους χρῶ. τοιαῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ὠσὶν ἤχους, ὁ δ' Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων τὰ ὑπογεγραμμένα.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου πρὸς ἤχους καὶ βόμβους καὶ συριγμοὺς καὶ ἐμπνευματώσεις.] Ὁξος δριμύ χλιαίνων ἐνσταζε. ἔλαιον καὶ ὄξος χλιαίνων ἐνσταζε. μέλι Ἀττικὸν θερμὸν ἐνσταζε. δάφνηνον ἔλαιον ὡσαύτως. πράσου χυλὸν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἢ ῥοδίνου ἐγχυμάτιζε. σικύου ἀγρίου τὸν καρπὸν χυλίσας ἢ φύλλα δι' ὀθονίου ἐνσταζε. κολοκύνθης ἀγρίας ἐντεριάνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, κύμινον λεῖον καὶ μυελὸν μόσχειον ἐνσταζε. σικύου ἀγρίου ἐντεριώνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, βάλανον μυριψικὴν τρίψας καὶ στέαρ χήνειον καὶ ῥήτινην, ἴσα μίξας ἐνσταζε. λινόσπερμα τρίψας καὶ διεῖς μύρῳ Ἀραβικῷ ἐνσταζε. μίσυ λεάνας καὶ διεῖς μύρῳ ῥοδίνῳ χρῶ. πήγανον καὶ κύμινον ἴσα τρίψας καὶ διεῖς καὶ εἰς μέλι μίξας ἔγχει. ὕσσωπον τρίψας καὶ κεδρίνῳ διεῖς ἐλαίῳ ἐνσταζε, ἀμυγδάλων πικρῶν ἔλαιον μέλιτι μίξας. εἰ δὲ ἐνεργιστέρῳ

ratrum nigrum aceto decoctum adhibe. Huiusmodi quidem Archigenes ad sonitus aurium conscripsit, verum Apollonius in primo parabilium subscripta habet.

[Quae Apollonius ad sonitus et susurros, sibilosque ac inflationes aurium conscripsit.] Acetum acre tepidum instilla. Oleum et acetum tepidum instilla. Mel Atticum calidum instilla. Laurinum oleum eodem modo. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucumeris silvestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitae silvestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla vitulina instilla. Cucumeris silvestris medullam oleo dilutam infunde. Glandem unguentariam terito et adipe anserino ac resina pari mensura admixtis instillato. Semen lini tritum et unguento Arabico dilutum instilla. Misy terito et unguento rosaceo dilutum instillato. Rutam et cuminum pari mensura trita et aceto diluta, admixto melle infunde. Hyssopum tritam et cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararum oleum melle

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (1951)

βούλη χρῆσθαι, σύμπλεξον τοῦτο τῷ προτέρῳ, ἄγνου καὶ ἀκαλαβώτου κεφαλὴν τρίψας ἐξ ἴσου καὶ μίξας ἔλαιον ἐνσταζε. νίτρον καὶ ῥητίνην καὶ στέαρ χήνειον, ἴσα μετ' ἔλαιον μίξας καὶ διαλύσας χρῶ. κρόμμυον καὶ σκόροdon καὶ στέαρ χήνειον ἴσα τρίψας καὶ διηθήσας ἔγχει καὶ προεκκλύσας ὕδατι θερμῷ νίτρον λεῖον ἐμφύσα.

[Πρὸς ὧτα ἠλκωμένα καὶ ἰχωρῶσοῦντα τοῦ αὐτοῦ.]

Πρώτους μὲν ἔγραψε κλυσμοὺς Ἀπολλώνιος, δεύτερα δὲ τὰ ἔγχυστα φάρμακα καὶ τρίτα τὰ ξηραντικά, καὶ τέταρτα τὰ ἐμφυσώμενα κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην λέξιν ἐρμηνεύων ταῦτα. κλυσμοί. ὕδατι θερμῷ συνεχέστερον ἐκκλύζε. φακοῦ ἀφεψήματι ὡσαύτως. ὕδρομέλιτι θερμῷ παραπλησίως ἐκκλύζε. κισσοῦ ἀποβρέγματι ἢ ἀφεψήματι μετ' οἶνον χρῶ. σιδίῳ ἀποβρέγματι ἢ ἀφεψήματι μετ' οἶνον παραπλησίως. κηκίδος ὠθεῖς ἀφεψήματι μετ' οἶνον μυρσίνην ἀφεψημένην ἐν οἴῳ κλύζε. οἶνω μετ' ὀλίγης στυπτηγίας τετριμμένης χρῶ. στοιβῆς καρπὸν ἐν οἴῳ ἐψήσας κλύζε. οὔρον καὶ οἶνον μίξας καὶ θερμάνας. ἐκκλύζε, πίονης ὀρέῳ ἐγχυμάτιζε. ἔλαιας φύλλα

mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere velis, hoc cum priore committito. Viticem et stellionis caput pari pondere trita admixto oleo instilla. Nitrum et resinam et adipem anserinum aequis partibus cum oleo admixto dissoluta instilla. Caepas et allium et adipem anserinum pari mensura trita et excolata infunde, et aqua collutis prius calida, nitrum tritum infusilla.

[*Ad aures exulceratas et purulentas ejusdem.*] Primum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum deinde locum infusilia habent. Tertium resiccatoria et quartum quae insusillantur, juxta subscriptam ipsius dictionem. *Collutiones.* Aqua calida assidue collue. Lenticulae decocto eodem modo. Aqua mulsa calida similiter. Hederae cremore aut decocto cum vino utitor. Malicorii cremore aut decocto similiter cum vino. Gallae plenae decocto cum vino. Myrto in vino decocto elue. Vino cum exiguo alumine trito utere. Stoebes semine in vino cocto elue. Urina et vino mixtis ac calefactis elue. Picis serum infunde. Oleae folia

Ed. Chart. XIII. [405. 406.]

Ed. Bas. II. (195.)

χυλίσας καὶ μέλιτι μίξας, συνέψησον καὶ τούτῳ χρῶ. μη-
κόνιον διεῖς γλυκεῖ ἔνσταζε. προμύου χυλίσματι μετὰ μέλι-
τος χρῶ. πηγάνου ἀγρίου χυλὸν μετ' οἴνου καὶ ῥοδίνου
ἐλαίου, ἐν ῥοιᾷ σιδίῳ τεθερμασμένον ἔνσταζε. χολὴν βοῦς
ἢ σὺς ἐν σιδίῳ ῥοιᾷ χλιαρὰν ἔνσταζε. χολὴν αἰγὸς ἢ προ-
βάτου. ἢ χελώνης θαλασσίας μετὰ γάλακτος γυναικείου χλια-
ρὰν ἔνσταζε. καρδάμωμον τρίψας μετὰ μέλιτος ἔνσταζε. πεν-
κεδάνου ὀπὸν ῥοδίῳ διεῖς χρῶ. ἀλὸν καὶ προκόμαγμα διεῖς
ἔνσταζε. [406] ἀψιμυθίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. σμύρνην
καὶ ῥητίνην καὶ στέαρ χήνιον μετ' ἐλαίου τρίψας ἐγγυμά-
τιζε. τὸ λίπος τὸ ἐπιγινόμενον ἐπὶ τοῦ τυροῦ ἐν τοῖς κε-
ραμείοις συγκειμένον χλιάνας ἔνσταζε. διφρυγὲς λεάνας μετὰ
μέλιτος ἔνσταζε. στυπτηρίαν σχιστὴν λεάνας μετὰ γλυκίος
καὶ ὄξους ἔψησον, ὥς ἂν μέλιτος σχῇ πάχος καὶ χρῶ. ξη-
ραντικά. κεδρίαν μέλιτι μίξας ἔνσταζε. πεπέρεως λευκοῦ κόκ-
κους-τρεῖς διεῖς μύρῳ Αἰγυπτίῳ, κόγχῃ μικρᾷ λεάνας ἔνσταζε.
κρόκου καὶ ψιμυθίου ἴσα τρίψας καὶ διεῖς ῥοδίῳ ἔγχει.
μελάνθιον καὶ θεῖον ἴσα τρίψας καὶ διεῖς ῥοδίῳ καὶ μίξας

exuccato et admixto melle coquito ac utitor. Papaveris
succum passo dilutum instilla. Caeparum succo cum melle
utere. Rutae silvestris succum cum vino et oleo rosaceo
in mali punici putamine calefactis instilla. Fel bovis vel
suis in putamine mali punici tepefactum infunde. Fel caprae
vel ovis vel marinae testudinis cum muliebri lacte tepe-
factum infunde. Cardamomum tritum cum melle instilla.
Peucedani succum rosaceo dilutum instilla. Aloën et cro-
comagma diluta instilla. Absinthio cum melle trito utere.
Myrrham et resinam ac anserinum adipem cum oleo trita
infunde. Pinguedinem caseo in figulinum vas recens coacto
superstantem tepefactam instillato. Diphryges tritum cum
melle instillato. Alumen scissum tritum cum passo et aceto
ad mellis crassitiem coquito ac utitor. Resiccatoria. Cedriam
melle mixtam instilla. Piperis albi grana tria unguento Ae-
gyptio diluta, et in parva concha trita instilla. Crocum et
cerussam pari mensura trita et rosaceo diluta infunde. Me-
lanthium et sulfur pari pondere terito et rosaceo diluito et

Ed. Chirt. XIII. [406.]

Ed. Bñl. II: (195.)

μύρον ἱρινον καὶ στέαρ αἰγείου, ἴσα καὶ αὐθις τρίψας χρῶ.
 σμύρναν καὶ θείον ἴσα τρίψας καὶ ἐλαίῳ μίξας ἐνσταξε.
 σμύρναν καὶ σίδιον ῥοιᾶς γλυκείας ἴσα τρίψας καὶ μέλιτι
 διεῖς ἔγχει. Θηρία τὰ ἀπὸ τῶν δένδρων, ὥσπερ σκώληκας
 ἐρυθροῦς, τρίψας καὶ διεῖς ἐλαίῳ χρῶ. Θηρίον ὃ γῆς ἔντερον
 καλεῖται, ἐψήσας καὶ διασήσας ἐνσταξε. ῥητίνην καὶ μέλι καὶ
 ἔλαιον ἴσα μίξας καὶ διαλύσας ἐνσταξε. ῥοιὰν λαβὼν γλυκεῖαν
 καὶ περιτιμὼν τὸν ὀμφαλὸν ἐκκόκκισον, εἴτα ἐγχεῖας γλυκείας
 κύαθον καὶ προσεπιπάσας χαλκάνθον λείου ὀβολοῦς δύο,
 συνέψησον μέχρις ἂν σύμμετρον πάχος σχῇ καὶ χλιαρὸν χρῶ.

[Ἐμφυσητικά.] Κηρίδα λείαν ἐμφύσα. πέπερι στογγύ-
 λον μετ' οἶνου συντρίψας ἔμκασον. τῷ δ' αὐτῷ χρηστέον
 καὶ ἐγχύματι μᾶλλον διειμένῳ. ὀμφάκινον καὶ κηκίδα πεφω-
 γμένην, ἴσην λεάνας ἐμφύσα. χρηστέον δὲ καὶ περιπότοις
 καὶ κοιλίας κενώσεσι καὶ σιτίων ὑποστολῇ καὶ διακαθάρσει
 τῶν ὠτῶν ἐπιμελέςτερον. πρὸς τὰ κάθυγρα ὦτα. πρὸς δὲ
 τὰ κάθυγρα τῶν ὠτῶν, οὕτω γὰρ αὐτὸς ὀνομάζει, φάρμακα

unguento irino adipeque anserino pari mensura additis
 rursus terito ac utitor. Myrrham et sulfur aequis parti-
 bus trita et oleo mixta instillato. Myrrham et putamen mali
 punici dulcis aequis partibus trita ac melle diluta infun-
 dito. Animalcula ex arboribus, velut rubri vermes, trita et
 oleo diluta instilla. Animalculum, quod intestinum terrae
 appellatur, coctum et excolatum instilla. Resinam et mel
 ac oleum pari mensura mixta ac dissoluta instilla. Malum
 punicum dulce accipito et execto ejus umbilico acinos eji-
 cito, deinde passi cyathum unum infundito et atramenti su-
 torii triti obelos duos infarcito et ad mediocrem crassitu-
 dinem coquendo redigito ac tepido utitor.

[Quae insusflantur.] Gallam tritam insusfla. Piper
 rotundum cum vino contritum insperge. Eodem etiam ma-
 gis diluto pro insusflili utendum est. Omphacium et gallam
 torrefactam aequis partibus trita insusfla. Cinerulam Cy-
 priam laevigatam insusfla. Utendum etiam deambulationibus
 et ventris evacuationibus et ciborum subtractione et pur-
 gatione aurium diligentiore. Ad aures humidat. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [406.]

Ed. Basf. H. (195.)

χρήσιμά φησιν ὁ Ἀπολλώνιος τὰ ὑπογεγραμμένα. μίσυ καύ-
ρας ἐν ὀθανίῳ καὶ σὺν αὐτῷ λεάνως ἐμφύσα. κηκίδα καύ-
ρας καὶ τρίψας παραπλησίως· χρῶ. σποδὸν λείαν ὡσανύως,
σιτυπηρίαν ὀπτήσας ἐπ' ὀστράκῳ καὶ λεάνας, ἔλαιον προσ-
εγχέας ἐμφύσα. τῷ δ' αὐτῷ τῆς ἐπιμελείας τρόπῳ χρῶ.

[Πρὸς δυσηκοΐας.] Πρὸς δὲ τοὺς ὑποκώφους, εἴτε δυσ-
κώφους εἴτε δυσηκούς ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τῶν μὲν μι-
κρῶν φωνῶν μηδ' ὅλως ἀκούοντας, τῶν δὲ μεγάλων μόγις,
ὑποπτυντέον τὸ σύμπωμα, κατὰ βραχὺ γὰρ αὐξανόμενον
ἐν τῷ χρόνῳ κωφότητα τελείαν ἀπεργάζεται. καθαριέον
τοίνυν ἐστὶ τῇ ἱερᾷ καὶ τοῖς διὰ τῆς κολοκυνθίδος καταπο-
τίοις, ἀποφλεγματιστέον τε καὶ κεφαλὴν ξηραντέον, ἀπαντί
τε τρόπῳ ῥωστέον, ὡς ἐπιδέδεικται πολλάκις. ἔστι δὲ καὶ
διαίτη λεπτυνώση χρησιέον, εἰς αὐτὸ δὲ τὸ οὖς ἐμβλητέον
φάρμακα διαίφαικτὰ τε καὶ τμητικὰ καὶ λεπτυντικὰ γλίσχρων
τε καὶ παχέων χυμῶν, ὧν ἡ ὕλη τοιαύδε τις ἐστίν.

ad aures humore madidas, ita enī Apollonius appellat,
subscripta medicamenta commoda esse ait. Misy in linteolo
ustum et cum ipso laevigatum insufflato: Galla usta ac trita
similiter utitur. Spodio trito eodem modo, attamen in testa
torrefactum et affuso oleo tritum insufflato. Casterum ea-
dem diligentia circa dietam utitur.

[Ad auditus gravitatem.] Porro in subsardis, sive
graviter et difficulter audientibus, aut etiam surdasitis ap-
pellatis, utpote qui exiguas voces penitus non audiunt, ma-
gnas, autem vix percipiunt, hoc ipsam symptoma valde su-
spectum habere oportet, paulatim enim augescens temporis
progressu perfectam surditatem inducit. Quapropter per hie-
ram purgandi sunt et per catapotia ex colocynthide, pitui-
taque eis per apophlegmatismos detrahenda, ac caput re-
siccandum est, omniq[ue] modo curandum ut robur ei ad-
atur, quemadmodum jam saepe est demonstratum. Uten-
dum etiam attenuatoria victus ratione. Atque in ipsam au-
riculam medicamenta conjicienda sunt, quae crassos et vi-
scosos humores findant ac incidant attenuentque, quorum
huj[us]modi est.

Ed. Chart XIII. [406. 407.]

Ed. Bas. II. (195.)

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εὐπορίστων, πρὸς δυσηκοΐαν φάρμακα κατὰ λέξιν οὕτως.] Πρὸς τὰς δυσηκοΐας τὰς ἐξαπίνης καὶ τὰς ἐκ τῶν κεφαλαλγιῶν ἀψίνθιον μεθ' ὕδατος ἐψήσας, πυρία διὰ καλάμης κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον διὰ καλάμου τρόπον. δάφνιδας ἢ φύλλα δάφνης ἐψήσας ἐν ὕδατι παραπλησίως χρῶ. ὀρίφανον ὁμοίως, ὕσσωπον ὁμοίως, θάλασσαν καὶ ὄξος ὁμοίως. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις χρηστέον καὶ ἐν χυτρίδι ἐψημένοις, [407] καὶ τῇ διὰ τῆς χυτρίδος διηλωμένη πυρία. κλυσμοί. ὅξει λευκῷ καὶ ὕδατι ἴσοις καὶ νίτρῳ λείῳ ὁμοῦ ἐξεσμένοις κλύζε ἐφ' ἡμέρας πλείους, καὶ μετὰ ταῦτα κλύζε ὕδατι θερμῷ. δαψιλεῖ. ἐνστάξεις. καὶ οὕτως ἐγχυμάτιζε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγεγραμμένοις. πράσου χυλὸν καὶ ἴρινον μύρον μίξας ἐνσταζε. χολὴν βοεῖαν καὶ αἰγείαν καὶ μύρον ῥόδινον μίξας ἐνσταζε. κρομμύων χύλισμα καὶ ῥητίνην ἐλαίῳ διεῖς ἐξ ἴσου χρῶ. καρύων ἐλαιὸν καὶ ῥητίνην μίξας, ἐξ ἴσου χρῶ. στυπτηρίαν ὅξει διεῖς ἐνσταζε. σμύρναν καὶ στυπτηρίαν ἴσην

[Quae Apollonius in primo parabilem ad auditus gravitatem medicamenta conscripsit in haec verba.] Ad auditus gravitatem repentinam et ex dolore capitis obortam. Fomenta. Absinthium cum aqua decoquito et per stipulam fomentum inde facito, quomodo alias per arundinem id fieri demonstravimus. Baccis lauri aut foliis ejusdem in aqua decoctis similiter utitor. Similiter etiam origano atque item hyssopo. Aqua quoque marina et aceto eodem modo. Eisdem autem et in olla coctis utendum est. Fomentum vero per ollam quomodo fiat jam demonstratum est. Colutiones. Aceto albo et aqua pari mensura cum nitro trito servefactis ad plures dies eluito, atque inde aqua simplici calida eluito. Infusiones. Et sic ea, quae ad hanc rem descripta sunt infundito. Marrubii succum et irinum unguentum mixta infundito. Fel tauri et caprae ac unguentum rosaceum mixta instillato. Caeparum succo et resina oleo dilutis aequaliter utitor. Oleo nucum et resina mixtis pariter utitor. Alumen aceto dilutum instillato. Myrrham et

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bas. II. (195. 196.)

λεάντας καὶ διεῖς ὅξει ἐγγυμάτιζε. στέαρ χήνιον καὶ χο- (196)
λὴν βοὸς καὶ δάφνινον ἴσα μίξας ἐνσταζε. κισσοῦ ἀγρίου
τὸν καρπὸν χυλίσας δι' ὄθονιου ἐνσταζε. ἐλλέβορον μέλατα
σὺν ὅξει λεάντας καὶ μέλιτι ἐπὶ πολὺ ἐψημένῳ ἀναλαβὼν
ποίει κολλύρια βαλανοειδῇ μικρὰ καὶ ἐντίθει τῷ πόρῳ καὶ
ἕα ἐπὶ ἡμέρας εἰ. γῆρας ὅπως τρίψας μετ' ὅξους ἐνσταζε.
τῷ δ' αὐτῷ καὶ μετὰ χολῆς βοτῆας ἢ αἰγίας ἢ χελώνης θα-
λασσίας ἢ τοῦ καλλιωνύμου διειμένου χρω. καρδάμου τὸ ἱκα-
νὸν καὶ νίτρου βραχὺ, σύκου σαρκὶ χωρὶς τῶν κεγχραμίδων
ἀναλαβὼν ποίησον κολλύριον ἀρμόττον τῷ πόρῳ τῆς ἀκοῆς
καὶ ἐνθεῖς, κομίζου δὲ αὐτὸ τριταῖον. τοῦτο ἄγει ῥύπον ἱκα-
νὸν καὶ παραχρῆμα κουφίζει. ἐπιμελήτερον δὲ καὶ τοῦ λοι-
ποῦ σώματος, περιπάτοις τε πρὸς δύναμιν ἱκανῶς καὶ τρί-
ψει τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ἔτι δὲ ἀποφλεγμα-
τισμοῖς καὶ διακλύσμασιν ἀποκρίνειν δυναμένοις, τροφαῖς τε
χρηστέον πλήθει συμμέτροις καὶ κατὰ τὸ γένος εὐλύτοις τε
καὶ εὐεκκρίτοις. βοηθεῖ δὲ ἱκανῶς τοῖς ἐν ταύτῃ τῇ διαθέ-

alumen pari pondere trita et aceto diluto infundito. Adi-
pem anserinum et fel bovis ac laurinum pari mensura mixta
instillato. Hederae silvestris baccarum succum per linteolum
expressum instillato. Veratrum nigrum aceto tritum, melle-
que multum cocto exceptum in parva collyria ad formam
glandis redigito, eaque meatui indito, ad per dies quinque
finito. Senectam anguim, aceto tritam instillato. Eadem et
cum felle bubulo aut caprino aut testudinis marinae aut
callionymi piscis diluta utitor. Nasturtii quantum sufficit et
nitri parum, carne ficus rejectis granis excipito, indeque
collyrium auditorio meatui congruum formato ac indito,
per triduum autem ipsum eximito. Hoc multas sordes edu-
cit et confestim levius malum reddit. Caeterum reliqui cor-
poris quoque cura habenda est. Deambulationibus itaque
pro viribus multis utendum est et capitis reliquorumque
membrorum frictione. Insuper et apophlegmatismis et col-
lutionibus, quae pituitam extrahere possunt. Cibis utendum
est copia moderatis et ex genere eorum, quae facile exol-

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bal. II. (196.)

σει καθιστῶσαι καὶ σπογγίον εἰς λεπτὰ κατατετριμμένον καὶ συνεστραμμένον καὶ μέλιτι καταβεβρεγμένον καὶ εἰς τὴν ἀκοὴν ἐπιτιθέμενον, τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο χρήσιμόν ἐστι καὶ πρὸς τὴν σάρκα, τὴν φυσμένην ἐν τῷ πόρῳ τῆς ἀκοῆς. ἐπὶ δὲ τούτοις ἔφησε χρηστόν εἶναι τῇ διὰ τῆς χυτρίδος δεδηλωμένη πυρία, ἣν αὐτὸς δηλονότι πρόσθεν ἐγεγράφει κατὰ τὰ τῆς ἀκοῆς βοηθήματα. παραλέλοιπα δὲ αὐτὴν ἐγὼ, κατεγνωκὼς διὰ τὸ κλυσθὲν μὲν τινα ποιεῖν τοῖς ὀδυνωμένοις, ὠφέλειαν δὲ οὐδεμίαν. διὰ τοῦτο νῦν αὐτὴν προσθήσω. τοῖς γὰρ δυσκωφοῦντας εἰκὸς ἐστὶν ὑπ' αὐτῆς ὠφελήσασθαι τι τῶν ἐναντίων βοηθημάτων δεομένους τοῖς ὀδυνωμένοις. ἡσυχίας μὲν γὰρ ἀκριβοῦς ἐν ταῖς ὀδύναις χρήζει τὰ πεπονθότα μόρια, κινήσεως δὲ σφοδρᾶς καὶ ὥς ἂν εἴποι τις μεταποιήσεως εἰς ἐναντίαν διάθεσιν τῆς οὔσης τὰ δυσκωφοῦντα.

[Πυρία πρὸς ὠταλγίαν αἱ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμέναι κατὰ λέξιν οὕτως.] Πυρίαις δὲ χρηστόν ταῖς διὰ τῶν

vuntur facileque excernuntur. Plurimum autem auxiliatur in huiusmodi affectu constitutis Spongia tenuissime contrita in orbemque convoluta melleque imbuta et auriculae indita. Idem remedium commodum est et ad carnem in auditorio meatu enascentem. Post haec vero inquit utendum esse ollae fomento jam ante a se indicato. Indicavit autem hoc ipse inter reliqua auditus praesidia, verum ego ipsum velut a me condemnatum reliqui, propterea quod ad elotionem quidem praestet in aurium dolore, utilitatem autem de se omnino nullam praebet. Quapropter nunc ipsum apponam, verisimile est enim surdastros inde juvari, utpote qui contrariis praesidiis opus habeant his, qui aurium doloribus vexantur. In doloribus enim affectae partes exquisita quiete opus habent. Surdastri vero vehementi motu, et fere dixerim transmutatione in contrarium ei, qui jam adest, affectui indigent.

[Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his verbis conscripta.] Fomentis porro utendum est per spongas

Ed. Chart. XIII. [407. 408.]

Ed. Bas. II. (196.)

σπόγγων, εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβιβρεγμένων τούτων, ἱκανῶς τε ἐκτεθλιμμένων καὶ ταῖς διὰ τῆς σικύας, ἔτι τε ταῖς διὰ τοῦ ἀτμοῦ τῶν τετρημένων καλάμων. χρή δὲ τὸ μὲν ἕτερον τοῦ καλάμου πέρας ἡρμόσθαι τῇ κοιλότητι τοῦ ὠτίου, τὸ δὲ ἕτερον ἐν χύτρᾳ πῶμα τετρημένον ἐχούσῃ καὶ πάντοθεν ἐσπεγνυμένη ἐγκεῖσθαι. ἔστω δὲ ἀψίνθιον ἐν ὕδατι ἀπεισμένον ἐχούσῃ ἐν αὐτῇ, ὥστε τὸν ἀναφερόμενον χυμὸν προσπίπτειν τῷ τῆς ἀκοῆς πόρῳ, ὡσαύτως δὲ πυριατέον καὶ στέατι περὶ ὀβελίσκον ὑπὸ πτημένῳ. σφόδρα δὲ ἀρμόζει καὶ ὁ ὑπογεγραμμένος τῆς πυρίας τρόπος. οὖρον μάλιστα μὲν ταύρου, εἰ δὲ μὴ, βοῦς, ὡς παλαιότατον εἰς χύτραν ἐγγέοντα καὶ νῆν στενόστομον καὶ ὄξος τὸ τρίτον μέρος, τοῦ οὔρου μίξαντα καὶ μυρσίνην πεκομμένην, [408] ὄστρακα πίθον τοῖς μεγέθεσιν ἱκανὰ διάπυρα ποιήσαντα, ἐμβάλλειν εἰς τὴν χύτραν, εἰτα κλίναντα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ οὖς προσθεῖναι τὴν χυτρίδα καὶ οὕτω πυριᾶν. περὶ δὲ τὸ οὖς σπεῖραν χρή ποιεῖν ἐξ ἐρίου, πρὸς τὸ μὴ κατακαίεσθαι τοὺς ἐν κύκλῳ τόπους. χρηστὸν δὲ καὶ ἀλεύρω κριθίνῳ τε καὶ πυρίνῳ μετ'

aqua calida imbutas ac sufficienter expressas, itemque per cucurbitas affixas. Amplius vero et per vaporem ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alterum arundinis extremum cavitati auriculae congruens esse, alterum vero in ollam perforatam operculum habentem et undique obturatum incumbere. Sit autem in olla absinthium in aqua fervefactum, quo vapor inde sublatus ad auditorium meatum perferatur. Similiter et per adipem in veru affatum fomentum adhibendum est. Vehementer etiam subscriptus fontenti modus convenit. Urinam tauri maxime, aut certe bovis vetustissimam, in ollam novam angusti oris infundito, et aceti tertiam urinae partem ac myrtum contusam admisceto, deinde testas pro ollae magnitudine satis multas, igni candefactas in ollam conjicito, posteaque hominem inclinatam apposita ad aurem olla fomentum admittere iubeto. Circum aurem vero fasciculum ex lana in orbem circumponito, ne videlicet circumlitae partes exurantur. Utendum et farina hordeacea ac triticea in vino cocta, itemque un-

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bal. II. (196)

οἶνου ἐψημένῳ καὶ ἰρίνῳ μύρῳ θερμῷ πυρίας χάριν. ἐπὶ δὲ τὸ οὖν ἀνωθεν ἐπιθετέον ἑρία μαλακὰ καὶ καθαρὰ οἶνον καὶ ἔλαιον κατεργασμένα καὶ ἄλευρον κρίθινον ἢ πύρινον, ποτὲ μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐψημένον μετ' οἶνου καὶ ἰρίνου μύρου, ποτὲ δὲ καὶ μίγμα ἔχον περισσεύας ἀφόδου καὶ ἀριστολόχιας λεπτῆς ἴσον. συνοίσει δὲ καὶ τροφῇ ἐνδεια καὶ λεπτῇ διαίτῃ καὶ κοιλίας κένωσης ὀξυόλογος, ἔτι δὲ ἀνάπαισις, ἡσυχία, σκέπη τῆς κεφαλῆς, πόμα θερμὸν ὕδωρ, μελίκρατον, πετιόλης χυλὸς μετὰ μέλιτος ἄχρις ἂν ἐνδῶσιν οἱ πόνοι.

[*Ἀρχιγένους τὰ πρὸς δυσηκοΐας καὶ κωφώσεις αὐτοῦς ὀνόμασι γεγραμμένα.*] Ἐπὶ δὲ δυσηκοΐας τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥαφάνου τὸν χυλὸν σὺν ροδίνῳ ἢ πυρρίνῳ χλιάνας ἐνσταξέ. ἢ χαλβάτην σὺν ὄξει καὶ μέλιτι ζεῦσας. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιγενομένων κωφώσεων ἑλλαβόρον μέλανος ὅσον ὄροβον, ἐν μέλιτι ἐφθῶ τίθει καὶ ὅσα ἔως ἂν τὸ ἐμποδίζον διαφράγη. ἢ ἁμνίου ἐκκλίσας ἀφειρήματι μέλι καὶ ἔλαιον ἐνσταξέ. ἢ κρότον καθέντας διὰ νίτρου καὶ σύκον καὶ νάπυας, σὺν ἑξαρουμένῃ ἡμέρας τρεῖς. μετὰ τοῦτο δὲ ὀξείαις φωναῖς ἐμβω-

guento irino calido gratia fomenti. Superne vero atriculae imponendae sunt lanae molles ac purae, vino et oleo imbutae. Hordeacea. Idem et triticea farina, aliquando quidem per se cocta, cum vino et unguento irino, aliquando vero columbino. Stercoris et aristolochia tenui aequis partibus admixtis. Confert autem cibi abstinentia et diacta tenuis et alvi evacuatio larga et memorabilis. Insuper et quies oculum, capitis velamen. In potu aqua calida, aqua mulsa pilsanae succus cum melle donec remiserint dolores.

[*Quae Archigenes ad auditus gravitatem ac stultitatem his verbis conscripsit.*] In auditus gravitate. Succum corticis raphani cum rosaceo aut cyprino tepesactum in olla. Aut galbanum cum aceto et melle fervesactum. Quod si surditas succedat, veratrum nigrum ervi magnitudine in cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito. Aut ubi absinthii decocto elueris, mel et oleum instillato. Aut collyrio ex nitro, sicu et sinapi immixto per triduum id non extrahimus. Postea vero acutis vocibus affluens et

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bas. II. (196.)

μεν συνεχῆσαι καὶ αὐτοῖς βαρεῖαι, ἀνσαλπίζαντες δὲ αὐτοῖς ὑστερον ἀποκαθιστῶμεν, μεθ' ἃ ἐγχέομεν ὠφελίμως ἀσφοδέλου ῥίζας ἐλαίῳ παλαιῷ ἀφειψήσαντες, αἰγίῳ τε οὖρῳ ἐκκλύζομεν συνεχῶς. πρὸς δὲ πᾶς ἐκ κεφαλαλγιῶν κωφώσεως φαφάνου χυλὸν μετὰ ῥοδίνου ἐγχεον. ἢ αἰκύνου ἀγρίου χυλὸν τῶν φύλλων. ἢ καστορίου μετὰ δαφνίδων καὶ ὄξους ἢ ἁλμβόρου μέλανος λευκῷ ὄξει πεφυραμένον ὅσον ὄροβον, μέλιτι μέξας ἐφθῶ βαλάνια ποιῶν ἐντίθει. τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐμπιπκομένων τοῖς ὥσιν σωματίων. εἰ δὲ ὕδωρ εἰς τὸ οὖς ἐμπέσῃ, βοηθεῖ μὲν τὸ ὄξος καὶ ἐφ' ἐνὶ ποδὶ τῷ κατὰ τὸ πάσχον οὖς ἄλλεσθαι, παρεκκλίναντά πῶς ἑαυτὸν, ἐκκρίνεται γὰρ αὐτόθι εὐχερῶς. καὶ ὁ ἐκμυξήσας δὲ ἄκρως ἐπισπᾶται διὰ ψιλοῦ τοῦ στόματος, ἢ καὶ διὰ χαλαμίδος, εἴτα δι' ἐρίου διαψήσας τῶν προειρημένων τι μύρων ἐναταξ. ψηφίδος δὲ ἐμπροσθεν τῷ πόρῳ τοῦ ὠτός ἢ κυάμου ἢ τῶς παραπλησίον ἐκκλύζει ἢ μηλωνιδίῳ περιελίξας ἐριον καὶ ἐμβάψας ῥητίνῃ ἀνάσπῃ ἢ διὰ τῶς τῶν ἐκκρόλλων φάρ-

vicissim gravibus inelamamus et per tubera sonitu immisso malum depellere conamur. Post haec et asphodeli radices oleo veteri incoctas utiliter infundimus, caprinaque urina assidue eluimus. Caeterum surditate ex capitis dolore oborta, raphani succum cum rosaceo infunde, aut foliorum cucumeris silvestris succum. Aut castorium cum baccis lauri et aceto, aut nigrum veretrum albo aceto irrigatum, sub orobi quantitate cocto melli miscens, glandulasque componens impone. Eiusdem de corpusculis, quae auribus illabuntur. Quod si aqua in aurem illabatur, auxiliatur acetum et altero pede affectae auriculae propinquo exilire, aliquantulum se ipsum reclinando, hoc enim modo facile excerpitur. Quin et exuatio simplex per os, aut etiam per stipulam egregie aquam extrahit, quod ubi factum fuerit, conscalpta per lanam auricula, ex praedictis unguentis aliquod instilla. Si vero calculus aut saba aut consimile, quippiam in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito aut lana circa auricularium specillum obvoluta et resina tincta extrahito. Item et per

Ed. Chart. XIII. [408. 409.]

Ed. Bal. II. (196.)

μάκων. εἰ δὲ μὴ ὑπακούοι, πταρμικὸν εἰς τὰς ῥίνας ἐνιείς
 ἔμφραττε τὸ στόμα καὶ τοὺς ῥώθωνας. κατὰ γὰρ τὴν γε-
 γενημένην ἔντασιν τοῦ πνεύματος ἐκφυσᾶται τὸ ἔμπεσόν.
 ποίει δὲ συνεχῶς ἄχρις ἂν ἐκπέσῃ. εἰ γὰρ ἐμμείνη ἐπιφλε-
 γμαῖνον τὸ οὖς, σπασμούς ἐπιφέρει. κάλλιστα δὲ συνεργεῖ εἰς
 τὴν τῶν ἔμπεσόντων ἀποβολὴν καὶ ὁ κατασεισμός, εἰ μὲν
 παιδίον ᾗ, τῷ ποδὶ κατεχόμενον καὶ ἐπὶ κεφαλῇ αἰωρούμε-
 νον μετὰ κατασεισμοῦ, εἰ δὲ τέλειος εἴη ὁ πάσχων, κατακλί-
 νας αὐτὸν ἐπὶ σανίδα κατὰ τὸ πάσχον οὖς, καὶ κλείων
 τὴν κεφαλὴν ἐρείδειν τῇ σανίδι, ἔπειτα κουφίζων τὸ πρὸς
 τὴν κεφαλὴν μέρος τῆς σανίδος, ἕα καταφέρεσθαι καὶ τοῦτο
 ποίει πλειστάκις. κινήσεται γὰρ τὸ ἔμπεσόν καὶ προβιβα-
 σθήσεται περὶ τὰ προχειρότερα μέρη τοῦ πόρου, μετὰ δὲ ταῦτα
 κυαθίσκῳ στενῷ μικρῷ μηλωτρίδος ἀνάσπα εὐφυνῶς. [409]
 εἰ δὲ κύαμος ἔμπεσὼν ᾗ τι ἕτερον παραπλήσιον καὶ ἐμμεῖ-
 ναν, διάβροχόν τε γεγόμενον καὶ ἔξοιδῆσαν, ὀδύνας ἐπιφέρει,
 ὁλόκληρον μὲν αὐτὸ ἐξιλεῖν ἀδύνατον, χρὴ δὲ τῷ κυαθίσκῳ

glutinosum aliquod medicamentum fieri potest. Quod si ne-
 que sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac na-
 res obturato, facta enim spiritus conclusi extensione, id
 quod incidit efflatur, idque assidue donec excidat facito; si
 enim intus manserit, aure inflammata convulsiones inducet.
 Optime etiam confert ad eorum quae illapsa sunt ejectio-
 nem concussio. Si itaque puer fuerit, pede comprehensum
 et in caput elevatum cum concussione vibrabis. Si vero
 perfectae aetatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in ta-
 bulam secundum affectam aurem reclinatum caput ad tabu-
 lam firmare jubeto, deinde levata tabulae circa caput parte,
 deferri finito idque saepe repetito. Movebitur enim quod
 incidit et ad expeditiores meatus partes progredietur, at-
 que ita angusta et concava specilli parte immissa scite ex-
 trahito. Si vero faba aut consimile quippiam in aurem il-
 lapsum in ea maneat madefactumque et tumefactum dolo-
 res inducat, impossibile quidem est ipsum integrum eximere.
 Quare per specilli concavum industrie partiri ac dividere

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (196. 197.)

τῆς μηλωτρίδος εὐφυνῶς αὐτὸ διαμερίζειν καὶ οὕτω κατὰ βραχὺ ἐκφέρειν, ἔπειτα ἔψημα ἢ γλυκὺν οἶνον θερμὸν ἐγχεῖν καὶ παρηγορεῖν τὸν πόρον διὰ τὸν γινόμενον σπαραγμόν. ζώου δέ τις ἐμπειρόντος, σκαμμωνίαν διεῖς ὅξει ἢ ἀψιθίου χυλὸν ἢ πευκεδάνου χυλὸν, καὶ νίτρου καὶ θείου μετὰ χυλοῦ σαφάνου ἐνσταζε.

[Ἀπολλωνίου περὶ τῶν αὐτῶν.] Ἀπολλώνιος δὲ περὶ τῶν αὐτῶν οὕτως ἔγραψε. πρὸς ψύλλας καὶ σκόληκας ἐν ὥσιν καὶ τὰ λοιπὰ τὰ εἰς τὸν πόρον τῆς ἔκδοξης εἰσδύμενα. ὅξος καὶ ἔλαιον ἐνσταζε. ἢ καππάρεως χυλὸν ἐνσταζε. ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ τρίψας καὶ τὸ ἐλαιῶδες αὐτῶν ἐκθλίψας ἐνσταζε ἄλλο. ἐλλέβορον λευκὸν λεῖον ἔμπασσε. ἢ ἀριστολοχίαν λεῖαν ἔμπασσον. ἢ καλαμίνθης χυλὸν ἐγχει. ἢ κινναβάρεως χλωρᾶς ἐνσταζε. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν μετ' οἶνου ἐγχυμάτιζε. ἢ στυπτηρίας καὶ (197) κολοκύνθης τῆς ἀγρίας τοῦ σπέρματος ἢ τῆς ἐντεριώνης ἴσον τρίψας μετὰ κεδρίνου ἐλαίου ἐνσταζε. ἢ κρόμμυον τρίψας καὶ ὑσσώπου τὸ ἴσον οὖρον παλαιῶ διεῖς ἐγχυμάτιζε. ἢ σμύρναν τρίψας ὅξει τε καὶ

ipsum oportet atque ita particulatim extrahere, deinde scapam aut vinum dulce calidum infundere ac lenire meatum ex lancinatione offensus. At vero si animal aliquod illapsum sit, scammoniam aceto dilutam aut absinthii succum aut peucedani succum nitrumque ac sulfur cum raphani succo instillato.

[*Apollonii de iisdem.*] Apollonius autem de iisdem sic scripsit. *Ad pulices et vermiculos in aures reliquaue earum poros illapsa.* Acetum et oleum instilla. Aut caparis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito et oleum ab ipsis expressum instillato. Veratrum album tritum inspergito. Aut aristolochiam tritam inspergito. Aut calaminthae succum infundito. Aut cinnabarim viridem instillato. Aut veratrum album cum vino infundito. Aut aluminis et seminis cucurbitae silvestris, sive medullae ejus aequas partes tritas cum oleo cedrino instilla. Aut caepam tritam et hyssopum aequis partibus in vino diluito ac infundito. Aut myrrham tritam, acetoque ac melle pariter

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (197.)

μέλιτι διείς ἴσοις χρῶ. ἢ χαλκίτιν ὠμὴν τρίψας καὶ μέλιτι διείς ἐγχυμάτιζε. καθόλου δὲ ἔξαιρετέον τὰ εἰς τὸν πόρον ἐμπίπτοντα τοῦτον τὸν τρόπον. ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ ἐρίῳ μαλακῶ περὶ μηλωτρίδα περιειλημένῳ καὶ περιεῤῥητινωμένῳ ἢ ἄγκιστρον ἔχοντι λεπτόν. πρὸς ῥύπον τὸν ἐν ὠσί. νίτρον ὀπτὸν λεάνας ἔμπλασον εἰς τὸ οὖς καὶ ἐπίσταξον ὄξος καὶ ἔριον προσθείς, ἔασον διὰ νυκτός, τῇ δ' ὑστεραία κλύσον ὕδατι καὶ ἐλαίῳ θερμῶ. πρὸς δὲ τὸ ἐναπολαμβάνόμενον ἕδωρ κρομμύου χυλὸν καὶ στέαρ χήνιον χλιάνας ἐνσταζε. ἢ ῥοιᾶς ἀπυρήνου γλυκείας καὶ ὀξείας χυλὸν ἐψήσας ἐν χαλκῶ ἀγγεῖῳ, ἕως λειφθῇ τὰ δύο μέρη, χρῶ, ὅσον δύο σταλαγμοὶ ἐνστάζων. ἢ σμύρναν τρίψας ὄξει καὶ μέλιτι ἐγχυμάτιζε.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος ὠτικῶν φαρμάκων γεγραμμένων αὐτοῖς ὀνόμασι.] Ὤτικαὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ νόσων ἤχους. ἀψίνθιον ἐψήσας ἐν ὕδατι πυρία καὶ ῥόδινον μετ' ὄξους ἐνσταζε. ἢ ῥαφάνου χυλὸν τοῦ φλοιοῦ μετὰ ῥοδίνου ἐνσταζε. ἢ ἀλόην μετ' οἴνου καὶ μέλιτος. ἢ λίβανον μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου,

dilutam adhibe. Aut chalcitidem crudam tritam ac melle dilutam infunde. In universum vero eximendum est quicquid in meatum incidit hoc modo. Per auriscalpium nimirum aut volsellam aut lanam mollem specillo obvolutam et resinam, aut etiam, quae uncinum habeat tenuem appensem. *Ad aurium sordem.* Nitrum assatum tritum auriculae inspergito et acetum instillato, ac lana apposita per noctem finito, sequenti vero die aqua et oleo calido eluito. Caeterum ad aquam in aurem acceptam caepae succum et adipem anserinum tepefactum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis et acidī succum in aereo vase, donec duae partes supersint, coquito, indeque duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto et melle tritam infundito.

[*Auricularia medicamenta a Critone conscripta his verbis.*] *Ad sonitus aurium a morbis.* Absinthium in aqua decoctum pro fomento adhibe et rosaceum cum melle instilla. Aut raphani corticis succum cum rosaceo instilla. Aut aloën cum vino et melle. Aut thus cum aceto et ro-

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (197.)

ἐν κελύφῃ ῥοιᾶς ἐψηθέντα, ὥς γενέσθαι μελιτωδες. ἢ ὕοσ-
κνάμου χυλὸν σὺν ῥοδίνῳ χλιαρόν. ἢ καλάμου χλωροῦ χυ-
λὸν τῶν ῥιζῶν σὺν γάλακτι. ἢ ῥάμνου χυλὸν σὺν τάρῳ
Κελτικῇ. ἢ κηκίδα μέλαιναν μετὰ σμύρνης ἴσης σὺν μέλιτι.
ἢ λύκιον μετ' οἰνομέλιτος ἐνσταζε. ἢ ἀλώπεκος στέαρ. πρὸς
τὰς χωρὶς ὑγρότητος περιωδυνίας τὰς ἐν ὥσιν καὶ πυορροίας.
¶ οἶνου παλαιοῦ γο α' S'. μέλιτος Κορσικοῦ γο α'. νίτρου
ἐρυθροῦ γο τὸ S'. λυκίου Ἰνδικοῦ γο α'. λειοτρίβει τὸ λύ-
κιον μετὰ τοῦ οἶνου καὶ τοῦ νίτρου καὶ ἐπίμιξον τὸ μέλι
καὶ εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον ἀπόθου καὶ ἐγγυμάτιζε χειμῶνος μὲν
δις τῆς ἡμέρας, θέρους δὲ πλεονάκις, καὶ ἐντίθει κροκύδα
κογχυλίου. πρὸς ὧτα πυορροοῦντα. στυπτηρίαν σχιστὴν λειώ-
σας παρέγχει ὄξος καὶ τρίψας ὥς γλοιοῦ ὑγροτέραν σχεῖν
σύστασιν, ἀναλαμβάνει πλακὶ ἔριου καὶ ξηράνας τὸ ἔριον. ἐκ
τούτου ἐντίθει εἰς τὸ οὖς. ἢ αὐτὸ τὸ φάρμακον ὑγρὸν δι'
ἔριου περὶ μελωτίδα καθιεῖς εἰς τὴν ἀκοὴν, διάχριε αὐτὴν
καθ' ἡμέραν. πρόσβαλλε δὲ καὶ γλυκέος ὀλίγου, ἵνα μὴ ξη-
ραίνεται.

laceo in malicorio ad mellis spissitudinem coquendo reda-
ctum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo tepidum. Aut
radicum calami viridis succum cum lacte. Aut rhamni suc-
cum cum Celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari
myrrha ex melle. Aut lycium cum vino mulso instilla.
Aut vulpis adipem. *Ad dolores aurium absque humiditate
et purulentia.* ¶ Vini veteris ℥ j β, mellis Corfici ℥ j,
nitri rubri ℥ β, lycii ℥ j. Lycium cum vino et nitro tri-
tum laevigato ac mel admisceto, et in vitreo vase reposita
infundito, hieme quidem bis in die, aestate vero saepius, et
tomentum lanae conchylio infectae indito. *Ad aures pu-
rulentas.* Alumen scissile terito et affuso aceto ad liqui-
diorem strigmento consistentiam redactum lana convoluta
excipito et resiccata lana ex ipsa in aurem indito, aut hoc
ipsum medicamentum liquidum per lanam specillo obvolu-
tam in aurem demittito, eamque ex eo quotidie illinito.
Expedit et paululum passi affundere, ne medicamentum
exarescat.

Ed. Chart. XIII [410.]

Ed. Bas. II. (197.)

[410] [Ἀρχιγένους πρὸς τὰ ἔξωθεν τοῦ πόρου τῶν ὠτῶν πάθη.] Πρὸς δὲ τὰ τῶν ὠτῶν ἔξωθεν τοῦ πόρου πάθη Ἀρχιγένης μὲν οὕτως ἔγραψεν. ἐπὶ δὲ τῶν τεθλασμένων ὠτῶν, σμύρναν, λίβανον, γῆν μέλαιναν ἣ τινες σμῶνται σὺν ὄξει δριμεῖ, εὖ ἐνώσας κηρωτῆς πάχος κατάπλασσε καὶ μὴ ἐρέθιζε μηδαμῶς. ἡ ψιμνυθίου καὶ σελίνου σπέρμα ἴσα μετὰ μέλιτος κατάχριε, τινὲς ἀψίνθιον ἀντὶ ψιμνυθίου γράφουσιν. ἡ θεῖον ἄπυρον, σμύρναν καὶ λίβανον μετὰ πίσης ὑγρᾶς σπλήνιον ἐπιτίθει. ἡ κόλλαν τεκτονικὴν καὶ ἄσφαλτον ὁμοίως, ἔνιοι καὶ μάνναν μίσχουσιν. ἡ τῇ Ἀσκληπιαδεῖῳ χρῶ κεφαλικῇ. ἡ τοῖς πρὸς τὰ αἰδοῖα τροχίσκοις κατάχριε. ἐφ' ὧν δὲ τέθλασται τὰ ὦτα, πληρώσας ἔσωθεν τὴν κοιλότητα τὴν προχειροτέραν τοῦ χόνδρου, γῆς κεραμικῆς τῇ ἐξῆς, ὅταν ξηρανθῇ, στρέχνον μετὰ ψιμνυθίου ἐπάλειψε μέχρι καταστῇ. ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τὰ ὦτα τραυμάτων καὶ διαίσεων ἐγχονδρίσας ἐπιμελῶς ἀγκητριάσον, εἴτα τοῖς ἀφλεγμάντοις καὶ τῇ λοιπῇ κολλητικῇ ἀγωγῇ χρῶ. τὰ δὲ φλε-

[*Archigenes ad aurium affectus extra meatum.*] Cæteram ad affectus aurium extra meatum auditorium Archigenes hæc conscripsit. *Ad aures contusas.* Myrrham, libanum, terram nigram, qua aliqui se tanquam smegmate confricant, cum acri aceto probe unita, cerati crassitudine imposito et nequaquam amplius irritato. Aut cerussam et apii semen pariter accepta cum melle obline, quidam absinthium pro cerussa scribunt, aut sulfur vivum, myrrham et thus, cum pice liquida in splenio imposito, aut glutinum fabrile et asphaltum sive bitumen eodem modo, quidam etiam mannam admiscent. Aut cephalico Asclepiadeo emplastro utere, aut pastillis pudendis destinatis illine. Porro in quibus contusæ sunt aures, intrinsecam expeditiorem cavitatem cartilagineum figulina terra expleto, et sequenti die ubi exaruerit, solanum cum cerussa illinito usquequo in integrum restituantur. Verum in aurium vulneribus et fissuris cartilagine probe coaptata fibulas imposito: deinde inflammationem arcentibus et reliquo glutinatorio ductu utitor. At vero inflammata in aurium puerorum pulpis

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bas. II. (197.)

γμαίνοντα τρήματα τῶν λοβῶν ἐπὶ παίδων, ἐλαίῳ ἐν χαλκῷ λύχνῳ ἰωθέντι καταχρίων ὑγιάσεις. Ἀσκληπιάδης δὲ τούτῳ πρὸς ὦτα τεθλασμένα ἐχρήσατο. κοχλίας τοὺς μικροὺς σὺν τοῖς ὀστράκοις τρίψας καὶ μίλτῳ χρώσας ἐπιτίθει. ἄλλο. 4 ἁλόης μέρος α'. κόλλης τεκτονικῆς ἐψημένης μετ' ὄξους μέρος α'. μίξας ἐπιτίθει, ἐνιοὶ καὶ μάνναν μίσγουσιν.

[Ἐπιθέματα πρὸς τεθλασμένα ὦτα.] 4 Κοτυληδόνης βοτάνης < η'. ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων < β'. τραγυκάνθου < β'. ὄξει διαλύσας ἀναλάμβανε ἔξω δρυῖνῳ, ἔπειτα ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἢ κηροῦ < η'. χαλβάνης < η'. κάρυος < η'. ἔξω δρυῖνου < ιστ'. λιβανωτοῦ < η'. μίσκος ὀπτοῦ < η'. συντίθει καὶ χρῶ. Ἀπολλώνιος δὲ οὕτω πρὸς τὰς τῶν ὠτῶν φλεγμονὰς τὰς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ γινόμενας ἔξ ἐπιφορᾶς ἢ πληγῆς, καὶ τὰ οἰδήματα καὶ τὰ ἐρυθρήματα ἐθιράπενε. βούτυρον πρόσφατον διηθήσας ἐνσταζε. ἢ στέαρ χήνιον διηθήσας ἐγχυμάτιζε. ἢ στέαρ χήνιον καὶ γάλα γυναικεῖον μίξας ἐνσταζε. ἢ βαλάνου πίεσμα καὶ ῥητί-

foramina oleum, quod in aerea lucerna aeruginem contraxerit, illinendo perfanabis. Caeterum Asclepiades huiusmodi ad contusas et fractas aures compositione usus est. Parvas cochleas ubi cum testis contriveris et rubrica tinxeris appone. *Aliud.* 4 Aloës partem unam, glutinis fabrilis cum aceto cocti partem unam mixta imponito, aliqui mannam admiscunt.

[*Epithemata ad contusas aures.*] 4 Cotyledonis herbae ℥ viij, amygdalarum amararum depuratarum ℥ ij, tragacanthi ℥ ij, aceto dilue et visco quercino excepta et linteolo infarta impone. Aut cerae ℥ viij, galbani ℥ viij, nucum amararum ℥ viij, visci quercini ℥ xvj, thuris ℥ viij, misyos assati ℥ viij, componito ac utitor. Apollonius autem hōc modo tum aurium inflammationes in superficie cutis ex humorum impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores curavit. Butyrum recens excolatum instilla, aut adipem anserinum percolatum instilla, aut adipem anserinum et lac muliebne mixta instilla aut glandis unguenta-

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bœf. II. (197.)

νην ὑγρὰν χλιαρὰν ἔχει. ἢ στέαρ βόειον καὶ χήνιον ἴσα
 λεάνας ἐνσταξε. ἢ ὀκίμον χυλὸν καὶ στέαρ χήνιον ἴσα μί-
 ξας ἐνσταξε. ἄλλο ἐπίχριστον. μηκύνειον ὕδατι διεῖς πτερῶν
 ἔχει. ἢ κρόκον τρίψας καὶ γάλακτι χυναικίῳ διεῖς κατὰ-
 χρι. ἢ λιθάργυρον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ γάρδου λεπτῆς
 ἐπίχρι. ἢ ψιμύθιον, κορίον χυλῶ ἢ πολυγόνου ἢ στεινῆχον
 διεῖς κατὰχρι. καταπλάσματα. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος
 κατὰπλάσσει. ἢ σήσαμον τρίψας ἐν ὕδατι κατὰπλάσσει. φακὸν
 ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ τρίψας μετὰ μέλιτος κατὰπλάσσει. ἢ
 ῥοιᾶς γλυκείας σίδιον ἐψήσας ἐν οἴνῳ καὶ τρήσας κατὰπλάσσει,
 ἀγαθὸν πᾶν τὸ φάρμακον. σμύρναν καὶ στέαρ χήνιον ἢ
 ρούτυρον ἢ θητίνην καὶ κογχυλίου τὸ ἐντὸς ἴσα τρίψας
 ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ οὖς καὶ τὸν κατ' αὐτῶ κρόταφον. ἐνδεῖα
 δὲ σιτίων ἀρμόζει καὶ κοιλίας κένωσις. ἔτι δὲ ἡσυχία καὶ
 σκέπη κεφαλῆς καὶ σώματος ἀνάπαυσις. ἀλλότρια δὲ ἔστιν
 ἔγκανσις, κατὰψυξις, λουτρον, ἔμετος, κραυγὴ καὶ πᾶσαι
 διατασῖς.

riae succum et resinam liquidam tepidam affunde aut adi-
 pem bubulum ac anserinum aequis partibus liquefactos in-
 stilla, aut oicmi succum ac adipem anserinum aequis por-
 tionibus misce et instilla. *Aliud, quod illini potest.* Para-
 veris succum aqua dilutum penna illinito, aut crocum tri-
 tum et muliebri lacte dilutum illinito, aut argenti spumam,
 cum aqua et nardo tenui tritam illinito, aut cerussam cori-
 andri aut polygoni aut solani succo dilutam illine. *Cata-
 plasmata.* Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate
 impone, aut sesamum aqua tritum impone. Lentem in aqua
 coctam ac tritam cum melle impone, aut mali prunici dul-
 cis putamina cocta et trita in vino; hoc valde commodum
 medicamentum exillit, aut myrrham, adipem anserinum vel
 butyrum vel resinam et conchylii partem internam, aequis
 partibus trita, super aurem et propinqua tempora impone.
 Convenit autem ad haec ciborum abstinentia, alvi evacua-
 tio, insuper quies et velamen capitis et corporis requies.
 Longe vero remota esse debent ardor, frigiditas, balneum,
 vomitus, clamor et omnis dissensio.

Ed. Chart. XIII. [410. 411.]

Ed. Bas. II. (197.)

[Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰ ἐκ πληγῆς εἰλκωμένα καὶ τὰ κα-
ταγνύμενα τῶν ὠτῶν.] Ἄρτου θερμοῦ τὸ ἐντὸς τρίψας
μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. [411] σμύρναν μετ' οἴνου τρίψας πα-
λαιοῦ ἐπίχρει. κοχλιῶν τοὺς τραχήλους τρίψας σὺν τοῖς
ὀστράκοις καὶ σμύρνης μίξας τὸ ἥμισυ μέρος ἐπιτίθει. ἄψι-
θου καὶ σελίνου σπέρματος τὸ ἴσον λεάνας μετὰ μέλιτος
ἐπιτίθει. πίσσῃ περιχρῶσας θεῖον λεῖον ἢ μάργαν ἐπίπασσε,
μὴ ἐπιδεῖ δὲ ταῦτα, μηδὲ πυκνὰς ποιεῖ τὰς τῶν ἐπιθεμάτων
ἀφαιρέσεις.

Κεφ. β'. [Περὶ παρωτίδων.] Αἱ παρωτίδες ἐν τῷ
γένει μὲν εἰσι τῶν φλεγμονῶν. γίνονται δὲ τῶν παρὰ τοῖς
ὠσίν ἀδένων πασχόντων, οὐ μὴν χρώμεθ' ἅ γε ἐπ' αὐτῶν τῷ
πρώτῳ μέρει τῆς τῶν φλεγμαινόντων μορίων θεραπείας. ἐπ'
ἐκείνων μὲν γὰρ ὡς τὸ πολὺ τῇ καλουμένῃ πρὸς τῶν ἰα-
τρῶν ἀποκρουστικῇ καὶ ἀνασταλτικῇ θεραπείᾳ προσήκει χρῆ-
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν μήτε κακῆθης ἢ τὸ ἐπιώρεον μήτε
πολὺ μήτε πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ὑπάρχοντος. οὕτω γοῦν
καὶ σπόγγος μόνος ἐπιτιθεῖς ἐξ ὀξυκράτου κατέστειλεν ἀρχο-
μένας φλεγμονὰς, οὐδὲν ἔκ' τούτου παθόντος τοῦ παντός

[*Ejusdem ad exulceratas ex plaga et fractas aures.*]

Panem calidum internum cum melle tritum impone. Myr-
rham cum vino veteri tritam illine. Cochlearum colla una
cum testis terito, et dimidiam myrrhæ partem addito ac
imponito. Absinthii et apii seminis aequales partes tritas
cum melle imponito. Picem circumline et sulfur tritum aut
thuris micæ insperge. Verum ne obliges ista, neque fre-
quenter repetito epithematum detractationes.

Cap. II. [*De parotidibus.*] Parotides e genere qui-
dem sunt inflammationum, sunt autem glandulis circa au-
res affectis, non tamen in ipsis utimur prima parte cura-
tionis partium inflammatarum. In illis enim, ut plurimum
curatione reprimente ac repulsoria a medicis appellata uti
convenit, atque id maxime, quum neque malignum sit ne-
que multum quod influit neque corpus humoribus ex æ-
quo redundet. Sic namque spongia sola ex posca imposita
incipientes inflammationes repressit, neque quicquam ex eo

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (197. 198.)

σώματος· ἐπὶ δὲ τῶν παρωτίδων αὐτὸ τὸ ὑναντίον ἐργαζόμεθα φαρμάκοις ἑλκτικοῖς χρώμενοι, καὶ μηδὲν ἀξιόλογον ἀνύη ταῦτα, καὶ σικύαν προσφέροντες ἢ πυρίαις χρώμενοι συχναῖς. βουλόμεθα γὰρ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὸ δέρμα τὸν λυποῦντα χυμὸν ἐπισπάσασθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ πάθος ἐστηριγμένον ὑπάρχῃ ἐστηριγμένων ἐν αὐτῇ χυμῶν, καὶ μέντοι καὶ πειδὼν ἄνευ τοῦ (198) πεπονθέναι τὴν κεφαλὴν ἐν πυρετοῖς ὀξέσιν ἢ φύσις ἀποτίθεται τοὺς περισσοὺς χυμοὺς ἐκ τῶν ἀγγείων ἐκχέουσα πρὸς τὴν μεταξὺ χώραν τοῦ δέρματός τε καὶ τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, ἥνικα καὶ οἱ ἀδένες ἀπολαύσουσι τῶν ἐκπιπτόντων χυμῶν, ἄμεινον εἶναι καὶ τότε δοκεῖ συνεργῆσαι τῇ φύσει, δι' ἀποσκήμματος ἰωμένη τοὺς πυρετούς. ὅταν μέντοι σφοδρὰν ὁρμὴν ἔχῃ τὸ ἐπιρρέον, οὐδὲν ἡμεῖς προσπεριεργαζόμεθα τῇ φύσει τὸ πᾶν ἐπιτρέποντες. ἔαν γὰρ ἦτοι σικύαν ἦτοι φάρμακον ἔλκον ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τοὺς χυμοὺς ἐπενέγκωμεν, ὁδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον, ὥς δι' αὐτὴν ἀγρυπνίας τε γίνεσθαι καὶ τοὺς πυρετούς ἐπιγί-

totum corpus fuit offensum. Verum in parotidibus ipsum contrarium facimus, medicamenta attractoria adhibentes, atque si haec nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam affligentes aut fomenta assidua adhibentes. Annitimur enim ut affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, praesertim si in capite affectio sit firmata, humoribus videlicet in ipso obfirmatis. Quin et quum citra capitis affectionem in febribus acutis natura superfluos humores ex vasibus effundens, ad regionem inter cutem et subjecta corpora deponit, quando sane et glandulae ex effusis humoribus participant, melius utrique etiam tunc videtur naturam adjuvare per humorem ex loco in locum impetuosum illapsum febres curantem. At vero quum vehementi impetu fluxus illabatur, nihil nos curiosius agentes omnia naturae permittimus. Si enim sive cucurbitam, sive aliud medicamentum humores ex alto ad cutem attrahens admoverimus, vehemens dolor hominem apprehendit, unde et vigiliae

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (198.)

γνέσθαι καὶ τὴν δύναμιν καταλύεσθαι. παρηγορεῖν οὖν τη-
καῦτα μᾶλλον, οὐ συμπράττειν τῇ ῥοπῇ τῶν χυμῶν προσ-
ήκει, καταπλάσμασι χρωμένους παρηγορηκτάτοις· οἷόν ἐστι
τὸ διὰ σιτίου ἢ κριθίνου ἢ λιγοσπέρματος ἁλεύρου ἢ
μελικράτος ἢ τήλεως ἢ ἁλθαίας ἢ χαμαιμήλων ἀποζέματι
ἐψόμενον καὶ ὅσα πρὸς τῷ συμμέτρῳ τῆς ὑγρᾶς θερμότητος,
ἐξ ἧς τὸ παρηγορεῖν ἔχει τὰς ὀδύνας, ἔτι καὶ πέττειν δύνα-
ται τοὺς ἐπιρρέοντας χυμοὺς καὶ διαπυΐσκειν, ὥς ἐν τῇ περὶ
τῶν καταπλασμάτων διδασκαλίᾳ τὸν λόγον ἐπιποιούμεθα. ἡ
δὲ καὶ πλεονάζον αἷμα φανείη σοι, προσκενωτέον αὐτὸ διὰ
φλεβοτομίας ἐπιτρεπούσης μάλιστα τῆς δυνάμεως. νυνὶ δ'
ἐπὶ τὴν τῶν φαρμάκων σύνθεσιν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν πρό-
κειται μεταβάντες εἵπωμεν ὥτινι λόγῳ τὴν τε σύνθεσιν
αὐτῶν καὶ τὴν χρῆσιν ἐστὶ ποιητέον. μὴ διαφορουμένου μὲν
τοῦ ὄγκου τοῖς διαπυΐσκουσι χρηστέον φαρμάκοις, οἷόν ἐστι
τὸ σίτιον ἁλεύρον μετὰ ἰσχάδος ἀφειψήματος καὶ ἐλαίου τό-
τε διὰ γύρεως καὶ τὸ διὰ ζύμης φάρμακον. ἐὰν δὲ ἐκπυ-

funt et febres succedunt, ac vires exolvuntur. Mitigare itaque tunc et non humorum influxui opitulari convenit per cataplasmatum maxime lenientium usum. Velut est quod ex frumenti aut hordei aut seminis lini farina, cum aqua mulla aut foenigraeci aut althaeae aut chamaemelorum decocto coquitur et quaecunque ad hoc quod moderate humectam habent caliditatem, per quam mitigare dolores valent, etiam influentes humores concoquere possunt, ac suppurare, quemadmodum de his in cataplasmatum tractatu sermonem fecimus. Quod si etiam sanguis redundare videatur, per venae sectionem, ipsum evacuabimus, praesertim si id vires permittant. Nunc vero ad medicamentorum compositionem progredientes, quam etiam a principio nos tractaturos recepimus, qua ratione tum compositio ipsorum tum usus constet docebimus. Si itaque tumor non discutiatur, suppurantibus medicamentis utendum est, velut est frumenti farina cum caricarum decocto et oleo. Item quod ex polline et quod ex fermento constat medicamentum. Si

Ed. Chart. XIII. [411. 412.]

Ed. Bas. II. (198.)

σκωσιν αἱ παρωτίδες, ἥτοι διὰ τομῆς ἐκκρίναι δεῖ τὸ πῦον, ἐξιᾶσθαι τε χρὴ τὸ ἔλκος, ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁμολόγηται πᾶσιν, ἣ δριμύτι διαβρῆξιν φαρμάκῳ, οἷόν ἐστι τὸ σμίλιον [412] καὶ τὸ διὰ σκοροῶν, ἣ πειρᾶσθαι διαφορεῖν αὐτὸ φαρμάκοις, ἐλκτικὴν τε ἅμα καὶ λεπτομερῇ δυνάμει ἔχουσιν, ἀφαιροῦντας δὲ τῆς ἡμέρας αὐτὰ καὶ πυριῶντας μέχρις ἂν ἐνδῶσί τι καὶ χαλάσωσιν αἱ ὀδύναι, διαφορηθέντος τοῦ πλείονος πύου. τηνικαῦτα γὰρ ἤδη πρῶτον μὲν ἅπαξ λῦειν καὶ πυριᾶν, εἶτα δὲ οὐδὲ τοῦτο συμφέρει πρᾶττειν, ἀλλ' ἐπιτρέπειν τοῖς φαρμάκοις, εἴ τι λείψανον ἐν βάθει περιέχεται, δυσφορεῖν τοῦτο, καὶ σκληρότης εἶη, μαλάττειν καὶ αὐτὴν, ὥστε κατὰ μὲν τὸν καιρὸν τοῦτον, ἐκ μικτῆς δυνάμεως φαρμάκων ἡ σύνθεσις ἐστὶ τοῦ κατασκευαζομένου φαρμάκου τοῖς ἐλκτικοῖς, τῶν μαλακτικῶν, μιννυμένων. ἐπειδὴν δὲ πᾶν μὲν ἢ κεκενωμένον τὸ πῦον, ὑπολείπεται δὲ τίς σκληρότης, τοῖς καλουμένοις μαλακτικοῖς φαρμάκοις χρηστέον, ὧν τὴν ποικιλίαν, τῆς ὕλης τε καὶ τῆς συν-

vero suppuratae fuerint parotides, tunc aut. per sectionem pus elicere oportet, ulcusque velut in ejusmodi fieri moris est ac omnibus notum, curare, aut sane per medicamentum acre abscissum rumpere, quale est milium appellatum, et quod ex alliis constat. Aut, tentare ut ipsam per medicamenta attractoria et tenuium partium vim habentia discutiamus, bis per diem iisdem ablatis et fomentis admotis, donec remiserint et laxati fuerint dolores. Quando vero jam plurimum puris fuerit discussum, tunc jam primum semel solvere ea medicamenta et fomenta adhibere oportet, deinde vero neque ex re est id facere, sed ipsa medicamentis permittere, ut si quid reliquum in profundo haereat, id ipsum discutiat. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque molienda est, quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus videlicet ad attractoria admixtis. Postquam vero omnis purulentia fuerit evacuada et adhuc durities aliqua relinquatur, emollientibus medicamentis utendum est, quorum materiae

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Bas. II. (198.)

θείσεως ἐν τῷ περὶ μαλαγμάτων ἐδήλωσα λόγῳ. πρόδηλον δ' ὅτι τὰς μετρίας παρωτίδας, ἐφ' ὧν οὔτε πλῆθός ἐστι τὸ κατασκήψαν εἰς τὰ μόρια τοσοῦτον ὥς ὀδύνας σφοδρὰς ἐργάζεσθαι οὔτε θερμότης σύνεστι τῷ χυμῷ, ῥαδίως ἰᾶσθαι ταῦτα δυνατόν. οὔτε γὰρ σπεύδουσι πρὸς τὴν ἐκπύησιν, οὔτε ὀδύνην ἐπάγουσι σφοδρὰν, ἀλλ' ἔξεστι τηνικαῦτα καὶ ταῖς πυρίαις χρῆσθαι δι' ἄλμης καὶ καταπλάσματα θερμαντικώτερα τε καὶ διαφορητικώτερα προσφέρειν καὶ φάρμακα τῆς αὐτῆς ἐχόμενα δυνάμεως· ἀδιορίστως δὲ καὶ τὰ τῶν παρωτίδων φάρμακα γεγραφότων τῶν πλείστων ἰατρῶν, ἐάν τις τῶν νῦν εἰρημένων μεμνημένος ἐπὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν ἀφίσχεται, συνήσει τίσιν ἐπὶ τίνων παρωτίδων χρηστέον. προ-
 γυμνάσω δὲ ὑμᾶς καὶ γὰρ διὰ παραδειγμάτων ὧν Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων αὐτοῖς ὀνόμασιν ὡδί.

[Ἀρχιγένους πρὸς παρωτίδας.] Παρωτίδας διαλύεσθαι θέλοντες καταπλάσσομεν συνεχῶς ἀρνογλώσσῳ λείῳ μετὰ

itemque compositionis varietatem, in malagmatum sermone demonstravi. Manifestum autem est, quod moderatas parotidas, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit, in tantum ut vehementes dolores excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per haec sanare possumus, neque enim ad suppurationem festinant neque vehementem dolorem inducunt. Verum licet etiam fomentis ex maria uti et cataplasmata magis calefacientia et discutientia adhibere et medicamenta eandem facultatem prope attingentia. Quum vero plerique medici et parotidum medicamenta indistincte conscripserint, si quis praedictis in memoriam revocatis ad eorum usum accesserit, facile intelliget quibus tandem ad singulas parotidas utendum sit. Verum praeexercitabo etiam ego vos ad hanc rem per exempla, quae Archigenes in primo medicamentorum secundum genus his verbis scripsit.

[Archigenis ad parotidas.] Parotidas dissolvere volentes plantaginem cum sale tritam assidue pro cataplasmate

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Basl. II. (198.)

άλων. ἢ αἰγείῳ κόπρῳ μετ' ὄξους. ἢ λαπάθου ἀγρίου ῥίζαις ἐψημέναις ἐν οἴνῳ. ἢ σύκῳ. λείῳ μετὰ χαλκάνθης. ἢ σύκῳ ἐξηθῶ μετὰ ἀψινθίου καὶ οἴνου λελειωμένοις. ἢ κήρυκας καύσας θαλασσίους. ἢ πορφύρας ἀναλαβὼν μέλιτι ἢ ἄξουγγείῳ ἐπιτίθει καὶ εὐθέως διαφοροῦνται. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὄστρέου ὄστρακον καὲν καὶ μετὰ μέλιτος ἐπιτιθέμενον. ἢ κηρωτὴ ῥοδίνῃ ἢ κυπρίνῃ, πηγάνῳ ἀναληφθεῖσα. ἢ θείῳ ἀπύρῳ συμμαλαχθεῖσα. ἢ κιμωλίαν μετ' ὄξους. διαφορεῖ δὲ μάλιστα τὸ σύκον ἐν θαλάσῃ ἐψημένον. ἢ ἄλμῃ ἐπιτιθέμενον λείον. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πράσιον λείον μεθ' ἁλῶν καὶ ἔριον βουτύρῳ βαπτισθὲν καὶ ἐπιτεθὲν τὰς ἀρχομένας παρωτίδας ὠφελεῖ. ὥσπερ τούτῳ τῷ τελευταίῳ ῥηθέντι καλῶς προσέθηκεν ὁ Ἀρχιγένης τὸν διορισμὸν, εἰπὼν τὰς ἀρχομένας παρωτίδας ὠφελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ βουτύρου, οὕτως ἐχρῆν αὐτὸν καὶ περὶ τῶν ἄλλων εἰρηκέναι τὸν καιρὸν, ὥσπερ ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔπραξα καὶ κατ' αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ βούτυρον οὐκ ἀντάρκης ὁ ἀπὸ μόνης διορισμὸς τῆς ἀρχῆς, εἰ μὴ προστεθείη πότερον σφοδρῶς ἢ μαλακῶς

imponimus. Aut caprinum stercus ex aceto. Aut rumicis silvestris radices coctas in vino. Aut ficum tritam cum atramento sutorio. Aut ficum coctam cum absinthio et vino tritis. Aut buccina marina aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imponito et confestim discutientur. Idem etiam ostreorum testa usta et cum melle imposita facit. Aut ceratum rosaceum live cyprinum ruta admixta, aut sulfure vivo addito emollitum aut cimolia cum aceto, discutit maxime ficus aqua marina aut muria cocta ac trita imposita. Idem facit et marrubium tritum cum sale. Et lana butyro imbuta ac imposita inchoantibus parotidibus opitulatur. Quemadmodum huic postremo loco ab eo relato recte Archigenes discrimen apposuit, incipientes parotidas e butyro opem sentire testatus, sic conveniebat ipsum etiam circa alia medicamenta utendi tempus adjicere, velut ego paulo ante feci. Quin et circa hoc ipsum butyrum, non satis est ex solo parotidum principio facere discrimen, nisi appona-

Ed. Chart. XIII. [412. 413.]

Ed. Bas. II. (198.)

ἔξορμᾶται. καὶ πότερον ὀδυνηρῶς, ὥς μετὰ σφυγμῶν καὶ ἀγρυπνιῶν ἐνοχλεῖν ἢ μετὰ μετρίας ὀδύνης, ἣτις τε τοῦ νοσήματός ἐστιν ἢ κατάστασις, ἅρα γε μεγάλης ἀποστάσεως θεωμένη πάντως ἢ διὰ μικροτέρας κριθῆναι δυναμένη. τῇ τοιαύτῃ γὰρ ἀρκεῖ τὸ βούτυρον καὶ μάλιστα ἐπὶ μαλακῶν σωμάτων, εὐνούχων τε καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν ἀπολοσάρκων. εἰ δὲ σὺν ὀδύνῃ σφοδρᾷ γένοιτο, καταπλάσματος ἀνωδύνου δεῖται μετὰ συνεχοῦς πυρίας ἥτοι δι' ὕδατος μόνου γινομένης ἢ καὶ βραχυτάτων ἄλῶν ἐμβεβλημένων. [413] ἔπει δὲ πρῶτον πάντων ἔγραψε φάρμακον ἀρνόγλωσσον μεθ' ἄλῶν, ἀπ' ἐκείνου καὶ ἡμεῖς αὐθις ἀρξόμεθα τῆς ἀρνογλώσσου φύσεως ἀναμνησθέντες ἐκ μικτῶν δυνάμεων συγκειμένου, διαφορητικῆς τε καὶ ἀποκρουστικῆς. ἐγὼ δὲ οὐδέποτε ἀξιῶ τὰ ἀποκρουστικὰ μεμίχθαι τοῖς ὠφελοῦσι τὰς παρωτίδας φαρμάκοις, πλὴν εἵποτε ἂν σπανίως μικρὸν παμπόλλῳ τῷ διαφορητικῷ καὶ τούτῳ δηλονότι, χωρὶς ὀδύνης σφοδρᾷ ἔξορμώσης τῆς παρωτίδος. ὃ δ' ἐφεξῆς τούτῳ γέγραπται

tur num vehementer aut molliter concitetur et num dolenter, velut cum pulsationibus et vigiliis infestet, an cum moderato dolore. Deinde qui sit morbi status. Num magna omnino laxitate opus habeat, an per minorem judicari ac finiri possit, tali namque suffecerit butyrum, in corporibus praesertim mollibus eunuchorum, puerorum et mulierum et eorum qui teneram habent carnem. Si vero cum vehementi dolore fiat, cataplasmate dolorem sedante opus habet simulque assiduo fomento vel per solam aquam vel etiam cum exiguo injecto ad eam sale. Quandoquidem vero primum omnium medicamentum conscripsit plantaginem cum sale, ab illo sane etiam nos rursus initium faciemus plantaginis naturam recordantes ex mixtis facultatibus, discussoriaque et repulforia compositam esse. Ego vero nunquam medicamentis ad parotidas destinatis repulforia admisceri operae pretium existimo, praeterquam si aliquando, raro tamen, ad multam discussoriorum copiam parum quiddam ex eis addatur, atque id tum demum ubi citra vehementem dolorem parotides irruant. Quod vero deinceps scriptum est, stercus

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (198. 199.)

κόπρος αἰγία μετ' ὄξους κεχρονισμένης καὶ σκιρδουμένης καὶ
 μηκέτι μηδὲ ἀξιόλογον ὀδύνην ἐχούσης παρωτίδος εἷη ἄν
 φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ σπληνὸς σκιρδουμένου. ὃ δὲ τρί-
 τον ἐπ' αὐτοῖς ἔγραψε ῥίζας ἀγρίας λαπάθου μετ' οἴνου
 ἐψημένας. εἰ καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὸν χρόνον προσέθηκε
 τοῦ οἴνου τάχ' ἄν ἐπεχείρησα καὶ αὐτὸ κρίνειν. ἐπεὶ δὲ οὐ
 προσέθηκε, παμπόλλων δὲ διαφέρει στρυφνὸν ἢ αὐστηρὸν ἢ
 δριμὺν ἢ γλυκὺν ἢ νέον ἢ παλαιὸν ἢ παχὺν ἢ λεπτὸν ἢ
 κιρρὸν ἢ λευκὸν ἢ μέλανα τὸν οἶνον εἶναι, διὰ τοῦτο καὶ γὰρ
 λέγειν οὐδὲν ἔχω περὶ τοῦ γεγραμμένου φαρμάκου. γινώ-
 σκοντες δὲ ὑμεῖς ὅτι διαφορητικώτερος μὲν ἐστὶν ὁ παλαιός,
 καὶ μάλιστα ἐὰν ἢ τῶν φύσει θερμότερων, οἷοίπερ εἰσὶν οἱ
 κιρροὶ τοῦπίπαν. ἐναντίοι δὲ τούτῳ κατὰ δύναμιν ὁ τε αὐ-
 στηρὸς καὶ ὁ στρυφνός. δεῖ μὲν φυλάσσασθαι τὸν τοιοῦτον
 οἶνον. ἐν δὲ κιρρῷ καὶ συμμέτρως παλαιῷ καὶ λεπτομερεῖ
 τὰς τοῦ λαπάθου ῥίζας ἐψήσαντες, ἐπὶ παρωτίδων χωρὶς
 ὀδύνης (199) σφοδρᾶς γιγαμένων χρῆσθαι δυνήσεσθε. γράφει
 δ' ἐφεξῆς τῷδε· σῦκον λεῖον μετὰ χαλκάνθου. διαφορητικῆς

caprinum ex aceto inveteratae ac induratae, nullumque
 amplius memorabilem dolorem habentis parotidis medica-
 mentum esse possit, velut etiam lienis in scirrhum indurati.
 Tertio deinde loco consequenter radices r̄umicis silvestris
 in vino coctas tradidit. Si sane et qualitatem et aetatem
 vini apposuiſſet, fortassis et ego tentassem de eo iudicium
 ferre, quum vero non adjecerit multumque differat acer-
 bum aut austerum aut acre aut dulce aut recens aut vetus
 aut crassum aut tenue aut fulvum aut album aut nigrum
 vinum esse, ob id etiam ego nihil habeo, quod de hoc
 medicamento dicam. At quum vobis hoc cognitum sit, quod
 majori discutiendi vi praeditum sit vetus, praesertim si ex
 genere natura calidiorum sit, velut sunt in totum fulva,
 contraria vero huic secundum vires tum austerum tum acer-
 bum, hujusmodi quidem vinum vitare oportet. In fulvo
 vero et mediocriter vetusto et tenuium partium rumicis
 radices coquentes, in parotidibus citra vehementem dolorem
 obortis iis uti poteritis. Scribit deinceps: Ficum tritam cum

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (199.)

μὲν οὖν καὶ πεπτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὸ σῦκον, εἰ μὲν ξηρὸν εἴη μάλιστα, πρόσφατον δὲ ὃν ἔχει μὲν τὸ διαφορητικόν, οὐ μὴν πέπτειν γε δύναται. χάλκανθον δὲ ὅτι σφοδρότατόν ἐστι φάρμακον, ἰσχυρὰς ἀμφοτέρας ἔχον τὰς δυνάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ, διὸ καὶ φυλακτέον αὐτοῦ τὴν σφοδρότητα. ἐφθῶ δὲ σῦκον δηλονότι τῷ ξηρῷ, μετ' ἀψινθίου καὶ οἴνου λελεασμένους ἀξιοῖ χρῆσθαι καὶ ἐχρησάμεθά γε αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ κατὰ τὰς μέσας μεθέθει τε καὶ χρόνῳ φλεγμονὰς, ὥσπερ γε καὶ τοῖς κεκαυμένοις κήρυξι καὶ πορφύραις καὶ ὀστρείοις, ἐπὶ τῶν ἤδη σκιδρόουμένων καὶ χρονίζουσῶν, ἐστι γὰρ ἄλυνόν τε καὶ ἄδηκτον φάρμακον, οὐ μόνον. εἰ μέλειτε δεύσετέ τις αὐτῶν τὴν σποδιάν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ παλαιὸν στέαρ ὅς ἀναλὸν ἐξινίσας μίξειεν. ἄλυνότατα γὰρ τοῦτο διαφορεῖ τὰς κεχροτισμένας ἀπάσας φλεγμονὰς, καὶ ἐκ ῥευματικῆς διαθέσεως ὥσιν. ἐφεξῆς δὲ κηρωτῇ ῥοδίνῃ καὶ κυπρίνῃ μετὰ πηγάνου κελεύει χρῆσθαι, διαφορητικῷ μὲν φαρμάκῳ, σφο-

atramento sutorio. Discutientis quidem igitur et concoquentis facultatis est ficus, praesertim arida, recens vero discutienti quidem facultatem habet, verum concoquere non potest. Verum atramentum sutorium, quod vehementissimum sit medicamentum, nemo ignorat utrasque facultates fortes repellentem et discutientem complecti, quapropter etiam vehementia ejus vitanda est. Cocta deinde fico nimirum arida cum absinthio et vino tritis uti jubet. His sane etiam vos utemini in tempore, ad medias magnitudine ac tempore inflammationes, quemadmodum etiam buccinis et purpuris et ostreis uulis indurescentibus ac vetustis, est enim medicamentum, quod omnem afflictionem et acrimoniam mitigat et discutit, non solum si melle quis eorum cinerem imbuat, sed et multo magis si adipem suillum insullum vetustum et a fibris depuratum admisceat, citra omnem enim molestiam omnes inveteratas inflammationes discutit, etiam si ex rheumatica affectione sint obortae. Deinceps cerato rosaceo et cyprino cum ruta uti jubet, quod discussorium

Ed. Chart. XIII. [413. 414.]

Ed. Bas. II. (199.)

δρὸν δ' οὐδὲν οὐδὲ βίαιον ἔχοντι. βραχὺ δ' αὐτοῦ σφοδρό-
τερον γίνεται τὸ σύνθετον φάρμακον, εἰ θεῖον ἄπυρον ἀντὶ
τοῦ πηγάνου μίξαιμεν. ἡ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένη κίμωλία μετ'
ὄξους οὔτε ἰσχυρὰς οὔτε ὀδυνώδους οὔτε μεγάλης παρωτίδος
ἐστὶν ἱάμα. τὸ δ' ἐν τῇ θαλάσῃ σῦκον ἐψημένον ἐπὶ τῶν
ἤδη σκιδρόμενων χρήσιμον ἂν εἴη διαφορητικὸν ὑπάρχον.
ὥσάντως δὲ καὶ εἰ τῆς θαλάσσης μὴ παρούσης ἄλλη τις
χρησάιτο. παραπλήσιον δὲ τούτῳ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀρχιγένης
εἶφη, καὶ τὸ πράσιόν ἐστι μεθ' ἁλῶν. ἐφεξῆς δὲ τούτων ἐγρα-
ψεν οὐ μικρὸν ἔμπροσθεν, ὑστάτου κατὰ τὴν ῥῆσιν οὕτως
ἐμνημόνευσα, τοῦ βουτύρου καὶ μετ' αὐτὸ πάλιν ἐπὶ γενναῖον
φάρμακον κατέβη. πύρεθρον λεῖον ἀναλαμβάνεσθαι σῦκω κα-
λένων, εἰθ' ἐξῆς ἀσβέστῳ λείᾳ μετὰ μέλιτος χρῆσθαι προσ-
τάττει. καὶ μετὰ τοῦτο γαλῆς αἵματος καταχρισμένου μέ-
μνηται. περίεργα δ' ἡγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα [414] καὶ
πενιχοῦν ἀποφαίνοντα τὴν ἰατρικὴν, εἰ διὰ τῶν ἄλλων βοή-
θημάτων ἄνεν γαλῆς αἵματος ἀδυνατεῖ θεραπεῦσαι παρωτί-
δας, οὔτ' ἐχρησάμην αὐτοῖς οὔτε πείραν ἔσχον, ἀλλ' οὐδὲ

quidem medicamentum est, verum nihil vehemens neque
violentum in se habet. Paulo vero efficacior sit compositio,
si sulfur vivum pro ruta admisceamus. Quae sequitur deinde
cimpolia cum aceto, neque fortem neque dolorosam neque
magnam parotidem curare potest. Ficus vero aqua marina
cocta in inveteratis jam commoda fuerit, utpote discussoria
vi praedita, velut etiam si aquae marinae penuria muria
quis utatur. Simile huic est, quemadmodum etiam ipse Ar-
chigenes dixit, marrubium cum sale. Post haec vero de bu-
tyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius dictionis ordinem
paulo ante mentionem feci. Post quod rursus ad genero-
sum medicamentum transit, pyrethrum tritum siccum excipi
jubens. Deinde calce viva cum melle trita uti praecipit. Et
post hoc mustelae sanguinis illinendi meminit. At vero talia
tanquam curiosa et supervacanea et quae magnam rei me-
dicamentariae egestatem indicent, si per alia auxilia citra
sanguinis mustelae adhibitionem parotidas curare nequeat,
neque in usum assumpti, neque eorum experimentum habeo.

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bas. II. (199.)

ἄλλος τις τῶν φίλων ἐπεχείρησε χρῆσθαι. τῷ δ' ἐγκεφάλῳ
 παταχρίειν οἷον δῆποτε μετρίων παρωτίδων ἐστὶν ἴαμα.
 τούτῳ δ' ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. ὅξει ζεστῷ κα-
 τακτλήσας ἢ σπόγγον ἀξάλην βρέχων ἐπιτίθει. ὁσπανέων
 δ' ἂν εἴη τοῦτο καὶ θειριστῶν, οὐ πολιτικῶν σωμάτων βοή-
 θημα. μετὰ τοῦτο δὲ θριμῆος μέμνηται φαρμάκου τοῦ δι-
 τῆς κεκαυμένης γαλῆς, ἥς τὴν σποδὸν ἐκέλευσεν ἀναλαμβάνε-
 σθαι κηρωτῇ ἰρίνῃ κατ' ἐκείνον δὲ δηλονότι τὸν καιρὸν,
 ἥνικα χρονίζει τε καὶ σμικρῶνται, τοῖς τοιαύτοις δηλονότι
 φαρμάκοις χρηστέον. τὰ γὰρ τοι πλείονα τῶν γεγραμμένων
 ὑπ' αὐτοῦ τῶν χρονιζουσῶν δυσλύτως παρωτίδων ἐστὶν ἰα-
 ματα. διὰ τοῦτο καὶ προσέθηκε τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τὸ δύ-
 νασθαι καὶ χοιράδα καλῶς ἰᾶσθαι. παρέγκειται δ' ἀτάκτως
 μετὰ τοῦτο τοιαύδε τις λέξις, ἥ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ
 θερμοῦ καὶ ἡ συνεχῆς τῆς ἐμυλῦσεως ἐπίθεσις, ὅπερ εἴτε
 καθ' αὐτό τις ἀναγινώσκει εἴτε καὶ τὴν τελευταίαν τῆς προ-
 τεράς ῥήσεως ἀρχὴν ταύτης τῆς λέξεως ποιῶντο, κατ' ἀμφό-
 τερα καλῶς εἴρηται. δῆλον δὲ ἔσται προταξάντων ἡμῶν τὴν

Sed neque ex amicis nostris quicquam alius uti tentavit.
 Verum cerebrum imminere quodcunque tandem, mediocrium
 parotidum medela existit. Post hoc vero haec verba scribit.
 Aceto ferventi perfundito, aut Spongiam in acida muria im-
 butam imponito. Fossorum ac melliorum fortassis ea fuerit
 medela, non hominum urbanorum. Deinceps acris mentio-
 nem facit medicamenti ex muscia lila, cujus cineres
 cerato irino excipi iussit. Verum ejusmodi medicamen-
 tis, quando diu durant et in scirrhum indurantur, uten-
 dum est, pleraque enim ab eo scripta veterascantium et ae-
 gre solubilem parotidum remedia existant. Quapropter
 etiam ipse ad medicamentum hoc adjecit, quod etiam Aru-
 mas probe sanare possit. Post hoc vero ejusmodi dictio
 inordinate inserta est, tam assidua calidae aspersio tam as-
 dua cridae bordeaceae satinae impositio. Quod ipsum si-
 quis per se legat siue prioris dictionis finem hujus dictio-
 nis principium faciat, utrunque male dictum est. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bas. II. (199.)

τελευτήν τῆς πρὸ ταύτης φήσεως, ὥστε γενέσθαι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον. θαυμαστῶς διαφορεῖ καὶ χοιράδας, πολλάκις καὶ παρωτίδας, ἢ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ θερμοῦ καὶ ἢ συνεχῆς τῆς ὠμηλύνσεως ἐπίθεσις. ψευδὲς γάρ. ἔστι φανερώς τὸ φάναι τὸ διαφορεῖσθαι θαυμαστῶς τὰς χοιράδας καὶ τὰς παρωτίδας. ἐκ τῆς συνεχοῦς καταιονήσεως τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς συνεχοῦς ἐπιθέσεως τῆς ὠμηλύνσεως. εἰ δέ γε περὶ τῶν παρωτίδων μόνον λέγοιτο ὁ διορισμός, λείψει τῇ λέξει, διδάσκων ἡμᾶς ἐπὶ τίνων καὶ ὁποίων παρωτίδων καταιόνησις ὕδατος θερμοῦ καὶ συνεχῆς ὠμηλύνσεως ἐπίθεσις ἀρμόττει. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης γε, ἀλλ' ἢν ἐθέλωμεν ἐκφυῆσαι τάχιστα, καθάπερ ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ διήλθον. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἔφην παράκειται μοχθηρῶς. ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῆ μεταβάς ὁ Ἀρχιγένης αὐθις γράφει φάρμακα, μὴ προσθεῖς μὲν ὅτι τῶν σκληρυνομένων καὶ χρονίζουσων παρωτίδων ἔστιν ἀλεξητήρια, γινωσκόντων δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς ὕλης ἐκείνων ὑπάρχειν αὐτά. παραγράψω δ' ὑμῖν ἤδη καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν ἔχουσαν οὕτω. ἰδίως δὲ θερμούς πικρούς

vero hoc erit, ubi praecedentis dictionis finem praeposuerimus, ut totus sermo ejusmodi fiat: mirabiliter discutit, et strumas, saepe etiam parotidas, tum assidua calidae aspersio tum assidua crudae hordeaceae farinae impositio. Etenim apertum mendacium est dicere strumas atque parotidas mirabiliter ex assidua aquae calidae aspersione, assiduaque crudae hordeaceae farinae impositione discuti. Si vero de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit quae doceat nos in quibus et qualibus parotidibus aquae calidae aspersio et assidua crudae hordeaceae farinae adhibitio conveniat. Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari, haec facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. Hoc itaque vitiose, ut dixi, interfertum est. Caeterum Archigenes ad consequentia transgressus rursus medicamenta scribit, non apponens quod induratis et inveteratis parotidibus salutaria existant, quum nos ex materia ipsorum ipsa talia esse cognoscamus. Ascribam autem jam vobis ipsius Archigenis dictionem: quae sic habet. Proprie vero

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bas. II. (199.)

ἀλλήλοσμένους ἐψήσας μετὰ μέλιτος, ὀλίγην ἄσβεστον πρόσμι-
 ξον καὶ καταπλάσσει· διαφορεῖ δὲ καὶ τοῦτο ἄκρως· πίσης
 βρυτίας, μάννης, λιβάνου ἴσον, τερμινθίνης, φοινίκων συρια-
 κῶν μὴ παλαιῶν, λεπιδῶν τῆς σαρκὸς καθαρᾶς, ἐκάστου τὸ
 διπλοῦν, χαλβάνης ὡς ἤμισυ τῆς μάννης ἐνώσας εὖ χρῶ. ἐὰν
 δὲ ἡ σκληρὰ, ῥητίνην πρόσρισγε· ἢ νίτρου καὶ σινωπίδος τὸ
 τρίτον μετὰ κυπρίνου γλοιῶδες ποιῶν ἐμπλάσσει καὶ ἐπι-
 θεῖ. ἢ ἄσβεστον μετὰ γλοιοῦ ὁμοίως· ἢ ἰσχάδα, χαλβάνην,
 νίτρον ἴσα, θείου τὸ τρίτον, τερμινθίνης, ὀποπάνακος ἀνὶ
 ἐλάχιστον ἐνώσας χρῶ· ἢ ἄσβεστον μετὰ ὄξους λείου καὶ
 ἐπιτίθει. εἰ δὲ μὴδ' ἐπὶ τούτοις διαφοροῖντο, συνεργητέον τῇ
 μεταβολῇ εἰς πῦρον, καταπλάσσοντας πυκνῶς θερμῇ τῇ ὥρῃ
 λύσει· εἴτα πάλιν διαφορητέον διὰ τε καταντλήφους πολλῆς
 ἢ δάφνης ἢ θαφνίδος ἀφειψήματι καταντλήφυντας, ἢ θείον ἢ τι
 τοιοῦτον ἐμπάσσοντας εἰς τὸ ὕδωρ ἢ καὶ νίτρον ἢ περιστε-
 ρᾶς κόπρον αὐτῇ μίγνύντας· ἢ καὶ σικύαν προσκολλητέον

lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua
 calce viva addita pro cataplasmate imponito. Egrege discuti-
 tit et hoc. 24. Rhois brutiae, mannae thuris aequales partes.
 terebinthinae, palmarum Syriacarum non vetustarum pin-
 guium carnis purae, utriusque duplum, galbani dimidium
 mannae, probe unitis utitur; si vero dura sit, resinam mi-
 sceto, aut nitrum et rubricae linopidis tertiam partem cum
 unguento cyprino ad strigmentitiam crassitudinem redacta
 ac linteolo inserta imponito: aut calcem vivam cum sti-
 gmentis eodem modo, aut caricas, galbanum, nitrum, par-
 tem unam, sulfuris tertiam partem, terebinthinam, opopanax
 utriusque parum quiddam, unitis utere, aut calcem vivam
 cum aceto tritam impone. Quod si neque per haec discuti-
 tiantur, adjuvabimus per mutationem in suppurationem per
 frequentiam ex calida crudaque hordeacea farina cataplasmati.
 Dehinc rursus discutiendum per largam et frequentem de-
 cocti lauri aut baccarum ejus perfusionem, aut sulfure, ve-
 confiamili quopiam in aquam insperfo, sive nitro sive colum-
 bino stercore in ea admixto, aut etiam cucurbita cum sca-

Ed. Chart. XIII. [414. 415.]

Ed. Basl II. (1992)

μετὰ ἀμύξιας. εἶτα ἐπὶ τῇ χειρουργίᾳ ἰστέον καὶ εὐμοτομη-
τέον. κράτιστον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ τάχιστα εἰς τὰ ἐκτός
τὸν ρευματισμὸν ἐπισπᾶσθαι. [415.] ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης
ἔγραψεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἔμπλαστροι πολλαί, διαφοραῖσαι πα-
ρωτίδας, αἱ μὲν τινες τὰς ἤδη σκληρυνόμενας καὶ κεχροῦσμε-
νας, αἱ δὲ τὰς πεπαυμένας μὲν τῆς ὀδύνης, οὐδεμίαν δὲ
ὑπόφασιν ἔχουσας πύου, καθέπερ γε καὶ τὴς ἤδη διαπύ-
σκομένας ἐκθεραπεύουσαι. γεγραμμένα δὲ εἰσι μετὰ τῆς
ιδίας ἐπαγγελίας ἐν ταῖς ἐμπλάστοις ταῖς διαφορητικαῖς αἰ-
τοιαῦται· καθάπερ γε καὶ αἶδε τὰς ἀπλᾶς παρωτίδας ἐκθε-
ραπεύουσαι χαλαστικά καλούμεναι· πᾶσιν εἰσι γινώριμοι.
παραδείγματα αὐτῶν· ἢ τε Μνασέου καὶ ἢ διὰ χυλῶν καὶ
ἢ διὰ πτισάνης, καὶ τούτων ἔτι μαλακώτεραι αἱ κηρωτοι-
δεῖς, αἱ τε διὰ τοῦ βουτύρου καὶ αἱ διὰ τοῦ οἰσύνου προ-
λαμβάνουσai ὀστρέων κεκαυμένων ἢ κηρύκων ἢ πορφυρῶν,
οἵαπερ ἐστὶν αὕτη· 24 στέατος χοιρίου παλαιῦ ἀνάλου
πάντων ἀνὰ γο' γ'. βουτύρου γο' α'. κηροῦ γο' β'. S'.
ὀστρέων κεκαυμένων λιωτάτων γο' β'. τὰ τηκτὰ τήξας,

rificatione affixa. Deinde ad chirurgiam perveniendum est
et crudi abscessus sectionem, optimum enim in his ut quam
celerrime fluxio foras evellatur. Haec quidem Archigenes
scripsit. Sunt autem et multa emplastra, quae parotidas
discutiunt, aliqua quidem jam inveteratas et induratas, ali-
qua vero eas, in quibus sedato dolore nulla amplius puris
suspicio est, quemadmodum etiam aliqua quae jam suppu-
ratas curare possunt. Talia vero inter discussoria emplastra
singula cum virium suarum professione conscripta sunt, vel-
ut etiam ea quae simplices parotidas curant, laxatoria ap-
pellata, omnibus nota sunt. Exempli ipsorum sunt empla-
strum Mnaseae et quod ex succis constat et quod ex pti-
sana. His etiam praestant quae molliora sunt et cerati for-
ma constant, cum ex butyro tum ex oesypo conflata,
ostreis aut buccinis aut purpuris ustris additis cujusmodi est
haec. 24 Adipis porcini veteris insulsi ℥ iij, butyri ℥ j, ce-
rae ℥ ij β, ostreorum ustrorum quam tenuissime tritorum ℥ ij.

Ed. Chir. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (199. 200.)

ἐπὶ καὶ τὰ ὀστέα καὶ ἐνώσας χρῶ. θάλασσιν ὡς ἐνεργέ-
στατα πρὸς παρωτίδας.

Κεφ. γ'. [Περὶ τῶν ἐν τῇ ῥίνι παθῶν.] Ἐκ μὲν τοῦ
γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων οἱ πολύποδες ἐν ταῖς ῥίσι
γεννῶνται· κατὰ δὲ τὸ τῶν ἐλκώσεων αἱ ὀζαιναὶ κατὰ δὲ
τὸ τῶν παρὰ φύσιν ἐκκρίσεων αἱ αἰμορροαγαίαι γινόμεναι ταῖς
ὀξέως νοσοῦσι, κατὰ τὰς καλουμένας ἰδίως παρὰ τοῖς νω-
τέροις ἰατροῖς ὑπερικρίσεις, ἐν αἷς ἢ φύσις ἐπὶ κριτικὸν
ἀρμήσαντα βλάβημα τῆς συμμετρίας οὐκ ἐκράτησε. πρῶτον
οὖν τῶν ὀζαινῶν ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐξ ἐπιπόδης ὑγρῶν
δριμέων καὶ σηπεδονωδῶν γινομένων, ὡς ἔάν γε μόνον ἢ
δρι(σο)πρία, δυσίατα μὲν ἔλην προεῖν κέρυκεν, οὐ μὴν
ὀζοντα μοχθηρῶς. ἡ δὲ θεραπεία κοινὴ μὲν ἀμφοῖν τε τοῦ-
τοι καὶ τοῦ πολύπου ξηρᾶναι τὸ πρῶτον, καὶ ῥῶσαι τὴν
κεφαλὴν εὐδηλον γάρ ἐστι διὰ περιουσίαν ὑγρῶν μοχθηρῶν
ἐπιβῆαι τι ταῖς ῥίσι ἐξ αὐτῆς. ὅπως δὲ, χρὴ ῥωσύναι τὴν
κεφαλὴν ὅλην, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῆς περίττωμα τοῖς κάτω με-

Liquabilia liquefacito ostreaque infarcito, ac unitis ulitor
confidenter, efficacissimum hoc ad parotidas existit.

Cap. III. [De affectionibus narium.] Ex genere tu-
morum praeter naturam polypodes in naribus generantur,
ex genere vero ulcerum ozaenae. Secundum genus autem
excretionum praeter naturam sanguinis eruptiones fiunt in
morbis acutis juxta rationem earum, quas recentiores me-
dici privatim superexcretionem appellant, nimirum in qui-
bus natura ad judicatorium auxilium concitata modum ex-
cessit. Primum itaque de ozaenis sermonem faciam, quae
ex humorum acrim et putridorum influxu generantur, ita
ut si acres solum sint, aegre curabilia ulcera producere
consequerint, non tamen graveolentia. Caeterum cura com-
munis ambobus his est itemque polypi, ut videlicet pri-
mum caput siccetur et firmetur, quum palam sit, ob vitia-
torum humorum redundantiā defluxum ex eo in nares
provenire. Quomodo vero caput in totum corroborare oport-
eat, quo nullum recrementum ex eo ad inferas partes de-

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (206.)

μειν ἐπιρρεῖν, εἰρηται πόλλάκις. ὅταν οὖν δι' ἐκείνων παρα-
σκευάσης τὴν κεφαλὴν ἐρύωμένην, ἐπὶ τὴν τῆς ῥίνας ἀφίξη
θεραπείαν, ἐν ταῖς ὀζαίναις σκοπὸν ἔχων ξηρᾶναι τὸ πεπον-
θὺς μόριον διὰ φαρμάκων μικτῆς δυνάμεως, ἀποκρουσμένων
τε καὶ διαφορύντων. ἀποκρούεται μὲν οὖν δηλονότι τὰ τε
αἰσθηρὰ καὶ στρυφνὰ κοινῇ πρῶτηγορίᾳ κεχρημένα τῇ τῶν
στρυφόντων. διαφορεῖ δὲ τὰ θερμὰ καὶ ξηρὰ ταῖς δυνάμειν,
ὥς ἡ ὕλη τριᾶδε ἐστίν.

[*Archigenous phar-maka pros ozaenas.*] Ὀζαίνης δ' οὖ-
σης ἐν ταῖς ῥίσι, καλαμίνθης χυλὸν ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν
ξηρᾶν τὴν καλαμίνθην ἐμφύσα διὰ σίφωνος. ἢ ἐλλέβορον
λευκὸν μετὰ σπέρματος καρδάμου χήμης ἐμφύσα καθ' ἡμέ-
ραν. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν κεφαλὴν κατάντλει. διάχρει δ' αὐ-
τοὺς ἢ χαλκίιδι ἢ χαλκάνθῳ ἢ φορικόῳ μετὰ μέλιτος ἢ μέλι
ἐνστάξας τὴν εἰς ῥίνα καὶ διασήσας πταρμικῶ τὰς ἐφελκίδας
ἐκτίναξον, εἴτα τὸ προγεγραμμένον διὰ τοῦ καρδάμου καὶ
τοῦ ἐλλεβοροῦ φάρμακον ἀνασπᾶν ποίει τῇ ῥινὶ ὡς πλεῖ-
στον καὶ μετὰ τοῦτο διάχρει ἀμόργῃ μετὰ μέλιτος. ἢ σμύρ-

legetur, saepe jam dictum est. Quum igitur per illa caput
validum reddideris, ad huius progredieris curationem, scopo
in ozaenis proposito, ut affecta pars per mixtae facultatis
medicamenta tum repellentia tum discutientia resiccetur.
Repellunt itaque tum austera tum acerbata, quae communem
astringentium appellationem habent; discutunt autem calida
et sicca facultate praedita, quorum filva talis est.

[*Archigenis medicamenta ad ozaenas.*] Quum ozaena
in naribus fuerit, calaminthae succum infunde. Aut ipsam
calamintham aridam per fistulam insuffla, aut veratrum al-
bum cum seminis nasturtii cheme quotidie insuffla, post hoc
vero caput perfunde. Oblina autem eos chalcitide aut atra-
mento sutorio aut pforico cum melle, aut instillato in na-
rem melle et per sternutatorium facta concussione tectoria
ulceri obducta excutito, deinde praescriptum ex nasturtio
et veratro medicamentum per narem attrahere quampluri-
mum iubeto, et postea amurcam cum melle illinito, aut

Ed. Chart. XIII. [415. 416.]

Ed. Bas. II. (200.)

νην καὶ κάρδαμον μετὰ μέλιτος. ἢ βατραχίου χυλὸν μετὰ
 στυπτηρίας ὑγρᾶς ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα, ὑπτιον κατακλί-
 νας, καὶ κἀλευε ἀνασπᾶν, μέχρις οὗ εἰς τὸ στόμα διέλθῃ, καὶ
 τοῦτο ποίει μέχρις ἂν ἀποθεραπεύσῃς. ἔαν δὲ ἡ παλαιὰ καὶ
 ὄξος παλαιὸν πρόσμισγε ἢ θειὸν λεῖον, [416] καὶ δριμὺ ὄξος
 εἰς στενόστομον ἄγγεῖον βάλων, προστίθει τῇ ἀναπνοῇ αὐ-
 τῶν ἐφ' ἱκανόν, εἴτα μίσυος κυπρίου καὶ νάρδου Ἰνδικῆς τὸ
 ἥμισυ μετὰ χίου οἴνου λεάνας, μέχρι μελιτωδὲς γένηται, πτερῶ
 διάχρει τοὺς πόρους καὶ ἐρίῳ ἔμφρασσε.

[Πρὸς τὰ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἑλκῇ.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς
 μυκτῆρσιν ἑλκῇ, ῥοιῶν χυλὸν ἐν χαλκῷ ἄγγεῖῳ ἐψήσας μέ-
 χρι ἡμίσεος διάχρει. ἢ ῥόαν γλυκεῖαν ὅλην ἐν οἴνῳ ἐψήσας
 λεάνον καὶ ἔξωθεν κατάπλασον. ἢ λευκοῖῳ μεθ' ὕδατος διά-
 ψα. ἢ βάτου χυλὸν καὶ στυπτηρίαν, λεῖτα διεῖς μεθ' ὕδατος.
 ἔαν δὲ ἡ παλαιὸν, μετ' ὄξους. ἢ ἱριδι καὶ σανδαράχῃ μετὰ
 μέλιτος. ἢ στέατι μοσχέῳ καὶ ῥητίνῃ διάχρει.

myrrham et nasturtium cum melle aut ranunculi succum
 cum alumine liquido in nares infunde aegrumque resupi-
 natum, donec ad eos penetret, attrahere jube, atque id us-
 quequo percuraveris identidem repete. Si vero vetera sint
 ulcera, etiam acetum vetus admisce aut sulfure tritum. Acre
 item acetum in vasculum angustii oris fufum ad multum
 tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde misce cy-
 prium et dimidium ejus nardi Indicae cum vino Chio ad
 mellis crassitudinem redige, ex eoque meatus penna obline
 et per lanam obtura.

[*Ad ulcera in naso.*] Ulcera in naso ex malorum pu-
 nicorum succo in aereo vase ad medietatem cocto perline.
 Aut malum punicum dulce integrum in vino coctum terito
 et forinsecus imponito, aut aeris squamam et aeruginem
 cum alba viola ex aqua affricato, aut rubi succum et alu-
 men Melium, cum aqua diluta eodem modo. Si vero vetus
 sit ulcus, cum aceto diluito, aut iridem et sandaracham
 cum melle oblinito, aut adipem vitulinum et resinam illinito.

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bál. II. (200.)

[Περὶ τοῦ κατὰ τὰς εἴδας πολύποδος.] Ὁγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς ῥισὶ γεννώμενος, εἰκὼς κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ιδιότητα τῇ τοῦ πολύποδος σαρκί, πρόδηλον οὖν ὅτι παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἔγγονόν ἐστι τὸ πάθημα καὶ διὰ τοῦτο μικτῆς ὕλης δεόμενον, ὥς τὸ μὲν τι στύφειν αὐτῆς δύνασθαι, τὸ δὲ τέμνειν καὶ λεπτύνειν, τὸ δὲ διαφορεῖν καὶ παχύνειν. Ἀρχιγένους πρὸς πολύποδας. ἐπὶ δὲ πολύποδος. 4 καρδάμου λεπτοῦ χήμην ἤτοι < S''. σὺν ἑλλεβοῦλου λευκοῦ ὀβολοῖς δύο, λεία κέλευε τῇ ῥινὶ ἀνμαπᾶν. ὅταν δὲ ἐκπέσῃ, μοιτοῖς σὺν τῇ ἀνθηρῷ διὰ μέλιτος χρῶ ἢ λυκίῳ ὁμοίως. Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας καὶ πολύποδας. ἐν μὲν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἐγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. Ξηρόν πρὸς ὀζαίνας. 4 στυπτηρίας αχιστῆς < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράχης < δ'. κηκίδος < α'. χαλκάνθοι κεκαυμένης < α'. λείοις χρῶ, πρότερον ἐκκλύζων τοὺς μυκτῆρας οἶνον εὐώδεε, καὶ τότε παραπτόμενος πυρῇ μῆλης ἄλλο. 4 ἐρείκης καρποῦ < ἡ. σμύρνης < ἡ. νίτρον ἐρυθροῦ < ἡ. σιδίον < ἡ. μυρίκης καρποῦ < α'. κροκομά

[De polypo narium.] Polypus tumor est, qui praeter naturam in naribus generatur polypodis carni assimilis juxta substantiae proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis et viscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut videlicet partim asringat, partim fecet et attenuet, partim etiam discutiat et condenset. Archigenis ad polypodas. In polypode nasturtii tennisi chemen, sive 3 β. eum veratri albi obolis duobus nare attrahere jube. Ubi vero exciderit, linamentis cum florido emplastro ex melle utere, aut lyeio eodem modo. Asclepiadae ad ozaenas et polypos. Asclepiades in quinto externorum sic scripsit: Aridum ad ozaenas. 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae 3 iiij, sandarachae 3 iiij, gal-lae 3 j, atramenti futorii usti 3 j. Tritis utere, naribus prius vino odorato elotis et medicamento per specilli extremum sive nucleum admoto. Aliud. 4 Fructus ericae 3 viij, myrrhae 3 viij, nitri rubri 3 iiij, malicorii 3 viij, seminis tama-

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (199.)

μὲν οὖν καὶ πεπτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὸ σῦκον, εἰ μὲν ξηρὸν εἴη μάλιστα, πρόσφατον δὲ ὃν ἔχει μὲν τὸ διαφορητικὸν, οὐ μὴν πέπτειν γε δύναται. χάλκανθον δὲ ὅτι σφοδρότατόν ἐστι φάρμακον, ἰσχυρὰς ἀμφοτέρας ἔχον τὰς δυνάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ, διὸ καὶ φυλακτέον αὐτοῦ τὴν σφοδρότητα. ἐφθῶ δὲ σῦκα δηλονότι τῷ ξηρῷ, μετ' ἀψινθίου καὶ οἴνου λελεασμένοις ἀξιοῖ χρῆσθαι καὶ ἐχρησάμεθά γε αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ κατὰ τὰς μέσας μεγέθει τε καὶ χρόνῳ φλεγμονὰς, ὥσπερ γε καὶ τοῖς κεκαυμένοις κήρυξι καὶ πορφύραις καὶ ὀστρείοις, ἐπὶ τῶν ἤδη σκιόρουμένων καὶ χρονίζουσῶν, ἐστι γὰρ ἄλμπόν τε καὶ ἄδηκτον φάρμακον, οὐ μόνον εἰ μέλιτι δεύσειέ τις αὐτῶν τὴν σποδιάν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ παλαιὸν στέαρ ὅς ἄναλον ἐξινίσας μίξειεν. ἄλμπότατα γὰρ τοῦτο διαφορεῖ τὰς κεχρονισμένας ἀπάσας φλεγμονὰς, καὶ ἔκ ρευματικῆς διαθέσεως ὥσιν. ἐφεξῆς δὲ κηρωτῇ ῥοδίνῃ καὶ κυπρίνῃ μετὰ πηγάνου κελεύει χρῆσθαι, διαφορητικῷ μὲν φαρμάκῳ, σφο-

atramento sutorio. Discutientis quidem igitur et concoquentis facultatis est ficus, praesertim arida, recens vero discutienti quidem facultatem habet, verum concoquere non potest. Verum atramentum sutorium, quod vehementissimum sit medicamentum, nemo ignorat utrasque facultates fortes repellentem et discutientem complecti, quapropter etiam vehementia ejus vitanda est. Cocta deinde fico nimirum arida cum absinthio et vino tritis uti jubet. His sane etiam vos utemini in tempore, ad medias magnitudine ac tempore inflammationes, quemadmodum etiam buccinis et purpuris et ostreis uulis indurescentibus ac vetustis, est enim medicamentum, quod omnem afflictionem et acrimoniam mitigat et discutit, non solum si melle quis eorum cinerem imbuat, sed et multo magis si adipem suillum insulsum vetustum et a fibris depuratum admisceat, citra omnem enim molestiam omnes inveteratas inflammationes discutit, etiam si ex rheumatica affectione sint obortae. Deinceps cerato rosaceo et cyprino cum ruta uti jubet, quod discussorium

Ed. Chart. XIII. [413. 414.]

Ed. Bas. II. (199.)

δρὸν δ' οὐδὲν οὐδὲ βίαιον ἔχοντι. βραχὺ δ' αὐτοῦ σφοδρό-
τερον γίνεται τὸ σύνθετον φάρμακον, εἰ θεῖον ἄπυρον ἀντὶ
τοῦ πηγάνου μίξαιμεν. ἡ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένη πιμωλία μετ'
ὄξους οὔτε ισχυρὰς οὔτε ὀδυνώδους οὔτε μεγάλης παρωτίδος
ἔστιν ἰάμα. τὸ δ' ἐν τῇ θαλάσῃ σῦκον ἐψημένον ἐπὶ τῶν
ἤδη σκιδρόμενων χρήσιμον ἂν εἴη διαφορητικὸν ὑπάρχον.
ὥσάντως δὲ καὶ εἰ τῆς θαλάσσης μὴ παρούσης ἄλμη τις
χρήσαιο. παραπλήσιον δὲ τούτῳ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀρχιγένης
ἔφη, καὶ τὸ πράσιόν ἐστι μεθ' ἁλῶν. ἐφεξῆς δὲ τούτων ἔγρα-
ψε, οὐ μικρὸν ἔμπροσθεν, ὑστάτου κατὰ τὴν ῥῆσιν οὕτως
ἐμνημόνευσα, τοῦ βουτύρου καὶ μετ' αὐτὸ πάλιν ἐπὶ γενναῖον
φάρμακον κατέβη. πύρεθρον λεῖον ἀναλαμβάνεσθαι σύκῳ κα-
λέων, εἰθ' ἐξῆς ἀσβέστῳ λίτῃ μετὰ μέλιτος χρῆσθαι προσ-
τάττει. καὶ μετὰ τοῦτο γαλῆς αἵματος καταχρισμένου μέ-
μνηται. περίεργα δ' ἡγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα [414] καὶ
πενιχρὰν ἀποφαίνοντα τὴν ἱατρικὴν, εἰ διὰ τῶν ἄλλων βοή-
θημάτων ἄνεν γαλῆς αἵματος ἀδυνατεῖ θεραπεῦσαι παρωτί-
δας, οὔτ' ἐχρησάμην αὐτοῖς οὔτε πείραν ἔσχον, ἀλλ' οὐδὲ

quidem medicamentum est, verum nihil vehemens neque
violentum in se habet. Paulo vero efficacior sit compositio,
si sulfur vivum pro ruta admisceamus. Quae sequitur deinde
simplicia cum aceto, neque fortem neque dolorosam neque
magnam parotidem curare potest. Ficus vero aqua marina
cocta in inveteratis jam commoda fuerit, utpote discussoria
vi praedita, velut etiam si aquae marinae penuria muria
quis utatur. Simile huic est, quemadmodum etiam ipse Ar-
chigenes dixit, marrubium cum sale. Post haec vero de bu-
tyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius dictionis ordinem
paulo ante mentionem feci. Post quod rursus ad genero-
sum medicamentum transit, pyrethrum tritum siccum exoipi
jubens. Deinde calce viva cum melle trita uti praecipit. Et
post hoc mustelae sanguinis illinendi meminit. At vero talia
tanquam otiosa et supervacanea et quae magnam rei me-
dicamentariae egestatem indicent, si per alia auxilia citra
sanguinis mustelae adhibitionem parotidas curare nequeat,
neque in usum assumpsi, neque eorum experimentum habeo.

Ed. Chert. XIII. [414]

Ed. Bas. II. (199.)

ἄλλος τις τῶν φίλων ἐπεχείρησε χρῆσθαι. τῷ δ' ἐγκεφάλῳ
καταχρίειν οἷον δήποτε μετρίων παρωτίδων ἐστὶν ἴαμα.
τούτῳ δ' ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. ὅξει ζεστῷ κα-
ταντλήσας ἢ σπόγγον ὀξάλην βρέχων ἐπιτίθει. ὀκτανέων
δ' ἂν εἴη τοῦτο καὶ θειριστῶν, οὐ πολιτικῶν σωματίων βοή-
θημα. μετὰ τοῦτο δὲ θριμύς μόνονται φαρμάκου τοῦ δι-
τῆς κεκαυμένης γαλῆς, ἧς τὴν σποδὸν ἐκέλευσεν ἀναλαμβάνε-
σθαι κηρωτῇ ἰρίνῃ. κατ' ἐκείνον δὲ δηλονότι τὸν καιρὸν,
ἡνίκα χρονίζει τε καὶ σκιδρόνεται, τοῖς τοιαύτοις δηλονότι
φαρμάκοις χρηστέον. τὰ γὰρ τοι πλείονα τῶν γεγραμμένων
ὑπ' αὐτοῦ τῶν χρονιζουσῶν δυσλύτως παρωτίδων ἐστὶν ἴα-
ματα. διὰ τοῦτο καὶ προσέθηκε τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τὸ δύ-
νασθαι καὶ χοιράδα καλῶς ἰᾶσθαι. παρέγκειται δ' ἀτάκτως
μετὰ τοῦτο τοιαύδε τις λέξις, ἥ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ
θερμοῦ καὶ ἡ συνεχῆς τῆς ἐμμηλύνσεως ἐπίθεσις, ὅπερ εἴτε
καθ' αὐτό. τις ἀναγινώσκων εἴτε καὶ τὴν τελευταίαν τῆς προ-
τέρως ῥήσεως ἀρχὴν ταύτης. τῆς λέξεως ποιοῦσα, κατ' ἀμφό-
τερα καλῶς εἴρηται. δῆλον δὲ εἶναι προταξάντων ἡμῶν τὴν

Sed neque ex amicis nostris quicquam alias uti tentavit.
Verum cerebrum illicire quodcumque tandem, mediocrium
parotidum medela exiit. Post hoc vero haec verba scribit.
Acetō ferventi perfundito, aut spongiam in acida muria im-
butam imposito. Fossorū ac melliorum fortassis ea fuerit
medela, non hominum urbanorum. Deinceps acris mentio-
nem facit medicamenti ex mustela Usta, cujus cinerem
cerato iuxta excipi iussit. Verum ejusmodi medicamen-
tis, quando diu durant et in scirrham indurantur, uten-
dum est, plerumque enim ab eo scripta veterascentium et se-
gre solubiliū parotidum remedia existunt. Quapropter
etiam ipse ad medicamentum hoc adiecit, quod etiam stru-
mas probe sanare possit. Post hoc vero ejusmodi dictio
inordinate inserta est, tam assidua calidae aspersio tam assi-
dua cridae hordeaceae saturnae impositio. Quod ipsum si-
quis per se legat siue prioris dictionis finem. Hujus dictio-
nis principium facit, utrumque male dictum est. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bsl. II. (199.)

τελευτήν τῆς πρὸ ταύτης φήσεως, ὥστε γενέσθαι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον. θαυμαστῶς διαφορεῖ καὶ χοιράδας, πολλάκις καὶ παρωτίδας, ἢ τε συνεχῆς καταϊόνησις τοῦ θερμοῦ καὶ ἢ συνεχῆς τῆς ὠμηλύνσεως ἐπίθεσις. ψευδὲς γάρ. ἔστι φανερώς τὸ φάναι τὸ διαφορεῖσθαι θαυμαστῶς τὰς χοιράδας καὶ τὰς παρωτίδας ἐκ τῆς συνεχοῦς καταϊόνησεως τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς συνεχοῦς ἐπιθέσεως τῆς ὠμηλύνσεως. εἰ δέ γε περὶ τῶν παρωτίδων μόνον λέγοιτο ὁ διορισμός, λείψει τῇ λέξει διδάσκων ἡμᾶς ἐπὶ τίνων καὶ ὁποίων παρωτίδων καταϊόνησις ὕδατος θερμοῦ καὶ συνεχῆς ὠμηλύνσεως ἐπίθεσις ἀρμόττει. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης γε, ἀλλ' ἢν ἐθέλωμεν ἐκτυῆσαι τάχιστα, καθάπερ ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ διήλθον. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἔφη παρακεῖται μοχθηρῶς· ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῆ μεταβὰς ὁ Ἀρχιγένης αὐτίς γράφει φάρμακα, μὴ προσθεῖς μὲν ὅτι τῶν σκληρυνομένων καὶ χρονίζοντων παρωτίδων ἐστὶν ἀλεξητήρια, γνωσκόντων δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς ὕλης ἐκείνων ὑπάρχειν αὐτά. παραγράψω δ' ὑμῖν ἤδη καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν ἔχουσαν οὕτω. ἰδίως δὲ θερμούς πικρούς

vero hoc erit, ubi praecedentis dictionis finem praeposuerimus, ut totus sermo ejusmodi fiat: mirabiliter discutit et strumas, saepe etiam parotidas, tum assidua calidae aspersio tum assidua crudae hordeaceae farinae impositio. Etenim apertum mendacium est dicere strumas atque parotidas mirabiliter ex assidua aquae calidae aspersione, assiduaeque crudae hordeaceae farinae impositione discuti. Si vero de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit quae doceat nos in quibus et qualibus parotidibus aquae calidae aspersio et assidua crudae hordeaceae farinae adhibitio conveniat. Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari, haec facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. Hoc itaque vitiose, ut dixi, intersertum est. Caeterum Archigenes ad consequentia transgressus rursus medicamenta scribit, non apponens quod induratis et inveteratis parotidibus salutaria existant, quum nos ex materia ipsorum ipsa talia esse cognoscamus. Ascribam autem jam vobis ipsius Archigenis dictionem, quae sic habet. Proprie vero

Ed. Chaît. XIII. [414.]

Ed. Bsl. II. (199.)

ἀλλήλεσμένους ἐφήσας μετὰ μέλιτος, ὀλίγην ἄσβεστον προσμι-
 ξόν καὶ κατὰπλάσσει· διαφορεῖ δὲ καὶ τοῦτο ἄκρως· πίσης,
 βρυτίας, μάννης, λιβάνου ἴσον, τερμινθίνης, φονίκων συρια-
 κῶν μὴ παλαιῶν, λεπαρῶν τῆς σαρκὸς καθαρᾶς, ἐκάστου τὸ
 διπλοῦν, χαλβάνης ὡς ἡμῶν τῆς μάννης ἐνώσας εὖ χρῶ. ἐστὶ
 δὲ ἢ σκληρὰ, ῥητίνην προσρίσσει· ἢ νίτρου καὶ σινωπίδος τὸ
 τρίτον μετὰ κυπρίνου γλοιῶδες ποιῶν ἐμπλάσσει καὶ ἐπιτί-
 θει· ἢ ἄσβεστον μετὰ γλοιοῦ ὁμοίως· ἢ ἰσχάδα, χαλβάνη,
 νίτρον ἴσα, θείου τὸ τρίτον, τερμινθίνης, ὀποπάνεκος ἀνὶ
 ἐλάχιστον ἐνώσας χρῶ· ἢ ἄσβεστον μετὰ ὄξους λίου καὶ
 ἐπιτίθει· εἰ δὲ μηδ' ἐπὶ τούτοις διαφοροῖντο, συνερρητέον ἐν
 μεταβολῇ εἰς πῦρον, καταπλάσσοντας πυκνῶς θερμῇ τῇ ὥρῃ
 λύσει· εἴτα πάλιν διαφορητέον διὰ τε κατακτλήσεως πολλῆς
 ἢ δάφνης ἢ δαφνίδος ἀφειψήματι κατακτλόνοντας, ἢ θείον ἢ τι
 τοιοῦτον ἐμπάσσοντας εἰς τὸ ὕδωρ ἢ καὶ νίτρον ἢ περισσε-
 ρᾶς κόπρον αὐτῇ μίχρύντας· ἢ καὶ σικύαν προσκολλητέον

lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua
 calce viva addita pro cataplasmate imponito. Egregie discuti-
 tit et hoc. 24. Picis brutiae, mannae thuris aequales partes
 terebinthinae, palmarum Syriacarum non vetustarum pin-
 guium carnis purae, utriusque duplum, galbani dimidium
 mannae, probe unitis utitor; si vero dura sit, refinam mi-
 sceto, aut nitrum et rubricae linopidis tertiam partem cum
 unguento cyprino ad strigmentitiam crassitudinem redacta
 ac linteolo inferta imponito: aut calcem vivam cum strig-
 mentis eodem modo, aut caricis, galbanum, nitrum, par-
 tibus, sulfuris tertiam partem, terebinthinae, opopanaei
 utriusque parum quiddam, unitis utere; aut calcem vivam
 cum aceto tritam impone. Quod si neque per haec discuti-
 tiantur, adjuvabimus per mutationem in suppirationem per
 frequentiam ex calida crudaque hordeacea farina cataplasmati.
 Dehinc rursus discutiendum per largam et frequentem decocti
 lauri aut baccarum ejus persusionem; aut sulfure, vel
 consimili quopiam in aquam insperfo, sive nitro sive colum-
 bino stercore in ea admixto, aut etiam cucurbita cum sc-

Ed. Chart. XIII. [414. 415.]

Ed. Bah II. (199)

μετὰ ἀμύξιας· εἶτα ἐπὶ τὴν χειρουργίαν ἰτέον καὶ ἀμοτομη-
τέον. κράτιστον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ τάχιστα εἰς τὰ ἐκτός
τὸν ρευματίσμον ἐπισπᾶσθαι. [415.] ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης
ἔγραψεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἔμπλαστροι πολλαί, διαφοραῖσαι πα-
ρωτίδας, αἱ μὲν τινες τὰς ἤδη σκιρδούμενας καὶ κεχροῖσμέ-
νας, αἱ δὲ τὰς πεπανμένας μὲν τῆς ὀδύνης, οὐδεμίαν δὲ
ὑπόφασιν ἔχουσας πύαν, καθάπερ γε καὶ τὰς ἤδη διαπυ-
σκομένας ἐκθεραπεύουσαι. γεγραμμένα δὲ εἰσι μετὰ τῆς
ιδίας ἐπαγγελίας ἐν ταῖς ἐμπλάστοις ταῖς διαφορητικαῖς
τοιαῦται· καθάπερ γε καὶ αἶδε τὰς ἀπλᾶς παρωτίδας ἐκθε-
ραπεύουσαι χαλαστικαὶ καλούμεναι πᾶσιν· εἰσι γινώριμοι.
παραδείγματα αὐτῶν· ἢ τε Μνασίου καὶ ἢ διὰ χυλῶν καὶ
ἢ διὰ πτισάνης, καὶ τούτων ἔτι μαλακώτεραι αἱ κηρωτοι-
δεῖς, αἷ τε διὰ τοῦ βουτύρου καὶ αἱ διὰ τοῦ οἰσύνου προ-
λαμβάνουσai ὀστρέων κεκαυμένων ἢ κηρύκων ἢ πορφυρῶν,
οἷαπερ εἰσὺν αὕτη· 24. στέατος χοιρίου παλαιῶ ἀνάλου
πάντων ἀνὰ γο' γ'. βουτύρου γο' α'. κηροῦ γο' β'. S".
ὀστρέων κεκαυμένων λειοτάτων γο' β'. τὰ τηκτὰ τήξας,

rificatione affixa. Deinde ad chirurgiam perveniendum est
et crudi abscessus sectionem, optimum enim in his ut quam
celerrime fluxio foras evellatur. Haec quidem Archigenes
scripsit. Sunt autem et multa emplastra, quae parotidas
discutiunt, aliqua quidem jam inveteratas et induratas, ali-
qua vero eas, in quibus sedato dolore nulla amplius puris
suspicio est, quemadmodum etiam aliqua quae jam suppu-
ratas curare possunt. Talia vero inter discussoria emplastra
singula cum virium suarum professione conscripta sunt, vel-
ut etiam ea quae simplices parotidas curant, laxatoria ap-
pellata, omnibus nota sunt. Exempli ipsorum sunt: empla-
strum Mnaseae et quod ex succis constat et quod ex pti-
sana. His etiam praestant quae molliora sunt et cerati for-
ma constant, cum ex butyro tum ex oesypo conflata,
ostreis aut buccinis aut purpuris ustis additis cujusmodi est
haec. 24 Adipis porcini veteris insulsi ℥ iij, butyri ℥ j, ce-
rae ℥ ij β, ostreorum ustorum quam tenuissime tritorum ℥ ij.

Ed. Chir. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (199. 200.)

ἐπέκασσε τὰ ὀστέα· καὶ ἐνώσας χρῶ. θάψων ὥς ἐνεργέ-
στατα πρὸς παρωτίδας.

Κεφ. γ'. [*Περὶ ἁπλῶν ἐν τῇ ῥινὶ παθῶν.*] Ἐκ μὲν τοῦ
γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων οἱ πολύποδες ἐν ταῖς ῥινὶ
γεννῶνται· κατὰ δὲ τὸ τῶν ἑλκώσεων αἱ ὄζαιναί· κατὰ δὲ
τὸ τῶν παρὰ φύσιν ἐκκρίσεων αἱ αἰμορροαγαί γινόμεναι ταῖς
ὀξέως νοσοῦσι, κατὰ τὰς καλουμένας ἰδίως παρὰ τοῖς νω-
τέροις ἰατροῖς ὑπερικρίσεις, ἐν αἷς ἢ φύσις ἐπὶ κριτικὸν
ὀρμήσασα βλάβημα τῆς συμμετρίας οὐκ ἐκράτησε. πρῶτον
οὖν τῶν ὄζαινῶν ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐξ ἐπιβρόδης ὑγρῶν
δριμέων καὶ σηπεδονωδῶν γινομένων, ὡς ἔάν γε μόνον ἢ
δρι(σο)μέα, δυσίατα μὲν ἔλκη ποιῇ· πέφυκεν, οὐ μὴν
ὄζοντα μοχθηρῶς. ἡ δὲ θεραπεία κοινὴ μὲν ἀμφοῖν τε τοῦ-
τοι καὶ τοῦ πολύπου ξηρᾶναι τὸ πρῶτον, καὶ ῥῶσαι τὴν
κεφαλὴν· εὐδηλον γὰρ ὅτι διὰ περιουσίαν ὑγρῶν μοχθηρῶν
ἐπιβροᾷ τι ταῖς ῥινὶς ἐξ αὐτῆς. ὅπως δὲ χρὴ ῥωννύναι τὴν
κεφαλὴν ὅλην, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῆς περίττωμα τοῖς κάτω μέ-

Liquabilia liquefacito ostreaque infarcito, ac unitis utitor
confidenter, efficacissimum hoc ad parotidas existit.

Cap. III. [*De affectionibus narium.*] Ex genere tu-
morum praeter naturam polypodes in naribus generantur,
ex genere vero ulcerum ozaenae. Secundum genus autem
excretionum praeter naturam sanguinis eruptiones fiunt in
morbis acutis juxta rationem earum, quas recentiores me-
dici privatim superexcretionem appellant, nimirum in qui-
bus natura ad judicatorium auxilium concitata modum ex-
cessit. Primum itaque de ozaenis sermonem faciam, quae
ex humorum acrim et putridorum influxu generantur, ita
ut si acres solum sint, aegre curabilia ulcera producere
consequerint, non tamen graveolentia. Caeterum cura com-
munis ambobus his est itemque polypi, ut videlicet pri-
mum caput siccetur et firmetur, quum palam sit, ob vitia-
torum humorum redundantiam defluxum ex eo in nares
provenire. Quomodo vero caput in totum corroborare oport-
teat, quo nullumcrementum ex eo ad inferas partes de-

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (206.)

μειν ἐπιρρεῖν, εἴρηται πόλλάκις. ὅταν οὖν δι' ἐκείνων παρα-
σχευάσῃς τὴν κεφαλὴν ἐρύωμένην, ἐπὶ τὴν τῆς ὤψεως ἀφίξη
θεραπείαν, ἐν ταῖς ὀζαίναις σκοπὸν ἔχων ξηρᾶναι τὸ πεπον-
θὸς μόριον διὰ φαρμάκων μικτῆς δυνάμεως, ἀποκρονομέτων
τε καὶ διαφορύντων. ἀποκρούεται μὲν οὖν δηλονότι τὰ τε
ἀνστήρα καὶ στρυφνὰ κοινῇ προσηγορίᾳ κεχορημένα τῇ τῶν
στευφόντων. διαφορεῖ δὲ τὰ θερμὰ καὶ ξηρὰ ταῖς δυνάμειν,
ὥς ἡ ὕλη τριᾶδε ἐστίν.

[*Archigenous phar-maca pros ozaenas.*] Ὀζαίνης δ' οὖ-
σης ἐν ταῖς ῥίσι, καλαμίνθης χυλὸν ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν
ξηρὰν τὴν καλαμίνθην ἐμφύσα διὰ σίφωνος. ἢ ἐλλέβορον
λευκὸν μετὰ σπέρματος καρδάμου χήμης ἐμφύσα καθ' ἡμέ-
ραν. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν κεφαλὴν κατάντλει. διάχριε δ' αὐ-
τοὺς ἢ χαλκίδι ἢ χαλκάνθῳ ἢ ψορικῷ μετὰ μέλιτος ἢ μέλι
ἐνστάξας τὴν εἰς ῥίνα καὶ διασήσας πταρμικῷ τὰς ἐφελκίδας
ἐκτίναξον, εἴτα τὸ προγεγραμμένον διὰ τοῦ καρδάμου καὶ
τοῦ ἐλλεβορου φάρμακον ἀνασπᾶν ποίει τῇ ῥινὶ ὡς πλεῖ-
στον καὶ μετὰ τοῦτο διάχριε ἀμόργῃ μετὰ μέλιτος. ἢ σμύρ-

legetur, saepe jam dictum est. Quum igitur per illa caput
validum reddideris, ad huius progredieris curationem, scopo
in ozaenis proposito, ut affecta pars per mixtae facultatis
medicamenta tum repellentia tum discutientia reficetur.
Repellunt itaque tum austera tum acerbata, quae communem
astringentium appellationem habent, discutiunt autem calida
et sicca facultate praedita, quorum filva talis est.

[*Archigenis medicamenta ad ozaenas.*] Quum ozaena
in naribus fuerit, calaminthae succum infunde: Aut ipsam
calamintham aridam per fistulam insuffla, aut veratrum al-
bum cum seminis nasturtii cheme quotidie insuffla, post hoc
vero caput perfunde. Obline autem eos chalcitide aut atra-
mento sutorio aut pforico cum melle, aut instillato in na-
rem melle et per sternutatorium facta concussione tectoria
ulceri obducta excutito, deinde praescriptum ex nasturtio
et veratro medicamentum per narem attrahere quampluri-
mum iubeto, et postea amurcam cum melle illinito, aut

Ed. Chart. XIII. [415. 416.]

Ed. Bal. II. (200.)

νην καὶ κάφθαμον μετὰ μέλιτος. ἢ βατραχίου χυλὸν μετὰ
 στυπτηρίας ὑγρᾶς ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα, ὕπτιον κατακλί-
 νας, καὶ κέλευε ἀνασπᾶν, μέχρις οὗ εἰς τὸ στόμα διέλθῃ, καὶ
 τοῦτο ποίει μέχρις ἂν ἀποθεραπεύσῃς. ἔαν δὲ ἡ παλαιὰ καὶ
 ὄξος παλαιὸν πρόσμισγε ἢ θείον λεῖον, [416] καὶ δριμύ ὄξος
 εἰς στενόστομον ἄγγεῖον βάλῃς, προστίθει τῇ ἀναπνοῇ αὐ-
 τῶν ἐφ' ἱκανόν, εἴτα μίσους κυπρίου καὶ νάρδου Ἰνδικῆς τὸ
 ἥμισυ μετὰ χίου οἴνου λεάνας, μέχρι μελιτῶδες γένηται, πτερῶ
 διάχρει τοὺς πόρους καὶ ἐρίῳ ἔμφρασσε.

[Πρὸς τὰ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἔλκη.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς
 μυκτῆρσιν ἔλκη, ῥοιῶν χυλὸν ἐν χαλκῷ ἄγγεῖῳ ἐψήσας μέ-
 χρι ἡμίους διάχρει. ἢ ῥόαν γλυκεῖαν ὅλην ἐν οἴνῳ ἐψήσας
 λεάνον καὶ ἔξωθεν κατάπλασον. ἢ λευκοῖῳ μεθ' ὕδατος διά-
 ψα. ἢ βάτου χυλὸν καὶ στυπτηρίαν, λεῖτα διεῖς μεθ' ὕδατος.
 ἔαν δὲ ἡ παλαιὸν, μετ' ὄξους. ἢ ἱριδι καὶ σανδαράχῃ μετὰ
 μέλιτος. ἢ στέατι μοσχέῳ καὶ ῥητίνῃ διάχρει.

myrrham et nasturtium cum melle aut ranunculi succum
 cum alumine liquido in nares infunde aegrumque resupi-
 natum, donec ad eos penetret, attrahere jube, atque id us-
 quequo percuraveris identidem repete. Si vero vetera sint
 ulcera, etiam acetum vetus admisce aut sulfur tritum. Acre
 item acetum in vasculum angustii oris fufum ad multum
 tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde misy cy-
 prium et dimidium ejus nardi Indicae cum vino Chio ad
 mellis crassitudinem redige, ex eoque meatus penna obline
 et per lanam obtura.

[*Ad ulcera in naso.*] Ulcera in naso ex malorum pu-
 nicorum succo in aereo vase ad medietatem cocto perline.
 Aut malum punicum dulce integrum in vino coctum terito
 et forinsecus imposito, aut aeris squamam et aeruginem
 cum alba viola ex aqua affricato, aut rubi succum et alu-
 men Melium, cum aqua diluta eodem modo. Si vero vetus
 sit ulcus, cum aceto diluito, aut iridem et sandaracham
 cum melle oblinito, aut adipem vitulinum et refinam illinito.

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. B&A II. (200.)

[Περὶ τοῦ κατὰ τὰς εἴδας πολύποδος.] Ὁγκρὸς ἐστὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς ῥισὶ γεννώμενος, εἰκῶς κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ιδιότητα τῇ τοῦ πολύποδος σαρκί. πρόδηλον οὖν ὅτι παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἔγγονόν ἐστι τὸ πάθημα καὶ διὰ τοῦτο μικτῆς ὕλης δεόμενον, ὥς τὸ μὲν τι στύφειν αὐτῆς δύνασθαι, τὸ δὲ τέμνειν καὶ λεπτύνειν, τὸ δὲ διαφορεῖν καὶ παχύνειν. Ἀρχιγένους πρὸς πολύποδας. ἐπὶ δὲ πολύποδος. 4 καρδάμου λεπτοῦ χήμην ἦτοι < S". σὺν ἑλλεβόρου λευκοῦ ὀβολοῖς δύο, λεία κέλευε τῇ ῥινὶ ἀνασπᾶν. ὅταν δὲ ἐκπέσῃ, μοιοῖς σὺν τῇ ἀνθηρᾷ διὰ μέλιτος χρῶ ἢ λυκίῳ ὁμοίως. Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας καὶ πολύποδας. ἐν μὲν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. ξηρὸν πρὸς ὀζαίνας. 4 στυπτηρία· αἰσίου < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράχης < δ'. κηκίδος < α'. χαλκάνθοι κεκαυμένης < α'. λείοις χρῶ, πρότερον ἐκκλύζων τοὺς μυκτῆρας οἶνον εὐώδει, καὶ τότε παραπτόμενος πυρῇ μῆλης ἄλλο. 4 ἐρείκης καρποῦ < ἦ. σμύρνης < ἦ. νιτροῦ ἐρυθροῦ < ἦ. σιδίων < ἦ. μυρίκης καρποῦ < α'. κροκομά-

[De polypo narium.] Polypus tumor est, qui praeter naturam in naribus generatur polypodis carni assimilis juxta substantiae proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis et viscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut videlicet partim astringat, partim fecet et attenuet, partim etiam discutiat et condenset. Archigenis ad polypodas. In polypode nasturtii tennisi chemen, sive 3 β. eum veratri albi obolis duobus nare attrahere jube. Ubi vero exciderit, linamentis cum florido emplastro ex melle utere, aut lycio eodem modo. Asclepiadae ad ozaenas et polypos. Asclepiades in quinto externorum sic scripsit: Aridum ad ozaenas. 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae 3 iiij, sandarachae 3 iiij, gal-lae 3 j, atramenti sutorii usti 3 j. Tritis utere, naribus prius vino odorato elotis et medicamento per specilli extremum sive nucleum admoto. Aliud. 4 Fructus ericae 3 viij, myrrhae 3 viij, nitri rubri 3 iiij, malicorii 3 viij, seminis tama-

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bas. II. (300.)

ρματος. < β'. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 αἰσθητός Αἰγυπτίου ἐν-
 θρύπτου < β'. χαλκίτεως ὀπτηῆς < β'. μυρρίκης καρπού < α'.
 κρόκου. < α'. σμύρνης < α'. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκί-
 τεως ὀπτηῆς < β'. χαλκάνθου ὀπτηῆς < β'. μίσου < β'.
 ἀμώμου < α'. ἀμύρνης < δ'. κρόκου. < α'. λείοις χρῶ.
 ἄλλη σύνθεσις ἐκ γίνεσθαι λεγομένη. 4 στυπτηρίας οἰστικῆς
 < η'. χαλκίτεως ὤμης < στ'. σανδαράχης < γ'. σιδίων
 ῥοιᾶς < β'. χαλκάνθου κεκαυμένου. < β'. μίσου < β'.
 λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκάνθου κεκαυμένου < δ'. διφρυ-
 γούς < β'. ἀσβέστου < β'. σανδαράχης. < β'. ξηροῖς πα-
 ράπτου. ἢ στρεπτιῶ προβρέχων ὑδατι καὶ μολύνων τὸ φάρ-
 μακον. ἄλλο. 4 μίσου ὀπτοῦ < β'. μάννης λιβάνου. < β'.
 χαλκίτεως ὀπτηῆς < β'. λεπίδος χαλκοῦ < α'. S'. ἰοῦ < α'.
 ξηροῖς παράπτου.

[Λάμπωνος πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ πολύπο-
 δας καὶ ἄλλα πολλά.] Πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ
 πολύποδας καὶ ὅσα βούλει χωρὶς τομῆς καὶ καύσεως ἀπαλ-
 λάντειν. ἀφίστησι. δὲ καὶ ὅσα διεφθορότα, ποιεῖ δὲ καὶ

ricis 3 i, crocomagmatis 3 ij, tritis utere. *Aliud.* 4 Soreos
 Aegyptii friabilis 3 ij, chalcitidis ustae 3 ij, seminis tama-
 ricis 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, tritis utere. *Aliud.* 4
 Chalcitidis ustae 3 ij, atramenti sutorii assati 3 ij, misyos
 3 ij, amomi 3 j, myrrhae 3 iiij, croci 3 i, tritis utere. *Alia*
compositio quae flavescens appellatur. 4 Aluminis scissi
 3 viij, chalcitidis crudae 3 vj, sandarachae 3 iii, putaminis
 mali puniei 3 ij, atramenti sutorii usti 3 ij, misyos assati
 3 ij, tritis utere. *Alia.* 4 Atramenti sutorii usti 3 iiij,
 diphrugis 3 ij, calcis vivae 3 ij, sandarachae 3 ij, arida
 admove, aut linamentum tortum aqua madefactum ac me-
 dicamento imbutum inde. *Aliud.* 4 Misyos assati 3 ij, man-
 nae thuris 3 ij, chalcitidis assatae 3 ij, squamae aeris 3 j β,
 aeruginis 3 j, arida adhibe.

[Lamponis ad ozaenas, aegilopas, polypodas et mul-
 ta alia.] Ad ozaenas et aegilopas et polypodas et quaecun-
 que velis citra sectionem ac ustionem submovere. Diri-
 mit etiam ossa corrupta. Facit et ad ulcera serpentia ac

Ed. Chart. XIII. [416. 417.]

Ed. Bas. II. (por.)

πρὸς νόμας καὶ σηπεθόνας ἐπιπασσαμένη καὶ πρὸς τὰ θυ-
πάρᾳ ἔλκη, ἐν μοτῶ μετὰ μελίτος. 4 χαλκοῦ ἐρυθροῦ ὀκτὴ-
ματα γο α'. ἁλῶν ἀμμωνιακῶν γο β'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάμα-
τος γο β'. στυπτηρίας στρουγγύλης γο γ'. ὅξους δριμνύτου
Κζ στ'. τὰ ξηρὰ λειώσας καὶ ἐπιβαλὼν ὄξος, ἀναλαμβάνει
εἰς ἄγχος ἐρυθροῦ χαλκοῦ καὶ κίκει ἐν ἡλίῳ κερκίδι ἐρυθροῦ
χαλκοῦ, [417] ἐν ταῖς ὑπὸ κύννα καύμασιν, ἕως ἂν ξηρανθῇ
τὸ φάρμακον, εἴτα κατεράσας εἰς θυίαν καὶ τρίψας ἐπιμε-
λῶς ἀνελοῦ εἰς ἄγχος κερამεοῦν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως δίδου
ὑδρὶ ἀναδύοφῆσαι, εἴτα ἐν τῷ στόματι κατέχειν, τὸ δὲ φάρ-
μακον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. Σκριβωνίου Λάργου, ποιεῖ πρὸς
πᾶσαν ἔξοχὴν. 4 μίσθος κεκαυμένης, χαλκίτεως κεκαυμένης,
χαλκάνθης κεκαυμένης, σώρεως, λεπίδος χαλκοῦ ἅκον 4 ἡ,
ξηρῶ παράπτου. δεῖ δὲ προαναπαύειν πρὸ μιᾶς ἡμέρας καὶ
τῇ ἐπιούσῃ τὸ φάρμακον ἐπιτιθέσθαι μετὰ τὴν τροφήν. πρό-
τερον δὲ δεῖ ὑποχρῖσθαι τοὺς μυκτῆρας ἀσφάλτῳ ἢ πίσσῃ
ὑγρᾷ ἢ σμύρνης στακτῇ.

[Φιλοξένου χειρουργοῦ πρὸς πολύποδας, ὀζαίνας, πᾶν

*putrida inspersa, et ad sordida ulcera linamento excepta
ac indita cum melle. 4 Scobis aeris rubri unc. i, salis
ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem,
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas vi.
Arida terito et affuso aceto omnia in vas aeris rubri trans-
ferto, in eoque ad solem sub caniculae ardore cum aeris
rubri radio agitato, donec medicamentum exarescat, deinde
in mortarium translatum diligenter terito et in fictili re-
condito. Usu vero exigente aquam absorbendam dato, de-
inde etiam in ore continendam, medicamentum vero per
fistulam insufflato. Scribonii Largi, facit ad omnem extube-
rationem. 4 Misyes usti, chalcitidis ustae, atramenti sutorii
usti, loreos, squamae aeris, singulorum 3 viij, arida admo-
veto. Oportet autem praecedenti die quiescere, deinde se-
quenti medicamentum post cibum indere. Ulinendae etiam
nares antea cum bitumine aut liquida pice aut myrrha stacte.*

[Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, omnem

Ed. Chap. XIII. [416.]

Ed. Bas. II. (300.)

γματος. <β. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 αἰθέρος Αἰγυπτίου ἐν-
 θρήπτου <β. χαλκίτεως ὀπτῆς <β. μυρρίνης καρπού <α.
 κρόκου. <α. σμύρνης <α. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκι-
 τεως ὀπτῆς <β. χαλκάνθου ὀπτῆς <β. μίσκος <β.
 ἀμώμου <α. ἀμύρκης <δ. κρόκου <α. λείοις χρῶ.
 ἄλλη σύνθεσις ξανθίζουσα λεγομένη. 4 στυπτηρίας σχιστῆς
 <η. χαλκίτεως ὠμῆς <στ. σανδαράχης <γ. σιδίαν
 ὀκτῆς <β. χαλκάνθου κεκαυμένου. <β. μίσκος <β.
 λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκάνθου κεκαυμένου <δ. διφρυ-
 γούς <β. ἀσβέστου <β. σανδαράχης. <β. ξηροῖς πα-
 ράπτου. ἢ στρεπτιῶ προβρέχων ὕδατι καὶ μολύνων τὸ φάρ-
 μακον. ἄλλο. 4 μίσκος ὀπτοῦ <β. μάννης λιβάνου. <β.
 χαλκίτεως ὀπτῆς <β. λεπίδος χαλκοῦ <α. S'. ἰοῦ <α.
 ξηροῖς παράπτου.

[Λάμπωνος πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ πολύπο-
 δας καὶ ἄλλα πολλά.] Πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ
 πολύποδας καὶ ὅσα βούλει χωρὶς τομῆς καὶ καύσεως ἀπαλ-
 λάντειν. ἀφίστησι δὲ καὶ ὅσα διεφθοράτα, ποιεῖ δὲ καὶ

ricis 3 i, crocomagmatis 3 ij, tritis utere. *Aliud.* 4 Soreos
 Aegyptii friabilis 3 ij, chalcitidis ustae 3 ij, seminis tama-
 ricis 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, tritis utere. *Aliud.* 4
 Chalcitidis ustae 3 ij, atramenti sutorii affati 3 ij, misyos
 3 ij, amomi 3 j, myrrhae 3 iiij, croci 3 i, tritis utere. *Alia*
compositio quae flavescens appellatur. 4 Aluminis scissi
 3 viij, chalcitidis crudae 3 vj, sandarachae 3 iii, putaminis
 niali puniei 3 ij, atramenti sutorii usti 3 ij, misyos affati
 3 ij, tritis utere. *Alia.* 4 Atramenti sutorii usti 3 iiij,
 diphrugis 3 ij, calcis vivae 3 ij, sandarachae 3 ij, arida
 admove, aut linamentum tortum aqua madefactum ac me-
 dicamento imbutum inde. *Aliud.* 4 Misyos affati 3 ij, mau-
 nae thuris 3 ij, chalcitidis affatae 3 ij, squamae aeris 3 j β,
 aeruginis 3 j, arida adhibe.

[*Lamponis ad ozaenas, aegilopas, polypodas et mul-
 ta alia.*] *Ad ozaenas et aegilopas et polypas et quaecun-
 que velis citra sectionem ac ustionem submovere. Diri-
 mit etiam ossa corrupta. Facit et ad ulcera serpentis ac*

Ed. Chart. XIII. [416. 417.]

Ed. Bas. II. (200.)

πρὸς νόμας καὶ σηπεθόνας ἐπιπασσασμένη καὶ πρὸς τὰ θύ-
παρὰ ἔλκη, ἐν μοτῷ μετὰ μέλιτος. 4 χαλκοῦ ἐρυθροῦ ἀνή-
μετα γο α'. αἰῶν. ἀμμωνιακῶν γο β'. ἀμμωνιακῶν θυμιάμα-
τος γο β'. στυπτηρίας στρυγγύλης γο γ'. ὅξους δριμνύτου
Κζ στ'. τὰ ξηρὰ λειώσας καὶ ἐπιβαλὼν ὅξος, ἀναλαμβάνει
εἰς ἄγχος ἐρυθροῦ χαλκοῦ καὶ κίκει ἐν ἡλίῳ κερκίδι ἐρυθροῦ
χαλκοῦ, [417] ἐν ταῖς ὑπὸ κύναι καύμασιν, ἕως ἂν ξηρανθῇ
τὸ φάρμακον, εἴτα κατεράσας εἰς θυίαν καὶ τρίψας ἐπιμετ-
λῶς ἀνέλου εἰς ἄγχος κεραιμεῶν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως δίδου
ὑδὼρ ἀναδύοφῆσαι, εἴτα ἐν τῷ σκόματι κατέχειν, τὰ δὲ φάρ-
μακον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. Σκριβωνίου Λάργου, ποιεῖ πρὸς
πᾶσαν ἐξοχὴν. 4 μίσθος κεκαυμένης, χαλκίτεως κεκαυμένης,
χαλκάνθης κεκαυμένης, σώρεως, λεπίδος χαλκοῦ ἀκῆ 4 ἡ,
ξηρῶ παράπτου. δεῖ δὲ προαναπαύειν πρὸ μιᾶς ἡμέρας καὶ
τῇ ἐπιούσῃ τὸ φάρμακον ἐπιτιθέσθαι μετὰ τὴν τροφήν. πρό-
τερον δὲ δεῖ ὑποχρῆσαι τοὺς μυκτῆρας ἀσφάλτῳ ἢ πίσσῃ
ὑγρᾷ ἢ σμύρνης στακτῇ.

[Φιλοξένου χειρουργοῦ πρὸς πολύποδας, ὀζαίνας, πᾶν

*putrida inspersa, et ad sordida ulcera linamento excepta
ac indita cum melle. 4 Scobis aeris rubri unc. i, salis
ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem,
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas vi.
Arida terito et affuso aceto omnia in vas aeris rubri trans-
ferto, in eoque ad solem sub caniculæ ardore cum aeris
rubri radio agitato, donec medicamentum exarescat, deinde
in mortarium translatum diligenter terito et in fictili re-
condito. Usu vero exigente aquam absorbendam dato, de-
inde etiam in ore continendam, medicamentum vero per
fistulam insufflato. Scribonii Largi, facit ad omnem extube-
rationem. 4 Misyes usti, chalcitidis ustae, atramenti sutorii
usti, foreos, squamæ aeris, singulorum 3 viij, arida admo-
veto. Oportet autem præcedenti die quiescere, deinde se-
quenti medicamentum post cibum indere. Illinendæ etiam
nares antea cum bitumine aut liquida pice aut myrrha stacte.*

[Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, omnes]

Ed. Chât. XIII. [417.]

Ed. Bas. II. (200. 201.)

ὑπερσάρκωμα, αἰμορροΐδας καὶ ἐὰν βούλη ἐσχαρῶσαι.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου ἄρσενικοῦ πεφυρμένου, μίσκος ὀπτοῦ ἀνὰ β'. διφρυγούς β'. χαλκίτεως κεκαυμένης, χαλκάνθης κεκαυμένης, λεπίδος χαλκοῦ ἀνὰ δ'. λείοις χρῶ. μετὰ δὲ τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν χρώμεθα πταρμικοῖς τὰς ἐφελκίδας βουλόμενοι θαλεῖν, αἱ ἐκπίπτουσι διὰ τριῶν ἢ τεσσάρων. καὶ μετὰ τὸ ἐκπεσεῖν ἀποθεραπεύονται στέατι χηνεῖω καὶ βουτύρῳ μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτὸς φαρμάκων οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. (201) Ἀσκληπιάδου πρὸς ὄζαινας, ὃ ἐχρήσατο Μέγης. 4 ἑρείκης καρποῦ β'. σμύρνης β'. νίκου ἐρυθροῦ β'. σιδίων ῥοιᾶς β'. κρόκου β'. κόστου β'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλοι στυπτηρίας σχιστῆς β'. σμύρνης β'. σανδαράκης β'. ῥοῦ ἐρυθροῦ β'. ἁλῶν ἑρυνκῶν β'. κρόκου β'. κόστου β'. λείοις ἐμφύσα. πρὸ δὲ τῆς θεραπείας, ἐκκλύζειν τοὺς μυκτῆρας πειρώμεθα εἴτῳ εὐώδει καὶ μέλιτι καλῶ. πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσι πολύποδα, ὃ ἐχρήσατο Ἀκτίπατρος. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου β'. μίλτου σινωπίδος β'.

excrefcentem carnem, haemorrhoidas et quibuscunque cru-
stanti inducere velis.] 4 Aeris usti, autipigmenti torrefacti,
misysq; assati, singulorum 3 ij, diphrygis 3 iij, chalcitidis
assae, atramenti futorii usti, squamae aeris, singulorum 3 iij,
tritatis utere. Caeterum post medicamentorum adhibitionem
etiam sternutatoriis utimur, quo videlicet tectoria ulceri
obducta excutiamus, quae tribus aut quatuor diebus fere
excidere consueverunt. Ubi vero exciderint, adipe anserino
ae batyro cum rosaceo cerato curantur. Verum Asclepiades
in primo medicamentorum exteriorum sic scripsit. Ascle-
piadae ad ozaenas, quo usus est Meges. 4 Fructus ericae
3 iij, myrrhae 3 iij, nitri rubri 3 iij, putaminis mali pu-
nici 3 iij, croci 3 ij, colli 3 ij, trita insufflato. Aliud. 4
Aluminis scissi 3 iij, myrrhae 3 iij, sandarachae 3 ij, rhois
rubri 3 duas, salis fossilis 3 ij, colli 3 ij, croci 3 ij, trita
insufflato. Ante curam vero nares vino odorato et optimo
melle eluere conamur. Ad narium polypos, quo usus est
Antipater. 4 Aeris usti 3 iij, minii sinopici 3 j, trita per

Ed. Chart. XIII. [417.]

Ed. Bas. II. (201.)

λείοις ἐμφύσα διὰ καλαμίδος, ἀλλὰ καὶ παράπτου πυρῆνι μήλης. ἄλλο Ἀντωνίου Μούσα. 4. χαλκάνθου μέρος α'. σανδαράχης μέρος α'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλο Χαριζένου μετὰ χειρουργίαν. 4 κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου < δ. λεπίδος ἐρυθρᾶς < δ. ἀρσενικοῦ < α'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλο. 4 βρυωνίας ῥίζης κεκαυμένης < δ. χαλκάνθης < δ. ἀφρονέτρου < δ. ἐλατηρίου < δ. λείοις ἐμφύσα.

[Πρὸς τὰ ἐν μυκητήρσιν ἔλκη.] 4 Μολύβδου σκωρίας, οἶνου παλαιοῦ, ἐλαίου μυρσίνου, ἐκάστου τὸ ἴσον. τὴν σκωρίαν τοῦ μολύβδου λειοτρίβει, ὥστε λειοτάτην γενέσθαι, καὶ ταύτῃ ἐπιβάλλων τὸν οἶνον λειοτρίβει. ἔπειτα τὸ μύρσιον καὶ πάντα ὁμοῦ μίξας καὶ ἀνακόψας βαλὼν εἰς ἄγγος κεραμοῦν τίθει ἐπ' ἀνθρώπων κινῶν συνεχῶς καὶ ὅταν γλοιῶδες γένηται τὸ φάρμακον, ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φέλλας λαττε. ἄλλο. 4 μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμμένον < η'. οἶνου ῥοδίνου τὸ αὐτάρχεις, ἐλαίου μυρσίνου ὅσον ἔξαρχεῖ σκεύαζε καὶ χρῶ καθὼς ἄνω προείρηται. ἄλλο. 4 λιθαργύρου < στ'. ψιμνυθίου < η'. σιδίων < δ. σινπτηρίας ὀκ-

arundinem insufflato: quin et per specilli nucleos admoveo.

Aliud Antonii Musae. 4 Atramenti sutorii partem j, sandarachae partem j, trita insuffla. *Aliud Charixenis post chirurgiam.* 4 Cornu cervi usti 3 iiij, squamae aeris rubri 3 iiij, auripigmenti 3 j, trita insuffla. *Aliud.* 4 Bryoniae radicis. ustae 3 iiij, atramenti sutorii 3 iiij, spumae nistri 3 iiij, elaterii 3 iiij, trita insuffla.

[*Ad ulcera in naribus.*] 4 Recrementi plumbi, vini veteris, olei myrtei lingulorum aequales partes. Plumbi recrementum, ut quam laevissimum fiat, terito et assuso vino rursus laevigato, deinde myrteum addito omniaque simul misceto ac conquassato, et in figulinum vas coniecta prunis imposito assidueque agitato, atque ubi strigmentosum redditum fuerit medicamentum, sublatum in pyxide plumbea servato. *Aliud.* 4 Plumbi usti et lati 3 viij, vini rosati quantum sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato et utitur ut dictum est. *Aliud.* 4 Spumae argenti 3 vi, cerussae 3 octo, malicorii 3 iv, aluminis scissilis 3 iv, vini

Ed. Chart. XIII. [418.]

Ed. Bas. II. (201.)

[Πρὸς τὰ ἐμπίπτοντα εἰς τοὺς μυκτῆρας.] Τὰ δὲ ἐμπίπτοντα εἰς τοὺς μυκτῆρας, ἔξαιρε ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ πταρμικὸν πρόσφερε φάρμακον καὶ τὸ στόμα καταλάβαν καὶ τὸν ἑτερον τῶν μυκτῆρων προσπίεζε, εἴαν περ μὴ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς μυκτῆρσι τὸ πάθος ὑπάρχη. ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοῦ Ἀπολλωνίου οἷς αὐτὸς ἐχρήσατο. ὥς δ' ἐγὼ κέχημαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ῥισὶ πολυπύδων τε καὶ ὄζαινων εὖρον εὐδοκιμώτατα τὰ ὑπογεγραμμένα, πρῶτον μὲν τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν. ἔστωσαν δὲ ἴσαι τὸν τε ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος, ἐκ τῶν τριῶν διαφορῶν λαμβανόμεναι. αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσιν αὐστηραὶ, τινὲς δὲ γλυκεῖαι, τινὲς δὲ ὀξείαι. κόπτειν οὖν αὐτὰς προσφάτους καὶ πεπίρους καὶ συνθλῆν ὅλας ἀκριβῶς, ὥς ἐκθλιβῆναι δύνασθαι τὸν ἔξ αὐτῶν χυλόν, ὃν χρὴ καταθέμετον ἐν ἀγγεῖῳ κασσιτερίῳ φυλάττειν, ἐκ ὀλίγον ἀφειψήσαντα εἴ ποτε φαίνοιτο τοῦ δέοντος ὑγρότερον, τὸ δὲ ὑπολειπόμενον αὐτῶν στερεὸν καὶ παχὺ κόπτειν αὐτὸς ἀκριβῶς, ὥς δύνασθαι μετὰ τὸ κοπῆναι λειωθῆναι πάλιν εἰς θυίαν καὶ ἀναπλασθῆναι κολλυρίοις ὅμοια, συμμέτρως

[*Ad ea quae in nares illabuntur.*] Quae naribus illabuntur, auriscalpio aut vossella extrahito, aut sternutatorio admoto, os apprehendito atque alteram narem comprimito, si quidem non in utraque nare affectio existat. Haec quidem Apollonius quibus ipse usus est tradidit. Verum ut ego usus sum et in polypis ac ozaenis narium probatissima reperi subscripta, ac primum quidem quod ex malis punicis constat medicamentum. Sint autem pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentis accepta, aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia et quaedam acida. Contundenda itaque sunt recentia et matura atque integra diligenter confringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in vase stanneo depositum asservare oportet modice coctum, si quidem liquidior quam oporteat videatur. Quod vero ab eo reliquum est solidum et crassum, rursus diligenter contundendum est, ut a contusione rursus in pila atteri ac laevigari possit, indeque collyriorum formae effingi, quae

Ed. Chart. XIII. [418. 419.]

Ed. Baï. II. (201. 202.)

ἔχοντα πρὸς τὴν ῥίνα τοῦ θεραπευομένου. καθίεται γὰρ εἰς τὸν πόρον τῆς ῥινός, ἐν ᾧ ὁ πολύπους, ὥστε ἄνευ δήξεως καὶ συμπαθείας, ὁποῖον ἐργάζεται τὰ δριμέα τῶν φαρμάκων, ἐν χρόνῳ πλείονι καθαίρειν αὐτόν. ἐὰν δὲ ὑγρότερος καὶ μαλακώτερος ὁ πολύπους σοι φαίνεται, πλείον ἐμβάλλης τῶν αὐστηρῶν ῥοιῶν, εἰ δὲ σκληρότερος, τῶν ὀξειῶν. ἐπεὶ δὲ δύσφορόν ἐστιν ἀνέχεσθαι διὰ παντός τοῦ κολλυρίου, διαπαύειν προσήκει, χρώμενον ἐν αἷς οὐκ ἐντίθεται αὐτὸ τῷ τεθλιμμένῳ χυλῷ, καὶ μέντοι καὶ χαίνοντα μέγα τὸν πεπονητότα διαχρίειν κατ' ἐκείνα τὰ μέρη, καθ' ἃ συντίετρηται ἡ ῥίς πρὸς τὸν οὐρανίσκον, τῷ ὑγρῷ φαρμάκῳ ἐκθλιβέντι χρώμενον, [419] ἢ πτεροῖς ἢ ἐρίῳ περιβεβλημένῳ μῆλῃ ἢ πυρῇ. τῶν δὲ ξηρῶν φαρμάκων ἀδίκητος οἶδά ποτε τῷ διφρυγί δαπανηθέντα χρόνῳ πλείονι πολύπουν. εὐδοκιμεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ προειρημένον κολλύριον, τὸ ἐκ τῶν ῥοιῶν ἀναπλάττόμενον, ὅταν ξηρὸν γένηται καλῶς κοπτόμενόν τε καὶ διαττώμενον καὶ λειούμενον, εἴτ' ἐμφυ(202)σώμενον ἢ

congruam ad aegri nares proportionem habeant. Induuntur enim haec in naris, quam polypus obsedit meatum, quo citra mordacitatem et consensum, qualem acris medicamenta excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si humectior et mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis conjicies, si durior, ex acidis. Quandoquidem vero perpetuo tolerare collyrium molestum est, ab ejus usu interquiescere convenit, atque eo tempore quo ipsum non indis per expressum succum aegrum curare, et sane oris diducto rictu hianti, etiam circa illas partes, juxta quas nasus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum medicamentum illinere vel cum penna vel cum lana specillos duos nucleos sive cuspides habenti obvoluta. Caeterum ex aridis medicamentis diphryge citra mordacitatem aliquando per multum tempus consumptum polypum novi, probatur etiam in ipsis praedictum collyrium ex malis punicis effictum, si ubi exaruerit probe contundatur cribreturque ac laevigetur, indeque insuffletur aut etiam per

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Bas. II. (202)

καὶ διὰ πυρῆτος μήλης ἐντιθέμενον. ἅπαντα δὲ ταῦτα συντεχῶς δεῖ ποιεῖν, ὥς μηδέποτε λείπειν τὸ φάρμακον τῷ πιπνομένῳ μορίῳ, ῥαδίως γὰρ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος ἐκκλύζεται. καθάπερ οὖν ἐπὶ τῶν ὀφθαλμιῶντων, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων, εἰ οἶόν τι, διὰ παντός ἐπιτιθέναι χρὴ τὸ φάρμακον, ἀποπλύνεται γὰρ ῥαδίως, ὥς ἔφην, ὑπὸ τῆς ἐπιρροῦσης ὑγρότητος. μὴ φέροντος δὲ τινος εὐνούχου μηδενὸς τῶν φαρμάκων τὴν προσφορὰν, ἀλλ' ὑπὸ πάντων ἐριθιζόμενον, ῥόδα ξηρὰ κόψας καὶ λειώσας ἀκριβῶς καὶ ἐπιθείς ἀδήκτως τε ἅμα καὶ θαυμαστῶς, ὅπως ἔγνων ὑπ' αὐτῶν ὠφεληθέντα τὸν ἄνθρωπον, ὥστε καὶ αὐθις ἐπὶ τῶν μαλακῶν καὶ ὑγρῶν ἢ δυσελκῶν σωματίων ἐχρησάμην αὐτῷ. δυοῖν γὰρ θάτερον, ἢ οὐδὲν ἔβλαψεν ἢ πάντως γε ἐνήργησεν ἀλύπως. τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν δραστηκῶς καθαιρόντων τοὺς πολύποδας παροξυντικά πως αὐτῶν, ἐστίν, ὅταν μὴ τύχῃ τοῦ σκοποῦ. τὰ δὲ ἔλκη τὰ ἐν τοῖς πόροις τῆς ῥινός, αἰεὶ διὰ τῶν τροχίσκων ἐθεράπευσα τοῦ τε Ἀνδρωνείου καὶ τοῦ Πασίωνος καὶ τοῦ Πολυείδου καὶ τοῦ Βιθυνοῦ καὶ τοῦ συντεθέντος ὑπ' ἐμοῦ,

specilli nucleum indatur. Omnia autem haec assidue facere oportet, ut nunquam ab affecta parte medicamentum abſit, quum facile ab humiditate eluatur. Quemadmodum igitur in lippientibus, sic et in his semper, si possibile est, medicamentum adhibere oportet, abluitur enim facile, ut dixi, ab influente humiditate. Porro quum eunuchus quidam nullius medicamenti ferre posset adhibitionem, sed ab omnibus irritaretur, rosis aridis contusis ac probe tritis atque inditis mirum quam viderim hominem magnopere citra omnem mordacitatem adjutum. Quare in corporibus mollibus et humidis aut quibus aegre ulcera ipsa sanescunt, rursus eodem medicamento usus sum, contigitque ex duobus alterum, aut ut nihil noceret, aut omnino citra molestiam opus suum perficeret, pleraque enim eorum quae polypodas exterunt eos exacerbant, ubi a scopo aberrant. Caeterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curavi, Andronii videlicet et Pasionis et Polyidae et Bithyni et per eum, quem

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Basl. II. (202.)

ποτὲ μὲν οἶνον γλυκεῖ λειῶν αὐτοῦς, ποτὲ δὲ αὐστηρῶ, καὶ ποτὲ μὲν συμμέτρῳ κατὰ τὴν ἡλικίαν, ποτὲ δὲ παλαιῶ, ποτὲ δὲ καὶ δι' ὄξους ἢ οἰνώδους ἢ ἀπλῶς ἀξέος ἢ καὶ διμείρας πάνυ καὶ παλαιού, κατὰ τὰς εἰρημέρας ἐνδείξεις ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ πάθη συμπτωμάτων τῆς χρήσεως τῶν φαρμάκων εὐρισκομένης. ἐπὶ δὲ πλουσίου τινός, ἀξιοῦντός εὐώδεις εἶναι τὸ προσφερόμενον φάρμακον, ἐπὶ τὴν τῆς ὀζαίνης θεραπείαν ἐπενόησα χρήσασθαι τῷ καλουμένῳ ἡδυχρόῳ, δεύων αὐτὸ φαλερίνῳ παλαιῶ, καὶ θαυμαστῶς ὅπως ἐν τάχει τὸ πάθος ἐθεραπεύθη. λέλεκται δὲ ἡ τοῦ ἡδυχρόου σκευασία κατὰ τὴν τῆς θηριακῆς ἀντιδότου γραφήν.

[Ἡρακλείδου πρὸς τὰς ἐκ τῶν ῥινῶν αἰμορροαγίας πρὸς Ἀντιοχίδα.] Εἴρηται μὲν ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ἀλλὰ νῦν ὅσα διὰ τῆς πεπειραμένης ὑλῆς ἐγνώσθη τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰρήσεται. τοὺς θρόμβους κομισαμένη, κᾶπειτα περὶ μῆλωτίδα περιθεῖσα ἔριον κάθες εἰς λύκιον, διεῖς δ' αὐτὸ ὕδατι διάχρειε τὸν αἰμορροοῦντα

ego composui, his ipsis aliquando vino dulci dissolutis aliquando austero et quandoque moderatae aetatis, quandoque veteri. Interdum etiam aceto dilui vel vinoso vel simpliciter acido vel etiam acri valde et vetusto, juxta praedictas indicationes, usu medicamentorum secundum symptomata affectionum reperto. In divite vero quopiam, qui odoratum medicamentum sibi adhiberi expetebat in ozaenae curatione, hedychroi usum excogitavi, ipsumque vino falerno veteri dissolvi, et mirum quam brevi affectio ipsa sit curata. Relata est hedychroi compositio circa theriacis antidoti descriptionem.

[*Heraclidae ad eruptiones sanguinis e naribus ad Antiochidem.*] SuffICIENTER quidem de sanguinis eruptionibus in curandi methodi libris dictum est, verum nunc quae ex silva usu cognita constant et majoribus nostris probata sunt referentur. Ubi grumos sanguinis eduxeris, lanam specillo obvolvito, eamque in lycio aqua diluto imbuito et san-

Ed. Chart. XIII. [419. 420.]

Ed. Bal. II. (202.

τόπον. ἢ μοτὸν μακρὸν δεύσασα τῷ λυκίῳ ἔνθεις, εἴτα ἔξω-
θιν περιλαβοῦσα τοῖς δακτύλοις τὸν ῥώθωνα προσπίσσει,
ἕως ἂν σιῇ τὸ αἷμα. ἢ χαλκίτιν λείανασα συμμέτρως καὶ συ-
στρέψασα ἐλλύχνιον κάθεις εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, εἴτα κυλίσσας
ἐν τῇ χαλκίτιδι ἢ πρίαπίσκῳ ἐντίθει τοῖς μυξωτήρσιν. ἢ τῷ
σχιστῷ μοτῷ χρῶ, ὥς ἐσωτάτω προσερίδουσα. βέλτιον δὲ
καὶ εἰς τὴν ὑπερώαν τὸν δάκτυλον καθεῖναι, ὅπως μήποτε
ὁ σχιστὴς ἔκχηται. ἢ λιβανωτὸν θραύσασα καὶ διαχέασα πο-
λυγόνου χυλῷ. ἢ πράσου καρπὸν κυλίσσας τὸν σχιστόν. ἢ
τὸ ἐλλύχνιον κάθει. ἢ ἡδύοσμον λείανας κάθει. ἢ σπόγγον
ξηρὸν ἔνθεις. ἢ εἰς ἔξεσμένον ὄξος δριμὺ καταθεῖσα τὸ σπογ-
γίον, ἐπιτίθει ἔξωθεν τοῦ αἰμορροοῦντος μυκτῆρος, πιέζου-
σα μηλωτρίδι μέχρι τοῦ προωσθῆναι. βέλτιον δὲ τὴν ἀρχὴν
ἀποδεδέσθαι λίνῳ διὰ βελόνης, ἵνα ἐντέλκυστιον ᾖ. ἔξαιρει
δὲ, ὅταν [420] καταπιστεύσης. ἔαν δὲ ξηρὸν γένηται τὸ
σπογγίον καὶ κεκολλημένον ἐντὸς, ὥτικῳ κλυστήρι δίδει ψυ-
χρὸν ὕδωρ ἔχοντι καὶ ἐκκλύζουσα ἐνύγκραινι καὶ οὕτω κο-

guine manantem locum illinito. Aut linamentum longum
lycio imbutum indito, deinde forinsecus cum digitis appre-
hensum nasum comprimito, donec confiterit sanguis. Aut
chalcitidem mediocriter laevigato et linamentum ex elly-
chnio contortum in frigidam aquam demittito, deinde in
chalcitide obvolvito. Aut linamentum priapi forma naribus
indito. Aut linamento fissili utitor quam penitissime intruso.
Praestat autem digitum ad palatum immittere, ne eo lina-
mentum fissile deferatur. Aut thus confringito et polygoni
aut seminis porri succo diluito, in eoque linamentum fissile
aut ex ellychnio obvolutum indito. Aut mentam tritam in-
dito. Aut spongiam siccam immittito. Aut spongiam in acre
et fervidum acetum coniectam imponito, et sanguine ma-
nantem narem specillo forinsecus, donec impellatur, appri-
mito. Praestat autem spongiae principium filo per acum
transmitti, quo facile extrahi possit, extrahito autem quum
opus suum perfecisse existimaveris. Si vero inarescat spon-
gia intusque agglutinetur, per auricularem clysterem frigi-
dam aquam immittito ac infundendo humectato atque ita

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

μιζου. χρόν δὲ καὶ ταῖς ἀναγραφησομέναις τραυματικαῖς καὶ ἰσχαίμοις. ἐνθετεῖ δὲ καὶ τὸ μέτωπον ψύχειν σπογγίοις καὶ μετέωρα ποιεῖν τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ βραχίονας καὶ καρπούς καὶ μηρούς καὶ βουβῶνας καὶ γόνατα ἐν τοῖς συνεσταλμένοις ἀποδυσμένειν, καθάπερ ἐπὶ φλιβοτομιῶν, καὶ κελύειν κινεῖν αὐτὰ, χεῖρας μὲν ἀνατρίβοντας, πόδας δὲ βυδίζοντας. πληρουμένων γὰρ αἵματος τῶν ἐνταῦθα φλιβῶν, τὰ περὶ τὰς ῥῖνας ληφαιμήσουσι, καὶ ποτίζειν τοῖς πρὸς τὰς ἀγωγὰς τοῦ αἵματος γραφησομένοις καὶ τὰ ὦτα ἐμφράττειν ἐντόνως ὀθονίοις καὶ κηρῶ, καὶ τῷ στόματι διακατέχειν ὕδωρ ὄμβριον ψυχρόν. ἐὰν δὲ φαίνεται καταπιεσθῆναι τοῦ αἵματος, καὶ τοῦθ' ἱκανὸν ὄν τῷ πλήθει κενώματα κομίζου. θρομβούμενον γὰρ ἐν κοιλίᾳ καὶ ἐντέροις ἔμπρησιν κατασκευάζει.

[Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς τὰς ἐκ ῥινῶν αἱμορραγίας, ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς αἱ Μαρκιλλῆς ἐπιγράφει.] Τὰ τῆς πλατάνου σφαίρια συλλέγων ξήραντε ἐν

extrahito. Utere etiam compositionibus vulnerariis et sanguinem sistentibus quae describentur. Accommodatum est et frontem spongiis refrigerare, itemque partes quae ad caput sunt sublimes facere, brachia autem et manuum juncturas foemoraque et inguina atque genua, qua parte contracta sunt, deligare, quemadmodum in venarum sectionibus facere moris est, jubendique sunt ut ea membra moveant, manus quidem confricando, pedes vero ambulando, expletis enim sanguine quae in eis sunt venis nares sanguine manare cessant. In potu amplius exhibenda sunt ea, quae ad sanguinis rejectionem conscribentur. Aures quoque intense per linteola ac ceram obtarentur et in ore aqua pluvialis frigida contineatur. Quod si quid ex sanguine deglutitum esse videatur, etiam id ipsum, ubi multa ejus sit copia, per evacuativum educito, in ventre enim et intestinis in grumos coactum inflammationem facit.

[Medicamenta Aselepiadae in quinto externorum ad sanguinis narium eruptiones scripta, quas Martellae inscribit.] Platani pilulas collectas in umbra exsiccatas et de-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

σκιᾷ καὶ ξηράνας, ἐν δίσκῳ τινὰ χιτῶνα τραχὺν ἐπίτριβε τὰ σφαιρία τῷ ὕφει τοῦ χιτῶνος· εἰ δὲ μὴ γε, ἐπὶ τινος τριχίνου παράτριβε, καὶ τὸ μὲν σπέρμα τῶν σφαιρίων ἀπόρριπτε, τὰ δὲ γνάφαλα συλλέγων, ἀποτίθεσθαι εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον καυρόν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως τὰ ἐριώδη τῆς πλατάνου ἐνθεῖς εἰς κάλαμον ἀφηρημένα τὰ γόνατα ἔχοντα, ἀπογλυφὴν δ' ἔχοντα καθ' ὃ μέρος ἐπιτίθεται, τῷ μυκτῆρι ἐμφύσα, συντόμως περιγίνεται τῆς αἰμορροαγίας. ἄλλο. χάλκανθόν τριψας ἐπιμειλῶς ἀπόθου, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ξύσματι ὀθονίων καταβάπτων εἰς τὸ φάρμακον ἐντίθει. σπόγγον ὥμῃ πίσση δεύσας· κατέκασσον καὶ ἐκ τούτου στρεπτόν ἀναλαβὼν ἐντίθει. ἄλλο. 2. ὠοῦ κελύφου μέρος ἓν, κηκίδος ὀμφακίτιδος μέρος ἓν, λεῖα στρεπτῷ ὕδατι δεδευμένῳ ἢ ὄξυ ἀναλαμβάνων ἐντίθει, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τὴν ῥίνα κατὰπλάσσει γύψῳ ἢ πηλῷ κεραμαῳ, κρατεῖν δὲ τὰ ὦτα εὐκόνως παραινει. ἄνιοι δὲ σπόγγον Ἀφρικανὸν καθειψήσαντες ἐν ὄξυ θριμνεύειν, εἶτα ἐκπιέσαντες καὶ τούτῳ περιειλήσαντες διά-

ficatas super pannum asperum in discum diffundito, easque aspersas ipsius panni parte confricato, aut in panno ex pilis sive setis composito obvolvito, ac semen quidem pilularum adjicito, tomenta vero collecta in testaceum vas novum reponito. Usa autem expetente ea ipsa lanuginosa platani tomenta in arundinem, cujus geniculi recisi sunt, indito, in qua parte excavata est arundo, naribus imposito ac insufflato, compendio hoc vincit sanguinis eruptionem. Aliud. Atramentum sutorium diligenter tritum reponito, usu vero postulante rasuram quampiam, linteorum in medicamentum immersam indito. Aliud. Spongiam cruda pice imbutam exurito, ubi vero aliquid hujus linamento torto exceperis indito. Aliud. 2. Putaminis quæ partem j, gallæ acerbæ partem unam, trita linamento torto aqua aut aceto madefacto excipito et indito, frontem vero et nasum gypso aut luto figulino integito, aures autem fortiter continere jubeto. Quidam spongiam Africanam aceto acerrimo incoquant, deinde exprimunt eamque in ignito lapide frequen-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

πυρον λίθον πυκνὸν ὑπεθυμίασαν, κελύοντες τὸν αἵμον
ἀσπᾶν.

[Τὰ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα.] Πρὸς μὲν τὰς ἐκ
ῥατῶν αἰμοῦρῳγίας ἰδίως οὐδὲν ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐπὶ
δὲ τῶν ἰσχαίμων τὰ πλεῖστα καὶ ταύτας ἴστησι, διὰ τοῦτο
καὶ γὰρ γράψω τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα τοιαῦτα φάρμακα.
ἰσχαίμος ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως, μίσνος, μάννης, ἀνὰ 4 δ.
λείοις χρῶ. ξανθὴ ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως 4 ρ'. χαλκάνθου
4 ν'. μίσνος ὀπτόθ' 4 κέ. χαλκοῦ κεκαυμένου 4 β'. 5. λείοις
χρῶ. ἰσχαίμος ἢ μεγάλη. 4 μίσνος κυπρίου 4 ζ'. χαλκάνθου
4 ζ'. φλοιοῦ πίτνος 4 δ'. λεπίδος χαλκοῦ 4 δ'. μάννης λι-
βάνου 4 δ'. οἱ δὲ 4 ιέ. χαλκοῦ κεκαυμένου 4 ιέ. χαλκί-
τεως 4 ιέ. ὑσβέστου 4 η'. οἱ δὲ 4 μ'. γύψου πεφωγμένης
4 δ'. οἱ δὲ 4 η'. λείοις χρῶ. ἰσχαίμος Ἀφροδία. 4 χαλκί-
τεως 4 στ'. μάννης λιβάνου 4 β'. ῥητίνης τερμινθίνης φρυ-
κίης 4 δ'. οἱ δὲ γ'. λείοις χρῶ.

ter obvolvunt, atque ita fuffitum et vaporem excitant quem
naribus attrahere jubent.

[Quae Andromachus scripsit.] Ad sanguinis quidem
ex naribus eruptiones nihil privatim Andromachus scri-
psit. Verum intrr ea, quae sanguinem cohibent, pleraque
etiam haemorrhagias narium sistunt. Quapropter etiam ego
ascribam ejusmodi medicamenta, quo modo ab ipso descripta
sunt. *Compositio sanguinem sistens qua utor.* 4 Chalcitidis,
misys, mannae thuris, singulorum 3 iij, tritis utitor. *Flava
qua utor.* 4 Chalcitidis 3 c. atramenti sutorii 3 l. misys
assati 3 xxv, aeris ulsi 3 xij β, tritis utere. *Compositio
sanguinem sistens magna.* 4 Misys cyprii 3 vij, atramenti
sutorii 3 vij, corticis pini 3 iij, squamae aeris 3 iij, man-
nae thuris 3 iij, alii 3 xv habent, aeris ulsi 3 xv, chalci-
tidis 3 xv, calcis vivae 3 xvij, alii xk gypsi terrefacti
3 iij, alii viij, tritis utere. *Compositio sanguinem sistens
Aphrodae.* 4 Chalcitidis 3 vj, mannae thuris 3 ij, resinæ
terebinthinae frictae 3 iij, alii tres accipiunt, tritis utitor.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [421.]

Ed. Bas. II. (203.)

Κεφ. α'. Οὐκ ἄλλη μὲν τίς ἐστὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἢ μέθοδος, ἄλλη δὲ τῆς χρήσεως. αὕτη γὰρ ἡ σύνθεσις, ὥς πρὸς τὴν χρῆσιν ἀναφερομένη γίνεται, σκοπὸν ἔχοντων τῶν συντιθέντων τὰ φάρμακα τὴν ἐκ τῆς χρήσεως αὐτῶν ὠφέλειαν. ὥσπερ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τούτοις ἔνιοι μὲν ἄνευ διορισμοῦ γεγράφασι τὰς χρήσεις τῶν φαρμάκων, ὅλον ὅτι πρὸς ὁδύνην ἐπιτήδειόν ἐστιν, οὐκ ἔτι

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER IV.

Cap. I. Non quidem alia est componendi, alia utendi methodus in his medicamentis. Ipsa enim compositio velut ad usum relata conficitur, ita ut ii qui medicamenta componunt, scopum habeant utilitatem ex usu ipsorum emergentem. Verum quemadmodum in aliis sic etiam in his affectionibus quidam indefinite medicamentorum usus scripserunt, verbi gratia, quod ad dolorem accommodatum

Ed. Chart. XIII. [421.]

Ed. Bas. II. (203.)

προσθέντες ἐπὶ τίνι διαθέσει τῆς ὀδύνης γινομένης. ἐνιοι δὲ καὶ τὰς διαθέσεις ἔγραψαν, οἱ μὲν ἐμπειρικώτερον, οἱ δὲ λογικώτερον· ἐμπειρικώτερον μὲν ὅσοι τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σημείοις τὸν διορισμὸν ἐποιήσαντο, λογικώτερον δὲ ὅσοι τοῖς ἀμυδρῶς φαινομένοις ἢ μὴδ' ὅλως φαινομένοις. ἐναργῶς μὲν γὰρ φαίνεται ῥεύμα πολὺ καὶ ὀλίγον, ἄδηκτόν τε καὶ δακνῶδες ἔρευθός τε πλεόν ἢ ἔλαττον, ὥσπερ γε καὶ φλέβες ὀλίγου τε καὶ πολλοῦ πλήρεις αἵματος, ὃ τε τῆς φλεγμονῆς ὄγκος ἐλάττων ἢ μείζων, ὥσπερ καὶ αἱ ποικιλίαι τῶν παρὰ φύσιν χρωμάτων, αἱ τε διεξιούσαι λῆμαι πλείους ἢ ἐλάττους ἢ μικρότεραι ἢ μείζους. φαίνονται δ' ἐναργῶς ἡμῖν καὶ αἱ γινόμεναι τραχύτητες ἐν τοῖς βλεφάροις τῶν ὀφθαλμῶν. τί δὲ δεῖ λέγειν, ὅτι καὶ τὰ ἔλκη καὶ αἱ φλύκταιναι κατὰ τε τοὺς τόπους καὶ τὰ μέγεθ' ἡ διαφορὰν οὐκ ὀλίγην ἔχουσι καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα, καὶ καθ' ἕτερόν γε τρόπον ἐκ τῶν φαινομένων ἐναργῶς εἰσι καὶ αἱ ὀδύναι. διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν, ἂν θ' ἡμῖν

est hoc medicamentum, non apponentes affectum, in quo dolor sit obortus, quidam vero etiam affectus ascripserunt, alii quidem magis juxta experientiam, alii autem magis secundum rationem, juxta experientiam quidem magis, quicunque ex conspicuis circa oculos signis diferimen fecerunt, secundum rationem vero magis, qui ex obscure apparentibus aut neque in totum apparentibus idem fecerunt. Conspicue itaque apparet fluxus multus et modicus, mordacitas et lenitas, ruborque plus aut minus, velut itidem venae paucis et multo sanguine plenae et inflammationis tumor minor aut major, quemadmodum etiam coloris praeter naturam variegati et oculorum sordes, plures aut pauciores, aut minores aut majores progredientes. Apparent item nobis manifeste asperitates in palpebris oculorum. Quid vero attinet dicere, quod et ulcera et pustulae tum secundum locos, tum magnitudine non parvam differentiam habent, itemque quaecunque ejus generis alia existunt? Quin juxta alium sane modum ex eorum, quae conspicue apparent numero sunt etiam ipsi adeo dolores; nihil enim interest siue

Ed. Chart. XIII. [421. 422.]

Ed. Basl. II. (203.)

ἂν τε τοῖς κάμνουσι φαίνονται. καὶ γὰρ ὅτι ἀλγοῦσι καὶ ὅπως ἀλγοῦσι δῆλον, ὅτι μετὰ θλίψεως ἢ τάσεως ἢ σφηνώσεως ἢ διαβρώσεως ἢ τινων σφνυμῶν [422] ἀλγοῦσιν, ἡμῖν σαφῶς ἐνδείκνυται. οὐ φαίνονται δὲ οἱ τοιοῦτοι διορισμοί, καθάπερ ἐκιοὶ γράφουσι, πρὸς ῥέυμα. τὸ δ' ἀπὸ τῶν ἐνδοῦ τοῦ κρατίου πρὸς ῥέυμα τὸ ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἢ νῆ Δία τὸ ἀπὸ τῶν ἀριτηρῶν ἢ τῶν φλεβῶν χορηγούμενον. ὅταν τε λέγωσί τινες ἔντασιν ἢ σφηνώσιν ἐν τῷ βάθει τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι χυμῶν παχέων ἢ γλίσχρων ἢ πολλῶν, οὐδὲν τούτων σίμπτωμα βαρύνει τοὺς κάμνοντας, ὥς ὁδύνη σφοδρὰ καθ' ὅτιον μόνιον, οὐ γὰρ δὴ κατ' ὀφθαλμούς γε μόνους γινόμενη, ὥστε καὶ ἀποθανεῖν εἴλοντό τινες, ἄμικρον εἶναι τοῦτο παθεῖν ἡγησάμεναι τοῦ δι' ὅλης ἡμέρας ἀνέχεσθαι τῆς ὁδύνης. ἔμοι δὲ ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ δωδεκάτῳ τῆς Θεραπευτικῆς μεθόδου γέγραπται σαφῶς καθ' ὅλου περί τε τῆς διαφορᾶς τῶν διαθέσεων ἐφ' αἷς ὀδυῶνται σφοδρῶς ἢ τε αἰτία ἐκάστης αὐτῶν. γέγραπται δὲ καὶ τῷ τρισκαίδεκάτῳ

omnibus sive aegris appareant, etenim quod dolent et quomodo dolent, quippe quod cum compressione aut tensione aut obturatione aut corrosione aut quibusdam pulsationibus dolent, nobis aperte denunciat. Caetenum ejusmodi discrimina non apparent, velut aliqui scribunt, ad fluxum qui ab iis quae intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab iis quae extra cranium sunt, aut etiam per Jovem ad eum qui ex arteriis, aut ex venis affertur. Et quum quidam dicant distensionem aut obturationem in profundo oculorum esse, humoribus videlicet crassis aut viscosis aut multis impactis, nullum symptoma adeo aegros gravat, velut vehemens dolor circa quodcunque tandem membrum, non sane circa oculos solos, adeo ut mortem aliqui ultro elegerint, melius fore rati hanc semel obire quam unum integrum diem dolorem ferre. Ego vero cum in aliis quibusdam, cum de curandis morbis methodi in universum manifeste scripsim de differentia affectuum, in quibus vehementer dolent, tum quae causa uniuscujusque ipsorum existat. Scripsi item

Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Bas. II. (203.)

τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πάντα ὅσα γε χρὴ περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαθέσεών ἐπίστασθαι τὸν ἰατρὸν, εἰς τὰς ἰάσεις αὐτῶν ἀγαγαῖα. λεχθήσεται δὲ καὶ τῶν ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ὅσον αὐτῶν εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον ὑπάρχει, τοῦ-
πέστιν ὅσα συνῆπται τῇ τῶν ὑλῶν διδασκαλίᾳ. καὶ γὰρ ὅποι καὶ χυμοὶ καὶ σπέρματα καὶ καρποὶ καὶ μόρια φυτῶν ἐμβάλλεται ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ γε καὶ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων οὐκ ὀλίγα, τὰ μὲν ἐσχάτως αὐ-
σιηρὰ καὶ στρυφνὰ καὶ δριμέα, τὰ δὲ μετρίωτερα μέν τού-
των, ὅμως δ' οὖν ἰσχυρὰ, καθάπερ γε καὶ ἀδηκτιότατα τινα
ταῖς πλύσεσι γιγνόμενα.

[Περὶ ἀδηκτιῶν φαρμάκων.] Παιμφόλυξ οὖν πεπλυνμέ-
τος οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀδηκτιότατων φαρμάκων, καὶ διὰ
τοῦτο αὐτῷ χρώμεθα πρὸς τὰ λεπτὰ καὶ δριμέα ἔν-
ματα προκεκρυμμένης δηλονότι τῆς κεφαλῆς ἅμα τῷ παντὶ
σώματι· τὸ μὲν οὖν ὅλον σῶμα προόδηλον ὅτι διὰ φλεβο-
τομίης τε καὶ καθάρσεως ἐκκεκοῦμεν, ἀποφλεγματομοῖς δὲ

in 13. ejusdem operis omnia, quae necesse est medicum de
oculorum affectibus nosse et quae ad ipsorum curationes
requiruntur. Reseram, nihilominus tamen et nunc brevibus
capitulis tantum repetitis eorum, quae ad praesentem tra-
ctationem utilia sunt, hoc est eorum quae cum materiae
medicae doctrina cohaereant. Nam et liquores et succi et
semina et fructus et plantarum particulae ocularibus com-
positionibus induntur, veluti etiam non pauca ex iis, quae
metallica appellantur, aliqua quidem extreme austera et
acerba atque acris, aliqua vero his moderatiora et tamen
fortia, quemadmodum item aliqua omnia mordacitatis ex-
pertia ac lenissima per lotionem reddita.

[De medicamentis mordacitatis expertibus.] Pompho-
lyx igitur lota nulli medicamentorum mordacitatis exper-
tium inferior est, atque ob id ea ulimur ad tenues et
acres fluxiones, capite videlicet prius simulque universo
corpore evacuato. At vero, manifestum est, quod per yena-
sectionem ac purgationem totum corpus evacuamus, per
apophlegmatismos vero caput a pituita vindicamus. Potest



Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Bas. II. (203.)

τὴν κεφαλὴν. δύναται γὰρ ὁ πεπλυνμένος πομφόλυξ, ὥσπερ καὶ τὸ σπόδιον καὶ τὸ ἄμυλον ἅμα μὲν καὶ ξηραίνει μετρίως ὑγρότητας, ἅμα δὲ καὶ κωλύσαι κενοῦσθαι διὰ τῶν χιτῶνων τὴν ἐν τοῖς τελείοις ἀγγείοις αὐτῶν περιχομένην ὑγρότητα περιττὴν, ὥς ὅταν γε πρὶν κεκινῶσθαι τὴν κεφαλὴν, ἐπιφθιόντων ἔτι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑγρῶν, ἐμφρακτικοῖς χρῆσαι τὸ τις φαρμάκοις, ὁδύνην τε σφοδρὰν ἐργάζεται διατεινομένων τῶν χιτῶνων καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν περιφθιόντων ὑγρῶν καὶ ποτε ῥῆξιν ἢ διάβρωσιν αὐτῶν ἐμποιεῖ. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις φαρμάκοις ὑπόλεπτον ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὠοῖς, ἔχον ἐκ περιττοῦ τὸ ἀποπλύνειν τὰς ὑγρότητας, ἐπαλείφειν τε τὰ τραχυνθέντα. τὸ δὲ ἐμφράττεσθαι τοῖς κατὰ λεπτὸν πόροις ὁμοίως ἐκείνοις οὐκ ἔχει, καθάπερ οὐδὲ τὸ ξηραίνειν. ὁ μέντοι τῆς τήλως χυλὸς ὅσος μὲν ἐπὶ τῇ γλισχρότητι παραπλήσιός ἐστι τῇ λιυκῇ τῶν ὠῶν ὑγρότητι, διαφορητικῆς δὲ ἐστὶ δυνάμεως, ὥσπερ δὴ καὶ μετρίως θερμαντικῆς, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς τῶν ὁδυνῶν εἴωθε προὔνειν.

[Περὶ τῶν δριμέων.] Ἐναντιωτάτη δὲ τῇ τούτων ὕλη

enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium atque amyllum, simul et moderate humores resiccare, simulque ne per tuniculas evacuetur ea, quae in magnis ipsorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quam caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obstruentibus medicamentis utatur, vehementem dolorem ex distentis tunicis efficiet et ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam aut erosionem ipsorum inducet. Ejusdem generis cum praedictis medicamentis subtenuis ovorum liquor existit, ex redundanti potens humiditates abluere et exasperata oblinere. Verum obturandi meatus vim cum illis aequaliter non habet, sicut neque vim resiccandi. Atqui foenigraeci succus, quod ad viscositatem attinet, similis est albo ovorum liquori, discussoriam autem habet facultatem et moderate calefactoriam, atque ob id multos dolores mitigare consuevit.

[De medicamentis acribus.] Praedictorum medica-

Ed. Chart. XIII. [422, 423.]

Ed. Bas. II. (203.)

κατὰ γένος ἐστὶν ἡ τῶν δριμέων ὀπῶν, οἷον τοῦ τε Κυρηναίου καὶ Μηδικοῦ καὶ σαγαπηνοῦ καὶ εὐφορβίου καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἡ τῶν θερμαινόντων σφοδρῶς ἄνευ τοῦ τραχύνειν οὐ μόνον ἐν ὁποῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν χυλοῖς καὶ ἐν σπέρμασι καὶ ἄνθεσι καὶ καρποῖς φυτῶν περιεχομένη.

[423] [Περὶ τῶν ῥυπτικῶν.] Τρίτη δὲ ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις ἐστὶν ἰσχυρὰ δύναμις ἡ τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὅποια χαλκοῦ τε λεπὴς ἐστὶ καὶ ἡ κεκαυμένη χαλκίτις, ὃ τε κεκαυμένος χαλκός, ὥσπερ δὴ καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ καὶ τὸ μίσυ καὶ τὸ σῶρυ καὶ τὸ στίμμι.

[Περὶ τῶν σηπτικῶν.] Καὶ παρακείμενον ἄλλο γένος τούτοις ἐστὶ τὸ τῶν σηπτικῶν, ὁποῖόν ἐστιν ἀρσενικόν τε καὶ σανδαράχη τό τε τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος ἐπ' ὀλίγον δὲ τῆς τοιαύτης δυνάμεως καὶ τῶ μίσυ μέτεστιν.

[Περὶ τῶν στυφόντων.] Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ φαρμάκων εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις ἐμβαλλομένων ὅσα στύφειν πέφυκε. τὰ μὲν οὖν μετρίως τοιαῦτα τὰς ἐπιρροὰς ἀποκρούεται, τὰ δὲ σφοδρὰ πλέον ὀδυνᾷ, τραχύνοντα τοὺς χι-

mentorum silvae secundum genus maxime contraria acrium liquorum materia est, veluti liquoris Cyrenaici et Medici et sagapeni et euphorbii, atque simpliciter loquendo omnium vehementer calefacientium citra exasperationem. Atque haec ipsa silva non solum in liquoribus, sed et in succis et seminibus et floribus et plantarum fructibus continetur.

[De extergentibus.] Tertio consequenter post praedictas fortis facultas est extergentium medicamentorum, qualis squamae aeris est et chalcitidis ustae et aeris usti, itemque floris ejus et misyos ac foreos itemque stibii.

[De putrefacientibus.] His adhuc aliud quid genus adjacet, putrefacientium videlicet, quale est auripigmentum et sandaracha et Asiae petrae flos; participat et misy paululum ejusmodi facultate.

[De astringentibus.] Est et aliud genus medicamentorum, quod in oculares compositiones injicitur, eorum videlicet quae natura astringunt. Quae igitur mediocriter hanc vim habent, influxiones repellunt, quae vero vehementer

Ed. Chart. XIII. [423.]

Ed. Bal. II. (203. 204.)

τῶνας ἢ τὴν τῶν ἐπιρρέοντων, ὁρμὴν ἀναστέλλει. μίγνται δὲ ποτε χρησίμως αὐτῶν ὀλίγον ταῖς καλούμεναις ὀξυδερχέσι δυνάμεσι συνάγοντα καὶ σφίγγοντα τὴν οὐσίαν (204) τῶν ὀφθαλμῶν. τὰ δὲ μετρίως στυφόντα χρησιμώτατα μὲν ἐστὶ ταῖς καλούμεναις ὀφθαλμίαις, χρήσιμα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις σχεδὸν ἅπασαις διαθέσειν ἐλκῶν τε καὶ φλυκταινῶν καὶ ῥευμάτων. ἔστι δὲ τοιαῦτα ῥόδων φύλλα καὶ ἄνθη καὶ χυλὸς ἐρείκης τε καρπὸς, ὃ τε τῆς νάρδου στάχυς, ἔτι τε τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον, ὃ τε κρόκος καὶ τὸ λύκιον, ἢ θ' ὑποκυσις ὀνομαζομένη. σφοδροτέρας δὲ τούτων στυψέως ἢ τὴν ἀκακίαν μετέχει καὶ τὸ ὀμφάκινον τοῦ γένους τῶν χυλῶν ὄντα καὶ αὐτὰ καὶ τὸ βαλαύστιόν τε καὶ οἱ κύτινοι καὶ αἱ κηκίδες αἱ ὀμφακίτιδες τοῦ γένους εἰς τῶν ἱκανῶς στυφόντων.

[Περὶ πεπτικῶν.] Πεπτικά δὲ φλεγμονῶν τε καὶ τῶν ἄλλων διαθέσεων ἐστὶ φάρμακα, σμύρνα καὶ κρόκος καὶ καστόριον καὶ λιβανωτὸς, ὃ τε τῆς τήλεως ἐψηθείσης χυλὸς,

ampliores dolores infligunt tunicas exasperando, quam juvant influxionum impetu repellendo. Miscetur autem aliquando utiliter ex eis parum quid in compositiones oculorum aciem exacuentes, utpote quae oculorum substantiam cogant et astringant. Verum quae mediocriter astringunt, lippitudinibus commodissima existunt, conferunt autem et reliquis fere omnibus affectionibus cum ulcerum tum pustularum tum fluxionum. Sunt vero ejusmodi folia rosarum et flores et succus, ericaeque fructus et nardi spica ampliusque et malabathri folium et crocus et lycium et quae hypocylistis appellatur. Porro vehementiorem his astringendi vim acacia habet et omphacium, quae et ipsa in succorum genere numerantur, item balauustum et cytini et gallae omphacitides, ex genere eorum sunt quae multum astringunt.

[De concoquentibus.] Inflammationes itemque alios affectus concoquunt haec, myrrha, crocus, castorium et thus et foenigraeci cocti succus, quae etiam difeufforia vi prae-

Ed. Chart. XIII. [423.]

Ed. Bal. II. (204.)

ἄπειρ καὶ διαφορῶν πέφυκε, καὶ μάλιστα ἡ σμύρνα. τοιαύτη μὲν ἐστὶν ἡ τῶ ὀφθαλμικῶν ὕλη, καὶ ὅσοι γε φύσει συνετοὶ τυγχάνουσιν ὄντες, ἐγυμνάσαντό τε τὸν λογισμὸν, οὐδὲν ἔτι δέονται τῆς παρ' ἐμοῦ διδασκαλίας, αὐτοὶ δυνάμενοι πρὸς ἕκαστον πάθημα τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς γινομένων ἐπιτίθειον συντιθέναι φάρμακον. ἐπειδὴ δὲ ὀλίγοι μὲν εἰσι τοιοῦτοι, στοχάζεσθαι δὲ χρὴ καὶ τῆς τῶν πολλῶν ὠφελείας, ἄμεινον ἔνδοξέ μοι τὸν περὶ συνθέσεως αὐτῶν λόγον ὁλοκλήρως διελθεῖν, ἐπαναλαμβάνοντι πρότερον ἔνεκα συνόψεως ὧν ἐμνημόνευσα φαρμάκων ἑκάστου, τὴν κοινὴν κατὰ γένος δύναμιν, εἰρημένην μὲν καθόλου κατὰ τὸ πέμπτον ὑπόμνημα τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς δὲ κατὰ μέρος ἐν ἑξ βιβλίοις ἄχρη τοῦ τελευταίου. χρήσομαι δὲ ταῖς προσηγορίαις τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις δυνάμεων, ὥς ἔθεμένην ἐν τῇ προειρημένην πραγματείᾳ ἔνεκα σαφηνείας, τινὰ μὲν εἶναι λέγων γιώδη ταῖς οὐσίαις, ἄνευ ψύξεως ἐπιφανοῦς ἢ θερμασίας ἐν τῷ μέσῳ πως τούτων καθεστηκότα, καὶ τού-

dita sunt et praesertim ex eis myrrha. Atque haec quidem est ocularium medicamentorum silva. Et quicumque sane naturali intelligentia praestant ratiocinationeque exercitati sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirum ad singulas oculorum affectiones aptum componere medicamentum. Quandoquidem vero pauci tales existunt et multorum utilitatis potiore rationem habere convenit, praestabilius mihi visum est compositionis ipsorum rationem integre recensere, ubi repetivero prius perspicuitatis gratia communem in genere vim singulorum, quorum mentionem feci medicamentorum, quae universim quidem in quinto de simplicium medicamentorum tractatione commentario a me relata est et per consequentes sex libros particulatim usque ad extremum. Utar autem appellationibus facultatum in medicamentis iisdem, quas in praedicta tractatione posui, velut exempli clarioris gratia quaedam substantia terrestri dico, citra refrigerationem manifestam aut caliditatem, in medio quodammodo utriusque consistentia;

Ed. Chart. XIII. [423. 424]

Ed. Bas. II. (204.)

των αὐτῶν ἓνια μὲν βραχύ τι ψύξεως ἢ θερμασίας μετέχοντα, τινὰ δὲ ὅλως οὐδεμίαν ἐμφαίνοντα τοιαύτην δύναμιν. ὅλον δ' οὗ τὸ γένος αὐτῶν ἐμπλαστικῶν φαρμάκων ὠνόμασα, δύναμιν ἐναντίαν ἔχόντων τοῖς ἐκφρακτικοῖς, ὅποιος ὁ τε Σάμιος ἀστήρ ἐστι, [424] λεπτομερέστερος ὢν τῆς ἀπλῆς οὕτως ὀνομαζομένης Σαμίας γῆς, ὃ τε πεπλυμμένος πομφόλυξ, ὥσπερ γε καὶ ἡ σποδὸς αὐτοῦ πλυνθεῖσα καὶ ἡ καδμία κικανυμένη καὶ πεπλυμμένη. δοκεῖ δέ μοι αὐτῇ μὲν εἶναι βραχύ τι στυπτικὸν ἐννύαρχειν, εἴαν τε μετὰ τὴν καύσιν, εἴαν τε χωρὶς ταύτης πλυνθῇ. τῇ πομφόλυγι δὲ καὶ τῷ σποδίῳ βραχύ τι στυπτικὸν, ὥσπερ γε καὶ τῷ μολύβδῳ μετὰ τὸ καυθῆναι καὶ πλυνθῆναι. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀδηκτότατον μὲν ἐστίν, ἔχει δὲ βραχύ τι στύψεως. εἴτε δὲ ἀρσενικῶς καλεῖν ἐθέλοι τις εἴτε θηλυκῶς τὴν πομφόλυγα, διήνεγκεν οὐδέν· ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄμυλον, ὃ καὶ αὐτὸ πλυνθὲν ἀκριβῶς ἐστίν ἀδηκτότατόν τε καὶ μέσον, ὥς μήτε στύψιν ἔχειν μήτε δριμύτητα, τουτέστι μήτε ψύξεως μήτε θερμότητος μετέχειν. καὶ τὸ ψιμύθιον δὲ πλυνθὲν ἔγγιστα τῇ δυνάμει

atque ex his aliqua quidem parum quid ex frigidity aut caliditate complectuntur, aliqua verò in totum nullam ejusmodi facultatem ex se ostendunt. Totum autem hoc genus medicamentorum emplasticum appellari, contrariam habens facultatem ecphracticis *deobstruentibus*, qualis est Samius aster, magis tenuium partium existens quam quae simpliciter Samia terra appellatur, et pompholyx lota, velut etiam cinis ejus lotus et cadmia usta ac lota. Videtur autem mihi parum quid extersorium in ipsa cadmia inesse, siue post unctionem siue citra eam lavetur. Pompholygi vero et spodio parum quid astringens inest, quemadmodum etiam plumbo post unctionem et lotionem, nam et hoc medicamentum omnis acrimoniae expers est, parum quid astringens habens, neque refert siue masculino siue muliebri genere pompholygem dicere velis. Eodem modo etiam amyllum habet, quod et ipsum lotum exquisitè mordacitatis expers est et medium, ut neque astrictionem neque acredinem habeat, hoc est neque frigidity neque caliditate participet. Quin

Ed. Chart. XIII. [424.]

Ed. Bas. II. (204.)

τοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου μολύβδου γίνεται, σαφές τε διὰ τῆς στυφείως ἐνδεικνύμενον γνῶρισμα τέλειως ἄποιον, ὡς πρὸς τὴν γεῦσιν τε καὶ ὁσφρησιν φαινόμενον τῆς τε ἀμύλου καὶ Σαμίου ἀστέρος. ἅπαν δ' οὖν τὸ τῶν τοιούτων γένος φαρμάκων, ἔάν τε βραχεῖαν ἐμφαίνῃ ποιότητα κατὰ γεῦσιν ἢ ὁσμὴν, ἔάν τε μὴδ' ὅλως ἐμφαίνῃ, παραπλησίως τοῖς καθαρωτάτοις ὕδασιν ἄποιον καλεῖται, καὶ μόνον τῷ γεῶδει τῆς οὐσίας ξηραίνειν πέφυκε μετρίως. διὸ καὶ χρόνῳ πλέσθι τὴν ἀφ' ἑαυτῶν ὠφέλειαν αἰσθητὴν ἐργάζεται, κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας οὐδὲν ὀνινάγει δοκοῦντα. προσφερόμενα δ' ὁμῶς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ὡς ἀδηκτότατα, κατὰ τὰς δυσιάτους διαθέσεις, ἐν αἷς ἔλκος ἐστὶν ἥτοι μόνον ἢ καὶ μετὰ διαβρώδους τοῦ τε κερατοειδοῦς χιτῶνος καὶ προπτώσεως τοῦ ὑαγοειδοῦς, ἐκριόντων ἰχώρων δακνωδισιῶν. ἐπὶ τούτων γὰρ οὐδὲν τῶν ἄλλων φαρμάκων ἀρμόττειν δύναται, τῶν μὲν στυφόντων κατεχόντων τοὺς ἐκρέοντας ἰχῶρας καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν ὀδύνην ἐπιτείνοντων, τῶν

et cerussa lota proxime ad facultatem ulsi ac loti plumbi accedit, manifestumque signum stringenti exhibetur, quod penitus qualitatis omnis expers sit, id quod amyllum et Samius alter gustu et odore ostendunt. Universum igitur huiusmodi medicamentorum genus, siue exiguum in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue penitus nullam ostendat, consimiliter ut purissima aqua qualitatis expers nominatur et per solam terrestrem substantiam moderate a natura reficcat. Quapropter etiam longiori tempore commoditatem ex se proficiscentem sensui perceptibilem faciunt, utpote quae per primos dies nihil juville putentur. Adhibentur tamen a medicis tanquam acrimoniae expertia circa aegre curabiles affectus, in quibus ulcus est siue solum siue cum erosionem corneae tunicae et prolapsu rhagoeidis, serosis humoribus longe mordacissimis affluentibus. In his enim nullum aliud medicamentum convenire potest, utpote quum astringentia cohibeant effluentes humores, atque per hoc dolorem ex mordacitate ipsorum obortum intendunt, acria vero

Ed. Chart. XIII. [424.]

Ed. Bas. II. (204.)

δὲ δριμέων συναυξανόντων τὴν διάθεσιν, ἔαν τε ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ μόνοις εἰς καχεξίαν τοιαύτην ἀφιγμένων τῶν μορίων ὥς διαφθείρειν τὸ ἐπιρρέον, ἔαν τε καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιρρέον μοχθηρὸν ἢ, ἢ διὰ τὴν κεφαλὴν μάνην ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα τοιοῦτον ὑπάρχον, ὅθεν καὶ προπαρασκευάζομεν εἰς τὴν ἰασιν ἐπιτήδειον τὸ πεπονθὸς μόριον, ὅλου τε τοῦ σώματος ταῖς καθάρσεσι καὶ ταῖς ἀντισπάσεσι, πρώται. μὲν ταῖς κάτω τοῦ σώματος, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ἐπὶ τὸ ἰνίον τε καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς. χρῶμεθα δὲ καὶ ἀρτηριοτομίαις ἐνίοτε τέμνοντες τὰς ὀπίσω τῆς κεφαλῆς περὶ τὰ ὠτα τεταμένους ἀρτηρίας, ἐκκόπτοντές τε μόριον τῶν ἐν τοῖς κροτάφοις, ὥς μόνον ἡμᾶς ἔτι θεραπεύειν τὴν ἐν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν γεγεννημένην διάθεσιν, ἐφ' ἧς καὶ τὸ διὰ τῶν φλεβῶν ἐπ' αὐτοῦ παραγινόμενον αἷμα χρηστὸν διαφθείρεται. πρὸς ταῦτα οὖν τὰς διαθέσεις ἀρμόττειν μὲνας φαίνεται τὸ τῶν προειρημένων φαρμάκων γένος, ἀδῆκτως ξηραῖνον τὴν ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ κακοχυμίαν, ἥτις ὥς ἐλέχθη, διαφθείρει τὸ ἐπιρρέον. ἡ μὲν γὰρ τῶν στυπτι-

affectionem simul adaugeant, siue in solis oculis affectio sit in ejusmodi malum habitum partibus perductis, ut quod influit corrumpant, siue etiam ipsum quod influit vitiatum sit, aut propter solum caput, aut etiam ob totum corpus tale existens. Unde etiam affectam partem, quo ad curationem apta fiat, praeparamus tum totius corporis purgationibus tum revulsionibus, primum quidem ad infernam corporis partem, deinde etiam ad occiput et capitis cutem. Utimur etiam sectionibus arteriarum quandoque retro caput porrectas juxta aures arterias incidentes. Excidimus quoque partem arteriarum in temporibus, tantum ut curemus in tunicis oculorum factum affectum, ob quem etiam bonus sanguis per venas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad hos igitur affectus solos convenire videtur praedictorum medicamentorum genus, citra mordacitatem refocans in affecta parte vitiatos humores, qui, ut dictum est, id quod influit corrumpunt. Astringentium enim facultas ne-

Ed. Chart. XIII. [424. 425.]

Ed. Bas. II. (204.)

κῶν δυνάμεις οὔτε ξηραίνει τὴν τοιαύτην διάθεσιν, ἐπέχει τε τῶν δακνωδῶν ἰχώρων τὰς ἐκροάς. ἡ δὲ τῶν θερμῶν καὶ δριμέων οὐ-μόνον οὐδὲν ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ συναυξάνει τὴν ποιότητα τῶν δακνωδῶν χυμῶν, ἡ δὲ τῶν χαλαστικῶν τε καὶ διαφορητικῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐκκενοῦν μὲν δύναται τὸ γεννώμενον, οὔτε δὲ τὸ ἡλκωμένον ἀναστρέφειν ἢ ἐκπο-λοῦν οὔτε τὸ προπεπτωκὸς προστεῖλαι τε καὶ κατακτείνει. ὥσπερ οὐδ' ἡ τῶν πεπτικῶν, [425] εἰ καὶ τὸ πέττειν τὰς διαθέσεις ἀγαθὸν οὐ σμικρὸν ἔχει. κρῶκος δὲ ἐστίν, ὡς ἔφη, καὶ σμύρνα καὶ λιβανωτὸς ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων. τί δειλὴ λέγειν ἐτι περὶ τῶν ὀξείας ἢ πικρᾶς ἔχόντων δυνάμεις φαρμάκων, ὡς δακνωδὴ τε καὶ παροξυντικὰ τῶν τοιούτων ἐστὶ διαθέσεων, ἐπὶ πλέον δ' αὐτῶν ἡκεὶ κακίας τὰ νιτρώδη δυνάμιν ἢ ἄλμυράν ἢ αὐστηράν ἔχοντα. Ἀπόλοιπον οὖν ἐστὶ γένος ἐκθεραπεύειν δυνάμενον ἔλκη μετὰ ρεύματος δριμέος, ὅσα διηλθον ἀρτίως ἀδήκτων φαρμάκων, ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν κακοχυμίαν τοῦ πεπονθότος μορίου ἐκδαπανῶντα. κα-

que reficcat talem affectum, cohibetque mordacium humo-
rum serosorum effluxus. Calidorum vero et acrium facul-
tas non solum nihil juvat, sed etiam simul auget morda-
cium humorum qualitatem. At vero relaxantium ac discus-
siorum medicamentorum vis evacuare quidem potest quod
generatur, verum ulceratum neque renutrire aut ad eica-
tricem perducere potest, neque quod procidit retrudere et
concludere. Quemadmodum etiam neque concoquentium
facultas id praestare potest, etiam si concoquere affectus non
parvum commodum complectatur. Ex eorum vero genere
sunt crocus, myrrha et thus, quemadmodum dixi. Quid
porro dicere refert de his medicamentis, quae acidas aut
amaras habent vires, quod mordacia et exacerbativa ejus-
modi affectum existant? Verum his adhuc ampliore ma-
litia praedita sunt quae nitrosam aut salssam aut austeram
vim habent. Reliquum igitur est genus id, quod ulcera cum
acri fluxione curare potest, eorum videlicet quae paulo ante
mordacitatis expertia medicamenta dixi, quae longiori tem-
pore affectae partis vitiatum humorem consumunt. Appel-

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (204 205.)

λείται δὲ παρὰ τῶν ἱατρῶν τὰ καινῶτα κολλύρια λιβιανὰ καὶ κύκνοι, διὰ μὲν τὴν χροῶσιν λευκὴν οὖσαν, ὥς οἱ κύκνοι, κρατοῦντος ἐν αὐτοῖς ἀμύλου τε καὶ γῆς, Σαμίας καὶ ψιμυθίου τοῦ Ῥοδιακοῦ. καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἄριστον τοῦτο καὶ τῇ χροῶσι λευκώτεράν τε καὶ κοινωτέραν, καὶ λεπτομερέστερον τῶν ἐν τῷ ἑτέρῳ τινὶ χωρίῳ γινομένων. ἐν οἷς δὲ ἐπικρατεῖ τὰ ἄλλα φάρμακα, τὴν χροῶσιν ἐργάζεται κατὰ τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν, ὥσπερ εἴ τις τῷ λευκῷ χρώματι μίξειεν ὀλίγον κυανοῦν. ταῦτα δὲ τὰ κολλύρια διὰ τοῦτο ἀποτρίβουσί τι, (205) καὶ ἀκόναις ἐπιστάζοντες ἐκ τῶν τιτθῶν εὔχυμο γάλα, διότι βούλονται φυλάττεσθαι τὸ τῶν ὤων ἐμπλαστικόν. ἐν δὲ τῷ γάλακτι περιεχομένου τινὸς οὐρύωδους ῥυπτικοῦ, σύμμετρος ἡ χρῆσις αὐτοῦ γίνεται τῇ προκειμένη θύρα πύλῃ. δίδωκεται γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ῥυπτικῶν ἀδήκτων, δέοντα τὰ πληρωθησόμενα τῶν ἰλκῶν. καὶ δὲ μὴ παρείη γάλα τοιοῦτον, διὰ τοῦ τῆς τήλεως ἀφαιήματος ἄμεινον ἀποτρίβειν τὰ κολλύρια, ῥυπτικὸν ἐχούσης καὶ ταύτης, ὃ μὴδ' ὅλως μέτεστι τοῖς ὤοις.

lentur talia a medicis collyria libiana et cygni, ob colorem quidam album, qualem etiam cygni habent, praevalente in ipsis amylo et terra Samia, ac cerussa Rhodiaca. Nam et aetas optima haec est et colore albidior ac levior magisque tenuium partium quam quae in alio quopiam loco conficiuntur. Caeterum in quibus alia medicamenta praedominantur, colorem juxta suam ipsorum substantiam efficiunt, velut si quis albo colori paucum coeruleum admisceret. Haec ipsa vero collyria quidam in cotibus terunt boni sacci lacte ex nutricum uberibus instillato, ut obductariam mentuum vim, quae in ipsis oris est evitent, quum in lacte serosa quaedam exterforia vis contineatur, cujus usus congruens est ad propositam curationem. Relatum enim in tertio curandi methodi est, quod ulcera explenda citra acrimoniam extergentibus medicamentis opus habent. Quod si hujusmodi lac haberi nequeat, per foenigraeci decoctum collyria terere praestiterit, utpote quod exterforiam quandam vim habet, qua ora ipsa in totum carent.

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (205.)

Κεφ. β'. [Περὶ τραχωμάτων.] Οὐσῶν δὲ δυσισίων τῶν εἰρημύγων διαθέσεων, ὑπερβάλλουσι χαλεπότητι προσγε-
 γόμεναι τῶν βλεφάρων αἱ τραχύτητες, ὑφ' ὧν καὶ κατὰ τὰς
 ὀφθαλμίας οἱ χιτῶνες τῶν ἀφθαλμῶν ὀδυνῶνται κοπτόμενοι.
 ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν τολμῶμεν τοῖς ἰδίοις, τῆς φλεγμονῆς
 φαρμάκοις μιγνύναι τι βραχὺ τῶν ῥυπτικῶν, ὁποῖόν ἐστι τὸ
 δι' αἴνου τραχωματικὸν κδλλύριον, ὥς καταστεῖλαι μὲν πρῶ-
 τον ὅσα τοῖς βλεφάροις ἐπετρέφη, ἀφλεγματοτέρων δὲ γε-
 γομένων τῶν κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπορρύνειν τὰς τραχύ-
 τητας. ἐπὶ δὲ τῶν ἐλκους ἔχοντων μετὰ ρεύματος δακνω-
 δους οὐχ, οἷόν τε τοιούτῳ χρήσασθαι φαρμάκῳ, διαβρωθή-
 σεται γὰρ ἐπὶ πλέον ὁ κερατοειδὴς ἢ τε τοῦ ῥαχοειδοῦς πρό-
 πτωσις ἔσται μείζων, ὀδύνη τε σφοδρὰ καταλήμνεται τὸν ἄν-
 θρωπον, ἐπιταθήσεται δὲ καὶ τὸ κακὸν ρεῦμα. καταστάν-
 τες οὖν εἰς ἀπορίαν τῆς τοιαύτης ἐπιπλοκῆς τῶν παθῶν οἱ
 ἰατροὶ μόνην ἐξευρήνασι βοήθειαν, ὥς ἐν ἀπόροις ἐκστρέφον-
 τες τὰ βλέφαρα διαρρύνειν αὐτὰ καὶ ἀποσμᾶν ἄνευ φαρ-
 μάκων, ἐνιοὶ μὲν αὐτῷ τῷ κυαθίσκῳ τῆς σμίλης ἐπιπολῆς

Cap. II. [*De palpebrarum scabritiis.*] Quum aegre
 curabiles praedicti affectus existant, adhuc molestiae se ex-
 tendunt, ubi accesserint scabritiae palpebrarum, a quibus
 etiam in lippitudinibus oculorum, tunicae concisae dolore
 affliguntur. Verum in illis audemus ad inflammationis pro-
 pria medicamenta miscere paulum quid de extergentibus;
 velut est collyrium ex vino scabritiis accommodatum, quo
 primum ea quae palpebris succreverint deprimantur, ubi
 vero inflammatio oculorum mitior evaserit, aspritudines re-
 purgantur. In his vero qui ulcus habent cum mordaci flu-
 xione impossibile est ejusmodi uti medicamento, cornea
 enim tunica amplius erodetur et ragoeides magis procidet
 et vehemens dolor hominem apprehendet, augebiturque ma-
 lignitas fluxionis. In hujusmodi itaque affectuum complexu
 medici ad consilii inopiam redacti solum remedium velut
 in desperatis reppererunt, ut palpebras ipsas inversas citra
 medicamentorum usum repurgent et abstergant, aliqui qui-

Ed. Chart. XIII. [425. 426.]

Ed. Bas. II. (205.)

ἀποξύοντες, εἴτα σπόγγῳ μαλακῷ τὸ ἀποξέον ἐκλαμβάνοντες, προστέλλοντές τε τὰ βλέφαρα τὸ λοιπὸν τῆς τραχύτητος. ἔνιοι δὲ καὶ δέρματα θαλαττίων ζώων τινῶν ἐπιπολῆς τραχέα συμμέτρως εἰς τὴν τοιαύτην χρείαν παραλαμβάνουσιν. εἰς δὲ τις τῶν ἐμῶν διδασκάλων καὶ κολλύριον ἐποίησε διὰ κίσσηριος καὶ τὰς τραχύτητας ἀπέρυνπτεν, ἐκστρέφων τὰ βλέφαρα. πρόδηλον δ' ὅτι λελειῶσθαι τὴν κίσσηριν ἀκριβοῦς ἔστι, καὶ περὶ τοῦτο γένηται διὰ τραγακάνθης ἢ κόμμεως ἀναπλάττεσθαι. [426] πανομένου δ' ἐν τῷ χρόνῳ διὰ τῶν εἰρημένων κολλυρίων τοῦ ρεύματος, ἐπιτολμῶμεν ἤδη τὰ ῥυπτικά τῶν φαρμάκων προσφέρειν τοῖς βλεφάροις ὀλίγον τι μινύοντες αὐτῶν τὸ κατ' ἀρχάς, εἴτ' ἔαν τοῦτο φέροι ὁ ἄνθρωπος φαίνεται κατὰ βραχὺ παροξύνοντες. ἐπειδὴν δὲ καὶ τὸ ρεῦμα ξηρανθῇ καὶ τὰ βλέφαρα μετρίως ἔχῃ τὴν πλήρωσιν τῶν κοίλων ἐλκῶν, τῷ διὰ λιβάνου κολλυρίῳ ποιούμεθα, μινύοντες αὐτῷ κατ' ἀρχάς μὲν ὀλίχιστον τοῦ δι' οἶνου, κατὰ βραχὺ δὲ τὴν μῆξιν αὐξάνοντες, ὥστε τὰ βλέ-

dem specilli concavo superficiem deradentes, deinde molli spongia id quod defluit excipientes, palpebrasque, quod ad reliquam aspritudinis, ad aequalitatem redigentes. Aliqui vero etiam marinorum quorundam animalium coria in superficie aspera in ejusmodi usum congrue assumunt. Quidam ex praeceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fecit, atque eo versis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est autem pumicem exquisite laevigatum esse oportere, atque ubi id factum fuerit, cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Caeterum ubi temporis progressu per praedicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus jam medicamenta quae extergant palpebris admoveere, parum tamen quippe ex eis principio admiscendo, quod ubi homo perpeti posse videbitur, paulatim copiam augebimus. Postquam vero palpebrae moderate habuerint et fluxus fuerit reficatus, cava ulcera collyrio ex thure explere oportet, ita ut in principio pauxillum collyrii ex vino ei admisceamus et paulatim ejus copiam extendamus, ut ne palpebrae am-

F.J. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (205.)

φαρα μηκέτι ἐνοχλεῖν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν, ἀκριβῶς τε τὰ ἔλκη καθαρὰ γινόμενα πληροῦσθαι τε καὶ συνουλοῦσθαι. περὶ μὲν οὖν τούτων αὐτάρκως εἴρηται, μεταβαίνειν δ' ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς παθῶν τε καὶ φαρμάκων.

Κεφ. γ'. [Περὶ ὀφθαλμίας.] Ἀρξομαι δὲ ἀπὸ τοῦ συνέχιστάτου γινομένου πάθους ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀφθαλμίαν. ἔστι δ', ὥς ἐμάθετε, φλεγμονὴ τοῦ περιοστίου τε καὶ περικρανίου καλουμένου χιτῶνος ἢ ὑμένος ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι. καλοῦσι δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον ἐπιπεφυκότα, διότι τοῖς ἄλλοις ὅσοι τὸν ὀφθαλμὸν αὐτὸν συνιστῶσι χιτῶσιν ἐπιπέφυκεν ἔξωθεν, σύνδεσμος ὢν καὶ αὐτὸς ὅλῳ τῷ ὀφθαλμῷ, πρὸς τὰ περικείμενα τῶν ὀστέων, καὶ διὰ τούτο συνεπαίρεται τὰ περίξ τῶν ὀφθαλμῶν ἄχρητων μῆλων ἐνίοτε κατὰ τὰς σφοδροτέρας ὀφθαλμίας. εὐδηλον οὖν ὅτι τὰ θεραπεύοντα φάρμακα τὸ τοιοῦτό πάθος ὑποπεπτωκέναι μὲν χρή πάντως τῇ κοινῇ τῶν πάντων. Θε-

plus tunicas oculorum infestent et ulcera munda reddita exacte impleantur, et ad cicatricem perducantur. De his itaque sufficienter dictum est. Transeundi enim jam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones tum pharmacorum compositiones.

Cap. III. [De ophthalmia.] Exordium autem a frequentissima oculorum affectione sumam, quam proprie ophthalmiam appellant. Est autem, velut didicistis, inflammatio tunicae os capitis et calvariam ambientis. Neque refert si pelliculam quis aut quocunque tandem nomine appellare velit. Vocant autem et membranam agnatam, propterea quod aliis quae oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfusa ossa, et ob id omnia quae circumcirca oculos sita sunt usque ad malas quandoque in vehementi ophthalmia simul attolluntur. In propatulo itaque est omnia medicamenta hujusmodi affectionem curantia sub communem omnium inflammationum curationem cadere, assumereque necessario

Ed. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (205)

ραπεία φλεγμαινόντων, προσειληφέναι δέ τι καὶ τῆς τοῦ μορίου φύσεως, εὐπάθειαν ἐξαίρετον ὑπὲρ πᾶν τὸ καθόλου τοῦ σώματος δέρμα διὰ τε τὴν εὐαισθησίαν καὶ τὴν ἀραιότητα τῆς οὐσίας προσειληφότος. ἀποκρουστικὰ δὲ παραληπτέον φάρμακα τὰ μὴ τραχύνοντα, τουτέστι μὴ σφοδρὰν ἔχοντα τὴν στύψιν, ἀλλὰ μετριώτερα μὲν αὐτὰ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἐπιμιξία δὲ παρηγορικῆς ὑγρότητος ἔτι καὶ μᾶλλον τοιαῦτα γινόμενα. παρηγορικὰς δὲ ὑγρότητας ἔφη ὡοῦ τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ τῆς τήλειος ἀφύψημα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ γάλα. προνοεῖσθαι δὲ ὅταν αὐτὸ χρῆ τοῦ νέας ἅμα καὶ εὐχύμου γυναικὸς εἶναι τοῦτο, τῶν τιεθῶν ἐκθλιβομένων ἐπὶ τὴν ἀκόνην, ἐφ' ἧς ἀποτρίβεται τὸ κολλύριον, ὅπως ἔτι χλιαρὸν ἐγγέχεται τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν σφοδρῶς ὀδυνωμένων ἢ διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ διὰ δριμύτητα τῶν ἐπιρρέόντων ὑγρῶν ἀναγκάζομεθα πράττειν, ὥς τὸ πολὺ δ' ἀρκεῖ τὸ λευκὸν τοῦ ὡοῦ μετὰ τῶν ἐπιτηδείων φαρμάκων, ἐκθεραπεύειν τὰς ὀφθαλμίας διὰ τῶν καλουμένων μονοημέρων κολλυρίων. οὕτω γὰρ

quippiam pro partis ipsius natura, quae excellentem molli-
tiem et ad hoc, ut laedatur, aptitudinem super omnem to-
tius corporis cutem nacta est, propter sensus subtilitatem
et substantiae raritatem. Adhibenda sunt autem medicamenta
repulsoria non exasperantia, hoc est non vehementem sor-
tita astrictionem, sed quae tum propria sua substantia sunt
moderatiore tum lenitivi liquoris admixtione adhuc magis
talita fiant. Lenitivos autem liquores dixi ovi candidum et
foenigraeci decoctum et ad haec amplius ipsum lac, in quo
providum esse convenit, ut juvenulae simulque boni succi
foeminae existat, uberibus ipsius in eodem in qua colly-
rium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infunda-
tur. Caeterum hoc in vehementi dolore afflictis aut pro-
pter inflammationis magnitudinem aut ob influentium hu-
morum acritudinem facere cogimur. Ut plurimum vero
albus ovi liquor cum accommodatis medicamentis ophthal-
mias curare sufficit, per collyria videlicet monohemera, hoc

Ed. Chart. XIII. [426. 427.]

Ed. Bas. II. (205.)

οὐκ ὀλιγόαις ταῦτα μεγάλας φλεγμονὰς ἐπράυνεν αὐτως, ὡς
εἰς ἑσπέραν μὲν λουτρῷ χρήσασθαι τὸν ἄνθρωπον, ἐπὶ δὲ
τῆς ὑστεραίας τῷ καλουμένῳ καρδίνῳ· κολλύριῳ, πρὸς ἀπο-
κατάστασιν τε καὶ τόκωσιν ὑπαλείψασθαι· παραμιγνύναι
δ' αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ὑπάλειψιν ἐλάχιστον τι τῶν
δριμέων καὶ σταλτικῶν ὀνομαζομένων, κατὰ δὲ τὴν δευτέ-
ραν βραχὺ τι τοῦδε πλείον. ἀρκοῦναι γὰρ αἱ δύο προσφοραὶ
τοῦ φαρμάκου καὶ τις περίπατος οὐ πολὺς πρὸ τοῦ βαλα-
νείου. τὰ δ' οὖν μονοήμερα καλούμενα κολλύρια ἓν μὲν
ιδίως ὀνομαζόμενα τρυγῶδη πολλὴν ἔχει τὴν ἀκακίαν, ἓν
δὲ ἦτοι παντάπασιν ὀλίγην [427] ἢ οὐδ' ὅλως ἔχοντα προσ-
εἴληφε τὰ μὲν τὴν λεπίδα τοῦ χαλκοῦ, τὰ δὲ τὸν κεκαυμέ-
νον χαλκὸν ὀλίγον, ἅμα πολλοῖς τοῖς ἄλλοις ὅσα στύφει με-
τρίως καὶ πέττει καὶ διαφορεῖ. τοιαῦτα δὲ ἐστὶ κρόκος καὶ
σμύρνα καὶ λύκιον Ἰνδικόν, καὶ καστόριον δὲ καὶ λιβανωτὸς
ἄνευ τοῦ στύφειν πέττει τε ἅμα καὶ διαφορεῖ· ἐφ' ᾧ μὲν
οὖν ἐπικρατεῖ τὰ στύφοντα πλείστον μὲν εἶναι χρὴ τὸ ὑγρὸν

est unius diei, appellata. Adeo enim haec non parum saepe
magnas inflammationes mitigaverunt, ut in vesperam qui-
dem homo balneo uteretur, in sequenti vero die nardino
collyrio ad inflammationem et corroborationem inungeretur.
Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimum
quiddam acrium et sistentium medicamentorum oportet et
circa secundam paulo amplius quiddam prioris. Sufficiunt
enim hae duae medicamenti adhibitiones et deambulation-
cula aliqua non multa ante balneum. Porro collyria mono-
hemera appellata quaedam privatim saeculenta dicta mul-
tam in se habent acaciam, quaedam sive omnino exiguam
sive neque in totum habent. Complectuntur autem alia qui-
dem aeris squamam, alia vero aesustum exiguum additis
multis aliis, quae mediocriter astringunt et concoquunt et
discutiunt. Talia autem sunt crocus, myrrha, lycium Indi-
cum, et castorium quidem et thus citra astrictionem conco-
quunt, simulque discutiunt. In quibus igitur astringentia
praedominantur, plurimum ovi liquorem et paucissimum

Ed. Chart. XIII. [427.]

Ed. Bas. II. (205. 206.)

τοῦ αὐτοῦ, βραχύτατον δὲ τοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ἐὰν ἔχη τι τῶν μεταλλικῶν τὸ φάρμακον. ἐφ' ὧν δ' ἂν ὁ τε κρόκος καὶ ἡ σμύρνα καὶ τὸ καστόριον, ὃ τε λιβανωτὸς καὶ τὸ λύκιον ἐπικρατῇ βραχὺ παχύτερῳ χρηστέον ἐστὶ τῷ φαρμάκῳ. πυρία τε χρηστέον πάντως ἐπ' αὐτοῖς διὰ σπόγγου, μετρίως μὲν ὀδυνώμενοις ἅπαξ ἢ δις τῆς ἡμέρας· εἰ δὲ σφοδρότερον ὀδυνώμενοι τυγχάνοιεν, ἄμεινόν ἐστι καὶ τρίς καὶ τετράκις καὶ πλεονάκις χρῆσθαι, μάλιστα ἐν ταῖς μεγάλαις ἡμέραις ταῖς θεριναῖς. ἡ πυρία δὲ δι' ἀφειψήματος γινέσθω μελιλώτου καὶ τήλειως. περὶ μὲν οὖν ὀφθαλμίας αὐτάρκως εἴρηται, περὶ δὲ τῶν ἐλκῶν ἐφεξῆς ἐροῶ.

Κεφ. δ. (206) [Περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλκῶν.] Δι-
ται μὲν καὶ ταῦτα τῆς αὐτῆς κατὰ γένος θεραπείας τοῖς
ἄλλοις ἐλκεσιν, ἣν ἐπιπλεῖστον διηλθόν ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τε-
τάρτῳ τῆς θεράπευτικῆς μεθόδου, διὰ δὲ τὴν τοῦ μορίου
φύσιν ἀδηκτότατα προσιοιστέον, ἐν οἷς ἔφην εἶναι τὸ διὰ
πομφόλυγος πεπλυμένης. μίγνυνται δ' αὐτοῖς καὶ χυλοὶ τινες
οὐ μόνον ἀδηκτοὶ παντάπασιν, ἀλλὰ καὶ τὰς σφοδροτάτας

medicamentum esse oportet, praesertim si quid ex metalli-
cis medicamentum in se complectatur; in quibus vero cro-
cus et myrrha castoriumque ac thus et lycium praeva-
leant, paulo crassiore medicamento utendum est. Fomentum
praeterea omnino adhibendum est ipsis per spongiam, liqui-
dem mediocris sit dolor, semel aut bis in die, si vero ve-
hementior dolor urgeat, praestat ter aut quater et saepius
uti in longis praesertim aestivis diebus. Fiat autem fomen-
tum per meliloti et foenigraeci decoctum. De ophthalmia
itaque satis dictum est, deinceps de ulceribus dicam.

Cap. IV. [De ulceribus oculorum.] Ulcera oculorum
eandem secundum genus curationem requirunt quam alia
ulcera, eam videlicet quam per longum in tertio et quarto
curativae methodi recensui, verum ob partis naturam quam
lenissima adhibenda sunt, ex quorum numero id quod ex
pompholyge lota constat esse dixi. Admiscuntur eis etiam
succī quidam non solum omnino mordacitatis expertes, sed

Ed. Chart. XIII. [427.]

Ed. Bas. II. (206.)

ὀδύνας πρᾶννεν δυνάμενοι, καθάπερ ὁ τοῦ μανδραγόρου χυλός. ἔνιοι δὲ καὶ πολυγόνου χυλὸν ἔμιξαν, ὥσπερ ἕτεροι, καὶ αὐτῶν τῶν ὁσῶν τὸ λευκόν. εὐδηλον δ' ὅτι πλησίον ἀναπλάπτως ὄντι τῷ φαρμάκῳ τὰ τοιαῦτα μίγνυται διὰ τὸ τάχως ὀξύνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ τῶν ῥόδων μίγνυται χυλός· ἡ δὲ ἰδίως ὑλὴ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἑλκῶν εὐδηλον ὅτι καὶ αὐτὴ σκοπὸν ἔχει καθαρόν· φυλάττειν τὸ ἑλκος, ὡς τῆς φύσεως τῶν μορίων πληροῦσθαι τε καὶ πρὸς οὐλὴν ἀγούσης αὐτὸ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκῶν προεΐρηται· φλεγμονῆς μὲν οὐκ ἔστι κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν οὕσης, ἢ καὶ τινος ὀδύνης, τὰ δὲ διὰ λιβανωτοῦ τε κολλύρια καὶ τῶν πεπλυμμάτων μεταλλικῶν καὶ τῶν ἀδήκτων χυλῶν προσφέρεται. ὑπαρῶν δὲ ἐν τῇ χυήσει ταύτῃ τῶν ἑλκῶν γενομένων, μίγνυσθαι τι χρὴ τῶν ῥυπτόντων, ὁποῖόν ἐστι τὸ Πασικανὸν δι' οἶνον κροκῶδες, ᾧ χρώμεθα παραμιγνύντες ἐλάχιστον αὐτοῦ τοῖς προειρημένοις φαρμάκοις. ἔχει δὲ τοῦτο πλεῖστον μὲν τὸν πρόκον, ᾧ οὐ καὶ κροκῶδες ὀνομάζεται,

qui etiam vehementissimos dolores mitigare possunt, velut est mandragorae succus. Quidam etiam polygoni succum admiscuerunt, quemadmodum alii ipsorum etiam eorum candidum. Manifestum vero est, quod ubi jam praepemodum inflat tempus praeparandi medicamentum, tum demum huiusmodi admiscantur propterea quod facile acefcant. Eodem tempore etiam rosarum additur succus. Caeterum clarum est sylvam medicamentorum, quae proprie ad oculorum ulcera pertinet, scopum habere ut ulcus mundum servetur, utpote partium natura ipsum explente et ad cicatricem producente, quemadmodum in aliis ulceribus est praedictum. Si itaque inflammatio adhuc circa oculum existat aut quispian etiam dolor, collyria ex thure et metallicis lotis et succis mordacitatis expertibus adhibentur, ubi vero fordida reddita ex eorum usu ulcera fuerint, de repurgantibus quippiam admiscere oportet, quale est Pacclanum ex vino croceum, quo utimur, minimum quid ex eo praedictis medicamentis addentes. Habet autem hoc plurimum in se crocum, unde etiam croceum appellatur, habet etiam ex repur-

Ed. Chart. XIII, [427. 428.]

Ed. Bas. II. (206)

μέμικται δ' αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπκόντων μεταλλικῶν ἔνια· διὸ καὶ τραχωμάτων ἐστὶ καθαιρετικόν· οὐ μόνον τῶν μικρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων, ἃ προσαγορεύουσι συκώσεις· λεπτύει δὲ καὶ τὰ πτερύγια· περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρμάκων μικρὸν ὕστερον εἰρήσεται· τῶν δ' ἑλκῶν ὅσα δι' ἀναβήσιν γίνεται τοῦ κερακοειδοῦς, ὥς προκάνπειν τι καὶ τοῦ ῥαγοειδοῦς, ὅτι ἤδη καὶ ταῦτα δι' ἑαυτὸ τε καὶ τὸ προπτισὸν ἀποκρουστικῶν τε καὶ στυπτικῶν δεῖται φαρμάκων· εἰδηλὸν ἐστὶ· περᾶσθαι δὲ ἐκ' αὐτῶν δεῖ· ἐκλέγεσθαι τὰ μηδεμίαν ἐργαζόμενα τραχύτητα· τῶν δ' ἐναντίων τούτοις φαρμάκων, ὅπερ ἐστὶ τῶν διαφορητικῶν, αἱ φλύκταιναι κρήνουνσι καὶ τὸ γιννώμενον ποτε πῦρ ἐνδον τοῦ κερακοειδοῦς· τὰ μὲν οὖν πρόσφατα [428] καὶ ἐπὶ φλεγμαίνοντα τοῖς διασύνουσι καὶ λιθασμοῦ καὶ κρόκου· καλίσταται φαρμάκω· τὰ χρονιώτερα δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν τε προσλαμβάνουσι, καθάπερ γε καὶ αἱ σκωρρόνυμαι φλεγμοναὶ τῶν χιτῶνων· ἐπὶ τούτων γὰρ καὶ διὰ τῶν δριμέων ἀπὸν ἐνδοκμῆς φάρμακα τάδε· εἰς κολλυρίων εἶδη ἀναπλαττόμενα αἱ καλούμεναι πρὸς τῶν ἱατρῶν ἰδίως ἔγχρισται· δυνάμεις ὕγραί, ὀπταί, καὶ

gantibus metallicis aliqua, quapropter etiam aspritudines extirpat non parva modo, sed magnas, quas sycosis appellant, attenuat item pterygia, oculorum ungues. De his itaque medicamentis paulo post dicetur. At vero ulcera quae per erosionem tunicae corneae fiunt, ut etiam ex uniformi, quid pronuat manifestum est, quod tum propter se ipsa tum ob prolapsionem repellentibus et astringentibus medicamentis opus habent. Conandum est autem ut ex ipsis eligamus quae nullam aspritudinem faciunt. Verum his contraria medicamenta, hoc est discussoria, pustulae expectant et pus quod intra corneam est generatum. Recentia igitur et adhuc inflammata medicamentis ex myrrha, thure et croco sedantur, vetustiora autem ex discussoriis etiam quid depolcunt, quemadmodum item induratae inflammationes tunicarum. In his enim et per acres liquores haec ipsa medicamenta in collyriorum formam redacta proficiunt et quae privatim a medicis inunctiles liquidae com-

Ed. Chart. XIII: [428.]

Ed. Bas. II: (206r)

ταῖς ἀρχομένοις ὑποκείσθαι σκευάζουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν πτερυγίων τε καὶ τῶν συκώσεων, ὡς ἔφη, τὰ ῥυπτικά φάρμακα προσφέρεται, τὰ μὲν ἐκ κολλυρίων ἰδέαν, ἀναπλαττόμενα, τὰ δὲ καὶ ξηρὰ χωρὶς ἀναπλάσεως, ἐφ' ὧν ἑμῶν τινας ὀλίγον τι τῶν σηπτικῶν φαρμάκων. ἔχγυνε δὲ πόντων ἐστὶ, τὰ τὰς ψωρώδεις διαθέσεις ἐν τοῖς βλεφάροις ἰώμενα, καὶ διὰ τοῦτο προσαγορευόμενα ψωρικά. πάντων δ' αὐτῶν ἐστὶν ἰσχυρότατα τὰ τε τὸν παλαιὸν τύλον ἐκκρήνοντα καὶ τὰ καλούμενα πτερύγια θεραπεύοντα, διὰ τῶν ῥυπτικῶν τε καὶ σηπτικῶν φαρμάκων συγχέμενα.

Κεφ. ε'. [Περὶ τῆς τῶν ὀφθαλμικῶν φαρμάκων δύναμews.] Καὶ μοι σχεδὸν ἤδη τῆς ἐπάγωγος τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς παθῶν τε καὶ κατὰ γένος φαρμάκων ἐξηγήσεως γενόμενης, εἰρημένων δὲ καὶ τῶν κατὰ γένος ἀδήκτων φαρμάκων, ὅποια τὰ διὰ τῶν πεπλαυμένων μεταλλικῶν ἔφη συντίθεσθαι, βέλτιον εἶναι δοκεῖ καὶ τῶν ἄλλων ὀφθαλμικῶν φαρμάκων ἐξηγήσασθαι τὰς δυνάμεις. ἐκ τούτου γὰρ ἡγοῦμαι συνθετικωτέρους γενέσθαι καὶ τῶν ἤδη συχνημένων κριτι-

positiones appellantur, quales etiam in iis, qui suffusionis principium sentiunt apparant. In pterygiis vero et sycofi repurgantia, ut dixi, medicamenta adhibentur, partim in collyriorum formam redacta, partim arida citra alicujus figuræ inductionem, in quibus aliqui etiam ex erodentibus medicamentis aliquid addiderunt. His vicina sunt quae scabros in palpebris affectus persolvant, atque ob id pforica appellantur. Fortissima vero omnium sunt, quae antiquos callos liquefaciunt et quae pterygia diu curant, ex repurgantibus et erodentibus medicamentis conflata.

Cap. V. [De ocularium medicamentorum viribus.] Porro quum jam omnium fere in oculis affectionum medicamentorumque eorundem secundum genus expositionem fecerim, relataque sint a me medicamenta secundum genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis compendi dixi, melius fore mihi videtur si etiam aliorum ocularium medicamentorum vires exponam. Ex hoc enim existimo ad componendum promptiores futuros et de jam compositis

Ed. Chart. XIII. [428.]

Ed. Bas. II. (206.)

κωτέρους, τοὺς ἐν αὐτοῖς γυμνασμένους. ἀδηκτοτάτων οὖν ὄντων ὧν εἶπον ἐμπροσθεν φαρμάκων, ἀδηκτων δὲ καὶ τῶν τριῶν ὑγρῶν, ὧν τὸ μὲν ἀφέψημα τῆς τήλεως ἦν, τὸ δὲ γάλα, τὸ δὲ τὸ ἐν τοῖς ὡοῖς ὑγρὸν τὸ λεπτόν, ἐν τῷ γένει τούτων ἡγητέον εἶναι τὸ τέ κόμμι καὶ τὴν τραγάκανθαν, καὶ εἰ μὴ τὰ προειρημένα τρία πρόχειρον εἴχε τὴν κτησίαν τε καὶ χρῆσιν, ἀποβρέχοντες ἂν ἐν ὕδατι πολλῷ βραχὺ κόμμιος ἢ τραγάκανθης εἰς τὴν αὐτὴν χρεῖαν ἄγομεν τοῖς τρισὶν, ὥς ἀποτρίβειν τε δι' αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἀκόνῃς τὰ κολλύρια καὶ μόνοις ἐγχεομένοις, ἐκκλύζειν τοὺς ἐν τοῖς πάσχουσιν ὀφθαλμοῖς γενομένους ἰχώρας. ἀλλὰ καὶ νῦν αὐτοῖς χρώμεθα κατὰ πάντα σχεδὸν τὰ κολλύρια. πλὴν γὰρ ὀλιγίστων ἀναλαμβάνεται πάντα μετὰ τὸ λειωθῆναι διαβεβρεγμένα συρμέτρως τοῖς φαρμάκοις τούτοις. ἐν μὲν δὲ τοῦτο γένος ἡμῖν ἀριθμείσθω φαρμάκων ὀφθαλμικῶν, ἐν τε τοῖς τρισὶν ὑγροῖς καὶ τῇ τραγάκανθῃ καὶ τῷ κόμμει καὶ τοῖς πεπλυμένοις μεταλλικοῖς. ἑτέρα δ' ἐπ' αὐτοῖς τὰ βραχεῖαν ἔχοντα δῆξιν ἐκ τοῦ μεμίχθαι τινα αὐτοῖς τῶν ἐπ' ὀλίγον στυφόντων ἢ

felicius iudicaturos eos, qui in ipsis fuerint exercitati. Quum igitur mordacitatis maxime expertia sint medicamenta quae dixi, sintque acrimoniae omnis expertes tres liquores, quorum primus foenigraeci decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ovorum liquor, in hoc genere esse existimandum est tum gummi tum tragacantham. Et nisi praedicta tria copiaque et usu prompta et expedita essent, possumus parum gummi aut tragacanthae in multa aqua maceratum in eundem usum velut illa assumere, ita ut per ipsa in medicata collyria tereremus et per sola etiam infusa serofos in affectis oculis generatos humores elueremus. Sed tamen etiam nunc ipsis circa omnia fere collyria utimur; paucissimis enim demptis, omnia postquam trita sunt, moderate his ipsis medicamentis madefacta excipiuntur. Unum sane hoc genus ooularium medicamentorum numeretur, in tribus liquoribus, tragacanthaque ac gummi et lotis metallicis contentum. Alterum vero genus eorum est quae exiguam habent mordacitatem propterea quod quaedam eis admixta

Ed. Chart. XIII. [428. 429.]

Ed. Bas. II. (206.)

ῥυπιάων, ὅποια φάρμακά ἐστι ῥόδα τε καὶ λιβανωτός, ὀλίγην μὲν ἔχοντων τῶν ῥόδων τὴν στυψιν, ὀλίγον δὲ καὶ τὸ ῥυπτικὸν τοῦ λιβανωτοῦ. θερμοὺς δὲ συμμέτρως κατὰ τὴν δύναμιν ἃ λιβανωτός ὑπάρχων ἔχει, τι διὰ τοῦτο πεπτικόν τε καὶ ἀνώδυνον. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους αὐτῶ κατὰ γὰρ τὸ πείπειν τε καὶ διαφορεῖν μετρίως ἡχητέον εἶναι τὸν τε κρά-
νον καὶ τὴν σμύρνακ, ἀλλήλων διαφέροντα τῶ τὸν μὲν στυ-
φειν μετρίως, τὴν δὲ ἄνευ στυψίως, οὐκ ἀγεννῶς διαφορεῖν
τε καὶ ξηραίνειν ὑγρότητας. γενναιότερα δὲ ταῦτα τρεῖς δι-
νάμειν ἐστι τοῦ λιβανωτοῦ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητι-
κώτερα. τὸ ῥυπτικὸν δ' οὐκ ἔχοντα πρὸς τὴν τῶν ἐλκῶν
θεραπείαν ἀπολείπονται τοῦ λιβανωτοῦ, τοῦ γένους τούτου
τῶν φαρμάκων, [429] λέγω δὲ τοῦ πεπτικοῦ τε καὶ διαφο-
ρητικοῦ, καὶ τὸ λύκιον ἐστὶ καὶ τὸ καστόριον. εὐδὴλον δ' ὅτι
λύκιον λέγω τὸ Ἰνδικόν, οὐ τοῦτ' ἐστὶ καὶ τοῖς παρ' ἡμῶν
ἔθνεσι γινόμενον. ἔγγυς δὲ τούτων ἦκε τῇ δυνάμει καὶ ἡ
καλουμένη σαρκοκόλλα, πεπτικόν τε καὶ διαφορητικόν. οὐσθ
φάρμακον· ἐστὶ δὲ μᾶλλον αὐτῆς ἢ χαλβάνη τὰς εἰρημένας

sunt, quae parum astringunt et extergent, qualia medica-
menta sunt rosae et thus, rosae quidem paucam habentes
astrictionem, thus vero modicam vim extergendi. Et quum
thus mediocriter calida vi praeditum existat, eam ob rem
habet quid concoctorium et quod dolorem sedat. Ex eo-
dem genere cum ipso, quantum ad concoctionem et discus-
sionem attinet, censendus est crocus et myrrha, quae inter
se in eo differunt, quod crocus moderate astringat, myrrh-
vero citra astrictionem non ingenerose discutiat et resicce-
humiditates. Suntque sane haec viribus praestantiora thure
et ob id etiam maiorem discutiendi vim habent, verum ex-
terforia vi carentia, ad ulcerum curationem thure inferiori
existunt. Hujus generis medicamentorum, concoctorii in-
quam et discussorii, lycium quoque est et castorium, neque
obscurum esse puto. Indicum lycium a me dici non hoc
quod apud nostros populas provenit. Proxime vero ad ho-
rum facultatem accedit sarcocolla dicta, quae concoctorium
et discussorium est medicamentum; atque ipsa magis adhu-

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (206. 207.)

ἔχει δυνάμεις· ἀφείρημα δὲ μελιλωτῶν τῶ πεπτικῷ προσέ-
 ληφέν τι καὶ στυπτικόν, ὁμογενές πως ὑπάρχον τῷ πρῶτῳ.
 ἐμβάλλεται δ' εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις καὶ ὁ καλούμε-
 νός ἀναιτίτης λίθος ἑρπυστικὴν ὑγρῶν ἔχων δύναμιν, ὥσπερ
 καὶ ἡ καδμεία. πρᾶντέρον δὲ αὐτῆς ἐστὶ φάρμακον ὁ λίθος,
 ὡς ἂν ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας οὐ γεώδους ὥσπερ ἡ καδμεία τὴν
 γένεσιν ἐσχηκώς. ὅηκοι γὰρ αὐτοῦ τὴν φύσιν οὖσαν τοιαύ-
 την ἢ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἐκείνης λύσει· εἰς χυλὸν ἀναλυομένου
 κατὰ τὴν μὲθ' ὑγροῦ τινος τρίψιν. καὶ κατὰ μόνας δὲ χωρὶς
 ὑγρότητος ἀποτριβόμενος οὐκ εἰς γεώδη θραύματα διαλύε-
 ται τῇ καδμείᾳ παρὰ πλεονεξίαν, ἀλλ' εἰς ὁμοιομερές τι καὶ
 συνεχές αὐτῷ σώμα. παρὰ πλεονεξίαν αὐτῷ καὶ ὁ σχιστός κα-
 λούμενος λίθος ὑπάρχων ἰσχυρότερός ἐστι τῇ δυνάμει· τὸ
 δὲ στήμνι καλούμενον ἁπλυντον μὲν ἰσχυρὰν ἐπιδείκνυται τὴν
 στυπτικὴν δύναμιν, ἐκλύεται δὲ πλεονεξίαν, ὡς ἐγγὺς ἢ καὶ
 ἀδύνατον· ἰσχυροτέρας δὲ δυνάμειος ῥυ(207)πτικῆς ὁ τε κα-
 καυμένος χαλκός ἐστι καὶ ἡ λεπίς αὐτοῦ καὶ τὸ ἄνθος

galbanum praedictas vires habet. Meliloti vero decoctum
 ad concoctariam facultatem assumpsit etiam quid astricto-
 rium, ejusdem fere generis cum croco existens. Injicitur
 etiam in oculares compositiones lapis haematites appella-
 tus, humores resiccandi vim habens, velut et cadmia. Mi-
 tius autem medicamentum lapis ipse quam cadmia existit,
 utpote ex humida substantia, non terrestri velut cadmia,
 generationem adeptus. Hanc enim ejus naturam indicat so-
 lutio, quae fit in medica cote, quam per attritionem cum
 liquore quopiam in succum resolvitur. Quin et quum solus
 per se citra liquoris aliojuss affusionem teritur, non in ter-
 rea fragmenta dissolvitur velut cadmia, sed in aequalium
 partium et cohaerens corpus. Consimilis substantiae ei est
 et lapis schistus appellatus, sed fortio rem facultatem habet.
 Quod vero sibiium appellatur, illotum quidem fortem ex se
 ostentat astringendi facultatem, lotum vero exolvitur, ut
 prope ad mordacitatis expertium vim accedat. Vehementem
 autem extersivam facultatem aesustum habet, itemque

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (207.)

οὐχ ἦττον δὲ δραστήριον, ἀλλ' ἦττον ἄδηκτον ἢ κεκαυμένη χαλκίτις ἐστίν. εἰ δὲ καὶ πλυθείη τὰ τοιαῦτα, ῥυπτικά μὲν ἔτι διαμένει, τοσούτω δὲ ἀσθενέστερα ταῖς ἐνεργείαις, ὅσον καὶ ἀδηκτότερα γίνεται. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὸ μίσυ καὶ ὁ ἰός, ἰσχυρότατα φάρμακα τοῖς πρὸς συκώσει καὶ τύλους ἀρμόττουσι μιγνύμενα. τινὲς δὲ αὐτοῖς ἐπέβαλον καὶ κηκίδας, σφοδρῶς στύφον φάρμακον, ὥσπερ ἔνιοι τὸ πάντων τούτων σφοδρότατον εἰς στύψιν ἅμα δριμύτητι, καλούμενον δὲ χάλκανθον. οὐδετέρως ἢ, ὥς ἔνιοι, χάλκανθος ἀρσενικῶς ἢ θηλυκῶς. εὐδήλον δ' ὅτι μετριοτέρων πολὺ γίνεται κανθέν τε καὶ πλυνθέν. ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης καὶ ἡ τοῦ στομώματός ἐστι λεπίς. ὁ δὲ τοῦ λιβανωτοῦ φλοιὸς στύφει μὲν καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγεννῶς, ἀπολείπεται δὲ τῶν εἰρημένων ἀπάντων πᾶμπολυ. καὶ μέντοι καὶ τὸ μίσυ καλούμενον εἰς τε τὰς αὐτὰς διαθέσεις καὶ προσέτι τὰ ψωρώδη βλέφαρα τοῖς κολλυρίοις ἔμιξάν τινες. ἐπεὶ δὲ καὶ μάννης ἐμνημόνευσάν τινες καὶ δοκεῖ τισιν οὐδὲν διαφέρειν λιβανωτοῦ λελειωμένου, γνω-

squama ejus et flos. Neque minus efficax, sed minus mordacitatis expers chalcitis usita est. Quod si laventur talia medicamenta, exterforia quidem adhuc manent, tanto autem efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia sunt. Hujus generis sunt etiam misy et aerugo, validissima medicamenta iis, quae scyphi et callis conveniunt admixta. Quidam vero ipsis etiam gallas injecerunt, vehementer astringens medicamentum, quemadmodum aliqui chalcanthum neutro genere appellatum, atque etiam ut aliqui usurpant, chalcanthum tum masculino tum muliebri genere, quod ad astringendum una cum acredine vehementissimum inter haec omnia medicamentum existit. Manifestum est autem, quod multo moderatius redditur usum et lotum. Ad hanc silvam pertinet etiam stomomatis squama. At thuris cortex astringit quidem et ipse non ingenerose, verum praedictis omnibus longe inferior est. Atqui et misy ipsum tum ad eodem affectus tum amplius ad scabras palpebras quidam in collyria miscuerunt. Quandoquidem vero et mannae quidam mentionem fecerunt et videtur aliquibus nihil a

Ed. Chart. XIII. [429. 430.]

Ed. Bâle II. (207.)

στέον ὅτι καλοῦσιν ἰδίως μάνναν τὸ ὑπόσπασμα τοῦ ὑποτε-
θρυμμένου κατὰ τὰ μεγάλα φορτία λιβάνου. συμφέρειται
γὰρ αὐτῷ θραύσματά τινα μικρὰ λιβανωτοῦ φλοιοῦ, ὥστε
διαφέρειν τοῦ λιβανωτοῦ τὸ τοιοῦτον φάρμακον τῷ προσε-
ληφέναι βραχὺ τι τῆς στυψέως. ὅσα μὲν οὖν τῶν στυφόν-
των ἱκανῶς γεώδη ταῖς συστάσεσιν ἐστι, τραχώματά τε καὶ
συνκώσεις καὶ τύλους ἐκτῆκει. τὰ δὲ ἐν τῷ γένει τῶν χυλῶν
ὄντα, καθάπερ ὀμφακίον τε καὶ ὑποκυστῖς, ἐκπλύνεται ῥα-
δίως ἐν ταῖς ὑπαλείψεσιν ἐκρέοντα μετὰ τοῦ δακρυῦ. τού-
του δὲ τοῦ χένους ἐστὶ καὶ γλαύκιον καὶ ἀκακία. ῥυπτικὰ
δὲ ἀδήκτως ἐστὶν ἐλάφου κέρως κανθὲν, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν
αἰγῶν. εἴρηται δὲ ὅτι καὶ ὁ λιβανωτὸς ἐκ τῶν τοιούτων
ἐστίν, ἀλλ' οὗτος, ὥσπερ ἐρῶρέθη, βραχυτάτης μετείληφε τῆς
ῥυπτικῆς δυνάμεως, ἀνώδυνός τε καὶ πεπτικός ὑπάρχων. τὰ
δὲ τῶν εἰρημένων ζώων κέρατα ῥυπτικὰ μὲν ἐστίν, οὔτε δὲ
ἀνώδυνον οὔτε πε[430]πτικὸν ἔχει τι, ψυχρὰ καὶ ξηρὰ ταῖς
κράσεσιν ὄντα. ῥυπτικὸν δέ τι καὶ τὸ καλούμενον Ἀρμένιον

thure trito ac laevigato differre, cognosse operae pretium
est, quod mannam proprie appellant, id quod excessum
est a thure circa magna onera confracto, auferuntur enim
simul ab ipso fragmenta quaedam parva corticis thuris.
Quare a thure differt tale medicamentum in hoc, quod pa-
rum quid astringitorium assumpit. Quaecunque igitur ex
astringentibus multam terream consistentiam habent, aspri-
tudines et lycoseis ac callos consumunt. Caeterum quae ex
succorum genere sunt, velut omphacium et hypocystis,
eluuntur facile in sublitionibus effluentia simul cum lacri-
mis. Ex hoc genere est et glaucium et scacia. Citra mor-
daciditatem vero extergit cervi cornu usum, velut etiam ca-
prarum. Dictum est autem et thus ex talium genere esse,
verum hoc velut dictum est, omnino exiguam obtinet exter-
gendi facultatem, doloris sedativum et concoctorium existens.
Cornua vero praedictorum animalium extergendi quidem
vim habent, sed neque dolorem sedant neque concoctoria
facultate praedita sunt, frigidi nimirum et sicci tempera-
menti existentia. Habet autem et quod Armenium vocatur

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207)

ἔχει, καθάπερ καὶ τὸ καλούμενον Ἰνδικὸν μέλαν, καὶ δὲ αὐτοῦτο τοῖς ἀφλεγμάτωντοῖς ἔλκεσιν ἀλύπως ὁμιλεῖ. μακτῆς δὲ πῶς ἐστὶ δυνάμειος ἢ ἀλόη, καθάπερ τὸ ῥόδον. ἔχει μὲν γάρ τε καὶ πικρὸν τὸ ῥύπτειν πεφυκὸς, ἔχει δὲ τε καὶ στεγνυκὸν, ὥς συνάγειν τε καὶ συνουλοῦν τὰ ἔλκη.

[Τίνα πρὸς τὰς ψωρώδεις διαθέσεις ἀρμόττει.] Τῶν δὲ πρὸς τὰς ψωρώδεις ἐν βλεφάροις διαθέσεις ἀρμοττόντων φαρμάκων ἄλλες εἰσὶν ἁμμωνιακοὶ καὶ λίθος Ἀσίου, αὐτὸς τε καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ, καὶ τὸ καλούμενον ψωρικόν, οὐχ ἄπλοῦν οὐδ' αὐτοφυὲς ὄν, ἀλλ' ἔχον τινὰ σκευασίαν, ἣν καὶ Διοσκουρίδης ἔγραψε καὶ οἱ ἄλλοι σχεδὸν ἅπαντες, ὅσοι περὶ ὕλης ἐποίησαντο πραγμάτων. ἐπιμίγνυται δὲ τούτοις καὶ τὸ κεκαυμένον μίσυ καὶ ἡ σανδαράχη καὶ τὸ καλούμενον ἀρρηνικόν μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, ἀρσενικόν δὲ ὑπὸ τῶν νῦν. ἐκ δὲ τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων κασσία τε καὶ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον, ἁρωμόν τε καὶ κιννάμωμον ἐμῖξάν τινες ὀφθαλμιαῖς δυνάμεισι, διαφορητικῆς

extergendi vim, quemadmodum et atramentum Indicum appellatum et ob id sane ulceribus inflammatione carentibus citra molestiam adhibetur. Mixtae vero quodammodo facultatis est aloë, velut etiam rosa, habet enim quid in se amarum, quod extergendi a natura aptitudinem habet, inest autem ei etiam quid astringentium, ut committat et ad cicatricem ulcera perducatur.

[Quae ad scabros affectus convenient.] Ex medicamentorum ad scabros in palpebris affectus convenientium numero sunt sales ammoniaci et lapis Aëlius tum ipse tum flos ipsius, et quod psoricum appellatur, non simplex neque sponte naturae productum, sed praeparationis modum quendam habens, quem etiam Dioscorides conscripsit et alii fere omnes, qui de medica materia commentati sunt. Admiscetur his et misyustum et sandaracha, et quod a veteribus Graecis arrhenicum, nostro vero aëvo arsenicum appellatur. Ex medicamentis vero aromaticis cassia et malabathri solium. Quin et amomum et cinnamomum quidam ocularibus compositionibus admiscuerunt, quum discussoriam quidem vim

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207.)

μὲν ὑπάρχον δυνάμειος τὸ κιννάμωμον, τὰ δὲ ἄλλα καὶ στυψίως μετέχοντα. κρινῇ δὲ περὶ πάντων ἐγνωκέναι χρὴ τῶν ὑπτικῶν φαρμάκων, ὅσα τε μέτρια καὶ ὅσα συκώσεις καὶ τίλους ἐκτῆκει, ταῦτα πάντα καὶ πρὸς οὐλὰς παχείας ἀρμόττειν. λεπτύνει γὰρ αὐτῶν τὸ πόχος καὶ ἀπορρύνει τῆς ἐπιπολῆς οὐσίας.

[Τίνα τοῖς ἐσκιρῶμένοις βοηθεῖ.] Αἱ δὲ πρὸς ἐσκιρῶμένους χιτῶνας ἀρμόκτους δυνάμεις, ὥς καὶ πρόσθεν ἐμύσθη, διὰ τε τῶν ὀπῶν συντίθενται καὶ τοῦ ἀμμονιακοῦ θυμιάματος. μιννύμένων δ' αὐτοῖς καὶ μετριωτέρων μὲν, οὐκ ἀντιπρατιόντων δὲ τῇ δυνάμει, σμύρνης δηλονότι καὶ λιβανωτοῦ καὶ χαλβάνης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα.

[Τίνα πρὸς τοὺς ὑποχεομένους ἀρμόττει.] Πρὸς δὲ τοὺς ὑποχεομένους συνετέθησάν τινες ὑπὸ τῶν ἱατρῶν δυνάμεις ἐν ὑγροῖς φαρμάκοις, πρῶτη μὲν σχεδόν τι πασῶν ἢ διὰ μαράθρου χυλοῦ καὶ ὑαίνης χολῆς καὶ μέλιτος Ἀιτικοῦ, οἱ δὲ καὶ αἰγείας. μετὰ ταῦτα δὲ ἄλλος ἄλλην ἔμιξε χολήν, ὁ μὲν ἀλεκτρυόνος, ὁ δὲ ἐχίδνης, ὁ δὲ θα-

habeat cinnamomum, reliqua vero etiam astringendi facultatem obtineant. In communi porro de omnibus extergentibus medicamentis id nosse oportet, tum eis quae moderata sunt tum eis quae sycofseis et callos consumunt, quod haec omnia etiam ad cicatrices crassas conveniant. Attenuant enim ipsarum crassitudinem et substantiam superficiei deradunt ac remonent.

[Quae induratis auxiliuntur.] Compositiones quae ad induratas oculorum tunicas conveniunt, ex succis constant et ammoniaco thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi. Miscentur autem eis moderatiora quaedam, quae viribus eorum tamen non obluctentur, myrrha videlicet et thus et galbanum aliaque consimilia.

[Quae suffusis conveniant.] Ad suffusos vero quidam medici liquida medicamenta composuerunt. Ac prima fere omnium compositionum est, quae ex foeniculi succo et hyaenae felle ac melle Attico constat; quidam vero etiam caprinum fel addiderunt. Verum postea alius aliud fel admi-

Ed. Chart. XIII. [430. 431.]

Ed. Bas. II. (207.)

λακτίας χηλώνης, ὃ δὲ καλλωνύμου. νυνὶ δὲ ἔνδοξόν ἐστι τὸ διὰ τῶν σκώρων τῆς χολῆς φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ τῆς στακτῆς σμύρνης. ἐπαγγελίαι μὲν οὖν ἀπάντων αὐτῶν εἰσι μεγάλαι. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν ἐνίοτε μὲν οὐδέν, ἐστι δ' ὅτε πᾶν σπικρόν.

Κεφ. στ'. [Περὶ τῶν χρησίμων τοῖς ὀφθαλμοῖς φαρμάκων ξηρῶν.] Ἐκ τῆς προγεγραμμένης ὕλης συνετέθη τοῖς ἰατροῖς φάρμακα ξηρὰ τὰ καλούμενα πρὸς αὐτῶν ἰδίως ξηροκολλύρια, τινὰ μὲν ἐπιτήκοντα τύλους καὶ συνκώσεις, ἀκανθίδας τε καὶ πτερύγια, τινὰ δὲ τοῖς ψωρώδεσι βλεφάροισι ἀρμόττοντα καὶ τοὺς ὀνομαζομένους μίλφους ὠφελοῦντα [431]. τῶν δριμέων δὲ κολλυρίων ἑτέραν δύναμιν ἔχοντα, διὸ καὶ καλοῦνται πρὸς τινῶν ἰατρῶν ἀποδακρυτικά καὶ ἀποκρουστικά, καθάπερ καὶ αὐτὰ τὰ κολλύρια. τούτων δὲ πάντων τὰ πλεῖστα καὶ τοῖς ἀμβλυωποῦσι διὰ γῆρας ἢ πάχος ἢ ψύξιν ὑγρῶν τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ καὶ πνεύματος

scuit, alius galli, alius viperae, alius testudinis marinae, alius callionymī piscis. Nunc vero in pretio est medicamentum ex felle scarorum, quemadmodum et quod ex myrrha lacte constat. Promissiones itaque omnium horum medicamentorum magnae sunt, verum effectus aliquando nullus, aliquando valde exiguus.

Cap. VI. [*De aridis medicamentis oculis conducentibus.*] Ex praescripta materiae medicae silva composita sunt a medicis medicamenta arida, quae privatim ab ipsis arida collyria appellantur. Quorum aliqua quidem callos et sycoseis consolant, excrescentem item juxta nasi angulum carnem et ungues. Aliqua vero scabris palpebris conveniunt et ad palpebrarum defluvia, quae milphae appellantur conducunt, verum aliam ab acribus collyriis facultatem habent, unde etiam a quibusdam medicis delacrimativa et repulsoria appellantur, velut etiam ipsa collyria visa sunt appellari. Ex his autem pleraque etiam obtuse cernentibus, sive per vetatem sive crassitudinem aut frigiditatem humorum in oculis, aut etiam flatu caliginosi red-

Ed. Chart. XIII. [431.]

Ed. Bas. II. (207.)

ἀχλυνώδους περιουσίαν οὐ μικρῶς βοηθεῖ. ἔνια δὲ τῶν ξηρῶν
 φαρμάκων κωλύει συστῆναι τὸ πάθος ἐν αὐτοῖς, τὰς ἐπι-
 ροὰς εἰργόντα δηλονότι τῶν ὑγρῶν, ἐξ ὧν εἰώθασιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ κακοῦσθαι. κάλλιστον δ' αὐτῶν ἐφάνη τῇ πείρᾳ
 κριθὲν τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ συντεθὲν, καὶ διὰ ταῦτο παρὰ πολλοῖς
 ὃν ἐν χρήσει σχεδὸν ἐν ἅπασιν τοῖς ἔθνεσιν, ὧν ἄρχουσι
 Ῥωμαῖοι. καὶ πρῶτόν γε αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν γράψω, βέλ-
 τιον ἡγούμενος εἶναι τὰ μὴδ' ὅλως ἀλίσκεσθαι πάθεισι τοῦ
 θεραπεύεσθαι καλῶς τὰ γενέσθαι φθάσαντα. ἐπεὶ δὲ καὶ
 Ἀσκληπιάδης πλείστην τε καὶ καλλίστην ἔγραψεν ὕλην τῶν
 τε ξηρῶν καὶ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν κολλυρίων, ἀρξάμενος ἀπὸ
 τῶν ξηρῶν, καὶ γὰρ μοι δοκῶ πράξειν οὕτω τῇ τάξει τῆς γρα-
 φῆς ὁμοίᾳ χρησάμενος, ὥστε μετὰ τὸ προγράψαι τὸ ἐμὸν
 ξηρὸν ἐφεξῆς ἅπαντα γράψαι τὰ ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου κατα-
 τεταγμένα κατὰ τὸ πρῶτον βιβλίον τῶν ἐκτὸς, ὃ Μαρ-
 κέλλα ἐπιγράφει. καὶ μετὰ ταῦτά γε καταπλασμάτων τῶν τοῖς
 ὀφθαλμοῖς ἀρμοττόντων, ἀνακολλημάτων τε καὶ τινων ἐπι-
 χρίστων φαρμάκων ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων,

undantiam id contingat, non parum profunt. Aliqua de-
 inde ex aridis medicamentis affectionem aliquam in oculis
 colligi prohibent, impediendo videlicet influxiones humo-
 rum, ex quibus oculi laedi consueverunt. Praestantissimum
 vero horum apparuit et experientia iudicatum est, quod
 ego composui, et ab id apud multos in usu est, ac fere per
 omnes gentes, quibus imperant Romani. Ac primum sane
 ipsius compositionem scribam, quum praestantius putem esse
 nullis omnino affectionibus corrigi quam eas quae jam
 praeoccuparunt optime sanare. Quando vero etiam Ascle-
 piades plurimam et optimam tum aridorum, tum liquido-
 rum collyriorum conscripsit silvam, ab aridis primum ini-
 tio facto, et ego sane mihi recte facturus videor, si consi-
 mili scribendi ordine utar. Quare ubi meum aridum ascri-
 psero, deinceps omnia quae Asclepiades habet in primo ex-
 ternorum, quem Marcellae inscribit, juxta ipsius ordinem
 subjungam. Et post haec cataplasmata oculis accommodata,
 agglutinatoriaque et inunctilia medicamenta ab Asclepiade

Ed. Chart. XIII. [431.]

Ed. Bas. II. (207 208.)

ἄμενον εἶναι μοι δοκεῖ κηρείων φυλάξαντα τὴν τάξιν τῆς γραφῆς, οὕτως ἐπὶ τὴν τάξιν τῶν κολλυρίων τε καὶ τῶν ἰγρῶν φαρμάκων ἀφαιέσθαι πάντα παραθέμενον, ὡς ὁ Ἀσκληπιάδης ἡρμήνευσεν αὐτοῖς τοῖς ἐκείνου ῥήμασι.

(208) [Τὸ ὑπ' ἐμοῦ συντεθὲν εἰς ὕψιν ὀφθαλμῶν φάρμακον ξηρόν.] Χρησιμώτατον ὑγιαίνουσιν ὀφθαλμοῖς προφυλακτικὸν ἐγὼ συνέθηκα φάρμακον, ὃ πάντες ἔχουσιν ἤδη. παύεται γὰρ λίθος. Φεύγει εἰς λεπτὰ καταθραυσθεὶς, ὥς εἶναι μέζων τοῦ καλουμένου μὲν ὑπὸ τινων κερύου πογνικῶ, πρὸς ἄλλων δὲ λεπτοκαρύου. ὁ δὲ τρόπος τῆς καύσεως, ὡς κἄπὶ τῶν ἄλλων ποιούμεθα, εἰς χυτρίδιον καιρὸν ἐμβαλόντες, εἴτα περιπηλοῦντες ἔξωθεν, ἐπιτιθέντες δὲ πῶμα τετρημένον ἥτοι κατὰ μόνην τὴν κορυφὴν ἢ, ὅπερ βέλτιόν ἐστι, καὶ κατὰ ἄλλα μέρη πλείονα, πρὸς τὸ ῥαδίως ἀναφέρεσθαι δι' αὐτῶν τὰς λιγνυώδεις τε καὶ καπνιώδεις τῶν καιομένων ἀπορροάς. ἐπειδὴν δὲ ὁ λίθος ὅλος διάπαυός γένηται τήν τε καὶ τὴν χυτρίδιον ἐκκενώσαντας εἰς ἀγγυῶν τι καθαρόν ἐπιχρῖν βούτυρον οὐ παλαιόν, ἀνακινουῦντα τὰ μόρια

descripta adjiciam. Praestabilis enim mihi videtur et istorum ordinem in scribendo servare, atque ita ad collyria ac liquida medicamenta transire omnibus appositis, velut Asclepiades ipse recensuit illius ipsius verbis.

[*Medicamentum aridum ad tuendam oculorum valetudinem a me compositum.*] Utilissimum sanis oculis praeservativum ego composui medicamentum, quod omnes jam in usu habent. Uritur lapis Phrygius in minutas partes confectus, ut major tamen sit nuce quae pontica a quibusdam vocatur, ab aliis nux parva. Modus urendi idem qui in aliis est, lapide in ollulam novam coniecto, deindeque ollula forinsecus huto circumlita operculum perforatum, vel in solo pertice, vel quod melius est, etiam circa alias plures partes imponimus, quo per ipsa foramina fuliginosae et fumosae eorum, quae aruntur, exhalationes facilius efferrantur. Postquam vero totus lapis ignitus factus fuerit, tum sane ollulam in praeputium quoddam vasculum evectare oportet, butyrumque infundere non vetustum et circumagitare

Ed. Chart. XIII. [431. 432.]

Ed. Bas. II. (208.)

τοῦ κεκαυμένου λίθου, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἄχρις ἂν ἅπαντα σβεσθῇ, τηνικαῦτα δὲ παύεσθαι, καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὸ χυτρίδιον ἐμβάλλοντας αὐτὰ καίειν αὐθις, ἐνιστάνας τὸ χυτρίδιον ἄνθραξι διακεκαυμένοις, ὥς μηδὲν ἔχειν καπνῶδες, ἐπιζεῖν δὲ τούτους ἔνεκα τοῦ θάπτον γενέσθαι τὴν καῦσιν. εἴθ' ὅταν διάπυροι γενηθῶσιν οἱ λίθοι καὶ μηκέτ' ἀναφέρεται μηδεμία λιγνύς, ἐκχέοντας πάλιν αὐτοὺς σβεννύειν οἷον Φαλακρίων ἢ τινι τῶν κρύων καὶ εὐωδῶν, οἷος ὁ Τμολίτης, Ἀριονούσιος τε καὶ Λέσβιος, εἴτα πάλιν εἰς τὸ χυτρίδιον ἐμβάλλοντας ἐκ τρίτον καίειν, καὶ περὶ δὲν διάπυρος ὁ λίθος γένηται σβεννύειν αὐθις μέλιτι Ἀστικῷ, μὴ πολλῷ, γένησται γὰρ οὐ ξηρὸν τὸ φάρμακον, ἀλλ' ἔχον τι γλισχρότητος. ἔστω δέ σοι προλειωμένα πλείοθεν ἡμέραις ἀκριβοῶς, ὥς προωδὴ γεγονέναι τὰ ἐποχρησμένα. 24 χαλκοῦ [432] κεκαυμένον γο. α'. ὅπερ ἐστὶ < ἡ. πεπερασμένος λευκοῦ τὸ ἴσον, φύλλου μαλαβάθρου τὸ ἴσον, στίμμιώς τὸ ἡμιόλιον, ὅπερ ἐστὶ < ιβ'. τούτοις μίγνυσι τοῦ κεκαυμένου λίθου λίτραν α'. καὶ περὶ δὲν ἅπαντα καλῶς λειωθῇ καὶ μέλλης ἀνελέσθαι τὸ

usque lapidis partes, donec omnes extinguantur, atque tunc cessate. Et sic rursus easdem in ollulam coniectas urere, rursus prunis candefactis ab igne ollulam imponendo, ut nihil fumosum in se habeant, ventilatione etiam easdem excitare convenit, quo citius usio perficiatur. Deinde quum jam ignis facti fuerint lapides et nulla amplius fuligo effertur, rursus easdem eximere oportet et vino Falerno extinguere, aut aliquo fulvo et odorato, velut est Tmolites Asiaticumque, et Lesbium. Deinde rursus in ollulam coniectas tertio urere, et postquam ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle Attico non multo, reddetur enim medicamentum non aridum, sed viscositate aliqua praeditum. Ceterum pluribus diebus trita et praelaevigata in promptu habere oportet, ita ut in tenuissimum pulverem redacta sint subscripta. 24 Aeris usi ℥ j, quod est ℥ viij, piperis albi tantundem, folii malabathri tantundem, sibi hemiochium quod est ℥ xij, his admisce lapidis usi lb. j, et postquam omnia probe fuerint laevigata et reposita, medicamentum velis,

Ed. Chart. XIII. [432.]

Ed. Bal. II. (208.)

φάρμακον, ἐπέμβαλλε καὶ Συριακοῦ ὀποβαλσάμου γ' α' S'.
ὅπερ ἐστὶν αὐτῶν τὸ πᾶν < β'. λεπτόν δὲ καὶ διαφανές
ἔστω κατὰ τὴν σύστασιν τὸ ὀποβάλαμον, μὴ παχὺ, καθά-
περ εἶωθεν ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτὸ κατὰ τὸν πυθμένα συνέ-
στασθαι. κωλύσει γὰρ τὸ οὕτω παχὺ ξηρὸν εἶναι τὰ φάρ-
μακον, χρῆσθαι δ' αὐτῷ δεῖ κατὰ τῶν βλεφάρων μόνον ἐπι-
φέροντα τὴν μήλην χωρὶς τοῦ τῶν χιτῶνων αὐτῶν ἄψασθαι
τοῦ ὀφθαλμοῦ. τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἀρκεῖ κατὰ μόνου τοῦ
κάτω βλεφάρου τὴν μήλην ἐπιφέρειν. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ
τὸ ἄνω βλέφαρον ὁμοίως ὑπάλειφειν, ὅταν ἡ χρεία μεῖζων
ἢ τοῦ φαρμάκου, τουτέστιν ὅταν ἤδη σαφῶς ἔχη τὰ παρα-
χὴν ὁ ὀφθαλμός, οὐ μὴν περιμένειν γε χρὴ γενέσθαι τοῦτο.
φθάνοντα δὲ χρῆσθαι κατὰ τὴν πρώτην αἰσθησιν τοῦ πά-
θους ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ἡμέρας, εἰ καὶ πεπρωτῶς τις εἴη
καὶ δεδειπνηκῶς, καὶ πολλάκις γε χρῆσθαι φυλαττόμενον, ὡς
ἔφην, ἄπτεισθαι τῶν χιτῶνων. χρὴ δὲ καὶ τὸν ὑπάλειφόμε-
νον αὐτὸν ἀντιωγμένα παρέχειν τὰ βλέφαρα, κἄπειδ' ὑπά-
λείφηται, μὴ ἐπιμύειν αὐτοῖς. τοῦτο μὲν ὑπ' ἐμοῦ συνετέθη

adjice opobalsami Syriaci ζ' j β', quod totum ζ' kij facit.
Sit vero opobalsamum tenue et pellucenti consistentia, non
crassum, quemadmodum solet in vasis circa fundum consi-
dere ac spissari, quod enim ita crassum est, ariditatem me-
dicamenti impediet. Porro usus ipsius ad solas palpebras
competit, cum specillo inducti citra tunicarum ipsius oculi
contactum. Ut plurimum itaque sufficit circa solam infer-
nam palpebram specillum inducere. Nihil vero vetat etiam
supernam palpebram similiter illinere, ubi praesertim medi-
camento opus fuerit, hoc est ubi jam manifeste perturba-
tionem quandam perceperit oculus, non tamen expectare
convenit donec id fiat. Verum praecoccupare oportet circa
primum affectionis sensum, in omni tempore diei, etiam
si quis biberit et coenaverit. Et plane frequens ejus compe-
tit usus cum cautione, ut dixi, ne tunicae oculorum con-
tingantur. Oportet autem et eum qui inducitur medicamen-
tum palpebras exertas et extentas exhibere et quum inun-
gitur nequaquam cum ipsis nictare. Hoc sane medicamen-

Ed. Chirt. XII. [432.]

Ed. Bas. II. (248)

τὸ φάρμακον, οὐκ ἐπιτρέπον ὀφθαλμιάσαι τὸν καλῶς τούτω
χοώμενον. ἐφεξῆς δὲ γράψω τὰ πρὸς διαθέσεις ἀρμόττοντα,
τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ποιη-
σάμενος.

Κεφ. ζ. [Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα ξηρὰ
πρὸς ὀφθαλμούς.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτὸς αὐτῆς Μαρκελλας
ἐπεγράφει, γράφεται κατὰ λέξιν οὕτως. ξηρὸν ἐκ τῶν τοῦ
Ἡρακλείδου ψωρικῶν πρὸς περιβεβρωμένους κανθούς. ʒ σπο-
δίου Κυπρίας ʒ δ. ὀμφάκου ξηροῦ ʒ β. τάρδου τριώβο-
λον, πεπέρειψ πικρουγμένου κόκκους ιε'. λείοις χρῶ. ψωρικὸν
Αἰλίου. ʒ καδμείας ʒ δ. χαλκοῦ κεκαυμένου ʒ β. τριῖβε
μετ' ὄξους ἐν ἡλίῳ καὶ ξηράνας καὶ διαλύσας, ἀνελόμενος
χρῶ. ἄλλο. ʒ καδμείας ʒ α'. χαλκοῦ κεκαυμένου ʒ α'.
κροχίου Ἰνδαίης ʒ α'. πεπέρειψ πικρουγμένου ὀβολούς β'.
λείοις χρῶ, ὡς σπουδαίῳ φαρμάκῳ. ἄλλο. ʒ χαλκίτιδος μέρη
δύο, καδμείας μέρος α'. κόψας καὶ σήσας τριῖβε ἐν ἡλίῳ,
οἶνον ἐπιβάλλων ὅσον ἔφαρκει, ἔπειτα ξηράνας καὶ διωλίας

tum a me compositum est, non permittens eum, qui ipso
recte utatur, oculorum ophthalmia apprehendi. Deinceps
vero quae ad affectus commoda sunt medicamenta conscri-
bam, initio ab iis quae Asclepiades scripsit facto.

Cap. VII. [*Arida medicamenta ad oculos ab Ascle-
piade conscripta.*] In primo libro medicamentorum exter-
norum, quae Marcellae inscribit, in hunc modum haec
verba scribuntur. *Aridum ex psoriosis Heraclicidae ad cir-
cumscriptos oculorum angulos.* ʒ Spodii Cyprii drach. iv,
σηρηπιδίου αριδίου drach. duas, nardi obolos iiij, piperis fricti
grana quindecim, tritis utere. *Psoricum Aelii.* ʒ Cadmiae
drach. iiij, aeris usti drach. ij, cum aceto in sole terito et
reficco, rursusque laevigatis et repositis utitor. *Aliud.*
ʒ Cadmiae drach. j, aeris usti drach. j, nardi Indicae
drachmam j, piperis fricti obolos ij, tritis utere, ut medi-
camento vehementer commodo. *Aliud.* ʒ Chalcitidis par-
tes duas, cadmiae partem unam, tusa et cribrata terito in
sole, adjecto vino sufficiente, deinde reficco et laevigata

Ed. Chart. XIII. [432 433.]

Ed. Bas. II. (208.)

ἀνελόμενος χρῶ. ἐκ τῶν Φιλοξένου ξηρὸν ἀχάριστον. 24 κα-
δμείας < β'. χαλκίτεως < η'. ἄλῳης ὀβολοὺς β'. τοῦ ὀβο-
λοὺς β'. πεπέρειως κόκκους δέκα, ῥόδων ἄνθους < α'. λείους
χρῶ. τοῦ αὐτοῦ πρὸς ξηροφθαλμίαν καὶ σὺκωσιν καὶ σπη-
δόνας καὶ ὑπερσαρκώματα. 24 καδμείας < ι'. χαλκίτεως
< η'. πεπέρειως κόκκους ιε'. νάρδου Κελτικῆς < α'. τρίβε
καδμείαν καὶ τὴν χαλκίτιν μετ' οἶνον, καὶ ὅταν ξηρανθῇ, ἐπι-
βάλλε νάρδον καὶ τὸ πέπερι καὶ χροῶδες ποιήσας χρῶ. ἄλλο.
24 καδμείας < κ'. χαλκίτεως < μ'. νάρδου Ἰνδικῆς δρα-
χμῆς β'. σμύρνης πεφωγμένης < β'. πεπέρειως κόκκους λε'.
σκεύαζε δι' ὄξους δοιμυτάτου.

[433] [Καπίτωνος πρὸς ξηροφθαλμίας καὶ καθύκρους
ὀφθαλμοὺς καὶ περιβεβρωμένους αὐθόους καὶ βλέφαρα καὶ
συνκώδη.] Καδμείαν Κυπρίαν λαβόντες θραύομεν, ὥστε ἁλ-
φίτων ἔχειν τὸ μέγεθος, ἔπειτα Ἀττικῷ μέλιτι φεράσαντες
βάλλομεν εἰς κώθωνα κεράμεον, τούτου δὲ τὸ στόμιον φε-
μώσαντες καὶ πῆλῳ περιπλάσαντες τρῆμα ποιῶμεν κατὰ
τὴν τοῦ στόματος μισότητα, ὥστε ἀναπνοὴν ἔχειν τὸ ὀπίω-

repositis utitor. *Ex libris Philoxeni aridum achariston.*
24 Cadmiae drach. ij, chalcitidis drach. viij, aloës obolos ij;
aeruginis obolos duos, piperis grana x, florum rosarum
drachmam unam, tritis utitor. *Ejusdem ad leppitudinem*
siccam et sycosin, putrescentia et excrecentem carnem.
24 Cadmiae drachmas decem, chalcitidis 3 viij, piperis grana
xv, nardi Celticae drachmam unam. Cadmiam et chalciti-
dem cum vino terito, atque ubi exaruerint, nardum et
piper injicito, ac in pulvillum redactis utitor. *Alia.* 24
Cadmiae drach. xx, chalcitidis drach. quadraginta, nardi In-
dicae drach. duas, myrrhae torrefactae drach. duas, piperi
grana. triginta. quinque cum aceto acerrimo apparato.

[Capitonis ad leppitudines siccas et oculos lumen-
otos ac angulos circumerufos et palpebras ficosas.] Ca-
dmiam Cypriam ad polentae magnitudinem confringimus,
deinde Attico melle subactum in vasculum fictile conjici-
mus. Hujus autem ore obturato ac lato circumlito fora-
men juxta medium oris facimus, quod id quod affatur inde

Ed. Chart. XIII. [433.]

Ed. Bas. II. (208. 209.)

μεινόν· αὐτὸ δὲ τὸ ἀγγεῖον ὀρθὸν στήσαντες μεταξὺ ἀνθρώπων ὑποκαίμεν. ἐκπύρου δὲ γενομένου προπέχομεν τοῖς διὰ τοῦ τρήματος ἀναφερομένοις αἵμοις, καὶ εἰ μὲν μελάντιοι ἀναφέροντο, ἔτι καίμεν· ὅποτε δὲ λευκότεροι ἀναγαίνοιτο, ἀντάρκως ὥπτησθαι νομίσαντες, ἄραντες τὸ ἀγγεῖον καὶ ἀναπωμάσαντες κατασβεγνύμεν τὴν καδμείαν οἶνω Ἰταλικῷ καὶ εἰς θυίαν ἐξέρασαντες τρίβομεν καὶ ξηραίνοντες ἀποτιθέμεθα πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σκευασίαν, ἔχει δὲ οὕτω. ʒ καδμείας ᾤ. χαλκοῦ κεκαυμένου ᾤ. στίμμιως ᾤ. τρίψας καὶ ἀνελόμενος χρῶ. πυρῇ μῆλης ὑποστιμμιζών. τὰ βλέφαρα καὶ πρωῖ καὶ πρὸς ἑσπέραν. ἄλλο. ʒ καδμείας καυθείσης καθά. προτίρηται, ᾤ. χαλκοῦ ἀκεκαυμένου ᾤ. στίμμιως ᾤ. δ. Ἀρμενίου ᾤ. β. τρίψας καὶ ἀνελόμενος χρῶ. ἡμεῖς τὴν καδμείαν καὶ τὰ λοιπὰ εἴτατι ἐχίδνης φυράσκοντες ὥπτησαμεν, ἔπειτα οἶνω κατασβέσαντες καὶ λείαντες ἐχρησάμεθα.

(209). [Τὰ δὲ αἵματιτον Καπίτωνος ὀφθαλμικοῦ φάρμακα ἐπιτετευγμένα πρὸς τὰ ψωφῶντι βλέφαρα.] ʒ Κα-

transpiret. Ipsam vero vasculum intra prunas erectum statens fucensis prunis urimus. Atque ubi exignitam fuerit, exhalationum per foramen elatum, animadversionem habemus, quae si nigriores efferantur, amplius urimus, quum vero albidiores apparuerint, assationem sufficientem factam putamus, ablatoque vasculo et dempto operculo cadmiam vino Italico, extinguimus et in pilam translata terimus, efficiturque ad medicamenti confectionem reponimus, quae hoc modo habet: ʒ Cadmiae drach. octo, aeris usti ʒ viij, libij ʒ viij, tritis et ablatis utere, cum specilli extremo palpebris mane et vespere ex eo sublinis. Aliud. ʒ Cadmiae ustae, velut praedictum est, drach. octo, aeris usti drach. octo, libij ʒ quatuor, Armenii drach. duas, tritis et repositis utitor. Nos cadmiam et reliqua adipe viperæ excepta assavimus, deinde vino extinctis ac tritis ubi fumus. [Medicamenta ex lapide haematite ad scabras palpebras accommodata, Capitonis ocularia.] ʒ Cadmiae Cy-

Ed. Chart. XIII. [433.]

Ed. Bas. II. (209.)

δμείας Κυπρία; δραχμὰς κδ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς στ'. ἐν ἄλλῳ ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < κδ'. τὰ ξηρὰ κόπτεται, ὥστε ἔχειν ἀλφίτων τὸ μέγεθος, καὶ μέλιτι φυράται καὶ ὀπτᾶται, καθὰ προεῖρηται, καὶ οἶνω κατασβέννυται καὶ ξηρανθέντα λεαίνεται. ἡ χρῆσις δεδήλωται. ἄλλο. 24 καδμείας < κ', χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ι'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς ι'. κροκύνῳ πορφύρας Λακωνικῆς δραχμὰς η'. μέλιτι φυράσας καὶ κάσας συνκίθει καθὰ προεῖρηται.

[Σωσάνδρου πρὸς μιλαώσεις καὶ κεχροτισμένας διαθέσεις, ποιεῖ δὲ πρὸς ἐγκανθίδας.] 24 Καδμείας, στίμμεως, χαλκίτεως ὤμης, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ < η'. κόψας καὶ μέλιτι φυράσας, ὅπτα καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνω καταβρέξας καὶ λεάνας καὶ ξηράνας ἀντλόμενος χροῶ. ἄλλο. 24 χαλκίτεως ὤμης, καδμείας, στίμμεως, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ δραχμὰς η'. νάρδου Ἰνδικῆς < β'. κρόκου πεφωγμένου δραχμὰς β'. πεπέρειως < α'. τὰ μεταλλικὰ μέλιτι φυράται καὶ καίεται καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνω κατασβέννυται καὶ λεαίνεται, τού-

priae drachmas viginti quatuor, lapidis haematitae drachmas sex, In alio exemplari drachmas sedecim, aeris usti drachmas viginti quatuor, arida ad polentae magnitudinem contunduntur, melleque excepta velut praedictum est affantur ac vino extinguuntur, deinde resiccata laevigantur. Usus demonstratus est. *Aliud.* 24 Cadmiae drachmas viginti, aeris usti drachmas decem, lapidis haematitae drachmas decem, tomentorum purpurae Laconicae drachmas octo, melle excepta et usta composito, ut dictum est.

[*Sofandri ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus. Facit et ad encanthidas.*] 24 Cadmiae, sibi, chalcitidis crudae, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, contusa et melle excepta velut dictum est affato, deinde vino extincta tritaque et resiccata reposito at utitor. *Aliud.* 24 Chalcitidis crudae, cadmiae, sibi, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, nardi Indicae drachmas duas, croci torrefacti drachmas duas, piperis j. Metallica melle subjunguntur ac uruntur, ut dictum est, deinde vino

Ed. Chart. XIII. [433. 434.]

Ed. Bas. II. (209.)

ταῖς ἐπιβάλλεται τὸ τε νάρδιον καὶ τὸ κρόκινον πεφωγμένον καὶ τὸ πέπερι, ἔπειτα συλλιάναντες ἀνελόμενοι χρώμεθα.

[Καλλιβλέφαρον φάρμακον ἐπιτετευγμένον ποιεῖ καὶ πρὸς κεχρονισμένας ὀφθαλμίας.] 4 Στίμματος κεκαυμένου καὶ οἴνου κατεσβεσμένου < ισ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. λιβάνου αἰθάλης, ναρδοστύχου, σμύρνης πεφωγμένης, κρόκου, λεπίδος χαλκοῦ, ἀνὰ < α'. ἅπαντα λείαντας ἀνελόμενος χρῶ. ἄλλο διὰ κρόκου. 4 κρόκου γο α'. γλαυκίου γο α'. σαρκονόλλης γο α'. ἐγὼ καὶ ὀπίου γο α'. ἔβαλλον. ἄλλο τὸ Σιβεριανόν. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης γο β'. ἁλῶν ἀμμωνιακῶν, πεπέρτους λευκοῦ γο β'. φύλλου < β'. λειώσας ἐπιμελῶς χρῶ. ἄλλο μάλιστα νηπίου χρη[434]σιμον. 4 στίμματος δραχμὰς ισ'. μολύβδου < η'. λεπίδος < α'. κρόκου < α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν μίαν, σμύρνης < α'. νάρδου Ἰνδικῆς, λιβάνου ἁφύενος, πεπέρτους λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, φοινικοβαλάνων ὅστιά δέκα, πάντα βαλὼν εἰς ἄγγον κεραμιεὺν ὅπτα φιλοπόνως, ἔπειτα εἰς θυίαν κατεράσας καὶ τρίψας ἐπίβαλε ὀποβαλοῦμου κοχλιά-

extinguntur et teruntur, adjiciturque his nardus et crocus torrefactus itemque piper, postea vero simul laevigatis ac repositis utimur.

[*Medicamentum exornandis palpebris accommodum. Facit et ad inveteratas ophthalmias.*] 4 Stibii usti ac vino extincti ℥ xvj, plumbi usti et loti ℥ viij, fuliginis thuris, spicae nardi, myrrhae torrefactae, croci, squamae aeris, singulorum ℥ j. Omnibus tritis ac repositis utitor. *Aliud ex croco.* 4 Croci ℥ j, glaucii ℥ j, sarcocollae ℥ j. Ego etiam opii ℥ j adjeci. *Aliud Sererianum.* 4 Cadmiae ustae et lotae sextantem, salis ammoniaci, piperis albi, utriusque sextantem, folii drach. ij, probe tritis utitor. *Aliud pueris maxime commodum.* 4 Stibii drachmas sedecim, plumbi drachmas octo, squamae aeris drach. unam, croci drach. j, florum rosarum ℥ j, myrrhae ℥ j, nardi Indicae, thuris masculi, piperis albi, singulorum drachmam unam, palmularum officula decem. Omnia in figulinum vas conjecta diligenter affato, deinde in pilam transitis ac tritis opoba-

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

ρια δύο, ἔπειτα ἀνακόψας καὶ ξηράνας χρῶ. ξηρὸν Φιλο-
ξένου πρὸς κνησμώδεις κανθόνς καὶ περιβεβρωμένους, ποιεῖ
καὶ πρὸς ἀμβλυωπίαν. 4 καδμείας δραχμὰς δ'. ἄλὸς ἀμμω-
νιακοῦ < β'. πεπέρειως λευκοῦ < α'. λείοις χρῶ. ταῦτα
οὕτω σκευάζων. 4 καδμείας δραχμὰς η'. κρόκου δραχμὰς β'.
πεπέρειως λευκοῦ < α'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ < β'. νάρδου Ἰν-
δικῆς < α'. λείοις χρῶ.

Κεφ. η'. [Ἵγραι ὀφθαλμικαὶ πρὸς τὰς συνκώδεις
ἐπαναστάσεις καὶ πάσης σαρκὸς ἐξοχὴν. ποιεῖ καὶ πρὸς ἐγκαν-
θίδας καὶ πρὸς ἀρχομένους ὀφθαλμίας, ἧ ἐχρήσατο Φίλιππος
ἐν Καισαρείᾳ.] 4 Μίσυος ὀπτοῦ δραχμὰς η'. σμύρνης < δ'.
καδμείας δραχμὰς η'. κρόκου < β'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ < β'.
νάρδου Ἰνδικῆς, πεπέρειως λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, μέλιτος
Ἀττικοῦ κύαθον α'. ἄλλο. 4 μίσυος ὀπτοῦ δραχμὰς στ'.
χαλκάνθου δραχμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμέ-
νου < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κύαθους ι'.

[Πάγχεστος Ἐρασιστράτου πρὸς τὰ τραχώματα καὶ
πάσας ὀφθαλμίας καὶ ὧτα πυορροοῦντα καὶ πρὸς τὰ δυσ-

sami cochlearia duo adjicito, deinde conquassato, resiccato
et utitor. *Aridum Philoxeni ad pruriginosos ac circum-*
rosos angulos. Facit et ad obtusum visum. 4 Cadmiae
3 iv, salis ammoniaci drachmas duas, piperis albi 3 unam,
tritris utere. *Ego haec ita apparo.* 4 Cadmiae drachmas
octo, croci drach. duas, piperis albi drachmam unam, salis
ammoniaci drach. duas, nardi Indicae drach. j, tritis utitor.

Cap. VIII. [Liquidae oculares compositiones ad fico-
sas eminentias ac omnem extuberantiam carnis, facit et
ad encanthidas et ad incipientes ophthalmias, qua usus est
Philippus in Caesaria.] 4 Misys affati 3 viij, myrrhae 3 iv,
cadmiae drach. viij, croci 3 ij, salis ammoniaci 3 ij, nardi
Indicae, piperis albi, utriusque drachmam unam, mellis At-
tici cyathum unum. *Aliud.* 4 Misys affati 3 vj, atramenti
sutorii drach. quatuor, myrrhae drach. iv, aeris usti 3 j,
mellis Attici cyathos decem.

[Prorsus utilis compositio Erasistrati ad aspritudi-
nes ac omnes ophthalmias auresque purulentas et ad ul-

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

επούλωτα ἔλκη καὶ τὰς ἐν στόματι νομάς.] 2 Χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. σμύρνης ᾠ. α'. πεπέρειω, ὀβολοὺς β'. μίσυος ὀπτοῦ ᾠ. α'. κρόκου τριώβολον, οἶνον Χίου κοτύλην α'. γλυκέος Κρητικοῦ κοτύλης τὸ ἥμισυ, τριῖβε τὰ ξηρὰ τὸν οἶνον ἐπιβάλλων, καὶ ὅταν συμπίῃ, ἐπίβαλλε τὸν γλυκὺν καὶ ἀνακόψας κατέρα. εἰς χαλκοῦν ἀγγεῖον καὶ ἔψε πυρὶ μαλακῷ χρώμενος, εἶτα ἀπόθου εἰς χαλκὴν πυξίδα. πρὸς τύλους καὶ πᾶσαν ἑξοχὴν. 2 χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. μίσυος κεκαυμένου ᾠ. α'. σμύρνης ᾠ. α'. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφακίου ᾠ. α'. οἶνον Χίου κυάθους β'. μέλιτος Ἀττικοῦ λίτρας S'. χρῶ. Φιλοξένου ὑγρὰ ὀξυδιρκικὴ, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. 2 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ιοῦ ᾠ. β'. αἶνφ διαλύσας, καὶ συντριψας ἀναλάμβανε μέλιτι Ἀττικῷ. ἄλλο. 2 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ιβ'. ιοῦ ᾠ. στ'. σμύρνης δραχμὰς β'. συντίθει καθὰ προεῖρηται. ἄλλο. Φαίδρου τὸ ρινίον. 2 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ιοῦ ᾠ. α'. ἀλκυονίου πεφωγμένου δραχμὴν μίαν, λίθου Ἀσίου ἄνθους τριώβολον, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεῖ-

cera aegre recipientia cicatricem et ad serpentia oris ulcera.] 2 Aeris usui drach. duas, myrrhae 3 j, piperis obolos duos, misyos assati drach. j, croci obolos iij, vini Chii heminam unam, passii Cretici heminae dimidium. Arida terito affuso vino, atque ubi imbibitum fuerit vinum, affunde etiam passum, et conquassata in aereum vasculum transferto, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxidem aeream reponito. Ad callos et omnem eminentiam. 2 Aeris usui drach. ij, misyos usui 3 j, myrrhae drach. unam, croci drach. unam, omphacii 3 j, vini Chii cyathos duos, mellis Attici ℥ ℞, utitor. Philoxeni liquida visum exacuens, cicatrices et callos exterit. 2 Ammoniacy thymiamatis drach. iv, aeruginis drach. duas, vino diluta et contrita melle Attico excipito. Aliud. 2 Ammoniacy thymiamatis 3 xij, aeruginis drach. sex, myrrhae drach. ij, composito, ut dictum est. Aliud. Phaedri limula. 2 Ammoniacy thymiamatis drach. quatuor, aeruginis drach. unam, alcyonii torrefacti 3 j, floris lapidis Asii obolos tres, composito ac

Ed. Chart. XIII. [434. 435.]

Ed. Bas. II. (209.)

ρηται. ἄλλο, 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς η'. ἰοῦ
 ᾤ. λίθου Ἀσίου ἄνθους δραχμὰς β'. ὀβολοὺς β'. ἀλ-
 κυονίου δραχμὴν μίαν, ὀβολοὺς β'. ὀπίου ᾤ. S'. σμύρνης
 ᾤ. S'. συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[Αἰγυπτία πρὸς τύλους καὶ λευκώματα, ἀφαιρεῖ καὶ
 δέρματα παραυτίκα.] 4 Ἰοῦ Κορινθίου ᾤ. στ'. ἀμμωνιακοῦ
 θυμιάματος ᾤ. στ'. ὀβολοὺς δ'. ἁλὸς ὀρυκτοῦ ᾤ. δ'. κολο-
 κυνθίδος ἐντεριώνης ᾤ. δ'. ταυρείας χολῆς δραχμὰς β'. νίτρον
 μέλανος ᾤ. α' S'. πεπέρως λευκοῦ, κόκκους μ'. μέλιτος
 Ἀττικοῦ κυάθους στ'. συντίθει καθὰ προείρηται καὶ ἀνε-
 λόμενος εἰς πυξίδα πρινίην χρῶ. [435] ἄλλη Αἰγυπτία πρὸς
 τύλους καὶ λευκώματα καὶ κεχρονισμένας διαθέσεις. 4 ἰοῦ
 δραχμὰς στ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ᾤ. στ'. κολοκυνθίδος
 ἐντεριώνης δραχμὰς γ'. χολῆς ταυρείας ᾤ. β'. νίτρον μέλα-
 νος ᾤ. β'. κυάθοις στ'. ἀναλάμβανε μέλιτι Ἀττικῶ καὶ χρῶ.
 πρὸς ὀξυδερχίαν Ἀντωνίου Μούσα, ποιεῖ καὶ πρὸς γλάν-
 κώσεις. 4 πέρδικος ἀγρίου χολῆς μέρος α'. ἐν ἄλλῳ. περ-
 δικίου βοτάνης χυλοῦ, ἔντοι κενταυρείου χυλοῦ μέρη τρία,

utitor ut dictum est. *Aliud.* 4 Ammoniaci thymiamatis
 drach. viij, aeruginis 3 viij, floris lapidis Asii 3 duas, obol.
 duos, alcyonii drach. unam, obol. ij, opii drach. j ʒ, myr-
 rhæ sesquidrachmam composito ac utitor ut dictum est.

[*Aegyptia ad callos et albugines aufert etiam pelli-
 culas confestim.*] 4 Aeruginis Corinthiae drach. vj, am-
 moniaci thymiamatis drach. vj, obol. iv, salis fossilis 3 v,
 medullae colocynthidis 3 iv, fellis taurini 3 duas, nitri
 nigri sesquidrachmam, piperis albi grana quadraginta, mel-
 lis Attici cyathos vj, composito, ut dictum est et in pyxide
 ilicea reposito utitor. *Alia Aegyptia ad callos et albugi-
 nes ac inveteratos affectus.* Aeruginis drach. sex, ammo-
 niaci thymiamatis drach. sex, medullae colocynthidis drach.
 tres, fellis taurini 3 ij, nitri nigri drach. ij, excipe mellis
 Attici cyathis sex et utere. *Compositio exacuens visum,
 faciens et ad glaucedinem, Antonii Musae.* 4 Fellis per-
 dicis silvestris partem unam, in alio exemplari succi herbae
 perdicii, aliqui succi centaureae partes tres, mellis Attici

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (209. 210.)

μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. ἄλλο. 4 ὄρνιθος χηραιοῦ χολῆς μέρος α'. κενταυρείου χυλοῦ μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ μέρη τρία, ποιῇ πρὸς γλαυκώσεις. ὀξυδιρκικὴ Λάργον. 4 μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίζης μέρος α'. μέλιτος τὸ ἴσον, ἀνελοῦ εἰς πυξίδα χαλκῆν, χρῶ. ἄλλο. 4 μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίζης μέρος α'. χελιδονίας χυλοῦ τὸ ἴσον, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. (210) Αἰλίου Γάλλου πρὸς ὑποχύσεις. 4 ἀλεκτρονόμος χολῆς δραχμὰς ἦ. χελώνης θαλασσίας χολῆς < ἦ. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον, ταυρείας χολῆς δραχμὰς β'. κρόκου < β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. κόψας χρῶ. Κασσίου πρὸς ὑποχύσεις. χολὴν ταυρείαν κενώσας εἰς πυξίδα χαλκῆν ἔα ἐπὶ ἡμέρας ι'. εἴτα ἀναλαβὼν δραχμὰς β'. σμύρνης, κρόκου < β'. ὀποπάνακος δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου < β'. πεπέρειως κόκκους ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν, τῇ χολῇ ἅπαντα μίξας, ἔψα ἐν ἀγγείῳ χαλκῷ καὶ ἀπόθου εἰς πυξίδα χαλκῆν καὶ χρῶ. ὕγρα ἢ βασιλὶς, ταύτην καλοῦμεν ἀναληπτικὴν. 4 ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης < β'. αἰτοῦ χολῆς δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἐλαίας δακρύου < β'. ἀμμωνια-

tantundem. Aliud. 4 Fellis gallinae veteris partem unam, succi centaureae partem unam, mellis Attici partes tres. Facit ad glaucedines. *Compositio Largi exacuens visum.* 4 Succi foeniculi radicis partem unam, mellis tantundem. Reponito in pyxidem aeream ac utitor. *Aliud:* 4 Succi radicis foeniculi partem unam, succi chelidoniae tantundem, mellis Attici tantundem. *Aeli Gallii ad suffusiones.* 4 Fellis testudinis marinae drach. octo, mellis Attici tantundem, fellis taurini drach. duas, croci drach. duas, opobalsami drach. duas, contusis utere. *Cassii ad suffusiones.* Fel taurinum in aeream pyxidem evacuatam per dies decem finito, deinde myrrhae, croci, utriusque drach. duas, opopanax drach. ij, opobalsami drach. ij, piperis grana xij, mellis Attici duplum omnium accipito, omniaque cum felle misceto et in aereo vase coquito, deinde in aerea pyxide repositis utitor. *Liquida Basilis, hanc reparatricem appellamus.* 4 Omphacii drach. duas, myrrhae drach. ij, fellis aquilae drach. ij, opobalsami drach. ij, lachrymae oleae

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (210.)

κοῦ θυμιάματος δραχμὴν μίαν, χολῆς ὑαίνης < β'. μέλιτι ἀναλάμβανε. ἄλλο. 24 ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης < α'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < α'. κρόκου < α'. ὀποβαλσάμου < α'. ἐλαίας δακρύου < α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. χολῆς ὑαίνης < η'. ἀναλάμβανε μέλιτι Ἀττικῶ. ἐν ἄλλῳ, ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους β'. Ἀντωνίου Μούσα. 24 χολῆς ὑαίνης < α'. ἀρκείου χολῆς < ιβ'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἄλως ὀρνυκτοῦ δραχμὴν μίαν, κρόκου < α'. σμύρνης < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κυάθους β'. μαράθρου χυλοῦ κυάθους β'. Φιλοξένου. 24 χολῆς ὑαίνης < α' S''. στέατος ἐχίδνης < α' S''. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφάκου < α'. σμύρνης < τὸ ἥμισυ, ὀποβαλσάμου < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ δραχμὰς η'.

[Βάμματα λευκωμάτων.] Κηκίδα λείαν ἔχε ἐν ἀποθέτῳ, ἐν δὲ τῇ χρήσει παράπτου πυρῇνι μήλης θερμαίνων τὸν πυρῆνα, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι ἀναλυθέντι παράπτου. ἄλλο. σιδίοις λείοις παράπτου, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι διαλυθείσῃ παράπτου. ἄλλο. 24 μίσυος, χαλκάνθου, κηκίδων

drach. ij, ammoniaci thymiamatis drach. j, fellis hyaenae drach. ij, excipe melle Attico. *Aliud.* 24 Omphacii drach. duas, myrrhae drach. unam, salis ammoniaci 3 j, croci drach. unam, opobalsami 3 j, lacrimae oleae drach. unam, ammoniaci thymiamatis 3 j, fellis hyaenae drach. viij, excipe Attico melle, in alio, olei veteris cyathos duos. *Antonii Musae.* 24 Fellis hyaenae 3 j, fellis urfi drach. duas, opobalsami drach. duas, salis fossilis drach. j, croci drach. unam, myrrhae drach. unam, mellis Attici cyathos duos, succi foeniculi cyathos ij. *Philoxeni.* 24 Fellis hyaenae 3 j β, adipis viperae drach. i β, croci 3 j, omphacii drach. j, myrrhae 3 β, opobalsami 3 j, mellis Attici 3 viij.

[*Tincturae albuginum.*] Gallam tritam ac laevigatam in prompto repositam servato, usu vero expetente cum specilli nucleo calefacto adhibeto, deinde atramentum sutorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* Malicorium tritum adhibeto, indeque atramentum sutorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* 24 Misγος, atramenti sutorii, gallarum

Ed. Chart. XIII. [435. 436.]

Ed. Bal. II. (210.)

ὀμφακίνων, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας καὶ σήσας ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει παράπτου ξηρῷ. ἄλλο. 24 στυπτηρίας σχιστῆς, σιδίων, ροιᾶς, μέλιτος, ἀκακίας καρποῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας παράπτου.

[Πρὸς γλαυκοφθάλμους, ὥστε μελαίνας ἔχειν κόρας.] Σιδίων γλυκέων τὸν χυλὸν παρεγχυμάτιζε, ἔπειτα διαστήσας ἐνσταζε ὑοσκυάμου τὸ ἄνθος τρίψας μετ' οἴνου ἢ ὑοσκυάμου χυλοῦ, δεῖ δὲ τῷ δέοντι καιρῷ ταῦτα συνάγειν καὶ ἀποτίθεσθαι. ἄλλο. ἀκακίας τὸν καρπὸν καὶ κηκίδων ὀλίγον τρίψας ἐπιμελῶς, ἀντὶλαμβάνει ἀνεμώνης τῷ χυλῷ, ὥστε μέλιτος ἔχειν τὸ πάχος, ἔπειτα ἐκθλίψας διὰ ῥάκους ἐπιμελῶς, ὥς ὑγρὸν ἀπόθου καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[436] [Πρὸς τριχῶντας, Ἀντωνίου Μούσα.] Ὀρνέου τοῦ καλουμένου κιναίδου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἥμισυ μίξας ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει τὴν τρίχα ἀποτίλας ἐπίχρει τὸν τόπον τῷ φαρμάκῳ. ἄλλο. 24 ἰχθύος φάγρου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἥμισυ, ἐπὶ λεπίδος σιδηρᾶς πεπλυμένης στέατι δεῦσον καὶ τούτοις ἐπίβαλε ἀμυγδαλίνου ἐλαίου ὀλίγον

omphacinarum, singulorum aequales partes, contusas et cribratas reponito. Usus vero tempore aridum adhibeto.

[*Ad glaucos oculos, quo pupillae nigrae reddantur.*] Malicorii dulcis succum infundito, deinde post temporis interstitium hyoscyami florem cum vino, aut hyoscyami succo tritum instillato. Verum haec opportuno tempore colligere et reponere convenit. Aliud. Acaciae fructum et gallarum parum quid diligenter trita anemones succo excipito et ad mellis crassitudinem redigito. Deinde expressum per linteolum liquorem reservato ac utitor ut dictum est.

[*Ad pilos pungentes in palpebris nascentes, Antonii Musae.*] Fel aviculae quae cinaedus appellatur et aconiti dimidium ejus mixta reponito. Usu vero exigente, evulso pilo locum medicamento illinito. Aliud. Fel piscis phagri et aconiti dimidium cum squama ferri lota adipe subjcito, atque his amygdalini olei parum adjecito et sanguinis ve-

Ed. Chart. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

καὶ νυκτερίδος αἵματος ὅσον ἔξαρκεῖ, ἔπειτα μίξας καὶ ἀνελόμενος χρῶ καθάπερ προείρηται.

[Ἀνακολλήματα τριχῶν, Ἡρακλείδου Ταραντίνου.] 24 Κηροῦ < α', πίσης < α'. λιθοκόλλης < α'. ταυροκόλλης < α'. μαστίχης δραχμὴν μίαν, ὁμοῦ τήξας ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει μηλωτίδος τὸ ἄκρον πυρώσας παράπτου τῷ φαρμάκῳ καὶ τὸ διαλυόμενον αἶρων ἀνακόλλα τὰς τρίχας. ἄλλο. 24 ῥητίνης ξηρᾶς, πίσης ξηρᾶς ἀνὰ < α'. θείου ἀπύρου δραχμὴν μίαν, ἀσφάλτου < μίαν, κηροῦ < β'. τήξας χρῶ.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων κριθὰς, ἃς ποσθίας καλοῦσιν, Ἀντωνίου Μούσα.] 24 Χαλβάνης μέρος α'. νίτρον ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει· καὶ μίσυος ὁμοῦ ὅσον ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει. ποιῇ δὲ καὶ σῦκα ξηρὰ, ἐν οἶνομέλιτι ἐψηθέντα καὶ λεανθέντα, ὀλίγης χαλβάνης συλλεανθείσης. ποιῇ δὲ καὶ ἄλευρον κριθινόν, ἐν οἶνομέλιτι ἐψηθὲν καὶ λεανθὲν μετ' ὀλίγου χαλβάνης συλλεανθείσης.

[Διονυσίου Μιλησίου πρὸς τριχῶντας.] Λαγῶν θαλάσ-

spertilionis quantum suffecerit. Deinde mixtis et repositis utitor ut dictum est.

[Agglutinatoria pilorum, Heraclidæ Tarentini.] 24 Cerae 3 j, picis 3 j, lithocollae 3 j, taurocollae 3 j, mastiches 3 j, simul liquefacta reponito. Usu vero postulante, specilli summum candefacito et quod ex medicamento dissoluto adhaeserit adhibeto, eoque pilos agglutinato. Aliud. 24 Resinae siccae, picis siccae utriusque 3 j, sulfuris vivi 3 j, bituminis drachmam unam, cerae 3 ij, liquefactis utitor.

[Ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, crithas et posthias appellant, Antonii Musae.] Galbani partem unam cum exiguo nitro mixtam imponito. Aliud. Ceram et misyos crudi paulum admisceto. Faciunt et ficus aridae in vino mulso coctae et tritae, exiguo simul galbano contrito. Facit et farina hordeacea in vino mulso cocta ac trita, itidem exiguo galbano simul contrito.

[Dionysii Milesii ad pilos palpebrarum pungentes.]

Ed. Chart. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

σιον κύνσα; ἐπὶ ὀστράκου καινοῦ καὶ τὴν σποδὸν τρίψας, ἀναλαμβάνει κροτάφων τῷ αἵματι καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα κερατίνην χρῶ προεκτίλας τὴν τρίχα. ἄλλο. σαλαμάνδρα; κεκαυμένης τὴν σποδὸν, ἀναλαμβάνει ἐχίνων χειρσαίων τῇ χολῇ καὶ χρῶ καθὰ προείρηται. ἔνιοι δὲ ἐχρήσαντο καστορίῳ μυχθέντι μέλιτι ἢ καστορίῳ καὶ βδέλλης κεκαυμένης τῇ τέφρᾳ ἢ κωνείου τὸν καρπὸν τρίψαντες καὶ αἵματι θύνης ἀναλαμβάνοντες ἐπέχρισαν προαποτίλαντες τὴν τρίχα.

[Πρὸς κριθὰς καὶ χαλάζια.] Σαγαπηγὸν μετ' ὄξους τρίψας χρῶ. ἄλλο πρὸς αἰγίλωπας. ʒ ἰλλεκέβρας χυλοῦ, στρύχνου χυλοῦ ἀνὰ λίτρας S'. λιβάνου < ἥ. μαστίχης γο γ'. χαλβάνης λίτρας S'. ἔψε τοὺς χυλοὺς μετὰ τοῦ λιβάνου, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὴν χαλβάνην, τὴν γὰρ μαπτίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. ʒ λιβάνου δραχμὰς ἥ. λαδάτου < δ. σχιστῆς δραχμὰς δ. σμύρνης < ἥ. κηροῦ < δ. ἀφρονίτρου < δ. πιτυᾶς λαγωῦ < δ. κόπτεται τὸ φάρμακον καὶ μαλάσσεται ἰρίνου μύρου ὑποστάθμῃ.

[Τὰ πρὸς ὀφθαλμούς, ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τῷ πρώτῳ]

Leporem marinum in figulino novo urito et cinerem tritum caninarum muscarum sanguine excipito et reposito in carnea pyxide utitor evulsis antea pilis. *Aliud.* Salamandrae ustae cinerem, terrestrium erinaceorum felle excipito ac utitor ut dictum est. Quidam castorio usi sunt cum melle mixto, aut castorio et hirudinis ustae cinere. Aut cicutae semen tritum ac thunnae sanguine exceptum prae vuls pilis illiverunt.

[*Ad crithas et chalazia.*] Sagapeno cum aceto trito utitor. *Aliud ad aegilopus.* ʒ Succi illecebrae, succi solani, utriusque ℥ β, thuris ʒ viij, mastiches quadrantem, galbani ℥ β. Succos cum thure coquito, atque ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, mastichen enim improbamus. *Aliud.* ʒ Thuris drach. octo, ladani drach. quatuor, aluminis scissilis drach. iv, myrrhae drach. viij, cerae drach. iv, spumae nitri drach. iv, coaguli leporis ʒ iv, contunditur hoc medicamentum et cum unguenti irini faece mollitur.

[*Cataplasmata in eodem libro primo externorum, ab*

Ed. Charc. XIII. [436. 437.]

Ed. Bal. II. (210. 211.)

τῶν ἐκτὸς Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα καταπλάσματα καὶ ἀνακολλήματα καὶ περιχρίσματα.] Καταπλάσματα ὀφθαλμιῶντων πρὸς περιωδυνίας καὶ μεγάτας ἐπιφορὰς, οἷς ἐχρήσατο Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. Ὁ ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν < δ'. κρόκον < α'. ὀπίου < α'. ἀναλάμβανε μελιλώτου ἀφειψήματι ἐν γλυκεῖ ἄλλο. Ὁ ῥόδων, λευκοῦ, μελιλώτων, κωδυῶν μήκωνος ἀνὰ < β'. κρόκον < α'. ὀπίου < α'. σμύρνης < α'. ὡοῦ ὀπτοῦ τὴν λέκνυθον τρίψας καὶ γλυκεῖ ἀναλαβὼν χρῶ καθ' ἀ προείρηται.

[437] (211) [Ἐπιχρίσματα πρὸς περιωδυνίας, οἷς ἐχρήσατο Γλαῦκος.] Ὁ ἁλός, λυκίου Ἰνδικοῦ, ῥόδων χλωρῶν, κρόκον, ὀπίου, σμύρνης, ἐκάστου τὸ ἴσον, οἶνω συνράσας ἀνάπλασε τροχίσκους καὶ ξήραινεν ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ διαλύσας ἐπὶ χρίει τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. Φιλοξένου πρὸς ῥεῦμα πολὺ καὶ περιωδυνίας. Ὁ ῥόδων ἀπαλῶν φύλλων < β'. ὑοσκυάμου σπέρματος δραχμὰς ἡ'. λιβατωτοῦ δραχμὰς γ'. σμύρνης < δ'. ἀλεύρου ἀλφίτων ὀξύβαφον, ὡοῦ ὀπτοῦ ἑνὸς τὸ ἐντὸς,

Asclepiade ad oculos descripta, itemque agglutinatoria et inunctilia.] Cataplasmata lippientium ad doloris vexationes ac maxime epiphoras, quibus usus est Heraclides Tarentinus. Ὁ Rosarum viridium aut siccarum drach. iv, croci drach. unam, opii drach. unam, excipe meliloti decocto aut passo. Aliud. Ὁ Rosarum, violarum albarum, meliloti, capitum papaveris, singulorum 3 ij, croci drachmam unam, opii drach. unam, myrrhae drach. unam, ovi assati vitellum, tritis et passo subactis utere ut dictum est.

[*Illitiones ad dolores, quibus usus est Glaucus.*] Ὁ Aloës, lycii Indici, rosarum viridium, croci, opii, myrrhae, singulorum aequales partes, vino subactas in pastillos formato, eosque in umbra siccato. Usu vero exigente, passo dilutos oculis illinito, itemque fronti ac temporibus. *Philoxeni ad fluxionem multam et dolores.* Ὁ Foliorum rosarum recentium drach. ij, seminis hyoscyami drach. viij, thuris drach. tres, myrrhae drach. iv, farinae polentarum acetabulum, ovi assati unius quod intus est, succi mandra-

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. BaL II. (211.)

μανδραγόρου χυλοῦ δραχμας δ'. κρόκου < β'. ὀπίου δραχμας δ'. οἴνου αὐστηροῦ ὅσον ἔξαρκεῖ ἀνάπλαττε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρήται. ἐπίχριστος ἀνθηρά. ʒ κρόκου < δ'. λιβάνου δραχμας β'. κινναβάρεως δραχμας δ'. κόμμεως < β'. οἴνω ἀναλάμβανε. ἐν δὲ τῇ χρήσει τρίψας καὶ στερεὸν ποιήσας ἐπίβαλλε μέλιτος ὀλίγον. ἄλλο τὸ λύχνιον ἐπιγραφόμενον. ʒ κρόκου δραχμὴν μίαν, λιβάνου δραχμας β'. ὀπίου < β'. κόμμεως δραχμας β'. κινναβάρεως < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε. ἐν ἄλλοις κρόκου ῥοδοειδοῦς < δ'. κινναβάρεως < β'. σμύρνης, ὀπίου, ἀνὰ δραχμας β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε.

[Ἐπίχριστα δακνηρὰ παραχρῆμα ἐπέχει τὸ ῥίῆμα, ποιεῖ καὶ πρὸς ψωροφθαλμίαν.] ʒ Χαλκοῦ κεκαυμένοι δραχμας δ'. κρόκου < δ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμας β'. ὀπίου < β'. κόμμεως δραχμας δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἔξωθεν ἐπιχρίομενον, ἀνακόπτει μεχίστας ἐπιφοράς, φυλάττεσθαι δὲ δεῖ τὰς παρεμπτώσεις τοῦ φαρμάκου. ἄλλο τὸ φλόγιον ἐπιγραφόμενον. ʒ χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμας β'.

garæ drach. iv, croci drach. ii, opii drach. iv, vini austeri quantum sufficit. In pastillos redigito ac utitor veluti dictum est. *Illitio anthera*. ʒ Croci drach. iv, thuris drach. ij, cinnabaris drach. iv, gummi drach. ij, vino excipito. Usus tempore ubi triveris et ad solidum redegeris, pauxillum mellis adjicito. *Aliud lychnium inscriptum*. ʒ Croci drach. unam, thuris drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. ij, cinnabaris drach. duas, aqua pluvia excipito. Alii habent, croci rosei drach. quatuor, cinnabaris drach. ij, myrrhæ, opii, utriusque drach. ij, aqua pluviali excipito.

[*Illitiones mordaces quæ e vestigio fluxionem cohibent. Faciunt et ad lippitudinem scabram ac aridam*.] ʒ Aeris usti drach. iv, croci drach. iv, piperis albi drach. ij, opii drach. ij, gummi drach. iv, cum aqua pluviali forinsecus illitum. Relidit hoc medicamentum maximas epiphoras, caeterum cavere oportet ne quid ex medicamento in oculum præterlabatur. *Aliud flammeum inscriptum*. ʒ Aeris usti et loti drach. duodecim, croci drach. vj, piperis

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. Bas. II. (211.)

κρόκου < στ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς δ'. σμύρνης < γ'.
ὀπίου δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. οἶνω. Αμινάϊω.

[Ἀνακολλήματα ῥευμάτων ἐφεκτικά.] ʒ Τύρεως μέ-
ρος α'. σμύρνης μέρος α'. μάννης λιβάνου μέρος α'. ἀνα-
λάβρανε ὡοῦ τῷ λευκῷ, ἔπειτα ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπι-
τίθει· κατὰ τῶν κροτάφων καὶ τοῦ μετώπου. ἄλλο. ʒ ὕσ-
κυάμου σπέρματος δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < α'. κρόκου < α'.
γύρεως δραχμὰς δ'. ὡῶν ὀπιῶν κεκίθους β'. καστορίου < α'.
ἅπαντα φεράσας ἀναλάμβρανε καὶ χρῶ. κολλύριον πρὸς ἐπι-
φορὰν καὶ περιωδυνίαν καὶ ῥεῦμα πολὺ, ᾧ ἐχρήσατο Μο-
σχίων γνῶριμος. ʒ γλαυκίου δραχμὰς ιστ'. σαρκοκόλλης < η'.
κρόκου δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς β'. τραγακάνθης δρα-
χμὰς β'. μανδραγόρου χυλοῦ < β'. ὀπίου δραχμὴν μίαν,
ὔδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβρανε καὶ χρῶ δι' ὡοῦ.

[Ἡρωνος ὀφθαλμικοῦ. ὃ ψιττακὸς πρὸς περιωδυνίας
καὶ ῥεῦμα πολὺ ὑπνοποιεῖ παραχρῆμα.] ʒ Γλαυκίου < ιστ'.
κρόκου δραχμὰς η'. σαρκοκόλλης < η'. ὀπίου δραχμὰς δ'.
μανδραγόρου χυλοῦ < β'. τραγακάνθης < η'. ὔδατι ὀμβρίῳ.

albi drach. iv, myrrhae drach. iiij, opii drach. iiij, gummi
drach. duodecim; vino Aminaeos excipito.

[Agglutinatoria quae fluxiones cohibent.] ʒ Pollinis
partem unam, myrrhae partem unam, mannae thuris par-
tem unam, candido ovi excipe, deinde in linteolum impacta
imponere temporibus ac fronti. Aliud. ʒ Seminis hyoscyami
drach. ij, opii drach. unam, croci drach. unam, pollinis
drach. iv, ovorum affatorum vitellos duos, castorii drach. j,
omnibus simul coactis utitor. Collyrium ad epiphoram et
dolores ac fluxionem multam, quo Moschion familiaris usus
est. ʒ Glaucii ʒ xvj, sarcocollae drach. viij, croci ʒ iv,
gummi drach. ij, tragacanthae drach. ij, succi mandragorae
drach. ij, opii drach. unam, aqua pluviali excipito ac uti-
tor cum ovo.

[Heronis ophthalmici psitaces, ad dolores et fluxum
Largum, e vestigio somnum inducit.] ʒ Glaucii drach. xvj,
croci ʒ viij, sarcocollae drach. viij, opii ʒ iv, succi man-
dragorae drach. ij, tragacanthae drach. viij, aqua pluviali

Ed. Chart. XIII. [438.]

Ed. Bas. II. (211.)

ρείου χυλοῦ δραχμὰς δ'. κόμμεως < ἥ. ἀναλαμβάνεται μελι-
λώτου ἀφεψήματι, συντίθεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον· λα-
βὼν μελιλώτου λίτραν μίαν καὶ ὕδατος ὀμβρίου κοτύλας ιβ'.
ἔψε εἰς τὸ τρίτον, καὶ διαλύσας τὸ ὑγρὸν χρῶ πρὸς τὴν
τοῦ φαρμάκου σκευασίαν. ἄλλο. 24 γλανκίου δραχμὰς μῆ.
σαρκοκόλλης < κδ'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δραχμὰς. ιβ'. λυ-
κίου Ἰνδικοῦ < ιβ'. ὑοσκυάμδου χυλοῦ δραχμὰς ιβ'. κωνείου
χυλοῦ < ιβ'. ῥόδων χλωρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς μῆ.
κόμμεως < μῆ. ἀναλάμβανε ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὠοῦ.
φαιὸν ἐπιγραφόμενον, φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς τὰς
περιωδυνίας. 24 καδμείας < ιβ'. ἢ δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κε-
καυμένου < στ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου δραχμὰς γ'. ἀκακίας
< ζ'. ὕδωρ ὀμβριον ὡς δεδήλωται. ἄλλο τὸ φαιὸν πρὸς
πᾶν ῥεύμα καὶ πᾶσαν ὀφθαλμίαν, ἐν ἄλλῳ παιδικόν. 24 χαλ-
κοῦ κεκαυμένου < ιβ'. καδμείας δραχμὰς λβ'. κόμμεως < λβ'.
ἀκακίας < λβ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. ὀπίου < δ'. ὕδωρ
ὀμβριον. ἄλλα ἐκ τῶν Φιλοξένου. 24 σποδοῦ Κυπρίας < ιβ'.
χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς γ'. ὀπίου,

osio, excipiuntur meliloti decocto, componuntur autem hoc
modo. 24 Meliloti libram unam et aquae pluvialis hemi-
pas xij, ad tertias coquito, et excolato liquore ad medica-
menti compositionem utitor. *Aliud.* Glaucii 3 xlvij, sar-
cocollae 3 viginti quatuor, croci 3 xxiv, opii drach. xij,
lycii Indici 3 xij, succi hyoscyami drach. duodecim, succi
oicutae 3 xij, rosarum, yiridum resectis extremitatibus
3. xlvij, gummi drach. xlvij, aqua pluviali excipe, utere
cum ovo. *Medicamentum fuscum inscriptum accommodatum
ad doloris molestias.* 24 Cadmiae 3 xij, aut xvj, aeris usti
drach. vj, myrrhae 3 iij, opii drach. iij, acaciae 3 vij, exci-
pito aqua pluvia, velut demonstratum est. *Aliud fuscum
ad omnem fluxum et omnem ophthalmiam. In alio puerile
legitur.* 24 Aeris usti drach. duodecim, cadmiae drach. xxxij,
gummi drach. triginta duas, acaciae drach. triginta duas,
myrrhae drach. iv, opii drach. iv, aqua pluvia excipe. *Aliud
ex libris Philoxeni.* 24 Spodii Cyprii drach. xij, aeris usti
et loti drach. iij, opii, myrrhae, utriusque drach. iij, aca-

Ed. Chart. XIII. [438. 439.]

Ed. Bas. II. (211., 212.)

σύνρηγος ἀνὰ γ'. ἀκακίας, κόμμιος ἀνὰ δραχμὰς ζ'. ὕδωρ ὀμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὧν ὡς δεδήλωται.

(212) [Τὸ Βηρύτιον ἐπιγραφόμενον, ὡ ἐχρήσατο Στράτων Βηρύτιος πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφοράς, ἀφελεί πα-
ραχρήμα.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου. < ιστ'.
ἀκακίας δραχμὰς ιστ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. ὀπίου
< ιστ'. κόμμιος δραχμὰς ιστ'. κρόκου < β'. σύνρηγος δρα-
χμὰς β'. ὕδωρ ὀμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὧν, διτ' δὲ ἐγγυματί-
ζειν συνεχῶς. ἄλλο πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 4 σποδοῦ
πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < β'. σύνρηγος δραχμὰς β'.
κόμμιος [439] δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου < ιστ'. ὕδατι ὀμβριῳ, ἢ χρῆσις ὡς δεδήλωται.

[Τὸ ἀχάριστον ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπι-
φοράς. μόνω τούτῳ ἐν Αἰγύπτῳ οἱ ἰατροὶ χρῶμενοι εὐημε-
ροῦσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀγροικοτέρων.] 4 Καδμείας δρα-
χμὰς ιστ'. ἀκακίας < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου < η'. ὀπίου δραχμὰς δ'. ἐρείκης καρποῦ δραχμὰς δ'.
σύνρηγος < δ'. κόμμιος δραχμὰς ιστ'. ὕδατι ἐναλάσσαντε. ἢ

ciae, gummi, utriusque 3 vij, aqua pluvioli excepta cum ovo
in usum veniunt, ut dictum est.

[Medicamentum Berytium inscriptum, quo usus est
Straton Berytius ad maximas epiphoras; e vestigio auxi-
liatur.] 4 Aeris usti et loti drach. xvj, acaciae drach. xvj,
spodii pompholygis drach. xvj, opii drach. sedecim, gummi
drach. xvj, croci drach. xij, myrrhae drach. ij, aqua plu-
viali excipe, utere cum ovo. Oportet hoc assidue infun-
dere. Aliud ad eodem affectus. 4 Spodii pompholygis
drach. xvj, opii drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi
3 xvj, aeris usti et loti 3 xvj, aqua excipito pluvioli ac
utitor cum ovo.

[Medicamentum acharistum inscriptum ad maximas
epiphoras. Hujus folius usu medici Aegyptii feliciter
medicantur, in agrestieribus praesertim corporibus.] 4
Cadmiae drach. xvj, acaciae drach. viij, aeris usti et loti
drach. viij, opii drach. iv, fructus ericae drach. iv, myrrhae
drach. iv, gummi drach. xvj, aqua excipito ac utitor cum

Ed. Chart. XIII. [439.]

Ed. Bal. II. (212.)

χρησις διὰ γάλακτος γυναικείου, ἢ κρᾶσις μέση, ὅπου δε
 ἔστι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διάθεισις, ἀπέχεσθαι δεῖ τοῦ κολ-
 λυρίου. ὃ δ' αὐτὸς ἐχρησάμην ἔχει οὕτως. ℥ καδμείας δρα-
 χμᾶς ιωτ'. ἐρείκης καρποῦ < β'. χαλκοῦ κεκαυμένου δρα-
 χμᾶς δ'. ὀπίου < β'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, ἀκακίας < σι'.
 κόμμεως δραχμᾶς ἡ'. ὕδατι ἀναλάμβανε, ἢ χρησις δεδήλωται.
 ἄλλο. ℥ καδμείας < σι'. ἐρείκης καρποῦ δραχμᾶς δ'. ὀπίου
 < σι'. λιβανωτοῦ δραχμᾶς β'. σμύρνης < ἡ'. λίθου σχι-
 στοῦ δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς ἡ'. χαλκοῦ κεκαυμένου
 καὶ πεπλυνμένου < δ'. κόμμεως < κ'. σκεύαζε καὶ χρῶ
 καθὰ προεῖρηται.

[Τὸ Νεκτᾶριον Μάρκου ποιεῖ πρὸς ἀρχομένας ὀφθαλ-
 μίας, ποιεῖ καὶ πρὸς ἐπιφορὰς ῥεύματος λεπτοῦ, χημώσεις,
 οἰδήματα, ὑμένων ἐπαναστάσεις, σχιδὸν πρὸς πᾶσαν ὀφθαλ-
 μίαν ποιεῖ καὶ πρὸς βλέφαρα τραχέα.] Δεῖ δὲ πρὸ παντὸς
 προπυριᾶν, εἶτα ἐγχυματίζειν, ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ ῥεύματος δι'
 ὤου ὕδαροῦς, προκοπταύσης δὲ τῆς ἐπιμελείας κατὰ μικρὸν
 ἐπιτείνειν τὴν κρᾶσιν. πρὸς δὲ τὰ τραχέα βλέφαρα χρώμεθα

lacte muliebri. Temperies media est, ubi vero circa oculos
 affectus est, ab hoc collyrio abstinere oportet. Quo ipse
 usus sum sic habet. ℥ Cadmiae drach. xvj, fructus ericae
 drach. ij, aeris usti et loti drach. iv, opii drach. ij, myrrhae
 drach. unam, acaciae drach. vj, gummi drach. viij, aqua
 excipito, usus indicatus est. Aliud. ℥ Cadmiae drach. vj,
 fructus ericae drach. iv, opii drach. vj, thuris drach. ij,
 myrrhae drach. viij, lapidis scissilis drach. ij, acaciae drach.
 viij, aeris usti et loti drach. iv, gummi drach. xx, compo-
 nito ac utitor ut dictum est.

[Nectarium Marci, facit ad incipientem ophthal-
 miam, facit et ad illationem fluxus tenuis, ad chemoseis,
 tumores, pellicularum eminentias et fere ad omnem oph-
 thalmiam facit et ad palpebras crassas.] Oportet autem
 prae omnibus fomentum adhibere, deinde ipsum infundere
 in principio quidem fluxionis cum aquoso ovi liquore, ubi
 vero processerit haec curatio, paulatim hanc temperiem
 extendere et augere oportet. Caeterum ad palpebras aspe-

Ed. Chart. XIII. [439]

Ed. Bas. II. (212.)

τῷ δι' ὕδατος κολλυρίῳ, παρ' ἄλλοις καλεῖται σφραγίς. ʒ χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς δ'. καδμείας < δ'. κρόκου δραχμὰς β'. ὀπίου δραχμὰς β'. κόμμεως < στ'. ὕδατι ἀναλάμβανε καὶ χρῶ, ὡς δεδήλωται. Σεργίου ὀφθαλμικοῦ. μονοήμερον ἐπιγραφόμενον. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος πεπλυμένου < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < δ'. κρόκου δραχμὰς β'. ὀπίου δραχμὰς β'. ἀκανίας < στ'. κόμμεως δραχμὰς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἡ κρᾶσις ὕδατος, μετὰ τὸ ἀποδακρῦσαι ἐγχυματίζειν χρῆ ὠοῦ τῷ λευκῷ καὶ πάλιν ὑπαλείφειν. δῆξεως δὲ γενομένης ἀποπυριᾶν δεῖ καὶ πάλιν ἐγχυματίζειν ὠοῦ τῷ λευκῷ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ χριε τῷ ἐπιγραφόμενῳ μέλανι κολλυρίῳ. ἡ τοῦ Νεαπολίτου σφραγίς. ʒ καδμείας < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ἀκανίας δραχμὰς η'. σποδοῦ Κυπρίας < δ'. κρόκου < δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ἀναλάμβανε, ἡ χρῆσις δεδήλωται. Πακκίου σφραγίς. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης γάλακτι αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ καὶ

ras collyrio cum aqua utimur. Apud alios sphragis appellatur. ʒ Aeris usti et loti drach. iv, cadmiae drach. iv, acaciae drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij, gummi drach. vj, aqua excipe ac utere ut indicatum est. *Sergii ophthalmici monohemerum inscriptum.* ʒ Cadmiae ustae et lotae drach. iv, spodii pompholygis usti et loti drach. iv, aeris usti et loti drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij, acaciae drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Postquam lacrimae projectae fuerint, candidum ovi infundere oportet et rursum sublinere, ubi vero morsus consequeretur, fomentum adhibendum est, rursumque ovi candidum infundendum, postea vero collyrio nigro inscripto illinito. *Sphragis Neapolitae.* ʒ Cadmiae drach. viij, aeris usti et loti drach. viij, acaciae drach. viij, spodii Cyprii drach. iv, croci drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. xij, aqua excipe, usus indicatus est. *Sphragis Paccii.* ʒ Cadmiae ustae et lacte caprino sive muliebri extinctae ac lotae et in umbra

Ed. Chart. XIII. [439. 440.]

Ed. Bal. II. (212.)

πεπλυμένης καὶ ἐξηραμμένης ἐν σκιά < γ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'. ἀκακίας < ι'. ὀπίου < στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. κόμμεως < ιε'. ὕδωρ ὀμβρίου. ἢ Ζωίλου συμφωνεῖ τῷ ἐκ τῶν Πλακίου. Φιλώτου ἀφροδιτάριον ἐπιγραφόμενον. 2. καδμείας πεπλυμένης < κδ'. ἀκακίας δραχμὰς λστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < ιβ'. σποδοῦ Κυπρία; πεπλυμένης δραχμὰς ιβ'. κόμμεως < μή'. ἀναλαμβάνετε ὕδατι ὀμβρίῳ καὶ χρῶ δι' ὧσ' ἐγγυματίζων συνεχῶς. μετὰ δὲ τὴν ἐπιμέλειαν λούεσθαι παραινεῖ. τούτῳ συνεχῶς ἐχρησάμενη ἐπὶ τῶν μεγίστων ἐπιφορῶν.

[440] [Ἄλλο τὸ τοῦ Νεαπολίτου ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν δυσάκμων ὀφθαλμῶν καὶ ὑπολευκανθίζόντων κατὰ τὰς φλεγμονὰς, ὥστε ὅμοιον τῇ χημῶσει ὑποφαίνειν. τούτῳ ἡμεῖς ἐχρησάμεθα μετὰ τὰς ἐγγρίσεις λούεσθαι παραινοῦντες.] 2. Λίθου σχιστοῦ δραχμὰς η'. λιβάνου < ζ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ὀπίου δραχμὰς η'. σμύκης δραχμὰς δ'. κόμμεως < η'. οἶνω. ἢ χρῆσις δι' ὧσ',

siccatae drach. x; aeris ulsi et loti drach. x, acaciae drach. x, opii drach. vj; croci drach. vj, gummi drach. xv, aqua pluviali excipito. Zoili sphaeragis Paeonii consentit. Philotae aphroditarium inscriptum. 2. Cadmiae lotae drach. xiv, acaciae drach. xxxvj, aeris ulsi et loti drach. xij, croci drach. xij, opii drach. xij, spodii Cyprii loti drach. xij, gummi xlvij, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo assidue infundendo. Post curationem vero lavari iubeto. Hoc assidue usus sum in maximis epiphoris.

[Aliud Neapolitae, facit ad maximas epiphoras, maxime in oculis, qui aegre rigantur et subalbiant circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat. Hoc nos usi sumus post illitiones aëgris lavare iussis.] 2. Lapidis schisti drach. viij, thuris drach. viij, aeris ulsi et loti drach. viij, opii drach. viij, myrrhae drach. iv, gummi drach. viij, excipe vino ac utere cum ovo. Tem-

Ed. Chart. XIII. [440.]

Ed. Bas. II. (212.)

ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. πολλάκις δὲ ἐγχυματίσαντας καὶ διαστήσαντας ἀπὸ τῆς ἐγχρίσεως λούεσθαι παραινεῖν.

[Φαίον τὸ τοῦ Ὀλυμπιονίκου ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς χημώσεις καὶ καθόλου τῶν ἐπιτετευγμένων ἐστὶ κολλυρίων· καὶ γὰρ εὐθέως ἀπαλλάττει.] 24 Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς η'. ἀκακίας δραχμὰς η'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς η'. ἀλόης Ἰνδικῆς < η'. κρόκου δραχμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. ὀπίου < δ'. κόμμεως δραχμὰς η'. ὕδατι ἀναλάμβανε, ἢ χοῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις παχυτέρα. ἐγὼ δὲ προσέθηκα πομφόλυγος δραχμὰς δ'. καὶ λίβανωτοῦ δραχμὰς δ'. ἄλλο Ζωσίμου ἐπιγραφόμενον εὐῶδες. ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ προσφάτους διαθέσεις. 24 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης οἶνω Ἰταλικῷ, τουτέστι κατεσβεσμένης < η'. ἀλόης δραχμὰς η'. στίμμεως < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς η' ἢ β'. κρόκον δραχμὰς β'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, νάρδου Ἰνδικῆς < α'. ὀπίου δραχμὴν μίαν, ἀκακίας δραχμὰς ιθ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

peramentum est aquosum. Saepe vero hoc infundere oportet et post intervallum ab illitione lavari jubere.

[Fuscum Olympionico inscriptum facit ad maximos dolores, facit et ad chemaseis et omnino ex accommodatissimis collyriis. est, nam statim liberat.] 24 Cadmiae ustae et lotae drach. octo, acaciae drach. octo, sibi usti et loti drach. octo, aloës Indicae drach. octo, croci drach. iv, myrrhae drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. viij, aqua excipe ac utere cum ovo. Temperamentum est crassum. Ego etiam pompholygis ac thuris, utriusque drach. iv, adjeci. Aliud Zosimi inscriptum odorum, facit ad dolores et recentes affectus. 24 Cadmiae ustae et lotae vino Italico, hoc est extinctae drach. octo, aloës drach. octo, sibi drach. octo, aeris usti et loti drach. octo aut duas, croci drach. duas, myrrhae drach. unam, nardi Indicae drach. unam, opii 3 j, acaciae 3 xix, gummi 3 duodecim, aqua pluviali excipe.

(213) [Ἑρμείου ὀφθαλμικοῦ τὸ λουτρόν, πρὸς τὰς μεγίστας ὀδύνας αὐθημερόν τὸ μέγιστον. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς κεχρονισμένας ὀφθαλμίας.] ʒ Ἀλόης δραχμὰς ή. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. κρόκου δραχμὰς ή. καδμείας < δ. λιβανωτοῦ δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. οἶνω Μενδησίῳ ἀναλάμβανε, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ὑδαρῆς. διὲ δὲ ἐκ διαστημάτων τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρῳ ἐγχυματίσαντας ἕαν μέχρι ἀποκαταστάσεως, καὶ ποτε λοίεσθαι παραινεῖν.

[Θεοδότιον φλακιανόν, Ἀρποκράτιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας, ἀπαλλάττει χωρὶς φλεβοτομίας.] ʒ Ἀκακίας χυλοῦ δραχμὰς κδ'. καδμείας < ή. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ή. στίμμεως < ιστ'. ἁλόης δραχμὰς δ'. κρόκου < γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. λυκίου Ἰνδοῦ δραχμὰς β'. καστορίου < ά. ὀπίου δραχμὰς β'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις παχύτερα, τὸ κολλύριον οἰδημάτων τοῖς βλεφέροις ἐπιφέρει.

[*Hermiae ophthalmici balneum appellatum, ad maximos dolores, eadem die ad summum auxilians. Facit et ad inveteratas ophthalmias.*] ʒ Aloës drach. octo, aeris usti et loti drach. vj, opii drach. sexdecim, myrrhae drach. duodecim, croci drach. octo, cadmiae drach. quatuor, thuris drach. tres, gummi drach. sedecim, vino Mendefio excipe ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Oportet hoc per intervalla trium aut quatuor horarum infundere et usque ad mali depulsionem sinere, atque tunc lavari iubeto.

[*Theodotion phlacianum, Harpocratium inscriptum, ad maximas epiphoras et dolores, liberat citra venae sectionem.*] ʒ Succī acaciae drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. octo, aeris usti et loti drach. octo, stibii drach. xvj, aloës drach. quatuor, croci drach. tres, myrrhae drach. tres, lycii Indici drach. duas, castorii drach. unam, opii ʒ ij, gummi drach. vigintiquatuor, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. Temperies est crassior. Hoc collyrium tumorem palpebris inducit.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

[Σκυλάκιον, αὐθημερὸν φάρμακον ἐπιτετευγμένον πα-
ραχρῆμα λύνει τὰς φλεγμονάς.] ʒ Στίμμεως δραχμὰς μ'. ἀκα-
κίας < μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ
πεπλυμένου < ιδ'. ψιμνυθίου δραχμὰς ἡ'. σμύρνης < δ'.
νάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς δ'. κρόκου < β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
δραχμὰς δ'. [441] καστορίου δραχμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'.
ὀπίου δραχμὰς β'. χαλκίτεως ὀπτῆς δραχμὰς β'. κόμμεως
δραχμὰς β'. ἀναλάμβανε ῥόδων ἀφειψήματι, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ,
ἢ κρᾶσις παχυτέρα.

[Τὸ τοῦ Νεαπολίτου φανίον πρὸς τὰς μεγίστας ἐπι-
φορὰς καὶ πρὸς περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς διαθέσεις.] ʒ
Καδμείας πεπλυμένης δραχμὰς ἡ'. ἀκακίας δραχμὰς ἡ'. χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < στ'. στίμμεως πεπλυ-
μένου δραχμὰς κ'. ψιμνυθίου δραχμὰς στ'. σμύρνης δρα-
χμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'. νάρδου Κελτικῆς < α' S''. ὀπίου
< α' S''. κρόκου δραχμὴν μίαν, καστορίου < τὸ ἥμισυ,
κόμμεως δραχμὰς κ', ὕδωρ ὄμβριον χρῶ ἐπαλείφων. ἄλλο
φανίον σεραπιακὸν ἐπιγραφόμενον. ʒ ἀκακίας δραχμὰς μ'.
στίμμεως δραχμὰς μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυ-

[*Scylacium medicamentum accommodatum eadem die
curans. E vestigio solvit inflammationes.*] ʒ Stibii drach.
xl. acaciae drach. xl. cadmiae drach. xvj, aeris usti et loti
drach. xiv, cerussae drach. viij, myrrhae drach. quatuor,
nardi Indicae drach. quatuor, croci drach. duas, lycii In-
dici drach. quatuor, castorii drach. duas, aloës ʒ ij, opii
ʒ ij, chalcitidis assae drach. duas, gummi drach. duas, excipe
rosarum decocto ac utere cum ovo. Temperies est crassibr.

[*Neapolitae phanion ad maximas epiphoras et do-
loris molestias. Facit et ad affectus.*] ʒ Cadmiae lotae
drach. octo, acaciae ʒ octo, aeris usti et loti drach. sex, sti-
bii loti drach. viginti, cerussae drach. sex, myrrhae drach.
duas, aloës drach. duas, nardi celticae ʒ j β, opii sesqui-
drachmam, croci drach. unam, castorii ʒ β, gummi drach.
viginti, aqua pluvia excipe, utere illinendo. *Aliud pha-
nion serapiacum inscriptum.* ʒ Acaciae drach. xl, stibii
drach. xl, cadmiae drach. sedecim, aeris usti et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

μένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀλόης δραχμὰς γ'. σμύρνης
δραχμὰς δ'. ψιμυθίου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου δραχμὰς β'. κρό-
κου δραχμὰς β'. νάρδου Ἰνδικῆς < α' S'. κόμμεως δραχμὰς
κί'. ὕδωρ ὄμβριον, χρῶ ἐπαλείφω.

[Μαλαβάθρινον ἡμέτερον, ποιῇ πρὸς περιωδυνίας καὶ
διαθέσεις ἐν ταῖς παρακμαῖς.] 24 Καδμείας δραχμὰς ισ'.
ἀκακίας < μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιδ'.
ὀπίου δραχμὰς β'. λυκίου Ἰνδικοῦ δραχμὰς β'. σμύρνης δρα-
χμὰς δ'. μαλαβάθρου δραχμὰς β'. νάρδου Ἰνδικῆς < β'. κα-
στορίου δραχμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'. ψιμυθίου < η'.
στίμμεως πεπλυμένου δραχμὰς η'. κόμμεως < μ'. ὕδατι ἢ
χρῆσις δι' ὧν, ἐν ἀρχῇ τῶν διαθέσεων καὶ ἐν παρακμῇ γι-
γνομένου ἀπὸ μέρους τοῦ λεγομένου παγχρήστου. ἀναγέγρα-
πται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς δακνηροῖς κολλυρίοις. ἄλλο φιλαδέλ-
φιον ἐπιγραφόμενον, ποιῇ πρὸς τὰς τῶν φλεγμονῶν παρα-
κμὰς καὶ ἔλκη ῥυπαρὰ καὶ φλυκταινῶν ἐπαναστάσεις, παρα-
χρῆμα ὠφελεῖ. 24 στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δρα-
χμὰς κ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'.

duodecim, aloës drach. tres, myrrhæ drach. quatuor, ce-
russæ drach. duodecim, opii drach. duas, croci drach. duas,
nardi Indicæ sesquidrachmam, gummi drach. vigintiquin-
que, aqua pluviali excepta illinito.

[*Malabathrinum nostrum, facit ad doloris vexatio-
nes et affectus in declinatione.*] 24 Cadmiae drach. xvj.
acaciae drach. xl, aeris usti et loti drach. xiv, opii drach.
duas, lycii Indici drach. ij, myrrhæ drach. quatuor, mala-
bathri drach. ij, nardi Indicæ drach. duas, castorii drach. ij,
croci drach. ij, aloës drach. duas, cerussæ drach. octo, sti-
bii loti drach. octo, gummi drach. xl, aqua pluviali excipe,
et utere cum ovo in principio affectuum et in declinatione
facta illitione medicamenti panchrestii appellati. Descriptum
hoc inter mordacia collyria habetur. *Aliud philadelphium
inscriptum, facit ad declinationes inflammationum et ul-
cera sordida et pustularum eruptiones, e vestigio auxiliatur.*
24 Stibii usti et loti drach. xx, plumbi usti et loti drach. x,

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

καδμείας δραχμὰς ἡ'. ἀκακίας < β'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ
πεπλυμένου δραχμὰς γ'. ἀλόης < γ'. ψιμυθίου δραχμὰς γ'.
λυκίου Ἰνδικοῦ < β' S'. σμύρνης < β' S'. νάρδου Ἰνδι-
κῆς δραχμὰς β'. κρόκου < β'. καστορίου δραχμὴν μίαν,
ὀπίου < α'. κόμμεως δραχμὰς ἡ'. ὕδωρ καὶ πρὸς τὴν ἀνά-
ληψιν ὡῶν ι'. κολλύριον τὸ λευκόν, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ δια-
θέσεις ἐπιγράφεται τρυφερόν. 4 καδμείας πεπλυμένης <
ιστ'. ψιμυθίου δραχμὰς ἡ'. ἀμύλου < δ'. κόμμεως < δ'.
τραγακάνθης δραχμὰς δ'. ὀπίου < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀνα-
λαμβάνει. ἡ χρῆσις δι' ὡοῦ. τὸ διὰ γῆς Σαμίας τέρενον ἐπι-
γραφόμενον, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ διαθέσεις. 4 καδμείας πε-
πλυμένης δραχμὰς ιβ'. ψιμυθίου < ιβ'. γῆς Σαμίας δρα-
χμὰς ιβ'. ὀπίου < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ἀναλάμ-
βανει, ἡ χρῆσις δι' ὡοῦ. ἄλλο ἀνώδυνον πρὸς ῥεῦμα παν-
τοῖον, ἔλκη, περιωδυνίας, ψύδρακας, προπτώσεις, χημώσεις,
παντοίας διαθέσεις. 4 ψιμυθίου δραχμὰς ἡ'. γῆς Σαμίας
δραχμὰς ἡ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιβ'. τραγακάνθης δρα-

cadmiae drach. viij, acaciae drach. ij, aeris usti et loti drach.
tres, aloës drach. tres, cerussae drach. tres, lycii Indici
drach. ij et β, myrrhae drach. ij β, nardi Indicae drach.
duas, croci drach. duas, castorii drach. unam, opii drach.
unam, gummi drach. viij, aquam et ad exceptionem candi-
dorum ovorum x. *Collyrium album ad epiphoras et af-*
fectiones. Inscríbítur trypherum. 4 Cadmiae lotae drach.
xvj, cerussae drach. octo, amyli drach. quatuor, gummi
drach. quatuor, tragacanthae drach. quatuor, opii drach.
duas, excipe aqua pluvia, usus est cum ovo. *Collyrium ex*
terra Samia terrenum inscriptum, ad epiphoras et affe-
ctus. 4 Cadmiae lotae drach. duodecim, cerussae drach.
duodecim, terrae Samiae drach. duodecim, opii drach. unam,
gummi drach. iv, aqua excipe ac utere cum ovo. *Aliud*
dolorem sedans, fluxum omnis generis, ulcera, dolores,
papulas et tubercula, prolapsus, chemoseis et omnigenos
affectus. 4 Cerussae drach. octo, terrae Samiae drach. octo,
spodii pompholygis drach. xij, tragacanthae drach. duas, opii

Ed. Chart. XIII. [441. 442.]

Ed. Bas. II. (213.)

χμὰς β'. ὀπίου < β'. κόμμεως < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ· ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ.

[442] [Ἄλλο, Διοκλείου ἐπιγραφόμενον πρὸς περιωνδυνίας καὶ ἐπιφορὰς, ὑποπύους ὀφθαλμούς, φλυκτίδας, ἔλκη, τοῦτο τὸ φάρμακόν ἐστι τρυφερώτερον.] ʒ Τραγακάνθης δραχμὰς η'. κόμμεως < δ'. ἀμύλου δραχμὰς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. ψιμυθίου < η'. ὀπίου πεφωγμένου δραχμὰς β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. τὸ διὰ λιβάνου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς ῥεύματα καὶ χημώσεις. ʒ καδμείας δραχμὰς κ'. λιβάνου < κ'. ψιμυθίου δραχμὰς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμὰς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡμεῖς δὲ οὕτως ἐσκευάσαμεν. ʒ καδμείας < δέκα, πομφόλυγος δραχμὰς ι'. λιβάνου < ι'. ψιμυθίου δραχμὰς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμὰς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ.

[Ἄλλο, τρυφερόν ἐπιγραφόμενον, πρὸς ἐπικάυματα, φλυκταίνας, χημώσεις καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μηδ' ἡντιναοῦν δῆξιν ὑπομένειν δυναμένων.] ʒ Καδμείας πεπλυμένης < η'.

drach. duas, gummi drach. iij, aqua pluvia excipe ac utere cum ovo.

[Aliud Diocleum inscriptum, ad doloris molestias et epiphoras, ad suppuratos oculos, pustulas, ulcera. Hoc medicamentum delicatius existit. ʒ Tragacanthae drach. octo, gummi drach. quatuor, amyli drach. iij, spodii pompholygis drach. sedecim, cerussae drach. octo, opii torrefacti drach. duas, aqua pluvia excepta admove cum ovo. Medicamentum ex thure accommodatum ad fluxiones et chemoseis. ʒ Cadmiae drach. viginti, thuris drach. xx, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipito. Caeterum nos sic apparavimus. ʒ Cadmiae ʒ x, pompholygis drach. x, thuris drach. x, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. sex, aqua pluvia excepta admove cum ovo.]

[Aliud trypheron id est delicatum inscriptum, ad epicaumata, pustulas, chemoseis, maxime in iis, qui nullam mordacitatem perferre possunt.] ʒ Cadmiae lotae drach.

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (213, 214.)

ἀμύλου δραχμὰς η'. λιβάνου δραχμὰς η'. ψιμυθίου < μη'.
 ὀπίου δραχμὰς στ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ
 χρῆσις διδῆλωται.

(214) [Ὁ κύκνος ἐπιγραφόμενος, ὁ τῆς βασιλίσσης
 πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας καὶ διαθέσεις.] 24 Καδμείας
 δραχμὰς ιστ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς η'. ἀμύλου
 < β'. τραγακάνθης δραχμὰς β'. ἀκακίας δραχμὰς β'. ὀπίου
 < β'. κόμμεως < ιβ'. ἀναλάμβανε ὕδατι ὀμβρίῳ καὶ πρὸς
 τὴν ἀνάληψιν ἐπίβαλε ὧν ὧν προσφάτων τεσσάρων
 λευκά. Ἀερίανον, Διομήδους ἐπιγραφόμενον, κολλύριον ἐπι-
 τετευγμένον πρὸς ἐπιφορὰς καὶ παλαιὰς διαθέσεις καὶ προσ-
 φάτους. 24 σποδοῦ πομφόλυγος < η'. ψιμυθίου δραχμὰς κ'.
 ἰοῦ < δ'. σμύρνης δραχμὰς ιδ'. λιβάνου δραχμὰς γ'. ὀπίου
 < γ'. κόμμεως δραχμὰς η'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὧν.
 κύκνος διὰ γῆς Σαμίας, πρὸς ἔλκη παντοῖα, πρὸς ἐπιφορὰς,
 περιωδυνίας, ὑπόπνα ὀφθαλμοῦ. 24 σποδοῦ πεπλυμένης
 < ιστ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς η'. γῆς Σαμίας
 < δ'. ἀμύλου, < δ'. ἀκακίας < δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. κόμ-

viginti, amyli drach. viginti, thuris drach. octo, cerussae
 drach. xlviii, opii drach. sex, gummi drach. xvi, aqua plu-
 via excipe, usus indicatus est.

[*Cygnus inscriptus reginae, ad maximos dolores et
 affectus.*] 24 Cadmiae drach. sedecim, cerussae lotae drach.
 octo, amyli drach. duas, tragacanthae drach. duas, acaciae
 drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. duodecim, ex-
 cipe aqua pluviali, et ad excipiendum adjice ovorum cru-
 dorum recentium candida quatuor. *Aerianum Diomedii in-
 scriptum, collyrium accommodatum ad epiphoras et veteres
 affectus itemque recentes.* 24 Spodii pompholygis drach.
 octo, cerussae drach. viginti, aeruginis drach. iv, myrrhae
 drach. xiv, thuris drach. tres, opii drach. tres, gummi
 drach. octo, excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. *Cygnus
 ex terra Samia, ad ulcera omnis generis, ad epiphoras
 dolores circumcirca molestantes suppuratosque oculos.* 24
 Spodii loti drach. xvj, cerussae lotae drach. octo, terrae
 Samiae drach. quatuor, amyli drach. quatuor, acaciae

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (214.)

μεως < δ'. τραγακάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. ἄλλο, Διονυσίου ἐπιγραφόμενον. 4 ψιμυθίου δραχμὰς λη'. ἰοῦ σκώληκος < ιστ'. μηκωνείου < η'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις διὰ γάλακτος. Ἀερίανον ἡμέτερον φάρμακον ἐπιτετευγμένον, πρὸς παλαιὰς διαθέσει; καὶ προσφάτους. 4 ψιμυθίου < κδ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς ι'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ι'. λιβάνου δραχμὰς ι'. λεπίδος χαλκοῦ δραχμὰς ε'. ὀπίου < γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. κολλύριον Γενναδίου. 4 ψιμυθίου < ιη'. στίμμεως δραχμὰς ιβ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. λεπίδος χαλκοῦ < ιβ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδωρ ὀμβρίον. τὸ διὰ γῆς Σαμίας Πακχίου ὀφθαλμικοῦ, πρὸς τὰς ἐπιτεταμένας διαθέσεις. 4 καδμείας δραχμὰς ιστ'. ψιμυθίου < ιστ'. Σαμίας γῆς δραχμὰς δ'. ὀπίου < β'. λιβάνου δραχμὰς β'. στίμμεως < ε'. κόμμεως δραχμὰς ε'. ὕδατι ἀναλαμβάνει. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. θερινὸν ἐπιγραφόμε-

drach. quatuor, opii drach. iv, gummi drach. iv, tragacanthiae drach. duas, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. *Aliud Dionysio inscriptum.* 4 Cerussae drach. triginta octo, aeruginis vermiculatae drach. sedecim, succi papaveris drach. octo, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluvia ac utere cum lacte. *Aerianum medicamentum nostrum, ad veteres ac recentes affectus accommodatum.* 4 Cerussae drach. viginti quatuor, cadmiae ustae et lotae drach. x, stibii usti et loti drach. x, thuris drach. x, squamae aeris drach. v, opii drach. tres, myrrhae drach. tres, gummi drach. duodecim, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo. *Collyrium Gennadii.* 4 Cerussae drach. xviii, stibii drach. duodecim, myrrhae drach. duodecim, squamae aeris drach. duodecim, opii drach. vi, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali. *Collyrium ex terra Samia, Paccii ophthalmici ad affectus intensos.* 4 Cadmiae drach. xv, cerussae drach. sedecim, terrae Samiae drach. quatuor, opii drach. duas, thuris drach. duas, stibii drach. v, gummi drach. v, excipe aqua ac utere cum ovo. *Aestivum in-*

Ed. Chart. XIII. [442. 443.]

Ed. Bas. II. (214.)

νον. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς κ'. ἀκακίας ʒ β'. γῆς Σαμίας ʒ κ'. ψιμνυθίου δραχμᾶς κ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ιβ'. φλοιοῦ λιβάνου ʒ β'. τραγακάνθης [443] δραχμᾶς ε'. κόμμεως δραχμᾶς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὧοῦ.

[Κολλύριον ὑγείδιον λεγόμενον.] ʒ Καδμείας δραχμᾶς η'. σμύρνης ʒ η'. ἀκακίας ʒ στ'. ὀπίου ʒ β'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς β'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ἐρείκης καρποῦ ʒ α'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Ἀνίκητος ἀστὴρ πρὸς περιωδυνίας, φλυκτίδας, σταφυλώματα, ἔλκη ῥυπαρὰ καὶ νεμόμενα. ποιεῖ καὶ πρὸς κεχρο- νισμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμέ- νου δραχμᾶς ιστ'. ἀμύλου ʒ ιβ'. στίμμεως κεκαυμένου δρα- χμᾶς ιβ'. σποδοῦ ʒ η'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυ- μένου δραχμᾶς η'. γῆς Σαμίας ʒ η'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀπίου ʒ β'. τραγακάνθης ʒ η'. ὕδωρ ὀμβριον.

scriptum. ʒ Cadmiae ustae et lotae drach. viginti, acaciae drach. ij, terrae Samiae ʒ xx, cerussae drach. xx, squamae aeris ustae et lotae ʒ xij, corticis thuris drach. ij, tragacanthi ʒ v, gummi drach. sedecim, aqua pluviali excipe, utere cum ovo.

[*Collyrium Hygidion appellatum.*] ʒ Cadmiae drach. octo, myrrhae drach. viij, acaciae drach. sex, opii drach. ij, aeris usti et loti drach. duas, gummi drach. sex, fructus ericae drach. j, aqua pluviali excipito.

[*Aster inexuperabilis, ad doloris vexationes pustulas, staphylomata, ulcera sordida et serpentia. Facit et ad inveteratos affectus et cicatrices exterit.*] ʒ Cadmiae ustae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sedecim, amyli drach. duodecim, sibi usti drach. duodecim, spodii drach. octo, plumbi usti, ac loti drach. octo, terrae Samiae drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, tragacanthae drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [443.]

Ed. Bas. II. (214.)

[Λιβιανόν ἐπιγραφόμενον πρὸς φλυκτίδας, ἐπικαύματα, ῥήξεις, κοιλώματα, ὑποπύους ὀφθαλμούς, χημώσεις, σταφυλώματα ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης ʒ ιστ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ ιστ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἡ'. ἀμύλου ʒ ιβ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. σμύρνης ʒ ἡ'. γῆς ἀστέρος δραχμὰς ἡ'. τραγακάνθης ʒ ἡ'. ὀπίου δραχμὰς β'. ὕδωρ ὄμβριον καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὡῶν κ'. τὰ λευκά. ἄλλο τὸ Λιβιανόν. ʒ πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης ʒ ιστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιβ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ἀμύλου ʒ ιβ'. γῆς Σαμίας ʒ ἡ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ ἡ'. σμύρνης ʒ β'. ὀπίου δραχμὰς β'. τραγακάνθης ʒ β'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Τὸ διὰ τοῦ ἐλαφείου κέρατος πρὸς ἔλκη, φλυκτίδας, οὐλὰς ἀποσμήχει.] ʒ Κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ

[*Libianum*] ad pustulas, inuersiones, ripturas, canitates, oculos purulentos, chemoseis, staphylomata. Facit et ad circummolestantem dolorem et affectus et cicatrices exterit.] ʒ Cadmaie ustae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sedecim, sibi usti et loti drach. sedecim, plumbi usti et loti drach. octo, amyli drach. duodecim, spodii pompholygis drach. octo, myrrhae drach. octo, terrae asteris drach. octo, tragacanthae drach. octo, opii drach. duas, aqua esto pluvialis et ad exceptionem oculorum albumina decem. Aliud Libianum. ʒ Pompholygis drach. octo, cadmiae ustae et lotae drach. sedecim, sibi usti et loti drach. duodecim, cerussae lotae drach. sedecim, amyli drach. duodecim, terrae Samiae drach. octo, plumbi usti et loti drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, tragacanthae drach. duas, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium ex cornu cervino ad ulcera, pustulas, cicatrices exterit.*] ʒ Cornu cervini usti et loti drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (214.)

πεπλυμένου < δ. λιβάνου δραχμὰς δ. μολύβδου κεκαυμέ-
 ου καὶ πεπλυμένου < δ. λεπίδος χαλκοῦ πεπλυμένης δρα-
 μὰς β. ὀπίου δραχμὴν μίαν, κόμμιως < δ. ὕδωρ ὄμβριον.
 ἄλλο δι' ἐλάφου κέρατος τοῦ Νεαπολίτου. 4 μολύβδου
 κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιστ'. κέρατος ἐλαφείου κεκαυ-
 μένου δραχμὰς ιστ'. λιβάνου < ἡ. ἀκακίαν δραχμὰς ἡ. σπο-
 δοῦ Κυπρίου δραχμὰς ἡ. ἀμύλου < δ. ὀπίου δραχμὰς β.
 ἐπίδος χαλκῆς < β. κρόκου δραχμὰς ἡ. σμύρνης < δ.
 τραγακάνθης δραχμὴν μίαν, κόμμιως < ἡ. ὑοσκυάμου ἀπο-
 δρέγματι ἀναλάμβανε. χλωρὸν πρὸς διαθέσεις. 4 σποδοῦ
 Κυπρίου < ιστ'. ἀμύλου < ιστ'. κρόκου δραχμὰς ἡ. στίμ-
 μεως < ἡ. ὀπίου < δ. κόμμιως < δ. ὕδατι, ὄμβριον, ἡ
 ῥῆσις δι' ὡοῦ. ἄλλο χλωρὸν Ζωΐλου ὀφθαλμικοῦ. 4 σπο-
 δοῦ Κυπρίας δραχμὰς ἡ. κρόκου < ἡ. ἀμύλου δραχμὰς ἡ.
 ὀπίου δραχμὰς β. στίμμεως < ἡ. κόμμιως δραχμὰς δ. ἀνα-
 λάμβανε ἀναγαλλίδος χυλῶ. ἄλλα ἐκ ἄλλαις γραφαῖς ἔχει
 εὔτω, Ζωΐλου τὸ χλωρόν. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πε-
 πλυμένης καὶ οἶνω Ἰταλικῷ κατεσβεσμένης < ἡ. κρόκου < δ.

tuor, thuris drach. quatuor, plumbi usti et loti drach. qua-
 tuor, squamae aeris lotae drach. duas, opii drachi unam,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali. *Aliud ex*
cornu cervino Neapolitae. 4 Plumbi usti et loti drach.
 sedecim, cornu cervi usti drach. sedecim, thuris drach. octo,
 acaciae drach. octo, spodii Cyprii drach. octo, amyli drach.
 quatuor, opii drach. duas, squamae aeris drach. duas, croci
 drach. viij, myrrhae drach. iv, tragacanthae drach. j, gummi
 drach. octo, hyoscyami cremore excipito. *Viride ad affe-*
ctus. 4 Spodii Cyprii drach. xvj, amyli drach. sedecim,
 croci drach. octo, sibi drach. octo, opii drach. quatuor,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali ac utere cum
 ovo. *Aliud viride Zoili ocularii.* 4 Spodii Cyprii drach.
 octo, croci drach. viij, amyli drach. viij, opii 3 ij, sibi
 drach. viij, gummi 3 iv, anagallidis succo excipito. *Aliud*
alia exemplaria ita habent, Zoili viride. 4 Cadmiae ustae
 ac lotae et vino Italico extinctae 3 viij, croci drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [443. 444.]

Ed. Bas. II. (214. 215.)

στήμμεως κεκαυμένου· καὶ γάλακτι κατεσβεσμένου δραχμὰς δ.
ἀμύλου δραχμὴν μίαν, κόμμεως δραχμὰς β'. ἀναλαμβάνει γυῖον
ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανὸν ἄνθος ἐχούσης.

[444] (215) [Ἐκ τῶν Σκριβωνίου Λάργου τὸ ψιττάκιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς περιώδυνίαν, φλυκτίδας, ἐπικώματα, οὐλὰς ἀναλυσόμενας, προπτώσεις, συγχύσεις, ὅπου πολλὴ αἵματος παρέγχυσις θεωρεῖται. χρήσιμον δὲ ἐστὶ καὶ πρὸς τὰς ἄλλας διαθέσεις, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐναισθητῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὧν δάκρυον λεπτὸν ἀποκρίνεται. τὰ δὲ τῆς σκασίας ἔχει οὕτως.] Ἀ. Καδμείας δραχμὰς η'. κρόκου < η'. στήμμεως < η'. ἀμύλου προσφάτου δραχμὰς η'. ὀπίου < δ. κόμμεως < δ. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὧν. τὸ τοῦ Ναυκρατίτου πρὸς διαθέσεις φάρμακον ἐπιτετευγμένον. Ἀ. καδμείας < ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < στ'. λεπίδος στομώματος κεκαθαυμένης δραχμὰς ε'. λεπίδος χαλκοῦ < στ'. ῥόδων χυλοῦ δραχμὰς ιστ'. μόλυβδου κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμὰς ε'. σμύρνης < γ'. νάρδου δραχμὰς β'. ἀκακίας δραχμὰς β'. κόμμεως < ιβ'. ὕδαρ ὀμβριον. Ἀνθισ

tuor, sibiis usi. et lacte extincti ℥ iv, amyli ℥ j, gummi drach: ij, excipito lacte anagallidis quae coeruleum habet florem.

[Ex libris Scribonii Largi, psittacium inscriptum ad doloris molestias, pustulas, inustiones, cicatrices resolutas, prolapsus, confusiones, et ubi multus sanguis aestat suffunditur. Confert etiam ad alios affectus et praesertim in oculis molli sensu praeditis, in quibus tenuis lachryma profluit. Compositio huc modo habet.] Ἀ. Cadmiae drach. viij, croci drach. viij, sibiis ℥ viij, amyli recentis drach. viij, opii ℥ iv, gummi drach. iv, aqua pluviali excipito, utitur cum ovo. Naucratis medicamentum affectibus accommodatum. Ἀ. Cadmiae drach. duodecim, croci ℥ xij, opii drach. vj, squamae stomomatis purgatae ℥ v, squamae aeris drach. vj, succi rosarum drach. xvj, plumbi usi et loti ℥ v, myrrhae drach. iij, nardi ℥ ij, acaciae drach. duas, gummi drach. xij, excipito aqua pluviali. Anthusi viridi.

Ed. Chart. XIII. [444.]

Ed. Bas. II. (215.)

ὁ χλωρόν. ʒ καδμείας ʒ μή. σμύρνης δραχμὰς κδ'. κρό-
ου ʒ μή. ὀπίου δραχμὰς κδ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ
επλυμένου δραχμὰς η'. λεπίδος χαλκοῦ δραχμὰς στ'. νάρδου
Ἰνδικῆς ʒ στ'. ἀκακίας ʒ στ'. κόμμεως ʒ κδ'. ὕδωρ ὄμβριον.
ὁ διὰ χαλβάνης πρὸς περιωδυνίας καὶ ὀφθαλμίας, ὃ ἐχρή-
ατο Νικήτης. ʒ καδμείας δραχμὰς η'. σποδοῦ Κυπρίας
ʒ η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ η'. ὀπίου δρα-
μὰς η'. σμύρνης ʒ η'. χαλβάνης δραχμὰς η'. ὕδατι ἀνα-
άμβανε τὸ φάρμακον. τῶν ἄγαν ἐστὶ πεπιστευμένων, ἔχει
ὃ καὶ κόμμεως ʒ η'. ἐν ἄλλαις γραφαῖς σπόδιον οὐκ ἔχει.
ἄλλο. ʒ καδμείας ʒ ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου ʒ η'. σμύρνης, χαλβάνης ἀνὰ ʒ η'. ὀπίου ʒ η'.
αλκάνθης ʒ στ'. κόμμεως ʒ στ'. ὕδατι ὄμβριον.

[Διάρροδον Νείλου, ὡς Ἀνδρέας πρὸς περιωδυνίας,
εὔμα πολὺ καὶ λεπτὸν, φλυκτίδας, προπτώσεις.] ʒ Ῥόδων
ἑλλων χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς δ'. κρόκου δραχμὰς β'.
πίου ὀβολὸν α'. νάρδου Ἰνδικῆς ὀβολὸν α'. κόμμεως δρα-

Cadmiae drach. xlviii, myrrhae drach. xxiv, croci
rach. xlviii, opii drach. vigintiquatuor, plumbi usti et loti
rach. viii, squamae aeris ʒ vj, nardi Indicae drach. vj,
caciae drach. vj, gummi drach. vigintiquatuor, aqua plu-
iali excipito. *Medicamentum ex galbano, quo usus est*
vicetes ad dolores et ophthalmias. ʒ Cadmiae drach. viii,
odii Cyprii drach. viii, aeris usti et loti drach. octo,
pii drach. octo, myrrhae ʒ viii, galbani drach. octo, aqua
edicamentum excipito. Ex valde approbatis est, recipit-
ne amplius gummi item drach. octo. Alia exemplaria spo-
ium non habent. *Aliud.* ʒ Cadmiae drach. xvj, aeris usti
t loti drach. viii, myrrhae, galbani, singulorum drach. viii,
pii drach. octo, chalcanthi drach. vj, gummi drach. vj,
qua pluviali excipito.

[*Collyrium diarrhodon Nili, velut Andreas tradit,*
d doloris molestias fluxum uberem ac tenuem, pustulas,
rolapsus.] ʒ Foliorum rosarum resectis extremitatibus
rach. quatuor, croci drach. duas, opii obolos j, nardi In-
icae obolum j, gummi drach. ii, alii drach. unam habent,

Ed. Chart. XIII. [444.]

Ed. Bal. II. (215.)

χμὰς γ'. ἐν ἄλλῳ κόμμεως ᾤ α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρεῖσις ἀνειμένη. ἄλλο διάρρροδον Νείλου, ὃ ἐχρήσατο Γαλλίων ὁ ὀφθαλμικός. ʒ ρόδων δραχμὰς δ'. κρόκου ᾤ β'. ἀκακίας ᾤ α'. ὀπίου ὀβολὸν α'. νάρδου Ἰνδικῆς ὀβολὸν ἕνα, κόμμεως δραχμὰς γ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρεῖσις ἀνειμένη. ἄλλο διάρρροδον, ὡραῖον λεγόμενον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. ʒ ρόδων ὠνυχισμένων δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ἀμύλου ᾤ στ'. βαλανστίου δραχμὰς δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. τραγακάνθης ᾤ η'. ὑοσκυάμου τῶν φύλλων τῷ χυλῷ ἀναλάμβανε. ἐν τῷ διδασκαίῳ τε καὶ Ἰωάννου βιβλίῳ γέγραπται τῷ κυπάρισσου χυλῷ. ἄλλο. ʒ ρόδων ᾤ η'. κρόκου δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ᾤ α'. κόμμεως ᾤ α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. διάρρροδον Τερεντίου διὰ τῆς πομφόλυγος. ʒ ρόδων ἀπαλῶν ᾤ ιβ'. σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς δ'. κρόκου ᾤ δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. νάρδου δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλο διάρρροδον. ʒ ρόδων ἀπαλῶν δραχμὰς γ'.

aqua pluvia excipe ac uterè cum ovo. Temperies dissoluta est. *Aliud* ex rosis Nili, quo usus est Gallio oculo. ʒ Rosarum drach. quatuor, croci drach. ij, acaciae drach. i, opii obolum j, nardi Indicae obolum j, gummi drach. iij, aqua pluvia excipe, uterè cum ovo. Temperies est diluta. *Aliud* ex rosis tempestivum appellatum, ad eosdem affectus. ʒ Rosarum resectis unguibus drach. xxiv, croci drach. xij, amyli drach. decem, balauisti drach. quatuor, opii drach. quatuor, tragacanthae drach. octo, hyoscyami foliorum succo excipe. In praeceptoris et Ioannis libro scriptum erat cupressi succo. *Aliud*. ʒ Rosarum drach. octo, croci drach. quatuor, aeris usti et loti drach. unam, gummi drach. unam, aqua pluviali excipe ac uterè cum ovo. *Aliud* diarrhodon Terentii, constans ex pompholyge. ʒ Rosarum recentium drach. duodecim, spodii Cyprii drach. quatuor, croci drach. quatuor, opii drach. quatuor, nardi drach. quatuor, gummi drach. quatuor, excipito aqua pluviali. *Aliud* diarrhodon. ʒ Rosarum recentium drach.

Ed. Chart. XIII. [444. 445.]

Ed. Bas. II. (215.)

κρόκου δραχμὰς στ'. σποδοῦ Κυπρίου ◀ β'. ἀμύλου δρα-
χμὰς β'. ἀκακίας δραχμὴν μίαν, νάρδου Ἰνδικῆς ◀ α'. κόμ-
μεως δραχμὰς ιβ'. τραγακάνθης ◀ α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. διάρ-
ρόδον εὐελπιδίου, διάσμυρνον ἐπικαλοῦμενον. 24 ῥόδων ◀ ρ'.
κρόκου δραχμὰς ν'. ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης δραχμὴν
μίαν S'. κόμμεως δραχμὰς ν'. οἶνω εὐώδει. ἡ χρῆσις δι' ὧν.
[445] ἄλλο διάρρόδον. 24 ῥόδων ◀ ρ'. κρόκου δραχμὰς ν'.
ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης ◀ ν'. κόμμεως ◀ η'. οἶνω εὐ-
ώδει, ἡ χρῆσις δι' ὧν. ἐγὼ τοῦτο ἐπισκεύασα, ἀντὶ τῶν
φύλλων τῶν ῥόδων, ἐμβάλλων ῥόδων ἄνθους ◀ β'. καὶ
ᾧφθῃ δαιμονίως ποιοῦν.

[Διάρρρόδον τὸ διὰ τῶν οβ'. τὸ μέγα λεγόμενον, ἐχρή-
σατο τούτῳ Λεύκιος ὁ καθήγητὴς πρὸς περιωδυνίας, φλυ-
κτίδας, ἐπικαύματα, σταφυλώματα, προπτώσεις, πρὸς ὑπο-
πύους ὀφθαλμούς, πρὸς ῥεύματα παλαιὰ, κεχροτισμένας.
ὀφθαλμίας καὶ δυσπαλλάκτους διαθέσεις.] 24 ῥόδων χλω-
ρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς οβ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ
πέπλυμένης δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς ξ'. ὀπίου ◀ γ'.

duas, croci drach. sex, Spodii Cyprii 3 ij, amyli drach. ij,
acaciae drach. unam, nardi Indicae drach. unam, gummi
drach. ij, tragacanthae 3 ij, excipito aqua pluviali. *Diarrhodon euelpidium, diasmyrnum appellatum.* 24 Rosarum
3 c, croci drach. l, opii 3 octo, myrrhae 3 i β, gummi
drach. l, vino odoro excipe ac utere cum ovo. *Aliud diarrhodon.* 24 Rosarum 3 c, croci drach. l, opii drach. octo,
myrrhae drach. octo, gummi drach. l, vino odorato excipe
ac utere cum ovo. Ego hoc apparavi pro foliis rosarum
florum earundem 3 c, injiciens, atque feliciter successit.

[*Diarrhodon ex rosarum lxxij drachmis magnum appellatum. Hoc usus est Leucius praeceptor ad doloris molestias, pustulas, inustiones, staphylomata, prolapsus, ad oculos purulentos, ad fluxiones antiquas, inveteratas ophthalmias et affectus aegre cedentes.*] 24 Rosarum viri-
dium relectis unguibus drach. septuaginta duas, cadmiae
ustae ac lotae drach. xxiv, croci drach. sexaginta, opii

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bal. II. (215.)

στίμμεως δραχμὰς γ'. οἱ δὲ ⚡ στ'. ἰοῦ ⚡ β'. οἱ δὲ δρα-
 χμὰς γ'. λεπίδος χαλκοῦ ⚡ β'. νάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς β'.
 σμύρνης ⚡ στ'. οἱ δὲ δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς κδ'.
 ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε. ἄλλο διὰ τῶν οβ'. 24 ῥόδων
 ⚡ οβ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς κδ'.
 κρόκου ⚡ στ'. οἱ δὲ η'. ὀπίου δραχμὰς γ'. στίμμεως ⚡ γ'.
 σμύρνης ⚡ γ'. λεπίδος χαλκοῦ ⚡ β'. ἰοῦ ⚡ β'. νάρδου ⚡ α'.
 οἱ δὲ β'. κόμμεως ⚡ κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις διὰ τοῦ
 γάλακτος. τὸ διὰ τῶν λευκοῦν φάρμακον ἐπιτετευγμένον
 πρὸς ἐπιφορὰς καὶ διαθέσεις. 24 ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. λευ-
 κοῦν χυλοῦ ⚡ μῆ'. σποδοῦ Κυπρίας ⚡ κδ'. κρόκου δρα-
 χμὰς κδ'. σμύρνης ⚡ δ'. ὀπίου ⚡ δ'. οἱ δὲ στ'. ὑοσκύαμου
 χυλοῦ ⚡ δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς δ'.
 κόμμεως ⚡ δ'. οἶνω Φαλερίνῳ.

[Κολλῦριον ᾧ ἐχρήσατο Φλώρος ἐπὶ Ἀντωνίας τῆς
 Δρούσου μητρὸς, παρ' ὀλίγον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἱατρῶν πε-
 ρωθείσης.] 24 Ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. ῥόδων ξηρῶν ⚡ μῆ'.

drach. tres, sibi 3 iij, alii drach. sex, aeruginis drach.
 duas, alii tres, squamae aeris drach. duas, nardi Indicae
 drach. duas, myrrhae drach. sex, alii quatuor, gummi drach.
 vigintiquatuor, excipito aqua pluviali. *Aliud ex drachmis*
lxxij. 24 Rosarum drach. lxxij, cadmiae ustae et lotae drach.
 vigintiquatuor, croci drach. sex, alii 3 viij, opii drach. tres,
 sibi drach. tres, myrrhae drach. tres, squamae aeris drach.
 duas, aeruginis drach. duas, nardi drach. j, alii duas,
 gummi 3 xxiv, excipe aqua pluviali ac utere cum lacte.
Medicamentum ex violis albis, accommodatum ad epipho-
ras et affectus. 24 Acaciae drach. xlvij, succi violarum
 albarum drach. xlvij, spodii Cyprii drach. vigintiquatuor,
 croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor, opii
 drach. iv, alii sex, succi hyoscyami drach. iv, aeris usti et
 loti drach. iv, gummi drach. iv, excipe vino Falerno.

[*Collyrium quo usus est Phlorus, in Antonia Drusi ma-*
tre, quae parum absuit ut ab aliis medicis excaecaretur.]
 24 Acaciae drach. xlvij, rosarum siccarum drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (215. 216.)

μελιλώτων δραχμὰς μῆ. σπόδου Κυπρίας < κδ'. μανδραγόρου μῆλων δραχμὰς β'. κρίκου < κδ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. ὑοσκνάμου σπέρματος ὀξύβαφα β'. ἐν ἄλλῳ < κδ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πέπλυμένου < δ'. κόμμιως < μ'. οἴνου Φαλερίνου, ὕδατος ὀμβρίου ἀνὰ κοτύλας γ'. τὸν οἶνον καὶ τὸ ὕδωρ μίξας καὶ τούτοις ἐπιβαλὼν ῥάδα, μελίλωτον, ὑοσκνάμου σπέρμα, μανδραγόρου τὰ μῆλα. εἰ δὲ μή γε, τὸν φλοιὸν ἑα βρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας γ', ἢ πέντε. ἔπειτα τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας χρῶ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σπινασίαν, καὶ ἀναπλάσας χρῶ ὡς δοκιμοτάτω.

(216). [Μήλινον τρυφερόν ποιοῦν πρὸς τοὺς μῆδ' ἦν-
τιναοῦν δῆξιν φαρμάκων ὑπομένοντας, ποιοῦν πρὸς φλυκτί-
δας, προσπύσεις, ρεῦμα δριμὺ καὶ πολὺ καὶ ἐπικαύματα καὶ
πρὸς τὰς προσφάτους διαθέσεις.] 24. Καδμείας κεκαυμένης
καὶ γάλακτι ἐσβεσμένης < ιστ'. ψηευθίου πεπλυμένου δρα-
χμὰς ἦ. κρίκου < δ'. ὀπίου < α'. τραγακάνθης δραχμὰς β'.
ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὧν· ἄλλο πρὸς ἐπικαύματα,

melilotorum drach. xlviii), spodi Cyprii drach. vigintiqua-
tuor, malorum mandragorae drach. duas, croci drach.
vigintiquatuor, opii drach. vi, seminis hyoscyami acetabula
duo, alii drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor,
aeris usti et loti 3 quatuor, gummi drach. xl, vini Falerni,
aquae pluvialis, utriusque heminis tertis. Vinum et aquam
misceto, eisque rosas, melilotum, semen hyoscyami, man-
dragorae mala, aut, si haec non habueris, corticem inficito et
ad dies tres aut v macerari finito, deinde expresso liquore
ad medicamenti compositionem utilis, probatissimum hoc
existit.

[*Melinum delicatum, commodum iis qui nullam pe-
nitius medicamentorum mordacitatem perferre possunt. Fa-
cit ad pustulas, prolapsus, fluxum acrem et uberem inu-
sionesque et ad recentes affectus.*] 24. Cadmiae uste ac
lacte extinctae drach. xv), cerussae lotae 3 octis, croci drach.
quatuor, opii drach. unam, tragaeanthae drach. duas, aqua
pluviali excipitq. ac utilis erit. ovo. Aliud ad inuisiones,

Ed. Chart. XIII. [445.:446.]

Ed. Bas. II. (216.)

φλυκτίδας, προπτώσεις, περιωδυνίας. 4 ψιμυθίου δραχμας κδ. ἀμύλου < ιβ'. καδμείας πεπλυμένης < ι'. λίβανου δραχμας ι'. κρόκον < η'. ὀπίου δραχμας η'. κόμμεως < ι'. τραγακάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρήσις δι' ὡοῦ. διάρροδον ἀνέγκλητον. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ. ψιμυθίου δραχμας ιβ'. ὀπίου < στ'. ῥόδων ἄνθους < στ'. κρόκον δραχμας στ'. λίθου σχιστοῦ < ιβ'. κόμμεως < ι'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρήσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρά τῶν ἐλκῶν διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρά δι' ὡοῦ. [446] ἄλλο. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ. ψιμυθίου δραχμας ιβ'. λίθου σχιστοῦ < δ'. ῥόδων ἄνθους δραχμας στ'. κρόκον < στ'. ὀπίου δραχμας στ'. κόμμεως < στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρήσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρά τῶν ἐλκῶν διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρά δι' ὡοῦ.

[Κροινῶδες παιδικὸν ἐπιγραφόμενον τὸ διὰ τῆς πομφόλυγος, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας καὶ τὰς ἐκ πληγῶν διαθέσεις.] 4 Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμας ιστ'. κρόκον < ιστ'. ὀπίον δραχμας ιστ'. τραγακάνθης < η'. ὕδατι

pustulas, prolapsum, dolorem. 4 Cerussae 3̄ vigintiquatuor, amyli drach. xij, cadmiae lotae drach. x, thuris drach. decem, croci drach. octo, opii drach. octo, gummi drach. x, tragacanthae drach. ij, excipe aqua pluviali et utere cum ovo. Diarrhoden innatum. 4 cadmiae us̄tae et lotae drach. vigintiquatuor, cerussae drach. duodecim, opii drach. sex, florum rosarum drach. sexq. croci drach. vj, lapidis schisti drach. duodecim, gummi drach. x, excipe aqua pluviali ac utere ad ulcera sordida, cum lacte, ad munda cum ovo. Aliud. 4 Cadmiae us̄tae et lotae drach. vigintiquatuor, cerussae drach. xij, lapidis schisti drach. quatuor, florum rosarum drach. vj, croci drach. sex, opii drach. vj, gummi drach. sex, excipe aqua pluviali, ac utere ad sordida ulcera cum lacte, ad repurgata cum ovo.

[Croceum, puerile inscriptum ex pompholyge, ad epiphoras et molestias doloris et ad affectus ex plagis.] 4 Spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. sedecim, opii drach. sedecim, tragacanthae drach. octo, excipe aqua

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bal. II. (216.)

ὀμβρίῳ, καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὧν τεσσάρων τὸ λευκόν
 κολλύριον Γαΐου ὀφθαλμικοῦ. ⁊ σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς δ'.
 ἀμύλου προσφάτον δραχμὰς ιβ'. κρόκου, < β'. σμύρνης < α'.
 μανδραγόρου χυλοῦ < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδακι ὀμβρίῳ,
 ἢ χρῆσις δι' ὧν. Ἀτιμητροῦ λυσσιπόνιον. ⁊ χαλκάνθης
 ὠμῆς δραχμὰς μ'. πομφόλυγος ὠμῆς δραχμὰς μ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς κδ'. ὀπίου < β'. κρόκον δραχμὰς δ'. τὸ κρόκον
 εἰς ὕδωρ βάλλεται καὶ ἀποβρέχεται καὶ τῷ ἀποβρέγματι
 σκευάζεται τὸ κολλύριον. τὸ δ' ὑπολειφθὲν τοῦ κρόκου λε-
 αίνεται καὶ μίγνυται τοῖς λοιποῖς, κόμμεως δραχμὰς λβ'.
 Διομήδους λυσσιπόνιον πρὸς περιωδυνίας παραχρῆμα λήκει
 τοὺς πόρους. ⁊ χαλκάνθης ὠμῆς δραχμὰς λβ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς λα'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. κρόκου δρα-
 χμὰς ιστ'. λεβάνου < η'. σμύρνης δραχμὰς β'. κόμμεως δρα-
 χμὰς ιστ'. ὕδωρ ὀμβρίον ἢ χρῆσις δι' ὧν. γενναῖόν ἐστι τὸ
 κολλύριον. τοῦ Ζαΐλου, ποιοῦν πρὸς τὰς παλαιὰς ὀφθαλ-
 μίας, μυοκεφάλους, σταφυλώματα καὶ παλαιὰ ρεύματα. ⁊

pluviali, adhibitis simul albuminibus ovorum quatuor. Col-
 lyrium Gaii, ophthalmici. ⁊ Spodii Cyprii drach. quatuor,
 amyli recentis drach. xij, croci drach. duas, myrrhæ drach.
 unam, succi mandragoræ drach. unam, gummi drach. iv,
 excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. Ἀτιμητροῦ λύσιπον
 πόρον. ⁊ Ατράμεντι, λυσιπόνιον πρὸς περιωδυνίας παραχρῆμα
 λήκει τοὺς πόρους. ⁊ χαλκάνθης ὠμῆς δραχμὰς λβ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς λα'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. κρόκου δρα-
 χμὰς ιστ'. λεβάνου < η'. σμύρνης δραχμὰς β'. κόμμεως δρα-
 χμὰς ιστ'. ὕδωρ ὀμβρίον ἢ χρῆσις δι' ὧν. γενναῖόν ἐστι τὸ
 κολλύριον. τοῦ Ζαΐλου, ποιοῦν πρὸς τὰς παλαιὰς ὀφθαλ-
 μίας, μυοκεφάλους, σταφυλώματα καὶ παλαιὰ ρεύματα. ⁊

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bas. II. (216.)

καδμείας δραχμὰς η'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς η'. ψιμνυθίου δραχμὰς δ'. ἁλόης δραχμὴν μίαν δ'. φύλλου κρόκου, χαλκίτεως ὀπτῆς, χαλκάνθου, ὀπίου λυκίου, ἀνὰ δραχμὴν μίαν, σμύρνης δραχμὰς β'. ἀκακίας δραχμὰς κ'. καρδοσταχυος δραχμὴν μίαν δ'. κόμμιως δραχμὰς κ'. καστορίου <δ. στίματος κεκαυμένου δραχμὰς η', ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἀσκληπιάδου Πανκίου πρὸς περιωδονίας, ρεύμα λεπτόν καὶ πολὺ ἐπίκαιμα, φλυκτίδας, ὑμένων ἐπαναστάσεις, τραχώματα, κεχρονησμένας διαθέσεις καὶ τοὺς ὑπὸ πολλῶν ἐγχερίσεων βλαβέντας, παραχρῆμα ὠφελεῖ· τὰ δὲ τῆς σκεπίας ἔχει οὕτως.] ʒ Καδμείας δραχμὰς ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου <ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένου <ιβ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. νάρδου Ἰνδικῆς <δ'. ῥόδων ξηρῶν δραχμὰς δ'. ὀπίου <δ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς δ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκου δ'. κόμμιως δραχμὰς ιβ'. οἶνου Χίου τὸ αὐταρκές ἢ χρῆσις δι' ὕδωρ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει ῥόδων δραχμὰς γ'. πεπέρειως κόκκου δ'. τὸ π-

xiones antiquas. ʒ Cadmiae drach. octo, aeris usti drach. octo, cerullae drach. quatuor, aloës sesquidrachmam, foliorum croci, chalcitidis assae, atramenti futorii, opii, lycii singulorum drach. unam, myrrhae drach. duas, acaciae drach. viginti, spicae nardi sesquidrachmam, gummi drach. viginti, castorii drach. iv, sibi usti drach. octo, excipe aqua pluviali.

[*Asclepiadeum Pannii, ad dolorum vexationes, fluxum tonum et multum, inflammationem, pustulas, pellicularum eminentias, scabritias, inveteratos affectus et eos qui a multis illitionibus laesi sunt, confestim opitatur. Compositio sic habet. ʒ Cadmiae drach. duodecim, aeris usti drach. duodecim, croci drach. duodecim, squamae aeris drach. duodecim, myrrhae drach. iv, nardi Indicae ʒ iv, rosarum siccarum ʒ iv, opii ʒ iv, lapidis haematitae drach. quatuor, piperis albi grana xxiv, gummi drach. duodecim, vini Chii quantum sufficit, utere cum ovo. Aliud exemplar habet rosarum drach. tres, piperis grana vigintiquinque. Medica-*

Ed. Chart. XIII. [446. 447.]

Ed. Bas. II. (216.)

κτάριον ἐπιγραφόμενον φάρμακον ἐπιτετυγμένον. 4 καδμείας δραχμὰς ιβ'. λεπίδος Κυπρίας πεπλυμένης < ιβ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < δ'. λίθου αἱματίτου < δ'. ῥόδων ξηρῶν δραχμὰς δ'. ναρδοστάχυνος < δ'. μίσυος ὀπκοῦ δραχμὰς δ'. κασσίας σύριγγος < δ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους κέ. κόμμεως < ιβ'. ρινῶ χρωῶ.

[147] [Ἀντιγόνου κροκῶδες λεοντάριον ἐπιγραφόμενον, ἐπειδὴ περ γλύμματι τούτῳ ἐσφραγίζεται, ποιεῖ πρὸς ἐπιφορὰς, περιωδυνίας, κεχρονισμένας διαθέσεις. ἔστι δὲ καὶ τοῖς τραχωματικοῖς ἀγαθόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, μάλιστα δὲ νηπίοις ἔστι χρήσιμον.] 4 Σποδοῦ Κυπρίας < μῆ. κρόκου < κδ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱματίτου < ἡ'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους λστ'. κόμμεως δραχμὰς π'. οἶνω Φαλερίνω. ἄλλο. 4 σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς π'. κρόκου δραχμὰς μ'. σμύρνης < κ'.

mentum accommodatum nectarium inscriptum. 4 Cadmiae 3 duodecim, squamae aeris Cypriae lotae drach. duodecim, croci drach. duodecim, opii drach. quatuor, aeris usli et loti drach. duodecim, myrrhae drach. quatuor, lapidis haematitae drach. quatuor, rosarum siccarum drach. quatuor, spicae nardi drach. quatuor, misyos assii drach. quatuor, casiae fistulae drach. quatuor, piperis albi grana xxv, gummi drach. duodecim, vino exceptis utere.

[*Antigoni croceum leunculus appellatum, propterea quod leonis imago ei imprimeretur. Facit ad epiphoras, molestiam doloris, inveteratas affectiones. Est et aspritu-
linibus commodum, cicatrices et collos exterit, maxime vero pueris commodum est.*] 4 Spodii Cyprii drach. xlvij, croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. xij, lapidis haematitae drach. octo, opii drach. xij, piperis albi grana cxxvj, gummi drach. lxxx, vino Falerno excipito. Aliud. 4 Spodii Cyprii drach. lxxx, croci drach. xl, myrrhae drach. viginti, opii drach. xx, lapidis haematitae drach.

Ed. Chaît. XIII. [447.]

Ed. Bal. II. (216. 217.)

ὀπίου < κ'. αἱματίτου λίθου < ιβ'. πεπέρειως κόκκους ξ.
κόμμεως δραχμὰς π'. οἶνω Φαλερίνω.

[Ἐκ τῶν Σκριβωνίου Δάργου, Μαχάωνος Ἀσκληπιός, πρὸς παλαιὰς διαθέσεις καὶ ὑποπύους ὀφθαλμούς.] 7 Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς λβ'. κρόκου Σικελοῦ < ιστ'. σμύρνης < στ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς ι'. νάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. πεπέρειως κόκκους μ'. οἶνω Χίω. ἐν τῷ Ἀθηρίππων Ἀσκληπιδῶν ἔχει οὕτως, ὀπίου δραχμὰς η'.

[Εὐημέρου πρὸς περιωδυνίας καὶ διαθέσεις.] 7 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. κρόκου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς η'. λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ναρδοστάχυνος δραχμὰς δ'. μίονος κεκαυμένου < δ'. ὀπίου πεφωγμένου δραχμὰς δ'. κόμμεως < ιστ'. οἶνον Ἰταλικοῦ τὸ αὐταρκές.

(217) [Διάσμυρνον εὐῶδες Συνέρωτος, φάρμακον ἐπιτετυγμένον πρὸς τὰς κεχροτισμένας διαθέσεις. ποιεῖ πρὸς ῥινάδας καὶ αἰγίλωπας.] 7 Καδμείας πεπλυμένης < κη'. λίθου

duodecim, piperis grana lx, gummi 3 lxxx, vini Falerni quantum sufficit.

[*Ex libris Scribonii Largi Asclepios Machaonis, ad veteres affectus et oculos suppuratos.*] 7 Spodii pompholygis drach. xxxij, aeris usti drach. xxxij, croci Siculi drach. xvj, myrrhae 3 sex, lapidis haematitae drach x, nardi Indicae drach. vj, opii drach. vj, piperis grana xl, gummi drach. xl, vino Chio excipito. In libro. de Athenipis Asclepiis opii drach. octo habentur.

[*Evemeris ad dolores et affectus.*] 7 Aeris usti et loti drach. trigintaduas, spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. xvj, myrrhae 3 viij, lapidis haematitae usti et loti drach. viij, spicae nardi drach. iv, mifyos usti drach. iv, opii torrefacti 3 iv, gummi drach. xvj, vini Italici quod satis est.

[*Diasmyrnum odorum Synerotis, medicamentum accommodatum ad inveteratos affectus. Facit et ad rhyadas et aegilopas.*] 7 Cadmiae lotae drach. vigintiocto, lapidis

Ed. Chart. XIII. [447.]

Ed. Bas. II. (217)

αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου < κς'. σποδοῦ Κυ-
πρίας < κδ'. σμύρνης δραχμὰς μη'. κρόκου δραχμὰς θ'. ὀπίου
Ἰσπανοῦ δραχμὰς η'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους λ'. κόμμεως
< στ'. οἶνω Ἰταλικῷ ἢ χρῆσις δι' ὧν ἐπὶ τῶν προσφά-
των καὶ ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. ἐνιοὶ κρόκου δραχμὰς ιβ'.

[Αἱμάτινον Συνέρωτος τραχωματικὸν ἀγαθόν. ποιεῖ
πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις καὶ πρὸς σνκώματα καὶ πᾶσαν
ἔξοχην, μιννύμενον τῷ Συνέρωτος εὐώδει.] 24 Χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλεγμένου < κδ'. λίθου αἱματίτου < α'. κρό-
κου < δ'. ὀπίου < δ'. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμνύτατον.
ἄλλο. 24 χαλκοῦ κεκαυμένου < μη'. κρόκου δραχμὰς κδ'.
ὀπίου < θ'. κόμμεως Θηβαϊκῆς < κδ'. πομφόλυγος δρα-
χμὰς ιη'. σμύρνης < ιη'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ'. λί-
θου αἱματίτου < α'. ἰοῦ δραχμὰς δ'. οἶνω ἀναλάμβανει. τοῦ
Ἰέρακος τραχωματικόν. 24 μίσνος κεκαυμένου δραχμὰς η'.
κρόκου < η'. ὀπίου δραχμὰς η'. λίθου αἱματίτου πεπλεγμέ-

haematitae usti et loti drach. xxv, spodii Cyprii drach.
xxiv, myrrhae drach. xlvij, croci drach. quatuor, opii
Hispani drach. octo, piperis albi grana xxx, gummi drach.
sex, vino Italico excipito, utitor cum ovo in recentibus
affectionibus. Temperies aquosa est. Aliqui croci drach.
duodecim injiciunt.

[Haematinum Synerotis aspritudinibus commodum,
facit ad veteres affectus, ad sicosa et ad omnem artube-
rantiam, si cum odore Synerotis commisceatur.] 24 Aeris
usti et loti drach. vigintiquatuor, lapidis haematitae drach.
unam, croci drach. iv, opii drach. iv, gummi drachmas
xij, excipe aceto acerrimo. Aliud. 24 Aeris usti drach.
xlvij, croci drach. xxiv, opii drach. iv, gummi Thebaici
3 xxiv, pompholygis drach. xvij, myrrhae 3 xvij, salis
ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae drach. unam,
aeruginis drach. iv, vino excipito. Hieracis ad aspritudi-
nes, 24 Misyos usti 3 viij, croci drach. viij, opii drach. viij,
lapidis haematitae loti drach. viij, aeris usti et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [447. 448.]

Ed. Bas. II. (217.)

νου < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμιως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.

[Ἀπολλωνίου σκυλάκιον ἐπισήμως ἰατρεύσαντος, τουτέστι τὸ ἱεράκιον κολλύριον τραχωματικόν· ἐπιγράφεται φοῖνιξ. ποιεῖ καὶ πρὸς μύλφους καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις] 24 Λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ἰοῦ ξυστοῦ δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < η'. οἱ δὲ στ'. καδμείας βοτρυτίδος < δ'. χαλκίτεως ὀπτῆς < δ'. κόμμιως < ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[448] [Ἄλλως ὁ Φοῖνιξ Ἀπολλωνίου, ὡς Ἄρειος Ἀσκληπιάδειος ἐνέγραψεν ἐν ταῖς ἰδίαις συναγωγαῖς τῶν φαρμάκων.] 24 Λίθου αἱματίτου δραχμὰς κδ'. λίθου σχιστῆς κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < η'. χαλκίτεως ὀπτῆς δραχμὰς δ'. οἱ δὲ < η'. ἐν ἄλλῳ καὶ ἰοῦ δραχμὰς ιβ'. κόμμιως δραχμὰς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἄλλο κολλύριον τραχωματικόν.] 24 Χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμὰς ιβ'. μίσυος κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < η'.

duodecim, myrrhae drach. • duodecim, gummi drach. xij, aceto acerrimo excipito.

[*Apollonii phoenix collyrium hieracium ad aspritudines, per hoc catulo egregie medicatus est, facit et ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus.*] 24 Lapidis haematitae usti et loti 3 xxxij, aeris usti et loti 3 xvj, aeruginis rasilis 3 xvj, opii 3 viij, alii vj, cadmiae botrytidis 3 iv, chalcitidis assatae 3 iv, gummi 3 xvj, excipe aqua pluviali.

[*Phoenix Apollonii aliter, velut Arius Asclepiades inscripsit, in libro quo propriu medicamenta coacervavit.*] 24 Lapidis haematitae 3 xxiv, lapidis schisti usti et loti 3 xxiv, cadmiae drach. xij, aeris usti drach. duodecim, opii drach. octo, chalcitidis assatae 3 iv; alii 3 octo, in alio exemplari etiam aeruginis 3 duodecim, gummi 3 sedecim, excipe aqua pluviali.

[*Aliud collyrium ad aspritudines.*] 24 Chalcitidis ustae 3 xij, misyos usti et loti drach. octo, croci, opii

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

κρόκου, ὀπίου ἀνὰ δραχμὰς στ'. λίθου αἱματίτου < ἡ. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.

[Κολλύριον τραχώματικόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. σμύρνης < ιστ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < ιβ'. λίθου αἱματίτου < κδ'. ὀπίου < δ'. πεπέρειως κόκκους ιβ'. ἐν ἄλλῳ κόκκους ιστ'. κόμμεως < ἡ. οἶνω ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ.

[Εὐημέρου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, πειοῦν καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Καδμείας < ξ'. κρόκου δραχμὰς ν', γαρδοστάχυνος < κ'. λεπίδος χαλκοῦ πεφωγμένου καὶ πεπλυμένου < ν'. σμύρνης < ν'. ὀπίου < λ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ξ'. μίσυος ὁμοῦ δραχμὰς ν'. κόμμεως < ο'. οἶνω Χίῳ ἀναλαμβάνει.

[Ἄλλο Πυράμου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχον καταστέλλει πᾶσαν ἐξοχήν.] 24 Καδμείας Κύπριας < μ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < μ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς κ'. κρόκου < κ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος

utriusque drach. vj, lapidis haematitae drach. octo, gummi 3 xij, acerrimo aceto excipito.

[Collyrium ad scabrities ophthalmicas. Cicatrices et callos detergit. Facit et ad veteres affectus.] 24 Aeris usti et loti 3 xxiv, spodii pompholygis 3 xvj, myrrhae 3 xvj, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae 3 xxiv, opii 3 iv, piperis grana xij, alii xvj, gummi drach. octo, vino excipito ac utitor.

[Euxemeri, cicatrices et callos extertit. Facit et ad inveteratos affectus.] 24 Cadmiae drach. lx, croci 3 l, spicae nardi drach. viginti, squamae aeris torrefactae et lotae 3 l, myrrhae 3 l, opii drach. xxx, aeris usti drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. septuaginta, excipe vino Chio.

Aliud Pyrami, cicatrices et callos extertens, deprimat omnem extuberantiam. 24 Cadmiae Cypriae 3 xl, lapidis haematitae drach. xl, aeris usti 3 xl, misyos usti drach. viginti, croci 3 xx, ammoniaci thymiamatis drach. viginti,

Ed. Chart. XIII. [447. 448.]

Ed. Bas. II. (217.)

νου < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.

[Ἀπολλωνίου σκυλάκιον ἐπισήμως ἰατρούσαντος, τουτέστι τὸ ἱεράκιον κολλύριον τραχωματικόν· ἐπιγράφεται φοῖνιξ. ποιεῖ καὶ πρὸς μύλφους καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις] ʒ Λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ἰοῦ ξυστοῦ δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < η'. οἱ δὲ στ'. καδμείας βοτρυτίδος < δ'. χαλκίτεως ὀπτῆς < δ'. κόμμεως < ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[448] [Ἄλλως ὁ Φοῖνιξ Ἀπολλωνίου, ὡς Ἀρείος Ἀσκληπιάδειος ἐνέγραψεν ἐν ταῖς ἰδίαις συναγωγαῖς τῶν φαρμάκων.] ʒ Λίθου αἱματίτου δραχμὰς κδ'. λίθου σχιστῆς κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < η'. χαλκίτεως ὀπτῆς δραχμὰς δ'. οἱ δὲ < η'. ἐν ἄλλῳ καὶ ἰοῦ δραχμὰς ιβ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἄλλο κολλύριον τραχωματικόν.] ʒ Χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμὰς ιβ'. μίσυος κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < η'.

duodecim, myrthae drach. duodecim, gummi drach. xij, aceto acerrimo excipito.

[*Apollonii phoenix collyrium hieracium ad aspritudines, per hoc catulo egregie medicatus est, facit et ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus.*] ʒ Lapidis haematitae usti et loti ʒ xxxij, aeris usti et loti ʒ xvj, aeruginis rasilis ʒ xvj, opii ʒ viij, alii 'vj, cadmiae botrytidis ʒ iv, chalcitidis assatae ʒ iv, gummi ʒ xvj, excipe aqua pluviali.

[*Phoenix Apollonii aliter, velut Arius Asclepiades inscripsit, in libro quo proprium medicamentum coacervavit.*] ʒ Lapidis haematitae ʒ xxiv, lapidis schisti usti et loti ʒ xxiv, cadmiae drach. xij, aeris usti drach. duodecim, opii drach. octo, chalcitidis assatae ʒ iv; alii ʒ octo, in alio exemplari etiam aeruginis ʒ duodecim, gummi ʒ sedecim, excipe aqua pluviali.

[*Aliud collyrium ad aspritudines.*] ʒ Chalcitidis ustae ʒ xij, misyos usti et loti drach. octo, croci, opii

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

κρόκου, ὀπίου ἀνὰ δραχμὰς στ'. λίθου αἱματίτου < ἡ. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτῳ.

[Κολλύριον τραχώματικόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. σμύρνης < ιστ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < ιβ'. λίθου αἱματίτου < κδ'. ὀπίου < δ'. πεπέρειως κόκκους ιβ'. ἐν ἄλλῳ κόκκους ιστ'. κόμμεως < ἡ. οἶνῳ ἀναλαμβάνει καὶ χρῶ.

[Εὐημέρου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, πειοῦν καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Καδμείας < ξ'. κρόκου δραχμὰς ν', ναρδοστάχυνος < κ'. λεπίδος χαλκοῦ πεπωγμένου καὶ πεπλυμένου < ν'. σμύρνης < ν'. ὀπίου < λ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ξ'. μίσυος ὁμοῦ δραχμὰς ν'. κόμμεως < ο'. οἶνῳ Χίῳ ἀναλαμβάνει.

[Ἄλλο Πυράμου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχον καταστέλλει πᾶσαν ἐξοχὴν.] 24 Καδμείας Κύπριας < μ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < μ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς κ'. κρόκου < κ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος

utriusque drach. vj, lapidis haematitae drach. octo, gummi 3 xij, acerrimo aceto excipito.

[Collyrium ad scabrities ophthalmicas. Cicatrices et callos detergit. Facit et ad veteres affectus.] 24 Aeris usti et loti 3 xxiv, spodii pompholygis 3 xvj, myrrhae 3 xvj, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae 3 xxiv, opii 3 iv, piperis grana xij, alii xvj, gummi drach. octo, vino excipito ac utitor.

[Eremeri, cicatrices et callos exterit. Facit et ad inveteratos affectus.] 24 Cadmiae drach. lx, croci 3 l, spicae nardi drach. viginti, squamae aeris torrefactae et lotae 3 l, myrrhae 3 l, opii drach. xxx, aeris usti drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. septuaginta, excipe vino Chio.

Aliud Pyrami, cicatrices et callos exterens, deprimat omnem extuberantiam. 24 Cadmiae Cypriae 3 xl, lapidis haematitae drach. xl, aeris usti 3 xl, misyos usti drach. viginti, croci 3 xx, ammoniaci thymiamatis drach. viginti,

Ed. Chaz. XIII. [448.]

Ed. Bañ. II. (217)

δραχμὰς κ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κ'.
ὀπίου δραχμὰς κ'. σμύρνης < κ'. κόμμεως λίτραν μίαν, ὅξει
δριμυτάτῳ χρῶ.

[Ἄλλο Εὐημέρου πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις.] 2 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < η'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱματίτου < δ'. πεπέρως δραχμὰς ιβ'. κόμμεως δραχμὰς η'. οἶνου Χίου τὸ ἄρκουν.

[Λυγκεύς ἐπιγραφόμενον πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις, ὅξυδιρκές ἀγαθὸν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < ιβ'. σμύρνης < ιστ'. λίθου αἱματίτου < στ'. ὀπίου < στ'. ἄλως < δ'. χολῆς ταυρίας < δ'. χαλβάνης < δ'. λοῦ < α'. ὀποπάνακος < δ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < β'. κόμμεως < στ'. οἱ δὲ < β'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ῥίνημα ἐπιγραφόμενον. ποιῇ πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει, ποιῇ καὶ πρὸς ὑποχύματα.] 4 Καδμείας δραχμὰς μῆ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς μῆ'.

Iquamae aeris ustae et lotae 3 xx, opii 3 xx, myrrhae drach. viginti, gummi libram unam, cum acerrimo aceto utere.

[*Aliud Evemerii ad eosdem affectus.*] 4 Aeris usti et loti drach. vigintiquatuor, spodii pompholygis 3 xij, myrrhae drach. octo, salis ammoniaci 3 xij, lapidis haematitae 3 iv, piperis drach. duodecim, gummi 3 viij, vini Chii quod satis est.

[*Lynceus, ad affectus callosos exacuit usum, cicatrices et callos exterit.*] 4 Cadmiae 3 xij, aeris usti et loti drach. duodecim, ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, myrrhae 3 xvj, lapidis haematitae 3 vj, opii drach. vj, aloës 3 iv, fellis taurini 3 iv, galbani 3 iv, aeruginis 3 j, opopanax 3 iv, salis ammoniaci 3 ij, gummi 3 vj, alii duas, aqua pluviali excipito.

[*Collyrium rhinema inscriptum, facit ad callosos affectus, cicatrices exterit. Facit et ad suffusiones.*] 4 Cadmiae drach. xlvij, ammoniaci thymiamatis drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [448, 449.]

Ed. Bas. II. (217.)

χαλκοῦ κεκαυμένον < μῆ. ὀπίου δραχμὰς ια'. ἰοῦ Κυπρίου
δραχμὰς ια'. ἀλόης < ια'. σμύρνης δραχμὰς ια'. λίθου
αἱματίτου δραχμὰς κδ'. χαλβάνης δραχμὰς ιδ'. ὀποάνακος
δραχμὰς ιη'. χολῆς ταυρείας < η'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δρα-
χμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς ξ'. ὕδωρ ὄμβριον. ἢ χρῆσις ὕδαρής.

[449] [Κολλύριον ἀρμάτιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρή-
σατο Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς, σμηκτικόν, οὐλὰς ἀποσμήχει.
ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερμικόν καὶ τραχωματικόν ἀγαθόν.] ʒ Χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένον < η'. ἀμμωνιακοῦ θυμιά-
ματος δραχμὰς η'. λίθου αἱματίτου < η'. φλοιοῦ λιβάνου
δραχμὰς η'. κόμμεως < η'. ὕδατι ὄμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὕδα-
τος, ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει καὶ ἰοῦ δραχμὰς β'.

[Τὸ διὰ τοῦ αἱματίτου ὀξυδερμικόν οὐλὰς καὶ τύλους
ἀποσμήχει.] ʒ Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς κδ'. χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένον δραχμὰς κδ'. λίθου αἱματί-
του δραχμὰς κδ'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ἰοῦ δραχμὰς η'. ὕδωρ
ὄμβριον.

aeris usti drach. xlvij, opii drach. sedecim, aeruginis Cy-
priae drach. sedecim, aloës drach. sedecim, myrrhae ʒ xvj,
lapidis haematitae drach. xxiv, galbani drach. xiv, opopa-
nacis ʒ xvij, fellis taurini drach. octo, salis ammoniaci
drach. iv, gummi ʒ lx, aqua pluviali excipe. Temperies
aquosa est.

[*Collyrium harmatium inscriptum, quo usus est Pto-
lemaeus rex exterisiva facultate praeditum. Exterit cica-
trices, acuit visum, est et aspritudinibus commodum.*] ʒ
Aeris usti et loti drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach.
octo, lapidis haematitae drach. octo, corticis thuris drach.
octo, gummi ʒ viij, excipe aqua pluviali ac utere cum aqua.
Alia exemplaria etiam aeruginis drach. duas habent.

[*Collyrium oxydercicum ex haematite, cicatrices et
callos exterit.*] ʒ Ammoniaci thymiamatis drach. viginti-
quatuor, aeris usti et loti drach. vigintiquatuor, lapidis hae-
matitae drach. xxiv, gummi drach. vigintiquatuor, aerugi-
nis drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [449]

Ed. Bas. II. (217. 218.)

[Ἀρτεμώνιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρήσατο Βάσσω ὁ
 εταῖρος. ποιεῖ πρὸς τὰ χρόνια ῥεύματα καὶ πρὸς τὰς τῶν
 βλεφάρων τραχύτητας καὶ πρὸς τοὺς μυδῶντας καὶ βεβρω-
 μένους κανθούς, καθύγρους ὀφθαλμούς καὶ τὰς τῶν ὑμένων
 ἑξοχάς· οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ
 φαρμάκου τοῦτό ἐστι τὸ μετὰ τὰς ἐγχρίσεις ἀταράχους τοὺς
 ὀφθαλμούς διαφυλάττειν.] 4 Στίμμεως δραχμὰς δ'. χαλκοῦ
 κεκαυμένου < β'. ψιμυθίου δραχμὰς β'. κρόκου < α'.
 σμύρνης < α'. φλοιοῦ λιβάνου < α'. ἰοῦ σκώληκος < α'.
 κηκίδων ὀμφακίνων < α'. πιπέρεως λευκοῦ δραχμὴν μίαν,
 κόμμεως < α'. οἶνω ἀναλαμβάνει, ἢ χρῆσις δι' ὕδατος. (218)
 ἄλλο φάρμακον ἐπιτετυγμένον. 4 καδμείας δραχμὰς η'. στίμ-
 μεως < η'. ψιμυθίου δραχμὰς η'. χαλκοῦ κεκαυμένου δρα-
 χμὰς δ'. φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς β'. κρόκου < β'. σμύρνης
 δραχμὰς β'. ἰοῦ σκώληκος δραχμὰς β'. κηκίδων ὀμφακίνων
 < β'. πιπέρεως λευκοῦ < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. οἶνω
 ἀναλαμβάνει.

[Κολλύριον Ἰνδικὸν αἰρίνον ἐπιγραφόμενον προπατα-

[*Collyrium artemonium inscriptum, quo Bassus so-
 dalis meus usus est. Facit ad fluxiones antiquas et aspri-
 tudines palpebrarum, ad putrescentes et erosos angulos,
 ad oculos humectos et membranarum extuberantias. Ci-
 catrices et callos exterit et quod maximum in eo est, post
 illotiones oculos imperturbatos conservat.*] 4 Stibii drach.
 iv, aeris uffi drach. duas, cerussae drach. duas, croci drach.
 unam, myrrhae drach. unam, corticis thuris drach. unam,
 aeruginis vermiculatae drach. unam, gallarum omphacina-
 rum drach. unam, piperis albi drach. unam, gummi drach.
 unam, vino excipe, utere cum aqua. *Aliud medicamen-
 tum accommodatum.* 4 Cadmiae drach. octo, stibii drach.
 viij, cerussae drach. octo, aeris uffi 3. iv, corticis thuris
 drach. duas, croci drach. ij, myrrhae drach. ij, aeruginis
 vermiculatae 3. ij, gallarum omphacinarum drach. ij, pipe-
 ris albi drach. unam, gummi 3. iv, excipe vino.

[*Collyrium Indicum acrianum inscriptum, praeco-*

Ed. Chart. XIII. [449.]

Ed. Bas. II. (218.)

ληπτικὸν ἀπάσης ὀφθαλμίας, ποιεῖ πρὸς ἀμβλυωπίας καὶ
 ψωρώδεις διαθέσεις καὶ πρὸς βιβρωμένους κανθούς καὶ οὐ-
 λὰς ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ φαρμάκου τοῦτό ἐστι τὸ
 μετὰ τὰς ἐγχρίσεις ἀταράχους τοὺς ὀφθαλμούς διαφυλάττειν.]

2 Ψιμυθίου Ῥοδιακοῦ δραχμὰς μῆ. καδμείας Κυπρίας
 < κδ. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμὰς ἥ. ὀπίου < ἥ. πεπέρειως
 λευκοῦ δραχμὰς ἥ. ἥ στ. ὀποβάλλσάμου < ἥ. ἥ στ. κόμ-
 μεως < ιστ. κινναμώμου < β. ἐν ἄλλῳ < ιβ. ὕδατι
 ὀμβρίῳ.

[Ἑρμοφίλου θαλασσερὸς κολλύριον ἐπιτετευγμένον πρὸς
 ὑποχύσειν καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, ποιεῖ καὶ πρὸς ἀρχὰς
 ὑποχύσεως, ἐστὶ δὲ ἐνδοξότατον φάρμακον.] 2 Καδμείας
 δραχμὰς ιστ. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ. πεπέρειως λευκοῦ δρα-
 χμὰς ἥ. ἰοῦ < δ. ὀπίου Μηδικοῦ < δ. ὀποβάλλσάμου < δ.
 κόμμεως < ιβ. ὕδατι ὑναλάμβανε. ἡ χρῆσις μεθ' ὕδατος, ἡ
 κράσις διαφέρουσα πρὸς τὰς διαθέσεις.

[Πομπωνίου Βάσσου, ποιεῖ καὶ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύ-
 σεως.] 2 Καδμείας δραχμὰς κζ. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ.

*curat, ac praeripit omnes ophthalmias. Facit ad obtusum
 visum et scabros affectus ac erosos angulos. Cicatrices
 exterit et, quod maximum est, post illitionem oculos im-
 perturbatos conservat.] 2 Cerussae Rhodiaceae drach. xlvij,
 cadmiae Cypriae drach. xxiv, atramenti Indici drach. octo,
 opii drach. octo, piperis albi drach. viij, aut vj, opobalsami
 drach. viij, aut vj, gummi drach. xvj, cinnamomi drach.
 ij, alii xij, aqua pluviali excipito.*

[Hermophili collyrium thalassarium, accommodatum
 ad suffusiones et ad omnem hebetudinem visus. Facit et
 ad incipientem suffusionem, esseque odoratissimum medica-
 mentum.] 2 Cadmiae drach. xvj, atramenti Indici drach.
 xvj, piperis albi drach. viij, aeruginis drach. iv, succi Me-
 dici drach. iv, opobalsami drach. iv, gummi drach. xij,
 aqua excipit, utere cum aqua. Temperies diversa est juxta
 affectus.

[Pompōniū Bassi, facit ad incipientem suffusionem.]
 2 Cadmiae drach. xxviij, atramenti Indici drach. xvj, pi-

Ed. Chart. XIII. [449. 450.]

Ed. Bas. II. (218.)

πεπέρεως μακροῦ δραχμᾶς στ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς β'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμᾶς ε'. ὀποβαλσάμου < στ'. ναρδοστάχυος δραχμᾶς στ'. σαγαπηνοῦ < ε'. ὀποπάνακος < ε'. ὀπίου δραχμᾶς δ'. εὐφορβίου < κινναμώμου δραχμὴν μίαν, κόμμεως δραχμᾶς λ'. τὸ ὕκρον χυλῷ μαράθρου.

[450] [Ἰνδικὸν βασιλικὸν ἐπιγραφόμενον, ποιῆ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας τεκαυμένης καὶ πεπλυμένης λίτραν μίαν, γο δ'. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμᾶς στ'. ψιμυθίου γο δ'. πεπέρεως λευκοῦ γο στ'. χολῆς ὑαίνης τὸ ὅλον ὅσον ἔχει. σκάρων χολᾶς ι'. περδίκων χολᾶς δ'. ὀποῦ μήκωνος γο α'. ὀποβαλσάμου γο β'. ὀποπάνακος γο β'. σαγαπηνοῦ γο β'. κόμμεως λίτραν α'. ἀναλάμβανε μαράθρου χυλῷ ἢ τῆς λεγομένης ἡρακλείας βοτάνης.

[Ἐνστακτον Πακκίου, ᾧς Θεμίσων.] ʒ Καδμείας δραχμᾶς ξδ'. μίσυος δραχμᾶς λβ'. χαλκάνθου δραχμᾶς λβ'. στίμμεως δραχμᾶς λβ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς λβ'. ὀπίου δρα-

piperis longi drach. xvj, piperis albi drach. xij, succi Cyrenatici ʒ v, opobalsami ʒ xj, spicae nardi drach. sex, sagapeni ʒ v, opopanax drach. quinque, opii drach. quatuor, euphorbii ʒ j, cinnamomi drach. j, gummi drach. triginta, foeniculi succo excipito.

[Indicium basilicon inscriptum. Facit ad incipientem suffusionem et omnem visus hebetudinem. Cicatrices extertit.] ʒ Cadmiae ustae et lotae libram unam, et trientem, atramenti Indici ʒ sex, cerussae trientem, piperis albi sexuncem, fel hyaenae integrum quancunque ponderis, felles scororum decem, felles perdicum quatuor, succi pappaveris ʒ j, opobalsami sextantem, opopanax sextantem, sagapeni sextantem, gummi libram unam, excipe succo foeniculi aut herbae heracleae appellatae.

[Instillatitium Pacii, ut Themison.] ʒ Cadmiae drach. sexagintaquatuor, misyos drach. trigintaduas, atramenti sutorii drach. trigintaduas, sibi ʒ xxxij, piperis albi ʒ xxxij, opii drach. sedecim, aeruginis drach. sedecim,

Ed. Chart. XIII. [450]

Ed. Bas. II. (218.)

χμὰς ιστ'. ἰοῦ δραχμὰς ιατ', ὀποβαλσάμου δραχμὰς ιστ'. κόμμεως δραχμὰς ξδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ χελιδόνιον ἐπιγραφόμενον.] ʒ Καδμείας δραχμὰς μῆ. στίμμεως δραχμὰς ιβ'. μίσυος δραχμὰς ῆ'. πεπέρεως < λστ'. χαλκάνθου δραχμὰς στ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. ὀποβαλσάμου < τέσσαρας, κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ ἱεράκιον πρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ ψωρώδεις διαθέσεις.] ʒ Ψιμυθίου δραχμὰς ιστ'. καδμείας δραχμὰς ῆ'. ἰοῦ δραχμὰς β'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς β'. ὀμφακίου δραχμὰς β'. ὀπίου < β'. κόμμεως δραχμὰς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὕδατος.

> [Ἄλλο. οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας δραχμὰς ιστ'. ψιμυθίου δραχμὰς ῆ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς δ'. ἰοῦ δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ὀμφακίου < β'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Κολλύριον κηρόν πάγχρηστον ἐπιγραφόμενον φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς ψωρώδεις καὶ περιβεβρωμένους κεν-

opobalsami drach. sedecim, gummi drach. lxiv, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium chelidonium descriptum.*] ʒ Cadmiae drach. xlviii, libii drach. duodecim, misyos drach. octo, piperis albi ʒ vj, atramenti sutorii drach. sex, opii drach. sex, aeruginis drach. vj, opobalsami ʒ iv, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali.

[*Hieracium ad obtusum visum et scabros affectus.*] ʒ Cerussae drach. sedecim, cadmiae drach. octo, aeruginis drach. duas, piperis albi drach. duas, omphacii drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. sex, excipe aqua pluviali ac utere cum aqua.

[*Aliud. Cicatrices et callos extert.*] ʒ Cadmiae drach. sedecim, cerussae drach. octo, piperis albi drach. quatuor, aeruginis drach. duas, opobalsami drach. duas, omphacii drach. duas, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium fulvum panchrestum inscriptum, accommodatum ad scabros et circumfrosos angulos, ac intensos*

Ed. Chart. XIII. [450, 451.]

Ed. Bas. II. (218.)

θούς καὶ ἐπιτεταμένους κνησμούς καὶ βλέφαρα συκώδη.] ʒ Καδμείας ʒ π'. χαλκίτεως κεκαυμένης ʒ μ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κόμμεως ʒ μ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἐπίσης ἔχει τὰς συσταθμίας. ἄλλο. ʒ καδμείας δραχμᾶς π'. χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμᾶς μ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κρόκον δραχμᾶς ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς ιβ'. κόμμεως ʒ μ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Τρύφωνος τὸ σφαιρικόν.] ʒ Καδμείας ʒ μ'. λεπίδος χαλκοῦ ʒ λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ λβ'. πεπέρεως λευκοῦ ʒ λβ'. ὀπίου ʒ η'. σμύρνης ʒ η'. ὀποβαλσάμου ʒ δ'. κόμμεως ʒ λβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Κολλύριον Γάλλου ὀξυδερκικόν.] ʒ Καδμείας ʒ μη'. χαλκίτεως κεκαυμένης ʒ κδ'. πεπέρεως λευκοῦ ʒ στ'. λεπίδος χαλκοῦ ʒ η'. ὀπίου ʒ στ'. ὀμφανίου ʒ δ'. σμύρνης ʒ β'. ὀποβαλσάμου ʒ δ'. κόμμεως ʒ ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκεις.

[451] [Κολλύριον ἄρωματικὸν ἐπιγραφόμενον.] ʒ

pruritus et palpebras ficosas.] ʒ Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. quadraginta, piperis albi drach. quadraginta, gummi drach. xl, aqua pluviali excipito. In alio exemplari aequalis omnium apponderatio habetur. *Aliud.* ʒ Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. xl, piperis albi drach. xl, croci drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi ʒ xl, aquae pluvialis quod satis est.

[*Tryphonis orbiculare.*] ʒ Cadmiae drach. xlvij, squamae aeris drach. trigintaduas, aeris usti et loti ʒ trigintaduas, piperis albi drach. trigintaduas, opii drach. octo, myrrhae drach. octo, opobalsami drach. iv, gummi ʒ xxxij, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium Galli oxydercicum.*] ʒ Cadmiae drach. xlvij, chalcitidis ustae drach. xxiv, piperis albi drach. sex, squamae aeris drach. octo, opii drach. vj, omphacii drach. iv, myrrhae drach. ij, opobalsami drach. iv, gummi ʒ xij, piperis albi gran. x, aquae pluvialis quantum sufficit.

[*Collyrium aromaticum appellatum.*] ʒ Aeris usti

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Bas. II. (218.)

Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. τοῦ δρα-
χμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. πεπέρεως
λευκοῦ δραχμὰς δ'. νάρδου δραχμὰς β'. κρόκου δραχμὰς δ'.
ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. κόμμειος < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Ἡρακλείδου ἀρωματικὸν κροκῶδες δι' αἱματίτου.] ʒ Χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς μῆ'. καδμείας
δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς κδ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς
κδ'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς ιβ'. κόμ-
μειος < κδ'. οἶνω Φαλερίνῳ.

[Κροκῶδες Ἀσκληπιὸς ὀξυδερκικόν.] ʒ Χαλκοῦ κεκαυ-
μένου < μῆ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀμφακίου δραχμὰς < δ'.
ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμ-
μειος < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου
τὸ αὐτάρκεις.

[Ἰσοχρύσου πρὸς βεβρωμένους κανθούς, ψωρώδεις δια-
θέσεις, χρονιζούσας ὀφθαλμίας, τραχώματα, συνκώδεις ἐπα-
ναστάσεις, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας δρα-

et loti drach. sedecim, aeruginis drach. quatuor, myrrhae
drach. quatuor, opii drach. quatuor, piperis albi drach.
quatuor, nardi drach. duas, croci drach. quatuor, opobal-
sami drach. quatuor, gummi drach. quatuor, aqua pluviali
excipito.

[*Heraclidae aromaticum croceum ex haematite.*] ʒ
Aeris usti et loti drach. xlvij, cadmiae drach. vigintiqua-
tuor, croci drach. vigintiquatuor, lapidis haematitae drach.
vigintiquatuor, opii drach. duodecim, myrrhae drach. xij,
piperis albi drach. xij, gummi drach. xxiv, vino Falerno
excipito.

[*Croceum Asclepium oxydercicum.*] ʒ Aeris usti
drach. xlvij, croci drach. xij, omphacii drach. quatuor,
opii drach. duodecim, myrrhae drach. duas, opobalsami
drach. quatuor, gummi drach. xij, piperis albi drach. de-
cem, aquae pluvialis quantum satis est.

[*Collyrium isochryson, ad corrosos angulos, scabros
affectus inveteratas ophthalmias, aspritudines, ficosas
eminencias, cicatrices et callos extemit.*] ʒ Cadmiae drach.

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Bñ. II. (218. 219.)

χμᾶς στ'. λίθου αἱματίτου δραχμᾶς ιστ'. σμύρνης δραχμᾶς ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιστ'. κρόκου δραχμᾶς κδ'. πεπέρεως μακροῦ δραχμᾶς ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς κδ'. κόμμιως < ξδ'. οἶνον Ἰταλικοῦ τὸ αὐταρκές.

[Κινναβάριον ἀξίου ὀφθαλμικοῦ Στόλου Βρεττανικοῦ πρὸς περιβεβρωμένους κἀνθούς, καχεκτικὰς ὀφθαλμίας, ἐπιτεταμένους κνησμους, χρονίας διαθέσεις.] (219) 4 Ψωρικοῦ δραχμᾶς κδ'. καδμείας δραχμᾶς κδ'. κρόκου δραχμᾶς ιστ'. πεπέρεως δραχμᾶς ιστ'. κινναβάρεως δραχμᾶς ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. κόμμιως δραχμᾶς κδ'. ὕδωρ ὀμβριον. ἄλλο. 4 ψωρικοῦ < κδ'. πεπέρεως δραχμᾶς κδ'. καδμείας δραχμᾶς κδ'. κρόκου δραχμᾶς κδ'. σανδαράχης δραχμᾶς η'. ὀπίου δραχμᾶς η'. κινναβάρεως δραχμᾶς η'. κόμμιως δραχμᾶς η'. ὕδατι ὀμβρίω.

[Μήλινον ἀτάραχον ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν καὶ πρὸς παλαιὰς διαθέσεις, σὺλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 2 Καδμείας δραχμᾶς κδ'. ὀμφακίου δραχμᾶς ιβ'. ἄλός ἀμμωνιακοῦ δραχμᾶς δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δρα-

sex, lapidis haematitae drach. sedecim, myrrhae drach. sedecim, opii drach. sedecim, croci drach. vigintiquatuor, piperis longi drach. xij; piperis albi drach. vigintiquatuor, gummi drach. lxiv, vini Italici quantum satis est.

[Collyrium Cinnabarium, celebris ophthalmici Stoli Britannici, ad corrosos angulos, ophthalmias ad malum habitum perductas, intensos pruritus et inveteratos affectus.]

4 Psorici drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. vigintiquatuor, croci drach. xvj; piperis albi drach. sedecim, cinnabaris drach. sedecim, opii drach. duodecim, gummi drach. vigintiquatuor, aquae pluviae quod satis est. Aliud. 4 Psorici drach. vigintiquatuor, piperis drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. xxiv, croci 3 xxiv, sandarachae drach. octo, opii drach. octo, cinnabaris drach. octo, gummi drach. octo, aqua pluviali excipito.

[Melinum atarachum appellatum. Facit ad omnem oculorum hebetudinem et ad affectus antiquos. Cicatrices et callos exterit.] 4 Cadmiae drach. vigintiquatuor, omphacii drach. duodecim, salis ammoniaci drach. quatuor, am-

Ed. Chart. XIII. [451. 452.]

Ed. Bas. II. (219.)

χμᾶς ιβ'. ὀπίου δραχμᾶς η'. κόμμεως < κδ'. ψιμυθίου < κδ'. κρόκου < ιστ'. πεπέρειως λευκοῦ < κδ'. ὕδωρ ὀμβρίου.

[Λουκίου καθήγητοῦ μήλινον, πρὸς ψωρώδεις καὶ περιβεβρωμένους κανθούς, ἐπιτεταμένους κνησμούς, καθύγρους ὀφθαλμούς. πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Ψιμυθίου δραχμᾶς κδ'. κρόκου < κδ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < στ'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ < στ'. νάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου < στ'. σμύρνης < στ'. ὀμφακίου < στ'. κόμμεως < κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[452] [Ἄλλο κολλύριον ὁ Πρωτεύς. ᾧ οὐδὲν ἴσον· ποιῇ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] ʒ Κυδμείας δραχμᾶς β'. χαλκίτεως ὤμης < μ'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. πεπέρειως λευκοῦ < λ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμᾶς κ'. κρόκου < ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. σαγαπήνου δραχμᾶς ιβ'. ἐλαίας δακρύου < ιβ'. ἄρσενικοῦ δραχμᾶς η'. σμύρνης < ιβ'. κόμμεως < κ'. ὀπο-

moniacy thymiamatis drach. duodecim, opii drach. octo, gummi drach. vigintiquatuor, cerullae drach. vigintiquatuor, croci drach. sedecim, piperis albi drach. xxiv, aquae pluvialis quantum sufficit.

[Lucii praecceptoris melinum, ad scabres et corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] ʒ Cerullae drach. xxiv, croci drach. xxiv, ammoniaci thymiamatis drach. vi, salis ammoniaci drach. sex, nardi Indicae drach. sex, opii drach. sex, myrrhae drach. vi, omphacii drach. vi, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluvia.

[Aliud collyrium Proteus, cui nullum conferri potest. Facit ad incipientem suffusionem et ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] ʒ Cadmiae drach. xl, chalcitidis crudae ʒ xl, cerullae drach. xl, piperis albi ʒ xxx, succi Cyrenaici ʒ xx, croci drach. xvj, opii ʒ xij, sagapeni ʒ xij, lacrimae oleae drach. xij, auripigmenti drach. viij, myrrhae drach. xij, gummi drach. xx,

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (2194)

πάνακος < κ'. ὀπβαλσάμου δραχμὰς ιβ'. σκεύαζε ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις μεθ' ὕδατος.

[Ἵγυινοῦ τὸ χρυσοῦν, πρὸς βεβρωμένους κανθούς καὶ ψωρώδεις διαθέσεις.] ʒ Σανδαράχης δραχμὰς κδ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους ιβ'. σμύρνης δραχμὰς στ'. κρόκου < στ'. κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλως τὸ χρυσοῦν. ʒ σανδαράχης < ιστ'. κρόκου δραχμὰς ιστ'. πεπέρειως < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ἢ χρῆσις δεδήλωται. ἄλλως. ʒ σανδαράχης < κδ'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Εὐημέρου ψωρικόν. ποιεῖ πρὸς βεβρωμένους κανθούς καὶ ψωρώδεις οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, ποιεῖ καὶ πρὸς κηχρονισμένας διαθέσεις καὶ καχεκτικὰς ὀφθαλμίας καὶ τραχώματα.] ʒ Ψωρικοῦ δραχμὰς κδ'. κρόκου < ιβ'. ὀπίου, ψιμυθίου ἀνὰ δραχμὰς δ'. πεπέρειως λευκοῦ < δ'. ὀμφακίου < δ'. οἶνω Φαλερίνῳ ἀναλάμβανε. βασιλίδιον ψωρικόν. ʒ ψωρικοῦ δραχμὰς μῆ'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δραχμὰς ἧ'. λί-

opopanacis drach. xx, opobalsami drach. xij, apparato cum aqua pluviali ac ntitor cum aqua.

[Hygieni collyrium aureum, ad corrosos angulos et scabros affectus.] ʒ Sandarachae drach. xxiv, piperis albi grana xij, myrrhae drach. sex, croci drach. vj, gummi drach. duodecim, cum aqua pluviali apparato. *Aliter aureum collyrium.* ʒ Sandarachae drach. xvj, croci drach. xvj, piperis drach. xvj, myrrhae ʒ iv, gummi drach. xij, usus ostensus est. *Aliter.* ʒ Sandarachae drach. xxiv, piperis albi drach. xij, myrrhae drach. vj, croci ʒ vj, gummi drach. xij, aqua pluviali excipito.

[Ephemeris psoricum, facit ad corrosos angulos et scabras cicatrices ac callos exterit. Facit ad inveteratos affectus et ophthalmias ad malum habitum perductas, itemque ad aspritudines.] ʒ Psorici drach. vigintiquatuor, croci drach. duodecim, opii, cerussae, utriusque drach. quatuor, piperis albi drach. quatuor, omphacii drach. quatuor, gummi drach. quatuor, vino Falerno excipito. *Basilidion psoricum.* ʒ Psorici drach. xlvij, croci drach. vigintiqua-

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (219.)

θου Ἀσίου τοῦ ἄνθους δραχμὰς ἦ. ψιμυθίου < ἦ. πεπέρειως δραχμὰς στ'. ὀποβαλσάμου < δ'. ὀμφακίου δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. οἶνω Φαλερίνω. πάγχρηστον Ἀθηνίπιον. 24 ψωρικοῦ δραχμὰς ξδ'. κρόκου < ιστ'. χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμὰς ιστ': σανδαράχης < κ'. σμύρνης δραχμὰς ἦ. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς ιστ'. κασσίας σύριγγος δραχμὰς ἦ. μαλαβάθρου φύλλων < δ'. ὀπίου δραχμὰς στ'. ὀμφακίου δραχμὰς δ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς β'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρίω.

[Πτολεμαίου γνωρίμου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς ψωρώδεις καὶ βεβρωμένους κανθούς, ἐπιτεταμένους κνησμούς, μιλφώσεις, ὀμβλυνωπίας.] 24 Ψωρικοῦ < ξ'. σανδαράχης δραχμὰς λ'. χαλκίτεως κεκαυμένης < κδ'. κρόκου < κδ'. σμύρνης < ιβ'. ὀπίου < β'. κασσίας σύριγγος δραχμὰς ιβ'. πεπέρειως < δ'. πεπέρειως λευκοῦ < ζ'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. μίσυος κεκαυμένου < γ'. μαλαβάθρου φύλλων < α': κόμμεως < λστ'. ὕδωρ ὀμβριον.

tuor, opii drach. viij, floris lapidis Asii drach. viij, cerussae drach. viij, piperis drach. vj, opobalsami drach. quatuor, omphacii drach. iv, gummi drach. xvj, vino Falerno excipe. *Panchrestum Athenipion.* 24 Pforici drach. lxiv, croci drach. xvj, chalcitidis uftae drach. xvj, sandarachae drach. viginti, myrrhae drach. viij, piperis albi drach. xvj, casiae fistulae drach. viij, foliorum malabathri drach. quatuor, opii drach. xvj, omphacii drach. iv, misyos usti drach. duas, gummi drach. xxiv, extipe aqua pluviali.

[*Ptolemaei familiaris medicamentum, accommodatum ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, defluvia palpebrarum hebetem visum.*] 24 Pforici drach. lx, sandarachae drach. triginta, chalcitidis uftae drach. vigintiquatuor, croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. duodecim, opii 3 ij, casiae fistulae drach. xij, piperis drach. iv, piperis albi drach. vij, omphacii drach. vj, misyos usti drach. iij, foliorum malabathri drach. j, gummi drach. xxxvj, aquae pluviae quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [452. 453.]

Ed. Bñ. II. (219)

[Κολλύριον μαλαβάθρου ὀξυδερκικόν, πρὸς περιβιβρωμένους κανθούς.] 4 Στίμμεως δραχμὰς κδ'. ἀκακίας < κδ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς κδ'. νάρδαυ Ἰνδικῆς < ιβ'. ὀπίου < στ'. κρόκου δραχμὰς στ'. σμύρνης < στ'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. κόμμεως δραχμὰς λστ'. ὕδατι ὀμβροῖω. ἄλλο. 4 στίμμεως κεκανυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς μ'. ἀκακίας < μστ'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς στ'. σμύρνης < η'. κρόκου < η'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. ὀπίου < στ'. καδμείας δραχμὰς λστ'. κόμμεως δραχμὰς λβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[453] Κεφ. η'. [Τὰ ὑπ' Ἀρχιγέρονος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων γεγραμμένα πρὸς ὀφθαλμοὺς πάσχοι-
τας βοηθήματα.] Ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥευμα-
τισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρμόζει ὀλιγοσιτία, ὀλιγοποσία, ὕδρο-
ποσία καὶ πάντων μᾶλλον συνουσίας ἀποχή, ἣ τε κοιλία
ὑποσυρέσθω καὶ πολλῶ ψυχρῶ τὸ πρῶτον, εἶτα καὶ ὀλίγον
μιγέντος ὄξους, συνεχῶς τὸ πρόσωπον προσκλύζέσθωσαν.
ἐνιοι δὲ χάλκανθον ὕδατι διιέντες διδόασιν προσκλύζεσθαι
περικαμπτείωσαν ὀσμὰς δριμείας καὶ κοριοῦτοὺς καπνόν τε

[*Collyrium malabathri oxydercicum, facit ad corro-
sos angulos,*] 4 Stibii drach. vigintiquatuor, acaciae drach.
vigintiquatuor, piperis albi drach. xxiv, nardi Indicae
drach. xij, opii drach. sex, croci drach. sex, myrrhae 3vj,
omphacii drach. vj, gummi 3 xxxvj, aqua pluviali excipito.
Aliud. 4 Stibii usti et loti drach. xl, acaciae drach. xlvj,
nardi celticae drach. sex, myrrhae 3 viij, croci drach. octo,
omphacii drach. vj, opii drach. vj, cadimiae 3 xxxvj,
gummi 3 xxxiij, aquae pluvialis quod satis est.

Cap. VIII. [*Remedia ad affectos oculos, ab Archi-
gene in primo medicamentorum secundum genus con-
scripta.*] In fluxionibus circa oculos in principio convenit
cibi ac potus parcitas, aquae potus et maxime omnium rei
venereae abstinentia. Alvus ipsa subducatur et facies assidue
primum multa frigida, deinde etiam aceto admixto
proluatur. Quidam atramentum sutorium aqua dilutam pro-
luendum exhibent. Fugiant odores acres et pulveres su-

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219.)

καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ λύχων αὐγὴν, εἰς νύκτα δὲ ἔρια καθαρά ἐξ οἴνου ἢ ῥυπαρά ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἐπιτιθέτωσαν, ἑωθέν τε, ὥς εἴρηται, προσκλυζέσθωσαν. εἰ δ' ἐπιτείνοιτο ὁ ρευματισμὸς καὶ ἀλγηδὼν ἐπιγένοιτο, φλεβοτομία τε ἀρμόδιος καὶ τελέως ἀσιτία καὶ δίψα, εἰ μὴ ἐκκαίοιτο καὶ ἐπιτείνοιτο, κοιλίας εὐτονος λύσις ἥτοι διὰ συμφώνου καθαρτικοῦ ἢ διὰ κλυστήρων εὐτόνων. μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τοῦ μετώπου ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ συνέχως ἐπιτιθέμενα βοηθεῖ. ἢ μαρσίνης ἢ σχίνου ἢ βάτου χύλισμα ἢ κράμβης ἢ ἀμπέλου φύλλα, μετὰ πάλης ἀλφίτου. ἢ κυπάρισσος, σάμψυχον, ὄκιμον, σισύμβριον, οἰνάνθη, κρόκος ἡμερος, ἄγριος, ἀνδράχνη καὶ ῥοῶς κύτινοι, ἄγνος, μήλου κυδωνίου τὰ ἀπαλὰ τῶν φύλλων, ἕκαστον μετὰ οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων. κατ' αὐτῶν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἔριον καθαρὸν, ὡοῦ τῷ λευκῷ διάβροχον ἢ ὡοῦ λέκνυθον ὀπτοῦ ἢ μελίλωτον ἐν γλυκεῖ καθεψημένον, ἢ ἀσφοδέλου ῥίζαν μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων, ἢ ἴριν κεκομμένην μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων ἢ ῥοῶς

mumque et tum solis tum lucernarum splendorem. Ad noctem lanas puras ex vino aut sordidas ex aqua frigida imponant, manequae, velut dictum est, se proluant. Quod si augescat fluxio, accedatque dolor, venae sectio congrua est et perfecta cibi abstinentia ac sitis, nisi exurantur et malum inde augescat. Convenit et solutio ventris valida, sive per purgatorium conveniens medicamentum, sive per clysteres validos. Post haec vero circa frontem imposita assidue vitis folia viridia auxiliantur. Aut myrti, lentisci aut rubi succus, aut brassicae aut vitis folia cum flore farinae polentae. Aut cupressus, sampsuchus, ocimum, sisymbrium, oenanthe, crocus hortensis, itemque agrestis, portulaca, mali punici sativi flores cytini appellati, vitex, folia recentia mali cotoneae, singula cum vino et flore farinae polentae. Super ipsos vero oculos lana pura ovi candido madefacta imponatur. Aut ovi assiluteum. Aut melilotum in passo coctum. Aut asphodeli radix cum vino et flore farinae polentae. Aut iris contusa cum vino et flore farinae polentae.

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219. 220.)

χυλὸν μετὰ πάλης ἀλφίτων καὶ αὐτὴν καθεψημένην ἐν οἴνῳ ἀθαλάσσῳ. ἢ ἀρκευθίδες λείαι μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐπιπλαττόμεναι καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐπιτιθέμεναι τοὺς ὀφθαλμούς. πρὸς δὲ τούτοις ἡρυγγίου καὶ ἐμπομαράθρου ῥίζαν λείαν μεθ' ὕδατος καὶ κωνείου σπέρμα τὸν αὐτὸν σκευαζόμενον τρόπον ὠφελεῖ. τυρὸς ἀπαλὸς νεαλὴς μετὰ σέλινου φύλλων καταπλασσόμενος. ἢ μήκων ἀγρία ἐν γλυκεῖ ἐψηθεῖσα καὶ λεία καταπλασθεῖσα. ὁμοίως καὶ μελίλωτον ἐψηθὲν ἐν γλυκεῖ, ὀλίγον μιγέντος κρόκου καὶ ὀποῦ μήκωνος. ἢ ἄρτος ἐξ οἴνου, ῥοδίνῳ φυραθεὶς, ὠφελεῖ θαυμαστῶς. (220) ἢ τριβόλῳ ἀπαλῶ κατάπλασσει, καθ' ἑαυτὸν ἢ καὶ μιγεῖς ἀλφίτων θαυμαστῶς ποιεῖ. καὶ καθόλου πᾶν τὸ τῶν στυφόντων γένος καὶ ἀποκρουόμενον ἐν ἀρχαῖς, οἷά ἐστι κώνειόν τε καὶ ψύλλιον, σέλινον, στρύχνον, οἱ ἐπὶ τῶν τελμάτων φακοὶ, φύλλα ἀμπέλου, κόριον, ἀνδράχνη, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, αἰῖζωον, μήκωνος φύλλα, ἀκαλήφη. τούτων ἕκαστον λεαίνων μετ' οἴνου κατάπλασσει, τὸ δὲ ψύλλιον μεθ' ὕδατος καὶ τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακόν.

Aut mali punici succus cum flore farinae polentae. Aut ipsum malum in vino maris experte coctum. Aut juniperi baccae tritae cum vino et flore farinae polentae fronti imponantur, aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad haec vero eryngii et faeniculi silvestris radix trita ex aqua et cicutae semen eodem modo apparatus opitulantur. Caseus item mollis et nuper salsus cum apii foliis cataplasmatibus modo impositus. Aut papaver silvestre passo coctum ac tritum impositum. Similiter et melilotum passo coctum exiguu croco et papaveris succo admixtis. Panis item ex vino, rosaceo admixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imposito, imo et polenta admixta egregie opitulatur. Et ut summatim dicam, omnia ex astringentium genere et repulsoria in principiis profunt, velut est cicuta et psyllium, apium, solanum, lentes palustres, serpyllum, samfuchus, folia vitis, coriandrum, portulaca, sempervivum, folia papaveris, urtica. Quae singula ex vino trita imponantur, psyllium vero ex aqua eodemque modo palustris lenticula.

Ed. Chart. XIII. [453. 454.]

Ed. Bas. II. (220.)

[Πρὸς θερμὸν ῥεῦμα.] Κράμβην λείαν μετὰ πάλης ἀλφίτου σὺν ὕδατι κατάπλασσε. ἢ ὠκίμου φύλλοις ὁμοίως. ἢ πηγάνου φύλλοις μετὰ στέατος χηνείου, ἢ σαμψύχου πέταλα, ἢ καὶ ἀλικάκαβον λείαν κατάπλασσε. Ἰσθησι δὲ πολὺν ῥεῦμα κωδύα καὶ ὕοσκύαμος μετὰ ἀλφίτου πάλης σὺν οἶνω. προπυρία δὲ καὶ οὕτω κατάπλασσε, μετὰ δὲ τοῦτο τὴν ἀκμὴν παραλλάξαι, καὶ ὃ τε καιρὸς οὐκέτι ἐστὶ τῶν στυφόντων χρῆσαιτο ἂν τις τῶν τε ὀφθαλμῶν καὶ τῆς κεφαλῆς πυρία. μεγάλως δὲ ὠφελεῖ, λύνει [454] τε τὰς φλεγμονὰς καὶ εἴ τις διάστασις εἴη, ὀθόνιον ἀπαλὸν βουτύρῳ βρεχόμενον καὶ ἐπιβαλλόμενον τοῖς ὀφθαλμοῖς.

[Περὶ χυμώσεως.] Ἐφ' ὧν δὲ χύμωσις ἰσχυρὰ γένοιτο, λαβὼν ὠοῦ λέκιθον σάρκα μυῖας προσεκλέανον, εἴτα ὅταν κηροτοειδὲς γένηται, εἰς ῥάκος ἐπιτίθει, παραχοῆμα πᾶντι.

[Περίχριστον ὀφθαλμῶν.] Ἄρτος καθαρὸς κεκαυμένος μιγείς ἀκακία καὶ κιττῶ σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ τὰς περιώδυνίας ῥόδα χλωρὰ ἢ ξηρὰ βρέξας ἐν γλυκεῖ λείανει καὶ μίξας

[*Ad fluxionem calidam.*] Brassicam tritam cum polentae flore ex aqua imposito. Aut ocimi folia eodem modo. Aut rutae folia cum adipe anserino, aut sampsuchi folia, aut halicacabum tritam. Caeterum largum fluxum sistunt papaveris capita et hyoscyamus cum polentae flore ex vino; oportet autem fomentum prius adhibere atque ita imponere. Postquam vero status et vigor praeterierit et quum non amplius opportunum est astringentibus uti, non incommodum fuerit tum oculorum tum capitis fomenta adhibere. Magnifice vero auxiliatur inflammationesque solvit et si qua distentio adsit, eam laxat, linteolum molle butyro madefactum ac oculis superpositum.

[*De chymosi.*] In quibus vero chymosis fortis contingit, ovi luteum cum muscae carne terito, atque ubi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, confestim sedant.

[*Oblitiones oculorum.*] Panis purus ustus, acaciae et hederæ permixtus cum aqua. Verum ad dolores rosas virides aut aridas passo maceratas terito et admixto ovi affi

Ed. Chart. XIII. [454.]

Ed. Bæf. II. (220.)

ὠοῦ ὀπτοῦ τὴν λέκιθον καὶ κρόκον τὸ αὐταρκὲς ἐν γλυκεῖ.
 ἢ ὠμῇ λύσει κριθίνῃ ἢ πυρίνῃ ἐν γλυκεῖ ἐψημένῃ. ἔαν δὲ
 πλείων ἢ ὀδύνῃ εἴη, πρόσμιγε μήκωνος ἀπαλῆς φύλλα, ἢ τὰ
 κελύφη τῶν κωδυῶν, ἢ ὑοσκυάμου φύλλα, ὅσον ὀκτὰς τέσ-
 σαρὰς σὺν λεκίθῳ ὠοῦ. ἢ σισυμβριον ἐψήσας ἐν ὕδατι λεί-
 κων, παραχίαν οἴνου τὸ αὐταρκὲς καὶ κατάπλασσε. ἢ μήκω-
 νος λευκῆς κωδυῶς ἐψήσας ἐν γλυκεῖ καὶ λεάνας κατάπλασσε.
 ἢ πελίνου ἀπαλῇ κόμῃ ἢ γλήχωνι ἀπαλῇ ὁμοίως. ἢ πέπονος
 ἢ σικύου τῇ σαρκί. ἢ λέκιθον ὠοῦ ὀπτοῦ καὶ ὀλίγον κρό-
 κον λεάνας σὺν οἴνῳ ὀλίγῳ κατάπλασσε. ἐν δὲ ταῖς φλεγμο-
 ναῖς τοὺς ἀλγοῦντας ὀφθαλμοὺς πάνακι μετὰ γλήχωνος σὺν
 οἴνῳ φυρῶν κατάπλασσε. καλῶς ποιεῖ πίτυς φλοιὸς καὶ
 ἄλφιτα σὺν οἴνῳ. ἢ ὑοσκυάμου φύλλα καὶ ὄπιον τρίψας κα-
 τάπλασσε. ἢ τῆς μήκωνος τὰ κελύφη λεάνας καὶ ῥόδα καὶ
 μελίλωτα καὶ σμύρνης μικρὸν μίξας καὶ διεῖς ὠοῦ τῷ λευκῷ,
 οὕτω κατάπλασσε ἢ ἀλόην καὶ ὄπιον, σὺν ὕδατι εἰς ῥάκος
 ἐναλαβὼν κατάπλασσε, φυλάσσου δὲ μὴ παρηνστάξῃς εἰς τὸν
 ὀφθαλμόν. ἐπὶ δὲ τῶν περιωδυνώωντων κρόκον καλὸν μετὰ

vitello ac croco sufficienti cum passo utilior. Aut crudam
 hordeaceam, vel triticeam farinam passo coctam adhibeto. Si
 verō major dolor fuerit, papaveris folia recentia admisceto
 aut corticem papaveris capitum. Aut hyoscyami folia drach-
 marum iv pondere cum ovi vitello. Aut sisymbrium aqua
 coctum terito sufficienti affuso vino et imponito. Aut pa-
 paveris albi capita passo cocta ac trita imponito. Aut apii
 recentis coma, itemque pulegio recenti similiter utitor. Aut
 peponis aut cucumeris carne, aut ovi assi luteum cum exi-
 guo croco ac paucō vino tritum imponito. Caeterum do-
 lentes ex inflammatione oculos cum panace et pulegio vino
 subactis integito. Praeclare facit et pini cortex et polenta
 cum vino, aut hyoscyami folia et opium trita imponito, aut
 papaveris cortices terito rosisque ac meliloto myrrhaque
 admixtis albumine ovi diluito atque ita imponito. Aut
 aloēn ac opium cum aqua diluta linteoloque excepta, in
 emplastri morem appone, vitando ne quid in oculum prae-
 terlabatur. Caeterum in his, qui dolore vexantur, crocum

Ed. Chart. XIII. [454.]

Ed. Bas. II. (220.)

γάλακτος λαβὼν ἑκσταζε. πρὸς δὲ τὰς σφοδρὰς περιωδυνίας
κορίου χυλὸς μετὰ γυναικείου γάλακτος, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς
ἐνσταζόμενος, ὁμοίως δὲ μήκωνος ὁπὸς ὀπτός. φύλλα πλα-
τάνου λεία μετὰ πάλης ἀλφίτων ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς ἐπιπλαττόμενα. ἐπὶ δὲ τῶν ρευμάτων καταπλάσματα
κυπάρισσος χλωρὰ μετ' οἴνου ἢ παλιούρου φύλλα ἢ ἀνδρά-
χην λεία μετὰ στέατος χηνείου καὶ κρόκου. ἢ ἴρις ξηρὰ μετὰ
μέλιτος. ἢ μάνναν καὶ σμύρναν μετὰ ὠοῦ τοῦ λευκοῦ, ἐν
ἐρίφῳ ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. κατάπλασσε δὲ σελίνῳ μετὰ ἀλφί-
των. ἢ σεσέλεως ἄνθη οἴνω βεβρεγμένα. ἢ μήκωνος ἀπαλοῖς
φύλλοις. εἰ δὲ ἀγρυπνοῖεν, μανδραγόρου ῥίζαν καὶ ὀπὸν, μή-
κωνος φύλλα καὶ ἀλφίτων ἴσα ὡς μᾶζαν ποιήσας ὀσφραίνε
καὶ ὑπνώσονται. ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ρευμάτων γλήχωντος
προσφάτου καρπὸν, μάλιστα τὸν χυλὸν εὖ μάλα σὺν ὕξει
μαλαγματῶδες ποιήσας, ἐπιτίθει κατὰ τοῦ βρέγματος ἐπάνω
ἔρια καὶ ἐπιδέσμει ἑλαφρῶς, ἐνιοὶ δὲ καὶ μήκωνος ἀπαλῆς
προσμίσγουσιν αὐτῷ. ἢ ὀπίον ἐλάχιστον ἢ ῥόδα καὶ μελί-

bonum cum lacte instillato. Verum ad vehementes dolorum
molestias coriandrī succus cum muliebri lacte oculorum
angulis instillatus, similiterque papaveris succus torrefactus
auxiliatur. Folia item platani trita cum farinae polentae
flore oculis superpone, emplastri more apposita. Cataplas-
mata vero in fluxionibus conveniunt, cupressus viridis cum
vino. Aut paliuri folia. Aut portulaca trita cum adipe an-
serino et croco, aut iris sicca cum melle, aut micas thuris
et myrrham cum ovi candido lana excepta fronti impo-
nito, aut apium cum polenta aut fefelis flores vino mace-
ratos imponito, aut papaveris folia recentia agglutinato.
Quod si vigiliae insint, mandragorae radicem et succum,
papaveris folia et polentam aequis partibus in massam co-
gito, eamque odorandam exhibeto et obdormiscent. Porro
in magnis fluxionibus pulegii recentis semen, et maxime
sulfurum, cum aceto ad malagmatis formam redigito ac sin-
cipiti imponito, lanis superne additis ac leni vinculo con-
strictis. Aliqui etiam papaver recens ei admiscent, aut opii

Ed. Chart. XIII. [454. 455.]

Ed. Bas. II. (220.)

λωτα ἐφθά. ἢ ἄμυλον σὺν οἶνῳ, ὡοῦ λευκοῦ αὐτοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς κατάπласσε. ἄκρως ποιεῖ πρὸς πολὺ καὶ λεπτὸν καὶ παλαιὸν ρεῦμα καὶ ἔλκη. πομφόλυγος < δ. ὀπίου πεφωγμένου γ'. τριώβολα, κόμμεως < δ. ὕδωρ ὄμβριον ἢ πηγᾶτον. παράκολλον πρὸς ρεῦμα. σεμίδαλιν καὶ μάννης ἡμισυν μετ' ὡοῦ τοῦ λευκοῦ ἐμπλαστρώδες ποιεῶν, ἐν ἀρχῇ ὑάκι ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. ἢ ὡοῦ λεπτοῦ λέκιθον μετὰ λιβανωτοῦ. ἢ κοχλίαν σὺν τῷ ὀστράκῳ, μετὰ ὡοῦ τοῦ λευκοῦ γλοιῶδες ποιήσας ἐν σπληνίῳ ἀπὸ κροτάφου, ἐπὶ κροτάφον ἐπιτίθει, αὐτόματον πίπτει ὅταν [455] ρεῦμα στῇ, ἢ τοῦ μόσχου μαλάγματος ἢ γῆς βαρβάρου ἢ χλωρᾶς ἢ ἄλλης τραυματικῆς τῶν δι' ὄξους, σπληνίον ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ.

[Πρὸς αἱμάλωπας καὶ ὑποσφάγματα.] Πρὸς δὲ τὰς εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς γινομένας πληγὰς καὶ διὰ τοῦτο συμβαινούσας αἱματώδεις ὑποχύσεις, εὐθύς ἐν ἀρχῇ πρὸς τὰς φλεγμονὰς καὶ τὸ ἄλγημα ποιεῖ περιστερεῖς ἐνσταζόμενον αἷμα καὶ μάλιστα τὸ ἐκ τῶν ἀπαλῶν πτερῶν ἐκπιεζόμενον καὶ τὸ

minimum quid aut rosas aut melilotum coctum. Aut amylo ex vino aut ovi candido oculos ipsos integito. Praeclare faciunt ad fluxionem uberem, tenuem ac vetustam itemque ulcera pompholygis ℥ iv, opii torrefacti obolos iij, gummi ℥ iv, aqua pluviali aut fontana excipe. *Agglutinatorium ad fluxionem.* Similaginem et mannae thuris dimidium ejus cum ovi albumine ad emplastri formam redigito et in principio fronti in linteolo imponito, aut ovi affati vitellum cum thure, aut cochleam cum testa sua et ovi candido ad strigmentitiam formam redactam in splenio a tempore altero ad alterum extendendo imponito. Sua sponte decedit, ubi reslitterit fluxus, aut moschi malagma aut barbarum emplastrum aut viride aut aliquod aliud eorum, quae aceto constant, splenio inditum fronti imponito.

[*Ad haemalopas et hyposphagmata.*] Ad plagas oculis illatas et ad oborientes ex eis cruentas suffusiones, statim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem compescendum facit columbinus sanguis instillatus, et praesertim is, qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Bas. II. (220)

λευκὸν τοῦ ὤου τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῖ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἐγχεόμενον. ἔτι δὲ ἐρίῳ καθαρῷ προαναλαμβανόμενον καὶ ἄνωθεν ἐπιτιθέμενον. εὐθρεῖ δὲ καὶ λέκιθος ὤου κατωπτημένου, μετ' οἴνου καταπλασσομένη ἢ μελίλωτον ἐψόμενον οἴνω τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιτιθέμενον. ἔτι δὲ ῥόδων τὰ φύλλα καὶ τὸ ἄνθος ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ μετ' οἴνου τριβόμενα καὶ μετὰ πάλης ἀλφίτων ἢ κράμβης φύλλα καταπλασσόμενα. χρονισάντων δὲ, ἃν ἐπιμένῃ ὁ αἰμάλωψ, λιβανωτὸν ἄσφαλτον ἴσα μίξας ὑποθυμία τὸν ὀφθαλμὸν, ἢ ὑσσώπου κόμην λείαν βαλὼν εἰς λινοῦν ῥάκος, καθεὶς εἰς ζέον ὕδωρ πρόσαγε τῷ ὀφθαλμῷ. ἀκολουθεῖ γὰρ τὸ αἷμα, ὥστε ἐκ τοῦ ὀθονίου ἐκπιέζεσθαι ἐκθλιβόμενον. ἢ γίτρον καὶ γῆν Αἰθιοπικὴν, σμύραν ἴσα σὺν ὕδατι ἐγχρει, ἢ ἐλαίας φύλλων χυλὸν χλωρῶν ὑπόχρει, ἢ ἄμμι καὶ ὑσσώπον μετὰ γάλακτος βοείου λείου εἰλισσον καὶ ὑπάλειψε, ἢ λινόσπερμα λείον μετὰ βουτύρου ἐκθλίψας δι' ὀθονίου ὑπάλειψε, τὴν δὲ κεφαλὴν ψυχρῷ κατάντλει.

[Θεραπεία οἰδημάτων.] Πρὸς δὲ τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς οἰδημάτα διὰ τὰς πληγὰς λίαν ἀρμόττει πυρία

etiam ovi eodem modo in oculum instillatum, atque amplius pura lana exceptum et superne impositum. Prodest etiam ovi assi luteum cum vino impositum aut melilotum coctum cum vino eodem modo. Insuper et folia rosarum ac flos per se et cum vino trita, itemque cum flore farinae polentae, aut brassicae folia in cataplasmate. Ubi vero diutius cruentatio persisterit, thure et bitumine aequis portionibus acceptis ac mixtis oculum suffuso, aut hyssopi comam tritam lineo panniculo illigatam in ferventem aquam demittito, oculoque admoveto. Sequitur enim cruor adeo, ut ex linteolo compresso exprimi queat. Aut nitrum et terram Aethiopicam ac myrrham pari pondere cum aqua illinito, aut foliorum oleae viridum succum sublinito, aut ammium et hyssopum cum lacte bubulo terito, agitato ac sublinito, aut semen lini tritum cum butyro per linteolum exprimito ac sublinito, caput vero frigida perfundito.

[Curatio tumorum.] Ad tumores ex plaga circa oculos obortos valde convenit fomentum per mollem spongiam

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Bas. II. (220. 221.)

μαλακῶ σπόγγῳ συνεχῶς γινομένη; ἔτα δὲ βρεχόμενος κε-
κράμενῳ καλῶς ὁ σπόγγος καὶ ἐπιτιθέμενος. ἔτι δὲ παλαιὸν
πᾶν τριβόμενον μετ' ὕδατος καὶ περὶτιθέμενον συνεχῶς καὶ
ἀφαιρούμενον. ὁμοίως δὲ κάρδαμον κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν, πυ-
ριωμένων ὕδατι θερμῷ συνεχῶς τῶν τόπων.

[Πρὸς ψωροφθαλμούς.] Πρὸς δὲ τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς διὰ τὸν ἥλιον καὶ κονιορτὸν, ὡς ἐπίπαν ψωροφθαλ-
μίας καὶ ξηροφθαλμίας, ὕδωρ (221) πλεῖον προσκλυζόμενοι,
θερὸς μὲν ψυχρὸν, χειμῶνος δὲ θερμὸν, ἁρμόζει καὶ πυρία
σπόγγου ἐκ θερμοῦ ὕδατος ἢ φακοῦ ἀφειψήματος, αὐτοῖς δὲ
πρόσθετε τοῖς κανθοῖς, βάτον, σκίνον, μυρσίνης, ῥόδων χυλὸν
καὶ ἰδίαν ἑκάστον σὺν ὕδατι. ἢ ῥόδα ξηρὰ τριβόμενα σὺν
οἴνῳ, ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ οἶνον ἀθάλασσον καὶ παλαιὸν
ἐλαιον, καὶ μάλιστα ὅταν κοιμᾶσθαι θέλωσι. συμφέρει δὲ καὶ
ἐπὶ τοῦτον τῶν ἀλμυρῶν δριμέων; ἔτι δὲ καὶ ὀξέων ἀπέ-
χεσθαι πάντων. καὶ πρὸς δὲ τὰς χρονίους περὶ τὰ βλέφαρα
διαθέσει; καὶ τετυλωμένας ἀμόργην ἐφθὴν μετ' ἐλαίου
ἐγχριε τριβομένην.

assidue factum, ita ut nova spongia postea aceto diluto ma-
defacta imponatur. Convenit insuper sinapi vetustum ex
aqua tritum, assidue circumpositum et ablatum. Similiter et
nasturtium, si post eorum ablationem loci assidue calida
aqua foveantur.

[Ad oculos scabros ac aridos.] Ad oculos propter
solem aut omnino pulverem scabros atque aridos factos
aqua multa aestate quidem frigida, hieme vero calida affusa
commodat. Convenit et spongiae calida aut lentis decocto
imbutae fomentum. Ipsi vero oculorum angulis, rubi, len-
tisci, myrti, rosarum succum unumquemque per se cum
aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum vino, aut earum
florem. Aut vinum maris expers ac oleum vetus, maxime
ubi dormire voluerint, admoveto. Conducit praeterea his
ut a salsis, acribus, ampliusque acidis omnibus abstineant.
Porro ad inveteratas et callosas circa palpebras affectiones
amarcam coctam cum oleo tritam illimito.

Ed. Chart. XIII. [455. 456.]

Ed. Bas. II. (221.)

[Πρὸς πτίλους.] Ἐπὶ δὲ τῶν πτίλων καὶ τρίχας μὴ ἔχοντων ἄκρως ποιεῖ καὶ τρίχας ἀνάγει. 2. ἀκακίας 4 β. μέλανος γραφικοῦ ξηροῦ, ἢ εἰ οἷον τε Μερφιτικοῦ 4 ε. χυλοῦ πράσου κοτύλας δ. οἶνου ἀσπλάσσοις κοτύλας δ. ἔψε μίχῃς αὖ γλοιῶδες γένηται καὶ εἰς πυξίδα ἀνελόμενος χρῶ, ἢ μετόχοδα καὶ κόπρον αἰγίαν πεκαυμένην ἴσον, καλάμου Ἑλληνικοῦ τῆς τέφρας τὸ διηλοῦν σὺν μέλιτι Ἀττικῷ ἔγχρει. τοῦτο δὲ μίλφου, ὠφέλει, ἰοῦ λείου μέρος 4. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λείοις προσάπτου, τοῦτο ποιεῖ ἄκρως καὶ ψωροφθαλμιῶσιν. ἢ καθαρὰν λεῖαν μέλιτι φρυάσας, ὅπτησον ἐν χυτρίδι, εἰς χαλκοῦ πεκαυμένου τὸ ἴσον μίξας λείοις χρῶ.

[456] [Πρὸς τριχιάσεις.] Τὰς δὲ ἐπιφθομένας ἐπὶ τῶν βλεφάρων τρίχας πτίλων, αἵματι κόρεως κατάχρει καὶ οὐ φησύνται. Παπίας Λαοδικεὺς Αὐτολύκου ἰατρὸς πολλὰ ἤρειτο ἐπὶ τῶν τριχιώντων, πτίλων τὰς τρίχας, εἰς θρωπακίζον τὸν τόπον ἐπιμελῶς, χαμαιλέοντί τε λευκῷ λείῳ πεφυραμένῳ

[*Ad eos qui glabras habent palpebras.*] *In iis qui glabras palpebras, qui que pilos non habent, egregie facit ac pilos producit.* 2. Acaciae 3 ij, atramenti librarii aridi aut si fieri potest Memphitici 3 v, succi porri heminas iv, vini maris expertis heminas iv coquito, donec strigmentitiam formam induant, et repositis in pyxide utitor. Aut muscerdas et caprarum stercorea usta pari mensura, cineris calami Graeci duplum cum melle Attico illinito. Hoc vero etiam palpebrarum defluvia emendat. 2. Aeruginis tritae partem unam, ammoniaci thymiamatis tantundem trita adhibelo. Facit idem et egregie ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula urito ac affato, deinde aeris usti tantundem admisceto ac tritis utitor.

[*Ad pilos inutiles et pungentes in palpebris enascentes.*] Pilos inutiliter in palpebris supernascentes evelito et sanguinem cimicum illinito et non enascentur. Papias Laodicensis Autolycei medicus multa in his tentabat, evellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat et cum chamaeleone albo trito viridium



Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (221.)

αἵματι βρατράχων χλωρῶν, οἳ ἐπὶ τῶν καλάμων γίνονται, καταχρίων, οὐ γὰρ ἐπιφύονται. ἢ τίλας τὰς τρίχας κατάχρει κεδρίαν μετὰ τελλινῶν ὀστράκων λεπτῶν λεάνας, ἢ ὀρνέου τοῦ λεγομένου κιναίδου χολῇ χρῶ, ἢ φάγρου θαλασσίου χολῇ. ἢ πρότωνος ἀπὸ κυνὸς θηλείας αἵματι. ἄκρως ποιεῖ τοῦτο. ἔχινον χερσαίου χολῇ καὶ τοῦ αἵματος τὰ ἴσα. χαμαιλέοντος χολῆς ἴσον, καστορίου τὸ σύμμετρον ἀνάπλασσε, ὡς λεπίδας ὀψαρίου, χρῶ δὲ ἐκ ῥιζῶν τίλλων τὰς τρίχας, εἴτα λεπίδα μίαν τῇ ἐκ τοῦ στόματος σιάλφ νήστης διαλύων κατάχρει καὶ κράτει τὸν τόπον, ὡς ἡμιάριον ἀλγοῦσι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἔτι φυήσονται. ἢ χολῇν ὑαίνης θηλείας τίλλων εὐθέως κατάχρει. ἢ τελλίναις λειοτάταις κατάχρει. ἢ τίλας φύλλον κωνείου, κεδρίαν ἴσα μετὰ νυκτερίδος αἵματος κατάχρει καὶ κράτει ἕως ξηρανθῇ. εἰάν γὰρ θίγῃ τοῦτο τοῦ ὀφθαλμοῦ τὸ ὑγρὸν, ἄδικεῖ. ἢ τίλας αἰγεία χολῇ μετὰ κράμβης χυλοῦ κατάχρει. ἢ καπνοῦ τῆς βοτάνης χρῆε τὸν ταρσόν, εἴτα τίλας τὰς τρίχας

ranarum sanguine permixto, sunt autem ranae quae in arundinibus degunt, illinebat; neque enim postea enascuntur. Potes et evulsis prius pilis cedriam cum tellinarum cinere mixtam ac tritam illinere. Ad eandem quoque rem aviculae cinaedi appellatae felle utitor, aut phagri marini piscis itidem felle, aut ricini a cane femina adempti sanguine. Egregie facit hoc. 24. Fellis et sanguinis erinacei terrestris pares partes, fellis chamaeleonis tantundem, castorii parum, ad formam squamularum piscium reducito, et pilis radicatus evulsis utitor, squamulam unam oris saliva matutina dilutam illinendo, locumque ad dimidium horae obligando. Dolitant quidem ex medicamento huius usu, sed pili amplius non enascuntur; aut felle hyaenae feminae mox ab evulsione illinito, aut tellinarum tenuissimum pulverem oblinito, aut evulsis pilis cicutae folium et cedriam aequalibus partibus cum vespertilionis sanguine illine, illitumque donec exarescat tene, si enim hoc oculum contingat, ejus humorem corrumpit, aut ab evulsione caprae fel cum brassicae succo illinito, aut fumariae herbae succo palpebrae alam sive summitatem illinito, deinde pilos evellito

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (221.)

πάλιν ἐπίχρει. ἔλεγε δὲ Ἑρμείας, ἀφρόν ὕδατος καταχριόμενον μετὰ τοῦ δρωπακισθῆναι ἄκρως ποιεῖν.

[Περὶ σταφυλωμάτων καὶ λευκωμάτων.] Σταφυλώματα αἴρεις, κανθαρίδων χυλὸν ἐναλείφων, λευκώματα δὲ ταχέως ἰᾶται νίτρον μετ' ἐλαίου παλαιοῦ λεανθὲν ἐπιμελῶς καὶ χριόμενον, ἢ σαύρας ἀφόδευμα ἔγχρει καὶ αἴρεις, ἢ νυκτικόρακος ὡς ἔγχρει καὶ βάψεις αὐτὰ, ἢ κρόκον, πέπερι, ἴσα μετ' αἰλούρου χολῆς κολλύρια ποιῶν ἔγχρει, ἢ σηπία, ὄστρακον λεῖον, φυράσας μετὰ μέλιτος κατάκαυσον καὶ λείφ ὑπάλειφε.

[Θεραπεία ἀμαυρώσεως καὶ ὑποχύσεως.] Ἀμαύρωσιν πῦσαν ἢ ἀρχομένην ὑπόχυσιν θεραπεύει γυπὸς χολῇ μετὰ πρασίου χυλοῦ καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ, ἢ σμύρνης καὶ πεπέριως ἴσα σὺν μέλιτι, ἢ στρέχνω μέλανι ἔγχρει. ποιεῖ καὶ κύπρος ἀποτεθεῖσα ἐν χαλκῷ πυξιδίῳ, ἢ μαράθρου χυλὸν καὶ χολῇν ταυρείαν ὑγρὰν ἴσα, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν ἔγχρει, ἢ κρόκου καὶ πεπέριως ἴσα μετὰ χολῆς ταυρείας ἀνα-

rursusque illinito. Testatus est et Hermias spumam aquae post dropacum adhibitionem illitam summe conducere.

[De unis et albuginibus.] Staphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines vero cito sanat nitrum cum oleo veteri diligenter tritum et illitum, aut lacertae sterqus illine et tolles, aut nycticoracis ovum illine et tinges ipsas, aut croci, piperis aequales partes cum felis felle in collyria formato ac illinito, aut sepiae testam tritam melle subigito ac urito et laevigato, postea medicamento hoc sublinito.

[Curatio obscuritatis visus et suffusionis.] Obscuritatem omnem aut etiam incipientem suffusionem persanat vulturis fel cum marrubii succo ac melle Attico, aut 24 myrrhae et piperis partes aequales cum melle, aut solanum nigrum illine. Facit et Cyprus in aerea pyxide reposita, aut foeniculi succum et fel taurinum liquidum paribus partibus, mellis Attici duplum illinito. Aut croci et piperis aequas portiones felle taurino excipito, atque in

Ed. Chart. XIII. [456. 457.]

Ed. Bas. II. (221.)

λαβών, ὥς κολλύρια ποιῶν ἔγχριε, ἢ αἰγείρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος Ἀττικοῦ ἔγχριε.

[Περὶ ὑποχυμάτων.] 24 Χελώνης θαλασσίας τῆς χολῆς μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ τετράπλουν ἔγχριε. ἢ χολὴ ἀρκεῖ μεθ' ὕδατος.

[Πρὸς πτερυγία.] Ἐπὶ δὲ τῶν πτερυγίων 24 χαλκάνθου, ἄλός ἀμμωνιακοῦ ἴσα, κόμμεως τὸ ἥμισυ, ὅξει ἀναπλάσας κολλύρια ἔγχριε, ἢ αἰγείρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος ἔγχριε, λείω.

[Πρὸς γλαυκούς καὶ νυκτάλωτας.] Πρὸς γλαυκούς στρέχνον χυλὸς ἐγχυματιζόμενος μέλανα; ὀφθαλμούς ποιεῖ καὶ ἀνάπαλιν ἐπὶ τῶν νυκταλωπιδόντων, ἥπαρ [457] τράγειον ὀπτήσας, αὐτὸν τὸν ἐν τῇ ὀπτήσει ἀπορρέοντα ἰχῶρα διακρίνε, καὶ οὕτω μὲν ἔγχριε αὐτούς, αὐτὸ δὲ τὸ ἥπαρ ἐσθίειν δίδου. ὠφελεῖ καὶ αἷμα περιστερᾶς ἐγχριόμενον ἢ χολὴ αἰγεία. ἢ ἥπαρ αἷγιον ἔψων, κέλευε αὐτούς περικαλυψάμενους ἀτενίζειν εἰς τὴν χύτραν καὶ δέχεσθαι τὴν ἀτμίδα τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἥπατος ἐσθίειν δίδου

collyria redigito ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici illinito.

[De humorum suffusionibus.] 24. Fellis testudinis marinae partem unam, mellis Attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitum.

[Ad pterygia.] In pterygiis oculorum 24 atramenti sutorii, salis ammoniaci aequales partes, gummi dimidium, cum aceto in collyria formato ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici mixtum ac tritum illinito.

[Ad glaucos oculos et lusciosos.] Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis vero hepar hircinum affato, ipsumque inter affandum distillantem cruorem coadunato, atque hoc quidem ipsos illinito, ipsum vero hepar edendum praebeto. Auxiliatur et columbinus sanguis illitus et fel caprae, aut hepar caprinum coquito, eosque obvelatos in ollam intendere jubeto, quo elatum inde vaporem oculis susceptent. Ipsum vero hepar assidue edea-

Ed. Chart. XIII. [457.]

Ed. Bas. II. (221.)

συνεχῶς, τοῦτο ποίει καὶ ὠφελήσονται ταχέως. ἡ ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ ἀνδράχνης σπέρματος < α'. σὺν μέλιτι ἔγχριε, ἡ ὀνίδα πρόσφατον χυλίσας ὑπάλειφε, τρωγέτω δὲ σεῦτλον· ἡ γυπὸς ἤπαρ ὀπτὸν ἢ τῇ χολῇ ἐγχριέσθω.

[Πρὸς κριθᾶς, ἃς καὶ ποσθίας καλοῦσιν.] Τὰς γινομένας κριθᾶς ἐπὶ τῶν βλεφάρων, κηρῶ πυριάσας λευκῶ διαφορήσεις, ἡ μυίας τὴν κεφαλὴν ἀποβαλὼν, τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.

dum dato, ex hoc enim cito auxilium sentient, aut ꝥ elaterii obolum, seminis portulacae drach. j, cum melle inunge, aut sterco asini recens exuccato ac illinito. Vescatur aeger beta, vulturis jecore affato, ejusque felle illinatur.

[*Ad hordeola quae et posthiae appellantur.*] Hordeola circa palpebrarum cilia orta cerae albae fomento discuties, aut muscae caput avellito ac reliquo corpore abscessum ipsum confricato.

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

σπληνίον ἐπιτίθει, ἢ ἐρέβινθον ὀροβιαῖον ὁμοίως, ἢ τὴν ἐπὶ τῶν ἱπνῶν αἰθάλην μετὰ ἴσου ψιμυθίου σὺν οἴνῳ εὐώδει κατάχρει, ἢ θαψίαν καὶ ἀλεύρου ὀροβίνου τὸ τριπλοῦν ὁμοίως, ἢ ὠμόν τύριχον βρέξας ἀπόθλιψον, εἴτα ἐν οἴνῳ εὐώδει λεάνας ἐπίθεις. πρὸς δὲ τὰ παλαιότερα ὑπώπια σμίλακος καρπὸς μετὰ μελαίνης σταφυλῆς λεῖος, ἢ θαψίας ῥίζα κοπιῖσα καὶ ὁ χυλὸς ἀναληφθεὶς στέατι καὶ συνεχῶς προστιθέμενος. γέγραπται μὲν ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ παλαιότερα παρὰ βλητικῶς, ἀλλ' ὑπερθετικῶς παλαιότατα. λέλεκται δέ μοι κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑπωπίων ἰσχυρῶς διαφορητικοῖς χρῆσθαι δεῖ φαρμάκοις, ὅποια τὰ τε κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐστὶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ τινὰ τῶν ἔμπροσθεν ὥς ἐδείχθη. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἅμα διορισμοῖς πλείοσιν ἐπιμλέστερον ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων ὡδὶ πῶς ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα φάρμακα, πρὸς ὑπώπια πρόσφατα καὶ πελιώματα.] Σπόγγον εἰς θάλατταν ἀπο-

tritam splenii modo impone, aut cicer ervinum vocatum eodem modo, aut furnorum fuliginem cum pari cernissa ex vino odorato illine, aut thapsiam et ervinae farinae triplum eodem modo, aut crudum salsamentum exprimito, deinde in vino odorato tritam imponito. Caeterum ad vetustiores sugillationes sinilacis fructus cum uva nigra tritus facit, aut thapsiae radix tusa et succus ejus adipe exceptus ac assidue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparative scriptum est, sed vetustissimas superlative. Dictum est porro a me statim in principio, quod in ejusmodi sugillationibus, medicamentis valida vi discussoria praeditis uti oporteat, qualia sunt sane ab eo his verbis descripta et quaedam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque haec quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius et cum pluribus distinctionibus in primo parabulum in hunc modum scripsit.

[Medicamenta ab Apollonio conscripta ad sugillata recentia ac livida.] Spongiam in aqua marina fervente

Ed. Chart. XIII. [457. 458.]

Ed. Bas. II. (222.)

οὕτως ἐκκριθὲν, ἀλλ' ἐπειδὴν, ὥς αὐτοὶ καλοῦσιν, κατὰ δια-
πήδησιν ἢ ἐκχυσις γίνεται. συμβαίνει γε μὴν ἐνίοτε, καὶ
οὕτω συστή, πελιδνοῦσθαι τε καὶ μελαινέσθαι τῷ χρόνῳ,
μικρῶν δηλοῦντι θρομβίων γενομένων ἐκ τοῦ διασπαρέντος
αἵματος εἰς πολλὰ μόρια τοῦ δέρματος, ὅθεν εἰκότως οἱ
ἱατροὶ σπεύδουσιν αὐτὸ θεραπεύειν ἀντίκα πρὶν μελαπθῆ-
ναι, σκοπὸν μὲν ἔχοντες τῆς ἰάσεως διαφορῆσαι τὸ αἷμα,
δυσδιαφόρητον εἰδότες γινόμενον τὸ θρομβωθέν. ἐπεὶ δὲ ὁ χι-
τῶν [458] θλάται τῶν φλεβίων ἐξ ὧν διαπηδᾷ τὸ αἷμα,
μίγνυται τι βραχὺ τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις τῶν στυπτι-
κῶν. ἂν γὰρ ἀπλῆς εἴη δυνάμειος μόνης τῆς διαφορητικῆς
τὸ φάρμακον, ἐξ ἀρχῆς παραλαμβανόμενον, οὐ μόνον διαφο-
ρήσει τὸ ἐκχυθὲν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν θλασμάτων ἔλξει τι
τοῦ περιχομένου κατὰ τὰς τεθλασμένας φλέβας αἵματος.
ὅταν δ' εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανέλθῃ τὰ φλεβία καὶ χωρὶς
τοῦ παραστύφειν, ἐπὶ τὰ διαφορητικὰ τῶν φαρμάκων μετα-
βαίειν καιρός. ὥσπερ δ' ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἀδιορίστως
οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν τὰ βοηθήματα γεγράφασιν, οὕτω

iens, sed postquam per diapedesin, ut ipsi appellant, effusio
ipsa facta est. Contingit sane aliquando ubi ita coierit, tem-
poris progressu livescere et denigrari, parvis nimirum gru-
mulis ex disperso in multas cutis partes sanguine ortis.
Quare merito ad ejus curationem statim festinant medici
priusquam denigrescat, scopum medendi habentes ut sanguis
discutiat, quum sciant id, quod in grumos coierit, ex san-
guine, aegerrime discuti posse. Quum vero tunica vena-
rum ex quibus sanguis exilit rumpatur, parum quiddam ex
astringentibus ad discutientia admiscetur; si enim ex sola
simplici facultate discussoria medicamentum a principio ad-
hibeatur, non solum quod effusum est discutiet, sed et per
fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contusis venis con-
tento. Postquam vero in suam naturam redierint venulae,
ad discussoria pharmaca citra astringentium admixtionem
opportune transimus. Quemadmodum autem in aliis affecti-
bus plerique medicorum indistincte auxilia conscripserunt,

Ed. Champ. XIII. [458.]

Ed. Bal. II. (122.)

καὶ πὶ τούτων ἄνευ τῶν ἄρτι μοι λελεγμένων διορισμῶν, ἔγραψαν ἀπλῶς ὑπωπίων βοηθήματα. μεμνημένοι δὲ ὑμεῖς ὦν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειως ἐμάθετε διακρίνειν δυνήσεσθε, τίνα μὲν αὐτῶν διαφορεῖν χρή μόνον ἄνευ τοῦ παραστύφειν, ἐπὶ τίνων δὲ μίγνυναι τῶν ἐπ' ὀλίγον τι στυφόντων. καὶ μέντοι καὶ διαφορούντων αὐτῶν εὐδὴλον ὅτι τὰ μὲν ἀσθενέστερα πρῶτα παραληπτέον ἐστὶ, τὰ δ' ἰσχυρότερα τοῖς χρονίζουσί τε καὶ μελαιομένοις προσ-
ακτέα. παραδείγματος γοῦν ἕνεκα οἷς ἐγὼ χρῶμαι δηλώσω πρῶτον, εἰθ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀξιοπίστων ἰατρῶν τὴν ἱστορίαν μεταβήσομαι. καλεῖται δὲ Νείλου διὰ ῥύοδον ἔνδοξον ἐκ παλαιοῦ κολλύριον, οὗ καὶ τὴν σύνθεσιν ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι διήλθον. τοῦτο δι' ὕδατος ἐπιτρίβων ἐπ' ἀκόνης ὀφθαλμικῆς ἐπαλείφω τὸ ὑπόπιον, ἀφεψήματι πυριῶν μελλώτου τε καὶ τήλεως, εἰθ' ἑξῆς τὸ κολλύριον αὐτὸ διὰ τούτου λύω, καὶ πάλιν δι' αὐτῆς μόνης τῆς τήλεως. εἰ δέ τι καταλείποι τὸ λείψανον τοῦ παθήματος, ἐν τῷ τῆς τήλεως

ita et in his citra eas, quas jam recensui dictiones, simpliciter sugillatorum remedia prodiderunt. Porro si vos eorum, quae in libris de simplicium medicamentorum facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, quasnam sugillationes sola discussione digerere oporteat absque astrictione et in quibus admiscere conveniat quippiam ex parce astringentibus. Quin et ex ipsis discussoriis imbecilliora primum adhibenda esse manifestum est, fortiora vero inveteratis et denigratis admovenda. Exempli itaque loco primum ea, quibus ipse utor indicabo, inde ad ea, quae probati medici tradiderunt progressurus. Appellatur autem collyrium Nili ex rosis diarrhodon, multis jam annis praeclarum et celebratum, cuius compositionem proximo libro tradidi, hoc ipsum in oculariorum coticula ex aqua contero, atque sugillationi illino fertulae campanae, ac foenigraeci decocto prius loco fomento admoto, deinde etiam collyrio ex eo decocto dissoluto, postea etiam ipsius solius foenigraeci decocto. Quod si reliquiae quaeperiam affectionis

Ed. Chart. XIII. [458.]

Ed. Bas. II. (222.)

ἀφειψήματι τὰ καλούμενα διάσμυρνα κολλύρια λύων ἐπιχρίω. συμφέρει δὲ δις τῆς ἡμέρας ἐπαλείφειν τὸ φάρμακον ἅμα τῷ προπυριᾶσαι διὰ σπόγγου μαλακοῦ θερμοῦ τοῖς ἀφειψήμασιν, ἐν ἀρχῇ μὲν δι' ἀμφοῖν γεγενημένου τῆς τε τήλειος καὶ τοῦ μελιλώτου, χρονίζοντος δὲ διὰ μόνης τῆς τήλειος. οὗτος ὁ τρόπος τῆς θεραπείας ὡς τὸ πολὺ τελέως ἐκθεραπεύει τὰ ὑπώπια, παντάπασιν ὀλίγων διαφευγόντων αὐτῶν, ἐφ' ὧν τό τε διὰ σάνδικος κολλύριόν ἐστι χρήσιμον καὶ τῶν γεγραμμένων τοῖς ἰατροῖς πρὸς ὑπώπια φαρμάκων ὅσα διαφορεῖ γενναίως. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, προγράφων μὲν τὴν λέξιν αὐτοῦ, μετὰ τοῦτο δὲ καὶ εἴ τις αὐτῷ λείποιο διορισμὸς προστιθείς.

[Ἀρχιγένους φάρμακα πρὸς ὑπώπια κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν.] Τὰ ὑπώπια ἱᾶται παραχρῆμα καταπλασσομένη ῥάφατος, ἀφαιρεῖν δὲ χρὴ αὐτήν, ὅταν ἄρχηται δάκνειν. ὀρθῶς ἐποίησεν προσγράψας αὐτήν αἰρεῖν, ὅταν ἄρξηται δάκνειν.

reslent, in foenigraeci decocto collyria, diasmyrna appellata, solvo ac illino. Conducit autem bis in die medicamentum hoc illinere, simulque fomentum decoctorum calidorum per mollem spongiam prius admoveere, ita ut primum ex ambobus, foenugraeco et meliloto, decoctum fiat, inveterato autem malo, ex solo foenugraeco. Hic curandi modus ut plurimum perfecte sugillata persanat paucis omnino subterfugientibus, eumque respuentibus, in quibus collyrium ex sandice commodum est et ex medicamentis ad sugillata a medicis descriptis, ea quae generose discutiendi vim habent. Initium autem faciam ab eis quae Archigenes in primo medicamentorum secundum genus conscripsit, propositurus quidem ipsius verba, postea vero si quid ab eo ad distinctionem pertinens relictum est appositurus.

[*Archigenis medicamenta ad sugillata, juxta ipsius dictionem.*] Sugillata e vestigio sanat raphanus impositus, auferes autem ipsum postquam mordere inceperit. Recte fecit in eo, quod ascripsit, tollendum esse ubi mordere coe-

Ed. Chart. XIII. [458. 459.]

Ed. Bas. II. (222.)

ἀναστομώσει γὰρ, ἐὰν ἐπιμείνη δάκνουσα τὰ τῶν φλεβίων
θλάσματα, διὸ καὶ κατ' ἀρχὰς οὐ χρηστέον αὐτῇ, κεχρονισμέ-
νων μέντοι τῶν ὑπώπιων, ἥνικα καὶ μελαίνεται, καὶ πλείονα
χρότον ἐπικειμένην τις αὐτὴν φυλάξῃ, μᾶλλον ὠφελήσει. ποιεῖ
δὲ καὶ τυρὸς νεαλῆς καταπλασσόμενος. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ τυ-
ρὸς ἐμπλαστικός ἐστιν, ὁ δὲ νεαλῆς τουτέστιν ὁ νεωστὶ τοὺς
ἄλλας προσειληφώς καὶ μήπω κεχρονισμένος μικτῆς ἐστὶ δυ-
νάμεως, ἐμπλαστικῆς δι' ἑαυτὸν, διαφορητικῆς δὲ καὶ τι στυ-
πτικὸν ἐχούσης διὰ τοὺς ἄλλας, ὥστε χρῆσθαι τούτῳ καὶ κατ'
ἀρχὰς, οὐδὲν ἄτοπον. ἢ κηρωτὴ μετὰ ἀψινθίου, ἢ χυλῷ ῥα-
φαίου ἀναληφθεῖσα, ἢ ὕσσωπου κόμη λεία ὁμοίως. ἂν τε
μετὰ κόμης ἀψινθίου λελειωμένης, ἂν τε μετὰ τοῦ χυλοῦ
τὴν κηρωτὴν ἀναμίξας προσενέγ[459]κῃς, ὁμοίαν ἐπιδείξεται
δύναμιν. εὐαφέστερον δ' ἂν εἴη τὸ φάρμακον, εἰ τοῦ χυλοῦ
τῇ κηρωτῇ μιχθείη. ἢ μέντοι τῆς ῥαφανίδος τὸ χύλισμα ἢ
τὸ ὕσσωπον λαβοῦσα κηρωτὴ δραστικώτερόν ἐστι φάρμακον
ἢ ὡς κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως προσφέρεσθαι, πλὴν εἰ φθά-
σειεν ἢ πελιδνὸν ἢ μέλαν γενέσθαι τὸ ὑπώπιον, ὅπερ καὶ

perit; si enim diutius maneat, venulas contusas commor-
dando oscula ipsarum aperiet. Quapropter et a principio
eo utendum non est, ubi vero inveteratae fuerint sugilla-
tiones et jam denigratae, etiam si quis longiori tempore in-
cumbere ipsum sinat, magis juvabit. Facit et caseus recens
salsus impositus. Ipse quidem caseus vim obstruendi meatus
habet, verum recens salsus et nondum inveteratus mixtam
facultatem habet, obductricem ex se ipso, discussoriam vero
et aliquantulum astringentem ex sale, quare nihil absurdi est
eo et in principio uti. Aut ceratum cum absinthio vel ra-
phani succo subactum. Aut hyssopi coma laevigata eodem
modo. Sive cum absinthii coma trita, sive cum succo ce-
ratum subactum adhibeas, eandem vim demonstrabit, verum
ad tactum mollius reddetur medicamentum, si succus cum
cerato committatur. At vero raphani succus aut hyssopum
cerato addita efficacius reddunt medicamentum quam ut a
principio statim adhiberi conveniat, nisi jam plane livida
aut nigra facta sit sugillatio, quod etiam ipse deinceps dicet.

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Bas. II. (222.)

αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ. ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ πρόσφατα καὶ πε-
 λιδνὰ τῶν ὑπωπίων, σπόγγος εἰς ἄλμην ἀποβαπτόμενος καὶ
 συνεχῶς προστιθέμενος καὶ ἀφαιρούμενος, μετὰ τοῦτο δὲ
 πυρία συνεχῆς δι' ὕδατος θερμοῦ ὠφελεῖ. ὥσπερ δὲ τῇ ῥα-
 φανίδι κατ' ἀρχὰς χρῆσθαι οὐκ ἄσφαλές, δι' ἣν εἶπον αἰ-
 τίαν, οὕτως οὐδὲ τῇ ἄλμῃ. διὸ καὶ μετὰ ταῦτα δι' ὕδατος
 θερμοῦ κελεύει πυριᾶν, ἕνεκὰ τοῦ παρηγορῆσαι τὴν ἐκ τῆς
 ἄλμης δῆξιν. οὐ μὴν οὐδ' ἐπὶ πάντων ὑπωπίων ἐν ἀρχῇ
 συνεβούλευε χρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἄλμης πυρίᾳ, ἀλλ' ἐπὶ τῶν
 εὐθέως πελιδνῶν γινομένων. ἐπ' ὀλίγον οὖν χρόνον ἐπὶ τού-
 των ἄλμῃ χρηστέον, ἐφ' ὧν δὲ αἵματώδης ἐστὶν ἢ ὑπόξαν-
 θος ἢ ὑπόχρος ἢ χροῶα φεύγειν δεῖ τὴν ἄλμην. κατάπλασσε
 δὲ ἐρεγμῶ λείῳ, ἀψινθίῳ, ὑσσώπῳ, ὀριγάνῳ, ῥαφάνου φλοιῶ,
 σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων κατ' ἰδίαν ἐκάστω μετὰ μέλι-
 τος ἢ ὄξους ἢ ὕδατος. ἐλλιπῶς ἔγραψε τὰ πρῶτα τῶν βοη-
 θημάτων μὴ προσθεῖς τῷ λόγῳ πότερον ἐφθοῖς ἢ ὥμοις
 χρῆσθαι κελεύει τῷ τε ἐρεγμῶ καὶ τῷ ἀψινθίῳ καὶ τῷ ὑσ-
 σώπῳ. ἔοικε δ' ὥμοις χρῆσθαι κελεύειν, εἰπὼν ἐπὶ τῷ τέλει.

Summe facit ad recentia et livida sugillata spongia muria
 tincta et assidue imposita ac ablata, postea vero fomentum
 assiduum ex calida aqua prodest. Quemadmodum raphano
 in principio uti minime tutum est, ob eam quam dixi cau-
 sam, sic etiam muria; quapropter etiam post ejus usum ca-
 lidæ fomentum probat, quo videlicet acrimonia ex muria
 inducta compescatur. Neque vero in omnibus sugillatis in
 principio fomento ex muria uti consulit, sed in iis quæ
 statim livescunt. Brevi itaque tempore in iis muria uten-
 dum est, in quibus vero cruentus aut subflavus aut sub-
 pallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate au-
 tem utere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano,
 raphani cortice, uva passa exacinata, unoquoque per se cum
 melle aut aceto aut aqua. Imperfecte primum hæc reme-
 dia conscripsit, quum non apponat ad sermonem coctiane
 an crudæ uti jubeat faba fresca et absinthio et hyssopo.
 Videtur autem crudorum usum præcipere; nam ad finem

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Bas. II. (222. 223.)

τῆς ῥήσεως μετὰ μέλιτος ἢ ὄξους ἢ ὕδατος ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων χρῆσθαι, προσέθηκε γὰρ ἅν νῦν τὸ ἐψηθεῖσιν. ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον, ἀνόμοια ταῖς δυνάμειν εἰπὼν τρία φάρμακα, μοχθηρῶς μοι δοκεῖ κελεῦσαι μετὰ τοῦδε ἢ τοῦδε χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ἀδηκτότατόν ἐστιν, οὐ τῷ δέρματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἑλκεσιν. τὸ μέλι δὲ τοῖς μὲν ἑλκεσι δακνῶδες, ἀδηκτον δὲ τῷ δέρματι. τὸ δὲ ὄξος ἀμφοτέροις δακνῶδες. οὐ μὴν οὐδὲ ῥαφάνου φλοιὸς ἔοικε τῇ σταφίδι κατὰ δύναμιν, ὥσπερ οὐδ' ἀψίνθιον ὕσσωπόν τε καὶ ὀρίανον. ἰσχυρὰ μὲν γὰρ ταῦτά ἐστι καὶ διαφορητικά, μετρίας δὲ καὶ ἀδήκτου δυνάμειος ἡ σταφίς καὶ λευκὸς βολβὸς (223) μετ' ὠοῦ καὶ μέλιτος. ὥς δριμύτερον τὸν ξανθὸν βολβὸν παραιτεῖται κατ' ἀρχὰς εὐθέως προσφέρειν. ἴσμεν δ' ὅτι καὶ τὸ μέλι διαφορητικῆς ἐστι δυνάμειος. διό μοι δοκεῖ μιγνύναι τὸ ὠὸν αὐτοῖς, ἱκανῶς παρηγορικὸν ὑπάρχον. κυκλάμιнос κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ σταφίδος. οὐδὲ ἐνταῦθα μικρόν ἐστι τὸ ἐν μέσῳ κυκλαμίνου καὶ σταφίδος, ὥστε οὐκ οἶδα τίνι λόγῳ καταμόνας κέχρηται τῇ κυκλαμίνῳ καὶ μιγνύς

ubi dicit, cum melle aut aceto aut aqua singulis praedictis utendum esse, tum quidem coctis apposuisse. Quin et eo ipso sermone tria viribus inaequalia medicamenta tradens, minime recte mihi videtur praecipere cum hoc vel cum illo esse utendum. Aqua enim acrimoniae omnis expertissima est, non in cute tantum, sed ipsis etiam ulceribus. Mel vero ulceribus mordax est, cutem autem non offendit. Acetum vero utrisque mordax exilit. Neque vero raphani cortex uvae passae viribus par est, sicut neque absinthium ac hyssopum et origanum, fortia enim haec sunt et discussoria vi praedita, moderata autem est uva passa et omnis acrimoniae experta. Et bulbus albus cum ovo et melle. Bulbus flavus ut acriorem in principio statim adhibere recusat. Scimus autem mel discussoriae facultatis esse, quapropter ovum ipsis admiscere videtur, quod mitigandi facultate multum praestat. Cyclaminos per se et cum uva passa. Neque hic parvum est quod interest inter cyclaminum et uvam passam. Quare haud scio qua ratione per se

Ed. Chart. XIII. [459. 460.]

Ed. Bas. II. (223.)

σταφίδι. καταμόνας μὲν γὰρ ἰσχυρότατόν ἐστι φάρμακον, ἅμα δὲ τῇ σταφίδι τοσοῦτον ἀφαιρήσει τῆς δυνάμεως, ὅσω περ ἂν ὄγκῳ συμμιχθῇ τῆς σταφίδος. ἢ νίτρον μετὰ ὑσσώπου καὶ σταφίδος μέλιτι μιχθέν. βελτίων οὗτος ὁ λόγος τοῦ πρόσθεν, ἐν ᾧ καὶ μόνῃ ποτὲ χρῆσθαι τῇ κυκλαμίνῳ συνεχώρει. ὥς εἴ γε καὶ νῦν τὰ ὑσσώπῳ αὐτό τε καθ' ἑαυτὸ προσφέρειν συνεβούλευε μὴ πρασθεῖς ἐπὶ τῶν πάνυ κεχροτισμένων ὑπωπίων, ὁμοίως ἂν ἤμαρτε. μύρσινην μετὰ ἁλῶν καὶ ὕδατος. εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν ὥς ἐν ἀρχῇ βελτίονα τῶν διαφθορύντων μόνον ἐστὶ τὰ προσειληφότα βραχείας στύψεως, ὅποια τὰ τε ῥόδα καὶ τὸ μελίλωτόν ἐστι καὶ ὁ κρόκος. οὐ μὴν ἔκ γε τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐστὶν ἡ μύρσινη σφοδρῶς στύφουσα, διόπερ οὐκ ἂν ἔγωγέ ποτε χρῆσαιμην αὐτῇ, καὶ μάλιστα, ἐὰν ἤδη πελιδνὸν εἴη τὸ χρῶμα τῶν ὑπωπίων. νῆπν μετὰ στέατος προβατείου. τοῖς κεχροτισμένοις καὶ μεμελασμένοις ὑπωπίοις μόνοις ἀρμόσειεν ἂν τοῦτο, [460] καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ παντάπασιν ὀλίγον ἢ τὸ

cyclamino utatur et admixta uva passa; etenim per se vehementissimum est medicamentum, at cum uva passa commiscens tantum auferet facultatis, quanta fuerit admixtae uvae passae moles. Aut nitrum cum hyssopo et uva passa melle exceptum. Hic sermo priore rectior est, in quo etiam solius cyclamini usum permittebat. Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consulisset, non apponendo inveteratis sugillationibus id convenire, similiter utique deliquisset. Myrtum cum sale et aqua. Dictum etiam antea a me est, quod ex discussoriis medicamentis in principio praestantiora sunt, quae exiguam astringendi vim complectuntur, qualia sunt rosae et melilotum et crocus. Non tamen ex eiusmodi medicamentorum numero est myrtus, utpote vehementer astringens, quapropter ego nunquam ipsa uti audeam, praesertim si jam lividus sit color sugillationum. Sinapi cum adipe ovillo. Inveteratis et nigrefactis sugillationibus solum hoc medicamentum convenerit, et maxime si non omnino paucum sit sinapi adipi admixtum

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223)

μιγνύμενον νᾶπυ τῷ στέατι. μυρικής φύλλα καὶ ὁ καρπὸς
 λιῖα μεθ' ὕδατος κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ μιγνύμενα. καὶ τοῦτο
 τὸ φάρμακον οὐ μόνον διαφορητικόν, ἀλλὰ καὶ συνακτικόν
 ἔχει τι, διόπερ οὐχ ἀρμόττει τοῖς χρονίοις καὶ μελανθείσιν
 ὑπωπίοις. ποιεῖ δὲ καὶ σπόγγος καὶ ὀθόνιον ὅξει καὶ μέ-
 λιτι διάβροχα προστιθέμενα. τοῦτο τὸ βοήθημα κατ' ἀρ-
 χὰς μὲν προσφερόμενον οὐ πάνυ δριμέος ὅξους δεῖται, προ-
 ῆκοντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ πελιδνωθέντος ἢ μελανθέντος
 οὐδὲν ὀνίνησι χωρὶς ὅξους δριμυτάτου σκευασθέν. ἢ ἐρεγμὸν
 μασησάμενος ἐπίθεις σὺν μέλιτι. καὶ χωρὶς τοῦ μασήσα-
 σθαι κυάμινον ἄλευρον εἰ μετὰ μέλιτος φυραθείη διαφορεῖ
 πελιώματα. διαφορητικώτατον δὲ γίνεται μασησάμενον αὐτὸ,
 προσλαμβάνον τὴν ἀπὸ τοῦ σιέλου δύναμιν. ὡοῦ λέκιθον
 ὁμοίως. ἔαν μίξωμεν ὡοῦ λεκύνθῳ μέλι, καθάπερ ἔμπροσθεν
 εἶπον τὸν ἐρεγμὸν, ὁμοιον ἐργασόμεθα τῷ προειρημένῳ φα-
 ρμάκῳ ἐν τε τῇ σκευασίᾳ καὶ τῇ δυνάμει. ἢ χοίρου πνεύ-
 μονα θερμὸν ἐπιτίθει. οὐκ ἂν τις ἀνάσχοιτο καθάριος ἀνὴρ
 τοιούτου βοηθήματος. ἢ μυρικής ἀφεψήματι πρόσκλυζε. οὐ

Myricae folia et fructus trita cum aqua per se et simul
 mixta. Et hoc medicamentum non solum discussoriam, sed
 et contractoriam quandam vim habet, quare inveteratis et
 nigrefactis sugillationibus non conducit. Facit et Spongia et
 linteolum, aceto ac melle imbuta et apposita. Hoc reme-
 dium in principio adhibitum non valde acri aceto opus
 habet, in progressu autem temporis liquefacta aut denigrata
 sugillatione nihil profuerit, absque acerrimo aceto prae-
 paratum. Aut fabam fresam commanducatam imposito cum
 melle. Quin et fabae lomentum etiam citra manducationem
 cum melle subactum livida discutit, ex manducatione au-
 tem summe discussorium redditur, nimirum viribus a saliva
 assumptis. Ovi vitellum eodem modo. Si mel ad ovi vitel-
 lum miscuerimus, velut ante dixi de faba fresca, simile fa-
 ciemus praedicto medicamento tum in apparatu tum in fa-
 cultate. Aut porci pulmonem calidum imposito. Hoc reme-
 dium non tolerarit vir mundiciem amans. Aut myricae de-

Ed. Chart. XII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

πρὸ πολλοῦ περὶ μυρίκης δυνάμεως εἴρηται. ἡ καρδάμωμον μετὰ σμύρνης ἐπιτίθει. διαφορητικὸν μὲν ἡ σμύρνα φάρμακόν ἐστι, τὸ δὲ καρδάμωμον δριμύ. ταῦτα ἀρκεῖν μοι δοκεῖ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν παραδείγματος μοίρᾳ λελέχθαι, δεικνύντι τὸν τρόπον τῆς ἐξετάσεως τῶν φαρμάκων, ὅποια μὲν ἐστί κατ' ἀρχὰς ἀρμόττοντα χωρὶς τοῦ πελιδνὸν ἢ μέλαν ἥδη τὸ ὑπώπιον ὑπάρχειν. ὅποια δὲ πελιδνῶν ἢ μελάνων ἥδη γεγονότων ἢ κεχρονισμένων, ὥστε τὰ τούτων ἐφεξῆς αὐτὰ γράψω μόνα κατὰ τὴν τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν. ἡ ψιμυθίου καὶ λιθαργύρου ἴσα μετὰ μέλιτος λεάνας ἐρεγμὸν μίσγε, ὥστε κηρωτῶδες γενέσθαι, καὶ χρῶ. ἡ ὄφτως γῆρας μετὰ θαλάσσης τρίβων ἐπίχρει, ἡ κύμινον ῥάκει ἐνδῆσας ζεστόν ἀποβάπτων πυρία, ἡ σίγηπι μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθει, ἡ μάραθρον λεῖον ἐπιτίθει, ἡ λίβανον καὶ θαψίαν ἴσα μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς, ἡ ἡδύοσμον καὶ λιθάργυρον ἴσα ἐπιτίθει, ἡ κρίθινον ἄλευρον μετ' ὀξύμέλιτος ἐψημένον, ἡ κύαμον ἐν οἴνῳ βεβρυγμένον μέχρις ἂν λυθῇ λεάνας, ὡς

cocto prolue. Non ita longe ante de myricae facultate dictum est; aut cardamomum cum myrrha impone. Discussorium quidem medicamentum est myrrha, verum acre cardamomum. Haec sane sufficere videntur mihi ex Archigenis scriptis exempli gratia prolata, ostenso simul modo examinandi medicamenta, qualia scilicet in principio conveniant, antequam livida aut nigra sugillatio fiat, et qualia lividis aut jam nigrefactis et inveteratis sunt adhibenda. Quare quae consequuntur apud eum deinceps, ea sola per se ascribam ipsius Archigenis verbis, aut cerussae et spumae argenti aequales partes cum melle terito, et admixta faba fresa ad cerati formam reducito ac utitor, aut anguium senectam cum aqua marina tritam illine, aut cuminum linteo illigatum et in ferventi aqua tinctum pro fomento adhibe, aut sinapi cum cerato impone, aut foeniculum tritum impone, aut thus et thapsiam aequis portionibus cum cerato rosaceo, aut mentam et argenti spumam pari pondere impone, aut hordeaceam farinam cum aceto mulso coctam, aut fabam vino maceratam, donec tenera fiat.

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bal. II. (223.)

σπληνίον ἐπιτίθει, ἢ ἐρέβινθον ὀροβιαῖον ὁμοίως, ἢ τὴν ἐπὶ τῶν ἱπνῶν αἰθάλην μετὰ ἴσου ψιμυθίου σὺν οἴνῳ εὐώδει κατάχρει, ἢ θαψίαν καὶ ἁλεύρου ὀροβίνου τὸ τριπλοῦν ὁμοίως, ἢ ὠμόν τύριχον βρέξας ἀπόθλιπον, εἴτα ἐν οἴνῳ εὐώδει λεάνας ἐπίθεις. πρὸς δὲ τὰ παλαιότερα ὑπώπια σμίλακος καρπὸς μετὰ μελαίνης σταφυλῆς λεῖτος, ἢ θαψίας ῥίζα κοπιῖσα καὶ ὁ χυλὸς ἀναληφθεὶς στέατι καὶ συνεχῶς προστιθέμενος. γέγραπται μὲν ἐν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ παλαιότερα παραβλητικῶς, ἀλλ' ὑπερθετικῶς παλαιότατα. λέλεκται δέ μοι κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑπωπίων ἰσχυρῶς διαφορητικοῖς χρῆσθαι δεῖ φαρμάκοις, ὅποια τὰ τε κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐστὶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ τινὰ τῶν ἔμπροσθεν ὥς ἐδείχθη. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἅμα διορισμοῖς πλείοσιν ἐπιμελέστερον ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων ὡδὶ πῶς ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα φάρμακα, πρὸς ὑπώπια πρόσφατα καὶ πελιώματα.] Σπόγγον εἰς θάλατταν ἀπο-

tritam splenii modo impone, aut cicer ervinum vocatum eodem modo, aut furnorum fuliginem cum pari cerussa ex vino odorato illine, aut thapsiam et ervinae farinae triplum eodem modo, aut crudum salsamentum exprimito, deinde in vino odorato tritam imponito. Caeterum ad vetustiores sugillationes similacis fructus cum uva nigra tritus facit, aut thapsiae radix tusa et succus ejus adipe exceptus ac assidue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparative scriptum est, sed vetustissimas superlative. Dictum est porro a me statim in principio, quod in ejusmodi sugillationibus, medicamentis valida vi discussoria praeditis uti oporteat, qualia sunt sane ab eo his verbis descripta et quaedam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque haec quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius et cum pluribus distinctionibus in primo parabilium in hunc modum scripsit.

[Medicamenta ab Apollonio conscripta ad sugillata recentia ac livida.] Spongiam in aqua marina fervente

Ed. Chart. XIII. [460. 461.]

Ed. Bas. II. (223.)

βάπτων ἀπεξεσμένην πυρία συνεχῶς τοὺς τόπους, ἢ σπόγγον εἰς ἄλμην δριμεῖαν ἀποβάπτων πυρία παραπλησίως. ἢ εἰς ὄξος ἀπεξεσμένον καὶ οἶνον ὁμοίως. ἐπιτίθει τε καὶ σπλήνιον μέλιτι καὶ ὄξει κατα[461]βρέχων ἢ ἔριον ἢ σπόγγον. ἀψινθίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἀνάπλασσε, ἢ ὑσσώπῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐρεγμῶ παραπλησίως, ὀριγάνῳ ὁμοίως, ῥαφανίδος φλοιῶ μετὰ μέλιτος, βολβοῦς λείῳις καθ' αὐτοὺς, ἢ μετὰ μέλιτος καὶ μετὰ λεκίθου ὡοῦ. λίνου σπέρματι καὶ ἁλσί λείῳις μετ' ἐλαίου καὶ λεκίθου ὡοῦ. σιλφίῳ λείῳ μετ' ἐλαίου καὶ οἶνον, σαμψύχῳ λείῳ μετὰ μέλιτος, μυρσίνῃ καὶ ἁλσί λείῳις μετ' ὄξους, μαράθῳ λείῳ μετὰ κηρωτῆς, ὑσσώπῳ καὶ νίτρῳ μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους, ἀσβέστῳ μετὰ κηρωτῆς, νάπυϊ λείῳ μετὰ μοσχείου στέατος ἢ μετὰ κηρωτῆς.

[Πρὸς ὑπώπια χρόνια.] Ἄρου ῥίζαν ξύσας καὶ μέλιτι μίξας εἰς ὀθόνιον ἐγχρίσας ἐπιτίθει, χρῶ δὲ καὶ ταῖς διαφορητικαῖς τῶν δυνάμεων, αἵτινες ἀναγραφῆς τεύχονται.

[Πρὸς ὑπώπια μετ' οἰδήματος.] Σπογγίον ὄξει καταβρέξας ἐπιτίθει καὶ ταῖς ὑποδειγμέναις πυρίαις χρῶ συνε-

tinctam assidue locis pro fomento adhibeto. Aut spongia in acri muria tincta similiter foveto. Aut in aceto ferventi et pariter in vino. Imponendum est et splenium melle et aceto madefactum aut lana aut spongia. Cataplasmate autem utere absinthio trito cum melle, aut hyssopo laevigato cum melle, et faba sresa eodem modo, origano similiter, raphani cortice cum melle, bulbis tritis per se aut cum melle et ovi vitello, lini semine et salibus tritis cum oleo et ovi vitello, silphio trito cum oleo et vino, sampsuecho trito cum melle, myrto et sale tritis cum aceto, foeniculo trito cum cerato, hyssopo et nitro cum melle et aceto, calce viva cum cerato, sinapi trito cum adipe vitulino aut cum cerato.

[*Ad sugillata inveterata.*] Ari radicem rasam ac melle subactam in linteolum illitam imposito, utere etiam discusforiis facultatibus et compositionibus, quae ex descriptionibus commentariorum apparantur.

[*Ad sugillata cum tumore.*] Spongiam aceto imbutam imposito et praemonstratis fomentis frequentius utitor,

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bas. II. (223.)

χέστερον, κατάπλασσε δὲ ἀλεύρω κριθίνῳ μετ' ὄξυμέλιτος ἐψημένῳ μέχρι ταπεινώσεως καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶ τοῖς ὑπογεγραμμένοις καταπλάσμασιν.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ φλεγμονῆς.] Ἰδατι θερμῷ πυρίᾳ καὶ καταπλάσσω φασγῷ ἐφθῷ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει κοχλίαν Αἰγύπτιον κεκομμένον ἐπιτίθει, ὅταν δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς ἔνδοσιν λάβῃ, τότε, ἤδη καὶ τοῖς λοιποῖς χρῶ φαρμάκοις.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ διακόμματος.] Ἐπὶ μὲν τὴν διακοπὴν ἐπιτίθει τι τῶν ἐναίμων τραυματικῶν, τὰ δὲ κύκλῳ κατάπλασσε τοῖς πρὸς τὰ χωρὶς διακοπῆς ὑπώπια γεγραμμένοις φαρμάκοις. ἤρκει μὲν οὖν ἰσῶς καταπαύειν ἐνταῦθα τὸν περὶ τῶν ὑπωπίων λόγον, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ παρὰ τῆς συμφωνουμένης πείρας κεκριμένα τῶν γε ἄλλων βεβαιότερά ἐστιν, ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν γεγραμμένα προσθεῖναι κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν οὕτως ἔχουσαν.

cataplasmati loco farinam hordeaceam ex aceto mulso coctam imposito, donec locus sugillatus humilior reddatur, de caetero vero subscriptis cataplasmati utitor.

[*Ad sugillata cum inflammatione.*] Aqua calida fove et pro cataplasmate lenticulam coctam tritam cum melle impone. Aut cochleam Aegyptiam contusam impone. Ubi vero inflammatio remiserit, tunc jam etiam aliis medicamentis utere.

[*Ad sugillata cum pertusione.*] In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis, quae cruentis vulneribus conveniunt, inde, circumscriptis vero partibus cataplasmata ex medicamentis ad sugillata citra pertusionem conscriptis impone. Praestabat fortassis hic jam sermonem de sugillatis desinere, verum quum ea, quae ex consentiente experimento indicata sunt, aliis stabiliora existant, visum est mihi etiam ea, quae Crito in tertio de ornatu scripsit apponere, quae sane juxta illius dictionem ita habent.

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bas. II. (224.)

(224). [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ὑπώπια πρόσφατα.] Κώνειον λεῖον μεθ' ὕδατος κατάπλασσε. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἂν δὲ ἢ ἀπαλὸς ὁ χρῶς, μέλιτος βραχὺ ἐπιβαλὼν ἐπιτίθει. ὕσσωπον Κιλίκιον τρίψας μεθ' ὕδατος ἢ εἰς ῥάκος ἐνδύσας ποιεῖ σφαιρώματα, καὶ ταῦτα εἰς ζέον ὕδωρ ἀποβάπτων ἡσυχῇ ἀποπυρία. βρυωνίας ῥίζαν τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. ἢ τετριμμένην κηρωτῇ ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. ἄλμην δριμεῖαν ποιήσας καὶ σπόγγους ἐπιβρέχων ἀποπυρία καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ῥαφανίδος τὸν φλοιὸν τρίψας μετὰ μέλιτος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἢ σίνηπι λεῖον κηρωτῇ ἀναλαβὼν καὶ μικρὸν στέατος μουχείου ἐπιβαλὼν καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. χρονίαν δὲ ὄντων τῶν ὑπωπίων ἢ καὶ τῶν λεγομένων πελιωμάτων, χρησιέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς πελιώματα καὶ βαθύτατα ὑπώπια.] Τορδύλου μέρη δύο, γῆς Σαμίας μέρος ἓν, ὅξει ἀναλαβὼν ἐπι-

[*Quae Crito ad sugillata recentia medicamenta scripsit.*] Cicutam tritam ex aqua impone. Abſinthium tritum ex aqua et in linteolum infartum imponito, quod si tenera sit cutis, parum mellis adjicito. Hyſſopum Cilicium ex aqua tritum et in linteolum ligatum in globulos cogito, atque his in ferventem aquam tinctis sensim foveto. Bryoniae radicem tritam cum melle imponito, aut rosaceo cerato exceptam adhibetq. Muriam acrem facito spongiisque in ea madefactis foveto, et post haec raphani corticem tritum cum melle et linteolo infartum imponito. Aut sinapi tritum cerato exceptum et exiguo adipe vitulino addito in linteolo infartum imponito. Et de his quidem in tantum. Quod si inveteratae sint sugillationes aut etiam appellati livores, subscriptis compositionibus utendum est.

[*Ad livores et sugillationes profundas.*] 24. Torodyli partes duas, terrae Samiae partem unam, aceto excipito,
GALENUS TOM. XII. F f f

Ed. Chart. XIII. [461. 462.]

Ed. Bas. II. (224.)

τίθει, μέλιτος ὀλίγον ἀνακόψας, προσέχειν δὲ δεῖ ἐπιμελῶς μὴ ποτὲ ἐλκωθῇ ὁ χρώς.

[462] [Ἀπόψηκτρον ὑπωπίων Ἀριστάρχου.] 4 Τεσσώπου Κιλικίου < α'. θαψίας ῥίζης τὸ ἴσον, λιβανωτοῦ ἀτόμου τὸ ἴσον, κήρου Τυρρηνικοῦ < β'. ῥητίνης τερμινθίνης < α'. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν, εἰτ' ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπιτίθει προσέχων μὴ ἐλκωθῇ, καὶ διὰ τοῦτο αἶρην δειῆσαι συνεχῶς. ἄλλο. 4 θαψίας ῥίζης < ιβ'. ἢ τοῦ χυλίσματος < στ'. λιβανωτοῦ ἀτόμου < η'. ἐλλειβόρου λευκοῦ < β'. ἀψιπθίου < α'. καὶ κηρωτῆς ῥοδίνης < ιστ'. μαλάξας ἀπόθου καὶ χροῶ, ἐμπλάσσω εἰς ὀθόνιον, αἶρην δὲ δεῖ συνεχῶς. ἄλλο. 2 ἄγνου λευκοῦ ὀβολοῦς γ'. στρουθίου τὸ ἴσον, βαλάνου Αἰγυπτίας τὸ ἴσον, πνεύμονος αἰγείου κεκανμένου τὸ ἴσον, ἀσπαράγου ῥίζης τὸ ἴσον, βδελλίου τὸ ἴσον, θαψίας χυλοῦ τὸ ἴσον, ὄξυμέλιτι ἀναλαβὼν χροῶ. 4 ἄγνου λευκοῦ τοῦ καρποῦ < γ'. στρουθίου ῥίζης τὸ ἴσον, νίτρου ἐρυθροῦ τὸ ἴσον, ῥαφάνου χυλοῦ τὸ ἴσον, ὑσσώπου Κιλικίου τὸ ἴσον, ἀλεύρου κυαμίνου τὸ ἴσον, βαλάνου μυρι-

paulumque mellis simul conquassato. Animadvertere autem oportet diligenter ne cutis exulceretur.

[Medicamentum detergens sugillata Aristarchi.] 4 Hyssopi Cilicii 3 j, radicis thapsiae tantundem, thuris integri non secti tantundem, cerae Tyrrhenicae 3 ij, resinae terebinthinae 3 j. Arida cum liquabilibus committito, deinde linteolo infarta imponito, animadversione habita ne locus exulceretur, et ob hoc sane frequenter tollere oportet. Aliud. 4 Radicis thapsiae 3 xij, aut succi 3 vj, thuris insecti 3 viij, veratri albi 3 duas, absinthii 3 j, cerati rosacei 3 xvij, mollita, repone ac linteolo infartis utere. Oportet etiam hoc assidue amovere. Aliud. 4 Viticis albae obolos tres, struthii tantundem, glandis Aegyptiae tantundem, pulmonis caprini usti tantundem, radicis asparagi tantundem, bdellii tantundem, succi thapsiae tantundem, aceto multo exceptis utitor. Aliud. 4 Seminis viticis albae 3 tres, radicis struthii tantundem, nitri rubri tantundem, succi rapum tantundem, hyssopi Cilicii tantundem, farinae fabarum

Ed. Chap. XIII. [462.]

Ed. Bal. II. (224.)

κῆς δραχμὰς μ'. μυρίκης δραχμὰς μ'. πνεύμονος αἰγίου κα-
καυμένου τῆς σποδοῦ < μ'. βολβῶν ἐρυθρῶν δραχμὰς μ'.
θαψίας ῥίζης < μ'. λιθανωτοῦ δραχμὰς ιβ'. ἀναλαμβάνετε κη-
ρωτῇ σκευασθείη διὰ ῥοδίνου καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[Τὸ ὑφ' Ἡρᾶ γεγραμμένον πρὸς ὑπώπια, αἴροντος, ὡς
φησιν, ὥραις τρισίν.] Προσκαταπλάττειν δὲ ἀξιοῖ φλεγμονῆς
γενομένης τυρῶ χλωρῶ καὶ ἄριστον πυριῶν. ἥ 4 κωνείου χυ-
λοῦ ὀβολοὺς β'. κρόκου < β'. σμύρνης < α'. ἀκακίας < α'.
ὀπίου < β'. θαψίας χυλοῦ < α'. κόμμιος < α'. ὕδωρ.
τοῦτο μὲν ὁ Ἡρᾶς ἔγραψεν. ἐγὼ δὲ ἐπειράθην καρῦου, διὰ
χρόνου ἤδη γεγονότος ἐλαιηροῦ, θεραπεύσαντος ἐνίοτε τοὺς
αἰμάλωπας. διὲ δὲ δηλονότι τρίβειν ἐπιμελῶς αὐτὸ καὶ οὕ-
τως ἐπιτιθέσθαι κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον ὑπτίον, ὅπως
προσμένῃ τὸ φάρμακον ὥραις δύο καὶ γ'. οὕτω γὰρ ποιή-
σαντος, εἰ καὶ μετὰ ταῦτα ἀνασταίῃ, προσμένει μέχρι πολ-
λοῦ, καὶ χρὴ δηλονότι τοῦ προτέρου ἀποπεσότος, ἕτερον
ἐνθέως τιθέσθαι. τοῦ αὐτοῦ Ἡρᾶ πρὸς αἰγίλωπας. 4 μα-
λάχης φύλλα μετὰ ἁλῶν καὶ μέλιτος λειώσας ἐπίθεις, ἀνα-

tantundem, glandis unguentariae 3 xl, myricae 3 xl, pul-
monis caprini usti 3 xl, bulborum rubrorum 3 xl, radicis
thapsiae 3 xl, thuris 3 xij, excipe cerato rosaceo ac utere
ut dictum est.

[*Medicamentum ab Hera conscriptum ad sugillata;*
iusfert, ut inquit Heras, tribus horis.] Quod si inflammatio
iat, cataplasma ex viridi caseo probat et fomentum ex pane.
Succi cicutae obolos duos, croci 3 ij, myrrhae drach. j
caciae drach. unam, opii 3 ij, succi thapsiae drach. ij, gum-
mi 3 j, cum aqua cogito. Hoc quidem Heras scripsit. Ego
ero nucem per aetatem jam oleosam factam expertus sum
liquando ad cruentatos facientem, oportet autem ipsam
nucem diligenter terere, atque ita imponere homini supine
declinato, quo ad horas duas et tres medicamentum adhae-
ret, ubi enim sic fecerit, etiam si postea surgat, ad mul-
tum tempus adhaeret, oportetque priore delapso aliud sta-
tim imponere. *Ejusdem Herae ad Aegilopas.* Malvae folia
cum sale et melle trita imposito, destruit hoc ac extirpat

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bal. II. (224.)

σπινάξαι αἰγίλωπας· καὶ χάλκρον ἐψησας ὄξει, ἐπίθης ἀρχο-
μένῳ αἰγίλωπι. ἢ μύρσίνης νεαρωτάτῳ καρπῷ· κατὰπλάσσει,
ὅταν ριυματίζεται· ὡσαύτως δὲ ποιεῖ καὶ ἡ Λημνία ἐπι-
χρισμένη.

Κε φ. β'. [Περὶ αἰγίλωπος.] Ὅμοιον ἀποστήματι μικρῷ
γίνεται τι, μεταξὺ τῶν τε τῆς ῥινὸς ὀστέου καὶ τοῦ μεγάλου
κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν κανθοῦ, καὶ συνῥήγνυται δὲ πολλάκις
εἰς τὸν κανθόν, ὥς δυσθεράπευτον γινέσθαι φθάνειν. χρὴ
οὖν θεραπεύειν αὐτὰ διαφθρητικοῖς φαρμάκοις, ὅσα χωρὶς
δήξιω· ἐνεργεῖ. συμπάσχει τε γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἐπὶ τοῖς ὀρι-
μίσειν, οὕτω τε τὸ πεπονηθὸς μόριον αὐξάνεται φλεγμαῖνον.
οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο δυσθεράπευτόν ἐστι τὸ πάθος, ἀλλὰ
καὶ διότι πολλῶν φαρμάκων ὑγρῶν κατὰ τὴν σύστασιν εἰς
πεῖραν ἄγισθαι δυναμένων οὐκ ἀνέχεται τὸ μέρος· εἰσεῖν
γὰρ ἐξ αὐτῶν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἀναγκαῖον, οὐ μὴν οὐδὲ
προσμεῖναι δύνανται τὰ τοιαῦτα χωρὶς ἐπιδόσεως ἐπιλαμβα-
νούσης ὅλον τὸν ὀφθαλμὸν, ἣν οὐχ οἷόν τε φέρειν ἡμέραις
τοσαύταις ὅσον εἰς θεραπείαν χρήζει τὸ πάθος· διὰ τοῦτο

aegilopas. Alicam etiam in aceto coctam incipienti aegilopi
imponito. Aut myrti recentissimas baccas cataplasmatibus modo
adhibe, ubi videlicet fluxio infestaverit. Similiter facit et
Lemnia terra si illinatur.

Cap. II. [De aegilope.] Inter nasi os et magnum
juxta oculum angulum parvum quoddam abscessui simile
tuberculum oriri solet; et rumpitur sane saepe in angulum
ut aegre curabile reddatur, nisi mature occurratur. Mederi
igitur oportet ipsi cum discussoriis medicamentis, quae citra
mordacitatem efficacia sunt; coafficitur enim oculus ab acri-
bus, atque ita etiam affectae partis inflammatio augetur. Ve-
rum affectio ipsa non ob id solum aegre curabilis est, sed
et propterea quod, quum multa liquida medicamenta in ex-
perimentum assumi possint, ea non tolerat locus ipse, ne-
cessario enim ex eis in oculum quid influit. Neque vero
adhaerere ejusmodi queant citra obligationem, quae totum
oculum complectatur, quam impossibile est tot diebus ali-
quem perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur.

Ed. Chart. XIII. [462. 463.]

Ed. Hal. II. (224.)

οὐν ὁ μὲν Ἀπολλώνιος οὐδὲν ἔγραψε τῶν πρὸς αἰγίλωπας
φαρμάκων· [463] ὁ δ' Ἀρχιγένης ὀλίγων μνημονεύσας ἐφε-
ξῆς αὐτῶν ἔγραψε τὴν διὰ χειρουργίας αὐτῶν θεραπείαν,
καίτοι τῆς πραγματείας οὐ χειρουργικῆς, ἀλλὰ τῶν περὶ τῶν
κατὰ γένος φαρμάκων οὔσης. ὅλην οὖν αὐτοῦ παραχρᾶντα
τὴν ῥῆσιν ὡδὲ πως ἔχουσιν.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς αἰγίλωπας, ἐν
τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων.] Τοὺς δὲ γινομένους
περὶ τοὺς κανθούς αἰγίλωπας καταπλάττομεν ὀρόβοις μετὰ
μέλιτος, ἢ σποδὸν ἀμπελίνην ὅξει φυράσαντες. καλῶς ποιεῖ
καὶ λιβανωτὸς μετὰ περιστερᾶς κόπρου νιαρῶς καταπλα-
σθεῖσα. ἢ χυλὸν αἰγίλωπος βοιάνης μετὰ μέλιτος ἔγχρει. ἐπὶ
δὲ τῶν μήπω συνετρημένων σταφίδα ἀγρίαν καὶ ἀμμωνια-
κὸν θυμίαμα σὺν μέλιτι ὡς σπλήνιον ἐπίθεις. ἢ σχιστὴν μετὰ
τερμινθίνης ὡς σπλήνιον ἐπίθεις. ἢ λαγωσὶν θαλασσίῳ αἶ-
ματι κροκύδα βάψας ἐντίθει. ἢ μελαντηρίαν λεάνας προσά-
πτου. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ἀφυγιάζονται, διελὼν τὸν κανθὸν
καὶ διαστήσας κατατίτρα λεπτῷ τρυπανίῳ συνεχεῖς κατα-

Ab hanc igitur causam. Apollonius nulla² medicamenta ad
aegilopas scripsit. Archigenes vero paucis enumeratis, dein-
ceps ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur,
quamquam res ipsa non manuariae operae, sed medicamen-
tis secundum genus sit subjecta. Itaque totam ipsius dictio-
nem ascribam hoc modo habentem.

[Quae Archigenes ad aegilopas scripsit in primo me-
dicamentorum secundum genus.] Aegilopas qui circa ocu-
lorum angulos oriuntur ervo cum melle integimus, aut ci-
nere vitis cum aceto subacto. Probe facit et thus cum co-
umbino stercore recenti impositum. Aut succum herbae ae-
gilopis, avenam nostri dicunt, cum melle illine. Caeterum
si nondum perforatis staphidem silvestrem et ammoniacum
hymiaia cum melle veluti splenium impone, aut alūment-
issile cum terebinthina splenii forma impone. Aut lanae
omentum sanguine marini leporis tinctum inde, aut melan-
teriam tritam adhibe. Quod si neque sic sanentur, diviso
angulo et cum tenui perforato terrebello, continuis forami-

Ed. Chart. XIII. [463.]

Ed. Bas. II. (224. 225.)

τρήσεις, εἴτε τῇ κεφαλικῇ χρω, ἀποστήσονται γὰρ λεπίδες καὶ ὑγιασθήσονται. ἢ καντήριον ἐπέριδε, ψιλώσας τὸ ὀστέον, καὶ οὕτω λεπίδες ἀφίστανται καὶ ὑγιάζονται. ἔνιοι δὲ διελόντες τὸν κανθὸν ἐπεριίδουσι τῷ ὀστέῳ, καθὼ τέτρηται χωρεῖον λεπτὸν καὶ μόλυβδον τετηκότα ἐγχεόντες καίουσι καὶ ἄριστα οὕτως ὑγιάζουσιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς αἰγίλιωπας.]

Ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτός. 4 ἰλλεκέβρας χυλοῦ λίτρας S'. στρύχνου χυλοῦ λίτρας S'. λιβάνου < η'. μαστίχης < γ'. χαλβάνης λίτρας S'. ἔψε τοὺς χυλοὺς μετὰ τοῦ λιβάνου καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην, τὴν δὲ μαστίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. 4 λιβάνου < η'. σμύρνης < η'. λαδάνου < δ'. κηροῦ < δ'. σχιστῆς, πιτύας λαγωῦ ἀνὰ < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. κόπτε τὸ φάρμακον καὶ μάλασσε ἱρίνου μίρον ὑποστάθμη.

(225) Κεφ. γ'. [Περὶ ἰόνθων, συκωδῶν ὄγκων, λεχηνωδῶν καὶ ἐξανθημάτων καὶ δοθηγῶν.] Ὅγκος μικρὸς καὶ

nibus incussis dispersato, capitale emplastrum adhibeto, discedent enim squamae et sanabuntur. Aut osse denudato cantherium amove, et sic squamulae discedunt ac sanantur. Quidam dividentes angulam ossi, qua parte perforatum est, angustum infundibulum admovent, ac plumbum liquefactum infundentes urunt, atque hoc modo optime sanant. Haec quidem Archigenes scripsit.

[Quae Asclepiades ad aegilopas conscripsit.] Porro Asclepiades in primo externorum haec prodidit. 4 Succus illecebrae lb β, succi solani lb β, thuris drach. viij, mastiches 3 iij, galbani lib. dimidium. Succos cum thure coquito et ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, mastichen vero improbamus. Aliud. 4 Thuris 3 viij, myrrhae 3 viij, ladani 3 iv, cerae 3 iv, aluminis scissi, coaguli leporis, utriusque 3 iij, spumae nitri 3 iv, medicamentum contundito et emollito irini unguenti faece.

Cap. III. [De varis, ficosis tumoribus, impetiginosis et exanthematis et furunculis.] Tumor parvus et durus in

Ed. Chart. XII. [463.]

Ed. Bal. H. (225.)

σκληρὸς ἐν τῷ κατὰ τὸ πρόσωπον δέρματι γίνεται καλούμενος ἰόνθος, ὑπὸ παχέος δηλονότι χυμοῦ συνιστάμενος, ἐνδεικνύμενός τε τὴν ἑαυτοῦ θεραπείαν εὐλόγως ἐσομένην διὰ φαρμάκων μαλακτόντων τε καὶ διαφορούντων. ἡ μὲν γὰρ σκληρότης αὐτοῦ τῶν μαλακτόντων, ὁ δὲ παρὰ φύσιν ὄγκος τῶν διαφοραύντων δεῖται. προειρηκότος οὖν ἤδη μου πόλλας ἐν τε τοῖς ἐμπροσθεν ὑπομνήμασι καὶ τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειος, τὰς ὕλας τῶν διαφορούντων τε καὶ μαλακτόντων φαρμάκων, ἢ τῶν κατὰ μέρος σύνθεσις ὑπὸ τῆς πείρας κεκριμένη χρήσιμος ἔσται πρὸς τὸ καλῶς χρῆσθαι τοῖς εἰρημένοις, ἃ μετ' ὀλίγον εἰρήσεται, διόρισαντός μου πρότερον, ὅσα παραπλήσια τοῖς ἰόνθοις ἐστὶ πάθη, διαφορὰν ἔχοντα κατὰ τι πρὸς αὐτούς.

[Περὶ σκωδῶν ὄγκων.] Ἐν τι τοῦτο πάθημα τῶν ἐπὶ τοῦ γενείου γεννωμένων ἐστὶ, διαφέρον τοῦ κατὰ τοὺς ἰόνθους τῷ μὴ μόνον παχὺν εἶναι τὸν ἐργαζόμενον αὐτὰ χυμὸν, ἀλλὰ καὶ λιπτότητος ἰχωροειδοῦς μετέχειν, δι' ἣν καὶ ταχέως ἐλκοῦται μὴ θεραπευόμενον ὥς προσήκει, καὶ

faciei cute oritur, varus Latinis appellatus a crasso videlicet succo collectus, demonstransque sui ipsius curationem rationabiliter per medicamenta emollientia et discutientia futuram. Etenim durities ipsius emollientibus, tumor vero praeter naturam discutientibus opus habet. Quum igitur jam saepe tum in superioribus libris, tum in commentariis de simplicium medicamentorum facultate praedictae sint mihi materiae, tum discutientiorum tum emollientium medicamentorum, compositio sane ipsorum particularis per experientiam judicata utilis erit ad rectum relatorum usum, quae videlicet paulo post referentur, ubi saltem prius determinavero, quae similes sint variis affectiones et aliqua parte ab ipsis differentes.

[De ficosis tumoribus.] Una quaedam haec affectio est ex iis, quae in mento nascuntur, differens a variis in eo, quod non solum crassus sit, qui hos tumores efficiat humor, sed et serosae tenuitatis particeps, ob quam etiam cito exul-

Ed. Chart. XIII. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (225.)

διὰ τοῦτο δεῖται ξηρακτωτέρων ἢ κατὰ τοὺς ἰόνθους φαρμάκων.

[464] [Περὶ τῶν ἐν τῷ γενεῖω λειχηνωδῶν ὄγκων.] Καὶ τοῦτο τὸ πάθος ἐκ μικτοῦ τινος γίνεται χυμοῦ μεμιγμένων τῶν ἰχωροειδῶν τε καὶ λεπτῶν καὶ δριμέων τοῖς παχέσι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς ψώραν τε καὶ λέπραν μεταπίπτει, δρόμενον καὶ ἀντὶ τῶν ἰσχυρῶς ξηραινόντων φαρμάκων. ὅταν δ' εἰς ψώραν ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τῷ τῶν ξηραινόντων δεῖσθαι φαρμάκων, ἔτι καὶ τῶν ῥυπτόντων χρῆζει.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς γενείοις ἐξανθημάτων.] Κοινόν γε τοῦτο τὸννομα, κατὰ τῶν αὐτομάτως γιγνομένων ἐλκωδῶν τε καὶ τραχέων ἐν τοῖς γενείοις παθημάτων ἐπιφέρουσιν ἔνιοι, καθάπερ γε καὶ ὁ Ἀρχιγένης ξηρακτικῶν καὶ ἀντὶ δρόμενον φαρμάκων.

[Περὶ τῶν δοθιῆνων.] Ἐκ παραπλησίων τοῖς ἰόνθοις χυμῶν οἱ δοθιῆνες γίνονται καθ' ὅλον τὸ σῶμα δατοί πως ὄντες· ἔνιοι μὲν, ὡς ἂν εἴποι τις, ἰονθώδεις, σκληροὶ καὶ δυσ-

cerantur, si non ut debent curentur, et ob id magis resiccantibus medicamentis quam vari opus habent.

[*De impetiginosis tumoribus in mento.*] Et hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus et acribus succis cum crassis permixtis, quapropter etiam facile in scabiem et lepram transit, indigetque etiam ipsa medicamentis valide resiccantibus. Postquam vero in pforam aut lepram transierit, ultra hoc, quod resiccantibus indiget medicamentis, etiam repurgantia et exterioria expostulat.

[*De exanthematibus sive pustulis, quas in mento.*] Hoc exanthematum nomen quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis et asperis in mento sua sponte provenientiibus, quemadmodum etiam Archigenes facit. Indiget autem et hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

[*De furunculis.*] Furunculi ex similibus humoribus veluti vari generantur per universum corpus, duplices existentes, aliqui quidem, ut ita dixerim, variosi, duri et qui

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

πεπτοι, τινὲς δὲ φλεγματώδεις, ἐφ' ὧν καὶ πυρετοὶ συνέ-
 στανται ἐνίοτε καὶ μέγεθος ὁ ὄγκος ἔχει καὶ μεταβολὴν εἰς
 πῦον, ὅθεν καὶ ἡ θεραπεία τὸ πλεῖστον ἔχει αὐτῶν τῆς
 φλεγμονῆς.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος πρὸς ἰόνθους.] Κρίτων μὲν ἐν τῷ
 τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι
 πρὸς ἰόνθους τοὺς ἐν τοῖς προσώποις. 24 μέλιτος Ἀττικοῦ
 Κ^υ α'. ἦτοι 4 ιβ'. ὅξους δριμυτάτου τὸ ἴσον, μίξας ἐπι-
 μελῶς ἐπὶ χρίε τοὺς ἰόνθους τῷ δακτύλῳ ἐπιχρίων καὶ παρα-
 τρίβων. ἄλλο. 24 λιθαργύρου χήμην, ἦτοι 4 γ'. τερμινθί-
 νης καθαρᾶς κυάμου Αἰγυπτίου μέγεθος, εἴτα βαλὼν ἐλαίου
 λευκοῦ ὀλίγον, ἔπειτα προαποσμήξας τὸ πρόσωπον λάμβανέ
 τοῦ φαρμάκου βραχὺ τῷ δακτύλῳ, ἔπειτα ἀμφοτέραις ταῖς
 χερσὶ διατρίψας περιάλειψε τοὺς ἰόνθους τοῦτο καὶ τατα-
 ρὸν καὶ καθαρὸν διαφυλάττει τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα
 πικρὰ ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς κατὰ χρίε τὸ πρόσ-
 ωπον. σχιστὴν λιάντας ἐπιμελῶς ἀναλάβρακε τερμινθίνην καὶ
 μαλάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. κόστον Ἰνδικὸν κόψας καὶ σήσας

difficile coquantur, aliqui vero inflammati, in quibus ali-
 quando etiam febres consistunt et tumor in magnitudinem
 excrescit et in pus transmutatur, unde curatio ipsorum ut
 plurimum eadem quae inflammationis existit.

[*Ex Critone ad varos.*] Crito in tertio de ornatu haec
 verba scripsit. *Ad varos in facie.* 24 Mellis Attici cyathum
 unum, live 3 xij, aceti acerrimi tantundem, misceto dili-
 genter et medicamento varos illinito, digito affricando.
Aliud. Spumae argenti chemam live 3. iij, terebinthinae
 purae ad fabae Aegyptiae magnitudinem, addito olei albi
 parum, atque ubi prius faciem deterferis ex medicamento,
 hoc paulum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo
 varos obline. Hoc medicamentum etiam a rugis liberat et
 mundam faciem conservat. *Aliud.* Amygdalas amaras aceto
 dilutas ac probe tritas faciei obline. *Aliud.* Alumen scis-
 sum probe laevigatum terebinthina excipe et emollitum im-
 pone. *Aliud.* Costum Indicum tritum et tenuissimo cribro

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλάμβανει αἰχμαὶ χολῇ καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος, ἐπιχρίε τοὺς ἰόνθους περὶ ἐσπέραν, καὶ πρωτὶ ἀναστὰς κέλευε γάλακτι τῷ παθόντι προσκλίεσθαι τὸ πρόσωπον. ἐγχροονίζόντων δὲ τῶν ἰόνθων χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς τετυλωμένους ἰόνθους.] ῥ. Σάπωνος Γαλλικοῦ δραχμὰς δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. λιβανωτοῦ < α'. ὕδατι διαλύσας ποίει κηρωτῆς τὸ πάχος, τούτῳ ἐπιχρίσας καὶ διαστήσας ὥραν μίαν, ἀπονίπτεσθαι παραίνει χλιαρῷ. ἄλλο. ῥ. νίτρου ἐρυθροῦ, ὕσσώπου, γλήχωνος, ἁλῶν ὀρυκτῶν τὸ ἴσον, κόψας, σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλαβὼν κηρωτῇ ῥοδίνῃ χρῶ. ἄλλο. ῥ. ὠκίμου σπέρματος, νίτρου ἐρυθροῦ, γλήχωνος χλωροῦ, σχιστῆς, κόστου Ἰνδικοῦ, κόψας, σήσας, ὁμοῦ ἀναλαβὼν στέατι χηνείῳ ἢ ὀρνιθείῳ, ὥστε κηρωτῶδες ἔχειν τὸ πάχος, ἐκ τούτου ἐμπλάσσει εἰς ὀθόνιον καὶ ἐπιτίθει μέχρι πατελοῦς ἀπαλλαγῆς. ἄλλο. ῥ. ἁλῶν ὀπτῶν, γλήχωνος, ὕσσώπου, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ῥοῦ βυρσοδειψικοῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον, κηρωτῇ ῥοδίνῃ ἀναλαβὼν, ἐπιτίθει μέχρι ἀπαλλαγῆς.

cretum felle caprino excipe, ac ad cerati crassitudinem redactum, variis circa vesperam illine, mane vero ubi surrexerit, lacte aegrum faciem proluere jube. In veteratis porro variis subscriptis compositionibus utendum est.

[Ad varos callosos.] ῥ. Saponis Gallici drach. iv, ammoniaci thymiamatis 3 j, thuris drach. j, aqua dissolvito et cerati spissitudinem facito, eoque illinito et post horae interstitium tepida abluere jubeto. *Aliud.* Nitri rubri, hyssopi, pulegii, salis fossilis aequales partes tundito et per tenuissimum cribrum cribato, exceptisque cerato rosaceo utilis. *Aliud.* ῥ. Seminis ocimi, nitri rubri, pulegii viridis, aluminis scissi, costi Indici, singulorum aequales partes, tussas et cribratas adipe anserino seu gallinaceo excipe, ut cerati fiat crassitudo, ex eo vero in linteolum infarcito et imposito donec penitus persanescant. *Aliud.* ῥ. Salis assati, pulegii, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, rhois coriarii, singulorum par pondus, rosaceo cerato exceptum, donec persanentur imposito.

Ed. Chart. XIII. [465.]

Ed. Bas. II. (225.)

[465] [Πρὸς τὰς ὀχθῶδεις διαθέσεις καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ προσώπου κνησμούς· καὶ ἀρχὴν ἐλεφαντιάσεως.] 24 Κόμμεως λευκοῦ, νίτρου ἀφροῦ, λιβανωτοῦ, θείου ἀπύρου, ἐκάστου τὸ ἴσον ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύων ἐπύχρει. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, ἀπόσμηχε τῇ ὑπογεγραμμένῃ σκευασίᾳ. 24 σάπωνος Γαλλικοῦ λίτραν μίαν, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λιβανωτοῦ γο γ'. μαστίχης γο γ'. ἀφροπίτρου γο γ'. ἔψε σάπωνα καὶ ἀμμωνιακόν, εἰς ἀγγεῖον κεραμοῦν ἐμβαλὼν καὶ ὕδατος ξβ β'. καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ, κεκομμένα καὶ σεσησμένα λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἔπειτα μεταίρων εἰς θυίαν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελοῦ εἰς ἀγγεῖον ὑέλινον, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μολύνων τὸ πρόσωπον καὶ μικρὸν διαστήσας ἀπονίπτου ὕδατι δαψιλεῖ προανατρίβων μαλακῶς. χρηστέον δὲ τῷ σμήγματι παρ' ὅλην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἰόνθων.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συκῶδεις ἐπαναστάσεις.] Ὁ μὲν Κρίτων ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψε

[*Ad affectiones eminentiores et in facie pruritus, ac principium elephantiasis.*] 24 Gummi albi, spumae nitri, thuris, sulfuris vivi, singulorum aequales partes, aceto dilutas ac probe tritas in pastillos redige, eosque in umbra exicca. Usu vero expetente aceto dilutos illine, atque ubi reficcati fuerint, subscripta compositione deterge. 24 Saponis Gallici lib. j, ammoniaci thymiamatis tantundem, thuris quadrantem, mastiches quadrantem, spumae nitri quadrantem. Saponem et ammoniacum in vas fictile conjice et aquae sextariis duobus affusis coquito, atque ubi dissoluta fuerint, arida contusa et cribrata adjicito, deinde in mortarium translata ac probe conquassata vase vitreo reponito. Usu vero postulante faciem ex eo smegmate inquinato et post modicum temporis spatium larga aqua molliter perfricando abluito. Utendum est hoc smegmate per omnem variorum curationem.

[*Ad ficosas menti papularum eruptiones.*] Crito in tertio de ornatu in hunc modum de eis scripsit. *Ad ficosas*

Ed. Chist. XIII. [465.]

Ed. Bat. II. (225. 226.)

περὶ αὐτῶν πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συκώδεις ἐπατα-
στάσεις, ὡς Λεύκιος ὁ καθηγητής. χ . λιθαργύρου, μίσυος
ὁμοῦ τὸ ἴσον τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. γ . λιβαντοῦ ϵ β'.
λιθαργύρου δραχμὰς δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν ϵ η'. σανδαράχου
δραχμὰς β'. λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. γ . ψιμυθίου ϵ δ'.
μίσυος ὁμοῦ ϵ δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν δραχμὰς β'. σανδαράχης
 ϵ β'. λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. γ . χαλκάνθησ. δραχμὰς β'.
θειὸν ἀπύρρον ϵ β'. ἰοῦ ϵ α'. σίτρου ἐρυθροῦ δραχμὰς β'.
λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. γ . ἐλατηρίου δραχμὰς δ'. ἁλῶν
ὀρυκτῶν ϵ δ'. χαλκάνθου ϵ β'. μίξας κατάπλασσε, παρα-
πτόμενος πυρῆνι μήλης καθύγρου, ὥστε τὸ φάρμακον προσ-
καθίσει. μετὰ δὲ τὴν τοῦ φαρμάκου ἐπίθεσιν χρηστέον λίχου
σπέρματι λεανθέντι μεθ' ὕδατος. καθύγρων δὲ ὄντων τῶν
ἐλκῶν, καὶ γὰρ ἀπ' αὐτῶν ὕδωρ καθαρὸν ἀποῤῥεῖ, ὥσπερ
ἀπὸ πηγῆς, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. τρο-
χίσκος πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν γενείων συκώδεις ἐπαταστάσεις.
ἐχρήσατο Ἀρτεμίδωρος, ἔστι δὲ καὶ παντὸς ὄγκου κατα-
σιαλ(226)τικός, ὃς συμβαίνει ἐπὶ τῶν κακῶν συνουλωκῶν,

fus in mento eruptiones, velut Leucius praeceptor tradit.
 γ . Spumae argenti, misyos crudi, aequas partes tritas in-
sperge. *Aliud.* γ . Thuris drach. duas, spumae argenti drach.
quatuor, salis fossilis drach. octo, sandarachae drach. duas,
trita insperge. *Aliud.* χ . Cerussae drach. quatuor, misyos
crudi drach. quatuor, salis fossilis drach. duas, sandarachae
drach. duas, trita insperge. *Aliud.* γ . Atramenti sutorii
drach. duas, sulfuris vivi drach. duas, aeruginis drach.
unam, nitri rubri drach. duas, trita insperge. *Aliud.* γ .
Elaterii drach. quatuor, salis fossilis drach. quatuor, atra-
menti sutorii drach. duas, mixta insperge et cum specilli
humecti extremo admove, quo videlicet medicamentum ip-
sum adhaereat. Caeterum post medicamenti impositionem se-
mine lini ex aqua trito utendum est. Porro ubi humidiora
fuerint ulcera, ut ab ipsis aqua pura velut a fonte defluat,
subscriptis compositionibus utendum erit. *Pastillus ad fr-*
cōsas menti papulas. Usus est eo Artemidorus, reprimit
omnes tumores, quæ accidunt iis quibus cicatrix male in-

Ed. Charc. XIII. [465. 466.]

Ed. Bal. II. (216)

ἀσπίδες ἐπὶ τῶν ἀντιρροσμέκων, ἥ δὲ σύνθεσις ἦδε. 2. Λεπίδος χαλκοῦ δραχμᾶς δ'. χαλκάνθου δραχμᾶς β'. σχιστῆς δραχμᾶς β'. πόλλης τεκτονικῆς διαυγοῦς δραχμᾶς β'. τὰ ξηρὰ κόπεται καὶ σήθεται, ἥ δὲ κόλλα ὅξει βράζεται καὶ τοῖς λεπιδωμένοις ἐπιβάλλεται ὑγροῖς καὶ πάλιν λειάνεται καὶ τροχίσκους ἀναπλάσσομεν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύοντες ἐπιχρίομεν, καὶ σύριγγας ἐκτυλοῦ.

[Μάγνου κλινικοῦ.] 2. Στυπτηρίδας σχιστῆς, ἰοῦ Κορινθίου, μίλτου σινώπιδος, χαλκίτεως, πόλλης τεκτονικῆς τοῖσον, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Ἀρείου Ἀσκληπιαδείου.] Μίλτου σινώπιδος, ἰοῦ Κορινθίου, σχιστῆς, κηκίδος ὀμφακίτιδος, σιδίων ῥοιᾶς τὸ ἴσον, κόμμεως τὸ διπλοῦν, ὅξει ἀναλαβὼν χρῶ ὡς προεῖρηται.

[466] [Ἀπολλωνίου, ὡς Χαρίξενος.] 2. Λεπίδος χαλκοῦ, μίσκος ὀπκοῦ, ἀρσενικοῦ, ἑκάστον δραχμᾶς β'. διαφοροῦς < γ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < δ'. χαλκίτεως κεκαυμένης

ducta. est, veluti in iis, qui futura usq. sunt, contingit.

Compositio haec est. 2. Squamae aeris drach. iv, vitrioli drach. ij, aluminis scissi 3 ij, glutini fabrilis perlucidi drach. ij, arida tunduntur et cribrantur, glutinum vero aceto maceratur et tritis affunditur, rursusque laevigatur et formantur pastilli, quos usus tempore aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentum etiam fistularum oculos extirpat.

[*Magni clinici.*] 2. Aluminis scissi, aeruginis Corinthiae, rubricae sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum aequas portiones, composito ac utitur, ut dictum est.

[*Arei Asclepiadei.*] 2. Rubricae sinopidis, aeruginis Corinthiae, aluminis scissi, gallae omphacitidis, malicorii, aequas singulorum partes, gummi duplum, aceto excipito ac utere ut dictum est.

[*Apollonii, ut Charixenus tradit.*] 2. Squamae aeris, misyos assati, auripigmenti, singulorum 3 ij, diphrygis 3 iij, aeris ussi drach. iv, chalcitidis ussae 3 iv, glutinis fabrilis

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bal. II. (226.)

◀ δ. κόλλης τεκτονικῆς ◀ δ. ὅξει διαλύσας, ἀνάπλετε τροχίσκους καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Ἀνδρίωνος φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] 2 Χαλκάνθου δραχμὰς β'. σμύρνης ◀ β'. λιβανωτοῦ δραχμὰς δ'. σχιστῆς ◀ δ'. σιδίων ◀ η'. κηκίδων δραχμὰς η'. ἀριστολοχίας δραχμὰς η'. οἶνον αὐστηρῶ ἀγαλαβῶν χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Κρίτωνος πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας.] Ἐφεξῆς τούτων, ὁ Κρίτων ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας ὡδὲ πως. πρὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας πάθος ἀηδέστατον, καὶ γὰρ κνησμούς ἐπιφέρει καὶ περιστάσιν τῶν πεπονθότων καὶ κίνδυνον οὐκ ὀλίγον, ἔρπει γὰρ ἔστιν ὅτε καθ' ὅλου τοῦ προσώπου, καὶ ὀφθαλμῶν ἄπτεται καὶ σχεδὸν τῆς ἀνωτάτω δυσμορφίας ἐστὶν αἷτιον, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον ἢ ἑῶν ἐπιμελέστερον τῇ θεραπείᾳ, ἐφορῶντα τοὺς παροξυσμούς καὶ τὰ διαλείμματα καὶ συγκρίνοντα ἀπὸ τῶν κηχρονισμένων τὰ νεοσύνεστα, ἐφ' ὧν ἀρμόκει χρῆσθαι τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις. ὅταν δ' εἰς ψώραν

drach. iv, aceto diluito et pastillos formato, quibus velat superioribus utitor.

[*Andronis medicamentum accommodatum.*] 2 Vitrioli drach. duas, myrrhae drach. duas, thuris drach. iv, aluminis scissi drach. quatuor, malicorii drach. octo, gallarum drach. octo, aristolochiae drach. octo, vino austero exceptis, ut praedictis utere.

[*Critonis ad lichenas in mento.*] Consequenter vero Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas, quae injucundissima est affectio. Nam et pruriginem inducit et affectarum partium circumtentionem et periculum non modicum, serpit enim aliquando per totam faciem oculosque contingit et ferme extremae foeditatis causa existit. Quapropter diligentiore cura utendum est, inspiciendo tum paroxysmos, id est irritationes, tum intervalla et remissiones, ita ut etiam ab inveteratis recentes disparemus, in quibus conveniet uti exsiccantibus medicamentis. Quum vero in ploram aut lepram transferint, supra resiccantia etiam

Ed. Chart. KIII. [466.]

Ed. Bal. II. (226.)

ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τοῖς ξηραίνουσι χρῆσθαι καὶ τοῖς
 φύπτουσιν, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.
 . . . [Κρίσπου τοῦ φίλου πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων προσ-
 φάτους λειχήνας ἢ ἄλλο τι μέρος τοῦ προσώπου.] Πυροὺς
 πολλοὺς λαμβάνων, ἐπιτίθει ἐπὶ τινος ἄκμονος, εἷτα πλάτυσμα
 χαλκοῦν πυρώσας ἐπιτίθει τοῖς πυροῖς καὶ τὸ ἀνιέμενον ἐξ
 αὐτῶν ὑγρὸν ἐν θερμὸν ἀνιλὼν ἐπίχρει τοὺς λειχήνας.
 τούτῳ μόνῳ πολλοὺς θεραπευθέντας ἱστορήσαμεν. ἄλλο.
 μαλάχης ἀγρίας τὸν καρπὸν ἀπαλὸν ὄντα καθάρισας συλλέ-
 γων, κόψας τὸν χυλὸν ἀπόθου καὶ τούτῳ συνεχῶς ἐπίχρει.
 ἄλλο. ἀνδράχνης χυλὸν κατάχρει συνεχῶς. ἄλλο. ἐλαίας Αἰ-
 θιοπικῆς δάκρυον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ στύρακος ὀλίγον
 ἐπιβαλὼν καὶ μίξας ἐπιτίθει. ἄλλο. πτελέας δάκρυον ὕδατι
 διαλύων ἐπιτίθει. ἐγχροσιζόντων δὲ τῶν λειχηνῶν χρηστέον
 ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις πρὸς τοὺς ἐγχροσιζοντας.
 ἀσφοδέλου ρίζαν ἐν ὕδατι ἐψήσας καὶ τρίψας ἐπίχρει. ἄγνου
 τὰ φύλλα τρίψας ὅξος ἐπιβαλὼν ὀλίγον κατάπλασσε. καπ-
 πάριως τὰ φύλλα τρίψας μετ' ὅξους ἐπιτίθει. λαπάθου ἡμέ-
 ρου τὸν φλοιὸν τῆς ρίζης μετ' ὅξους λεάνας κατάπλασσε προ-

extergentium et repurgantium erit usus, et postea sane sub-
 scriptarum item compositionum.

[*Crispi amici ad recentes in mento, sive alia faciei
 parte lichenas.*] Tritici grana multa in incudem imponito,
 deinde laminam aëria igni candefactam tritico superponito
 et resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto ac su-
 per lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. *Aliud.*
 Malvae agrestis semen tenerum adhuc colligito, mundato ac
 tundito succumque reponito, atque eo assidue illinito. *Aliud.*
 Portulacae succum assidue illinito. *Aliud.* Oleae Aethiopi-
 cae lacrimam cum aqua terito et paucio adjecto styraos
 misceto et imponito. *Aliud.* Ulmi lacrimam aqua disso-
 lutam imponito. Quod si inveterati sint lichenes, sequentes
 compositiones adhibendae sunt, asphodeli radicem aceto co-
 ctam et tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto im-
 ponito. Capparis folia trita cum aceto imponito. Rumicis hor-
 tensis radicis corticem ex aceto tritum loco prius cum ni-

Ed. Chart. XIII. [466. 467.]

Ed. Bas. II. (226.)

ἐκνιτρούσας. χαμαιλέοντος ρίζαν ἐν ὄξει ἐψησας καὶ τρίψας κατὰπλασσε. πρὸς δὲ τὴν τῶν λειχήνων ἐπιμέλειαν, ἐπεὶ τὰ κατὰ μέρος πολλὰ ἔστι καὶ ποικίλα, ἐν μέρει περὶ ἐκάστου ἔρω, ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν λεγομένων προχρίσκων.

[Τροχίσκος λειχητικός.] ʒ. Κόλλης κακτονικῆς ʒ δ. ἐν ἄλλῳ δραχμὰς β. θείου ἀπύρου ʒ β. χαμαιλέοντος δραχμὰς δ. λιβανωτοῦ ʒ β. ὄξους κοτύλης δ'. ἡ κόλλα ὄξει διαλύεται, εἰτα ἐπιβάλλεται τοῖς ἔξοις ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὄξει διαλύων, ὅσον ἔφαρκε θερμαίνων ἐπιτίθει. ἐν ἄλλοις ἔσα ἔχει. ἄλλος. ʒ χαμαιλέοντος, θείου ἀπύρου ἀνὰ ʒ δ. ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δακτύλου δραχμὰς β. λιβανωτοῦ δραχμὴν μίαν, ὄξους ὅσον ἔφαρκε. [467] παρ' ἄλλοις. ʒ ἀλκυονίου ʒ β. χαμαιλέοντος μελανός δραχμὰς δ. πυρέθρου ʒ β. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ. λιβανωτοῦ ʒ δ. ταυροκόλλης δραχμὰς δ. ὄξους δριμυτάταν κοτύλας δ'. ἄλλος. ʒ ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δραχμὰς δ. θείου ἀπύρου ʒ δ. ἀλκυονίου ʒ η'. ἀφρονίτρον δραχμὰς η'. ἄλκος ἐν ὄξει ἐψημένου ʒ η'. τὸ αὐτάρκες ὄξους. ἄλλος. ʒ ἀλκυονίου κικανμένου ʒ β.

tro praeparato imponito. Chamaeleonis radicem aceto colam. et tritam imponito. Caeterum quum ad lichenum curationem multa et varia medicamenta existant, particulatim de singulis transigam, initio e pastillis sumpto.

[*Pastilli lichemici.*] ʒ. Glutinis fabrilis drach. iv, alii duas habent, sulfuris vivi drach. ij, chamaeleonis drach. iv, thuris ʒ ij, aceti heminae dimidium, glutinum aceto dissolvitur, deinde aridis adjicitur. Usus tempore, quantum satis est, aceto dissoluito calidumque imponito. In aliis exemplaribus singulorum par pondus continetur. *Aliud.* ʒ Chamaeleonis, sulfuris vivi, utriusque ʒ iv, lachrymae oleae Aethiopicae ʒ ij, thuris ʒ j, aceti quantum satis est, juxta alios. ʒ Alcyonii drach. ij, chamaeleonis nigri drach. iv, pyrethri ʒ ij, sulfuris vivi drach. iv, thuris drach. iv, glutini drach. iv, aceti acerrimi heminae iv. *Alius.* ʒ Lacrymae oleae Aethiopicae drach. iv, sulfuris vivi drach. iv, alcyonii ʒ octo, spumae nitri drach. viij, alicae aceto coctae drach. viij, aceti quod satis est. *Alius.* ʒ Alcyonii usli ʒ ij,

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

χαμαιλέοντος μέλανος < δ. ασφοδέλου ῥίζης < δ. θείου
ἀπύρου < β. λιβανωτοῦ < β. πυρέθρου < β. νίτρου
ἀφροῦ < β. ταυροκόλλης < δ. ὄξους τὸ αὐτάρκεις. ἐπιτε-
νομένης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ τυλώδους γενομένης, χρηστέον
ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. ὕγρὰ πρὸς λειχήνας διαθέ-
σις. 24 μίσυος ξενικοῦ, λιβάνου, σμύρνης σχιστῆς, ἐκάστου
η'. ἀλόης, θείου ἀπύρου ἀνὰ < δ. ἀναλάμβανε γλυκεῖ,
ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, καὶ δις ἢ τρις τῆς ἡμέρας προα-
ποσμήχων ἐπὶ χριε καὶ ἔξωθεν ἐπιτίθει φυλακῆς χάριν τοῦ
φαρμάκου, κύστεως ὑμένα ἢ ὠοῦ τῶν λεπύρων ἢ χλωρῶν
φύλλων ὅσον ἔφαρκεῖ. ἄλλο. 24 μίσυος < δ. ἀκακίας < β.
λεπίδος χαλκῆς < δ. θείου ἀπύρου < στ'. χαλκίτεως < η'.
κόμμεως < η'. ὄξους ὅσον ἔφαρκεῖ. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἀμόρ-
γην ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ, ὡς
προεῖρηται. ἄλλο. 24 θείου ἀπύρου, λιβάνου, σμύρνης, χαλ-
κάνθου, μίσυος ὠμοῦ ἐκάστου < β. κόμμεως < δ. ὄξει
διαλύσας καὶ κεδρίνῳ ἐλαίῳ ὅσον ἔφαρκεῖ χρῶ ὁμοίως.

chamaeleonis nigri drach. iv, radicis asphodeli 3 iv, sul-
furis vivi drach. ij, thuris 3 ij, pyrethri drach. ij, spumae
nitri 3 ij, glutinis drach. iv, aceti quod satis est. Porro ex-
tenta jam affectione et callosa reddita, sequentibus utendum
est medicamentis. *Humida ad impetigines affectus.* 24 Mi-
syos peregrini, thuris, myrrhae, aluminis scissi, singulorum
drach. viij, aloës, sulfuris vivi, utriusque 3 iv, excipe passo,
ut strigmentitiam spissitudinem accipiant et his aut ter in
die praefrictis illine, forinsecus autem conservandi medica-
menti gratia vesicae pelliculam aut ovi testam aut viridia
folia quantum satis est impone. *Aliud.* 24 Misyos 3 iv, aca-
ciae drach. ij, squamae aeris 3 iv, sulfuris vivi 3 vj, chal-
citidis drach. viij, gummi drach. octo, aceti quod satis est,
in quo, ubi gummi dissolveris reliquaque admiscueris, amur-
cam injice et probe conquassata reconde ac utere, ut di-
ctum est. *Aliud.* 24 Sulfuris vivi, thuris, myrrhae, atra-
menti sutorii, misyos crudi, singulorum drach. ij, gummi
drach. iv, aceto et cedrino oleo quod satis est dissolvito
eodemque utere modo.

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

[Ἐκ τῶν Ζεύξιδος.] 2 Χαλκίτιδος ὠμῆς, μίσυος ὠμοῦ, σμύρνης Ἀμιναίας, θείου ἀπύρου τὸ ἴσον, κόμμιος τὸ διπλοῦν, ὅξει διαλύσας, ἀναλαμβάνει κεδρίνω ἐλαίῳ· δεῖ δὲ τὸ κεδρίνον πρότερον ἔψαι, ὥς μέλιτος ἔχει πάχος. ἄλλο Διοδώρον. 2 δάκρυον Αἰθιοπικῆς ἐλαίας < η'. κόμμιος < μ'. χαλκάνθου δραχμὰς ιστ'. θείου ἀπύρου < ι'. λιβάνου < ι'. ἰοῦ < ι'. ἀκανίας < ι'. σμύρνης Ἀμιναίας < ι'. ὅξους γὰρ αὐταρκεῖς, καὶ ὅταν διαλυθῇ καὶ λειώτατον γένηται, ἕκαστον αὐτῶν ἀναλαμβάνει συνειστραμμένη ἀμόργη καὶ ἀνελόμενος χρῶ, συναπτέον δὲ τούτοις καὶ ἄλλας σκευασίας.

[Περίχριστος ἐφθῇ πρὸς λειχήνας χρονίους, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 2 Χαλκάνθου, τήλεως ἀληλεσμένης, καρδαμώμου ἀνὰ δραχμὰς β'. μελανθίου δραχμὴν μίαν S'. συκῆς ἡμέρου φύλλων δραχμὴν μίαν S'. ὅξους δριμύος τὸ ἱκανόν, λεῖα ποιήσας μίξον ὥστε μέλιτος ἔχει τὸ πάχος, εἴτα ἔψαι, καὶ ὅταν μέλαν γένηται καὶ συνειστραμμένον, αἶραι ἐπίχρει προαπογίπτων αὐτούς.

[*Ex scriptis Zeuxidis. Aliud.*] 2 Chalcitidis crudae, misyos crudi, myrrhae Aminaeae, sulfuris vivi, singulorum aequales partes, gummi duplum aceto dissolutum, excipe oleo cedrino. Verum cedrinum prius coquere oportet, utque ad mellis crassitudinem. *Aliud Diodori.* 2 Lacrimae oleae Aethiopicae drach. xx, gummi drach. xl, vitrioli drach. sedecim, sulfuris vivi drach. x, thuris drach. x, aeruginis drach. x, acaciae drach. x, myrrhae Aminaeae drach. x, aceti quod satis est. Et ubi dissoluta fuerint singula ac laevissima reddita, excipe amurca condensata et repositis utra. Adnectantur porro et aliae compositiones.

[*Illitus coctus ad lichenas inveteratos, qui citra ulcerationem sanat.*] 2 Chalcanthi, foenigraeci moliti, cardamomi, singulorum drach. ij, melanthii 3 j β, foliorum caprifici 3 j β, aceti acerrimi quod satis est. Laevigata ad mellis spissitudinem reducito, deinde coquito et postquam nigrum factum fuerit et condensatum medicamentum, tolito, illinito, insuperque lichenas abluito.

Ed. Chart. XIII. [467. 468.]

Ed. Bal. II. (226. 227.)

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου λειχηνική, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] Ὑ Ἀλφίτων δραχμὰς η'. ταυροκόλλης δραχμὰς στ'. χαλκάνθου δραχμὰς δ'. χαλκίτεως δραχμὰς δ'. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ἀφρονίτρον δραχμὰς στ'. (227) ἄλκυονιου δραχμὰς δ'. σμύρνης Ἀμιναίας < β'. ὄξους κοτύλας γ'. Διονυσίου συμμαθητοῦ, ὥστε δίχα ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν. Ὑ ἁλεύρου κριθίνου ξε α'. χαλκάνθου γο α'. λαπάθου ἄγριου τῶν ῥιζῶν τῶν φλοιῶν δραχμὴν μίαν. θείου ἀπύρου < α'. σμύρνης γο α' δ'. κόμμεως γο α'. ὄξους κοτύλας στ'. ἔψε λαπάθου ῥίζαν. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἐξελὼν τρίβε, τὸ δὲ κριθίνον [468] λαβὼν εἰς τὸ λειπόμενον ὑγρὸν ἔψε, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἀνελόμενος χρῶ.

[Σωκρατίωνος ἐφθή.] Ὑ ἄλικος ἀληλεσμένου ξε στ'. θείου ἀπύρου < ιστ'. μίσκος ξενικοῦ δραχμὰς ιστ'. χαλκίτεως < ιστ'. κιμωλίας δραχμὰς ιστ'. ἀφρονίτρον < η'. ἄλκυονιου δραχμὰς η'. σχιστῆς δραχμὰς η'. ἀσφοδέλου ῥίζης < η'. σμύρνης δραχμὰς η'. λιβάνου δραχμὰς η'. ἐλαίας

[*Heraclidae Tarentini litus lichenicus, sanat citra ulcerationem.*] Ὑ Polentarum drach. viij, glutini drach. sex, atramenti sutorii drach. quatuor, chalcitidis drach. quatuor, sulfuris vivi drach. iv, squamae nitri drach. vj, alcyonii drach. quatuor, myrrhae Aminaee drach. duas, aceti heminas tres. *Dionysii condiscipuli, sanat citra ulcerationem.* Ὑ Farinae hordeaceae sextarium unum, atramenti sutorii unciam unam, corticum radicum rumicis silvestris sextarium unum, sulfuris vivi unciam unam, myrrhae sesquiunc. gummi unciam unam, aceti heminas sex. Rumicis radicem coquito et ubi dissoluta fuerit extractam terito, hordeacem vero farinam in residuum liquorem conjectam coquito, atque ubi recte habuerit, reliqua injicito et ablatis utitor.

[*Illitus Socrationis coctus.*] Ὑ Farinae alicae sextarios sex, sulfuris vivi 3 xvj, misyos peregrini drach. xvj, cimoliae 3 xvj, chalcitidis drach. xvj, spumae nitri 3 viij, alcyonii drach. viij, aluminis scissi 3 viij, radicis asphodeli 3 viij, myrrhae drach. octo, thuris drach. octo, lacrimae

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. II. (217.)

δακρύον < ἡ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ἡ. ὄξους
 κοτύλας γ'. ἔψε ἀλκυονίον ἀσφόδεilon ὄξος, ὅταν δὲ εἰς ἡμισυ
 καταντήσῃ, διυλίζει. ἐκ δὲ τοῦ διυλίσματος ἀνάλυε ἀμμωνια-
 κὸν καὶ σμύρναν, λίβανον, ἐλαίας δάκρυον, εἴτα τρίβεται,
 εἴτα ἐπιβάλλεται τούτοις τὰ ξηρά. τὸν δὲ ἄλικα ἔψε ἐν τῷ
 ὑπολειφθέντι ὑγρῷ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλλε τοῖς λοιποῖς
 καὶ τριβε ὁμοῦ καὶ χρῶ. ἐν ἄλλαις συναγωγαῖς ἔχει οὕτω.
 4 θείου ἀπύρου, μίσυος ξενικοῦ, χαλκίτιδος, ἐκάστου < ιστ'.
 νίτρου σχιστοῦ, ἀλκυονίου, ἀσφοδέλου ῥίζης, λιβανωτοῦ,
 ἐλαίας δακρύου, κιμωλίας γῆς, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἐκά-
 στου ἀνά < ἡ. ὄξους K^o α'. ἄλλη σφόδρα ἐνεργής. 4 ὄξους
 δριμυτάτου ξε στ'. ἀλεύρου κριθίνου ξε β' - μάννης ξε α'.
 λαπάθου ἡγρίου ῥίζης δραχμὰς ἡ. ἐλλεβόρου λευκοῦ < ι'.
 ἀλκυονίου δραχμὰς ιε'. καρδαμώμου < α'. κιμωλίας γῆς < ἡ.
 ταυροκόλλης δραχμὰς ιστ'. ἀφρονίτρου < ιστ'. ἄλικακάβου
 θέσμιον χειροπληθεῖς τῶν ἀκρεμόνων χλωρῶν συντίθει. ἐπὶ
 δὲ οἱ πολλοὶ τὰς μὲν τῶν ἐπιχριομένων φαρμάκων δυνάμεις

oleae drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach. octo, aceti
 heminas tres. Alcyonium et asphodelum in aceto coquito,
 ubi vero ad dimidias redactum fuerit percolato et in cola-
 mento ammoniacum, myrrham, thus, oleae lacrimam dis-
 solvito, deinde terito aridaque injicito, alicam vero in re-
 siduo liquore coquito et dissolutam reliquis adjicito, simul-
 que terito ac utitor. *In aliis collectaneis sic habet.* 4
 Sulfuris vivi, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drach.
 xvj, nitri, aluminis scissi, alcyonii, radicis asphodeli, thu-
 ris, lacrimae oleae, terrae cimoliae, ammoniaci thymia-
 matis, singulorum drach. octo, aceti heminam unam. *Alius
 valde efficax.* 4 Aceti acerrimi sextarios sex, farinae hor-
 dei sextarios duos, mannae sextarium unum, radicis rumi-
 cis agrestis drach. octo, veratri albi drach. x, alcyonii
 drach. xv, cardamomi drach. quatuor, terrae cimoliae drach.
 viij, glutinis drach. xvj, spumae nitri drach. xvj, halicacabi
 virgultorum viridium manipulum. Componito. Quandoqui-
 dem vero multi medicamentorum quae illinuntur compo-

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. II. (227.)

παραιτοῦνται, αἰροῦνται δὲ μᾶλλον τὰς τῶν ἐμπλάστροων ἐπιθέσεις, αἵτινες οὐθ' ἰδρώτων ἐπιγινόμενων περιρρέουσιν οὔτε ξηραίνόμεναι περιτείνουσι τὸν χρῶτα, συναπτέον ἂν εἴη καὶ τὰς τοιαύτας σκευασίας.

[Ἐμπλάστρα λειχηνικά, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 4 Κηροῦ, πίσσης ἐφθῆς, λιβανωτοῦ, τερμινθίνης, θείου ἀπύρου, ἐκάστου ἀνὰ λίτραν S'. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν. ἄλλο. 4 λιβάνου < ἥ. στυπτηρίας < ἥ. χαλκάνθου < ἥ. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ταυροκόλλης < δ'. χαμαιλέοντος ῥίζης δραχμὰς δ'. κηροῦ < ἥ. πίσσης ὠμῆς κοτύλας β'. ἔψε πίσαν, ταυροκόλλαν, καὶ ὅταν ἀνστρεφῇ, ἐπίβαλλε κηρὸν, καὶ κατέρα κατὰ τῶν ξηρῶν καὶ ἀνελόμενος χρῶ.

[Ἄλλο ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐπαιρομένους λειχήνας, ὥστε καταστέλλειν τὰ δοκοῦντα ὑπολείπεσθαι.] 4 Μάννης λιβάνου, πίσσης ἀνὰ < ἥ. ἀσφάλτου < ἥ. κηροῦ δραχμὰς ἥ. πιτυίνης < ἥ. θείου ἀπύρου δραχμὰς ἥ. ἐλαίου Κυπρίνου

fitiones recusant, amantque magis emplastrorum impositio-
nes, utpote quae neque sudoribus obortis diffluant, neque
reficcata cutem circumtendunt, etiam ipsorum praeparatio-
nes subjungendae sunt.

[*Emplastra lichenica, quae citra exulcerationem li-
berant.*] 4 Cerae, picis coctae, thuris, terebinthinae, sul-
furis vivi, singulorum librae dimidium, liquabilia cum ari-
dis committito. *Aliud.* 4 Thuris 3 viij, aluminis 3 viij,
chalcanthi drach. viij, sulfuris vivi drach. iv, glutinis drach.
iv, radicis chamaeleonis drach. iv, cerae drach. octo, picis
crudae heminas duas. Picem et glutinum coquito, atque
ubi condensata fuerint, ceram injicito, aridisque affundito
ac repositis utitor.

[*Aliud facit ad lichenas elevatos, adeo ut reprimat
ea, quae residua putantur.*] 4 Mannae thuris, picis, utri-
usque 3 octo, bituminis 3 viij, cerae 3 viij, resinae pinus
3 octo, sulfuris vivi drach. viij, olei Cyprini parum. Co-

Ed. Chart. XIII. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὀλίγον, ἔψι, ὡς προείρηται, καὶ ἀνελόμενος χρῶ καὶ ἐμπλάσσει
εἰς ὀθόνιον ἢ δέρμα λεπτόν.

[Ἄλλο χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττει.] ʒ Πίσσης βρυ-
τίας ὑγρᾶς ʒ α'. μάννης λίτραν α'. θείου ἀπύρου λίτραν α'.
θερμίνου ἀλεύρου λίτραν α'. συντίθει κατὰ τρόπον, εἰτα
ἐπιβάλλε χαλβάνης γο β'. ἔστι δὲ τῶν ἄγαν σπουδαίων. ἐν
ἄλλαις γραφαῖς οὐκ ἔχει τὸ ἄλευρον, οὐδὲ τὴν χαλβάνην.

[469] [Φιλώτου λειχηνικὸν ἐπιτετευγμένον χωρὶς ἐλ-
κώσεως ἀπαλλάττει. ἐδόθη ὑπὸ Φιλώτου τοῦ ἐταίρου, διὰ
στίχων ἀναγράφεται.] ʒ Χαλκίτεως ὀπτῆς, χρυσοκόλλης,
μίανος ὀπτοῦ, λεπίδος χαλκοῦ, διφυργοῦς, ἁλὸς ἀρμονια-
κοῦ, γῆς Ἐρετριᾶδος, ἐκάστου ἀνὰ ʒ δ'. θείου ἀπύρου ʒ ιβ'.
χαλκάνθου, λίθου Ἀσίου τὸ ἄνθος, χαλκοῦ κεκαυμένου ἀνὰ
ʒ στ'. σῳρείος ʒ ε'. στυπτηρίας ὑγρᾶς ʒ δ'. ἅπαντα ταῦτα
λεάντας, εἰτα ἐπιβάλλων κοτύλας ιβ'. ὄξους, τρίβε ἐπιμελῶς
ἐν ἡλίῳ, ἐν ταῖς ὑπὸ κύναι ἡμέραις ε'. ἕως ἂν ξηρανθῇ τὸ
φάρμακον. σκευαζέσθω δὲ ἐν ἄλλῃ θυεῖα λιβανωτοῦ γο α'.
σμύρνης γο β'. ἁλόης γο α'. λαδάνου γο γ'. ὀποπάννακος γο γ'.

quito, ut dictum est, et sublatis utitor in linteolum aut pel-
liculam tenuem infartis.

[*Aliud citra ulcerationem remouet.*] ʒ Picis brutiae
liquidae sextarium unum, mannae lib. j, sulfuris vivi lib. j,
farinae lupinorum lib. j, pro consuetudine composito, de-
inde galbani sextantem adjicito. Est hoc ex valde probatis.
Alia exemplaria farinam non habent, neque galbanum.

[*Emplastrum lichenicum Philotae, citra ulceratio-
nem sanans. Exhibitum est a Philota sodali per versum
scriptum*] ʒ Chalcitidis assatae, chrysocolae, misyos assati,
squamae aeris, diphrygis, salis ammoniaci, terrae Eretriae,
singulorum ʒ iv, sulfuris vivi ʒ xij, chalcanthi, floris lapi-
dis Asii, aeris usti, singulorum ʒ vj, soreos ʒ v, aluminis
liquidi ʒ iv. Haec omnia terito, deinde aceti heminis xj
affusis, per dies v sub canicula soli exposita itidem probe
terito, donec medicamentum redditum fuerit aeruginosum
siccumve. Porro in alio mortario thuris ʒ j, myrrhae sex-
tans, aloës ʒ j, ladani quadrans, opopanax quadrans, aceti

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὅξει διαλυθέντα, ὡς γλοιοῦ ἔχειν πάχος, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τοῖς ἐν ἡλίῳ λεανθεῖσι καὶ πάλιν τρῖβε, καὶ τούτοις ἐπίβαλε κεκομμένης καὶ σεσησμένης λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ ἀριστολοχίας στρογγύλης καὶ μακρᾶς ἀνὰ ᾠ. ὅταν δὲ ἤδη ἐμπλαστρώδη τὰ τριβόμενα γένηται, ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, τήξας πρότερον καὶ ψύξας. ἔστι δὲ ταῦτα. 4 κηροῦ ᾠ ρι. τερμινθίνης ᾠ κ. χαλβάνης ᾠ θ. ἐλαίου κοτύλην α. καὶ μάλας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ. κείμενον δὲ τὸ φάρμακον διπρόσωπον γίνεται. τῆς δὲ διαθέσεως ἐμμόνου γενομένης καὶ πρὸς τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν ἀντιβαινούσης χρηστέον τοῖς λεγομένοις ἐκδορίοις, καὶ γὰρ ἀφιστᾷσι τὴν ἐπιφάνειαν ἐκ προχείρου.

[Περὶ ἐκδορίων.] Ἐκδόριον λειχήνων. ταύτῃ Πάμφιλος χρησάμενος ἐπὶ Ῥώμης πλεῖστον ἐπορίσατο ἐπικρατούσης ἐν τῇ πόλει τῆς μεντάγρας λεγομένης. 4 λεπίδος χαλκῆς ᾠ στ. ἀρσενικοῦ ᾠ δ. σανδαράχης ᾠ δ. χαλκοῦ κεκαυμένου ᾠ α. S''. ἐλλειβόρου λευκοῦ ᾠ α. S''. κανθαρίδων κοιλιδίων ᾠ α. S''. ἕκαστον τρῖβε κατ' ἰδίαν, εἰθ' ὁμοῦ μίξας

dissoluta ad strigmentitiam crassitudinem praeparentur, atque ubi recte habuerint, ad ea quae in sole laevigata sunt adjiciantur, rursusque terantur, addaturque aristolochiae rotundae et longae, utriusque tusae et tenuissimo cribro excusae 3 j. Postquam vero jam trita emplastri formam acceperint, liquabilia prius liquefacta et frigefacta injicito. Sunt autem haec. 4 Cerae 3 cx, terebinthinae 3 xx, galbani 3 ix, olei hemin. j, et probe emollitis ac repositis utitor. Hoc medicamentum duplicem aspectum videntibus exhibet. Caeterum si affectio pertinacius perseveret et medicamentorum impositionem respuat, excoriatoriis appellatis remediis utendum erit, prompte enim superficiem avellunt.

[De excoriatoriis lichenum.] Excoriatorium lichenum, quo Pamphilus Romae usus plurima lucratus est, quum in urbe mentagra appellatus morbus invalesceret.] 4 Squamae aeris 3 vj, auripigmenti 3 iv, sandarachae 3 iv, aeris usti 3 i β, veratri albi 3 i β, ventrium cantharidum 3 i β. Singula per se terito, deinde simul mixta cedris ex-

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bal. II. (227.)

ἀναλάβαντε κεδρία, καὶ γλοιοῦ ποιήσας τὸ πάχος κατὰ θου εἰς πυξίδα Κυπρίου χαλκοῦ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως νίτρον καὶ ὄξει βραχεῖ ἀποσμήχων τὰς λειχήνας ἐπίχρε, σπαθομήλην χρώμιος καὶ παρατρίβων, ἔπειτα ἀποσμήξας ἀπόξυε καὶ πάλιν ἐπιτίθει τὸ φάρμακον. ἔπειτα δις καὶ τρίς τοῦτο ποιήσας. ὥστε κούρως ἀποξύνειν, πάλιν ἐπιτιθέναι πειρῶ σκεπάζων τοὺς ἐπιχρισθέντας τόπους ὑμένι κύστεως βοείας ἢ ἐτέρου τινὸς ζώου, καὶ γὰρ τὸ φάρμακον ἀδιάρρηκτον φυλάττει καὶ κούφον ἐστὶ. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὑμένος ἀφαίρεσιν ἐπιθέσει ταινιδίου κούφως ἐπιδήσας ἑα. καλὸν μὲν διανυκτερεύειν· εἰ δὲ μὴ γε, μέχρις ὥρων τινων, ἕως φλυκταίνας γενέσθαι ἰχώρας περιεχούσας παχεῖς καὶ κολλώδεις, εἴτα λούεσθαι παραινοῦμεν καὶ παρατείνειν ἐν τῷ βαλανείῳ. καὶ γὰρ τοῦτο συνεργεῖ τῇ τοιαύτῃ θεραπείᾳ, ἔστω δὲ θερμὸν τὸ βαλανεῖον. εἰ δέ τι κωλύει βαλανεῖον χρῆσθαι, ἀποπυριατέον θερμῷ ὕδατι πολλῷ, εἴτα περιμάττειν χρῆ καὶ καταπλάττειν ἄρτω φυραθέντι ὑδρομέλιτι. ῥυπαρῶν δὲ γενομένων τῆς χλωρᾶς ἐπιτίθει σπλήνιον, προσλαβὼν ὀλίγον τοῦ ἐκδορίου. ἰχώρων

cipito, et ad strigmenti crassitudinem reducta pyxide aeris Cyprii reponito. Usu autem expetente, nitro et aceto exiguo perfrictis lichenibus, medicamentum hoc cum spatula illine ac affrica, deinde interjecto spatio derade, rursusque medicamentum impone, deinde ubi bis vel ter hoc feceris, quo facile deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis vesicae bubulae aut alterius cujusdam animalis pellicula intactis, haec enim medicamentum ne defluat, conservat et alias levis est, post pelliculae autem impositionem fasciola leviter obligatum finito. Praestiterit quidem per noctem adhaerere aut saltem ad aliquot horas, usquequo bullas excitet saniem complectentes crassam et glutinosam. Deinde vero lavare praecipimus et in balneo morari, nam et hoc ad hanc curationem auxiliatur, sit autem calidius balneum. Quo si quid uti prohibeat, fomentum aquae multae calidae adhibendum est, quo deterso panis ex aqua mulsa subactus cataplasmatibus modo imponatur. Porro ubi sordida jam facta fuerint ulcera, splenium ex emplastro viridi imponito, exi-

Ed. Chart. XIII. [469. 470.]

Ed. Bas. II. (227. 228.)

δὲ ἐκκρινόμενων καὶ μηδεμιᾶς ἐπικειμένης ἐφελκίδος, ἐπιτίθει λευκὸν σπλήνιον, καὶ ταύτῃ χρῶ τῇ θεραπείᾳ μέχρι παντελοῦς ἀπουλώσεως, ἀποπυριῶν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ νιαρῷ χρώμενος σπληνίῳ. μετὰ δὲ τὴν παντελῇ ἀπούλωσιν ὑπολειπομένης τινὸς ὑποψίας, χρηστέον ταῖς αὐταῖς ἀγωγαῖς. πρὸ δὲ τῆς τῶν ἐκδορίων (228) ἐπιθέσεως περιλαμβάνειν δεῖ τὰ ἔξωθ' ἐν τοῦ λειχήνος φαρμάκου ἀφλεγμάντου σπληνίῳ, προσχαριζόμενον τῇ ἔξωτάτῃ γραμμῇ τοῦ λειχήνος μικρόν τι τῶν ἀπαθῶν σωμάτων. αὕτη κοινὴ ἐπιμέλεια τῆς μεντάγρας.

[470] [Ἀξιορίου.] ʒ ʒ Δεπίδος χαλκοῦ < στ'. χαλκάνθου < δ'. κανθαρίδων < α' S'. ἑλλεβόρου λευκοῦ < α' S'. σανδαράχης < α'. κεδρία ἀναλάμβανε.

[Ἄλλο Ἀπίου Φάσκου πρὸς τὰς μεντάγρας, ὥστε χωρὶς οὐλῆς ἀποθεραπεύειν. ποιῇ δὲ καὶ πρὸς ἀλωπεκίας χρονίας.] Ἐπίχρει δὲ τὰς μὲν ἀλωπεκίας ἐν ἡλίῳ ἢ παρὰ πυρὶ φλυκταίνης δὲ γενομένης βελόνῃ χρῆ διακινεῖν, ὑγροῦ

gna parte de excoriatorio adjecta. Caeterum sanie exclusa et nulla crustula ulceri incumbente, Splenium album imposito, atque hac curandi ratione donec cicatrix penitus inducatur utitor, singulis diebus fomentum adhibens et novum Splenium imponens. Post cicatricem plene inductam, si qua suspicio reliqua sit, eodem curationis ductu utendum est. Antequam vero excoriatoria imponantur, circumscitas et vicinas licheni partes medicamentum aliquo inflammationem arcente in Splenio excepto integere ac tueri oportet, nimiam lichene sua extrema linea semper parum quiddam ex sanis corporibus affricante et invadente. Haec communis mentagrae curatio est.

[Aliud excoriatorium Axiarii.] ʒ Squamae aeris ʒ sex, atramenti sutorii ʒ iv, cantharidum ʒ j β, veratri albi ʒ j β, sandarachae drach. j, excipe cedria.

[Aliud Apii Phasci, ad mentagras, quod citra cicatricis vestigium sanat. Facit et ad alopecias inveteratas.] Caeterum alopecias in sole aut ad ignem illinito et bulla excitata, eam acu perpungito ac humore excluso cum ce-

Ed. Chart. XIII. [470.]

Ed. Bas. II. (228.)

δὲ ἐκκριθέντος κηρωταῖς ἀποθεραπεύειν. μετὰ δὲ τὴν ἀπού-
λωσιν ἐκφύουσιν αἱ τρίχες. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν ἐλωπι-
κίων. ἐπὶ δὲ τῶν λειχήνων χρηστέον καθὰ προείρηται, τὸ δὲ
φάρμακον ἔχει οὕτως. ʒ σανδαράχης ʒ β'. ἄρσενικοῦ ʒ β'.
λεπίδος χαλκοῦ ʒ β'. ἑλλεβόρου μέλανος ʒ α'. ἐλατηρίου
ʒ α'. κανθαρίδος τῆς κοιλίας ʒ α'. ἀναλάμβανε κεδρία.
ἄλλο. ʒ κανθαρίδων ʒ α' S''. ἑλλεβόρου λευκοῦ ʒ α' S'.
ἄρσενικοῦ ʒ β'. λεπίδος χαλκοῦ τὸ ἵσον, χαλκάνθου ʒ α'.
σκαμμωνίας ʒ β'. ἀναλάμβανε κεδρία. ἄλλο. ʒ ἄρσενικοῦ
κεκαυμένου ʒ β'. λεπίδος Κυπρίας ʒ στ'. χρυσοκόλλης ʒ α'.
χαλκάνθου ʒ α'. ἑλλεβόρου μέλανος ʒ α'. σχιστῆς ʒ α'.
θαψίας κυλοῦ ʒ α'. σκαμμωνίας ʒ α'. κανθαρίδων ʒ α'.
κεδρίας τὸ αὐτάρκεις.

[Ἐμπλαστρα χλωρὰ λειχηνικά.] Μετὰ δὲ τὴν ἐκδορίων
χρῆσιν ἔμπλαστρα χλωρὰ καὶ λευκὰ ἐπιτιθέναι δεῖ. εὐλογον
δ' ἂν εἶη καὶ τὰς τούτων σκηνασίας ἀναγράφειν.

[Χλωρὸν ᾧ ἐχρήσατο Πάμφιλος ἐπὶ τῆς μεντάγρας
λεγομένης μετὰ τὴν ῥῆξιν τῆς φλυκταίνης.] ʒ Κηροῦ λί-

ratis curationem perficito, post inductam enim cicatricem
enascuntur pili. Atque haec quidem in alopeciiis, in licheni-
bus vero velut praedictum est utitor. Medicamentum ipsum
hoc modo habet. ʒ Sandarachae ʒ ij, auripigmenti ʒ ij,
squamae aeris ʒ ij, veratri nigri ʒ j, elaterii ʒ j, ventrinum
cantharidum ʒ j, excipe cedria. *Aliud.* ʒ Cantharidum ʒ jβ,
veratri albi tantundem, auripigmenti ʒ ij, squamae aeris tan-
tundem, atramenti sutorii ʒ j; scammoniae drach. ij, excipe
cedria. *Aliud.* ʒ Auripigmenti usti ʒ duas, squamae aeris
Cyprii ʒ vj, chrysocoliae ʒ j, atramenti sutorii ʒ j, veratri
nigri ʒ j, aluminis scissi ʒ j, succi thapsiae drach. j, scam-
moniae drach. j, cantharidum drach. j, cedriae quod satis est.

[*Emplastra viridia lichenica.*] Post excorioriorum
usum emplastra viridia et alba imponere oportet, quare
rationabile est et illorum praeparationes ascribere.

[*Emplastrum viride, quo usus est Pamphilus in men-
tagra post rupturam bullarum.*] ʒ Ceræ lib. j, aeruginis

Ed. Chart. XIII. [470.]

Ed. Bas. II. (228.)

τραν α'. ιου. ξυστου γο στ'. φρυκτου λίτρας β'. ελαιου κυά-
θους δ'. ὄξους δριμυτάτου ὅσον ἔφαρκει, τὸν ἰὸν χρὴ μετ'
ὄξους τρίβειν ἐν ἡλίῳ. τὰ δὲ τηκτὰ τήκεται καὶ ψύχεται,
ἔπειτα ἀναξύνεται καὶ τοῖς ὑγροῖς ἐπιβάλλεται.

[Δημοσθένους χλωρόν.] 24 Κηροῦ λίτρας β'. φρυκτοῦ
λίτραν α'. ιου ξυστου γο δ'. ελαιου, θέρους κυάθους δ'. χει-
μῶνος κυάθους στ'. ὄξους ὅσον ἔφαρκει.

[Ἡεροφίλου χλωρόν.] 24 Ἰοῦ < β'. μάννης < δ'. στέα-
τος μοςχείου < ιβ'. χαλβάνης < γ'. κηροῦ < π'. ῥητίνης
< κ'. ὄξους τὸ ἀρκοῦν.

[Τρύφωνος ἀρχαίου ἢ εὐχρους λεγομένη.] 24 Καλκοῦ
κεκαυμένου γο δ'. στυπτηρίας στρογγύλης γο β'. ιου ξυστου
γο β'. ἀλός ἀμμωνιακοῦ γο β'. μάννης γο β'. κηροῦ λίτρας β'.
φρυκτῆς λίτρας β'. ελαιου γο ι'. ὄξους τὸ ἀρκοῦν.

[Ἀντωνίνου, ταύτην Τιμοκράτης μετὰ τὴν ἐκδορὰν
τῶν λειχόνων ἐπιτίθησιν.] 24 Κηροῦ < ρ'. κολοφωνίας < σ'.
λεπίδος Κυπρίας < ιβ'. στυπτηρίας στρογγύλης < ιβ'. ιου

rasae sexuncem, resinae frictae lib. duas, olei cyathos iv,
aceti acerrimi quantum sufficit. Aeruginem cum aceto in
sole terere oportet, liquabilia autem liquantur et refrige-
rantur, ac deraduntur liquidisque adjiciuntur.

[Viride Demosthenis.] 24 Cerae lib. ij, resinae fri-
ctae lib. j, aeruginis rasae trientem, mannae trientem, olei
aestate cyathos iv, hieme cyathos vj, aceti quantum sufficit.

[Viride Herophili.] 24 Aeruginis 3 ij, mannae 3 iv,
adipis vitulini 3 xij, galbani 3 iiij, cerae 3 lxxx, resinae 3 xx,
aceti quod satis est.

[Tryphonis antiqui emplastrum euchrum dictum.] 24
Aeris usti trientem, aluminis rotundi sextantem, aeruginis
rasae sextantem, salis ammoniaci 3 ij, mannae sextantem,
cerae lib. ij, resinae frictae lib. ij, olei dextantem, aceti
quod satis est.

[Antonini emplastrum. Hoc Timocrates post lichenas
excoriatos imponit.] 24 Cerae 3 c, colophoniae 3 cc, squa-
mae Cypriae 3 xij, aluminis rotundi 3 xij, aeruginis 3 xij,

Ed. Chart. XHI. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (228.)

◁ ιβ. μάγνης ◁ ιβ. χαλβάνης ◁ ιβ. ελαίου κοτύλην μίαν, ὅξους τὸ ἄρκοῦν. συναπτεόν δὲ τούτοις καὶ τὰς τῶν λευκῶν σκευασίας, καὶ γὰρ ταύταις χρηστέον ἐστὶ μετὰ τὰς χλωρὰς, καθαρῶν γενομένων τῶν περὶ τὴν ἐκδοράν. καὶ γὰρ φροντιστέον, ὥστε χωρὶς τύλου ἀπουλοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις, ἅτινα πολλὴν εὐάφειαν ἐπιφέρει.

[471] [Λευκὴ ὕδατινὴ λεγομένη. ταύτῃ Μάγνος ὁ περιουτὴς ἐχρήσατο. μετὰ τὴν τῶν λευχάνων ἐκδοράν.] 24 Λιθαργύρου λίτραν α'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λίτραν α'. ελαίου ἕξ α'. ψιμυθίου λίτραν μίαν, ὕδατος ἕξ α'. τριβε λιθάρ-
γυρον, ψιμύθιον καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ὅταν λειότερα γένηται, ἐπίβαλλε κατὰ μικρὸν τὸ ἔλαιον καὶ τριβε συνεχῶς, καὶ ὅταν ἐνωθῇ, μετέρα εἰς ἀγγεῖον κεραινοῦν καὶ ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ πῦρ συνεχῶς κινῶν. ὅταν δὲ τὸ ὕδωρ ἀναποθῇ, ἐπίβαλλε τὸν κη-
ρὸν καταπλάσας, καὶ ὅταν διαλυθῇ, εἰς θυεῖαν μετεράσας καὶ μαλάξας ἀνελόμενος χρῶ.

[Ἡ τῶν παγκρατιαστῶν λεγομένη τρυφερὰ, ποιεῖ καὶ

mannae 3 xij, galbani 3 xij, olei heminam unam, aceti, quod satis est. Annectendae his etiam emplastrorum alborum praeparationes, nam his post viridia utendum est mundis jam factis ab excoriatione ulceribus. Etenim cura habenda est, ut citra callum cicatrix inducatur, atque ea gratia ejusmodi medicamenta in usum veniunt, quae multam ad tactum lenitatem inducunt.

[*Emplastrum album aquosum appellatum. Hoc Magnus circulator usus est post lichenas excoriatos.*] 24 Spumae argenti lib. j, cerae Tyrrhenicae libram j, olei sextarium unum, cerussae libram unam, aquae sextarium unum. Spumam argenti, cerussam et aquam terito, atque ubi laevigata reddita fuerint, paulatim oleum adstillato, assidueque terito, et postquam unita fuerint, in vas fictile translata igni imposito, assidueque agitato et absorpta jam aqua ceram injicito, qua dissoluta in mortarium transferto, et emolitis repositis utitor.

[*Emplastrum athletarum tryphicum appellatum. Fa-*

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bas. II. (228.)

πρὸς πυρίκανστα, ὥστε χωρὶς οὐλῆς ἀπαλλάτταν.] 4 Λιθαργύρου < κέ. ψιμυθίου < κέ. μολυβδαίνης < κέ. κηροῦ < ιστ'. τερμινθίνης < ιστ'. ἐλαίου K^o α'. ὕδατος τὸ ἴσον, συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[Μέγητος χειρουργοῦ.] 4 Ψιμυθίου λίτρας β'. κηροῦ λίτραν α'. τερμινθίνης γο α'. λιθαργύρου λίτραν α'. ἐλαίου λίτρας γ'. ὕδατος ξβ β'. συντίθει.

[Διοφάντου πρὸς πυρίκανστα καὶ παρατρίμματα. ἔστι δὲ καὶ τοῦ προσώπου φυλακτικὴ ἀνιεμένη ῥοδίω.] 4 Λιθαργύρου πεφωγμένου < β'. μυελοῦ ἐλαφείου < ιστ'. ψιμυθίου πεφωγμένου < ιβ'. κηροῦ < η'. τερμινθίνης < η'. λιβανωτοῦ < η'. ἐλαίου K^o δ. συντίθει κατὰ τρόπον.

[Μάννη, φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] 4 Λιθαργύρου < ρ'. ψιμυθίου < ρ'. κηροῦ < ν'. τερμινθίνης < κέ. μάννης < ιστ'. σχιστῆς < μ'. ἐλαίου K^o β'. S''. συντίθει καὶ ἀνελόμενος χρῶ. ἐπιτριβομένων δὲ τῶν λειχόνων ὑφ' ἧς δηποτοῦν φαρμακείας, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν ἐκδορῶν χρηστέον τοῖς ὑπογεγραμμένοις.

cit item ambustis, ut citra cicatricis vestigium sanentur.]

4 Spumae argenti 3 xxv, cerussae 3 xxv, plumbaginis lotae 3 xxv, cerae 3 xvj, terebinthinae 3 xvj, olei heminam unam, aquae tantundem, composito ut dictum est.

[*Megetis chirurgi.*] 4 Cerussae lib. ij, cerae lib. j, terebinthinae 3 j, spumae argenti lib. j, olei lib. iij, aquae sextarios ij, composito.

[*Diophanti ad ambusta et intertrigines. Conservat et faciem rosaceo dissolutum.*] 4 Spumae argenti torrefactae 3 xij, medullae cervinae 3 xvj, cerussae torrefactae 3 xij, cerae 3 viij, terebinthinae 3 viij, thuris 3 viij, olei heminas iv, pro more composito.

[*Manna emplastrum medicamentum accommodatum.*] 4 Spumae argenti 3 c, cerussae 3 c, cerae 3 l, terebinthinae 3 xxv, mannae 3 xvj, aluminis scissi 3 xl, olei heminas ij, et dimidiam, composito et reposito utitor. Affrictis porro et extritis lichenibus a quocunque tandem medicamento, praesertim vero ab excoriatoriis subscriptis utendum est.

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bas. II. (228 229.)

[Σκευασία Μενεκράτους ἡ διὰ τῆς ἐκδορίου λεγομένη.]

¶ Πίσσης βρυτίας διαυγῆς ξηρᾶς, ἑξαιρέτου < β' δ'. πι-
τυϊνῆς διαυγοῦς λίτραν α'. καὶ γο γ'. κηροῦ Ποντικοῦ τὸ
ἴσον, χαλβάνης γο γ'. ὄξους Κ^ο α'. τὰ τηκτὰ ἔψε λαμπρο-
τέρῳ πυρὶ, μέχρις ἀμολύντου, εἰτα ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην,
καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐπὶ ῥόπτει κατὰ μι-
κρὸν τὸ ὄξος καὶ κίνει συνεχῶς προσέχων μὴ ἀναζέση, καὶ
ὅταν θάπανῃ τὸ ὄξος, μετέρα τὸ φάρμακον εἰς θύειαν
μεγάλην καὶ τριῖβε φιλοπόνως, ὥστε ἔχειν μήλινον τὸ χρῶμα,
εἰτα ἀποθέμενος εἰς δέρμα λευκὸν ἐστυμμένον φύλαττε. ἐπὶ δὲ
τῆς χρήσεως, ἐμπλάσας εἰς δέρματα ὅσον ἔξαρκεὶ σκεπᾶσαι
τοὺς πεπονθότας τόπους, ἐπιτίθει καὶ λύων διὰ τρίτης γε-
ρὸν ἐπιτίθει μέχρις ἡμέρων ιβ'. ὥς τέσσαρας εἶναι τὰς ἐπιλύ-
σεις. ἀφίστησι λεπίδας τὸ φάρμακον καὶ λεπτύνει τὰ σώματα
καὶ στερεὰ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐπιτηδεΐας ἐκδοράς.

(229) [Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα ἐν τῷ δευτέρῳ
τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, πρὸς τὰ ἐν τοῖς γενείοις ἔσαν-

[Compositio Menecratis quae excoriatorium appella-
tur.] ¶ Picis brutiae pellucidae siccae et electae 3 ij ℞
resinae pinus pellucidae ℞ j et quadrantem, cerae ponticae
tantundem, galbani quadrantem, aceti heminam unam. Li-
quabilia ad splendidum ignem, donec non inquinant coquito,
deinde galbanum adjicito, atque ubi dissolutum fuerit ab
igne ablatis, acetum paulatim instillato assidueque moveto
animadversione habita ne ebulliat, et insumpto jam aceto
medicamentum in magnum mortarium transferto, ac dili-
genter terito, donec ad melinum colorem reducatur, deinde
in pelliculam albam inspissatam repositum servato. Usa vero
exigente, in pelliculas quantum ad integendos affectos locos
satis est, infartum imponito et tertio quoque die solvito,
nonnunquam usque in diem duodecimum imponito, ita ut
quatuor fiant solutiones. Hoc medicamentum squamas dis-
cedere facit et corpora attenuat, ac solida facit ad con-
venientes excoriationes.

[Quae Archigenes in secundo medicamentorum se-
cundum genus medicamenta scripsit ad popularum in

Ed. Chart. XIII. [471. 472.]

Ed. Bal. II. (229)

θήματα καὶ τᾶλλα καὶ τὰ συγκώδη] Τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ γενείου
 ἐξανθήματα, μύρτα, σίδια, λιθάργυρον, χαλκοῦ ἄνθος, ἴσα
 σὺν οἴνῳ περίχρει. ἐπὶ δὲ τῶν συγκωδῶν τῶν ἐπὶ τοῦ γενείου,
 λεγομένων δὲ μανταγρῶν, ὑπὸ δὲ τινων λειχήνων ἀγρίων,
 ποιεῖ μὲν καὶ τὰ εὐτονώτερα τῶν [472] πρὸς λειχήνας, ἔτι
 δὲ καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀναγραφησομένων, θαυμαστῶς δὲ
 συμπεφώνηκεν αὕτη. 24 χαλκάνθου < α'. ἐλλεβόρου μέλανος
 < α'. ἀρσενικοῦ < α'. κανθαρίδων κοιλίας < β'. ἔνιοι δὲ
 καὶ τριώβολον, λείοις χρῶ μετ' ἐλαίου ἢ κεδρίας. ἢ ῥοδίνου
 προσμήχων τὸν τόπον. γίνονται φλύκταιναι, ταύτας ῥήσων
 πυρῇνι μήλης ἐπιλέαινε, ὥστε παρεισέρχεσθαι τοῦ φαρμάκου
 καὶ δάκνειν, εἴτα μετὰ ὥραν πυριάσας κηρωτὴν ῥοδίνην ἐπιβ-
 ρίπτει. τοῦτο μέχρι κατουλώσεως ποιεῖ. ἐὰν δὲ τὸ πρῶτον
 μὴ κρατῇ, καὶ δις καὶ τρίς κατάχρει. ποιεῖ καὶ λέπραις καὶ
 λεύκαις καὶ ἀλωπεκίαις καὶ ψώραις ἄκρως.

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου ἐκ τῶν πρὸς Ἀντιοχίδα,
 πρὸς τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου συγκώδη οἰδήματα,

mento eruptiones tum alias tum ficosas eminentias.] Papu-
larum in mento eruptiones ex myrti baccis, malicorio ar-
genti spuma, aeris flore, paribus partibus exceptis cum vino
oblinae, in ficosis vero menti papulis mentagris appellatis
et ab aliquibus lichenibus agrestibus faciunt quidem robu-
stiora ex iis, quae ad lichenas relata sunt, amplius autem
et quae ad pforas et lepras describentur. Mirabiliter vero
haec compositio convenit. 24 Chalcanthi 3 j, veratri nigri
3 j, auripigmenti 3 j, ventrium cantharidum 3 ij, quidam
etiam obolos tres insuper addunt, tritis utitor cum oleo
aut cedria aut rosaceo praefricto prius loco. Fiunt enim
bullae, quibus per specilli cuspidem ruptis rursus affricato,
quo penetrare medicamentum possit et mordere, deinde post
horam fomento adhibito, ceratum rosaceum imposito, hoc
usquequo ad cicatricem perveniat facito. Quod si primum
non exuperet, iterum iterumque illinito. Facit et ad lepras
et leucas alopeciasque et pforas excellenter.

[*Heraclidæ Tarentini ex libris ad Antiochidem, ad*
capitis et menti ficosos tumores, atque etiam aliis partibus

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

πᾶν που ἀλλαγῇ ἔχοντα ἔλκη.] Ἐλατηρίου καὶ ἁλῶν ἴσον μίξας χρῶ, ἄνωθεν δὲ ἐπιτίθει λείου σπέρμα ὡμὸν μετ' ὕδατος ἢ σῦκα λεπτὰ λεῖα. τῷ δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ φύματα χρηστέον.

Κεφ. δ. [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι παθῶν.] Τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι παθῶν ἔνια μὲν ἅπασιν ἐναργῶς φαίνεται, καθάπερ ὅταν οὕτω τρηθῶσιν ἢ μελανθῶσιν ἢ ἐκτριβῶσιν, ἢ μήτε τῶν ψυχρῶν ἀνέχωνται μήτε τῶν θερμῶν, ἀλλ' ἐπ' ἀμφοτέροις ἢ θατέρῳ μόνῳ συμβαίῃη τις ὁδύνη. τινὰ δ' οὐ φαίνεται σαφῶς ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὥσπερ ὅταν ὁ πάσχων αὐτὸς αἰσθάνεσθαι φῇ τῆς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ὁδόντος ὁδύνης, ἐν τῷ βάθει γινομένης. ἀνιιλέγουσι γὰρ ἔνιοι φάσκοντες ὅσπου ὄντα τὸν ὁδόντα, χωρὶς ὁδύνης πάσχειν, ὥσπερ ὅταν τῇ καλουμένῃ ῥίγῃ τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν ἀναγκασθῶμεν πρῖζειν ἢ καὶ δι' ἄλλην τινὰ πρόφασιν, ἣν ὀλίγον ὕστερον ἔρω. νυνὶ γὰρ βούλομαι χωρὶς λογικῆς τε καὶ φυσικῆς ἀποδείξεως μαρτυρῆσαι τοῖς φάσκουσιν αὐτὸν ἀλγεῖν τὸν ὁδόντα. καὶ γὰρ καὶ γὰρ ἀλγήσας ἀκριβῶς ἑαυτῷ προσεῖχον, ὥς ἂν ἦδη

eminentia ulcuscula.] Elaterii et salis pares partes misceto ac utitor, superne vero lini semen crudum ex aqua imposito aut ficus parvas tritas. Eodem etiam ad tubercula utendum est.

Cap. IV. [*De dentium affectibus.*] Ex dentium affectibus quaedam sane omnibus evidenter apparent, quemadmodum quum perforati sunt aut denigrati aut detriti, aut neque frigida ferunt neque calida, sed ex utrisque aut altero solo dolor eis contingit. Quaedam vero non manifeste apparent in ipsis affectiones, veluti quum ipse aeger se sentire dicat circa corpus dentis dolorem in profundo obortum. Quidam enim contradicunt asserentes, quum os sit dens, eum citra dolorem affici, veluti quum aliquando prominentiores per limulam deterere cogimur aut etiam ob aliam quampiam causam, de quibus paulo post mentionem faciam. Nunc enim citra rationalem et naturalem demonstrationem testimonium his perhibere volo, qui ipsum dentem dolere ajunt. Etenim quum ego aliquando dolerem, dili-

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

προακηκῶς τῆς ἀμφισβητήσεως, ἡσθανόμην τε σαφῶς, οὐ μόνον ἀλγοῦντος, ἀλλὰ καὶ σφύζοντος τοῦ ὀδόντος, ὁμοίως ταῖς φλεγμονούσαις σαρκῖν, ὥστε με θαυμάζειν εἰ καὶ τοῦτο τὸ πάθος, ὃ καλοῦμεν φλεγμονήν, ἐν ὀδόντι γενέσθαι δύναται, λιθώδη καὶ σκληρὰν οὐσίαν ἔχοντι. καὶ μέντοι καὶ καθ' ἕτερον καιρὸν ἀλγήτας ὀδόντα, σαφῶς ἡσθανόμην οὐκ αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος, ἀλλὰ τῶν οὐλῶν εἶναι τὸ ἄλχημα, φλεγμαινόντων δὲ αὐτῶν, ὡς καὶ χωρὶς τῆς θλίψεως ἀλγεῖν. ἀλλὰ καὶ γεινιάσει τῶν ὀδόντων σκληρῶν ὄντων, ἀνξανομένης τῆς ὀδύνης διὰ τὴν θλίψιν, ὡς ἑκατέρας τῆς αἰσθήσεως πεπειραμένος, ἄλλης μὲν ἐπὶ τοῖς οὐλοῖς, ἄλλης δὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς τοῦ ὀδόντος οὐσίας, σαφῶς οἶδα καὶ μαρτυρῶ τοῖς λέγουσιν ἀλγεῖν αὐτοὺς τοὺς ὀδόντας ποτὲ καὶ μέντοι καὶ τοῦ καταφυομένου νεύρου τῇ ῥίζῃ τοῦ ὀδόντος ὀδύνην γενέσθαι ποτὲ τοῦ νεύρου, φαντασίαν συγκεχυμένην καὶ ἀδιάρθρωτον τοῖς πολλοῖς φέροντος, ὡς αὐτοῦ ὀδόντος ἀλγοῦντος, εὐλογόν ἐστι. καὶ γὰρ καὶ τούτου σαφῶς ἡσθόμην.

gentem super me ipso animadversionem habui, utpote qui jam audieram de hac dubitatione, percepique manifeste non dolentem modo, sed etiam pulsan-tem dentem, quemadmodum carnosae partes inflammatione vexatae consueverunt. Quare mirum mihi videbatur, quod et haec affectio, quam phlegmonem sive inflammationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam et duram substantiam habet. Atqui quum etiam alio tempore dente dolerem, manifeste sensi non ipsius dentis, sed gingivarum dolorem eum esse, inflammationis videlicet ipsius, ut etiam citra coarctationem dolerent, quin et ob vicinam dentium natura durorum, aucto dolore ob coarctationem. Quapropter utriusque doloris sensum expertus, alium quidem in gingivae, alium in ipsius dentis substantia esse clare scio, et id afferentibus testimonium praebeo, quod ipsi aliquando dentes dolent. At vero nervi, qui ad radicem dentis enatus et substratus est, dolorem aliquando fieri, nervo imaginationem confusam et indiscriminatam incertamve apud plerosque exhibente, tanquam ipse dens doleat, consentaneum rationi est; nam et hujus

Ed. Chart. XIII. [472. 473.]

Ed. Bas. II. (229.)

συμβάντος μοι. καὶ τό γε διαμένειν ἔτι μέρος μακρόν τῃς ὀδύνης ἐξαιρεθέντος τοῦ ὀδόντος ἐπὶ τῇ τοῦ νεύρου ἐγγίπται φλεγμονῇ, κουφίζόμενον μόρον ἐκ τοῦ μηκέτι μήτε τι γινεσθαι τῇς πρὸς τὸ τεῖνον ὁσίου συμφύσεως ἐλευθερωθὲν ἀναπνοὴν τέ τινα σχεῖν καὶ τῶν προσφερομένων ἰαμάτων ψάυειν. οὔτε γὰρ κατὰ ψαῦσιν οὔτε κατὰ διάδοσιν οἷον τε τὸ φλεγμαῖνον ἰᾶσθαι νεῦρον ἐκατέρωθεν ὑπὸ τῶν φατνίων στεγόμενον, ἔμπροσθεν τε ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος. [473] εἰ δὲ πελιδνοὶ δι' ὅλης ἑαυτῶν τῇς οὐσίας οἱ ὀδόντες φαίνονται ποτε γινόμενοι, θαυμαστὸν οὐδέν ἐστι πάσχειν αὐτούς τι καὶ τῇ φλεγμονῇ παραπλήσιον. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ἂν τις τούτῳ πιστεύσειεν ἐν τῷ τρέφεσθαι τε καὶ σχεδὸν ἐν ᾧ παντὶ τῷ τῆς ζωῆς χρόνῳ τὴν αὔξησιν ἔχειν. ἐναργῶς γὰρ τοῦτο φαίνεται πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων ἐξαιρεθείσιν ὀδοῦσιν, ὥστε αὐξανόμενων μὲν αὐτῶν διὰ παντός, ὅσον δ' αὖξονται τοσοῦτον ἐν τῇ τῶν σιτίων λεκώσει τριβομένων. εἰ δὲ ἀδύνατόν ἐστιν αὐξάνεσθαι χωρὶς τοῦ τρέ-

rei manifestum periculum aliquando in me ipso feci. Et sane quod remaneat adhuc parva doloris portio exempto dente, innascitur ob nervi inflammationem, quam dolor nervi levior tantum reddatur quum ob id, quod non amplius tendatur ob cohaerentiam ossis extendentis, tum quod liber factus respirationem quandam habeat eumque remedia quae adhibentur contingere possint. Neque enim per contactum neque per distributionem possibile fuerit inflammatum nervum curare, utrimque a dentium locellis coarctatum et ab anteriori parte ab ipso dente. Si vero lividi per omnem suam substantiam facti appareant dentes, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati. Cui rei ex eo quis amplius fidem habeat, quod ex nutrimento fere per omnem animantis aetatem incrementum accipiant. Id quod evidenter saepenumero apparet in iis dentibus, qui exemptis oppositi sunt, utpote qui semper augescunt: quantum vero augescunt, tantum in ciborum mansa deteruntur. Quum vero impossibile sit incrementum accipere citra nutrimen-

Ed. Chart. XIII. [473.]

Ed. Bal. II. (279.)

φεισθαι πάντως που καὶ δυσὶν ὑποκείμεναι παθήμασιν ἐναν-
τίοις, ἐνδεία τε καὶ πλεονεξία τῆς χορηγουμένης αὐτοῖς τρο-
φῆς. ἡ μὲν οὖν ἐνδεία ξηροτέρους τε καὶ ἀτροφωτέρους καὶ
διὰ τοῦτο λεπτοτέρους ἐργάζεται. ἡ πλεονεξία δὲ ποιήσει
ποτε διάθειν αὐτοῖς ἀνάλογον τῇ κατὰ σαρκώδη μόριον
φλεγμονῇ. ταύτης μὲν οὖν ἰάματα γενήσεται τὸν αὐτὸν
ἔχοντα σκοπὸν τοῖς τὰς φλεγμονὰς ἰωμένοις, ὅπερ ἐστὶ κε-
νῶσαι τὴν πλεονεξίαν, τὸ μὲν τι διαφοροῦντα, τὸ δὲ ἀποκρου-
όμενον αὐτῆς. τῆς δὲ δι' ἐνδειαν τροφῆς λεπτότητος τῶν
ὀδόντων ἰάμα μὲν οὐδέν ἐστι, τὸ χαλάσαι δὲ ἀναγκαῖον τη-
νικαῦτα καὶ στείσθαι χαλαρωτέρας τῆς ἐγγομφώσεως γενο-
μένης, οὐ μόνον αὐτῶν τῶν ὀδόντων λεπτυνθέντων, ἀλλὰ
καὶ τῶν περιέχόντων αὐτοὺς φατνίων. αὕτη μὲν οὖν ἡ διά-
θεσις ἐπιγίνεται τοῖς γηρῶσιν ἢ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον,
ὥσπερ γε καὶ μᾶλλον καὶ ἥττον· ἢ δ' ἀνάλογον τῇ φλε-
γμονῇ ἔχει, μᾶλλον τοῖς νέοις. βοηθητέον οὖν ἐστὶ καὶ τοῖς
γέρονσιν τῇ διὰ τῶν οὐλῶν βοηθείᾳ. καλοῦνται δ' οὕτως
αἱ ἀντιπεριλαμβάνουσαι τοὺς ὀδόντας σάρκες, ἐνθα πρῶτον

tum, omnino duabus affectionibus et his contrariis obnoxii
erunt, inopiae videlicet et redundantiae alimenti, quod eis
suppeditatur. Inopia igitur aridiores et macriores alimen-
tumque non sentientes et ob id tenuiores eos reddit, re-
dundantia vero consimilem in eis affectionem excitare pot-
est, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Ejus igitur
curatio fiet juxta eundem scopum quem habent proposi-
tum qui inflammationes curant, qui sane est ut redundan-
tia evacuetur, partim discutendo partim etiam repellendo.
Caeterum tenuitatis dentium ob alimenti inopiam remedium
nullum est, laxari enim tunc et moveri ipsos necessarium
est, compage ipsorum laxiore facta, quum non solum ipsi
dentes, sed et locelli eos complectentes sint attenuati. Haec
itaque affectio senibus accedit citius aut serius, velut etiam
magis aut minus, quae vero proportionem ad inflamma-
tionem habet, magis juvenes corripit. Auxiliari tamen etiam
senibus oportet, auxilio gingivis exhibito, ita autem appel-
lantur carnes, quae dentes comprehendunt, ubi primum e

Ed. Chart. XIII. [473.]

Ed. Bas. II. (229.)

ἀνίσχουσι τῶν φατνίων. αὐτὰς οὖν χρὴ στύφουσι φαρμάκοις
 εὐτονωτέρας τε καὶ μᾶλλον ἐσφιγμένας περὶ τὸν ὀδόντα
 ποιῆν, ὥσπερ καὶ αὐτὰς ὠφελούσας τι τῷ μονίμῳ τε καὶ
 δυσκινήτῳ διὰ τὴν τῆς ἐγγαμψώσεως ἀκρίβειαν γιγνόντι. καὶ
 μὴν καὶ τὰ τρήματα τῶν ὀδόντων ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν δρι-
 μέων τε καὶ διαβρωτικῶν ἀποτελεῖται, καθάπερ τὰ ἐπὶ τοῦ
 δέρματος ἔλκη χωρὶς τῆς ἔξωθεν αἰτίας. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνου
 μὲν συνεχῶς καὶ πολλοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν ὀστέων σπανιάκις ὅσῳ
 δυσπαθέστερά δέρματός ἐστι διὰ τὴν σκληρότητα. δῆλον οὖν
 ὅτι καὶ ἱασίς ἐστὶ τῶν ἀναβιβρωσκομένων σωμάτων, ἀνα-
 ξηραιομένης τῆς ἐπιρροῆς κακοχυμίας. εἰ μὲν ὀλίγη τις εἴη,
 τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασι διὰ τῶν ξηραινόντων φαρμάκων,
 ὧν τὴν ὕλην ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν· εἰ δὲ πλείων, ὅλης
 τῆς κεφαλῆς τῇ προνοίᾳ, καὶν αὕτη ποτὲ πάσχη, διὰ τὸ σύμ-
 παν σῶμα καὶ τῇ κατ' ἐκεῖνο θεραπείᾳ. τοὺς δὲ βιβρωμέ-
 νους ὀδύοντας, ὡς ἂν ὑπὸ μαλακότητος τοῦτο πάσχοντας,
 ἐργάζεσθαι χρὴ σκληροτέρους καὶ δυσπαθεστέρους διὰ τῶν

locellis emergunt. Ipsas itaque alstringentibus medicamentis
 robustiores et magis circa dentem adstrictis facere oportet,
 tanquam quae et ipsae aliquid faciant ad stabilitatem ac
 firmitatem dentium, quae ob exactam compagis ipsorum
 conglutinationem contingit. At vero foramina dentium ex
 humorum acrim et erodentium influxu perficiuntur, velut
 ulcera in cute citra externam causam. Verum in cute id
 assidue et multis, in ossibus raro contingit, quanto videlicet
 minus quam cutis noxae exposita sunt ob duritiem natu-
 ralem. Manifestum igitur quod erosorum corporum medela
 erit per resiccationem vitii influentis humoris, qui si pau-
 cus fuerit, localibus auxiliis ex resiccantibus medicamentis
 contingere medela potest, eorum vero materiam paulo post
 dicemus. Si vero multis influens humor fuerit, universi ca-
 pitis ratio ac providentia habenda est, atque si ipsum quan-
 doque propter totum corpus affectum sit, etiam reliqui cor-
 poris cura habenda erit. Porro erosos dentes, qui id mali
 prae mollicie perpessi sunt, reddere oportet duriores et af-

Ed. Chart. XIII. [473. 474.]

Ed. Bas. II. (229. 230.)

ἀνστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν φαρμάκων. καὶ τοὺς πελιδνο-
μένους δὲ διὰ τῶν ξηραινόντων, ὡς ἂν ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν
μοχθηρῶν τοῦτο πάσχοντας. ὁμοίως οὖν δέονται θεραπείας
τοῖς τετρημένοις.

(230) Κεφ. ε'. [Περὶ οὖλων θεραπείας.] Οὖλων διὰ
φλεγμονὴν ὀδυνωμένων ἄριστόν ἐστι φάρμακον ἔλαιον σχί-
νινον, εὐκρατον κατὰ θερμότητα διακρατούμενον. ἔστω δὲ
νέον, ὡς τό γε παλαιότερον εἰς τοσοῦτον τοῦ νέου φαυλό-
τερον, εἰς ὅσον παλαιότερον. ἐνιστάσθω δὲ τὸ ἀγγεῖον, ἐν
ᾧ θερμαίνεται τὸ σχίνινον, ἑτέρῳ μείζονι θερμὸν ἱκανῶς
ὑδὼρ ἔχοντι. μάλιστα μὲν οὖν ἀρμόττει τοῦτο τῇ φλεγμονῇ
τῶν οὖλων, οὐ μὴν καὶ κατὰ ἄλλο τι μέρος τοῦ τε τῆς
γλῶτταν ἀμφιεννύοντος [474] ὑμέρος ὑπεζωκότος τε σύμπαν
τὸ στόμα γένηται τις ὀδύνη διὰ φλεγμονὴν, ἀνωδυνίας ἐστὶ
ποιητικὸν τὸ σχίνινον. ἀποκρούεται γὰρ ἀλύπως ἄνευ τρα-
χύτητος, ἣν ἔχει τὰ πλεῖστα τῶν ἀνστηρῶν, διαφορεῖ τε
ὀδῆκτως, οὐ χρεία μᾶλλον τοῖς φλεγμαίνουσιν. ἔνιοι δὲ τῶν
ιατρῶν κοινῶ τινι χρώμενοι παραλογισμῷ βλάπτουσι τὰ

sectioni minus obnoxios, atque id per austeriora et acerba me-
dicamenta. Caeterum lividos redditos per resiccantia curare
oportet, ut qui ex humorum vitiatorum influxu id patian-
tur. Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

Cap. V. [*De gingivarum curatione.*] Gingivis ex in-
flammatione dolentibus optimum medicamentum est oleum
lentiscinum caliditate temperatum ore retentum. Sit autem
recens, nam vetustius tanto recentiore pejus est, quanto ae-
tate antecellit. Imponatur autem vasculum, in quo calefit
lentiscinum, in aliud majus vas, quod satis aquae calidae
complectatur. Maximopere itaque inflammationi gingivarum
hoc conducit. Nec vero minus etiam si juxta aliam quan-
dam partem, quum pelliculae linguam ambientis tum suc-
cingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oria-
tur, dolorem sedat lentiscinum, repellit enim citra molestiam
et absque asperitate, quam pleraque austerorum habent, dis-
cutitque citra mordacitatem, cujus rei inflammatis praeci-
pue usus existit. Quidam vero medici communi quadam

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bal. II. (230.)

φλεγμαίνοντα. καὶ χρὴ διασκεψαμένους ἅπαξ ὑπὲρ αὐτοῦ φυλάττεσθαι τοῦ λοιποῦ. νομίζουσι γὰρ εἰ τὰ στυφόντα μόνον ὀνίνησι τὰς φλεγμονὰς ἀποκρούοντα τὸ ἐπιφύεον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῦ περιεχομένου τι κατὰ τὸ φλεγμαῖνον ἐκθλίβοντα πρὸς τὰς τριφούσας φλέβας τὸ μόριον, εἰκὸς εἶναι τὸ μᾶλλον στυφὸν ὀνήσειν μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ τὸ διαφοροῦν μᾶλλον ὀνήσειν μᾶλλον οἶονται τοῦ μετρίως τοῦτο δρῶντος, οὐκ ἐννοοῦντες ὥς τὸ ἐκάτερον αὐτῶν ἐπιτεταμένον ὀδυνηρὸν γίνεται τοῖς φλεγμαίνουσιν. ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν σφοδρῶς στυφόντων ὁμοίον τι θλάσει πάσχει τὰ μόρια συσχυομένης αὐτῶν τῆς οὐσίας βιαίως. ὑπὸ δὲ τῶν δριμύων διαβρώσει τι παραπλήσιον. εἰκότως οὖν τὸ σύμμετρον ἐν ἐκάτερά βέλτιόν ἐστι τῶν ἀμέτρων. ταῦτα μὲν οἷον αὐτάρκως μοι προείρηται. περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ὀδύνας διαθέσεων ἐφεξῆς ἐρῶ.

[Περὶ τῆς τῶν ὀδόντων ὀδύνης.] Τῶν ὀδυνωμένων ὀδόντων ἄνευ τῆς τῶν οὐλῶν φλεγμονῆς ἔσθ' ὅτε μὲν, ὡς

falsa ratiocinatione utentes inflammata laedunt, quare ea re semel perpensa de caetero vitare oportet. Existimant enim si astringentia solum, id quod influit repellendo inflammationis profunt, atque aliquando etiam quid ex contento circa inflammatam partem, ad venas membrum ipsum nutriendes exprimendo, verisimile ob id esse, id quod amplius astringit amplius prodesse. Eodem modo etiam id, quod magis digerendo discutit, magis auxiliari opinantur quam ea quae moderate idem praestant, non animadvertentes quod alterum ipsorum intensum inflammationis dolorosum existit. A vehementer enim astringentibus partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, nimirum quum substantia ipsarum violenter condensetur, ab aeribus vero erosioni quid simile contingit. Merito igitur moderatum in utraque facultate immoderatis praefertur. Haec igitur sufficienter mihi praefatus videor. Caeterum de affectionibus citra dolores deinceps narrabo.

[De dolore dentium.] In dolore dentium citra gingivarum inflammationem aliquando in ipso proprio den-

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bal. II. (230)

ἔφην, ἐν αὐτῷ τῷ οἰκείῳ σώματι τὴν ὀδύνην, ἔσθ' ὅτε δὲ ἐν τῷ νεύρῳ συμβαίνει γίνεσθαι. σφοδροτάτων οὖν ἐστὶ χρεῖα φαρμάκων, εἴτε ἀποκρούεσθαι τις εἴτε διαφορεῖν ἐθέλοι τὸ τῆς ὀδύνης αἷτιον, εἴαν τε χυμὸς εἴαν τε φυσῶδες ἢ πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦτο τὰ πλεῖστα αὐτῶν δι' ὄξους σκευάζεται δριμυτάτου. παραγράφω δὲ ἐφεξῆς καὶ τὰ διὰ τῆς ἱστορίας ἡμῖν παραδιδόμενα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων προησάμενος.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἀλγοῦντας ὀδόντας.] Ἀλγοῦντας δὲ ὀδόντας διακλυζέσθωσαν ὄξει θερμῷ δριμυτὴ μετὰ κηκίδος, ἢ ἀλικακάβου ῥίζῃ μετ' ὄξους καὶ κηκίδος. ἢ δαδίῳις λιπαροῖς ἀνέξεσμένοις ἐν ὄξει ἢ μυρσίνης κλωνίοις καὶ μετὰ πίσσης ἐν ὄξει χλαινομένοις, ἢ ὑοσκυάμου τῷ σπέρματι καὶ τοῖς φύλλοις σὺν ὄξει, ἢ κεδρία ἢ προπόλει ἢ νάρδῳ ἢ στρέγνῳ ἢ τῷ χυλίσματι αὐτοῦ ἢ καππάρει ἢ σκορόδοις ἢ μυρσίνης κλωνίοις ἢ ἐν ὄξει ἀνέξεσμένοις ἢ οἶνου τρυγὶ θερμῇ ἢ πολίου φύλλοις ἢ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζῃ ἢ πρασίου, ἕκαστον αὐτῶν σὺν ὄξει μετὰ νίτρου καὶ πεπέρκως ἢ χαμαιλέοντος ῥίζης ὁμοίως

tum, veluti dixi, corpore, aliquando vero in nervo dolorem fieri contingit. Vehementissimis igitur opus est medicamentis, sive quis repellere sive discutere velit doloris causam, sive humor sit sive flatus ventosus. Et propterea sane pleraque ipsorum ex acerrimo aceto praeparantur. Ascribam autem ex ordine quae aliorum relatione nobis tradita sunt, initio ab iis quae Archigenes tradidit sumpto.

[Quae Archigenes ad dentium dolores conscripsit.] Dolentes dentes colluant acri aceto calido cum galla, aut halicacabi radice, cum aceto et galla, aut pinguibus taedis in aceto fervefactis, aut myrti ramulis et galla cum pice in aceto tepefactis, aut hyoscyami semine et foliis cum aceto, aut cedria vel propoli vel nardo vel solano, aut succo ejus vel cappari vel alliis vel myrti ramulis, sive in aceto sive vini saece calida fervefactis, aut polii foliis, vel ipsa herba vel agrestis cucumeris radice, vel marrubio, singulis cum aceto, pipere et nitro, aut radice chamaeleonis eodem

Ed. Chart. XIII. [474. 475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ἢ ἰσώπῳ ἢ σταφίδι ἀγρία ἢ πηγάνῳ μετ' οἶνου, ἢ γλήχωνι μετ' ὀξυμέλιτος ἢ πλατάνου σφαιρία ἢ ῥόδα· ξηρὰ ἔψε ἐν οἶνῳ λευκῷ, μέχρι τὸ τρίτον τοῦ οἶνου λειφθῇ, εἴτα τοῦτο ἔχε ἐν ἀγγείῳ φυλάττων ἐπὶ τῆς χρείας συνεχῶς διακλύζου. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα, ὑπὸ δέ τινων εὐπατορίου λεγομένης καθεψηθεῖσα ἐν οἶνῳ ἢ γλήχωνος ἐπιπολὺν ἐψηθείσης ἀφεψήματι, ἢ κέρας ἐλάφειαν ἐν ὀξυκράτῳ ἐψηθὲν ἐπιπολὺν διακλύζου, ἢ κράμβης καυλοὺς τρεῖς καὶ σῳριος β'. ἐν ὄξει ξς· α', μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ ἐψήσας διακλύζου. ἄκρως δὲ λέγεται ποιεῖν βατράχου ἐν ὄξει καὶ ὕδατι εὖ μάλα ἐψηθέντος τὸ ἀφέψημα ἐπιπολὺν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι. Θαυμασιῶς ποιεῖ ἐὰν κυνόδοντα καύσης καὶ τρίψης, εἴτα σὺν ὄξει θερμῷ ἱκανῶς ἐψήσας διακρατήσης, ἢ σίδια καὶ κηκίδα ὄξει ἀναφεψήσας χρῶ, ἢ σκίλλης ὄξει θερμῷ, ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς εἰς λεπτὰ τέμνων λίτραν α'. καὶ εἰς τὸν ξέστην τοῦ ὄξους βαλὼν εἰς ἄγγος [475] ταρίχευσον ὀνεία κόπρῳ κατορύξας ἐφ' ἡμέρας λ'. καὶ χρῶ, ἢ ὀνείῳ γάλακτι διακλύζου, τοῦτο καὶ τοὺς κινουμένους στε-

modo, aut hyssopo vel staphide silvestri vel ruta cum vino, aut pulegio cum aceto mulso, aut platani pilulas vel rosas aridas, in vino albo ad tertias coquito, et vinum in fictili fervato, eoque assidue dentes colluito. Eodem modo utere pentaphylli sive quinquefolii, quae ab aliquibus eupatorium dicitur, radice cocta ex vino aut pulegii large cocti decocto, aut cornu cervi in posca coctum colluito, aut brassicae cauliculos tres et foreos drachmas duas, in aceti sextario uno ad tertias coquito et colluito. Egregie vero facere fertur ranæ in aqua et aceto probe coctae decoctum diutius ore retentum. Mirilice facit dens caninus ustus et tritus, deinde cum aceto coctus et ore retentus, aut malicorio et galla aceto incoctis utitor, aut squilla ex aceto calido, aut squillae medullam in minutas partes dissectam sub librae unius pondere et in aceti sextarium iniectam, in vase fictili condito ac inveterari finito, vase in asinino stercore ad dies xxx defosso, et utitor, aut asinine lacte colluito, hoc et eos qui mobiles sunt corroborat, aut halicacabi cor-

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ρεοῖ, ἢ ἀλικακάβου φλοιοῦ καὶ θαδίου ἐναπιοβρεσμένου ὅξει διακλύζου, ἐπιπολὺν ἐψηθείσης ἀφειψήματι, ἢ κέρας ἐλάφιον ἐν ὀξυγάρῳ ἐναφειψήσας ἢ ἐν ὅξει διακλύζου, ἢ τιθυμάλλου ῥίζαν ἐν οἶνῳ, μέχρι τὸ ἥμισυ λειφθῇ, ἐψησας διακλύζου, ἢ ὑοσκυάμου ῥίζαν ὀξυμέλιτι ἐψησας διακλύζου, ἢ θαδίον ξύσματα. σίδια, στυπτηρίαν στρογγύλην ἢ σχιστήν, ἐν ὅξει ἐψησας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακλύζου χλιαρῷ, ἢ ἐλξίνης ῥίζαν ἐν ὅξει ἐψησας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακράτει. ὅταν δὲ σιέλου τὸ στόμα πληρωθῇ, ἀνοίξας εἰς φέρεσθαι, ἢ σκόροδα καὶ Ἀλεξάνδρινον κάλαμον ὅξει δριμυτάτῳ ἀποζέσας διακλύζου, ἢ ὕσσωπον ἢ θύμον ἢ ὀρίγανον κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ σὺν τῷ ὅξει ἔψων διακλύζου, ἢ πύρεθρον μετὰ ὕσσωπου καὶ κολοκυνθίδος τοῦ ἐντός, ὁμοίως ἐν ὅξει καθεψησας διακράτει πλείονα χρόνον ἐν τῷ στόματι τὸ ὑγρὸν, ἢ οἶνῳ θερμῷ κολοκυνθίδος ἐναποβραχείσης διακράτει πλείονα χρόνον, πολὺ γὰρ φλέγμα ἄγει καὶ κουφίζει τὸν πόνον, ἢ σκορόδων καὶ εὐζώμου σπέρματι καὶ νίτρον ἀφειψήματι, ἢ βατράχιον ἐν οἶνῳ ἐψησας περικαθάρας τὸν ὀδόντα διακλαί-

ticia et taedae in aceto extinctae decocto large incocto colluito, aut cornu cervi in acido garo incoctum colluito, aut idem ex aceto colluito, aut tithymalli radicem in vino ad dimidias coctam colluito, aut hyoscyami radicem aceto mulso coctam colluito, aut taedarum ramenta, malicorium, alumen rotundum five scissum in aceto ad tertias coquito ac tepidum colluito, aut helxines radicem in aceto ad tertias coctam in ore detineto, atque ubi os saliva refertum fuerit, eo aperto effluere finito, aut allium et arundinem Alexandrinam acerrime aceto fervesactam colluito, aut hyssopum aut thymum aut origanum per se et simul aceto cocta colluito, aut pyrethrum cum hyssopo et colocynthidis medulla similiter in aceto coquito, liquoremque ex eis longo temporis spatio in ore contineto, aut colocynthidem vino calido macerato et diutius ore teneto; multam enim pituitam ducit et dolorem levat; aut alliorum et erucae seminis ac nitri decocto collue, aut ranunculam in vino coquito et

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ζου, ἢ συναμίνου, τουτέστι μορέας γάλα εἰς οἶνον ἐκχέας, ὁμοῦ οἰσυπηρὰ ἔρια ἐναπόθλιβε χλιαίων καὶ δι' ἐρίων ὀπαρῶν ἔγχει τῇ μύλῃ. ἀνασπᾶ γὰρ φλέγμα καὶ ἀπόνους ποιῇ. ἐν τούτοις ἅπασιν ὁ Ἀρχιγένης κατάλογον ἐποίησατο φαρμάκων τμητῶν τε καὶ διαφορητικῶν καὶ θερμαινόντων, σπανίως τῶν στρυφνῶν τι μίξας, ὁποῖόν ἐστι φάρμακον ἢ πηκίς. ἅπαξ δέ που κειμένου τοῦ στρύχνου τεθαύμακα περὶ τῆς μίξεως αὐτοῦ κατ' οὐδένα λόγον ὀφειλεῖν δυναμένου, πλὴν εἵπερ ἄρα καθ' ὃν καὶ τὰ κωλικά φάρμακα, τῷ ναρκατικῷ τῆς ὀδύνης. τί ἂν οὖν ἔτι τῶν εὐπορίστων Ἀπολλωνίου μνημονεύοιμι, περιχομένων ὀλίγου δεῖν ἁπάντων ἐν τοῖς ὑπ' Ἀρχιγένης γεγραμμένοις; ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ὁ Ἀπολλώνιος ἐνίοις τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἐμαρτύρησιν, ὡς παραχρῆμα παύουσι τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων, ἄμεινον ἔδοξέ μοι κακεῖνα γράψαι, κατὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου λέξιν οὕτως ἔχουσαν.

[Ἀπολλωνίου παραχρῆμα παῦον τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων.] 24 Σκορόδων πυρῆνας ε'. λιβάνου ἄρρενος ὀβολούς γ'.

praemundato prius dente colluito, aut mori lae in vinum infunde, simulque lanas succidas in ipsum exprime, tepesco et per lanas sordidas maxillae infunde, extrahit pituitam et dolorem tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit medicamentorum incidendi, discutiendi ac calefaciendi vi praedictorum, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro quum semel tantum solanum posuerit, miratus sum cur id admisceri velit, quum nulla ratione juvare possit, praeterquam ea juxta quam colica medicamentum profunt, stupefaciendo videlicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabilem Apollonii relationem faciam, quum parum absit quin omnia comprehenderit Archigenes? Quandoquidem vero Apollonius ipse quibusdam a se traditis testimonium praebet, tanquam e vestigio sedantibus dentium dolores, visum etiam mihi est illa ipsa ascribere secundum ipsius Apollonii verba, quae hoc modo habent.

[Apollonii e vestigio dolores dentium sedans.] 24 Aliorum nucleos v, thuris masculi obolos ii, myrti ramulos

Ed. Chart. XIII. [475. 476.]

Ed. Bas. II. (230. 231.)

μυρσίνης κλωνία διπάλαιστα δύο, τούτων ἀμέλξας τὰ φύλλα κατ' ἰδίαν λέανον ὁμοίως καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὸν λιβανωτὸν, εἰθ' ὁμοῦ πάντα ἐμβαλὼν εἰς καινὴν χύτραν καὶ ἐπιχέας ὄξους κοτύλην α'. ἔψε κινῶν σπάθῃ θαδίῃ, μέχρις οὗ λειφθῇ τὸ ἥμισυ, καὶ οὕτω χλιαρῷ χρῶ. δεῖ δὲ κρατεῖν τὸ ὑγρὸν ἐπὶ τῷ ἀλγοῦντι μέρει πρὸς πλείονα χρόνον, τοῦτο δὲ πρακτέον ἄχρις ἂν τὸ ὑγρὸν δαπανηθῇ. χρήσιμον δὲ καὶ (231) πρὸ τοῦ διακλύσασθαι βαλσάμου ὀπὸν ἢ φλοιὸν ἐπιτιθέναι ἐπὶ τὸν ἀλγούμενον ὀδόντα· εἰ δὲ μὴ, πάνακος ὀπὸν θλάσαντα ἐλαφρῶς ἔασαι τὸ ὑγρὸν ἀπορῥεῖν.

[Ἐφεξῆς τῶν γεγραμμένων ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε βοηθήματα τετρημένων ὀδόντων ὀδυνωμένων τε καὶ ἀνωδύνων κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.] Περιπλάσμασι δὲ καὶ ἐπιθέμασι τοιούτοις τισὶ χρῶ. σῶρον Αἰγύπτιον ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἀναληφθὲν περίπλασσε καὶ τῷ βρώματι ἐντίθει αὐτήν, ἢ τὴν διὰ δύο πετέρεων ἐντίθει, ἀνιεὶς αὐτήν νάρδα ἢ ῥοδίῳ, μάλιστα δὲ ἀμυγδαλίῳ, καὶ εἰς τὸ οὗς δὲ τὸ κατ' αὐτὸ ἔνσταζε, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄκρως. [476] ἢ θεῖον ἄπυρον μετὰ λυκίου

longitudinis duorum palmorum duos, ex his folia decerpta per se terito, similiter et allium et thus, deinde simul omnia in novam ollam conjicito et aceti heminam j superfundito, ac coquito spatula ex taeda agitando, donec ad dimidias redigatur, atque ita tepido utitor. Oportet autem liquorem hunc in dolente parte ad multum tempus tenere, donec liquor ipse consumatur. Commodum est et ante hoc balsami succum colluere aut corticem imponere super dolentem dentem, qui si non adlit, panacis succo contuso inde fluentem liquorem instillare.

[Post praedicta Archigeneae remedia perforatorum dentium cum dolore et absque dolore conscripsit in haec verba.] Oblitionibus porro et epithematis ejusmodi utitor. Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, idemque cavernae inde, aut compositionem ex duabus piperis generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam et maxime amygdalino, quin et in aurem ejusdem partis instille, summa facit. Aut sulfur ignem non expertum cum lyco exceptum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (231.)

ἀναλαβὼν εἰς τὸ βρώμα ἐντίθει, ἢ κηκίδα λείαν ἢ λυκίω ἢ ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ ἀναλαβὼν περίπλασσε τὸν ἀλγοῦντα περικαθάρας πρότερον, ἢ κόμην γλήχωνος τρίψας ἐντίθει τῷ ὀδόντι. ἐπὶ δὲ τῶν μεγίστων ὀδονταλγιῶν ἄκρως ποιῇ τοῦτο. ὄφιος γῆρας κατακαύσας καὶ μετ' ἐλαίου, μέλιτος ποιῶν πάχος στεριού, περικαθάρας περίπλασσε καὶ τὰ κύκλω πάντα περίχρει καὶ τοῖς βρώμασιν ἐντίθει, ἢ προσπίεζε τῷ γῆρα μὴ κεκαυμένῳ τοὺς ὀδόντας, καὶ ἐκπίπτουσιν. ἢ γῆς ἔντρα φρύξας ἔμπασον εἰς τὸ βρώμα περικαθάρας, ἢ ὡὰ ἀραχνίων ἀνιείς μύρω ναρδίνῳ ἐντίθει, ἢ μελάνθιον φρυγὲν μετ' ἐλαίου περίπλασσε καὶ μικρὸν μύσας ἀποφλεγματίζου, ἢ πεπέρειως ἢ κάγχρον ὀπίω ἀναλαβὼν ἐντίθει εἰς τὸ βρώμα. ἐπὶ δὲ τῶν ὥσανι ἐν φλεγμονῇ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ Περσαίων ὀστέων τὸ ἐντὸς ἐνώσας ῥητίνῃ ἀναλάμβανε καὶ περίπλασσε τὸν ὀδόντα καὶ ἕα ἕως ἂν ἀποτακῇ. ἐπὶ δὲ τοῦ βρώματος πεπέρειως καὶ νίτρον ἀφρόν καὶ χαλβάνην σὺν μέλιτι ἐπιτίθει, ἢ γλοιῷ μετὰ πεπέρειως ὁμοίως, ἢ πύρεθρον μετὰ σμύρνης,

cavernae inde, aut gallam laevigatam aut lycio aut refina terebinthina exceptam obline praepurgato dente, aut pulegii oomam tritam denti indito. Caeterum in maximis dentium doloribus summe facit hoc. Anguis senectam exurito et cum oleo ad mellis solidi spissitudinem redigito ac dentem praepurgatum ex eo integito, omniaque circumfusa oblinito itemque cavernis indito, aut senectam anguis non usitam dentibus apprimito, et excident. Aut vermes terrenos tostos cavernae praemundatae insperge, aut araneorum ova unguento nardino diluta inde, aut melanthium torrefactum cum oleo obline, atque ubi pauper concludo ore tenuerit, pituitam collectam rejicere jube, aut piper vel roris marini semen opio exceptum in cavernam inde. Porro ubi veluti inflammatione correpti fuerint, nitrum rubrum et ossium Persicorum nucleum unita refina excipe et dentem ex eis intege, ac donec liquata fuerint sine: in cavernam vero piper, spumam natri et galbanum cum melle inde, aut strigmenta cum pipere eodem modo, aut pyrethrum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (231.)

ἢ ὀπὸν Κυρηναϊκὸν καὶ πέπερι ἴσα μετὰ χαλβάνης, ἢ μελάνθιον καὶ σκορόδου τὸ ἥμισυ καὶ ἄλδς ὀλίγον συλλεάνας περιπλασσε, ἀπόνους ποιεῖ. ἢ οἴλφης τῆς κεφαλῆς δεούσης τὸ στήρ σὺν ῥοδίνῳ θερμάνας εἰς τε τὸ οὖς ἐνσταζε καὶ εἰς τὸ βρῶμα ἐντίθει, ἢ κηκίδα λείαν μετὰ κεδρίας χρῶ, ἢ εἰς τὸ κατὰ τὰν ἀλγοῦντα οὖς σησαμίλαιον ἐναφεψημένων αὐτῷ γῆς ἐντέρων ἔγχει. αὐτῷ δὲ τῷ ἀλγοῦντι ὑοσκύαμον δακνέτωσαν, ἢ κισσοῦ λευκοῦ κορύμβους εἰ. μετὰ ῥοδίνου τρίψας καὶ ἐν σιδίῳ χλιάνας ἐνσταζε, δεύτερον καὶ τρίτον τῆς ἡμέρας εἰς τὸ κατὰ τὸν ἀλγοῦντα οὖς. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ καρπὸς μετ' οἴνου λείος ἐπιχρίομενός ἐπὶ τὸν ὀδόντα ὠφελεῖ. τούτων ἐφεξῆς ὁ Ἀρχιγένης καὶ τάδε γράφει. ἄκρως γὰρ ποιεῖ καὶ αἵμασσομένοις οὖλοις ὑγρὰ στυπτηρία μετὰ τοῦ διπλοῦ ἀλόης προσάπτου. ἢ σχιστῇ καὶ μυρσίῃ λειοτάτοις παράτριβε. στυφθέντων δὲ μέλιτι χρῆε, ἢ Περσαίων τῶν μαχαιρίων μέρη δύο, σμύρνης μέρος ἓν περιπαθάρας ἐνθεις, ἀπονὸν ποιεῖ. τοῖς δὲ τεθρανμένοις καὶ ἀλγοῦσιν ὁδοῦσιν καντήριον ἐπιτίθει πυρῶσας.

cum myrrha, aut succum Cyrenaicum et piper aequali pondere cum galbano, aut melanthium et allii dimidinum ejus ac parum salis simul trita obline, dolorem tollit. Aut blatae pistrinariae avulso capite adipem cum rosaceo calefactum et in aurem instilla et in cavernam inde, aut gallam tritam cum cedria adhibe, aut in aurem denti vicinam oleum sesaminum, in quo vermes terreni cocti sunt, instilla. Verum ipso dolente dente hyoscyamum conterant, aut hederæ albae cacumina quinque cum rosaceo terito et in mali punici putamine tepesacta bis aut ter in die in anrem vicinam instillato. Quin et ipse fructus cum vino tritus denti illitus juvat. Caeterum his relatis Archigenes etiam haec subdit. Summe facit cruentatis gingivis alumen liquidum duplo aloës pondere addito admotum: aut alumen scissum et myrtum tenuissime trita affricato. Ubi vero restrictae fuerint, melle ipsas illinito, aut nucleorum ossium live machaerarum Persicorum partes ij, myrrhae partem j, praemundato denti indito, a dolore liberat. At vero perfractis et dolentibus dentibus cauterium ignitum admoveto.

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (251.)

[Περὶ ἀποφλεγματισμῶν.] Ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀρχιγένης οὕτως ἔγραψεν. ἀποφλεγματισμοὶ δὲ ἀριστοὶ τοῖς ὀδονταλγοῦσιν· σταφίς ἀγρία διαμασηθεῖσα ἰδίᾳ καὶ μετὰ γλήχωνος ἢ κηκίδος τὸ ἐνδοθεῖν μέλαν, δακτύλῳ τῷ ἀλγοῦντι ὀδόντι καὶ ἑὰ ἀπορρεῖν. εἰς δὲ τὸ ἀντικείμενον οὗς ἔκσταζε κισσοῦ δύο κορυμβοὺς μετὰ ῥοδίνου λελεασμένους, ἢ μυρίκης καρποῦ δραχμὰς β'. ἀφρονίτρον < α'. στυπτηρίας ὀλίγον, σκορόδων πυρῆνας ε'. μυρσίνης φύλλα ὀλίγα, σὺν ὄξει κινῶν σπάθῃ δαδίνῃ, ἔψε μέχρι ἡμίσεος καὶ δίδου διακλύζεσθαι καὶ διακρατεῖν, εἰτα χαίνοντες ἐάτωσαν ῥεῖν τὸ φλέγμα, καὶ μετὰ τοῦτο ῥοδίνῳ ἐλαίῳ διακλυσάμενοι πτισάνην δίδου ῥοφῆσαι. ἐὰν δέ τις ἐκ τοῦ διακλύσματος περὶ στόμα ἐλκωθῇ, κρόκῳ καὶ ῥόδων χυλῷ διάχρηε.

[Περὶ πυριῶν.] Πυρίαι δὲ ποιοῦσι πρὸς ὀδονταλγίαν, ἔξωθεν μὲν αἱ δι' ἁλὸς πεφρυγμένου ἢ πέγχρου εἰς μαρσύνπους ἐμβεβλημένων ἢ καὶ διὰ ῥυπαρῶν ῥοκίδων εὖ μάλα θερμανθέντων, ἢ καὶ ἐπιθέματα διὰ τῶν χωρὶς ὑδάτων, ὡς

[*De apophlegmatismis.*] Post praedicta vero Archigenes ita scripsit. Apophlegmatismi optimi sunt in dentium dolore. Staphis agrestis per se et cum pulegio manducata, aut quod intra gallam est nigrum, dolenti dente conterat sinatque pituitam effluere, in oppositam autem aurem duas hederæ corymbos cum rosaceo tritos instilla, aut myricæ fructus drach. duas, spumæ nitri drach. unam, aluminis paulum, alliorum nucleos v, myrti folia pauca, cum aceto ad dimidias coque spatula ex taeda agitando, idque decoctum colluendum ac ore continendum praebeo, deinde hiantē ore pituitam effluere permittito, et post hoc rosaceo ore colluto ptisanam sorbendam exhibeto. Si vero ex colluendo aliqua circa os ulcerata fuerint, croco et rosarum succo inungito.

[*De fomentis.*] Fomenta ad dentium dolorem faciunt, forinsecus ex sale torrefacto et milio in sacculos coniectis, aut per sordidos panniculos probe calefactos. Quin et epithemata conducunt citra aquam apparatus, velut sunt quae

Ed. Chart. XIII. [476. 477.]

Ed. Bas. II. (231.)

τὰ δὲ ὠμῆς λύσειως, εἴτε κρίθινον εἴτε λιγόσπερμα. αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος [477] ὀδόντος πυρία οὕτω χρηστέον. ὀρί-
 γάνου ξηροῦ κλώνιον εἰς ζεστόν ἔλαιον βάπτων, τῷ πονοῦντι
 ὀδόντι ἄνωθεν ἐπέριδε, ἢ κίκεως καυλὸν ὁμοίως, ἢ σταφίδα
 ἀγρίαν εἰς ὅξυ τι αὐτὴν πῆξας, ἢ κηρὸν ἐπιτιθεῖς τῷ ἀλ-
 γοῦντι ὀδόντι, πυρῆνι μήλης θερμοτάτῳ προσάπτου συνε-
 χῶς, ἢ ὀποπάνακα καὶ ὀπὸν πευκεδάνον, ἴσα ἐνώσας ὀθονίῳ
 ἐνδησον καὶ εἰς ζεστόν ἔλαιον τῆξον. ὅταν δὲ ἄρξηται ζεῖν
 τὸ φάρμακον, ἐπιτίθει τῷ ὀδόντι καὶ προσπίεζε μύλη, χρῶ
 πρωτὶ καὶ δείλης καὶ καθὼ εἶπον, συμπυρία ἐκτός τε καὶ
 ἐντός πρὸ τροφῆς. καὶ μετὰ τροφήν μὴ πολὺ λίαν διαστη-
 σάντων ἀπὸ τροφῆς χρῶ. εἶδος δὲ πυρίας ἐστὶ καὶ τὸ τοι-
 οῦτον, εὖ μάλα περικαθάρας τὸν ὀδόντα καὶ σκεπάσας τὸν
 πάσχοντα, ἀναγκάσας τε χαίνειν ὑποθυμία ὑοσκυάμου σπέρ-
 ματι. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τῶν προγεγραμμένων εἴκει, ἔγκειται
 δὲ ἰσχυρῶς ὁ πόνος, λεπτῷ τρυπάνῳ τρήσας τὸν ὀδόντα,
 χρῶ τοῖς εἰρημένοις βοηθήμασιν, εἴωθε γὰρ μᾶλλον οὕτως

ex hordeacea farina fiunt sive ex semine lini. Ipsius vero
 dolentis dentis fomentum hoc modo adhibeatur. Origani
 aridi ramulum in fervens oleum tinctum dolenti denti su-
 perne affricato, aut ricini cauliculum eodem modo, aut sta-
 phidem agrestem stilo cuipiam acuto infixam eodem modo,
 aut cera dolenti denti imposita, specilli extremum calidissi-
 mum assidue adhibe, aut opopanacem et peucedani succum
 unita linteolo illigato et in ferventi oleo liquefacito, quum
 vero inceperit fervere medicamentum, denti imposito et
 cum specillo apprimito, utere mane et vespere. At in uni-
 versum omni fomento quum forinsecus tum intrinsecus ante
 cibum nec non post cibum haud admodum multo tempo-
 ris spatio ad cibum rursus spectante utere. Caeterum spe-
 cies fomenti et haec est. Dentem valde bene praepurgato
 et aegro contexto ac hiare iussu hyoscyami semine suffito.
 Quod si ad nullum praedictorum malum ipsum cedat et do-
 lor vehementer perseveret, tenui terebello dentem perforato
 ac dictis remediis utitor; hoc enim modo magis prodesse

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Bas. II. (231.)

ὠφελεῖν. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ὑπακούει καὶ δόξειεν ἀρθῆναι τὸν ὀδόντα, ἀπόνως ἀρθεῖν φαρμάκῳ συμφωνοῦντι λίαν τῷδε. πύρεθρον δριμυτάτῳ ὅξει ἐφ' ἡμέρας μ'. ταριχεύσαι τριῖον καὶ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας τοὺς λοιποὺς κηρώσας καὶ ἀσφαλίσάμενος αὐτόν τε τὸν ἀλγοῦντα περικαθάρας περίπλασον τῷ φαρμάκῳ, εἷσα διαστήσας ὥραν ἐκλυσον τοῖς δακτύλοις ἢ γραφείῳ ἀνάλαβε, ἢ σῶρυ μετ' ὅξους δριμυτάτου ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας κατάπλασσε, καὶ ἐκπείσεται. ἢ μολύβδαιναν λίαν κηρωτῇ ἀναληφθεῖσαν ἐπίθης. ἔξάγει σφοδρῶς τιθυμάλλου ὀπὸς καὶ σῶρυ μετὰ χαλβάνης καταπλάσσομενα.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων.] Πρῶτον μὲν αὐτῶν κεφάλαιόν ἐστι τὰ πρὸς ὀδονταλγίας διακλύσματα, μηδὲν ἔχοντα πλέον τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων. δεύτερον δὲ πρὸς ὀδόντας βιβρωμένους ἐπαλγεῖς, ἐπιθέματα καὶ ἐμπλάσματα. τρίτον ἐπὶ τούτοις πυρίαι καὶ καύσεις, πρὸς ὀδονταλγίας. τέταρτον ὑποθυμιάματα πρὸς τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων. πέμπτον ὀδοντικά

consueverunt. Si vero neque sic profeceris et videatur dens tollendus esse, citra dolorem tollere possis valde convenienti medicamento hoc. Pyrethrum acerrimo aceto ad dies xl condito, terito et reponito, usu vero exigente reliquis cera obturatis et probe munitis, ipsum dolentem praemundatum hoc medicamento integito, deinde hora interposita digitis extrahito aut scalpello exigit, aut sory cum acerrimo aceto ad multos dies imponito et excidet, aut plumbaginem tritam cerato exceptam imponito, educunt fortiter tithymalli succus et sory cum galbano imposito.

[De iis quae Apollonius scripsit in primo parabiliū.] Primum quidem eorum caput sunt collationes dentium doloribus conferentes, quae nihil amplius habent iis quae Archigenes tradidit. Secundo loco refert, quae ad erosos dolentes dentes imponantur et indantur. Tertium locum obtinent fomenta et ullaiones. Quartum suffitus ad dentium dolores. Quinto habentur commanducationes et pur-

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Bas. II. (231, 232.)

διαμασθήματα καὶ καθαρτικά. καὶ πρὸς τούτοις ἕκτον ἀνα-
γαργαρίσματα πρὸς ὀδονταλγίας. ἑβδομον δὲ κεφάλαιον
ἔγραψε πρὸς ὀδονταλγίας ἐγχύματα εἰς τὸ οὖς, ὧν οὐδενὸς
μνημονεύειν ἔτι ἤξιωσα τῷ βουλομένῳ παραναγινώσκειν τὸ
βιβλίον, οὐ πάνυ τι τῶν δυσπορίστων ὑπάρχον. ἐγὼ δὲ τοῖς
ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένοις ἠρκέσθην, ἐφεξῆς δὲ γράψαντος
τοῦ Ἀπολλωνίου ἔγχυτα εἰς τὴν ῥίνα ἔδοξέ μοι προσθεῖναι.

(232) [Πρὸς ὀδονταλγίας ἐγχύματα εἰς τὴν ῥίνα, ὡς
Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων.] Σεύτλον ῥί-
ζης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα
καὶ λύσεις τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων. κυμίνου ὅσον τοῖς
τρισι δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον καὶ σικύου τὸ
ἐντὸς ὅσον διπλάσιον, τρίψας καὶ γάλακτι γυναικὸς μίξας
ἀνάπλασον κολλύρια καὶ ἔνθεις εἰς ἑκάτερον τῶν μυκτήρων,
εἴθ' οὕτω κέλευσον ἀνασπᾶν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλθοι στά-
δια πέντε, εἴτα ἐκμάξασθαι τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ πρὸς
ὠταλγίαν ποιῇ.

[Πρὸς τὸ μὴ κόπτεσθαι τοὺς βιβρωμένους ὀδόντας

gationes. Sexto gargarismata. Septimo postremum capite ea
scripsit quae in dolore dentium auribus infunduntur, quo-
rum nullius mentionem facere volui, quum si quis ea ex-
petat ex libro illius petere possit, qui non adeo difficulter
parabilis existit. Ego sane iis quae Archigenes prodidit con-
tentus fui. Quum vero Apollonius quae naribus infundun-
tur consequenter tradat, visa sunt mihi etiam ea ipsa ap-
ponenda esse.

[Quae in dolore dentium naribus infundantur, ex
Apollonio in primo parabilium.] Radicis betae succum per
se in nasum instillato et solves dentium dolorem. Cumini
quantum tribus digitis apprehendi potest et myrrhae magni-
tudinem fabae et duplum interioris cucumeris terito et la-
cte muliebri mixta in collyria redigito, eaque in utramque
narem indito, atque ita attrahere iubeto donec quis quin-
que stadia percurrere possit, deinde medicamentum emun-
gat. Idem ad aurium dolorem facit.

[Ne erosi dentes vacillent neque foetorem faciant.]

Ed. Chart. XIII. [477. 478.]

Ed. Bas. II. (251.)

μηδὲ ποιῆν δυσωδίαν.] Ἐλεβόρου μέλανος ἥλινον ὄρεον ἐν μέλιτι ἐφθῶ ἐντίθει.

[478] Πρὸς ὀδόντας μεμελασμένους.] Ὀστρακον καλ-
λαῖνον ὀπτήσας καὶ λεάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας, οὕτω
δὲ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. ἅλα ὀρυκτὸν μέλιτι φυράσας ὀπη-
σον ἐπικληματίσι καὶ τρίψας μῖζον σμύρνης βραχὺ καὶ χρῶ
παραπλησίως. ἄλλο. ʒ γλήκωρος μέρος ἓν, ἅλως τὸ ἴσον,
ταῦτα φυράσας ὕδατι ὀπησον ἐν τῷ αὐτῷ, ἕως ἀνθραξ γέ-
νηται καὶ λεάνας ἀπόσμα τοὺς ὀδόντας. ἄλλο. ἰσχάδας κα-
τάκαύσας καὶ τρίψας νάρδου βραχὺ καὶ μέλιτι διεῖς χρῶ.
τοῦτο καὶ οὖλα συστέλλει. ἄλλο. ἄλφитον φυράσας ἐν ὄξει
δριμνυτάτῳ κατάνευσον καὶ λεάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας,
τοῦτο καὶ τὰ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. ʒ ἀλαβάστρου κεκαυ-
μένου < η'. κισσήρεως κεκαυμένου < δ. ἅλως πεφρυγμένου
< γ'. λεάνας ὡσαύτως χρῶ. διακλύσματος δὲ χρηστέον ἀπὸ
τούτων, οἷον ἐνώδει ἀποβεβρεγμένης ἐν αὐτῷ πρὸ χρόνου
πλείονος ἰριδος ξηρᾶς.

[Τὰ ἐκ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς ὀδόντας ἐν

*Veratrum nigrum ervi magnitudine melle cocto exceptum
cavernis inde.*

[*Ad dentes denigratos.*] Testam callainam assatam ac
tritam dentibus affricato. Hoc etiam gingivas corroborat.
Aliud. Sal fossile melle subactum in testula torreto, terito
ac modica myrrha admixta similiter affricato. *Aliud.* ʒ
Pulegii partem unam, salis tantundem melle subacta in eo-
dem, donec in carbonem transferint torreto ac trita den-
tibus affricato. *Aliud.* Caricas exurito ac terito modicaque
nardo ac melle admixto utitor, hoc et gingivas comprimit.
Aliud. Polentam acerrimo aceto subactam exurito, ac tri-
tam dentibus affricato; hoc et gingivas roborat. *Aliud.* ʒ
Alabastri usti drach. octo, pumicis usti drach. quatuor, salis
torrefacti drach. tres, tritis eodem utere modo. Ab horum
usa collutione utendum est, vino odorato in quo ad mal-
tum tempus iris sicca fuit macerata.

[*Quae Asclepiades in primo externorum ad dentes*

Ed. Chart. XIII. [478.]

Ed. Bas. II. (232.)

τῷ πρώτῳ τῶν ἐντός. Ἡρακλείδου Ταραντίνου πρὸς σιεομένους ὀδόντας.] Χρηστέον τῇ Κυπρίᾳ σποδῷ παραστέλλον-
τας τὰ οὐλα καὶ φλόμου ταῖς ῥίζαις ἐψημέναις, ἔπειτα ἀπο-
πλύνειν ὕδατι ἢ μυρσίνης ἢ βάτου ἢ δάφνης, ἔπειτα τῇ σπο-
δῷ παραψάμενος ἡσυχάζειν κελεύειν. ἄλλο. 4 ἑλλεβόρου μέ-
λανος χειρόπληθις, μανδραγόρου τῆς ῥίζης < δ'. ὑοσκιάμου
τῆς ῥίζης < δ'. βαλίων εἰς ἄγγος κεραμοῦν καὶ οἶνου Χίου
κοτύλας γ'. ἢ Κώου ὡς βελτίστου ἔψε ἐπ' ἀνθρακίᾳς μεγά-
λης, ὑπολειφθείσης δὲ τῆς ἡμισείας χυλίσας τὸ ὑγρὸν, δίδου
ἐν τῷ στόματι διακρατεῖν.

[Ξηρὸν πρὸς σιεομένους ὀδόντας.] 4 Τερμίνθου καρ-
ποῦ πεφρυγμένου < η'. στυπτηρίας σχιστῆς κικαυμένης < η'.
βαλανστίου < β'. κηκίδων < α'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'.
λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 κέρατος ἐλαφείου κικαυμένου < η'. ῥοῦ
ἐρυθροῦ < δ'. ὀμφακίου < β'. βαλανστίου < δ'. πίτυος
φλοιοῦ < α'. σμύρνης Ἀμυναίας < α'. λείοις χρῶ.

[Διάκλυσμα πρὸς μυλαλγίας.] Σμυρνίου τὰς ῥίζας
ἔψε μετ' ὀξύμελιτος καὶ τὸ ὑγρὸν διυλίσας δίδου ἐν τῷ

scripsit. Heraclidae Tarentini ad motos dentes.] Utendum
est spodio Cyprio, ut per id gingivae comprimantur, item-
que verbasci radicibus coctis, postea ablutio fiat ex aqua
myrti aut rubi aut lauri, deinde spodio rursus admoto,
quies praecipiat. *Aliud.* 4 Veratri nigri manipulum, ra-
dicis mandragorae 3 iv, radicis hyoscyami 3 iv, in vas fictile
conjecto et vini Chii aut Coi quam optimi heminas tres
superfundito ac ad prunas luculentas ad dimidias coquito,
indeque liquorem excolatum ore retinendum praebeto.

[*Aridum ad motos dentes.*] 4 Terebinthi fructuum
torrefactorum drach. octo, aluminis scissi usti drach. octo,
balaustii drach. duas, gallarum drach. unam, croci drach.
unam, myrrhae drach. unam, tritis utitor. *Aliud.* 4 Cornu
cervi usti drach. viij, rhois rubri drach. iij, omphacii 3 ij,
balaustii drach. quatuor, corticis pinus drach. unam, myr-
rhæ Aminææ drach. j, tritis utere.

[*Collutio ad molarium dolores.*] Radices Smyrnii cum
aceto misce coquito et excolatum liquorem ore tenendum

Ed. Chart. XII. [478. 479.]

Ed. Bas. II. (232.)

στέματι κρατεῖν· ἄλλο. λαπάθου ἑγρίου ῥίζας καὶ πλατά-
νου σφαιρία ἔφε· μετ' ὄξυμέλιτος καὶ δίδου καθὰ προείρηται.

[*Διαμασθήματα πρὸς μυλαλγίας.*] 4 Κάγχρους δρα-
χμᾶς β'. ὀριγάνου < β'. παπέρως λευκοῦ < α'. σμύρνης < α'.
σταφίδος γνησίᾱς ἢ τῆς ἄλλης λιπαρώτατης ξε S'. τὴν στα-
φίδα κόπτε· φιλοπόνως· τὸ δὲ σμύρνιον μέλιτι διαλύσας, τὰ
δὲ ξηρὰ κόψας καὶ ἀήσας λεπτῷ κοσκίνῳ ἐπίβαλλε τῇ στα-
φίδι καὶ τῇ σμύρνῃ καὶ μίξας ποιεῖ μαλαγματῶδες· ἐν δὲ
τῇ χρήσει δίδου καρέου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος διαμασῶ-
σθαι. ὑγρῶν δὲ συναγομένων τὸν κάγχοντα κεκηνέναι δεήσει
καὶ κάτω τεύειν, ὥστε τὸ ὑγρὸν εὐχερῶς ἀπορρεῖν. μετὰ δὲ
τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου οἶνω προσκλύζεσθαι περαινεῖ.
ἄλλο. 4 σταφίδος λιπαρᾶς χωρὶς τῶν γυγάρτων ξε S'. πε-
πέρως λευκοῦ ὀξύβαφον, κόκκου κνιδίου < β'. ναρδοστά-
χου < β'. κασσίας < α'. πυρέθρου < β'. σμύρνης < β'.
σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[479] [*Πρὸς βιβρωμένου· ὀδόντας φυλακτικόν.* τούτῳ

exhibeto. *Aliud.* Rumicis agrestis radicem et platani pū-
las ex aceto mulso coquito, atque ut dictum est exhibeto.

[*Masticatoria ad molarium dolores.*] 4 Canchryos
drach. ij, origani drach. ij, piperis albi 3 j, myrrhae drach. j,
uvae passae albae aut alterius quam pinguißimae sextarii
dimidium, uvam passam diligenter tundito, myrrham vero
melle dissolvito, axida autem tundito ac tenui cribello cer-
nito, postea uvae passae ac myrrhae adjicito miscetoque
ac instar malagmatis emollito, usus vero tempore nucis
Ponticae magnitudinem commanducandam praebeto. Post-
quam vero collecta pituita fuerit, aegrum hiare ac deorsum
inclinari oportebit, quo liquor facile profluat, quo facto
vinum colluere jubeto. *Aliud.* 4 Uvae passae pinguis exaci-
natae sextarium dimidium, piperis albi acetabulum, grani
cnidii drach. ij, spicae nardi drach. ij, casiae 3 j, pyrethri
3 ij, myrrhae drach. ij, apparato ac utitor ut dictum est.

[*Ad corrosos dentes praeservativum.* Per hujus usum

Ed. Charr. XIII. [479.]

Ed. Bas. II. (152.)

χρησάμενος διετήρησά βιβρωμένους ὀδόντας ἀνωδύνους.] Ζίγγιβερ ὄψα μετ' ὀξύμέλιτος καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἐντίθει εἰς τὸ τρῆμα καὶ περιπλαττε ἔξωθεν. ἄλλο, πρὸς δάκρυον χαλβάνης μίξας ἢ ὁπῶ τιθυμάλλου ἢ συκῆς ἀγρίας διαλύσας χρῶ ὡς προεῖρηται.

[Ἄλλο ἀνωδύναον πρὸς περιωδυνῶντας καὶ βιβρωμένους ὀδόντας. ἔστι δὲ καὶ βηχικὸν ἀγαθόν.] 2. Ὁποῦ μ. κωνος < β'. πεπέρειως λευκοῦ κεκομμένου καὶ σιτησμένου < α'. σμύρνης δραχμᾶς β'. στύρακος < β'. χαλβάνης < α'. γλυκέος εἰς ἀνάληψιν ὅσον ἀρκεῖ, κόπτε ὁμοῦ καὶ ἀνάπλαττε καταπότια καὶ περιπλαττε τὸν ὀδόντα καὶ ἐντίθει τῷ βρώματι. ἄλλο. 2. ὑοσκυάμον χυλοῦ < β'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀπίου < β'. χαλβάνης δραχμᾶς β'. στύρακος < β'. ζιγγιβερίως δραχμᾶς β'. πεπέρειως < α'. ὁποῦ Συριακοῦ τὸ ἴσα γλυκέος ὅσον ἐξαρκεῖ. σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Μυλικὴ ἀγαθὴ, ἐπὶ πολλῶν θαυμασθεῖσα.] 2. Ἐλαῖ δακρυῶν < α'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ἑλλεβόρου μέλανος < ὀποβαλοάμου σπέρματος δραχμὴν μίαν, στύρακος < α'.

conservanti erosos dentes absque dolore.] Zingiber cum ac mulso coquito ac probe terito, indeque in cavernam ind foris dentem ex eo integito. *Aliud.* Hederae lacrima galbano misceto aut tithymalli vel ficus silvestris succo solvito ac utitor ut dictum est.

[*Aliud dolorem tollens ad dolentes et erosos dentes. Conducit itidem tussi.*] 2. Succus papaveris drach. duas, peris albi tussis et cribrati drach. unam, myrrhae drach. styracis drach. duas, galbani drach. unam, passis quod est his excipiendis, contundito simul et catapotia forma dentique circumponito et cavernae indito. *Aliud.* 2. Syoscyami drach. duas, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, galbani drach. duas, styracis drach. ij, zingiberis piperis drach. j, succi Syriaci tantundem, passis quod satis praeparato ac utilior ut dictum est.

[*Molare emplastrum bonum, quod in multis mirum fuit.*] 2. Lacrimae oleae drach. j, myrrhae drach. ij, ratri nigri drach. j, balsami liquoris drach. j, styracis drach. j.

Ed. Chart. XIII. [479.]

Ed. Bas. II. (252.)

πέντε δραχμὴν μίαν, ὑοσκύμου δραχμὴν μίαν, μηκωνείου
 ἄ' καστορίου τετρώβολον, χαλβάνης δραχμὰς σί'. ὀποῦ
 Κυρηναίου ἄ'. ὀποῦ καρπάσου ἄ'. πάνακος ἄ'.
 σαγπηνοῦ τετρώβολον, πυρέθρου τετρώβολον, σταφίδος
 ἁγίας ἄ' β'. κεδρίας τὸ αὐταρκές, ὥστε ἐμπλαστρώδες γινέ-
 σαι. ἄλλο. 4 θείου ἀπύρου ἄ' δ'. ἀσφάλτου δραχμὰς β'.
 λόγχης ἐλαίου ἄ' δ'. πίσσης ὑγρᾶς δραχμὰς ἦ'. κεδρίας δρα-
 μὰς ιβ'. πεπέρκως μακροῦ δραχμὰς δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'.
 πυρέθρου ἄ' δ'. σταφίδος ἁγρίας ἄ'. ἐλλειβόρου μέλανος
 ἄ'. κόκκου Κνιδίου ἄ'. ὀποπάνακος ἄ'. πίσσης ξη-
 ρᾶς λίτραν μίαν. ὅξει ἀναλάμβανε τὰ ξηρὰ, εἰτα ἐπίβαλλε
 ἃ τηκτὰ καὶ ἀνελόμενος χρῶ, περιπλάττων τὴν μύλην τῷ
 σαρμάκῳ.

[Πρὸς τοὺς ἐρῶμένους ὀδόντας, ὥστε ἀπόνως σα-
 νῆσθαι.] Πύρεθρον εἰς ὄξος βαλὼν, ἕα ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ'.
 τετα τρία ἐπιτίθει τῷ πεπονθότι ὀδόντι, φυλαττόμενος
 οὓς παρακειμένους ὀδόντας. δεῖ δὲ περικαθαίρειν ἐπιμελῶς
 καὶ τότε περιπλάττειν τὸ φάρμακον καὶ τοῦτο ποιῆν ἐπὶ δύο

nam, piperis drach. j, hyoscyami drach. j, succi papaveris
 j, castorii obolos iv, galbani drach. vj, succi Cyrenaici
 drach. j, succi carpassi drach. unam, panacis drach. j, saga-
 eni obolos iv, pyrethri obolos quatuor, staphidis silvestris
 ij, cedriae quod satis est, quo emplastri formam acquirat.
fluid. 4 Sulfuris vivi drach. iv, bituminis drach. ij, amur-
 ae olei drach. iv, picis liquidae drach. viij, cedriae drach.
 dij, piperis longi drach. quatuor, opii drach. iv, pyrethri
 drach. iv, staphidis silvestris drach. unam, veratri nigri
 drach j, grani Cnidii drach. unam, opanacis drach. unam,
 picis aridae libram unam. Arida aceto excipito, deinde li-
 quida affundito ac ablatis utitor. Ex medicamento hoc mo-
 laris dens est integendus.

[*Ad dentes qui pessum eunt, ut citra dolorem excu-
 tiantur.*] Pyrethrum in acetum conjicias, ad dies iij aut
 iv finito, deinde terito et male affecto denti imposito, vi-
 cinis dentibus optime praemunitis eodemque diligenter prae-
 mundato, ita ut per duos aut tres dies dentem hoc medi-

Ed. Chart. XIII. [479. 480.]

Ed. Bas. II. (252. 253.)

ἢ τρεῖς ἡμέρας, οὕτω γὰρ ἀπόνως σαλεύεται. ἄλλα. 2. σι-
κίου ἀγρίου τὰς ῥίζας, τοῦτο σκευάσας, ὥσπερ τὸ πύρε-
θρον, χρῶ καθὰ προεῖρηται.

(233) [Περὶ τῶν σειομένων ὀδόντων καὶ τῶν ἐξεχόν-
των.] Εἴρηται μὲν μοι καὶ πρόσθεν, ὥς διὰ γεροντικὴν ἡλι-
κίαν ἔνιοι σείονται ξηραίνόμενοι, βραχείαν ἐκ τῶν συναγο-
μένων οὕλων φαρμάκοις στύφουσι βοήθειαν ἔχοντες, εἰρή-
σεται δὲ καὶ νῦν ὅπως ἔνιοι πληγέντες ἐσείσθησαν. εἰσὶ δὲ
οἱ καὶ χωρὶς πληγῆς, ἐφ' ὧν τεκμαίρομαι διαβρεχόμενον ὑγρό-
τητι πολλῇ τὸ καταφυόμενον εἰς τὰς ῥίζας αὐτῶν νεῦρον
χαλᾶσθαι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις θερα-
πεύεσθαι. ἐπεὶ δὲ προπετεστέρους τῶν ἄλλων ἐώρων τοὺς
σειομένους ὀδόντας γινόμενους, καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ πληγῆς
πάθωσιν, ἔδυξέ μοι ῥιναῖν αὐτῶν τοσοῦτον, ὅσον ὑπὲρ τοὺς
ἄλλους ἐστίν, ὅπως μὴ προσκρούσῃσι τοῖς ἀντιτεταγμένοις
ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ μασᾶσθαι. εὐρών δὲ καὶ τὴν πειρᾶν
μοι [480] μαρτυρήσασαν σιδήριον ἐποίησα ῥινίον, ὥς ἐντε-

camento integas, ita enim citra dolorem excutietur. *Aliud.*
Cucumeris silvestris radices eodem modo ut pyrethram
praeparato ac utitor ut dictum est.

[*De mobilibus dentibus ac prominentibus.* Relatum a
me etiam ante est, quod ob senilem aetatem aliqui dentes
resiccati mobiles fiunt, parvum omnino auxilium ex astrin-
gentibus medicamentis, quibus gingivae coarctantur, feren-
tes. Referetur autem et nunc quod aliqui ex plaga mobiles
fiunt. Quidam vero etiam citra plagam, in quibus conje-
cturam facio nervum, qui ad radices ipsorum adnatus et
substratus est, per multam humiditatem rigatum laxatum esse,
et ob hoc resiccantibus medicamentis ad curationem opus
esse. Postquam autem motos dentes reliquis prominentiores
factos videbam et maxime quum ex plaga id essent per-
pessi, visum est mihi eos lima atterendos esse in tantum,
quantum super reliquos prominent, ne scilicet oppositos
sibi offendant tum in loquendo tum in manducando, atque
sane reperi experimentum mihi favens ac testimonium prae-
bens. Ferream itaque limulam, quo celerius opus succede-

Ed. Chart. XIII. [480.]

Ed. Bas. II. (233.)

γεῖν ταχέως. αἱ γὰρ πολλαὶ παραγωγαὶ σείουσι τὸν ὀδόντα
 δεόμετον ἀκινήσιας, εἰ μέλλοι παγήσεσθαι. ποτὲ μὲν οὖν ἑ-
 χαί τινες ἀνώμαλοι φαίνονται τῶν ὀδόντων κατὰ τινα μέρη
 ῥινήσεως δεόμενοι, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ὁμαλὲς ἔχουσιν τὸ περας
 ὁμαλοῦς καὶ τῆς ῥινήσεως δεόνται. χρὴ δὲ περιθέντα τοῖς
 οὖλοις ἄχρι τῆς ῥίζης τῶν ὀδόντων ὀθόνην μαλακὴν, εἴτε
 περιλαμβάνοντα πρῶτος τοῖς δακτύλοις τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς
 ἀσφαλῶς τε ἅμα καὶ ἀθλίπτως, ὅπως μὴ σείοιτο ῥινώμενος,
 οὕτως ἐπιχειρεῖν τῇ χειρουργίᾳ. εἰ δὲ ἀλγήμετος αἰσθάνη-
 ται ἐν τῷ παράγεσθαι τὴν ῥίνην καὶ μὴ διακρατιῖσθαι σφο-
 δρότερον τοῖς δακτύλοις τὸ πεπονθὸς, παύεσθαι μὲν ἐν τῷ
 παραυτίκα, προσεγγέοντα δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ῥηθησομέ-
 νων τι φαρμάκων αὐτίς ἐπιφέρειν, ὥς εἴρηται, βραχύ τε δια-
 στήσαντα μέχρι τοῦ κατὰ τὸν ὀδόντα πέρατος ἀποτρῖψαι, καὶ
 τοῦτο ποιεῖν οὐ τῇ πρώτῃ μόνον ἡμέρᾳ δὶς πού καὶ τρίς,
 ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ προστάξαντα τῷ πάσχοντι μήτε διαλέγε-
 σθαί τι μήτε σκληρὸν ἔδεσμα προσφέρεσθαι, χρῆσθαι δὲ

ret feci, multae enim aggressiones dentem mobilem faciunt,
 cui quiete et minimo motu opus est, si saltem stabiliri de-
 beat. Quandoque igitur eminentiae inaequales apparent in
 dentibus et juxta aliquas tantum partes lima opus habent.
 Aliquando vero aequales sunt extremitates et aequali limi-
 liter lima indigent. Oportet autem gingivae anteolum molle
 usque ad radices dentium circumdare, deinde digitis sinis-
 trae manus leniter amplecti, simulque tute et citra com-
 pressionem ne concutiat, cui limam adhibemus, atque ita
 chirurgiam aggredi. Quod si dolorem percipiat, dum limula
 admovetur, et affecta pars digitis vehementius non conti-
 netur, quiescere quidem ab opere statim convenit. Ubi vero
 ex medicamentis, quae post referentur, interea aliquid ex-
 hibuerimus, rursus, ut dictum est, aggredi iterumque modice
 cessare, donec extremitates circa dentes deterantur, atque
 id non prima tantum die his aut ter, sed etiam sequenti
 faciendum est, ac imperandum aegro ut neque loquatur
 neque durum aliquem cibum accipiat. Utatur autem ali-

Ed. Chart. XIII. [480.]

Ed. Bal. II. (235.)

τροφῇ χυλῷ πτισάνης καὶ ῥοφήματι τῷ ἐκ χάνδρου καὶ ἄρτω διαβρόχῳ καὶ τοῖς οὕτω μαλακαῖς. ἡ δὲ τῶν ἀφελούντων τοὺς σειομένους ἔλη τοιάδε τίς ἐστι.

[Τὰ ὑπὲρ Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς σειομένους ὀδόντας κρατυντικά.] Τοὺς δὲ σειομένους ὀδόντας στήσαι θέλων, σμύρνης, πομφόλυγος, στυπτηρίας σχιστῆς, ἀμύλου ἴσα λείοις προσάπτου. ἢ ἐλαιῶν λευκῶν χυλὸν καὶ πήγανον μέλει μίξας παράτραπε, εἴτα περίπλασσε νάρδῳ μετὰ στυπτηρίας ὑγρᾶς. ἢ στρογγύλῃ στυπτηρίᾳ μεθ' ἄλως διπλοῦ τοῖς ὀδοῦσι περίπλασσε. ἢ σχιστῆς καὶ μίσκος ἴσα μετὰ κηρίας, πάχος ὑγρᾶς κηρωτῆς περίχρει τοὺς ὀδόντας καὶ ἔσ' ἀποθρεῖν φλέγμα, εἴτα διακλυζέσθω ὀνείῳ γάλακτι θερμῷ ἢ ὄξει ἢ οἶνῳ ἐναφεψημένων σιδίων καὶ κηκίδος.

[Πρὸς τοὺς ἡσθηνηκότας ὀδόντας ἢ μύλας.] Μέλι, κηρὸν, ἴσα ἐν ἡλίῳ θερμῷ ὕδατι ἀνιείς, πίσης τὸ ἥμισυ πρόσμιξον, καὶ ποιήσας ἐμπλαστρῶδες, θίδου διαμασᾶσθαι. εἰ δὲ ἢ ξηρὸν, βραχὺ ἐλαίου πρόσμιξον ἄκρως ποιῇ καὶ ἡ Χία

mento succo ptisanæ et sorbitione ex alica et pane maddido, atque aliis ad hunc modum mollibus. Caeterum materiei silva, quæ motis dentibus commoda est, talis existit.

[Ab Archigene scripta, quæ mobiles dentes corroborant.] Mobiles dentes stabilire volens, myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas admove. Aut olivarum albarum succum et rutam melle mixta affrica, deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus asperge. Aut aluminis scissi et misyos æquales partes, cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline et pituitata delluere sine. Quæ facta asininum lac colluant calidum aut acetum aut vinum in quo malicorium et galla sunt incocta.

[Ad debilitatos dentes tum alios tum molares.] Mel, ceram æquis portionibus ad solem calida aqua diluito et picis dimidium admisceto ac ad emplastri formam deducito, atque manducanda exhibeto. Quod si aridum sit medicamentum, parum olei addito. Summe facit et mastiche Chia

Ed. Chart. XIII. [480. 481.]

Ed. Bal. II. (233.)

μαστίχη μασωμένη. πρὸς αἱμοδίαν. ἐπὶ δὲ αἱμοδίας ἀνδρά-
χην διαμασάσθωσαν ἢ ἔλαιον θερμὸν διακρατείτωσαν.

[Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφυόντων ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης.]
Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφυόντων βρεφῶν, ἐὰν ὧσιν ἐπαλγεῖς,
κυνεῖα γάλακτι τὰ οὖλα περιέχρει. ἢ λαγασοῦ ἐγκεφάλου, ἐὰν
χρίσῃς τὰ οὖλα βρέφους, ταχέως ὀδοντοφυεῖ.

[Περίσπτα δὲ ἀντιπαθῇ ὀδοῦσιν, ἃ δοκεῖ πιστευθῆναι,
τάδε.] Ἐὰν ὀδονταλγοῦντι βραχίου φύλλα ἐπὶ τοῦ κατὰ
τὸν ἀλγοῦντα βραχίονος ἐπιθῇς, ἀπόνους μὲν ποιεῖ, ἄλκοι δὲ
τὸν βραχίονα, ὃν θεραπεύσεις ὥς προσήκει. ἐὰν δὲ ὀδοντο-
φυοῦν παιδίον ἀλγήματα ἔχῃ, τὸ τοῦ παλαιοῦ κοχλίου κέρας
ἐνδύσας δέρματι περίσπτε.

[Περὶ οὖλων πόνων.] Οὖλων πονούντων διακλύσματα
μὲν ποιῇ σχεδὸν τὰ καὶ πρὸς ὀδονταλγίαν γεγραμμένα, πλὴν
[481] ἰδιαίτερον ποιῇ ὄξος, ἀπικεσμένης ὑοσκυάμου ῥίζης·
τὰ δὲ φλεγμαίνοντα οὖλα στυπτηρίαν μεθ' ἄλως τετάρτου
μέρους λείοις προσάπτου, μετὰ δὲ τὸν δηγμὸν οἶνον ἢ ἐλαίαν

commanducata. *Ad stuporem dentium.* Caeterum in dentium
stupore portulacam manducant. Aut oleum calidum ore
contineant.

[*De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit.*] In-
fantibus qui dentunt, si doluerint canino lacte gingivas
obline. Aut si leporino cerebello infantis gingivas illeveris,
cito dentes proveniunt.

[*Amuleta dolori dentium reluctantia, quibus fidem
deberi putant haec sunt.*] Si ranunculi folia ei, qui den-
tem dolet, in ejusdem partis brachium imposueris, dolore
quidem liberabitur, brachium autem exulcerabitur, cujus cu-
ram prout convenit facies. Si vero infans cui dentes pro-
venire incipiunt dolores habeat, veteris cochleae cornu pel-
liculae illigatum pro amuleto appende.

[*De doloribus gingivarum.*] Gingivis dolentibus col-
lutiones fere eadem faciunt quae ad dolores dentium sunt
descriptae, magis tamen proprie facit acetum, cui hyoscyami
radix est incocta. Verum inflammatis gingivis alumen cum
salis quarta parte tritum admove, post morsum vero perceptum

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (235.)

φύλλων ἀφειψήματι διακλυζέσθωσαν. ἐπὶ δὲ τῶν ῥιυματιζο-
μένων καὶ περιβιβρωσκομένων μετὰ ἐξοιδήσεώς τε καὶ ὀδύνης
καὶ ὑπονεμομένων ἄκρως ποιεῖ ἡ πυρία. πυριᾶν δὲ μῆλω-
τίδι ἔριον περιθήσας, εἰς ζεστόν, ἔλαιον ἀπόβαπτε καὶ πρόσ-
αγε τοῖς οὖλοις. ἕως ἐξομαλισθῇ καὶ λευκὰ τὰ κύκλα γένη-
ται. οὕτω γὰρ ἴσταται ἡ νομή καὶ ἐξ ὑγιούς τῆς σαρκὸς τὸ
περιβρωθὲν τρέφεται. μετὰ ταῦτα δὲ χρῶ προστρίμμασι καὶ
τοῖς ἀναγεγραμμένοις περὶ ὀδόντων. ἰδίως δὲ συμφωνεῖ κη-
κὶς λειοτάτη, ὀξύνβαφον μετὰ σμύρνης ὡς κνάθου τὸ μέγε-
θος, χρῶ λείως ξηροῖς. ἐὰν δὲ ἐκφυόμενος ὀδοὺς δυσχερῶς
ἀναστέλλῃ καὶ διακεντῇ τὸ οὖλον, κῆπρον μετὰ βουτύρου
καὶ μύρου σουσίνου χρῆε κατὰ τὴν ἐκφυσιν. περὶ ἐπουλίδων.
ἐπὶ δὲ τῶν ἐπουλίδων προσάπτου χαλκάνθῳ καὶ μυρσίνα
ῖοις μετ' ὀλίγης σχιστῆς. ποιοῦσι δὲ καὶ αἱ πλείους τῶν
ἀνθῆρων.

[Προφυλακτικὰ ὀδόντων.] Καὶ τὰ προφυλακτικὰ δὲ
τῶν ὀδόντων τῆς ἀλγηδόνης. Ἀρχιγένης οὕτως ἔγραψε κατὰ

vino aut foliorum oleae decocto ipsas colluant. At vero
fluxione laborantibus gingivis et corrosis cum tumore et
dolore et per nomen depastis, praeclare conducit fomen-
tum, quod fit per auriscalpium, cui lana obvoluta est, in
fervens oleum tinctum et gingivis usquequo exaequantur
admotum et donec circumcirca albae reddantur, ita enim
sistitur nomen et ex sana carne id, quod corrosum est, con-
nutritur, postea vero affriktionibus utere et iis, quae ad
dentes sunt descripta. Proprie autem convenit galla tenuis-
sime trita acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fa-
bae, tritis itaque ac laevigatis utitor. *De exortu dentium.*
Quod si enascens dens difficulter oritur et pungit gingivam,
cyperum cum butyro et unguento sulino juxta exortum il-
linito. *De epulide.* Caeterum in epulide atramentum luto-
rium cum pari myrto et modico alumine scisso admoveto.
Faciunt pleraeque etiam ex antheris compositionibus.

[Quae dentes praeservent.] Quin et doloris dentium
praeservativa Archigenes his verbis tradidit. *De dentium*

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233.)

Λεξιν ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τοὺς ὀδόντας ἀλγημάτων φυλακτικὰ μὲν ἀρμόζει τὰ τοιαῦτα, τιθημάλλου ῥίζας ἐψησας ἐν οἴνῳ μέχρι ἡμίσεος, ὅς τοῦ μηνὸς διακλύζου καὶ οὐδέποτε ἀλγήσεις. καλῶς διατηρεῖ ἀπόθους καὶ ἰσχυροὺς τοὺς ὀδόντας, ἐὰν κύαμον Αἰγύπτιος δίχα τοῦ ἐντὸς πίπτου λείον ποιῶν, παρατρίβῃς τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ οὖλα ὅσαξ τοῦ ἔτους. ἢ σχιστῇ μετ' ὀλίγης σμύρνῃς· παρατρίβε καὶ οὐδέποτε βρωθήσονται. ἐὰν δὲ ἀποστύφῃ, μέλιτι χρῶ. ἢ ἀρκενθίδας λιπτὰς καὶ κηπαρίσθου φύλλων τὸ ἴσον, κηκίδος ὀλίγον· σὺν μέλιτι ἐφθῶ δραχμιαίους τροχίσκους ποιήσας χρῶ, προδιαμασῶ καὶ ἐπιδιακλύζου οἴνῳ ἐνώδει. ἢ ἱρεως Ἰλλυρικῆς καρύου Ποντικῆς μέγεθος διαμάσῃσαι καὶ ὁμοίως διακλύζου. ἢ προσμίξας αἰσὶν ὀμφακίνην κηκίδα ἐν οἴνῳ ἐνώδει ἐψημένην διαμασῶ. ἄριστα δὲ ποιεῖ πρὸς τε φυλακὴν ἀλγημάτων ῥωσὶν τε τῶν οὖλων καὶ τῶν ὀδόντων, εἴτε δὲ εὐπρέπειαν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σμήγματα. ἕρια οἰσύνπηνά ὀθονίῳ ἐγδήσας καῦσον, εἴτε ἁλῶν τὸ τρίτον μίξας λείοις σμήγῃ. ἢ

- *doloribus praeservantia a dolore conveniunt ejusmodi. Tithymalli radices in vino ad dimidias coquito et bis in mense colluito, ac nunquam dolebis. Optime conservat citra dolorem et fortes dentes, si fabam Aegyptiam, rejecto interno amarulento, triveris ac dentibus et gingivis semel in anno affricueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confricato, et nunquam erodentur, si vero astringat hoc nimium, melle utitor. Aut granorum juniperi parvorum et cupressi foliorum parem portionem et gallae parum et melle cocto excipito et in pastillos drachmae pondere reducito, ac utitor unum ex his commenduendo insuperque vino odorato colluendo. Aut iridis Illyricae nucis ponticae magnitudinem mande similiterque collue. Aut salis gallam omphacinen, in vino odorato coctam, misceto et mandito. Optime praeterea tum ad praeservandos a dolore dentes tum ad corroborandos eosdem, ac pariter gingivas, ampliusque ad decorem faciunt smegmata subscripta. Lanas succidas linteolo illigatas exurito, deinde salis tertia parte addita affricato.*

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233. 234.)

δασύποδος κεφαλὴν αικαυμένην λεάνας χρῶ. ἢ αἶλας καὶ μέλι
λεάνας, μέχρι κηρωτῶδες γένηται, καθαρῶ ὀθονίῳ. ἐνδύσας
καῦσον, εἴτα μίξας ἴσιν Ἰλλυρικὴν ὀλίγην σμῆξε τοὺς ὀδόντας.

(234) [Τὰ ὑπὸ Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἀπάσας
ὀδύνας ὀδόντων μυλικὴ αὐθωροῦ παύουσα.] 4 Πιπέριος,
πυρέθρου, ὀπρῦτιθυμάλλου, χαλβάνης ἀνὰ < α' . λεάνας, ἀνα-
λαμβάνει τὴν χαλβάνην καὶ ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα.

[Μυλητικὴ Ἀντιφάνους, καὶ μὴ περικαθάρης, ἐντίθει
καὶ περιπάσσει τὸν ὀδόντα.] 4 Τροσκνάμου σπέρματος, ὀπίου,
νίτρου, σμύρνης, πυρέθρου, πεπέρειως ἀνὰ < α' . χαλβάνης
< β' . μετ' οἴνου λείοις χρῶ. ἄλλη μυλικὴ ἢ χρῶμαι. 4 Στυ-
πηρίας σχιστῆς. < α' : πεπέρειως λευκοῦ < β' . ὀποπάνακος
ἢ πεπέρειως μακροῦ τετρώβολου, σῶριος τετρώβολου, κόμ-
μικος βιβρεγμένου ἐν ὕδατι < β' . τῆς ὅλης σταθμίας, κηρον
τὸ διπλοῦν, ἀνατρίβων ἐν ὕδατι θερμῷ πρόσμιξον καὶ οὕτω
χρῶ. ἄλλη ἢ Χαιρεία. 4 σμύρνης. < α' . ἑλλεβόρου < α' S'.
πυρέθρου < α' S' . ἱρεως Ἰλλυρικῆς < α' S' . στυπηρίας σχι-

Aut dasypodis caput usum tritum. Aut salem et mel ad
cerati formam terendo redigito, deinde mundo linteolo il-
ligata exurite et admixta iride Illyrica modica dentes con-
fricato.

[Quae Andromachus scripsit ad omnes dentium do-
lores, compositio molaris eadem horam dolorem sedans.] 4
Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum 3 j,
galbano excepta in cavernam inde.

[Molaris Antiphonis, etiam si non praemundaris in-
dito et dentem ea integito.] 4 Seminis hyoscyami, opii,
nitri, myrrhae, pyrethri, piperis, singulorum 3 j, galbani
3 ij, tritis ex vino utitor. Alia molaris qua utor. 4 Alu-
minis scissi 3 j, piperis albi 3 ij, opepanacis aut piperis
longi obolos quatuor, foreos obolos quatuor, gummi aqua
macerati 3 ij, cerae duplum totius ponderis omnium, cae-
tera conterens in aqua calida misceto, atque ita utitor. Alia
Chaereae. 4 Myrrhae 3 j, veratri 3 i β, pyrethri 3 i β, iri-
dis Illyricae 3 i β, aluminis scissi obolos iij, aqua terito et

Ed. Chart. XIII. [481. 482.]

Ed. Bas. II. (254.)

στῆς τριώβολον, [482] ὕδατι λείνας· περίχρει τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κηρὸν ἐπίθεις. ἄλλη μυλικὴ ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 3 στυπτηρίας σχιστῆς 4δ. σμύρνης τριώβολον, πεπέρειως κόπκους ε'. ἐγὼ δὲ τριώβολον καὶ κάλλιον ποιῶ, ῥητίην ἀναλάμβανε προπερικαθάρας, ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα ἐπάνω καὶ σπλήνιον ἐγχεύσας ἐπιτίθει. ἄλλη μυλικὴ τοῦ αὐτοῦ· καὶ μὴ περικαθάρας ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα καὶ ἐπάνω τοῦ φαρμάκου σπλήνιον περιπλασσε, ποιῶ ἑοικυάμου σπέρματος, ὅπου μήκωνος, σμύρνης, νίτρου, πυρέθρου, πεπέρειως λευκοῦ, ἐκάστου μέρος α'. χαλβάνης μέρη β'. μετ' ὅξους· λείνας χρῶ. ἄλλη ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 4 ὅπου πευκεδάνου 4 α'. ὅπου μήκωνος 4 α'. τιθυμάλλου μυρσινήτου, ὅπου Κυρηναϊκοῦ ἀνά 4 α'. χαλβάνης 4 α' S'. τῇ χαλβάνῃ ἀναλάμβανε καὶ εἰς τὸ βρωμα ἐντίθει· καὶ περικαθάρας σπληνίῳ ἔμπλασσε, ὥρα μιᾷ παύει μυλικὴ καλή. στυπτηρίας σχιστῆς μηχανεῖα ἀναλαβὼν χρῶ, ἐντιθείς καὶ περιπλάσσω. μυλικὴ ἄλλη ὡς Ἀριστοκράτης. 4 μήκωνος 4 β'. σαγαπηνοῦ ὀβολὸν α' S'. ὅπου Κυρηναϊκοῦ τὸ ἴσον, πεπέρειως 4 α'. σφονδύλου τὸ ἴσον, σμύρνης

identem oblinito, ac superne ceram imponito. *Alia molaris ex libris Aphrodae.* 4 Aluminis scissi 3 iij, myrrhae obolos tres, piperis grana quinque, ego oboles tres accipio et melius facit, resina excipe et praemundatae cavernae inde et splenium illitum superimpone. *Alia molaris ejusdem. Etiam non praemundatae cavernae hanc inde et superne splenium ex medicamento item impone et probe faciet.* 4 Seminis hyoscyami, succi papaveris, myrrhae, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorum partem unam, galbani partes duas, cum aceto tritis utitor. *Alia ex libris Aphrodae.* 4 Succu pencedani 3 j, succi papaveris 3 j, tithymalli myrsinitae, succi Cyrenaici, singulorum 3 j, galbani 3 i β, galbano excipe et in cavernam inde et ubi praepurgaris dentem in splenium illine, una hora dolorem fedat. *Molaris bona.* Scissum alumen papaveris succo exceptum indito et oblinito. *Alia ut Aristocrates.* 4 Papaveris 3 ij, sagapeni sesquibolus, succi Cyrenaici tantundem, piperis 3 j, spondylii tantundem, myrrhae tantundem, galbani, pyrethri,

Ed. Chart. XIII. [482.]

Ed. Bas. II. (234.)

τὸ ἴσον, χαλβάνης τὸ ἴσον, πυρέθρον τὸ ἴσον, κρόκον τὸ ἴσον, μέλι ὡς γλοιῶδες γενέσθαι.

[Πρὸς ἀλγήματα ὀδόντων καὶ οὐλῶν καὶ πολλὰ τοῦ Ἀριστοκράτους γραμματικοῦ.] 24 Μέλitos λίτραν μίαν, ὄξους δραμέος ξ' α'. στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. οἱ δὲ ὑγρᾶς γο δ'. ἔψε μέχρις ἂν μελανθῇ. πρὸς ὀδόντας σειομένους. 24 στυπτηρίας σχιστῆς μέρος α'. μάννης μέρος α'. λείους χρῶ, προσπάσσων τὸν σειόμενον ὀδόντα.

[Πρὸς ὀδόντων βρωσιν καὶ πόρους.] Πενταφύλλου ῥίζας σὺν οἶνῳ ἐψήσας δίδου διακλύζεσθαι μετὰ τὸ δεῖπνον, ἀφέψου δὲ εἰς τὸ τρίτον μέρος, ἄλλο. λαπάθου ῥίζας σὺν οἶνῳ ἢ ὄξει ἐψήσας, ἀρσενικὸν λεῖον ἐπιπάσας, ὀλίγον τοῦ ὑγροῦ δίδου διακρατεῖν, ἐψέσθω δὲ ἄχρις ἂν εἰς τὸ τρίτον ἔλθῃ. πρὸς οὐλα πλαδαρά. 24 πυρέθρον < γ'. θύμον < β'. στυπτηρίας σχιστῆς τριώβολον, ἱριως Ἰλλυρικῆς < α'. λείους χρῶ καὶ ἐπιτίθει τοῖς οὐλοῖς.

[Παρὰ Πυθίου πρὸς σειομένους ὀδόντας καὶ οὐλα πλαδαρά καὶ ὑποφθοράς] Στυπτηρία στρογγύλη ἐντελεθεισα

crocī, singulorum tantundem, mel quod strigmentitiam spissitudinem accipiat.

[Ad dolores dentium, gingivarum, aliaque multa Aristocratis grammatici.] 24 Mellis lb j, aceti acris sextarium unum, aluminis scissi sexuncem, alii liquidi trientem habent, coquito donec nigrescat. Ad dentes motos. 24 Aluminis scissi partem unam, mannae partem unam, tritis utere, conspergendo motum ex eis dentem.

[Ad erosionem et dolorem dentium.] Quinquefolii radices in vino coctas a coena colluendas praebe, coquito autem ad tertias. Aliud. Rumicis radices cum vino aut aceto coquito et modicum auripigmenti triti inspergito ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias. Ad gingivas madore laxas. 24 Pyrethri 3 iij, thymi 3 ij, aluminis scissi obolos tres, iridis Illyricae 3 j, tritis utere ac gingivis impone.

[Pythii, ad motos dentes, gingivas humore gravidas et subcorruptas.] Alumen scissum chartae involatum uritur,

Ed. Chart. XIII. [482. 483.]

Ed. Bas. II. (234.)

χάρτη καίεται, εἴτα λεανθεῖσα χρωτίζεται μίλτω. τούτων προσ-
άπτου τῶν οὐλῶν καὶ ἐντίθεται τοῖς ὑποφθορίοις.

[Παρὰ Διοκλείου, ἱατροῦ πρὸς ὀδόντων πόνους.] Ὁ Χαλβάνης, ὀπίου, πεπέρειως, κηροῦ, σταφίδος ἀγρίας, κόκκου κνιδίου ἀνὰ ᾤ. λεάντας ἀναλαμβάνει κηρῷ καὶ περίπλασσει.

[Πρὸς βιβρωμένους ὀδόντας ἄλλο εὐθετον.] Ὁπὸν σιλφίου ἐντίθεται ἢ αὐτὴν τὴν ῥίζαν ἢ χαλβάνην μετὰ πεπέρειως ἢ ὀπιον μετὰ χαλβάνης ἢ ὀποπάναξ ἐμπλασσόμενος. πρὸς ὀδόντων πόνους. Ὁ σῶρις ᾤ. στυπτηρίας σχιστῆς ᾤ. μίσιος ᾤ. ξηρῷ χρῶ.

[Σμῆγμα ᾧ χρῶμαι σταλτικὸν οὐλῶν.] Ὁ Κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου λίτρας β'. ἐρίων οἰσυνηρῶν ἀπαλῶν γο γ'. αἰλὸς ἀμμωνιακοῦ γο δ'. πεπέρειως λευκοῦ γο β'. κόστου γο α'. σχιστῆς γο β'. σχίνου καὶ περδικίου βοτάνης κεκαυμένης σὺν τοῖς ἐρίοις ἢ μόνης, τέταρτον λίτρας, μαλαβάθρου φύλλων γο α'. κόψας ὁμοῦ χρῶ.

[483] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ἅπαντα τῶν ὀδόντων τὰ πάθη, τινὰ δὲ τούτων καὶ πρὸς οὐλα πρὸς

deinde tritum rubrica coloratur, atque ita gingivis admo-
vetur, similiterque subcorruptis inditur.

[*Dioclis medici ad dentium dolores.*] Ὁ Galbani, opii, piperis, cerae, staphidis silvestris, grani cnidii, singu-
lorum ℥ j, trita cera excipito et illimito.

[*Aliud commodum ad corrosos dentes.*] Succum silphii indito aut ipsam radicem. Aut galbanum cum pipere. Aut opium cum galbano. Facit et opopanax in cavernas infar-
tus. *Ad dentium dolores.* Soreos ℥ ij, aluminis scissi ℥ ij, misyos ℥ j, aridis ulitor.

[*Smegma dentium quo utor, gingivas contrahit.*] Ὁ Cornu cervi usti ℥ ij, lanae succidae tenerae quadrantem, salis ammoniaci trientem, piperis albi sextantem, costi ℥ j, aluminis scissi sextantem, lentisci et perdicii herbae ustae cum lanis aut per se solum, utriusque quartam librae par-
tem, foliorum malabathri ℥ j, contusis simul utere.

[*Quae Crito scripsit ad omnes dentium affectiones.*
Quaedam ex eis etiam gingivis conferunt et ad foetorem

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (234. 235.)

στόματα. δυσώδη καὶ μέλανας ὀδόντας ἔξ ἐπιπολῆς.] Κριθὰς καὶ ἄλας μέλιτι καὶ οἶνῳ δεύσας ἐνδυσσον εἰς χάρτην καὶ καύσας καὶ λιψάσας τριβε τὰ οὖλα. ἄλλο. χαλκάνθην, στυπτηρίαν, σίδια ῥοιᾶς γλυκείας ἴσα λεάνας παράτριβε τὰ οὖλα νῆστις, εἴτα οἶνῳ στυπτικῷ διακλύζαν. ἄλλο πρὸς οὖλα ἡλκωμένα. ʒ νίτρον κεκαυμένου, κυπέρου κεκαυμένου, ἐκάστον ἴσον, λείοις μετὰ μέλιτος διάχρει. ἄλλο πρὸς οὖλα καὶ ὀδόντας σειομένους. ʒ Ἰριως γο δ'. πίτυος φλοιοῦ γο δ'. σχιστῆς γο α'. ξηρῷ χρῶ. (235) ἄλλο πρὸς σειομένους ὀδόντας. σχῖνον, μυρσίνην, κηκίδα ἐψήσας ἐν οἶνῳ θίδου διακλύζεσθαι. ἄλλο. ʒ ἄλως μέρη δύο, στυπτηρίας σχιστῆς κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης ὅξι δριμυτῇ μέρος ἐν, λείοις χρῶ, εἴτα οἶνῳ διακλυζέσθω.

[Πρὸς σειομένους ὀδόντας ἵνα παγῶσι.] Χάλκανθον τρίψας μετὰ ἐλαίου παράπτου τῶν ῥιζῶν ἐρίῳ. ποιεῖ καὶ πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας ἀναληφθὲν κηρῷ, καὶ ἐντιθέμενον μετὰ μυρσίνης ἴσης τριβὲν καὶ μέλιτι ἀναληφθὲν πρὸς σειομένους ὀδόντας. πτελέας φλοιὸν ἐν οἶνῳ ἐψήσας διακρυ-

oris et nigros in superficie dentes.] Hordeum et Salep melle ac vino subacta in charta ligato ac urito et ex laevigatis gingivas confricato. Aliud. Atramentum sutorium, alumen, putamina mali punici dulcis, aequalibus partibus trita ac laevigata, gingivis in jejuniis affrica, deinde vino astringente collue. Aliud ad gingivas ulceratas. ʒ Nitri usti, cyperi usti, hordei usti, cujusque pares partes, laevigatas cum melle illine. Aliud ad gingivas et dentes molles. ʒ Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminis scissi ʒ j, aridis utere. Aliud ad molles dentes. Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta colluenda praebeto. Aliud. ʒ Salis partes duas, aluminis scissi usti et acri aceto extincti partem unam, tritis usitor, deinde vino colluito.

[*Ad molles dentes stabiliendos.] Atramentum sutorium cum oleo terito et cum lana dentium radicibus admoveo. Facit et ad erosos dentes cera exceptum et inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. Aliud ad molles dentes. Ulmi corticem in vino coquito et decoctum ore*

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (235.)

τεῖν ποίει. καὶ κέρτα τοῦ ἐλάφου ἐν οἴνῳ ἐψημένα. πρὸς δὲ τοὺς βιβρωμένους ὀδόντας καππάρειως ῥίζαν σὺν ὅξει δριμεῖ ἔψε εἰς ἥμισυ καὶ χλιαρῷ διακλύζου ἢ τὸν φλοιὸν ὁμοίως. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πρὸς πόρους ποιεῖ.

[Ἄλλη πυρία ὀδόντων καὶ βιβρωμένων καὶ πονούντων.] ʒ. Θείου ἀπύρου μέρος α'. βουτύρου μέρος α'. πήξας πυρία διὰ μηλωτίδος. ἄλλη πρὸς ὀδόντων πόρους. ἄλατι προσμίξας τοὺς ὀδόντας, κονίαν στακτὴν λαβὼν, χλιάνας κατὰσχες ἐν τῷ στόματι μέχρι χρόνου συμμέτρου. ἔδει προσκίσθαι ἐπὶ τοῦ τῶν οὐλῶν πόρου.

[Ἄλλη μυλικὴ αὐθωρὸν παύουσα.] ʒ. Πεπέρειως, πυρέθρου, τιθυμάλλου ὀποῦ, χαλβάνης ἀνὰ ʒ α'. λεάνας ἀναλάβανε τῇ χαλβάνῃ καὶ ἐντίθει εἰς τὸ βρώμα. ἄλλη. ʒ. πεπέρειως ὀβολὸν α' S''. κόκκου κνιδίου τὸ ἴσον, χαλβάνης ʒ α' S''. ἀφρονίτρου ὀβολοὺς δύο, κρόκου ὀβολὸν α' S''. ἰριως ξηρᾶς ὀβολὸν α' S''. ῥόδων ἀπαλῶν ʒ S''. τρίψας, μέλει ἀναλάβανε καὶ ἐμπλαστρώδες ποιήσας, ἐμπλασσε τὴν μύλην.

tenendum exhibeto. Item cervi cornua in vino cocta. Ad corrosos vero dentes capparidis radicem cum acris aceto ad dimidias coquito ac tepidum colluito. Cortice item eodem utilior modo. Idem ad dolores facit.

[Fomentum aliud dentium corroforum et dolentium.]

ʒ Sulfuris vivi partem unam, butyri partem unam liquefacito et his per auriscalpium foveo. Aliud ad dolores dentium. Dentes ex sale praefricato et lixivium tepefactum mediocri tempore ore contineto. Oportebat hic apponere in gingivarum dolore hoc convenire.

[Alia compositio molaris eadem hora dolorem sedans.]

ʒ Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum ʒ j, terito et galbano excepta in cavernam indito. Alia. ʒ Piperis sesquiobolum, grani cnidii tantundem, galbani sesquidrachmam, spumae nitri obolos duos, croci sesquiobolum, iridis siccae sesquiobolum, rosarum tenerarum ʒ β, trita melle excipe et ad emplastri formam redactis molarem dentem intege.

Ed. Chart. XIII. [483, 484.]

Ed. Bas. II. (235.)

[Πρὸς βεβρωμένην μύλην.] Μελάνθιον φώξας καὶ τρίψας μετ' ὄξους δριμέος κατάπλασσε τὸ βρωμα τῆς μύλης καὶ οὐκ ἔτι βρωθήσεται, ἀλλὰ μένει οἷον ἔστιν. οἱ δὲ καὶ κίτρου ◀ α'. μετ' ὄξους δριμέος. πρὸς τὸ αὐτό. ʒ καστορίου, πυρέθρου ὀπτοῦ, χαλβάνης ἴσον ἐκάστου μίξας ἐντίθει.

[Πρὸς μύλην ἀπόνως ἄραι.] ʒ Ἀλεύρου ἐριβίνθου καθαροῦ ◀ β'. φυράσας ὅπῳ τιθυμάλλου, ἐπίθει ἐπὶ τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κισσοῦ φύλλα καὶ ἑάσας ὥραν αἶρε καὶ αὐτομάτως θρυβήσεται. ποιῇ τοῦτο καὶ πρὸς βεβρωμένους, κηρωτὴν δ' ἐπὶ τῆς χρείας μαλάξας περιτίθει.

[Ἄλλο, ὥστε τοῖς δακτύλοις ἄραι τὸν ὀδόντα, περικαθάρας καλῶς.] ʒ Σώριως, κηκίδος ὀμφακίνης, σταφίδος ἀγρίας, στυπτηρίας σχιστῆς, θείου ἀπύρου, πεπέρειως μακροῦ, λεία ποιήσας, κεδρία μίσγων λείανει καὶ κηρὸν τήξας καλῶς περιχρίσον τὸν ὀδόντα. [484] ἐκβάλλει δὲ αὐτοὺς καὶ πύρεθρον καὶ τιθυμάλλου μυρσινίτου ὅπως μετὰ ἀλεύρου ὀροβίνου, ὥστε στυατώδη γενέσθαι καταπλασθεὶς. ἢ πύρε-

[*Ad corrosos molares.*] Melanthium torrefacito et ex acri aceto terito, indeque molarium cavernam integito et non amplius erodetur, sed manebit ut est. Quidam etiam nitri ʒ j, cum acri aceto utuntur. *Ad idem.* ʒ Castorii, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum aequales partes mixtas indito.

[*Ut molaris citra dolorem tollatur.*] ʒ Farinae cicerum purae ʒ ij, succo tithymalli exceptas denti imponito, supraque hederæ folia addito et ad horam finito, tollito, et sua sponte in minutas partes frangetur, facit idem ad erosos, verum usus tempore ceram emollitam circumponito.

[*Aliud, ut dens digitis tollatur, præmundato antea circumcirca dente.*] ʒ Soreos, gallæ omphacines, Staphidis silvestris, aluminis scissi, sulfuris vivi, piperis longi æquales partes laevigatas cedria excipe et impone, ceraque liquefacta dentem egregie circumline. Ejicit ipsos etiam pyrethrum et tithymalli myrsinitæ succus cum farina ervi ad massæ fermenti modum coactus et impositus. Aut pyre-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bal II. (235.)

θρον ἡμέραις μ'. βραχὲν ὄξει καὶ περιπλαττόμενον τῷ ὀδόντι. ἄλλο πρὸς τοὺς τετρημένους. 2. Καστορίου, πυρέθρου, ὀπίου, χαλβάνης ἴσον ἐκάστου μίξας ἐντίθει.

[Περὶ ὀδοντοτριμμάτων συνθέσεως, οἷς χρῶμαι.] Ἐνια τῶν ὑπ' ἐμοῦ συντεθέντων ὀδοντοτριμμάτων τῇ πείρᾳ δοκιμασθέντα καὶ φανέντα γενναίαν ἔχειν ἐνέργειαν, ἧς γρᾶφῃς ἔδοξεν εἶναί μοι, καὶ πρῶτόν γε τὰς ψυχρὰς διαθέσεις τῶν ὀδόντων λωμένων, εἴαν τε διὰ ψυχροῦ πόσιν ὕδατος ἄμετρον ἢ τῶν ὑπὸ χύονος ψυχθεῖσων ὀπωρῶν ἢ τινων ἐδεσμάτων ἢ πομάτων ὥσι γεγενῆσθαι καὶ πρὸς τούτοις, εἴαν διὰ χυμὸν ψυχρὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς αὐτοὺς καταρρέοντα. τοὺς μὲν οὖν διὰ χυμὸν ἐψυχμένους μεγάλως ὀνίνησιν ὁ ἀποφλεγματισμός. ὅπως δὲ δεῖ ποιεῖν τοῦτον, καθ' ἕτερον κεφάλαιον ἰδίᾳ γεγραμμένον ἔχεις. τοῖς δὲ ἄντι χυμοῦ διὰ μόρου τοῦ νῦν εἰρημένου φαρμάκου θεραπεύειν προσήκει, χρῆσθαι τε αὐτῷ καὶ μετὰ τὸν ἀποφλεγματισμὸν ἄμετρον ἐστίν, ὅπως ἐκκενώσῃς μὴ μόνον τὸν βλάπτονα χυμὸν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπ' αὐτοῦ γεννωμένην διύθεσιν ἐκθεραπεύσῃς. ἢ δὲ

thrum ad dies xl aceto maceratum et denti circumpositum. Aliud ad sauciatas. 2. Castorii, pyrethri, opii, galbani, singulorum aequas portiones mixtas indito.

[De dentifriciorum compositione quibus utor.] Quaedam ex dentifriciis a me compositis experimento comprobata et generosa efficacia praedita digna mihi visa sunt quae conscriberentur, et primum sane ea, quae frigidos dentium affectus curant, siue ob immoderatam frigidae aquae potionem, siue ex fructibus per nivem frigefactis, siue ex quibusdam aliis edulis aut potionibus sint productae, insuperque si propter frigidum humorem e capite in ipsos defluentem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem refrigeratos magnifice iuvat apophlegmatismus, quo modo vero hunc praeparare oporteat, alio capite privatim conscriptum habes. Eos vero, qui citra humorem frigefacti sunt, per solum medicamentum hoc, quod nunc referetur, curare decet. Praestat eo etiam post apophlegmatismum uti, ut non solum noxium evacues humorem, sed etiam generatum ab

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bas. II. (235.)

σύνθεσις τοῦ φαρμάκου τῶδε τῷ τρόπῳ γίνεται. λαβὼν δύο βοτάνας, ὧν ἡ μὲν σιδηρεΐτις, ἡ δὲ περδικίας ὀνομάζεται, ξήρανον ἐν οἴκῳ ἀτρέμα χωρὶς ἡλίου προσβολῆς, ὥς μήτε ὑγρὰς εἶναι μήτε ξηρὰς εἶναι, καὶ παῦσον εἰς τοσοῦτον, ὥς ὅτε πρῶτον ἐπιτήδειοι γένοιτο κοπῆναι καὶ διατμηθῆναι πάνταςθαι καίοντα. διαφθείρεται γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ἐμπλέον καυθισῶν. ἐν ἑτέρῳ δὲ χυσιδίῳ καυθήτωσαν ἄλεις ὀρυκτοὶ μετὰ σχιστῆς στυπτηρίας. Ἀττικῷ μέλιτι φυραθέντες, εἴτα μετὰ τῶν ἄλλων ταῦτα μίχθέντα κοπτεσθώσαν καὶ διασησθέντα καλῶς λεπτῷ νοσκήνῳ, πάλιν ἐν θυίᾳ τριβέσθωσαν, βέλτιον γὰρ ἔσται τὸ φάρμακον εἰς ὅσον ἂν ἀκριβέστερον λυαθῇ. χρῆσθαι δὲ αὐτῷ δεῖ, μόνους τοὺς ὀδόντας τρίβοντας χωρὶς τῶν περικειμένων οὐλῶν, εἰ μὴ τύχοι ταῦτα ὄντα πλαδαρά, ξηραντικὴν γὰρ ἔχον δύναμιν τὸ φάρμακον. ἐπιτήδειον μὲν ἔστιν τοῖς ὑγροῖς οὐλοῖς, ἐναντίον δὲ τοῖς ξηροῖς, τὰς μέντοι μετὰ τὰ θύλα ῥίζας τῶν ὀδόντων ἀνατρίβειν αὐτῷ χρῆ, καθάπερ γε καὶ αὐτοῦ τοὺς ὀδόντας. ἡ δὲ τῶν μυγνυμένων εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου συμ-

ipso affectum persanes. *Compositio medicamenti hoc modo habet.* Accipito herbas duas, quarum altera sideritis, altera perdicias appellatur, easque domi sensim, citra solis admissionem siccato, ut neque humidae amplius, neque siccae adeo extent, et urito in tantum, ut ubi primum cotusioni et sectioni aquae fuerint, ab urendo cesses, vilescent enim et corrumpitur vis earum, si diutius urantur. In alia porre ollula sal fossilis uratur, cum alumine scisso, Attico melle subactus. Deinde haec aliis permixta tundantur et per angustissimum excreta cribrum rursus in mortario terantur, melius enim erit medicamentum, quanto diligentius fuerit laevigatum. Utendum autem eo est solum ad dentes confricandos, citra gingivarum circumfilarum contactum, nisi humore fuerint praegnantes. Quum enim resuscandi vim habeat medicamentum, aptum quidem est gingivae humentibus, inimicum vero siccis, attamen ipsas dentium radices post gingivas sitas, eo confricare oportet itidem ut ipsos dentes. Caeterum eorum, quae in compositionem miscentur, ejus-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bal. II. (235. 236.)

μετρία τοιαύτη ἐστὶ, τῶν μὲν βοτανῶν μετὰ τὸ καυθῆναι
 ὧς ἱστ'. τῶν δὲ ἄλῶν τῶν μετὰ τῆς στυπτηρίας καυθέν-
 των ὧς ἱα'. ἔστω δὲ τῶν μὲν βοτανῶν ἴσος ἑκατέρας στα-
 θμὸς μιννύμενος πρὶν καυθῆναι. οἱ δὲ ἄλλοι τετραπλάσιοι
 τῷ σταθμῷ τῆς στυπτηρίας ἔστωσαν, τῶν δὲ ἄλλων μηδὲν
 καέσθω. ξηρὰ δ' ἐμβαλλέσθω κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην συμ-
 μετρίαν. 2. ὀριγάνου κόμης ὧς β'. πεπέρειως ὧς θ'. ἐν ἄλλῳ
 ὧς β'. πυρέθρου ὧς β'. κόστου ὧς γ'. σελίνου σπέρματος
 ὧς γ'. ἱριως Ἰλλυρικῆς ὧς ε'. ἡδύσμου ξηροῦ ὧς β'. κέρα-
 τος ἐλαφείου ἢ αἰγείου κεκαυμένου ὧς β'. σεσέλευς, ὑσσώπου
 ἀνὰ ὧς β'. εἰάν ἐνῶδες αὐτὸ βουληθῆς εἶναι, κασσίας ἢ ἀμώ-
 μου μίξας ὧς β'. εἰ δὲ βασιλεῖ σκευῶσεις, ἐμβαλεῖς κινναμώ-
 μου ὧς α'.

(236) [Πρὸς τοὺς σκιομένους ὀδόντας ὧς χρῶμαι.] 2. Καλλιτρίχου καρποῦ λίτραν α'. στυπτηρίας σχιστῆς καὶ
 στρεγγύλης ἀνὰ γο γ'. παρδοστάχυνος γο β'. μαλεβάθρου φύλ-
 λων γο α'. πεπέρειως λευκοῦ γο α'. πυρέθρου ὧς ε'. κόψας
 καὶ λειώσας ὁμοῦ πάντα παράπτου τῶν οὐλῶν, ἄχρι τῶν
 ῥιζῶν τῶν ὀδόντων.

modi ponderum proportio esse debet. Herbarum quidem
 post ustionem ℥ xvi, salis vero cum alumine usti ℥ xj. Ante
 vero ustionem utriusque herbae par pondus misceatur, sal
 autem quadruplici alumini pondere admisceatur. Aliarum
 autem rerum nihil uratur, sed arida injiciantur juxta sub-
 scriptam apponderationem. 2. Comae origani ℥ ij, piperis
 ℥ novem, in alio ij, pyrethri ℥ ij, colli ℥ iij, seminis apii
 ℥ iij, iridis Illyricae ℥ v, mentae siccae ℥ ij, cornu cervi
 aut caprae psti ℥ ij, seseleos, hyssopi, utriusque ℥ ij. Si odo-
 ratum esse velis, cassiae aut amomi ℥ ij admisceto. Si vero
 in regis usum praeparaveris, cinnamomi ℥ j addito.

[Ad mobiles dentes aliud quo utor.] 2. Semina cal-
 litrichi lb j, alumini scissi et rotundi, utriusque quadran-
 tem, spicae nardi sextantem, malabathri foliorum ℥ j, pi-
 peris albi ℥ j, pyrethri ℥ v, contundito et cribrato simul
 omnia, ac gingivis usque ad radices dentium admoveo.

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (256.)

[485] [Τὸ Τιμοκράτους ὀδοντότριμμα. πρὸς οὐλα πλα-
δῶντα, μυδῶντα αἵμασσόμενα, σιομένους ὀδόντας, κινουμένας
μύλας, ὀζαίνας, σηπεδόνας, παρουλίδας καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ
στόματι καὶ ὀδονταλγίας.] Λαβὼν τῆς περδικίας βοτάνης μό-
διον Ἰταλικόν, ἐν ἄλλῳ μνᾶν, ἁλῶν λευκῶν καὶ λεπτῶν. ξβ. α'.
μέλιτος ἐξάγειον α'. κόψον, ὥς γενέσθαι μάζαν ψαφρωτέραν,
εἴτα ἐμβάλων εἰς χύτραν καινὴν περίπλασον πηλῷ κεραμικῷ.
τὸ δὲ πῶμα ἡρμοσμένον, κατὰ μέσον τρῆμα ἔχον, δι' οὗ κινεί-
σθω ῥάβδῳ ἔξ ἀνθρακιᾶς ὠπτημένῳ, ἕως οὗ μήτε καπνῶ-
δες μήτε ἀτμῶδες ἀναφέρηται, εἴτα ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ
ψύξας λάμβανε ἐπ' αὐτοῦ < ιδ'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'.
πεπέρεως μέλανος < στ'. πυρέθρου < στ'. στυπτηρίας σχι-
στῆς κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης οἶνω αὐστηρῷ < β'. κισσή-
ρεως, σμύρνης, ὑσσώπου, σελίνου σπέρματος, γλήχωνος ἀνὰ
γρ β'. ἡδυόσμου, ἱρεως Ἰλλυρικῆς, ἀνὰ < γ'. ταῦτα προξη-
ράνας ἐν ἡλίῳ, κόπτε, σῆθε καὶ μίγνυε τῷ ἐκ τῆς χύτρας
προλελειωμένῳ. ἄλλο. 24 περδικίου προσφάτου < ι'. μέλι-

[*Timocratis dentifricium, ad gingivas madore laxa-
tas putrescentesque ac cruentatas, mobiles molares, con-
cussos dentes, ozaenas, putrefactiones, parulidas et omniu
oris vitia ac dentium dolores.*] Accipito herbae perdicia-
lis modium Italicum, alii minam habent, salis albi tenuis
sextarium unum, mellis exagium. Contundito ut massa fria-
bilior reddatur, qua in ollam novam conjecta, ollam luto
figulino obturato, operculum autem adaptetur circa medium
perforatum, quò per ipsum foramen rudicula immissa me-
dicamentum super prunas positum agitetur, donec neque su-
mosum quippiam, neque vaporosum efferatur. Deinde ab
igne tollito et refrigerato. Et sumito ex hoc toto 3 xiv,
piperis albi 3 v, piperis nigri 3 vj, pyrethri 3 vj, aluminis
scissi usti et vino austero extincti drach. ij, pumicis, myr-
rhæ, hyssopi, seminis apii, pulegii, singulorum sextantem,
mentae, iridis Illyricae, utriusque 3 iij. Haec omnia in sole
praefictata tundito et cribrato, ac reliquis ex olla laeviga-
tis admisceto. *Aliud.* 24 Perdicii recentis drach. x, mellis

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (256.)

τος < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < δ'. ἱριως Ἰλλυρικῆς < δ'.
 πεπέρεως λευκοῦ < η', μέλανος < γ'. κισσῆραιως < β'. σμύρ-
 νης < γ'. πυρέθρου < β'. ἡδυόσμου ξηροῦ < γ'. ὑσσώπου
 < β'. γλήχωνος < β'. αελίνου σπέρματος < β'. σιδηρίτιδος
 βοτάνης < γ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν < ιδ'. τὴν περδικίον καὶ τὴν
 σιδηρίτιδα καὶ τὸ μέλι καὶ τοὺς ἄλλας φυράσας καῦσον, τὴν
 δὲ σχιστὴν ἰδίᾳ καῦσας οἶνω σβέσον, εἰτα ὁμοῦ πάντα κό-
 ψας χρῶ. ἄλλο. 2 ἁλῶν ὀπτῶν διὰ μέλιτος τῶν μετὰ τοῦ
 περδικίου < ιδ'. στυπτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς, ἐσβεσμένης οἶνω
 ἀνστήρῃ, ἱριως Ἰλλυρικῆς ἀνὰ < δ'. ἐλξίνης, σμύρνης, ἡδυ-
 ὄσμου ξηροῦ ἀνὰ < γ'. γλήχωνος ξηρᾶς, κισσῆραιως, πυ-
 ρέθρου, ὑσσώπου, αελίνου σπέρματος ἀνὰ < β'. φύλλον
 μαλαβάθρου < β'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. μέλανος < στ'.
 κόψας, σῆσας χρῶ. ἄλλο. 2 ἁλῶν ὀπτῶν διὰ τοῦ μέλι-
 τος τῶν μετὰ τοῦ περδικίου < ιδ'. γλήχωνος < β'. στυ-
 πτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς καὶ ἐσβεσμένης οἶνω ἀνστήρῃ < δ'.
 ἱριως Ἰλλυρικῆς < δ'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. καὶ μέλανος
 < στ'. κισσῆραιως < β'. σμύρνης < γ'. ἡδυόσμου < γ'. πυ-
 ρέθρου < β'. ὑσσώπου < β'. αελίνου σπέρματος < β'. αἱ

3 iij, aluminis scissi 3 iv, iridis Illyricae 3 iij, piperis albi
 3 viij, nigri 3 iij, pumicis 3 ij, myrrhae 3 iij, pyrethri 3 ij,
 menthae siccae 3 iij, hyssopi 3 ij, pulegii 3 ij, seminis apii
 3 ij, herbae sideritidis 3 iij, salis fossilis 3 xiiij. Perdiciam
 et sideritidem, ac mel et salem mixta urito, alumen vero
 per se ustum vino extinguito, deinde simul omnibus con-
 tusis utitor. *Aliud.* 2 Salis assati cum melle et perdicio
 3 xiiij, aluminis scissi assati et vino austero extincti, iridis
 Illyricae, utriusque 3 iv, helxines, myrrhae, menthae siccae,
 singulorum 3 iij, pulegii sicci, pumicis, pyrethri, hyssopi,
 seminis apii singulorum 3 ij, folii malabathri 3 ij, piperis
 albi 3 v, nigri 3 vj. Tufis et cribratis utitor. *Aliud.* 2
 Salis tosti cum melle et perdicio 3 xiiij, pulegii 3 ij, alu-
 minis scissi usti et vino austero extincti drach. quatuor,
 iridis Illyricae 3 iij, piperis albi 3 v, nigri 3 vj, pumicis
 3 ij, myrrhae 3 iij, menthae 3 iij, pyrethri 3 ij, hyssopi
 drachmas duas, seminis apii drachmas duas. Sal lotus melle

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

ἄλλοι πεπλυμένοι μέλει καλῶς φρεῶνται, τριβέντες καὶ ἐν-
τεθέντες εἰς χύτραν καινὴν· ἔπειτα δὲ τὸ περιόριον ἐπιτι-
θέναι μεταξὺ τῶν ἁλῶν αὐτοῦ ἐνοπειρομένων, ἔπειτα δὲ
ἐπιθέματος ἐπιτιθέντος περιπλάσσεται πηλῷ καὶ ἐν τῷ κλι-
βάνῳ ὀπτᾶται, ἔξωρεθέντα δὲ τρίβεται συντριβομένων τῶν
ἁλῶν, πάντῃ δὲ λείοις χρῆσθαι.

[Σμῆγμα ὀδόντων, ἵνα λευκοὶ ᾧσι καὶ εὐώδεις καὶ ἵνα
μὴ διαβιβρώσκωνται.] 24 Νίτρον γο α'. σηπίας ὀστράκου
γο α'. σμύρνης γο α'. λείοις χρῶ. ὀδοντότριμμα κάλλιστον.
24 στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. μαστίχης γο α'. ῥόδων κό-
μης γο γ'. ἱριῶς γο δ'. λείοις χρῶ καὶ ὕδατι χλιαρῷ δια-
κλύζον.

[Τὸ Δαμοκράτους ἐγγραφόμενον ὀδοντότριμμα.] Πυ-
θικοῦ λεγόμενον τι βιβλίδιον εἶναι μικρὸν, ὃ Δαμοκράτης
ἐπέγραψε Πυθικόν, ἀπὸ τοῦ δόντος αὐτοῦ τὰς τῶν στομα-
τικῶν φαρμάκων συνθέσεις ὀνομάσας οὕτως, ἐν ᾗ κατὰ τὸ
τέλος καὶ ταῦτα γέγραπται·

probe subigitur, tritusque in ollam novam mittitur, deinde
etiam perdicium inditur sale undique conspersum, quo fa-
cto operculum ollae imponitur, ipsaque luto oblita in cli-
banum datur, indita torrentur et exempta simul cum aliis
teruntur, oportet enim valde laevigata in usum assumere.

[Smegma dentium, quo albi et odorati redduntur et
ab erosione servantur.] 24 Nitri 3 j, testae sepie 3 j myr-
rhæ 3 j, tritis utilior. Dentifricium optimum. 24 Aluminis
scissi sexuncem, mastiches 3 j, comae rosarum quadrantem
iridis trientem. Tritis utere, indeque aquam tepidam col-
luendam praebe.

[Dentifricium Damocrati inscriptum.] Libellus par-
vus exstat Pythici appellatus, quem Damocrates Pythicum
inscripsit ab eo, qui ipse medicamentorum ori destinatorum
compositiones tradidit, appellatione ducta, in quo sane li-
bello juxta finem etiam haec conscripta reperiuntur·

Ὄδοντοτρίμμασιν δὲ τούτοις χρώμενος
 Λευκὸνς τηρήσεις τὸν ὀδόντα καὶ σκευή.
 Τὰ πλαδαρά τε οὐλα καταστῆλεις ἅμα.
 Αἶραις δὲ καὶ τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας,
 Ποιῶν τὸ μὲν ἄκρως λευκὸν οὕτω σκευάσας,
 [486] Κέρατος ἐλαφίου τετράκις κεκαυμένου
 Λίτρας τέσσαρας, ἄλὸς λίτραν α'.

Ἐν ἄλλῳ δ' εὔρον οὕτω.

Κέρατος ἐλαφίου κεκαυμένου τετράκις
 Λίτρας S. ἄλὸς γο διπλᾶς,
 Ἀμμωνιακοῦ ξηροῦ τε καὶ μὴ τοῦ πικροῦ,
 Χόνδρου τε λίτραν α'. μαστίχης Χίας λίτραν μίαν.
 Κόστου λίτρας γο γ'. ἢ πλεῖον βραχὺ,
 Σχίνου τε λευκῆς ταὐτὸ καὶ λευκοῦ πεπέρειως
 γο α'. φύλλου μαλαβάθρου γο β'.
 Κόψας ἐν ὀλμῳ πάντα καὶ σήσας ἅμα
 Χρησθαι κελεύσεις, ὥς φράσω μετ' οὐ πολὺ.
 Εἰ δὲ θελήσεις αὐτὸ σκευάσαι ποτὲ

*Si dentifriciis voles uti bonis,
 Quas candidos custodiant, immobiles
 Dentesque reddant, oris et graveolentiam,
 Laxasque gingivas sedent et comprimant,
 Album hoc parabis optimum sic medicamentum.
 Cervi cape cornu sic quater usti quam optime,
 Quartam librae partem, salis solam libram.*

In alio exemplari sic reperi.

*Cervi cape cornu sic quater usti quam optime
 Libram mediam, rursus salis uncias duas,
 Ammoniaci sicci, nec amari hinc amplius,
 Alicaeque, mastiches Chiaae solam libram;
 Costi quadrantem aut paululum quid amplius;
 Albi que junci tantum et albi mox piperis
 Unam unciam, folii malabathri uncias duas.
 Contusa, cribrata omnia haec mortario,
 Utenda praebabis modo, quem dixerō.
 Quod si velis parare quando ad phlegmonas,*

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (236.)

Πρὸς φλεγμονὴν οὖλων καὶ τραύματα ἔχοντα,
 Σαρκῶν ἐπιφύσεις τετυλωμένας, σχιστῆς
 Προσέμβαλε στυπτηρίας λίτραν μίαν.

" Ἄλλο Δαμοκράτους ὀδοντότριμμα.
 Τὸ δὲ μᾶλλον οὕτω γενέσθαι δυνάμενον,
 Μετὰ εὐχτερίας καὶ τὸ συμφέρον πολὺ
 ἔχον, μετὰ τινος ἡδονῆς τῶν χρωμένων.
 Χλωρὰν ἐπὶ πολὺ, τὴν σιδηρεῖτιν πόαν,
 Εἰς λοπάδα καινὴν εὐμειγέθῃ πολλὴν ἐμβαλὼν,
 Κριθῆς παράμιογε τὸ μέτριον τῆς προσφάτου,
 Κάτα θές γε ἐπ' αὐτῆς τῆς πόας δεσμίδιον,
 " Ἄλας περίπασσε, εἴτα τῆς πόας πάλιν,
 Εἴτα κριθὴν πάλιν, εἴτα τοῦτο πολλάκις
 Ποιῶν, ἀποπλήρου τὸ πᾶν κύτος τῆς λοπάδος.
 " Ἀνωθεὶν δὲ ἱκανὸν τῆς πόας τιθεὶς πάλιν,
 Εἰς ἵπνον ἔχοντα θερμοσίαν ἢ κλισίαν
 Θεῖναι κέλυσσον νύκτα ὅλην ἵνα ἐκφρυγῇ.
 Μᾶλλον δ' ἵνα ἐκκαῇ καὶ δυνηθῇ ῥαδίως

Et utile gingivis cruentis, faucibus,

Carnemque callosam simul prominentibus,

Aluminis conjungito his scissi libram,

Aliud Damocratis dentifricium.

Verum magis parabile hoc fortasse erit,

Et promptius factum minus nec commodum,

Admixta et hoc quadam simul dulcedine.

Multum sideritum viridem capito herbulam,

Magnam in novam, quam tu patinam mox inditam,

Miscebis hordeo recenti, sed modico.

Sic hordeo ut posito sequatur fasciculus

Herbae, sal hinc, herba atque iterum mox hordeum.

Fiantque tam diu vicissim haec omnia,

Donec patinae annam expleris amplitudinem,

Ut mox supernum rursus herba habeat locum.

Furnoque mox calente vel olebano indita,

Torrenda per noctem fines, vel sic potius

Urrenda, quo tari queant ita promptius,

Διδόναι γενέσθαι καὶ διελθεῖν νοσήσαν.

Εὐωδίας δὲ χάριν πρόσβαλλε βραχὺ

Λευκοῦ πεπέρως καὶ λιβάνου μὴ πολὺ.

Σχίνου δὲ πλείον καὶ κυπέρου τῆς καλῆς.

Ταῦτα ἀφαιρῶν πάντα καταμίσγεις μόνα,

Χίας πολὺν πλείον, μαστίχης ξηραῖς πάντῃ

Διδόναι χρή τοῖς θέλουσι εἰς ἐσπέραν.

Ὁρθρον δὲ πάλιν τοῖς καθαρίαις ἀνδράσιν,

Ἐπὶ διακλύεσθαι μετὰ φάρμακα κράματι,

Πρόσταττε χρῆσθαι καὶ μάλιστα εἰς ἐσπέραν.

Ὁρθρον δ' ὀξύμελιτος εὖ κεκραμένου,

Μάλιστα πρὸς τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας.

(237) [Παρὰ Αὐρηλίου.] Στυπτηρίας κάυσας ἐπὶ μύ-
σκος χαλκοῦ καὶ ὀστράκου, κατασβέννυναι οἶνον αὐστηρῶ, ἀπὸ
ταύτης λάβε γο θ'. μαστίχης γο στ'. λιβάνου γο α'. φύλλου
◁ δ'. κυπέρου ◁ δ'. καὶ χρῶ. ἄλλη ἢ χρῶμαι. 24 κίρατος
ἐλαφείου κεκανυμένον ◁ β'. μαρμάρου γο α'. ὀριγάνου ◁ δ'.
χρῶ.

Cribroque mox, sed arotiore hinc exouti.

Odoris addes gratia his parum tamen

Albi piperis, thurisque mox item modicum,

Hinc junci odori plus, cyperi que optima.

At omnibus mixtis probe et jam sepositis

Plus mastiches aridas Chias conjunxeris.

Dabis sed hinc in vesperam volentibus,

Maneque rursus maxime parie viris.

Sed colluant a medicamento mox bromium,

Lymphis sociatum et maxime hoc in vespam,

Sed mane aetum mulsum aquosum praestiterit

Oris levandis turpibus foetoribus.

[Ἄλινδ Αὐρηλίου.] Alumen in testa aerea aut figulina
urito ac vino austero extinguito, ejusque dodrantem acci-
pito, mastiches sexuncem, thuris ℥ j, foliū malabathri ℥ iiij,
cyperi ℥ iiij misceto ac utitor. *Alia quae utitur.* 24 Cornu
cervi usli ℥ ij, marmoris ℥ j, origani drach. quatuor utilior.

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (237.)

[Περὶ φαρμάκου συνθέσεως προφυλακτικοῦ ὀδόντων.]

24 Τραγοριγάνου ἄ β. ὑσσώπου ἄ δ. περδικίου βοτάνης, τῆς τιβερίας ἀναδενθείσης μέλιτι καὶ ἅλατι λεπτῷ καὶ κανθείσης ἐν χύτρᾳ ὡς ἀνθρακωθῆναι γο γ'. πεπέρεως ἄ δ. κόψας, σήσας, τούτῳ χρώμενος ἀπόθου, οὔτε ἀλγήσονται ὀδόντες οὔτε τμηθήσονται οὔτε παρουλίδες αἵμαχθήσονται οὔτε ὑπερσαρκώσουσιν οὔτε ῥευματισθήσονται, ἔξεις δὲ ἐνώδεις τὸ στόμα καὶ λαμπροὺς τοὺς ὀδόντας. τινὲς δὲ ταρίχους καύσαντες ἐν χύτρᾳ προσβάλλουσι τῷ φαρμάκῳ ἢ κύβιον. κατ' ἰδίαν γὰρ εἰάν τις χρήσεται τῇ σποδιᾷ, οὐκ ἀλγήσει.

[Compositio medicamenti dentes praeferuantis.] 24

Tragorigani ℥ ij, hyssopi ℥ iiij, herbae perdicii, melle et sale tenui subactae et in olla exustae, donec in prunas redigatur, quadrantem, piperis ℥ iiij, tundito et cribrato, et post usum reponito. Neque dolebunt dentes neque findentur neque parulides producentur, neque gingivae superflua carne redundabunt neque fluxione infestabuntur. Habebis autem os odorum et splendidos dentes. Quidam salsamenta in olla exusta ad medicamentum addunt, aut etiam cybium, si quis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolorem non percipiet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΗΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. XIII. [487.]

Ed. Bas. II. (237.)

Κεφ. α'. Ἀληθὴς μὲν ἀμέλει καὶ ὁ λεγόμενος ὑπὸ
τῶν πλείστων τεχνιτῶν ἐστὶ λόγος, ὥς οὐκ ἴσον οὐδ'
ὁμοιον εἶη παρὰ ζώσης φωνῆς μαθεῖν ἢ ἐκ συγγράμματος
ἀναλέξασθαι. τοῖς γε μὴν φιλοπόνοις καὶ φύσει συνειοῖς
οὐχ ἡ τυχοῦσα πολλάκις ὠφέλεια γίνεται βιβλίοις ἐντυγχά-
νουσι σαφῶς γεγραμμένοις. ἐπιστάμενος οὖν καὶ γὰρ πρώτοις
μὲν τοῖς ἐταίροις, ὅσοι καὶ διὰ τῶν ἔργων ἔγνωσαν ὁπόσην

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI- CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER VI.

Cap. I. Verus profecto sermo est, quem plerique
artifices in ore habent, quod non idem sit neque simile a
viva voce discere et ex libro legere, at vero industrii et
natūra prudentes homines non vulgarem saepe utilitatem
consequuntur, si in libros incidant non obscure conscriptos.
Itaque quum sciam non parvam utilitatem ex hac tracta-
tione primum quidem amicis ac sodalibus accessuram esse,

Ed. Chart. XIII. [487.]

Ed. Bal. II. (237.)

ἔχει δύναμιν ἡ λογικὴ μέθοδος εἰς εὐπορίαν φαρμάκων, οὐ
 μικρὸν ὄφελος ἐκ τῆσδε τῆς πραγματείας ἔσεσθαι, βουλόμενος
 δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις βοηθεῖν, ὅσοι κάμνουν ἐπὶ τοῖς καλλί-
 στοις οὐκ ὀκνοῦσιν, τὴν τοῦ λόγου τοῦδε διέξοδον ἐνεστη-
 σάμεν, οὐκ ἐσπευμένην οὐδὲ σύντομον ἐν αὐτῇ τὴν διδ-
 σκαλίαν ποιούμενος, ἀλλ' ἐκτεταμένην τε καὶ μακροτέραν,
 ὁποῖαν διὰ τῶν ἄνευ γραφῆς λόγων ἐκάστοτε πρὸς τοῖς
 ἐταίρους εἶωθα ποιεῖσθαι. διαφέρει γὰρ ἡ λογικὴ τῶν βοηθη-
 μάτων εὗρεσις τῆς ἐμπειρικῆς, ὥς καὶ πρόσθεν ἤδη μοι κατὰ
 τὸν τῶν νευροτρώτων λόγον εἴρηται, τῇ καθόλου γνώσει τῆς
 δυνάμεως τῶν φαρμάκων, οἷς χρῆσθαι προσήκει καθ' ἕκα-
 στον τῶν παθῶν. ἐπὶ γοῦν τῶν στοματικῶν ὀνομαζομένων
 φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ τῶν μόρων ἅπασι γνωσκό-
 μενον, ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἐστὶ κοινὸς ἁπάντων
 τῶν φλεγμαινόντων μορίων, εἴθ' ἑξῆς ὁ δεύτερος, ἴδιος ἐξ
 αὐτοῦ θεραπευομένου. τίς οὖν ἡ τῶν φλεγμαινόντων ἐστὶ
 διάθεσις ἐγνωσθαι χρὴ πρότερον, εἰ μέλλοιμεν ἐξ αὐτῆς ἔσ-

qui videlicet etiam per opera cognoverunt quantam vim
 habeat rationalis methodus ad medicamentorum copiam pa-
 randam, deinde vero etiam aliis singulis, qui optimarum
 rerum studio se fatigare non cessant, rem gratam facere vo-
 lens, ad hujus operis explicationem progressus sum non
 festinabundo et compendiaro docendi modo in hoc insti-
 tuto, sed proluxo et longiore, quali etiam in sermonibus,
 quos frequenter circa scriptum ad amicos habeo uti soleo.
 Praestat enim rationalis auxiliorum inventio ab empirica,
 sicut etiam ante jam mihi in sermone de sauciatis nervis
 dictum est, in cognitione universali facultatis medicamento-
 rum, quorum usus circa singulas affectiones contingit. In
 medicamentis itaque stomaticis appellatis, velut est quod ex
 moris constat omnibus notum, primus medendi scopus est
 communis omnium partium inflammatarum, deinde conse-
 quenter alter scopus privatim ex ea quae curatur. Quae
 igitur sit affectio inflammatorum prius nosse oportet, si ex
 ipsa indicationem quandam auxiliorum accipere velimus.

Ed. Chart. XIII. [487. 488]

Ed. Bas. II. (237)

διξίν τινα τῶν βοηθημάτων λήψεσθαι. προμεμαθήκαμεν δὲ καὶ προαποδειγμένον ἔχομεν, ἕξ ἐπιπόροῃς αἵματος θερμοῦ γίνεσθαι τὰς φλεγμονάς. ἐμάθομεν δὲ καὶ ὡς τὸ ἐπιπόριον τοῦτο κατ' ἀρχὰς μὲν ἀναστεῖλαι τε καὶ ἀποκρούεσθαι προσήκει, πλὴν εἰ παλινδρομήσει ἐπὶ τι κύριον μόριον, [488] ἕτερον τι μείζον ἐργάζεσθαι πολὺ κακόν. ἀλλ' οὐ νῦν ἐστὶ χρεία τῶν τοιούτων διορισμῶν, ὡς μεμνημένων γὰρ ἡμῶν ὅπως χρὴ τὸ σύμπαν σῶμα προπαρασκευάζειν εἰς τὴν κατὰ τὸ μόριον ὁτιοῦν ἀνισταμένων παθῶν ἰασιν, ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀφίξομαι. καὶ γὰρ φλεβοτομίᾳ χρῶμεθα καὶ καθάρσει καὶ κλύστῃραι καὶ αἰσιταῖς, ὅταν ἡμῖν τὸ πᾶν σῶμα φαίνεται πληθωρικὸν ἢ κακόχυμον ὑπάρχον. εἰ δὲ μηδέτερον εἴη τούτων, ἐπὶ τὴν διὰ τῶν τοπικῶν ἰασιν εὐθέως ἀφικνούμεθα. πῶς οὖν εὐρίσκειν αὐτὰ χρὴ τὸν μέλλοντα καλῶς ἰᾶσθαι τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς; ὁ γάρτοι λόγος οὕτως εὐθέως σε διδάσκει, καὶ πῶς δεῖ τοῖς ἐνρημένοις χρῆσασθαι προσηγόντως. ἑωρακότας δὲ τοὺς ἐταίρους πολλάκις ἀναμνησέσκω τοῖς τῶν καλεσάντων ἰατρῶν εἰς συμβουλήν με

Praedidicimus autem et prius demonstratum habemus, inflammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus etiam, quod hunc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, praeterquam si ad partem aliquam principem recursurus sit atque aliud quoddam gravius malum effecturus. Verum nunc adeo nihil opus habemus ejusmodi determinationibus, sic nos enim ubi ad memoriam revocaverimus, quomodo totum corpus praeparare ad curationem affectum circa quamcumque partem consistentium oporteat, ad institutum progrediemur. Etenim venae sectione utimur et purgatione et clysteribus et inedia, ubi totum corpus apparuerit aut plethoricum aut cacochy-mum. Si vero neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia remedia pervenimus. Quomodo igitur invenire ipsa oporteat enim qui oris inflammationes rite curare velit, praesens sermo statim te docehit, et quomodo inventis convenienter uti oporteat. Sodalibus autem in memoriam revocabo, quum ii me saepe viderint medicamentis eorum

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (237.)

φαρμάκοις θεραπεύσαντα τὰς διαθέσεις, ὧν ἔνεκεν ἐκλήθη. ἀδύνατον γάρ ἐστι καλῶς χρῆσθαι φαρμάκῳ μὴ γινώσκοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καθ' ἣν ἐνεργοῦν ὠφελεῖ. κατὰ τὸν οὖν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν ἐν τῷ στόματι συνισταμένων φλεγμονῶν ὁ κοινὸς σκοπὸς ἀπασῶν αὐτῶν, ἐὰν προσλάβῃ τὴν ἐκ τῆς τοῦ μδρίου φύσεως ἐνδείξιν, εὐρήσει πρῶτον μὲν τὸ γένος τῶν φαρμάκων οἷς χρῆσθαι προσήκει, εἴτα ἐξῆς τὰς κατὰ μέρος ἐν αὐτοῖς διαφορὰς, ἐὰν γε προγινώσκῃ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν, ὥς ἤδη πολλάκις ἐδείχθη. τὸ μὲν οὖν γένος τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν ἐν τῇ τῶν ψυχόντων ἐστὶν ὕλη. τούτων δὲ αὐτῶν διτιῶν ὄντων, ὥς ἐμάθομεν, ὅσα στύφειν πέφυκεν, ἐναργεστέραν ἔχει τὴν δύναμιν εἰς τὸ θάπτον ἀποκρούσασθαι τὸ ἐπιρρέον, ὑπάρχει δ' ἐνθὺς αὐτοῖς καὶ τὸ συνάγειν καὶ πυκνοῦν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ᾧ προσάγεται. κοινὸς μὲν οὖν ὁ σκοπὸς οὗτός ἐστι τῆς τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν κωλύσεως ἀπὸ τοῦ πάθους ἐνδεικτικῶς

medicorum, qui me in consilium advocarent, curantem eas affectiones, quarum gratia vocatus fui. Impossibile enim est medicamento rite uti eum, qui vim ipsius non noscit, juxta cujus efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus communis scopus omnium ipsarum, si adsumpserit ex natura particulae indicationem, reperiet primum quidem genus medicamentorum, quibus uti conveniet; deinde consequenter etiam particulares in ipsis differentias, si quidem praecognoverit simplicium medicamentorum facultatem, velut jam saepe est demonstratum. Genus igitur repellentium medicamentorum in principio inflammationum, in refrigerantium materia situm est. Haec autem ipsa quum duplicia existant, ut didicimus, quaecunque adstringendi natura praedita sunt, efficacior vim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam vis cogendi et densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsius affectionis indicatione

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (237.)

εὐρημένος. ὁ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ θεραπευομένου μορίου φύσεως αὐτῷ προσέρχεται, γνωσκόντων ἡμῶν ἀραιότεραν εἶναι καὶ μαλακωτέραν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κατὰ τὸ στόμα χιτῶνος, οὐ σμικρῷ τῆς τοῦ περιέχοντος ὅλον τὸ σῶμα δέρματος. ὑπάρχει δέ τι καὶ ἄλλο τοῖς κατὰ τὸ στόμα μορίοις διττὸν, οὐχ ὑπάρχον τῷ δέρματι. τῆς τε γὰρ ἀηδίας τῶν προσαγομένων αἰσθάνεται φαρμάκων, ὑποκειμένους τε δύο πόρους ἔχει, δι' ὧν εἰς τε τὴν γαστέρα καὶ τὸν πνεύμονα καταβρύηναί τι δύναται τῶν στοματικῶν φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ διὰ χαλκάνθου. καὶ τις ἰατρός οὔτε ἀσύνετος οὔτε ἄπειρος φαρμάκων δυνάμει μίξας τοῦτο τῷ στοματικῷ πολὺ μὲν ἰσχυρότερον ἐργάσατο, βλάπτων δὲ ἱκανῶς, ὅποτε παρεβρύη τι πρὸς τὸν στόμαχον ἢ τὸν λάρυγγα καὶ ταῦτα μὲν εὐθέως αὐτὰ καὶ δι' αὐτῶν δὲ τὴν γαστέρα τε καὶ τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα. συννυπάρχει δὲ τῷ φαρμάκῳ καὶ ἡ κατὰ τὴν γενῶσιν ἀηδία, κατὰ τε τὴν χρῆσιν αὐτὴν ἀνιώσα καὶ παραμένουσα δι' ὅλης ἡμέρας, ὥς καὶ


inventus. Alter vero a particulae quae curatur natura ipsi accedit, quum sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicae oris non paulo quam est cutis, quae totum corpus ambit. Inest autem et aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuavitatem enim medicamentorum, quae adhibentur, sentiunt et duos meatus subjacentes habent, per quos in ventrem et pulmonem defluere quippiam ex stomatieis medicamentis potest, quale est et quod ex atramento sutorio conflatur. Et sane medicus quidam, siue imprudens siue inexpertus facultatis medicamentorum, ubi hoc miscuisset medicamento ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddiderat, verum vehementer laedens, si quidem ad gulam aut asperae arteriae extremum quippiam forte fuisset praeterlapsus, atque haec quidem, ut statim occurrentia, per ipsa vero et ventrem et asperam arteriam et pulmonem. Adest autem medicamento ipsi circa gustum insuavitatis, quae tum usus tempore molesta est tum per totam perseverat diem, adeo ut etiam in

Ed. Chart. XIII. [488. 489.]

Ed. Bas. II. (237. 238)

ταῖς ἐδωδαῖς εἶναι λυπηράν. τοῖς οὖν οὕτως ἰσχυροῖς τε ἅμα καὶ τινα δηλητηρίαν ἔχουσι δύναμιν οὐ προσήκει χρῆσθαι θεραπεύοντι τὰς ἐν τῷ στόματι διαθέσεις ἄντι μεγάλης ἀνάγκης. οὐ γὰρ περὶ φλεγμονῶν μόνον εἰρησθαι χρὴ νομίζειν τὸν λόγον, ὅτι μηδ' ἐκ τῆς τούτων ἐνδείξεως εὗρομεν αὐτὸν, ἀλλὰ κοινὸν εἶναι πάντων τῶν κατὰ τὸ στόμα τὴν ἐνδείξιν ἐκ τῆς φύσεως τοῦ μορίου ἰσχυρότα. ταῦτ' οὖν ἐννοήσας ὁ τὸ διὰ χυλοῦ τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεῖς, πρῶτον μὲν ἔψησεν αὐτὸ μετὰ μέλιτος, ὅπως ἀποκείμενον [489] ἔτοιμόν ἔχει καθ' ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν, οὐ μόνον δεικνύει τῷ καιρῷ, καθ' ὃν ἐκθλίψαντα τὴν ὀπώραν ἔστι τῷ χυλῷ χρῆσθαι. βελτίων (238) γὰρ μόνος ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν, καὶ με πολλάκις οὕτως ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν χρῶμενον ἐθιάσασθε. διαρκέστερος δὲ ἰδίως ὁ μετὰ τοῦ μέλιτος σκευαζόμενος. ὠνόμασα δὲ αὐτὸν διαρκέστερον οὐ μόνον ὅτι ταχέως διαφθείρεται χωρὶς τῆς μετὰ τοῦ μέλιτος ἐψήσεως ἀποτεθείς, ὥς μὴκέτι ἔχειν ἡμᾶς αὐτῷ χρῆσθαι κατὰ τὸν ἐφεξῆς χρόνον, ἀλλὰ καὶ ὅτι χρησιμώτερός ἐστιν

cibis accipiendis injucunda sit. Hujusmodi itaque fortibus et quas venenosam habent facultatem non convenit, uti ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque vero de inflammationibus solum hunc sermonem intelligere oportet, quum neque ex harum indicatione ipsum invenerimus, sed communem esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa partis natura habet. His igitur consideratis ab eo, qui medicamentum ex succo mororum composuit, primum quidem ipsam cum melle coxit, quo repositum in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideoque me saepe ipso in hujusmodi inflammationibus uti vidistis. Magis idoneus autem est privatum cum melle apparatus. Appellavi autem magis idoneum non solum quod cito corrumpitur citra coctionem cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus, sed etiam propterea, quod utilior est ad sequentia



Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bal. II. (238.)

εἰς τοὺς ἐπομένους καιροὺς τῆς φλεγμονῆς ἄχρι τῆς παντελοῦς ἰάσεως. ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῶν ἀπωθουμένων τὸ ἐπιφύον ἐστὶ χρεία φαρμάκων, οὕτω μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι τοῦ τέλους μικτοῦ τιτος ἐξ ἀμφοῖν, τοῦ τε ἀποκρουομένου καὶ τοῦ διαφοροῦντος. ἐπικρατεῖν δὲ χρὴ κατὰ μὲν τοὺς πρώτους χρόνους τὸ στυφον, ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς τὸ διαφοροῦν, ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τῆς τούτων ἰσομοιρίαν ὑπάρχειν ἀμφοῖν. ὅταν δὲ οἷον σκιζώδές τι λείπηται τῆς φλεγμονῆς, οὐδ' ὅλως χρὴ μίχθαι τῷ διαφοροῦντι τὸ στυφον, εἰς κεκενωμένον εἶη τὸ σύμπαν σῶμα, οὐ μὲν. οὐδὲ ἐν ἀρχῇ τῷ στυφοντι τὸ διαφοροῦν ἄμεινόν ἐστι μίγνυειν. ὁ δὲ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεὶς ὀλίγον γε φαίνεται κρόκου τε καὶ σμύρνης αὐτῷ συμμίξας, κοινὴν μὲν ἔχοντων δύναμιν τὴν πεπτικὴν τῶν φλεγμονῶν, ἰδίαν δὲ ἑκατέρου τοῦ μὲν κρόκου τὸ στυφον, τῆς σμύρνης δὲ τὸ θερμαίνειν εἰς τοσοῦτον, ὥς διαφορεῖν ἱκανῶς. ἐξικνεῖται γὰρ τοι μέχρι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ἢ σμύρνα μᾶλλον τοῦ κρόκου,

inflammationis tempora usque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt medicamenta, id quod influit repellentia, sic post principium usque ad finem medicamento opus est ex utrisque mixto, repellente videlicet et discutiente facultate praedito. Ac primo quidem tempore astringens praecellere oportet, ad finem vero discutiens, interposito vero tempore aequales utrorumque partes esse convenit. Quando vero velut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non convenit astringens ad discussorium admiscere, si quidem totum corpus sit evacuatum. Atqui neque in principio bonum est discussorium astringenti admiscere. Caeterum qui medicamentum ex succo mororum composuit, parum ex croco et myrrha ei commiscuisse videtur, quod communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum, privatam vero utrumque, crocus quidem, quod astringat, myrrha autem, quod calefaciat in tantum, ut sufficienter discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha quam crocus,

Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bas. II. (238.)

λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν ἔχουσα, καὶ ἐκ τούτου διττὴν ὠφέ-
λειαν παρέχεται, συνεπαγομένη μὲν πως ἅμα αὐτῇ καὶ τὰς
τῶν μεμιγμένων δυνάμεις, ἐκθεραπεύουσα δὲ μέχρι τοῦ βά-
θους τὰ φλεγμαίνοντα. καὶ μέντοι καὶ συμπράττουσιν ἀλλή-
λοις ὁ τε κρόκος, καὶ ἡ σμύρνη πρὸς τὴν εἰς τὸ βάθος
δίοδον, ὁ μὲν οἶον ἐπρωθῶν τὴν σμύρναν, ἡ δ', ὡς ἂν εἴποι-
τις, προδηγοῦσα τὸν κρόκον. ὥσπερ γὰρ ἦττον ἔχει λεπτομερῇ
τὴν οὐσίαν ὁ κρόκος τῆς σμύρνης διὰ τὴν στύψιν, οὕτως ἡ
σμύρνα λεπτομεριεστέραν ἔχουσα, θάττον μὲν εἰς τὸ βάθος
διαπέμπει τὴν ἐαυτῆς δύναμιν, θάττον δὲ παλινδρομεῖ πρὸς
τὸ δέρμα, συναναφέρουσα τὰ λεπτυνθέντα τῶν ἐν τῷ βά-
θει. τούτο οὖν αὐτῆς τὸ τάχος τῆς ἐπανόδου καλύουσιν
αἱ τῶν στυφόντων μίξεις, οὐ γὰρ δὴ μόνος ὁ κρόκος. ἔστι
γούν ἐν τῷ διὰ μόρων ὀνομαζομένῳ φαρμάκῳ στοματικῷ
τῶν τε συκαμίων ὁ χυλός, οὐκ ὀλίγην στύφουσαν ἔχων
ποιότητά τε καὶ δύναμιν, ἑτερά τε τῶν ἐπιμιγνυμένων, ὅταν
ἰσχυρόν τις τὸ φάρμακον γενέσθαι βουληθῇ· ταῦτ' οὖν τὰ

utpote substantiam tenuium partium habens, atque ex hoc
duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem se-
cum vires admixtorum et persanans usque in altum inflam-
mata. Et tamen adjuvant se mutuo crocus et myrrha ad
penetrandum in profundum, crocus quidem velut impel-
lens myrrham, myrrha vero velut dux praecedens pedi-
tem, sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quem-
admodum enim crocus ob astringendi vim minus habet
substantiam tenuium partium quam myrrha, sic myrrha sub-
stantia tenuiorum partium praedita citius quidem vim suam
in altum transmittit, citius autem etiam ad cutem recur-
rit, simul secum efferens ea quae in profundo sunt atte-
nuata. Hanc igitur recursus ejus velocitatem impediunt
astringentium mixturae, non enim hoc solus facit crocus.
Est itaque in medicamento stomatico ex moris appellato
tum mororum succus, qui non modicam habet astringentem
qualitatem et facultatem, tum alia quaedam etiam admiscen-
tur, ubi quis validum medicamentum reddere velit. Haec

Ed. Chart. XIII. [489. 490.]

Ed. Bal. II. (158.)

στύφοντα ποδηγείται μὲν ὑπὸ τῆς σμύρνης, συνεπιωθεί δ' ἐκείνην αὐτὰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις συμπράττει πρὸς τὸ μέχρι πλείονος ἐξικνεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῶν. ἐθέσασθε δέ με πολλάκις τῷ διὰ μόρων φαρμάκῳ κατ' ὁρχὰς μὲν μινύοντα ῥοῦ χυλὸν ἢ ὀμφακος, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀμφάκιον. εἰ δὲ μὴ παρείη ταῦτα, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ βαλαύστιόν τε καὶ κυτίνους καὶ σίδια ξηρὰ καὶ κηκίδα τὴν ὀμφακτίν ὀνομαζομένην, ἔτι τε τὸν τῆς πίτυος φλοιὸν καὶ τὸν τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τὸν τῆς ὑποκυστίδος τε καὶ σχίνου χυλὸν καὶ συνελόντι φάναι τὰ στύφοντα πάντα χωρὶς τὴν φθαρτικὴν δύναμιν ἔχόντων, ἣν ὀνομάζουσι δηλητήριον, εἰδὸς τι τῶν θανασίμων οὖσαν. ἐμάθετε γὰρ ὥς οὐ πᾶν τὸ θανάσιμον εὐθύς ἐστι καὶ [490] δηλητήριον. ὥσπερ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς φλεγμονῆς ἢ τῶν τοιούτων μίξις ἰσχυρότερον ἐργάζεται τὸ στοματικὸν φάρμακον, οὕτως ὅταν σιγῇ τὸ ἐπιρρόεον, οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἐστὶ χρεία μόνον. ἀρκεῖ γὰρ τηλικαῦτα τὸ τοῦ κρόκου τε καὶ τῆς σμύρνης προσειληφὸς εἰς τὸ πέψαι

igitur astringentia deducuntur quidem per myrrham, quae vicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adjuvant, quo vis ipsorum amplius progrediatur. Vidistis autem saepe me ad medicamentum ex moris in principio quidem rhois succum aut uvae acerbae succum, quem proprie omphacium appellant admiscere. Si vero haec non adfuerint, florem rosarum aut ipsas rosas siccas, balaustrum, cytinum et malicorium aridum et gallam omphacitin appellatam, amplius autem et pini corticem, itemque thuris et tum hypocythis tum lentisci succum, et ut compendio dicam omnia astringentia, praeterea quae corrumpentem habent facultatem, quam venenosam vocant, et lethaliū species quaedam existit. Didicistis enim, quod non omne lethale statim etiam est venenosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum mixtura validius efficit medicamentum stomaticum, sic quum restiterit quod influit nullo ejusmodi opus habet solo; sufficit enim tunc id medicamentum quod crocum et myrrham assumptis ad inflammationem concoquen-

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Bas. II. (238.)

τὴν φλεγμονήν, ὥς ὁπόταν γε πεφθῇ, μίγνυμεν ἤδη τι καὶ τῶν διαφορούντων, ὥς ἐθεάσασθε πολλάκις ἐμβάλλοντά με τὸν ἀφρόν τοῦ νήτρον καὶ ποτε καὶ αὐτὸ τὸ νήτρον, ὅσον ἐστὶ λεπτομερὲς, ὀνομαζόμενον ὑπὸ πάντων ἤδη βερενίκιον, ἔτι τε πρὸς τοῦτο καὶ θεῖον ὃ καλοῦσιν ἄπυρον, ἐνίοτε δὲ σίρον. ἐναφειψημένου αὐτῷ ποτὲ μὲν ὀριγάνου, ποτὲ δὲ ὑσσώπου, ποτὲ δὲ ἄλλου τινὸς τῶν ὁμοίων, οἷον γλήχωνος, θύμβρας, θύμου, καλαμίνθης ἡμέρου τε καὶ ἀγρίας. οὕτως μὲν ἂν τις αὐτῷ τῷ διὰ μόρων φαρμάκῳ καλῶς χρῶτο, τῷ ποσῷ τῶν καθόλου σκοπῶν, ἐξαλλάττων αὐτοῦ τὴν χρῆσιν. ἄχρι μὲν ἐπιβρεῖ τι, τοῦτο ἀποκρούεσθαι προσήκει. στάντος δὲ αὐτοῦ τὰ πέπτοντα προσφέρειν, εἰτα ἐξῆς τὰ διαφοροῦντα. δῆλον γὰρ ὅτι ταύτῃ χρώμενος τῇ μεθόδῳ καὶ ἐπιγινώσκων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν οὐδέ ποτε ἀπορήσει βοηθημάτων, εἴαν τε κνηγετῇ κατ' ὄρος, εἴαν τε καταπράττηται τι τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων, εἴαν τε ἐν ὁδοιπορίᾳ ποτὲ τῶν παρσκευασμένων ἀπορῇ φαρμάκων, ὥς Ἐρασίστρατος ἔγραψεν, ἐθεράπευσεν ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν τοῦ βάτον

dam. Nam ubi jam fuerit concocta, addimus etiam aliquid ex discussoriis, velut saepe vidistis me injicere spumam nitri et aliquando ipsum nitrum, quod tenuium partium existit et jam ab omnibus berenicium appellatur, ultra hoc etiam sulfur vivum vocatum, aliquando etiam sapam, origano quandoque incocto, interdum etiam hyssopo aut alio quopiam simili, pulegio videlicet, thymbra, thymo, calamintha hortensi ac agresti. Hoc igitur modo quis recte utetur medicamento ex moris, si juxta indicationum universalium quantitatem ipsius usum permutet. Quousque enim quicquam influit, id ipsum repellere convenit; ubi vero resistit, concoctoria afferre et deinde consequenter discussoria. Manifestum enim quod per hujus methodi usum, nemo qui simplicium medicamentorum facultatem novit, unquam auxiliorum inopia laborabit, siue per montes venetur siue quid operetur in agro siue in peregrinatione quandoque praeparatis careat medicamentis, velut Erasistratus scripsit, qui se ipsum curavit ad rubi suocum progressus, quum in

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Bas. II. (238.)

χυλὸν ἐλθὼν σὺ παρόντος ἐν θείῳ τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀνδρωνείου. γινώσκων γὰρ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ Ἀνδρωνεῖον ἐν τῷ στύφειν ἔχει τὸ κῦρος τῆς θεραπείας, ἐζήτησεν ὕλην στύφουσαν, οὐχ ὥς οἱ περὶ Σεραπίωνα καὶ Μηνόδοτον φασιν, ἐμπειρικῇ χρησάμενος ὁμοίου μεταβάσει. κατὰ ταύτην γὰρ ὑμῖν ἐνδειξα πλείστην μὲν ἀνομοιότητα τοῦ χυλοῦ τοῦ βάτου πρὸς τὸν Ἀνδρωνεῖον τροχίσκον ὑπάρχουσαν, ὀλιγίστην δὲ ὁμοιότητα, καθ' ἐν μόνον τὸ στύφειν. ἀλλ' ὃ γε τὴν γενικὴν δύναμιν, ἣν καθόλου καλοῦσιν, ἐπιστάμενος, ἐν ᾗπερ ἂν ὕλη ταύτην εὗρισκῃ, θαρρῶν ἐκείνη χρῆται. πάμπλου δὲ πλῆθος ὑλῶν τοιούτων, αἷς ἀπάσαις ἐνεσι χρήσασθαι μόνας φεύγοντα τὰς ἄγαν ἀηδῆ τινα δύναμιν ἐχούσας φθαρτικὴν. οὕτως οὖν καὶ γὰρ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν γλῶρων καρύων ἐσκεύασα φάρμακον, οὔτε ἰδὼν τινα τῶν διδασκάλων οὔτε γεγραμμένον εὐρῶν, οὐ τῆς δυνάμεως πεπείραμαι πολλῶ τῆς τῶν ἄλλων στοματικῶν δυνάμεως ὑπερεχούσης. ἄλλα δὲ λέγω τό τε διὰ τῶν μόρων καὶ τὸ διὰ τῶν βατίων, οὕτω γὰρ ὀνομάσουσι τὸν καρπὸν τοῦ βάτου, καὶ τρί-

illo loco Andronius pastillus praesens non esset. Quum enim sciret pastillum Andronium in astringendo curandi dominium habere, materiam astringentem perquisivit, non velut Serapion et Menodotus ajunt, empirica transiitione ad simile usus. Juxta hanc enim vobis demonstravi plurimam dissimilitudinem succi rubi ad pastillum Andronium esse, paucissimam vero similitudinem juxta unum solum, vim videlicet astringendi. Verum qui generalem facultatem, quam universalem vocant, novit in quacunque materia eam reperit, confidenter ea utetur. Hujusmodi autem materiarum ingens est acervus, quibus omnibus uti licet, ita ut solum fugiamus, quae vim quandam injucundam aut venenosam habent. Sic igitur etiam ego medicamentum ex succo nucum viridium praeparavi, nullo doctore usus neque aliquod praescriptum secutus. Cujus vim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem, alia autem dico, id quod ex moris constat, et id quod ex succo fructus mori rubri praeparatur, ita enim rubi fructum appel-

Ed. Chart. XIII. [490. 491.]

Ed. Bas. II. (258.)

του τοῦ διὰ γλεύκους καὶ τετάρτου τοῦ διὰ τῶν ροιῶν χυλοῦ καὶ πέμπτου διὰ τῶν στυφόντων μήλων, ὧν κάλλιστ' ἐστὶ τὰ κυδώνια καὶ τὰ στρουθία καλούμενα, καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τὴν προκειμένην χρείαν τὰ κεστιανὰ παρὰ Ῥωμαίοις ὀνομαζόμενα. σύνθετα δὲ ἐκ πολλῶν τοιούτων ἐστὶ τὰ διὰ τῶν ὀπωρῶν σκευαζόμενα.

Κεφ. β'. [Περὶ τοῦ διὰ καρῶν στοματικοῦ.] Ἐγὼ δ' ὅτε πρῶτον ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα πορευθεὶς εἰς ἀγρὸν, εὗρόν τινα τῶν κηπουρῶν ὑπὸ τε στυφύλης καὶ παρισθμίων καὶ ἀντιάδων πνιγόμενον. ἐχρήτο δὲ διακλύσματι μελικράτῳ, ῥόδων ἐνεψημένων ἐν αὐτῷ. θεασάμενος οὖν ἀκμάζοντα τὸν καρπὸν τῶν καρῶν, ἐκέλευσα περιελόντας αὐτῶν τὸ ἔξωθεν λέπος, ᾧ καὶ [491] τοὺς βαφείας ἐωράκειν χρωμένους, αὐτίκα κόψαντας ἐν ὀλμῳ δι' ὀθονίου τὸν χυλὸν διηθῆσαι, μὴ γινώσκων ὅπως ἔχοι πάχους ἢ λεπτότητος. εὗριθέντος δὲ ὑδατῶδους αὐτοῦ καὶ λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἀνακογχυλίξισθαι προστάξας αὐτῷ τὸν κηπουρὸν, ἐπειδὴ πάνυ λεπτὸς ἐφαίνετο, προαφ-

lant, et tertium quod ex musto, et quartum quod ex puni-
corum succo, et quintum id quod per astringentia mala
componitur, ex quorum numero optima sunt cydonia et
struthia appellata et post haec ad praesentem usum quae
cestiana a Romanis appellantur. Caeterum composita ex
multis talibus sunt quae ex fructibus praeparantur.

Cap. II. [*De stomatico medicamento ex nucibus.*] Ego
autem quando primum ex Alexandria in patriam meam
redii, agrum pertransivi et inveni quendam hortolanum ab
uva et tonsillis ac glandibus fere suffocatum, utebatur au-
tem collutione aquae mulsae rosae in ipsa incoctis. Quum
igitur vidissem fructum nucum in vigore esse, jussi detra-
ctum ab eis externum corticem, quo etiam tinctores vide-
ram utentes, statim in mortario confundi et succum ejus
per linteam excolari, nondum sciens quomodo juxta crassi-
tiem aut tenuitatem haberet. Quum vero reperissem aquo-
sum et compage tenuem, gargarissare eum jussi ipsum hor-
tulanum. Postquam vero valde tenuis apparebat, praecoxi

Ed. Chart. XIII. [491.]

Ed. Bas. II. (238. 239.)

ψήσας ἑμίξα μέλι σύμμετρον, ὥς ἐπὶ (239) τοῦ διὰ μόρων ἡπιατάμην μινύμενον, ἐψήσας τε μέχρι συστάσεως μελιτώδους, κατέλιπον χρῆσθαι τῷ κηπουρῷ. θεασάμενος δὲ ταχίστην τὴν ὠφέλειαν ἀκολουθοῦσαν αὐτῷ, βέλτιον ἡγησάμην ἐπὶ πολλῶν πειραθῆναι, καὶ τούτου βασανον ἱκανὴν λαβὼν τῆς δυνάμεως τοῦ φαρμάκου, διὰ παντὸς χρῶμαι, καθάπιν ἴσται θαυμάζειν οὖν ἐπὶ ἡλθέ μοι τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν, οὐδενὸς αὐτῶν ἐπινοήσαντος, εὐπορίστω τε καὶ γυνναίῳ τῷ χυλῷ τούτῳ χρῆσθαι, καὶ ταῦτα μέντοι θεωμένων, ὅπως αἱ χεῖρες βάνονται τῶν λεπιζόντων τὰ κάρνα τὰ χλωρά. φαίνεται γὰρ ἐκ τούτων ὁποῖός τις αὐτῶν ὁ χυλὸς καὶ δυσέκλυτος ὑπάρχει ἢ στίψις, ὥστε μηδὲ διὰ τῶν γυνναιοτάτων ἐκπλύνεσθαι ὀνυμάτων. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐθαύμασα τῶν ἰατρῶν εἰ καὶ τοὺς βαφείας ὀρῶντες, ὥς κοιούτοις χρωμένους τοῖς λέμμασι τῶν καρῶν, οὐκ ἐνόησαν ἰσχυρὰν εἶναι τὴν δύναμιν αὐτῶν. εἰ μὴ γὰρ ἐγκατέβαινε τῷ βάθει τῶν χειρῶν ἢ δι' ὅλης διεδύνετο τῆς οὐσίας τῶν ἐρίων, οὐκ ἂν ἦν δυσέκλυ-

et mel commensurate, velut in eo quod ex moris fit fieri sciebam, admiscui, atque ubi jam ad compagem mellis redactum esset, hortulano utendum reliqui. Porro quum viderem celerrimam utilitatem ipsi inde oboriri, praeestabile ratus sum in multis experiri, atque ex hoc sufficiente experimento accepto de facultate ejus medicamento semper ipso utor, velut nollis. Merito itaque mirandum nullum ex prioribus medicis aliquid de hoc medicamento mente concepisse, ut tum parabili tum generoso hos succo uterentur, maxime quum viderint quomodo etiam manus inficiantur eorum, qui virides nuces decorticant. Ex his enim apparet qualis sit earum succus et quod aegre elui possit ipsarum astringendi vis, adeo ut neque per validissima exterioris elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis, quod non cogitaverint validam esse ipsarum vim, quum etiam tinctores videant ejusmodi nucum corticibus uti. Nisi enim in profundum manuum descenderet et nisi per omnem substantiam lanarum penetraret, non certe aegre eluibilis esset; quum vero descendat, indicat plane substantiam succi

Ed. Chert. XIII. [491.]

Ed. Bas. II. (239.)

τος. ἐγκαταβαίνουσα δὲ δημοῖ λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν εἶναι τοῦ χυλοῦ, μάλιστα δὲ ὠφελεῖν εὐλογόν ἐσσετὴν στύψιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ τοιαύτῃ περιέχεται. τὰ γὰρ τοι παχυμερῇ τῶν στυφόντων συνάγοντα τῇ στύψει καὶ πυκνοῦντα τὴν ἐπιφανῆσαν αὐτῶν σωμάτων οἷς ὁμιλεῖ, μέχρι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ὁδοιοποιεῖν ἑαυτὰ καλῶν. οἷς γὰρ καὶ ἄλλως διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας ἀδύνατον ἦν ἐξικνεῖσθαι πρὸς τὸ βάθος, τούτοις ἔτι ἀδυνατώτερον πυκνωθέντος τοῦ σώματος ὅλον ὠφελῆσαι τὸ φλεγμαῖνον. ἄριστον οὖν εἶναι τὸν χυλὸν τῶν καρῶν πεισθεὶς, ἐψηθέντος τε μετὰ τοῦ μέλιτος αὐτοῦ γευσάμενος, οὐδὲν ἀηδὲς ἔχοντος εἰς τέτταρας μοίρας αἰεὶ διαιρῶν, ἐμβάλλω μὲν ἀντίκα τῇ μιᾷ τῶν στυφόντων τι, τῇ δευτέρᾳ δὲ σμύρνης καὶ κρόκου καὶ τῇ τρίτῃ θείου ἀπύρου καὶ νίτρου. τὴν τετάρτην δὲ φυλάττω μόνην εὐλακρινῇ, παιδίοις τε χρήσιμον ἰσομένην διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τοῖς ἐκλύτοις τὴν γνώμην ἀνδράσι καὶ γυναιξίν. ἐγὼ μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ λόγου ποδηγηθεὶς εὖρον ὥσπερ τὴν τῶν νευροτρώτων ἀγωγὴν, οὕτω καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀπάντων ἀμει-

tenuium partium esse. Rationi autem consentaneum est, astringendi vim maxime proficere, ubi in ejusmodi substantia contineatur; etenim quae ex astringentibus crassas partes habent, per astrictionem cogunt et condensant superficiem corporum quibus adhibentur et a progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt; quibus enim etiam alias ob substantiae crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sane amplius impossibile fuerit densato corpore juvare id quod totum est inflammatum. Optimam itaque esse nucum succum persuasus, ut qui etiam coctum cum melle gustarim nihil insuave habentem, eum in quatuor partes divido et ad primam statim aliquid ex astringentibus injicio, ad secundam ex croco et myrrha, ad tertiam sulfuris quiddam ac nitri addo, quartam vero solam sinceram servo, pueris utilem futuram ob dulcorem, imo etiam viris ob delicias mente fractis et mulierculis. Ego quidem igitur a ratione inductus inveni, quemadmodum nervorum lauciatorum curationem, ita etiam hoc pharmacum, quod

Ed. Chart. XIII. [491. 492.]

Ed. Bas. II. (239.)

νον· ἔστι μὲν γὰρ καὶ τὸ διὰ τῶν βατίων ἰσχυρότερον τοῦ διὰ τῶν μόρων, ὥσπερ γε ταῦτο τοῦ διὰ τοῦ γλεύκους. ἀπάντων δὲ τούτων βέλτιόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν περιών. ἐπὶ μὲν ἀρχομένων τῶν φλεγμονῶν ἅμα τοῖς στύφουσιν ἰσχυρῶς σκευασθὲν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκμαζουσῶν, εἰ πρόκου τι καὶ σμύρνης προσλάβοι, καὶ μέντοι καὶ μόνον ἐνίοτε δύναται τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἰᾶσθαι. ἥνίκα δὲ διαφορεῖσθαι χρὴ τὸ σφηνωθὲν τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἐργασαμένου χυμοῦ, μετὰ τῆς τῶν δριμέων μίξεως χρήσιμον ὑπάρχει. ἀλλ' ἴσως ἔρεϊ τίς μοι τῶν πενήτων ἰατρῶν, ἀγαπᾶν αὐτὸ εἰ πυξίδα μίαν ἔχοι πληρῶσαι τοῦ φαρμάκου σκευάσας ἅπαξ, ἐμὲ δὲ κελεύειν ἢ ἐξ ἀρχῆς εὐθέως τέτταρας αὐτοῦ ποιῆσαι συνθέσεις [492] ἢ μίαν ἀποθέμενον ἐκ μέλιτός τε καὶ χυλοῦ συγχειμένην ἐπὶ τῆς χρείας αὐτῇ μιγνύειν, ἅχρι μὲν ἐπιρρεῖ τι τοῖς φλεγμαίνουσι τὰ στύφοντα σφοδρῶς, ἐπειδὰν δὲ πᾶνσεται, τὰ πέπτοντα, κενώσεως δὲ χρηζόντων τῶν ἐπιρρέντων τὰ διαφοροῦντα· δύσεργον δ' εἶναι τοῦτο καὶ χαλεπὸν

omnibus praeſtat. Eſt equidem id quod ex rubi moris conſtat validius eo quod ex moris fit, quemadmodum hoc eo quod ex muſto paratur. Omnibus autem hiſ praeſtat id, quod ex nuxum ſucco invenimus, in principiis quidem inflammationum cum hiſ quae fortiter aſtringunt conſectum, in vigore vero croco et myrrha additis, quamquam etiam ſolum aliquando moderatas inflammationes ſanare queat. Quando vero humorem, qui inflammationem produxit, impactum digerere, ac diſcutere oportet, cum acrium mixtura commodum exiſtit. Verum dixerit fortalliſ quiſpiam mihi ex medicis pauperioribus, ſe amplecti quidem ipſum medicamentum, ſi unam pyxidem expleri jubeam hoc medicamento ſemel praeparato, me autem praecipere aut ſtatim a principio quatuor facere compoſitiones, aut unam ex melle et ſucco compoſitam reponere, atque uſu expetente ei admifcere, uſque quo quidem influxerit quippiam inflammatis, ea quae vehementer aſtringunt, poſtquam autem quieverit fluxus concoquentia, ubi vero evacuationem poſtulerint, ea quae influxerunt diſcutientia, operoſum autem

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Bas. II. (239.)

οἷς οὐκ ἔστιν οἴκοι παρασκευῇ τῶν ἀπλῶν ἀπάντων φαρμάκων· ἀλλ' οὐδ' εἰς ὁδοιπορίας ἐπιτήδειόν με παρασκευὴν ὑψηγεῖσθαι, καθ' ἧς οὐχ οἶόν τε τέτταρας ἐκάστου φαρμάκου διαφορὰς ἐπιφέρεισθαι. διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἐπεκροήθη καὶ μοι καὶ τοῖς πρὸ ἐμοῦ τὰ μέσα ταῖς δυνάμεσιν φάρμακα, πρὸς τὴν τὰς ὁδοιπορίας ἐπιτήδεια γεννησόμενα καὶ τοῖς πένησιν ἰατροῖς χρήσιμα. τίνα μὲν οὖν ἔστι ταῦτα μικρὸν ὕστερον ἐρῶ, νυνὶ δὲ ἀπαντῆσαι τῷ λόγῳ τῶν πενήτων ἰατρῶν βούλομαι. καθάπερ γὰρ αὐτοὶ τὴν πενιχρὰν παρασκευὴν ἐπαινοῦσιν, οὕτω χρὴ καὶ τοῖς πλουσίοις ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἀξίαν πλούτου παρασκευὴν φαρμάκων κεκτηῖσθαι. γινώσκω γὰρ ἤδη πού καὶ αὐτὸς οὐ μόνον ἰατροὺς πένητας ὄντας πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῶν θεραπευομένους, οἷς ἀγαπητόν ἐστιν, ἐπειδὰν νοσῶσιν, χόνδρον ἅμα μελικράτῳ προσενέγκασθαι καὶ καθαρὸν ἄρτον ἔχειν ἢ τι τῶν εἰς κατάπλασμα χρησίμων ἀλεύρων. ἀλλὰ τὸν γεγραφότα θεραπευτικὴν πραγματείαν εὐλογόν ἐστιν ἀπάσης τῆς ὕλης μνημο-

hoc esse et difficile his, qui domi non habent suppellectilem omnium simplicium medicamentorum; imo neque ad peregrinationes me commodam confectionem exponere, in quibus impossibile sit quatuor uniuscujusque medicamenti differentias circumferre. Ob id igitur excogitata sunt tum mihi tum aliis etiam prioribus medicis medicamenta medias facultates habentia et ad peregrinationes idonea futura et pauperculis medicis utilia. Quae vero haec ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere volo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam divitibus permittere ut confectiones medicamentorum pro opulentiae suae dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse non solum multos pauperes esse medicos, sed et qui ab ipsis curantur, quibus satis est, ubi aegrotent, alicam cum aqua multa accipere et mundum panem habere aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum eum qui curandi tractationem scribit, omnis materiae meminisse operae pretium est, quo

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Bas. II. (259.)

νέειν, ὅπως τοῖς τε εὐποροῦσιν αὐτοῖς ὑπάρχη τεχνικῶς χρῆσθαι τοῖς τε πένησιν ἐκείνοις μόνοις, ὧν ἂν ἐκάστοτε τύχωσιν εὐποροῦντες.

Κε φ. γ'. [Περὶ τῆς τῶν μέσων συνθέσεως φαρμάκων.]
 Εἰπωμεν οὖν ἤδη τι περὶ τῆς τῶν μέσων φαρμάκων συνθέσεως, ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἀρξάμενοι. κοινὸν δὲ αὐτοῖς ἐστὶ πρὸς τὰ μέσα τὴν συμμετρίαν ὀρίσαι τοῦ μέλιτος πρὸς τὸν χυλόν, εὐρίσκεται δὲ αὕτη διὰ τῆς πείρας. ἀναμίξας γὰρ τῷ μέλιτι τὸν μιγνύμενον χυλόν καὶ γευσάμενος, εἰ μὲν σοι φαίνοιτο συμμέτρως ἔχειν, ὁμοίως αὐτῇς αὐτὰ μίξεις, εἰ δὲ ἐλλείπειν τι δοκοίη, προσθήσεις. ὅλον εὐθέως ἐπὶ τοῦ τῶν συκαμίνων χυλοῦ τὸ πέμπτον εἰ μιχθείη μέλιτος, εἴη ἂν μέση κρᾶσις, ὡς ἐψηθέντος τοῦ φαρμάκου τοῖς πλείστοις μὲν ἀρέσκειν πάντῃ τὴν μίξιν, ὀλίγους δὲ μέμψασθαι, τοὺς μὲν ὡς γλυκύτερον εἶη, τοὺς δὲ ὡς αὐστηρότερον. ὡς γὰρ καὶ τὸ μελίκρατον ἔνιοι μὲν ὑδαρέστερον, ἔνιοι δὲ γλυκύτερον ἡδέως πίνουσιν, οὕτω καὶ τοῖς φαρμάκοις ἐκότεροι χαίρουσι κατὰ

tum divitibus copia fit ipsis artificiose utendi tum pauperibus electio fit illarum tantum, quibus unusquisque pro opportunitate abundet.

Cap. III. [*De mediorum medicamentorum compositione.*] Dicamus igitur jam aliquid de compositione mediorum medicamentorum, initio ab eo quod ex moris constat sumpto. Commune est autem omnibus mediis ut congruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Invenitur autem hic modus per experientiam. Ubi enim succum ipsum cum melle miscueris ac gustaveris, si quidem apparuerit moderate habere, rursus similiter ipsa miscebis, si vero deficere quid videbitur, addes. Velut exempli gratia, in mororum succo si quinta pars mellis addatur, medium fuerit temperamentum, ut hoc modo coctum medicamentum plurimis valde placeat et hanc mixturam pauci reprehendant, alii quidem velut dulciorem, alii vero ut austeriorem. Quemadmodum enim aliqui aquam mulsam dilutiorem, aliqui dulciorem libentius bibunt, sic etiam his medicamentis

Ed. Chart. XIII. [492. 493.]

Ed. Bas. II. (239.)

τὴν οἰκίαν φύσιν. ὅταν γοῦν τις αὐτῷ φάρμακον ἀξιῶσθαι
σκευασθῇται, πάντως δεῖ που τεθειᾶσθαι τῷ μὲν γλυκντέροις
ἡδομένῳ πλέον τοῦ μέλιτος ἐμβάλλοντα, τῷ δὲ τοῖς ἀναν-
τίοις ἥττον. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν καταπινομένων φαρμάκων
στοχαῖσθαι χρὴ μάλιστα τῆς τῶν προσφερομένων αὐτὰ φύ-
σεως. τὸ γὰρ ἀηδὼς ληφθὲν ἀνατρέπει τὸν στόμαχον. ἐπὶ
δὲ τῶν στοματικῶν ἐγχεσθῆ καταφρονῆσαι ποτε τῆς τοιαύ-
της ἀκριβείας. ἢ τρίνυν μέση κρᾶσις, ὥσπερ ἔφην, τοῦ χυλοῦ
πρὸς τὸ μέλι πενταπλάσιον ἔχτω τὸν χυλὸν τῷ πλήθει.
ἄκουε δὲ μου προσέχων τὸν νοῦν ἀκριβῶς οἷς χρῶμαι ῥή-
μασιν ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλα συμμετρίας τῶν μίγνυμένων φαρ-
μάκων. ἄρτι [493] μὲν γὰρ ἐκέλευσα πενταπλάσιον εἶναι τῷ
πλήθει τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος, οὐδὲν διαφέρον εἰ καὶ κατὰ
τὸν ὄγκον εἴποιμι πενταπλάσιον εἶναι δεῖν αὐτόν. ὁποτέρως
γὰρ ἂν ῥηθῇ, μετρήσαι χρὴ τὰ μίγνύμενα φάρμακα. τῷ μὲν-
τοι σταθμῷ κελύσαντός μου πενταπλάσιον εἶναι τόδε τὸ
φάρμακον, τοῦδε διὰ ζυγοῦ χρὴ ποιῆσθαι τὴν συμμετρίαν

utrique delectantur juxta propriam naturam. Quando igitur
aliquis medicamentum sibi praeparari postularit, semper uti-
que vidistis me ei, qui dulcioribus delectatur, plus mellis
injicere, qui vero contrariis minus. In medicamentis igitur
quae deglutiuntur, maxime conjectare oportet naturam
eorum qui ipsa sament; quod enim cum molestia aut inju-
cunde acceptum est, stomachum subvertit. In medicamentis
autem stomachicis ejusmodi diligentiam aliquando contemnere
licet. Medium itaque temperamentum, velut dixi, succi ad
mel, quintuplum habeat multitudine succum. Audito autem
me diligenter animadvertens quibus utor verbis in sym-
metria, seu commensuratione medicamentorum, quae invi-
cem miscentur. Jam etenim praecepi quintuplum esse debere
multitudine ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo
si dicam, mole quintuplum esse ipsum oportere, utrovis
enim modo dicatur, mensurare oportet medicamenta per-
miscenda. At vero si pondere jubeam quintuplum esse hoc
medicamentum, per lancem utique facere oporteat symme-

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (239. 240.)

τοῦ βάρους αὐτῶν. ἄχρι μὲν οὖν τῆς τοῦ χυλοῦ πρὸς τὸ μέλι μίξεως, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι κοτύλης ἢ κυάθου μνημονεύειν, ἀλλ' ἀρκεῖ φάναι πενταπλάσιον εἶναι χρῆναι τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος. ἐὰν δέ τι τούτοις μινύνης ἄλλο τῶν εἰρημένων ἀρτίως ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅποσους οὔσι κατὰ τὸν ὄγκον αὐτοῖς ὅποσον μίξεις ἐκείνων, ἐπὶ ζυγοῦ στήσας, οἷον ἐπ' αὐτοῦ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἐν τῇ τοῦ Καππαδόκος Ἡρα βίβλω φαρμακίτιδι, μέλιτος μὲν ἐμβάλλεται λίτραν α'. τοῦ χυλοῦ δὲ τῶν μόρων λίτρας στ'. ἐπιμίγνυσσι δ' αὐτοῖς < α'. τοῦ κρόκου, τῆς δὲ σμύρνης τὸ διπλάσιον. ἴσον δὲ τῷ κρόκῳ βάλλει καὶ τοῦ χυλοῦ τῆς ὀμφακος, ὅπερ ὀμφάκιον ὀνομάζεται, καὶ τούτου (240) πάλιν ἡμισυ τῆς σχιστῆς στυπτηρίας. ἐμοὶ δὲ ἀρέσκει πενταπλάσιον μὲν τοῦ μέλιτος βάλλειν τὸν χυλόν, ἴσον δὲ κρόκου τε καὶ σμύρνης ἑκατέρου < α' δ". ὥστε ἕξ ἀμφοτέρων τὰς τρεῖς συνάγεσθαι τοῦ δὲ ὀμφακίου βαλὼν μὲν τις καὶ οἶνου αὐστηροῦ κοτύλην μίαν, ὡς ὁ Ἡρας ἀξιοῖ. καλῶς ἂν μίξη < α'. εἰ δὲ χωρὶς οἶνου σκευάζοιτο, πολὺ πλεόν ἐμβάλλειν αὐτοῦ προσ-

triam gravitatis ipsorum. Caeterum ad permixtionem succi ad mel non est necessarium heminae aut cyathi meminisse, sed sufficit dicere quintuplum esse oportere succum mellis respectu. Si vero quid aliud his admiscendum sit ex dictis paulo ante, necessarium est dicere, quota quantitatis mole ipsis existentibus quantum addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeo medicamento ex moris in Herae Cappadocis medicamentario libro, mellis quidem conjicitur ℥ j, succi autem mororum librae sex, admiscet autem ipsis croci ℥ j, myrrhae duplum, par etiam croci pondus conjicit ex succo uvae acerbae, atque ejus dimidium ex alumine scisso. Mihi vero placet quintuplum succum ad mel conjicere, par autem pondus croci et myrrhae, utriusque ℥ j et dimidiam, ita ut ex utrisque tres drachmae conflentur. Quod si quis omphacium addat et vini auferi item heminam unam, velut Herae videtur, recte sane ℥ j omphacii addet. Si vero citra vinum praeparetur, multo plus de ipso

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἦκει. εἰ μὲν μέσον τῇ κράσει βουληθῆς γενέσθαι τὸ φάρμακον, γο α'. εἰ δὲ αὐστηρότερον ὥς πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀρμόση, πάντως μὲν δύο καὶ τρεῖς ποτε μίξας οὐκ ἂν ἀμάρτοις. εἰ δὲ οὐκ ἔχοις ὀμφάκιον, ἀντ' αὐτοῦ ῥοῦ χυλὸν ἔμβαλλε. καὶ εἰ βουληθῆς δὲ τὸ ἴσον ἑκατέρου βάλλειν, οὐδ' οὕτω τι βλάβεις. ὁ γε μὲν Ἡρας ἐν τῇ συμμετρίᾳ τοῦ φαρμάκου καὶ τοῦτο προσέγραψεν οὕτω. τινὲς δὲ καὶ κοτύλην μίαν γλυκέος οἴνου, δηλονότι γλιῦκος δηλῶσαι βουληθεῖς, προείρηκε γὰρ οἴνου αὐστηροῦ ἀθαλάσσου κοτύλην α'. ἐμοὶ δὲ οὐκ ἀρέσκει, τοῦ μέλιτος αὐτάρχους βεβλημένου, μετὰ τοῦ καὶ κοτύλην αὐστηροῦ οἴνου προσειληφέναι, μιγνύει πάλιν οἴνου ἄλλην γλυκέος κοτύλην, ἔσται γὰρ οἰνώδης πάνυ τὸ φάρμακον. ἔψουσι δὲ τὸ διὰ τῶν μόρων τοῦτο φάρμακον ἔνιοι μὲν ἔξ ἀρχῆς μίξαντες τὸν χυλὸν τῶν συκαμίνων, ἔνιοι δέ τι βραχὺ προεψήσαντες. ὁ δὲ Ἡρας ἔοικεν ἐπιπλέον ἀξιοῦν ἔψειν τὸν χυλὸν μόνον, ἔγραψε γοῦν οὕτως. μόρων χυλοῦ κοτύλας σί. ἔψε ὥς γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, εἰς πρόσμιξον

conjicere convenit, si quidem medium temperamento medicamentum efficere velis $\frac{3}{j}$, si vero austerius, ut in principiis conveniat, nihil peccaris si omnino duas aut tres admiscueris. Quod si non sit omphacium, pro ipso rhois succum injice, et si volueris par pondus utriusque indere, neque sic quicquam deliqueris. Heras tamen in symmetria hujus medicamenti etiam hoc ascripsit, hoc modo. Quidam et heminam unam dulcis vini. Mustum eum velle indicare palam est, praedixit enim vini austeri maris expertis heminam unam. Mihi vero non placet, sufficiente melle jam conjecto, una cum hoc quod et heminam austeri vini addidit, rursus aliam misceri vini heminam, reddetur enim valde vinosum medicamentum. Coquunt autem hoc ex moris medicamentum, aliqui quidem a principio miscentes succum mororum, aliqui vero modice praecoquentes. Heras autem videtur velle succum solum diutius coquendum esse. Scripsit igitur hoc modo. Succi mororum heminas sex ad strigmentitiam crassitudinem coquito, deinde trita admisceto

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

λεία κρόκου < α'. καὶ τᾶλλα δηλονότι τὰ εἰρημένα. καὶ γὰρ
 δὲ ἀξιώ προειπεῖσθαι τὸν χυλὸν μόνον αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν,
 εἴθ' οὕτως προσλαμβάνειν τὸ μέλι. καὶ περὶ δὲ ἤδη μέλλης αἰ-
 ρει τὴν κακὰβην ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐπιμιγνύειν τὰ λοιπὰ. φαί-
 νεται δὲ ὁ Ἡρας ἅμα τῷ μέλιτι κελεύων καὶ τᾶλλα μίγνυ-
 σθαι. τὸν μὲν οἶνον οὖν εὐλόγως ἂν τις τότε μιγνύοι τὴν
 σμύρναν δὲ καὶ τὸν κρόκον ἄμεινον ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἐψή-
 σεως προσεμβάλλειν, ἄχρι τοσούτου μετὰ τῶν ἄλλων ἔψου-
 τας ἢ μετὰ τὸ θεῖναι κάτω τὴν κακὰβην κινουντας, ἄχρι
 οὗ πάνθ' ἐνωθῇ καλῶς. τὸ δ' ἐπιπλέον εἴπειν αὐτὰ καθαι-
 ρετικὸν τῆς δυνάμεως γίνεται τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων.
 λιθάργυρος μὲν γὰρ καὶ μολύβδαινα, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν
 μεταλλικῶν ἐψόμενα βελτίω γίνεται. κρόκος δὲ καὶ σμύρνα
 καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἀρωμάτων ἐν ταῖς ἐψήσεσιν ἀποβάλ-
 λει τὴν δύναμιν. ἢ μὲν οὖν τοῦ μέσου τῇ δυνάμει φαρμά-
 κων συμμετρία τε καὶ ἐψησις ἀρμόττουσα ταῖς μετρίαις
 φλεγμοναῖς καὶ ταῖς τῶν μειζόνων ἀκμαῖς, ἔτι τε τὸ πρὸς τὰς
 ἀρχὰς καὶ τὰς ἀνξήσεις αὐτῶν ἀρμόττον φάρμακον εἴρηται.

crocī drachmam unam et reliqua videlicet jam dicta. Quia
 et ego censeo succum ipsum solum per se praecoquendum
 esse, deinde vero adjiciendum mel, atque ubi jam caca-
 bum ab igne auferre velis, reliqua admiscenda esse, verum
 Heras videtur simul cum melle etiam alia admisceri jubere.
 Et vinum quidem rationabiliter quis tunc admiscuerit, myr-
 rham vero et crocum melius est in fine coctionis injicere,
 eousque saltem cum aliis coquendo aut olla in terram po-
 sita movendo, donec omnia probe uniantur. Amplior autem
 coctio ipsorum destruit facultatem aromaticorum medica-
 mentorum. Spuma argenti equidem et plumbago atque alia
 multa metallica per coctionem meliora fiunt. Crocus au-
 tem et myrrha multaue alia aromata in decoquendo vi-
 res amittunt. Itaque mediī facultate medicamenti et sym-
 metria et coctio, moderatis inflammationibus congrua, am-
 pliusque in majorum vigore, atque insuper in principiis et
 augmentis eorundem conveniens jam relata est. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

[494] πρὸς δὲ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμονὰς, ὅταν ἤδη παύσῃται μὲν ἡ ἀκμὴ καὶ μηκέτι ἐπιβρέῃ μηδὲν, ἤκη δὲ τοῦ διαφορεῖν ὁ καιρὸς, ἐπιμίγνυσθαι προσήκει τῷ στοματικῷ φαρμάκῳ τῶν διαφορήτικῶν ἔνια. τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὃ τε ἀφρὸς τοῦ νίτρου καὶ αὐτὸ τὸ μαλακὸν νίτρον, Ἀσίας τε πέτρας ἄνθος καὶ θείον ἄπυρον. ἀρκεῖ δὲ τῇ προειρημένῃ τοῦ μέσου συμμετρίας συμμιχθῆναι νίτρον μὲν γο S'. τοῦ θείου δὲ γο β'. εἰ δὲ μήτε ἐσκευασμένον ἔχοις αὐτὸ οὕτω μήτε παρεῖη σοι νίτρον ἢ θείον ἢ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ἀναζέσας ὀρίανον ἐν σιρκίῳ, καλοῦσι δὲ αὐτὸ παρ' ἡμῖν πάντες ἔψημα, μίξας τῷ στοματικῷ φαρμάκῳ κέλευσον ἀνακογχυλίζειν· μὴ παρόντος δὲ ἐψημάτος, ἐν μελικρύτῳ προαναζέσας τὸ ὀρίανον. οὐδὲν δὲ διαφέρει καὶν ὕσσωπον ἐμβάλης ἀντὶ τῆς ὀριγάνου, καὶν εἰ γλήχωνα, καὶν εἰ θύμον, καὶν εἰ θύμβραν ἢ καλαμίνθην ἢ τὴν εὐώδη μίνθην, ἣν οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν ἡδύοσμον. ἐν μέντοι ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν οὐ μόνον οὐδὲν χρὴ τῶν τοιούτων φαρμάκων προσφέρειν, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἅπαν ὀλιγάκις μὲν χρῆσθαι

ad induratas inflammationes, quum jam praeterierit vigor et nihil amplius influxerit, venerit autem tempus discutiendi, admiscere convenit ad stomaticum medicamentum aliqua discussiorum. Talia autem sunt spuma nitri et ipsum nitrum molle, Asiaeque petrae flos et sulfur vivum. Sufficit perro ad praedictam medii medicamenti commensurationem admisceri nitri quidem unciam dimidiam, sulfuris autem uncias duas. Quod si neque sic praeparatum habeas ipsum, neque praesto sit tibi nitrum aut sulfur aut Asiae petrae flos, origanum in sapa, quam nostri omnes hepsema vocant, fervefacito stomaticumque medicamentum addito ae gargarizzare jubeto. Si vero neque sapa adsit, in aqua mulsa origanum coquito. Nihil autem refert etiam, si hyssopum conjicias pro origano aut pulegium aut thymum aut thymbra aut calaminthen aut mentham odoratam, quam veteres hedyosmon appellant. At vero in vigore inflammationum non solum nihil ex ejusmodi medicamentis adhibere oportet, sed etiam contrariam totum, atque raro quidem

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

τοῖς στοματικοῖς φαρμάκοις, διακλύσμασι δὲ καὶ ἀναγάργασμασι παρηγορικωτέροις πέπτειν τὴν φλεγμονήν, οἷόν ἐστι τό τε διὰ τῶν λιπαρῶν ἰσχύδων ἀφέψημα καὶ τὸ σχίνιον ἔλαιον, ἐπὶ διπλοῦ σκεύους χλιαινόμενον. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ στοματικὸν φάρμακον ἐν ταῖς ἀκμαῖς ἀνακογχυλίζεσθαι προσήκει, μιννύμενον ὕδαρι μολικράτω ἢ θερμῷ τῷ σιραίῳ· μὴ παρόντων δὲ τούτων, ὕδατι θερμῷ. ἐπικρατεῖν γὰρ χρὴ τήνικαῦτα τὴν παρηγορικὴν τε καὶ πεπτικὴν ἀγωγὴν, ὥσπερ ἐν ταῖς παρακμαῖς τὴν διαφορητικὴν, ἥτις διὰ τῶν ἰσχυροτέρων γίνεται φαρμάκων. τὸ δὲ ἐμὸν φάρμακον, τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρύων, ὅτι μὲν ἀπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ δραστικώτατον, ἔργῳ πεπείρασθε, πρὸς ὑμᾶς γὰρ ὁ λόγος ἐστὶ μοι τοῖς ἐταίροις, οἷς μάλιστα χαριζόμενος ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἤκω. ὅτι δὲ καὶ πάντων ἐστὶν εὐωστότατόν τε καὶ εὐποριστότατον οὐδεὶς ἄγνοεῖ. ῥίπτουσι γὰρ οἱ κηπουροὶ τὰ λέμματα τῶν χλωρῶν καρύων, ὅταν ἐκλέψαντες αὐτὰ τύχωσιν, ὥστε κοφίνους μεγίστους πληροῦν ἡμᾶς προῖκα. τὸ μέλι τοίνυν μόνον ὥς πένησιν ἰατροῖς, καὶ γὰρ κἀκείνοις

stomaticis medicamentis uti, collutionibus autem et gargarismis mitigatoriis concoquere inflammationem, cujus generis est decoctum pinguium caricarum et oleum lentiscinum in duplo vase tepesactum. Quin et ipsum stomaticum medicamentum in vigoribus gargarissare convenit, aqua multa dilutiore permixtum aut calida sapa, quae si non adsint, aqua calida. Praevalere enim oportet tunc mitigatorium et concoctorium institutum, velut in declinationibus discussorium, quod ex validioribus constat medicamentis. Porro meum medicamentum ex succo nucum omnium aliorum esse validissimum opere experti estis, ad vos enim sodales loquor, in quorum gratiam maxime ad hanc tractationem progressus sum. Quod vero etiam omnium vilissimum et parabilissimum sit nemo ignorat, projiciunt enim hortulani viridium nucum cortices, ubi ipsas decorticarunt, ut vel maximos corbes nobis explere liceat gratis. Mel igitur solum ut pauperibus medicis, nam et illis oporteat nos ea

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἡμᾶς δεῖ κοινωνεῖν ὧν ἐροῦμεν, ὑπολείπεται μόνον ὅταν ἡ
 δεόμενον, ἄλλο δ' οὐδέν, εἰ μὴ βούλοισθε, πολλάκις γὰρ οὕτω
 σκευασθὲν τὸ φάρμακον οὐδέν τι χεῖρον ἐφάνη τοῦ διὰ τῶν
 μόρων εἰς ὃ τὸν κρόκον καὶ τὴν σμύρναν ἐνεβάλομεν. ἀλλ'
 εἰ καὶ στυπτηρίας αὐτῷ προσμιῖξαι βουληθείημεν, οὐκ ἀνάγκη
 τὴν σχιστὴν ἐμβάλλειν. αὐτάρκως γὰρ στύφει καὶ ἡ ὑγρὰ,
 ἣν καλοῦσιν ἔνιοι φόριμον, εὐωνοτάτην τε καὶ εὐποριστοτά-
 την ὑπάρχουσαν ἐν πᾶσι χωρίοις, ἀπολειπομένην μέντοι τῇ
 λεπτομερείᾳ τῆς σχιστῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἥττον ἀνύουσιν. καὶ
 μέντοι καὶ ὁ κηπουρὸς αὐτὸς ἢ τις ἄγροικος ἄλλος, ἐθέλη-
 σοι σκευάσαι τὸ φάρμακον, ἔχοι προῖκα καὶ τοὺς κυτίνους
 ἐμβάλλειν ξηροὺς κόψας τε καὶ διασήσας, ὀνομάζονται δ'
 οὕτως αἱ πρωτόγονοι ῥοιαί, καθ' ὃν γὰρ χρόνον ἀνθοῦν
 παύεται τὸ δένδρον, ὁ καρπὸς αὐτοῦ φαίνεται σχηματιζό-
 μενος εἰς ἰδέαν ῥοιάς, ὃν ἔνεστιν ἀφελόντα καὶ ξηραίνοντα
 φυλάττειν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ καρποῦ τῶν καρῶν. ἐν μὲν
 γὰρ τῇ τελευτῇ τοῦ ἥρος οἱ κύτινοι γεννῶνται· παυσαμένου
 δὲ τοῦ θέρους εἰς τελείωσιν ἀφικνεῖται τὰ κάρυα, καὶ μέν-

quae narramus communicare, deficit, quum ejus fuerit pe-
 nuria, nihil vero aliud nisi quis ultro adeo velit. Saepe
 enim hoc modo confectum medicamentum nihilo deterius
 apparuit eo, quod ex moris constat, in quod tum crocum
 tum myrrham indebamus. Quin etiam si alumen ipsi addere
 velimus, non est necesse scissum injicere. SuffICIENTER enim
 astringit etiam liquidum, quod aliqui phorimon appellant,
 quod vilis pretii et maxime parabile in omnibus regionibus
 existit, tenuitate tamen partium a scisso deficit et ob id
 etiam minus efficax est. At vero si hortulanus aliquis aut
 rusticus hoc medicamentum sibi praeparare velit, habuerit
 gratis quos conjiciat cytinis aridos contusos et cribratos,
 nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore
 enim arbor florere desinit, fructus ipsius apparet figuratus
 in speciem punici mali, quem ablatum et reficcatum asser-
 vare licet ad tempus fructus nucum. In fine enim veris
 cytini generantur, desinente autem aestate ad perfectionem,

Ed. Chart. XIII. [494. 495.]

Ed. Bas. II. (246.)

τοι καὶ καταπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν πολλοὶ τῶν κυτίνων ἢ ὑπὸ ἀνέμου διασεισθέντες ἢ καὶ [495] ἄλλως πως οὕς ἐστιν ἀνελόμενους ξηραίνειν, ὥς μηδὲ κατὰ τοῦτο δοκεῖν τι δαπανᾶν τοὺς πένητας ἰατρούς. ἴσπερ δὲ δῆπον καὶ ὥς ὁ τῶν ὀξέων τε καὶ στρυφνῶν ῥοιῶν, ὧν ὀλίγου δεῖν ἄβρωτος ὁ καρπὸς, οἱ κύτινοι κρείττους εἰσὶν, ὥσπερ καὶ ἀφείλης τῶν δένδρων αὐτοὺς, ἢ οὐδεὶς σε κωλύσει τὸ παράπαν ἢ βραχυτάτην αἰτήσῃ δοῦναι τιμὴν. τὸ δὲ βαλαύστιον ὀνομαζόμενον ἄβρωτόν ἐστι τελέως, ἐπὶ τῷ βουλομένῳ συλλέγειν ὑπάρχον, ὥσπερ ὀρίγανον καὶ θύμβρον καὶ θύμος καὶ ὅσα τοιαῦτα. καὶ τοίνυν καὶ τὸ βαλαύστιον, εἰ θελήσει τις ὥμον κόψας καὶ διασήσας ἐμβαλεῖν κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἣν ἔμπροσθεν εἶπον ἴσα ὀμφακίῳ, χρήσιμον ἐργάζεται τὸ φάρμακον. ἀλλὰ καὶ τὰ λέμματα τῶν ῥοιῶν, εὐποριστότατόν ἐστι πρᾶγμα στύψιν ἱκανωτάτην ἔχοντα, συμβάλλεσθαι τοῖς εἰρημέτοις εὐθύς ἐν ἀρχῇ δυνάμενα, κάλλιστον δ' ἂν γένοιτο φάρμακον, εἰ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν τῶν ῥοιῶν οὕπω μὲν οὐ-

veniunt nubes. Quin et in terram decidunt multi cytini aut a vento decussi aut alio quopiam modo, quos collectos ficcare licet, ut neque hac parte egenos medicos quicquam impendere opus sit. Nostis autem acidorum et acerborum punicorum, quorum fructus parum abest ut esitari nequeat, cytinis meliores esse, quare etiam si ex arboribus eos avelas, aut nemo penitus te prohibebit aut certe vilissimum pretium sibi dari pro eis postulabit. Caeterum balauustum appellatum penitus cibis non convenit, et si quis colligere id velit, quemadmodum origanum et thymbra ac thymum atque alia hujusmodi gratis licebit. Itaque si balauustum velit quis crudum tufum ac cribratum injicere juxta proportionem, quam antea dixi, pari omphacio pondere utile medicamentum efficiet. At vero et cortices punicorum malorum valde parabiles res sunt, astringendi vim sufficientissimam habentes et qui ad praedicta statim in principio conjici queant. Optimum autem medicamentum reddetur, si juxta id tempus, quo punica nondum perfecte ma-

Ed. Chart. XIII. [495.]

Ed. Bas. II, (240. 241.)

σῶν τελείων, οὐ μὴν οὐδὲ πόρρω πάνυ τῆς τελειώσεως ἐμβάλλειν ἀπ' ἁρ(241)χῆς ἐψημένῳ χυλῷ τῶν καρύων ἐθελήσαις. χρὴ δὲ θλᾶν ἐν ὀλμῳ πρότερον αὐτὰ, ὅτι καὶ τοῦ ταχέως ἐς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον ὅλην ἐκταθῆναι τὴν δύναμιν αὐτῶν.

Κεφ. δ'. [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ ῥοιῶν καὶ μῆλων καὶ ἄλλων στοματικῶν.] Οὐσῶν δ' ἐν ταῖς ῥοιαῖς τριῶν διαφορῶν, ἔναι μὲν γὰρ αὐτῶν εἶναι αὐστηραὶ, στρυφναὶ δὲ ἕτεραι, καὶ τινες ὀξεῖαι, τὰς μὲν αὐστηρὰς μόνας ἐμβαλόντε σοι στυπτικώτερον ἔσται τὸ φάρμακον, τὰς δὲ γλυκείας ἥδιον, ὥσπερ γε καὶ σφοδρότερον, εἰ τὰς ὀξείας ἐμβάλλοις. ἐγὼ δ' εἰώθα τὰ ἴσον ἐκάστου γένους μίχνυναι· καὶ γὰρ καὶ ἄλλως αὐτὰς μόνας τὰς πεπειροῦς ῥάας ἄλλας κόπτων μετὰ τῶν λευμάτων, εἴτα τὸν χυλὸν ἐκθλίβων ἔψων τε μετὰ μέλιτος, οὐ μόνον στοματικὸν ἰσχω φάρμακον, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ἀφελίμον, ὡς αὐθις εἰρήσεται, καὶ γίνεται καὶ οὗτος ὁ χυλὸς ἀμείνων εἰς πάντα τῶν τριῶν τῆς ῥοιας

tura sunt, non tamen longe a perfectione absunt, eos cortices detractos conjeceris, atque id statim in principio coctionis succi. Oportet autem prius in mortario tunderē, quo ipsorum vis universa citius in medicamentum quod paras diffundatur.

Cap. IV. [*De confectione medicamenti ex malis puniceis et malis aliisque stomaticis.*] Quum vero tres sint punicorum malorum differentiae, aliqua enim ipsorum sunt austera, aliqua vero dulcia et quaedam acida, si quidem sola austera injicias, magis astringens medicamentum reddetur, si vero dulcia, suavis, quemadmodum sane fortius fiet, si acida tantum indas. Ego autem consuevi par pondus uniuscujusque generis admiscere. Nam et alias ipsa sola matura punica mala integra una cum corticibus tundo, deinde succum exprimo ac cum melle coquo, et non solum stomaticum medicamentum ori commodum habeo, sed et ad multa alia utile, veluti rursus dicetur. Atque fit hic succus ad omnia praestantior ex tribus punicorum speciebus aut ge-

Ed. Chart. XIII. [495. 496.]

Ed. Bas. II. (241.)

εἰδῶν ἢ γενῶν ἢ διαφορῶν ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι. μίγνυμεν δὲ καὶ τῶν βάτων τὸν καρπὸν, ὃν ἐνίοι μὲν ἀπὸ τοῦ φυτοῦ παρονομάζουσι βάτινα προσαγορεύοντες, ἔτιοι δὲ συνθέτω προσηγορίᾳ μόρα καλοῦσι, προστιθέντες τὰ ἀπὸ τῶν βάτων, ἐξ ὧν ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευαζόμενος τῷ διὰ τῶν συκαμίνων ἄμεινον ἐκείνου γίνεται φάρμακον, ἀπολειπόμενον δὲ τοῦ διὰ τῶν καρύων. καὶ μήλων δὲ τῶν κυδωνίων ἀχράδων τε καὶ μεσπίλων ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευασθεὶς στοματικὸν γίνεται τὸ φάρμακον, ἐπιτήδειόν τε καταποθῆναι τοῦ διὰ τῶν καρύων, οὐκ ἔχοντος τοῦτο. βλαβερόν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὥς χάλκανθον, οὐ μὲν εὐπτόμαχόν γε. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν ἐστὶν ἐπιτήδειον ἐκλύτῳ καὶ ἀνορέκτῳ στομάχῳ, λείπεται μέντοι τοῦ διὰ τῶν μήλων. ἀβλαβὴς δὲ καὶ ὁ τῶν βατίνων χυλὸς εἰς κατάρσιον, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν συκαμίνων, ἀλλ' ὁ τῶν βατίστων ἔχει τι καὶ τονωτικὸν τοῦ στομάχου τοῦ τῶν συκαμίνων οὐκ ἔχοντος. [496] ἐμβάλλεται δὲ οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν

neribus aut differentijs aut quomodocunque quis appellare velit. Miscemus autem et ruborum fructus, quos aliqui quidem a planta denominant rubina appellant, aliqui autem composita appellatione mora appellant, apponentes quae a rubis producuntur. Ex quibus sane succus similiter succo mororum praeparatus, melius illo medicamentum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quia et malorum cotoneorum et pyrorum silvestrium, ac mespilorum succus similiter praeparatus, stomaticum medicamentum efficitur devorarique aptum, quum hoc quod ex nucibus constat devorare non liceat; quamquam enim noxium non sit, velut atramentum sutorium, tamen stomacho non est commodum. Manifestum vero quod et ex punicis constans medicamentum aptum est fracto et cibos fastidienti stomacho, deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innocuus est etiam rubi mororum succus devoratus, velut etiam ipsorum mororum, sed succus rubi mororum habet quid, quod stomachum corroborat, quod ipsorum mororum succus non

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

ἀναλογίαν ἅπασι τοῖς χυλοῖς τὸ μέλι πλείστου μὲν γὰρ ὁ τῶν καρύων δεῖται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ τῶν βατίνων τε καὶ συκαμίνων, ὀλίγου δὲ ὁ τε τῶν μήλων καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ ἀχράδων, ἐν τῷ μεταξὺ δὲ αὐτῶν ὁ μεσπίλων, καὶ ἀπὸ κρανίων δὲ καὶ βραβύλων καὶ τῶν καλουμένων παρ' ἡμῖν προύμωνων. σκευάζεται δὲ παρ' ἡμῖν στοματικὰ φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὃν κατ' ἀρχὰς εἶπον ἐπὶ τῶν μόρων, ἐφ' ὧν ἁπάντων τῆς κατασκευῆς ἐρῶ τινα λόγον κοινὸν τόνδε. παχεῖ μὲν φανέντι τῷ χυλῷ τὸ μέλι μὲν γινύειν εὐθέως προσῆκειν, εἰ δ' ἰγρότερος εἴη, προεψηθέντι. δέχεται δὲ ὁ τῶν ἁπλῶν μὲν καὶ μήλων χυλός, ἔτι δὲ τῶν πλείστων ὁπωροῖν, ἴσους ἑαυτῶν τὸ μέλι, τῶν στρυφνῶν δ' ἱκανῶς, ὅσῳ περ ἐστὶν ὁ τῆς κρανίας καρπός, ἐνίοτε μὲν διπλάσιον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τριπλάσιον. πάντα δ' οὖν ταῦτα καταπίνειν ἀκίνδυνον. χαλκάνθου δὲ μιχθέντος ἢ μιχθείσης, ὁποτέρως σοι φίλον ὀνομάζειν, οὐ πάνυ τι χρὴ καταπίνειν τὸ σκευασθὲν τοῦτο φάρμακον, πλὴν εἰ κατὰ τὸν στόμαχον ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν

habet. Porro mel his omnibus succis non eadem proportionem injicitur. Plurimo enim nucum succus opus habet et post eum rubi mororum, modico autem malorum et puni-
corum et pyrorum silvestrium, medius autem inter hys est mespilorum succus. At vero et ex cornis ac brabylis et prunis apud nos appellatis praeparantur apud nos stomatica medicamenta eodem modo, quem in principio de moris recensui, in quorum omnium confectione rationem quandam communem referam hanc. Si quidem crassus apparuerit succus, statim mel admiscere oportet, si vero liquidior sit succus, praecoquatur. Suscipit autem pyrorum ac malorum succus, amplius vero etiam plurimorum fructuum parem sibi ipsis mensuram mellis, succus vero eorum quae multum acerba sunt, velut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis assumit. Omnia igitur haec citra noxam devorantur, si vero atramentum sutorium admixtum sit, non valde deglutire oportet confectum medicamentum, praeterquam si juxta stomachum aut alvum ul-

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

έλκώδη διάθειςιν ὑπονόησαιμεν γίνεσθαι. καὶ κατὰ τὸ στόμα δὲ αὐτὸ κακοήθων ἐλκῶν γινομένων, ἀμείνω τὰ διὰ χαλκάνθου φάρμακα. δραχμὴ δὲ ἀρκεῖ μίγνυμένη τῇ προειρημένῃ συνθέσει, καθ' ἣν ἡ μία τοῦ μέλιτος εἴρηται βάλλεσθαι λίτρα, καὶ πλέον δ' ἂν ποτε καλῶς βληθεῖη πρὸς τὰ σπηλαιώδη τῶν ἐλκῶν. ἑκαστον δὲ ὧν εἶπον ἐμβάλλειν ποτὲ καὶ γλεύκει σταφυλῶν αὐστηρῶν, ἃς ὀνομάζουσιν ἀμιναίας. ἀμεινον δὲ τὸ τελευταῖον γλεῦκος εἰς τὰ τοιαῦτα. τὸ γὰρ ἐν ἀρχαῖς ῥέον ὑγρότερόν ἐστι καὶ ὑδατωδέστερον. ἐμβάλλειν δὲ χρὴ τῶν εἰρημένων φαρμάκων τὰ στρυφνότερα, καθάπερ ἐμὲ ἐθεάσασθε πολλάκις ἦτοι ῥοιάς ἢ βαλαύστιον ἢ κυτίνους ἢ ἀκάνθης Αἰγυπτίας καρπὸν ἢ τὸν τῆς κρανίας ἢ τι τῶν οὕτω στρυφόντων μίγνυντα· μάλιστα δὲ ἐπιτήδειός ἐστι ροῦς, εἴτε ἀρρενικῶς ἐθέλοις ὀνομάζειν αὐτὸν εἴτε θηλυκῶς. ἐστὶ δὲ διττός, ὁ μὲν ἕτερος ἐπιπαττόμενος τοῖς ὄψοις ἐν στόμαχος, ὁ δὲ ἕτερος τοῖς βυρσοδέψαις χρήσιμος. ἑκάτερος δὲ ἐνεψηθεὶς ἐν τῷ γλεύκει στοματικὸν ἐργάζεται φάρμακον, ὃ μίγνυειν ἔξεστί σοι τᾶλλα κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῇ

cerosam affectionem fieri suspicemur. Quin et si in ipso ore maligna ulcera fiant, praestant ex atramento futuro medicamento. Sufficit autem drachma ad praedictam compositionem admixta, in quam unam mellis libram conjici est relatum, sed et plus quandoque recte injicitur ad ulcera putrefacta. Singula porro quae dixi, injicere licet aliquando et musto uvarum austerarum, quas Aminaeas appellant. Praestat autem ultimum mustum in hunc usum, quod enim in principio fluit, liquidius est et aquosius. Injicienda vero sunt ex praedictis medicamentis acerbiora, quemadmodum saepe vidisti me aut punica mala aut balaustrum aut cytinon aut Aegyptiae spinae fructum aut corna aut aliud quid ex hujuscemodi astringentibus admiscere. Maxime vero aptus est rhus, siue masculino siue muliebri genere ipsum velis nominare. Est autem duplex, alter obsoniis aspergitur stomacho commodus, alter a tinctoribus coriorum expetitur. Uterque vero musto incoctus stomaticum efficit medicamentum, cui admiscere licet etiam alia juxta eandem propor-

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

διὰ τῶν μόρων εἰρημένη. χωρὶς δὲ τοῦ μιχθῆναι μέλει μό-
νον αὐτὸ τὸ γλεῦκος εἰς μελιτώδη σύστασιν ἀχθὲν, ἔξαιρε-
θέντων τε τῶν ἐμβληθέντων, ἀγαθὸν γίνεται φάρμακον εἰς
ἀρχὰς καὶ ἀναβάσεις καὶ ἀκμὰς· εἰς δὲ τὰς παρακμὰς, ἐὰν
δαδὰς ἐπιμίξῃς λαπαρὰς ἢ καὶ κόψας εἰς λεπτὰ καὶ θλάσας
ἐμβάλλῃς τῷ γλεύκει μετὰ τῆς ῥοῦ, καὶ μετὰ μίαν ἡμέ-
ραν ἐψήσας, ἄχρις ἃν ἐναπόθωνται τῷ γλεύκει τὴν ἐαυτῶν
ποιότητα, τήνικαῦτα δὲ ἔξαιρειν μὲν ἐκείνα καὶ ἀπορρόηττειν,
ἔπειτα δὲ τὸ γλεῦκος ἕως ἐπιτηδείου συστάσεως, ὡς διάχριστον
γενέσθαι τὸ φάρμακον. ὅσα δὲ ἔμπροσθιν εἶπον ἐμβάλλε-
σθαι τῶν στεφάνων εἰς τὸ διὰ τῶν καρύων τοῦ χυλοῦ
σκυναζόμενον φάρμακον, ἅπαντα καὶ νῦν ἀκηκοέναι πίστετε
τῷ γλεύκει μιγνύμενα. καὶ μέντοι καὶ νῦν πολυτελέστερον ἐθέ-
λης ποιῆσαι τὸ φάρμακον, ἐμβαλεῖς καὶ κασσίου φύλλον ἢ
νάρδον Ἰνδικὴν ἢ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον. ὥσπερ γὰρ
τοῖς πένησιν, οὕτω καὶ τοῖς πλουσίοις χρή γράφειν ἡμᾶς
φάρμακα. τὰ δὲ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις στοματικοῖς φαρ-

tionem velut in eo, quod ex moris constat relatum est. At
vero citra mellis mixturam mustum solum per se in mel-
lis compagem redactum, exemptis etiam quae alias indun-
tur, bonum fit medicamentum in principiis, augmentis et vi-
goribus, ad declinationes autem si taedas addideris pingues
aut etiam in tenuia frustula contusas et fractas, easdem una
cum rhoe in mustum conjeceris, deindeque interposita una
die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mu-
stum transmittant. Tunc enim taedas quidem eximere ac
projicere oportet, mustum vero usque ad aptam compagem
coquere, quo videlicet illiniri commode possit. Quaecunque
autem prius ex astringentibus injici dixi in id quod ex nu-
cibus praeparatur medicamentum, ea omnia etiam accipienda
sunt, recte in mustum addi. Quod si vero pretiosius effi-
cere medicamentum velis, injicies etiam casiae corticem aut
nardum Indicam aut malabathri folium, aequae enim ut pau-
peribus, sic etiam divitibus nos medicamenta scribere oportet.
Eadem etiam praedictis stomaticis medicamentis misceantur

Ed. Chart. XIII. [496. 497.]

Ed. Bas. II. (241.)

μάκοις μίγνυται. [497.] δραχμή δὲ ἀρκεῖ τῶν τριῶν ἐκάστων, πρὸς τὴν τοσαύτην συμμετρίαν τοῦ φαρμάκου, καθ' ἣν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος ἐμβάλλεται. βλάβεις δ' οὐδὲν, εἰ προσθή-
σεις ἐκάστης δραχμῆς τὸ ἥμισυ μέρος, ὥς γενέσθαι πάσας
τέτταρας καὶ ἡμίσειαν. πρὸς δὲ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμο-
νάς τὰ δυνάμενα διαφορεῖν γενναιότερον ἐμβάλλεται κοπέντα
δηλονότι καὶ διασηθέντα, καιρὸς δ' ἐμβάλλειν αὐτὰ μὴ κατ'
ἀρχάς, ἀλλ' ὅποταν ἐγγὺς γένηται τῆς παντελοῦς ἐφήσεως
τὸ φάρμακον ἢ καὶ τελέως ἐψημένον, ὥς χαμαὶ τίθεσθαι τὸ
ἄγγειον. ἔστι δὲ ταῦτα κόστος τε καὶ ἄμωμον καὶ τὸ καλού-
μενον μάκερ. ὀνομάζεται δὲ οὕτω φλοιὸς τις ἀρωματικὸς
ἐκ τῆς Ἰνδίας κομιζόμενος, ἱκανῶς θερμαίνων τε καὶ στυ-
φών, ἀλλὰ καὶ ὁ Κυρηναῖος ὁπὸς εἰς διαφόρησιν τῶν σκλη-
ρυνόμενων φλεγμονῶν ἐπιτήδειος, ὥσπερ γε καὶ ὁ Μηδικὸς
ἢ τις τῶν μετ' αὐτούς. τοῖς πένησι δ' ἐμβλητέον ἀντὶ τῶν
πολυτελῶν φαρμάκων. τῶν διαφορητικῶν ἦτοι δίκταμνον ἢ
ἄκορον ἢ μῆον ἢ πύρεθρον ἢ καρδαμώμου τε καὶ τάπυος
ἴσον, εἰς τριῶν δραχμῶν σταθμοὺς συμπληρουμένου τοῦ τῶν

tex. Sufficit autem drachma una singulorum ex his tribus
ad tantam medicamenti symmetriam ac commensurationem,
juxta quam libra mellis una conjicitur. Nihil vero laese-
ris, si ad singulas drachmas adhuc dimidiam apponas, ut
in totum quatuor drachmae et dimidia fiant. Caeterum ad
induratas inflammationes conjiciuntur, quae generosius dis-
cutere possunt, tusa videlicet et cribrata. Tempus autem
indendi ipsa non est principium, sed ubi prope perfectum
coctum fuerit medicamentum aut etiam penitus coctum, olla
jam in terram deposita. Sunt autem haec, costus, amomum
et quod macer appellatur, nominatur autem sic cortex qui-
dam aromaticus, qui ex India affertur multum calefaciens
et astringens. Quin et Cyrenaicus succus ad discutiendas in-
duratas inflammationes aptus est, quemadmodum etiam Me-
dicus aut aliquis eorum, qui postea celebres facti sunt. Pau-
peribus porro pro sumptuosis discussoriis medicamentis aut
cypripium aut scorum aut meon aut pyrethrum aut car-
damomi quippiam et sinapi aequale injiciendum censes, ita.

Ed. Chart. XII. [497.]

Ed. Bas. II. (241. 242.)

μικροτέρων ὄγκου, πρὸς τὴν εἰρημένην ἐξ ἀρχῆς τῶν στοματικῶν φαρμάκων συμμετρίαν, ἐν οἷς ἦν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος. εἰ δὲ καὶ τετάρτων ἢ πέντε προῆσαι θελήσῃς δραχμῶν τὸ συμπληρούμενον ἐκ τούτων, διαφορητικώτερον ἔξεις τὸ φάρμακον. ἀνάλογον γὰρ αἰ χρὴ ταῖς κατασκευαῖς τῶν παθῶν συναυξάνεσθαι καὶ συμμειοῦσθαι τὴν ὁφειδύτητα τῶν φαρμάκων.

Κεφ. ε'. (242) [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ γλεῦκους, ἐν οἷς καὶ εὐπόριστα διάφορα.] Ἐπὶ τοῦ διὰ γλεῦκους εἰς κοτύλας δέκα τοῦ γλεῦκους, τρεῖς μὲν ἐμβάλλομεν κοτύλας τοῦ ῥοῦ τῶν βυρσοδεψῶν ἢ τοῦ τοῖς ὄψοις ἐπιπαττομένου. συμφοτέρων δὲ ἐμβαλλομένων, ἑκατέρου μέαν τε καὶ ἡμίσειαν καὶ βραχὺ πλεόν. ἀνάλογον δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν, ὅποῖον ἂν εὐπορῶμεν. εἰ δὲ ἐν ἔχοιμεν μόνον ἢ κατ' ἀρχὴν ἐμβάλλειν τῶν στυπτικῶν ἢ κατὰ τὸ τέλος τῶν διαφορητικῶν, ἐκείνου τὸ πᾶν ἐμβάλλομεν, ὅπερ ἐξ ἀπάντων ἡθροῖζτο. τῷ τ' οὖν προειρημένῳ διὰ τῶν καρύων ἐπιμβάλλεσθαι πάντα καὶ

ut ad trium drachmarum pondus, eorum mixtorum moles perveniat ad praedictam in principio stomaticorum medicamentorum symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Si vero quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere velis, magis discussorium medicamentum habebis. Semper enim pro constitutionis affectuum proportionem augeri ac minui medicamentorum vehementiam oportet.

Cap. V. [*De confectione medicamenti ex musto, in quo etiam parabilia diversa.*] In medicamento ex musto ad decem musti heminas tres injicimus heminas rhois coriorum aut ejus, qui obsoniis inspergitur, si vero utramque injicimus, utriusque unam et dimidiam aut paulo plus sumimus, juxta proportionem vero etiam ex discussoria cujuscumque quidem suppetat facultas. Quod si unum tantum habeamus astringendi vim habens, quod in principio injiciamus, aut unum saltem discussorium, quod juxta finem indamus, ex illo totum pondus immittimus, quod ex omnibus alias conflaretur. Quae igitur dicta sunt in medicamentum ex nucibus conjicienda, ea omnia etiam in medi-

Ed. Chart. XIII. [497. 498.]

Ed. Bas. II. (242)

τῷ διὰ τοῦ γλεύκους. ἐμβάλλειν δ' εἰ οἶόν τε καὶ εἴ τι μὴ
 λείπεται κατ' ἐκείνον τὸν λόγον, οἶον ἢ κηκίδα τὴν ὀμφα-
 κίτιν ὀνομαζομένην ἢ ἀκρέμονας μαλακοῦ βάτου ἢ κυνοσβά-
 του καὶ κρανίας, ἧς καὶ τὸν καρπὸν ἔφαμεν ἐμβάλλεσθαι
 δεῖν, ὥσπερ καὶ τῶν προύμνων μύρτα τε καὶ τῆς μυρίας
 καὶ Αἰγυπτίας ἀκάνθης τὸν καρπὸν, ἅπαντά τε τὰ στυ-
 φοντα χωρὶς τῶν φαρμακώδη δύναμιν ἔχόντων, ὅπως μὴ
 καταποθέντα βλάβη. πάντα δὲ τὰ ὅπως οὖν σκευασθέντα
 φάρμακα στοματικὰ χρήσιμα γίνεται κατὰ τινὰς ἰδίους κα-
 ροὺς, εἰς αὐστηρότερα μὲν γένηται, κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
 σφοδρὰς ἐπιπόρως, εἰς δὲ μετριοτέρα, κατὰ τὰς ἀκμὰς, εἰς
 δὲ διαφορητικώτερα, κατὰ τὰς παρακμὰς, ὥστε καὶ μὴ σκε-
 ῦσμεν αὐτοὶ τι μηδὲ τὴν συμμετρίαν τῶν ἐμβληθέντων
 ἴδωμεν, ἀλλὰ γινώσμεθα μόνον αὐτοῦ συνθέτου φαρμάκου,
 γινώσκων ἡμᾶς ὅπως αὐτῷ χρηστέον. τούτων οὖν ἡμᾶς με-
 μνημένους ὅταν ἀνάγκη ποτὲ καταλάβῃ [498] τῶν ἐκ πολ-
 λῆς πείρας κεκριμένων φαρμάκων ἀποροῦντας αὐτοὺς σχεδιά-

camentum ex multo indantur. Quin et quae istis non di-
 cta sunt, amplius injicere licet, velut gallam omphacitiam
 appellatam aut extremitates mollis rubi aut rubi canini et
 corni, cujus etiam fructum diximus injici oportere, velut
 etiam pruna et myrti baccas et fructum myricae ac spinae
 Aegyptiae fructum, omniaque astringentia praeterea, quae
 venenatam vim habent, ne videlicet devorata laedant.
 Omnia porro hematica medicamenta quomodocunque pa-
 rata juxta propria tempora opportuna accommodata sunt.
 Si quidem enim austeriora fiant, in principiis et vehemen-
 tibus influxionibus conveniunt, si vero moderatiora, in vi-
 goribus, si autem magis discussoria vi praedita, in declina-
 tionibus. Quare etiam si non ipsi praeparaverimus quid,
 neque Symmetriam injectorum noverimus, sed tantum ipsum
 compositum medicamentum gustaverimus, cognoscemus quo-
 modo eo sit utendum. Haec igitur si memoria conservabi-
 tis, quando necessitate aliquando urgente eorum, quae ex-
 perimento constant medicamentorum copias non sit ex pa-

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

ζειν ἐκ τῆς κατ' ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὕλης εὐπορίστου, συν-
θεῖναι δυνήσεσθε φάρμακον ἐπιτήδειον. οὐ μόνον δ' εἰς τοῦτο
χρήσιμόν ἐστι, μεμνησθαι τῶν προειρημένων, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τὴν τῶν εὐρημένων ἐπιτήδειον χρῆσιν. ἔαν μὲν γὰρ ἐπικρα-
τοῦσαν ἐν αὐτοῖς εὐρίσκητε τὴν στυπτικὴν ποιότητα, κατ'
ἀρχὰς χρῆσθαι προσῆκεν· ἔαν δὲ τὴν παρηγορικὴν τε καὶ
χαλαστικὴν καὶ πεπτικὴν, ἐν ταῖς ὁδύναις τε καὶ ἀκμαῖς τῶν
φλεγμονῶν· ἔαν δὲ σκιζρόνμεγόν τι καὶ δύσλυτον ὑπολεί-
πεται τῆς φλεγμονῆς, ἐν ταῖς παρακμαῖς διαφορητικὴν. οὕτω
δὲ καὶ τοῖς μεταξὺ καιροῖς τὰ μεταξὺ τῶν εἰρημένων φαρ-
μάκων προσοίσετε φάρμακα, μεταβαίνοντες ἀπὸ τῶν ἀπο-
κρουστικῶν ἐπὶ τὰ διαφορητικὰ κατὰ βραχύ. καὶ μὲν ἐν
φάρμακον ὑμῖν ὑπάρχον ἦ, ἐκλύοντες μὲν αὐτὸ μίξει μελι-
κράτου τε καὶ ὕδατος, ἐπιτείνοντες δὲ διὰ τῆς τῶν εὐπορί-
στων ἐπιμιξίας. ἔστι δὲ εὐπόριστα μὲν τῶν στυφόντων ῥόδα
καὶ μύρτα καὶ μυρσίνη καὶ σχῖνος καὶ βύτος καὶ κυνόςβα-
τον καὶ κηκίς ἢ ὀμφακίτις ὀνομαζομένη καὶ ὁ τῆς Αἰγυ-
πτίας ἀκάνθης καρπός, αἳ τε στυπτηρεῖται πᾶσαι. ἐφεξῆς δὲ

rabili illius loci materiá, vos ipsi ex tempore aptum medi-
camentum componere poteritis. Non solum autem in hanc
rem utilis fuerit praedictorum memoria, sed etiam ad jam
inventorum convenientem usum. Si enim in ipsis astringen-
gentem qualitatem praevalere inveneritis, in principiis eis
utemini, si vero mitigatoriam et laxatoriam ac concocto-
riam, in doloribus et vigoribus inflammationum, si vero
obduratum quippiam et aegre solubile inflammationis relin-
quatur, in declinationibus. Eodem modo etiam in mediis
temporibus, media relatorum medicamentorum offeretis me-
dicamenta, a repulsois ad discussoria paulatim transeundo,
atque si unum duntaxat vobis praesto sit medicamentum,
id ipsum per aquae simplicis mixturam exolventes et per
additionem parabilium intenlius reddentes. Sunt autem pa-
rabilia ex astringentibus rosae, myrti baccae et myrtus et
leutiscus et rubus caninus et galla omphacitis appellata et
Aegyptiae spinæ fructus, omniaque aluminis genera. Post

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

αὐτῶν εὐπόριστα, ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα καὶ ὁ τῶν βυρσοδεψικῶν καὶ ὁ χυλός, ὃς ἀπὸ τῆς Συρίας κομίζεται. οὗτος μὲν οὖν αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν μίγνυται. ὁ δὲ τῶν σκυτοδεψῶν καὶ ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα προαφεψηθέντες ὕδατι τοῦτο παρέχουσιν εὐχρηστον εἰς τὴν μίξιν. ἔστι δὲ ἐκ τῶν εὐπορίστων καὶ γλαύκιον καὶ ὀμφάκιον καὶ κύτινοι καὶ βαλαύστια, ἐκ δὲ τῶν διαφορούντων εὐπόριστα μέτρια μὲν ἰσχάδων ἀφέψημα καὶ πίτυρον καὶ μελίκρατον ἐναφεψημένης ὀριγάνου καὶ ὑσσώπου ἢ θύμου ἢ καλαμίνθης ἢ γλήχωνος ἢ τῆς εὐώδους μίνθης, ἣν ἡδύοσμον ὀνομάζουσιν. ἰσχυρότερα δὲ καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ πλεῖον ἐψημένα. καὶ νίτρου δὲ ἀφρὸς ἢ καὶ αὐτὸ κεκαυμένον. ἰσχυρότερόν δὲ τούτων ἐστὶ τὸ θεῖον ἄπυρον.

Κεφ. στ'. [Στοματικῶν φαρμάκων σύνθεσις, ἐν οἷς καὶ διὰ μόρων κατὰ τὸν Ἡραν.] Καλεῖται μὲν ἰδίως στοματικά τὰ πρὸς σταφυλὰς παρίσθμια καὶ πάσας τὰς ἐν τῷ στόματι γινομένας ἐξαίφνης φλεγμονὰς ἀρμόττοντα. συντίθεται δὲ διὰ τῆς προειρημένης ὕλης, ἥς αἱ κατὰ μέρος συνθέσεις πάμπολλαι

haec parabilia sunt rhus culinaris et coriarius et succus, qui ex Syria affertur, atque hic quidem per se admiscetur, culinaris autem et coriarius rhus aqua prius decocti utiles mixturae fiunt. Est autem glaucium ex parabilibus et omphacium et cytini et balauftia. Ex discussoriis autem parabilia moderata sunt caricarum et surfurum decoctum, et aqua mulsa, in qua origanum aut hyssopum aut thymus aut calamintha aut pulegium aut mentha odora, quam hedyosmum vocant, sint incocta. Fortiora autem sunt etiam haec si diutius coquantur, amplius autem et nitri. Spuma aut ipsum adeo nitrum ustum, fortius vero his est sulfur vivum.

Cap. VI. [*Stomaticorum medicamentorum compositio, in quibus etiam quae ex moris constat Herae.*] Proprie quidem stomatica appellantur quae ad ulnas, tonsillas ac omnes quae in ore fiunt derepente inflammationes conveniunt, componuntur autem per praedictam materiam, ex qua sane

Ed. Chart. XIII. [498, 499.]

Ed. Bas. II. (242.)

τετυχήκασι γεγενημέναι τοῖς ἰατροῖς, ἐγὼ δὲ κἀνταῦθα τῶν ἐνδόξων μνημονεύσω.

[Σύνθεσις τοῦ διὰ μόρων ὡς Ἡρας.] Τὸ διὰ τῶν μόρων φάρμακον στοματικόν, ποιῶν πρὸς τε παρίσθμια καὶ σταφυλὰς καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς διαχρίόμενον τε καὶ ἀνακογχυλιζόμενον, ὡς προείρηται. σκευάζει δὲ αὐτὸ ὁ μὲν Ἡρας οὕτω. 24 μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔψε ὡς γλοιοῦ πάχος ἔχειν, εἴτα πρόσμιξον λεῖα, κρόκου < α'. σμύρνης < β'. ὀμφακίου < α'. σχιστῆς τριώβολου, μέλιτος κοτύλην α'. αὐτὸς δὲ φησιν ὁ Ἡρας καὶ ἑτέρως σκευάζειν αὐτὸ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· κρόκου < τὸ ἥμισυ ἐπεμβαλλομένης καὶ γλυκέος κοτύλης μιᾶς καὶ οἶνον ἀθαλάσσου ἀνστηροῦ, κοτύλης μιᾶς, ἥ δὲ ἔψησις μέχρι μελιτώδους συστάσεως.

[499] [Ἀνδρομάχον τὸ διὰ μόρων φάρμακον.] Ἀνδρομάχος δὲ περὶ τοῦ διὰ μόρων φαρμάκου κατὰ λέξιν οὕτω γράφει. 24 μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. βαλὼν εἰς αὐτὸ κηκίδας ε'. γλυκείας τε ῥίζης < κ'. οἶνου Χίου κοτύλην α'.

multae particulares compositiones a medicis sunt confectae. Ego vero etiam hic celebrium tantum mentionem faciam.

[Compositio medicamenti ex moris juxta Heram.] Medicamentum ex moris stomaticum, faciens ad tonsillas et uvae atque alias in ore inflammationes tum illitum tum gargarissatum, velut praedictum est. Praeparat autem ipsum Heras hoc modo. 24 Succi mororum heminas vj, ad strigmentitiam spissitudinem coquito, deinde tritas croci 3 j, myrrhae 3 ij, omphacii 3 j, aluminis scissi obolos iij, mellis heminam unam addito. Ipse autem Heras se etiam aliter praeparare ipsum ait hoc modo, ut croci drachma dimidia injiciatur et passi hemina una et vini maris expertis austeri hemina una. Coctio autem fit usque ad compagem melleam.

[Andromachi descriptio medicamenti ex moris.] Andromachus autem de medicamento ex moris in haec verba scripsit, succi mororum heminas vj accipito et in ipsum gallas v conjicito, radicis autem dulcis 3 xx, vini Chii

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bas. II. (242.)

ἡλίαζε ἢ ἔφα· εἶθ' ὅταν συστραφῇ, ἄρας τὰς ῥίζας ῥίπτει, τὰς δὲ κηκίδας λειώσας μίγνυε σμύρνης < α'. κρόκου < α'. σχιστῆς < α'. ὀμφακίου < β'. τινὲς δὲ καὶ στυπτηρίας < β'. μέλιτος Ἀττικοῦ ποτύλην ρίαν. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῦτο τὸ φάρμακον στυπτικώτερόν ἐστι τοῦ προγεγραμμένου, μάλιστα εἰς τὴν στυπτηρίαν προσλάβῃ. ἱκαναὶ μὲν γὰρ καὶ αἱ κηκίδες καὶ τὸ ὀμφάκιον στυπτικώτερον ἱκανῶς ἀποτελεῖν αὐτό. τῆς στυπτηρίας δὲ προστεθείσης ἐπιπλέον αὐξηθήσεται τὴν στυπτικῆς δυνάμεως αὐτῷ. καλῶς μὲντοι μέμικται κατὰ τὴν σκευασίαν ἡ γλυκεῖα ῥίζα, πραϋντικὴ τραχυτήτων ὑπάρχουσα καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἐκ τῶν στυφόντων τραχύτητα παρηγορεῖν δυνάμενη. ἀντὶ δὲ τοῦ τῶν πόρων χυλοῦ βάλλεται καὶ ὁ τῶν βατίων ὀνομαζομένων χυλός, τῶν ἄλλων ὅπως ἂν ἐθέλῃς προστιθεμένων, εἶθ' ὡς Ἡρας εἶθ' ὡς Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν. εἴρηται δ' ὑπ' ἐμοῦ πρόσθεν, ὅπως ἐδέχεται ποικίλλειν αὐτὸ τῇ τῶν ἐπιβαλλομένων ἐπιμιξίᾳ. λέλεκται δ' ὅτι καὶ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρύων, τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐμβαλλομένων, συντίθεσθαι δύναται τὸ φάρμακον,

hemina j et infolato aut coquito, deinde ubi coactum et spissatum fuerit medicamentum, radices tollito ac projicito, gallas autem tritas admisceto et myrrhae 3 j, croci 3 j, aluminis scissi 3 j, omphacii 3 ij, quidam autem aluminis 3 ij, mellis Attici hemina unam. Manifestum autem est, quod hoc medicamentum magis astringitorium est, quam praescriptum, maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erant gallae et omphacium, ut multum astringens redderent medicamentum, verum ubi alumen amplius additur, plurimum in ipso astringitoria vis augetur. Recte tamen in ejus confectionem admixta est dulcis radix, quae exasperata lenit et propterea asperitatem ex astringentibus inductam lenire potest. Caeterum pro mororum succo conjicitur etiam mororum rubi succus, aliis quomodocunque velis apposis, sive ut Heras sive ut Andromachus scripsit. Relatum autem a me antea est, quomodo liceat ipsum variare per eorum, quae adjiciuntur admixtionem. Dictum est etiam quod per succum nucum componi queat hoc medicamentum, reliquis

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bal. II. (242, 243.)

ἀλλὰ καὶ διὰ ῥοιῶν χυλοῦ παραπλησίως σκευάζεται καὶ μό-
νου τοῦ χυλοῦ μετὰ μέλιτος σκευαζομένου καὶ τῶν ἄρτι λε-
λεγμένων ἐπιμβαλλομένων. οὕτω δὲ καὶ ὁ τῶν βάτων καρ-
πὸς μετὰ μέλιτος σκευασθεὶς αὐτάρκως στῦφον γίνεται φάρ-
μακον, ὥσπερ γε καὶ ὁ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρύων, καθότι
πρόσθεν εἴρηται. ἀλλὰ καὶ ποικίλα τῇ συνθέσει φάρμακα
διὰ ῥοιῶν χυλοῦ γέγραπται τοῖς ἰατροῖς, ὥσπερ καὶ τῷ Ἀν-
δρομάχῳ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.

(243) [Τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν στοματικὸν Ἀνδρομάχου.]

24 Ῥοιῶν ἀπυρήνων γλυκειῶν μέρη δύο καὶ ὀξειῶν μέρος α'.
ἐκθλίβε τὸν χυλὸν εἰς ἄγγος χάλκεον, ὥστε ἔχειν χοεά α'.
εἷτα διυλίσας ἔψε ἐπὶ πυρὸς μαλακοῦ, ἕως λειφθῇ τὸ γ'.
ἔστω δὲ λεία· σμύρνης ἀμιναίας ᾤ. κροκομάγματος ᾤ.
ὀμφακίου ᾤ. Ἰλλυρίδος ᾤ. στυπτηρίας ᾤ δ'. κηκίδος
ᾤ. τούτοις παραχέας ὑγρὸν λείαινε καὶ ἔψε ὥς μέλιτος
πάχος ἔχειν, εἷτα κατεράσας εἰς θυνίαν λείαινε καὶ χρῶ, ὅτε
μὲν σὺν μέλιτι, ὅτε δὲ ἀκράτῳ. οὗτος οὐ συνέψει τὸ μέλι τῷ

eodem modo injectis. Quin et per punicorum malorum
succum similiter praeparatur tum succo solo cum melle
praeparato tum jam dictis injectis. Sic vero et rubi fructus
cum melle confectus sufficienter astringens fit medicamen-
tum, quemadmodum sane et quod ex nucum succo paratur,
veluti prius est dictum. At vero etiam varia compositione
medicamenta ex punicorum succo a medicis conscripta sunt,
velut etiam ab Andromacho his verbis.

[*Andromochi stomaticum ex malis punicis.*] 24 Puni-
corum dulcium nucleis carentium partes ij et acidorum
partem j, succi in aeneum vas congii mensuram exprimito,
deinde excolatum ad lentum ignem ad tertias coquito. Sint
autem laevigatae myrrhae Amineae 3 viij, crocomagmatis
3 viij, omphacii 3 viij, Illyridis 3 viij, aluminis 3 iv, gallae
3 viij, ubi solveris, haec per liquoris affusionem laevigato
et ad melleam spissitudinem coquito, rursus per projectio-
nem in pilam laevigato, ac utitor quandoque cum melle,
quandoque sincero. Hic non simul coquit mel cum puni-

Ed. Chart. XIII. [499. 500.]

Ed. Bas. II. (243)

χυλῶ τῶν ῥοιῶν, ἀλλ' ὕστερον ὅταν σκευασθῇ χρῆσθαι κελεύει διττῷ φαρμάκῳ, ποτὲ μὲν ἀκράτῳ πρὸς τὰς δηλονότι στύψεως δεομένας φλεγμονὰς, ποτὲ δὲ καὶ μετὰ μέλιτος, ὅταν καὶ διαφορεῖσθαι θέωται. τὸ πλῆθος δὲ τοῦ χυλοῦ χοείως εἶναι κελεύει, τουτέστι ξε. στ'. τῶν Ῥωμαϊκῶν ξιστῶν. ἐν Ῥώμῃ γὰρ ἰατρούσας τοῖς πᾶσι πόλεως ταύτης χρῆται μέτροις. ἐπεμβάλλει δὲ αὐτοῖς σμύρνης μὲν καὶ κροκομάγματος καὶ κηκίδος καὶ ἰρεως Ἰλλυρικῆς, Ἰλλυρίδα γὰρ αὐτὴν εἰωθεν ὀνομάζειν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ ὀμφακίου τῶν πέντε ἀνὰ γο α'. αἱ γὰρ ὀκτὼ δραχμαὶ οὕτω δύνανται. τῆς δὲ στυπτηρίας τῆς σχιστῆς ἡμιούγγιον. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς ὁ Ἀνδρόμαχος καὶ τὸ διὰ τοῦ γλεύκους στοματικὸν φάρμακον, ὡς πῶς κατὰ λέξιν γράφων.

[500] [Ἀνδρομάχου στοματικὸν διὰ γλεύκους, ὃ χρῶμαι.] ʒ Κηκίδας λ'. ῥοὸς βυρσοδεψικοῦ ξε. β'. γλεύκους ξε. στ'. τὰς κηκίδας θλάσας ἔμβριξον σὺν τῷ ῥοῖ, ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν τῷ γλεύκει, εἴτα ἔψε ἕως ἃν γένηται τὸ τέταρτον

corum malorum succo, sed postea quum paratum est, dupliciter medicamento uti jubet, aliquando quidem sincero, ad inflammationes videlicet astrictionis indigas, aliquando vero cum melle, quum discussione indigent. Multitudinem autem succi congium esse jubet, hoc est sextarios sex Romanos. Quum enim Romae medicinam fecerit, semper ejus urbis mensuris utitur. Injicit autem in ipsum myrrham et crocomagma et gallam et iridem Illyricam, ipsam enim Illyrida appellare solet, amplius autem ad haec omphacium, omnium quinque numero, singulorum $\frac{3}{4}$ j, octo enim drachmae unciam efficiunt, ex alumine vero scisso unc. dimidiam. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id, quod ex musto fit stomaticum, sic in haec verba.

[*Andromachi stomaticum ex musto, quo utor.*] ʒ Gallas triginta, rhois coriarii sextarios ij, musti sextarios vj, gallas confractas cum rhoe per diem et noctem in musto macerato, deinde coquito, donec ex toto quarta pars super-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (243.)

τοῦ παντός, καὶ διηθήσας δι' ὀθονίου καὶ ἐκθλίψας αὐστρε-
πον ἐν λοπάδι, ἕως ἂν μελιτώδες γένηται, εἴτα λεία πρόσ-
βαλλε στυπτηρίας σχιστῆς ἄ'. κρόκου ἄ'. σμύρνης ἄ'.
συμμίξας ἀπόθου καὶ χρῶ. οὐδὲν περὶ τοῦ γλεύκους ἐδή-
λωσεν, ἐξ ὁποίας αὐτὸ σταφυλῆς βούλεται λαμβάνεσθαι, πό-
τερον τῆς τὸν αὐστηρὸν οἶνον γεννώσης ἢ τὸν γλυκὺν, ἢ τὸν
μέσον. ἡμᾶς οὖν χρὴ γινώσκειν, ὅτι τὸ μὲν διὰ τοῦ γλυκέος
σκευασθὲν φάρμακον παρηγορικώτερόν τε καὶ μέτριον ἔσται
καὶ ἥσσον δραστικόν, ἐφ' ὧν δὲ χρὴ στύψει χρῆσθαι σφο-
δροτέρῳ, διὰ τῶν στρυφνῶν οἶνων σκευασθὲν σφοδρότερον
μὲν στύψει, τὸ πραῦειν δ' οὐκ ἔχει. δῆλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ
τοῦ μέσου τούτων σκευασθὲν τὴν μέσην ἔχει δύναμιν.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ ῥοιῶν] Κρίτων δὲ τὸ διὰ
τοῦ χυλοῦ τῶν ῥοιῶν φάρμακον οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνό-
μασιν. στοματικὴ ἢ διὰ ῥοιῶν πρὸς ἔλκην καὶ τὰ ἀφθώδη.
¶ ῥοιῶν γλυκεῶν χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔψε ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ
εἰς τὸ γ'. εἴτα λείου κινναμώμου ἄ'. κασσίας ἄ'. σμύρ-
νης ἄ'. ὀμφακίου τριώβολον, κρόκου τριώβολον, νάρδου

lit, et per linteolum colato, exprimito et in olla ad mellis
crassitudinem spissato, deinde trita addito, aluminis scissi
℥ j, croci ℥ j, myrrhae ℥ j, permixta reponito, atque uti-
tor. De musto nihil manifeste retulit, ex quali uva ipsum
sumi velit, num ea quae austerum vinum fundit, an quae
dulce, an quae medium. Nos igitur nosse oportet, quod me-
dicamentum ex dulci confectum magis mitigatorium et mo-
deratum erit ac minus efficax. In quibus autem opus est
uti vehementiore astrictione, id quod ex acerbis vinis fie-
ret, vehementius quidem astringit leniendi autem vim non
habet. Palam est autem ex medio vino paratum etiam
mediam facultatem habere.

[*Critonis stomaticum ex malis punicis.*] Crito medi-
camentum ex succo punicorum his verbis descripsit. *Sto-
maticum ex punicis ad ulcera et aphthas oris.* ¶ Succo
punicorum dulcium heminas sex, in aereo vase ad tertias
coquito, deinde cinnamomi ℥ j, cassiae ℥ j, myrrhae ℥ j,
omphacii obolos tres, croci obolos tres, nardi Indicae obo-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ἰνδικῆς τριώβολον, τούτοις πρόσμιγε μέλιτος κοτύλην μίαν, καὶ οὕτω προσεμβαλὼν τὸν χυλὸν, ἐπὶ μαλθακοῦ πυρὸς κινῶν, ἔψε ἕως συατραφῆ, καὶ χρῶ. γράφει δὲ καὶ ἄλλην σύνθεσιν τοῦ διὰ ῥοιῶν φαρμάκου τοιαύτην ἐφεξῆς. 4 ῥοιῶν γλυκεῶν σὺν τοῖς λεπύραις τεθλασμένων καὶ ἐκπεπιεσμένων ξε. εἴ. μέλιτος καλοῦ ξε. α'. βαλὼν εἰς χύτραν ἔψε, ἕως ἂν μέλιτος σχῇ πάχος, εἶτα σχιστῆς γο α'. σμύρνης γο δ'. λία πειρήσας ἔμβαλλε καὶ μίξας χρῶ. στυπτικώτερον δηλονότι τοῦτο τὸ φάρμακον ὁ Κρίτων ἔγραψε τοῦ πρὸ αὐτοῦ. γελόως οὖν τινες ποιοῦσιν, ἐρωτῶντες, πότερόν ἐστιν αὐτῶν κρεῖττον θατέρου, ἐκάτερον γὰρ ἐν ἰδίῳ καιρῷ κρεῖττόν ἐστι θατέρου. πρὸς μὲν τὰ σφοδροτέρας στύψως διέομενα τοῦτο τὸ δεύτερον, πρὸς δὲ τὰ διαφορήσεως τὸ πρότερον μάλιστα, διότι καὶ τὸ κιννάμωμον ἐνέβαλλεν αὐτῷ διαφορητικὸν φάρμακον. ἔγραψε δὲ καὶ τὰ διὰ γλεύκους ὁ Κρίτων ὡδί παρ.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλεύκους.] Στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλεύκους ποιῆται καὶ πρὸς τὰ ἐν ὧσιν καὶ ἐν ἔδρῳ.

los iij, terito eisque mellis heminam j admisceto, atque in adinfuso succo ad lentum ignem moveto, ac donec spissetur coquito ac utitor. Scribit autem et aliam compositionem medicamenti ex punicis huiusmodi. 4 Malorum puniceorum dulcium una cum corticibus tuorum ac expressorum sextarios vj, mellis boni sextarium j, in ollam coniecta coquito ad spissitudinem mellis, deinde aluminis scissi 3 j myrrhae 3 β, terito, addito ac mixtis utitor. Magis astringens scripsit certe hoc medicamentum Crito quam praecedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes, utrum ipsorum altero melius sit, alterutrum enim in proprio tempore altero melius est, atque hoc quidem posterius ad ea, quae vehementi astrictione indigent, ad ea vero, quae discussionem, prius, maxime quum et cinnamomum injecerit in ipsum, discussorium medicamentum. Scripsit autem et ex muslo medicamentum Crito hoc modo.

[Critonis stomaticum ex muslo.] Stomaticum ex muslo, facit et ad aurium et sedis ulcera. 4 Musli sextarios

Ed. Chart. XIII. [500. 501.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ζ' γλένκους ξε. εἴς. εἴς. μέχρι ξβ. β'. εἴτα μῖξον ῥοὸς βυρ-
σοδεικῆς < δ'. αἱ δὲ < β'. καὶ κηκίδων < δ'. οἱ δὲ καὶ
κηκίδας λ'. κρόκου < β'. οἱ δὲ < α'. στυπτηρίας σχιζοῦς
< β'. τινὲς δὲ σμύρνης < α'. μέλιτος ξε. α'. μίξας χρῶ.
πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα φάρμακα διὰ τῶν εἰρημένων χυλῶν γέ-
γραπται πολλοῖς τῶν ἱατρῶν, πεποικιλμένα ταῖς συμμετρίαις,
ἐνίων μὲν ἅπαντα βαλλόντων τὰ προειρημένα, τινῶν δὲ καὶ
ἀφαιρούντων ἄλλων ἄλλο, καὶ τῶν μὲν πλέον, τῶν δὲ ἔλατ-
τον βαλλόντων, ἐφ' ὧν ὡς εἶπεν, ἐπισκοπεῖσθαι χρὴ τί τὸ
πλεονάζον ἐστὶ, πότερον τὸ στυπτικόν τε καὶ ἀποκρυσστι-
κόν ἢ τὸ παρηγορικόν τε καὶ πεπτικόν ἢ τὸ διαφορητικόν.
οὕτω γὰρ ἂν ἔσται καλῶς αὐτοῖς χρῆσθαι. διὸ καὶ κατα-
λείψω τὰς κατὰ μέρος τῶν γεγραφότων διαφορὰς, ἐφ' ἑτέρα
δὲ φάρμακα μεταβήσομαι, χωρὶς τῶν εἰρημένων χυλῶν σκευ-
αζόμενα.

[501] [Τὰ χωρὶς χυλῶν συντιθέμενα στοματικὰ φάρ-
μακα δι' ὅξους καὶ κηκίδων.] Στοματικὸν φάρμακον ἔγρα-
ψεν ὁ τε Ἀνδρόμαχος καὶ ὁ Κρίτων τὴν αὐτὴν συμμετρίαν

Sex; ad sextarios ij, decoquito, deinde rhois coriarum 3 iij,
alii 3 ij, misceto, et gallarum 3 iij, alii vero gallas triginta,
croci 3 ij, alii 3 j, aluminis seissi 3 ij, quidam etiam myr-
rhæ 3 j, mellis sextarium j, mixtis utitor. Multa vero alia
medicamenta ex prædictis succis a multis medicis scripta
sunt, juxta commensurationem variantia, quum aliqui qui-
dem omnia prædicta conjiciant, quidam vero auferant alius
aliud, et alius plus, alius minus. In quibus, velut dixi, in-
spicere oportet quid redundet, an astringens et repulforium,
aut lenitivum et concoctorium, aut discussorium, ita enim
rectissime ipsis utemur. Quare relinquam particulares eorum
quæ scripserunt differentias. Transibo autem ad alia me-
dicamenta citra hos succos præparata.

[Stomatica medicamenta citra succos composita ex
aceto et gallis.] Stomaticum medicamentum scripsit tum
Andromachus tum Crito, eandem habens symmetriam. Suf-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (243.)

ἔχον. ἀρκέσει τοιγαροῦν τὴν γραφὴν εἰπεῖν Ἀνδρομάχου ὡδί πως ἔχουσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν. στοματικὴ Ἀριστοκλέους πρὸς συνῆχας καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐν τῷ στόματι, ταύτῃ καὶ Ἀντίπατρος ἐχρήσατο. 24 κηκίδας ἀριθμῶ λ'. ὄξους λευκοῦ κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύαθους θ'. σμύρνης < η'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'. ῥοῦ τῆς ἐπὶ τὰ ὄψα, κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύαθους θ'. στυπτηρίας σχιστῆς < α'. πεπέρτως κόκκους κ'. μέλιτος Ἀττικοῦ κύαθους β'. οἱ δὲ κύαθον α' S'. ἔφονται δ' αἱ κηκίδες ἐν τῷ ὄξει, ἕως ἄν ἀπαλαὶ γένωνται, καὶ λεανθεῖσαι μίγνυνται τῷ μέλιτι ἐπὶ τῆς χρήσεως, τινὲς δὲ καὶ μανδραγόρου σπέρματος γο α'. ταῦτα μὲν ὁ Ἀνδρόμαχος ἔγραψε, τάχα δ' ἄν τις ἀπορήσειε διὰ τί γράψας ὄξους κύαθον ἕνα S'. προσέγραψεν, οἱ δὲ κύαθους θ'. παρὰ πολὺ γὰρ ἡ συμμετρία τῆς συμμετρίας ὑπερέχει, καθάπερ γε πάλιν καὶ τῷ φάναι, ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύαθους θ'. κατὰ μόνους οὖν ἐξεταζόμενον ἑκάτερον ἀπορίαν ἔχει, πρὸς ἄλληλα δὲ συμπλεκόμενα προσηκόντως γέγραπται. εἴαν μὲν γὰρ κύαθους θ'. ἐμβάλλωμεν τοῦ ὄξους, ἐμβαλοῦμεν

ficiet itaque descriptionem Andromachi referre hoc modo habentem his verbis. *Stomaticum Aristoclis ad anginas et reliquas in ore affectiones. Hac et Antipater usus est.* 24 Gallas numero xxx, aceti albi sesquicyathum, alii cyathos ix, myrrhae 3 viij, nardi Indicae 3 j, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix, aluminis scissi 3 j, piperis grana viginti, mellis Attici cyathos ij, alii sesquicyathum. Coquuntur gallae in aceto donec flaccescant, deinde tritae melli miscentur tempore usus. Quidam etiam seminis mandragorae 3 j addunt. Haec quidem Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitaverit quispiam, propter quid, quum scripsisset aceti sesquicyathum, mox ascripserit, alii cyathos ix, multum enim mensura altera alteram excedit, quemadmodum etiam rursus quum ait, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix. Sigillatim itaque utrumque expensum dubitationem affert, si vero inter se complicantur, convenienter scripta sunt. Si etenim cyathos ix injecerimus, in-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (243. 244.)

καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα τοὺς αὐτοὺς θ'. εἰάν δὲ κύα-
θον α' S''. τοῦ ὄξους, ἀρκέσει καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα
κύαθος α' S''. ὥστε ἐπὶ μὲν τοῦ πλέον ἔχοντος ὄξους φαρ-
μάκου τὴν ἔψησιν ἐπὶ πλέον γίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τοῦ ἔλαττον
ἐπ' ὀλίγον. ἄμεινον δὲ πολλῶ τὸ ἐπὶ πλέον, οὕτω γὰρ καὶ
αἱ κηκίδες ἔσονται μαλακαί. εὐδὴλον δ' ὅτι γενναῖόν ἐστι
τὸ φάρμακον, ἐξ ἐναντίων συγκείμενον. αἱ μὲν γὰρ κηκίδες
καὶ τὸ ὄξος καὶ ὁ ῥοῦς στυπτικώτερα ἔσται καὶ ἀποκρου-
στικώτατα. διαφορητικώτατον δὲ ἐστὶ τὸ πέπερι, μικτῆς δυ-
νάμεως ἢ κάρδος, ἢ σμύρνη δὲ διαφορητικῆς μὲν, ἀλλ' ἀδή-
κτου καὶ παρηγορικῆς μετὰ τοῦ συμπέττειν, διαφορητικῆς δὲ
καὶ τὸ μέλι δυνάμεώς ἐστιν, ἀλλὰ (244) χωρὶς τοῦ δάκνειν
τὰ ἐν τῷ στόματι, ἐπειδὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς δακνωδὲς ἐστιν.
περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως ἤδη πολλάκις ἀνεμνήσαμεν,
ὥς καὶ τέμνει καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποκρούεται. τὸ δὲ λευκὸν
πρόσκειται κατὰ τὴν γραφὴν, ἵνα λεπτομερὲς ᾖ. ἔνιοι δὲ καὶ
τοῦ ὄξους πέντε κύαθους καὶ τοῦ ῥοῦ τοῖς αὐτοὺς ἐμβάλ-

jiciemus etiam rhois culinarii eosdem ix cyathos; si vero
aceti sesquicyathum, sufficiet etiam rhois culinarii sesqui-
cyathus. Quare in medicamento plus aceti habente diutur-
nior coctio facienda est, in minus habente brevior, praestat
autem diutius fieri coctionem, ita enim gallae molles red-
deuntur. Conspicuum vero est, generosum esse hoc medica-
mentum ex contrariis compositum; gallae enim et acetum
et rhus magis astringentia sunt et maxime repellunt, valde
autem discussorium est piper, sed mixtae facultatis est nar-
dus. Myrrha vero discussoriam habet vim, sed et lenem ac
mitigatoriam una cum hoc, quod etiam concoquit. Discus-
soriae facultatis est etiam mel, sed citra mordacitatem earum
affectionum, quae in ore sunt, quum in oculis mordax
exillat. Verum de aceti viribus jam saepe mentionem feci-
mus, quod et incidit et discutit et repellit. Album autem
in descriptione addidit, ut videlicet tenuium partium indi-
cet. Quidam vero tum aceti quinque cyathos, tum rhois
eosdem injiciunt, medium quodammodo apprehendentes in-

Ed. Chart. XIII. [501. 502.]

Ed. Bas. II. (244.)

λουσι, μεταξύ πως ιστάμενοι τῶν τε τὸ πλεῖστον ἐμβαλλόντων καὶ τῶν τὸ ἐλάχιστον ἐκατέρου. ὁῦλον οὖν ὅτι μέσον ἐκείνων τῇ δυνάμει τὸ φάρμακον παρασκευάζουσιν, ὥσπερ καὶ τῇ συμμετρίας.

[Ἡ διὰ τοῦ βήσασα στοματικὴ διάχριστος. ἔνδοξον δὲ καὶ τοῦτό ἐστι τὸ φάρμακον, ὑπὸ μὲν Ἀνδρομάχου κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένον.] Στοματικὸν πρὸς συνάγχας ἢ διὰ βήσασα, πρὸς τὰ ἀπηλπισμένα ποιοῦσα ἢ χρῶμαι. 24 ἀνίσου σπέρματος, σελίνου σπέρματος, ἄμμιως σπέρματος, σχίνου ἄνθους· στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρικῆς ἱρεως, βήσασα, ὅτι τινες ἄρμαλα καλοῦσι, κιννάμωμου, σμύρνης τρωγλοδυτικῆς, ἀριστολοχίας μακρῆς ἀνὰ γο α'. κασσίας, ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ γο α'. κροκομάγματος γο α'. κόστου, χελιδόνων σποδοῦ προσφάτου ἀνὰ γο γ'. κρόκου γο α' S''. νάρδου Ἰνδικῆς, ἀμώμου ἀνὰ γο S''. κηκίδας ἡ'. λείοις σὺν μέλιτι χρῶ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὅντι μέλιτι. [502] τοῦτο δὲ αὐτὸ τὸ φάρμακον καὶ ὁ Ἡρας ἔγραψεν ὀλίγον δεῖν ἅπαν ὡσαύτως, μόνα γὰρ ὑπῆλλαξε τὰ τῶν ῥόδων καὶ οὐκ αὐτὰ μᾶλλον, ἀλλὰ τὸ

ter eos, qui plurimum et qui minimum de utroque conjiciunt. Manifestum igitur est eos medium quoque medicamentum juxta facultatem praeparare, quemadmodum symmetria ipsa media existit.

[*Stomatica illitio ex semine rutae silvestris. Celebre est et hoc medicamentum ab Andromacho hac verborum serie descriptum.*] Stomaticum ad anginas ex besasa, faciens ad desperata quo utor. 24 Seminis anisi, seminis apii, seminis ammi, soboenanthi, aluminis scissi, iridis Illyricae, besasa, quod aliqui harmala vocant, cinnamomi, myrrhae troglodyticae, aristolochiae longae, singulorum ℥ j, cassiae, rosarum siccarum, utriusque ℥ j, crocomagmatis ℥ j, costi, cineris hirundinum recentis, utriusque quadrantem, croci sesquiunciam, nardi Indicae, amomi, utriusque ℥ dimidium, gallas viij, tritis cum melle utere. Verum usus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum medicamentum etiam Heras scripsit, ut parum absit quo minus penitus idem sit; solas enim rosas variavit, et non ipsas conjicit, sed florem ipsa-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bal. II. (244.)

ἄνθος αὐτῶν καὶ προσθεῖς ἐπὶ τέλει, τινὲς δὲ καὶ κασσίας πυρρᾶς γο α'. περὶ δὲ τῶν χελιδόνων ἀμφοτέρω γεγράφασιν ἀσαφῶς, καίτοι σαφῶς ἄλλων γεγραφότων, εἰ καὶ διαφοροῦσιν ἀλλήλοις. οἱ μὲν γὰρ τὴν νεοττιὰν κελεύουσι καίειν, ἐκ τῶν ἀποπατημάτων μάλιστα τῶν χελιδόνων συγχειμένην, οἱ δὲ αὐτὰς τὰς χελιδόνας, αἱ δὲ τοὺς νεοττοὺς αὐτῶν. οὗτοι δὲ ἀσαφέστερον ἔγραψαν, ὁ μὲν Ἀνδρόμαχος χελιδόνων σποδοῦ προσφάτου, ἔδει δὲ προσθεῖναι κεκαυμένων. τοιοῦτον γὰρ τοι τὸ σποδοῦ δηλοῖ, πλὴν εἰ τὴν νεοττιὰν κελεύει λειοῦν. ὁ δὲ Ἡρας χελιδόνων τοῦ χέσματος, μὴ προσθεῖς μηδὲ αὐτὸς τὸ κεκαυμένου. ἴσως οὖν οὐδέτερος βούλεται τὸ κεκαῦσθαι τὸν ἀπόπατον τῶν χελιδόνων, ὥσπερ ἄλλοι. ἐν τισι μέντοι τῶν ἀντιγράφων οὕτω διαγράφεται. 24 χελιδόνων τῶν ἀπαλῶν γο α'. καθάπερ ἐν ἑτέροις χελιδόνων τῶν ἀπὸ δοκῶν. πρόδηλον δ' ὅτι δριμὺ καὶ διαφορητικόν ἐστι τὸ φάρμακον τὸ ἐκ τῶν χελιδόνων ἀποπάτημα, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀπάντων τῶν ζώων, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον, ὥσπερ καὶ αὐτῶν τῶν ζώων καυθέντων ἢ τέφρα. εἴρη-

rum et ad finem addit, quidam etiam casiae fulvae § j. De hirundinibus autem ambo obscure tradiderunt, quamquam alii clare scripserint, nisi quod inter ipsos non convenit. Alii enim nidum urere jubent, ex stercorebus hirundinum maxime compositum, alii ipsas hirundines, alii ipsarum pullos. Hi vero obscurius scripserunt, et Andromachus quidem, cineris hirundinum recentis, oportebat autem ipsum apponere ustarum, tale enim quiddam cineris vox significat, nisi dum ipsum terere ac laevigare jubet. Heras autem, hirundinum recrementi, non apponens usui. Forte igitur neuter vult comburi debere hirundinum recrementum, quemadmodum alii. In quibusdam tamen exemplaribus sic scriptum est. Hirundinum tenerarum § j, quemadmodum in aliis, hirundinum a trabibus. Palam est autem quod acre et discussorium est hirundinum excrementum, quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium stercorea, aliqua magis, aliqua minus, velut etiam ipsorum ani-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (244.)

ται δὲ ἡμῶν καὶ περὶ τοῦ βήσασα κατὰ τὴν τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων πραγματείαν, ὡς ἔστι τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερ-
 μαντικῶν, καὶ νῦν ὡς τοιοῦτον ἀναμείνεται τῷ προκειμένῳ
 φαρμάκῳ, τὰ πλεῖστα τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως ἔχοντι,
 καθάπερ ἔνια τῶν ἄλλων στοματικῶν τῆς στυπτικῆς τε καὶ
 ἀποκρουστικῆς. τὰ τε γὰρ εἰρημένα φάρμακα διαφορητικώ-
 τατα καὶ πρὸς αὐτοῖς ἔτι τὸ κιννάμωμον ὑπὲρ ἅπαντα, λε-
 πτομερῇ τε καὶ διαφορητικὴν ἔχον δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τὰ
 σπέρματα τὸ τε τοῦ ἀνίσου καὶ τὸ τοῦ σελίνου καὶ τὸ τοῦ
 ἄμμεως διαφορητικά. καὶ ἡ ἴρις δὲ καὶ ἡ ἀριστολοχία τῶν
 διαφορητικῶν ἔστιν, ὥσπερ καὶ ἡ σμύρνα. μικτῆς δὲ δυνά-
 μεως ἔκ τε τῆς διαφορητικῆς καὶ τῆς στυπτικῆς ἐστὶ κασ-
 σία καὶ κρόκος καὶ νάρδος καὶ ἄμωμος καὶ κόστος. ἐπικρα-
 τεῖ δὲ ἐν αὐταῖς ἡ θερμαντικὴ τε καὶ διαφορητικὴ καὶ μά-
 λιστα ἐν τῷ κόστῳ. μικτῆς δὲ καὶ τὸ τοῦ σχίνου ἄνθος, ἀλλ'
 ἀσθενοῦς καθ' ἑκάτερα καὶ τὸ στύφειν καὶ τὸ θερμαίνειν.
 αἱ δὲ κηκίδες, δῆλον δ' ὅτι τὰς ὀμφακίτιδας λέγω, τῶν στυ-
 φόντων ἱκανῶς εἰσὶ φαρμάκων, ὥσπερ καὶ ἡ σχιστὴ στυπτη-

malium ulstorum cinis. Dictum est etiam nobis de besasa in
 simplicium medicamentorum tractatu, quod tertii sit ordinis
 calefacientium, et nunc sane, quod ejusmodi admixtum est
 etiam praedicto medicamento, quod plurima discussoriae fa-
 cultatis in se habet, quemadmodum aliqua ex aliis stoma-
 ticis astringentis et repulsoriae. Etenim jam relata medica-
 menta valde discussoria sunt et ad haec amplius cinnamo-
 mum super omnia vim tenuium partium et discussoriam
 habens. Quin et semina anisi, apii et ammii discussoria sunt,
 et iris et aristolochia ex discussoriis sunt, velut etiam myrrha.
 Mixtae autem facultatis ex discussoria et astringente est cassia
 et crocus et nardus et amomum et costus, praecellit autem
 in ipsis calefactoria et discussoria et maxime in costo. Mix-
 tae facultatis est et junci rotundi odorati flos, sed utraque
 imbecilli tum astringente tum calefaciente. Gallae vero, cla-
 rum est quod de omphacitidum genere loquor, ex astrin-
 gentibus multum sunt medicamentis, velut etiam alumen

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (244.)

ρία. τὰ ῥόδα δ' ἔμπαλιν ἀσθενεστάτην ἔχει τὴν στυψιν. ἔξ ἐναντίων οὖν ταῖς δυνάμεσι σύγκειται τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ, καὶ οὐ μόνον γε ἐναντίων, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρῶν ἑκατέρων, καὶ καθάπερ εἶπον ἔμπροσθεν, ἰσχυροτέρων πολὺ τῶν διαφορητικῶν ἢ τῶν στυπτικῶν. ἐπεὶ δὲ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ σαφῶς ἔγραψεν Ἡρας, διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐκείνου λέξιν κοινῇ παραγράψω τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσαν.

[Ἡρα στοματικὴ διὰ τοῦ βήσασα.] Στοματικὴ ποιούσα πρὸς συνάγχας καὶ φλεγμονὰς παρισθμίων καὶ ἔλκη τὰ γινόμενα ἐν τῷ στόματι, ἀρμόζει δὲ καὶ στοματικοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ἄκρως, ἐν ψυχρῷ δεδομένη κυάμου μέγεθος. ἔστι δὲ καὶ ἀρτηριακὴ καλὴ καὶ ἀνώδυνος. ʒ ἁνίσου γο α'. ἄμμεως γο α'. σελίνου σπέρματος γο α'. κόστου γο α' S''. σχίνου ἄνθους γο α'. κασσίας γο α'. ἱρεως Ἰλλυρικῆς γο α'. σχιστῆς γο α'. κηκίδας ὀμφακίτιδας μέσας τῷ μεγέθει ἡ'. κροκομάγματος γο α'. κρόκου γο α' S''. σμύρνης γο S''. ῥόδων ἄνθους γο β'. ἀριστολοχίας μακρᾶς γο α'. βήσασα σπέρ-

scissum. Rosae autem rursum debilissimam habent astringendi vim. Ex contrariis igitur facultatibus particularium medicamentorum hoc medicamentum propositum jam constat, et non solum contrariis, sed etiam utrisque fortibus, atque velut dixi antea, multo fortioribus discussoriis quam astringentibus. Quando vero confectionem ejus clare conscripserit Heras, visum est ob id etiam illius verba in commune proponere ac scribere, quae hoc modo habent.

[*Stomaticum ex besasa Herae.*] *Stomaticum faciens ad anginas et inflammatas tonsillas ac ulcera facta in ore. Convenit etiam stomachicis et dysentericis summe, in frigida exhibita magnitudine fabae. Est et arteriaca bona et dolorem sedat.* ʒ Anisi ʒ j, ammü ʒ j, apii seminis ʒ j, colli ʒ j β, floris junci odorati ʒ j, cassiae ʒ j, iridis Illyricae ʒ j, aluminis scissi ʒ j, gallas omphacitidas mediae magnitudinis octo, crocomagmatis ʒ j, croci ʒ j β, myrrhae ʒ β, floris rosarum ʒ ij, aristolochiae longae ʒ j, seminis

Ed. Chart. XIII. [502. 503.]

Ed. Bas. II. (244.)

ματος γο α', κινναμώμου γο α'. [503] ναρδοστάχυος γο α' S'.
 ἀμώμου βότρυος γο S'. τινὲς δὲ καὶ κασσίας πυρρᾶς γο α'.
 σποδοῦ χελιδόνων τοῦ χέσματος γο α'. τὴν σμύρναν λειοτρί-
 βει μετὰ μέλιτος, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κόψας καὶ σήσας βάλλε
 εἰς ὄλμον, καὶ ἀναμίξας ὑπὲρ κατὰτεμνε τὴν σμύρναν μετὰ
 μέλιτος σύμμετρον, ἵνα γένηται τὸ φάρμακον μέλιτος παχύ-
 τερον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας μέλιτι διὰ χρίε καὶ δίδου ἀνα-
 γαργαρίζεσθαι δι' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ἢ χυλοῦ πτισάνης.
 ἐν κασσιτερίνῳ δὲ ἀποτίθεται ἀγγεῖῳ.

[Ἄλλο διὰ χελιδόνων ἄνευ βήσασα στοματικὸν διά-
 χριστον, ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως.] Ἄλλη,
 ποιῇ καὶ συναγχικοῖς. 24 χελιδόνων ἀγρίων κεκαυμένων τῆς
 σποδοῦ < δ. κρόκου < α'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'. μέλιτι
 ἀναλαμβάνει, ἢ κρᾶσις πρὸς τὰς ὑποκειμένας διαθέσεις. δεῖ δὲ
 τὰς χελιδόνας καίειν τὸν τρόπον τοῦτον. ἄλλοι καταπάσαντες
 τοὺς νεοττοὺς σὺν τοῖς πτεροῖς βάλλομεν εἰς ἄγγος κερα-
 μεῖον καὶ τοῦτο φιμώσαντες τίθεμεν ἐπ' ἀνθράκων. χάριν
 εἶδέναι χρὴ τῷ Ἀσκληπιάδῃ οὕτω σαφῶς γράψαντι, ὅπως

besafa ℥ j, cinnamomi unciam j, spicae nardi ℥ j β, amomi
 racemi unciae dimidium, quidam etiam, cassiae fulvae ℥ j,
 cineris hirundinum recrementi ℥ j. Myrrham cum melle
 terito, reliqua vero omnia contusa et cribrata in morta-
 rium conjicito, atque ubi miscueris per pistillum myrrham
 cum melle moderato agitato, ut medicamentum melle cras-
 sius reddatur. Usus vero tempore melle dilutum illine, at-
 que ex aqua gargarissandum praebe aut ex aqua multa vel
 succo ptisanæ. Caeterum medicamentum hoc in stanneo
 vase reponitur ac asservatur.

[Aliud stomaticum ex hirundinibus absque besafu,
 quod Asclepiades scripsit his verbis.] Aliud stomaticum,
 facit et ad anginas. 24 Hirundinum silvestrium ustarum
 cineris ℥ iiij, croci ℥ j, nardi Indicae ℥ j, melle excipe. Mix-
 tura sit quum jam sub manibus sunt affectiones. Hirundi-
 nes porro uruntur hoc modo. Pullos sale conspersos una
 cum pennis in fictile conjicimus, obturatumque prunis im-
 ponimus. Gratia habenda est Asclepiadae ob id, quod tam

Ed. Chart. XIII. [503.]

Ed. Bas. II. (244. 245.)

κελεύει καίεσθαι τοὺς νεοττοὺς τῶν χελιδόνων. ὅτι τὰ ζῶα αὐτὰ καὶ μὴ τὸν ἀπόπατον αὐτὸν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου παρασκευάζειν ἀξιοῖ. γέγραπται δὲ καὶ τῷ Ἀνδρομάχῳ διὰ χελιδόνων στοματικὸν φάρμακον ὡδί πως αὐτοῖς ὀνόμασιν.

[Τὸ διὰ χελιδόνων πρὸς συνάγχας, ὡς Ἀρπόκρας.] 24 Χελιδόνων κεκαυμένων νεοττῶν ια'. μέλιτος κυ. α'. οἱ δὲ κυάθους β'. μυρσίνης χλωρᾶς χυλοῦ κυ. α'. οἱ δὲ κυάθους β'. σμύρνης τριώβολον, πύσας τοὺς νεοττοὺς μίσγε πάντα καὶ λεάνας χρῶ. σαφῶς καὶ οὕτως ἐνταῦθα τοὺς νεοττοὺς κελεύει καίεσθαι. αὗται μὲν αἱ προγεγραμμέναι δύο διὰ χελιδόνων εἰσὶν ἄνευ τοῦ βήσασα. αἱ δὲ ἄλλαι πρὸ αὐτῶν δύο στοματικαὶ διὰ τε χελιδόνων καὶ τοῦ βήσασα. τρίτη δὲ ἄλλη συζυγία φαρμάκων ἐστὶν ὁμογενῶν, ἐν ᾗ χω(245)ρὶς τῶν χελιδόνων αἱ διὰ τοῦ βήσασα σκευάζονται.

[Ἄλλαι στοματικαὶ διάχριστοι Ἀνδρομάχου.] Βέλτιον εἶναι νομίζω μηδὲ τὰς ἄλλας παραλιπεῖν ὅσας ἐπαινοῦσιν

diligenter describit, quomodo hirundinum pullos uri jubeat, et quod ipsa animalia et non eorum recrementa, in medicamenti compositionem praeparanda censeat. Scripsit vero etiam Andromachus stomaticum medicamentum ex hirundinibus hoc modo.

[*Stomaticum ex hirundinibus ad anginas, ut Harpocras.*] 24 Pullorum hirundinum ustorum numero 2j, mellis cyathum j, alii cyathos ij habent, succi myrti viridis cyathum j, alii cyathos ij, myrrhae obolos iij, pullos urito, omnibusque mixtis ac tritis utitor. Clare etiam hic hoc loco pullos comburi jubet. Haec itaque duo praescripta medicamenta ex hirundinibus sunt absque befasa. Alia autem duo stomatica, haec praecedentia ex hirundinibus, una cum befasa constant. Est autem et tertia conjugatio medicamentorum ejusdem generis, in qua ea quae ex befasa citra hirundines praeparantur continentur.

[*Aliae stomaticae illitiones Andromachi.*] Praestat autem opinor, neque alias relinquere oris illitiones, quae

Ed. Chart. XIII. [503. 504.]

Ed. Bal. II. (245.)

οἱ περὶ τὴν τῶν φαρμάκων ἐμπειρίαν σπουδάζοντες, ἐνταῦθα προσγράψαι, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ πολλῶν ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ πείραν ἔχομεν, τὰ μὲν αὐτοὶ χρησάμενοι, τὰ δὲ τοὺς συνιατρεύοντας ἡμῖν εἰδότες. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ Ἀνδρομάχου γεγραμμένων, αὐτὸς συνθέμενος ὡς ἐκεῖνος ἔγραψεν.

[Πρὸς κιονίδας κεχλασμένας.] 4. Μέλιτος λίτραν μίαν, στυπτηρίας ὑγρᾶς λίτραν μίαν, ῥόδων ἄνθους λίτρας S'. ὑποκυστίδος χυλοῦ γο γ'. ἔψε στυπτηρίαν μέλιτι, εἷτα τὰ ξηρὰ, καὶ οὕτω χρῶ. ἔψε δ' ἐπ' ὀλίγον. καλὸν ἐστὶν ὅντως τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ δεῖ κεχρηῆσθαι τρισὶ τρόποις αὐτῷ, καθάπερ ὁρᾶτε χρώμενον ἐμὲ τοῖς πλείστοις τῶν στοματικῶν φαρμάκων. εἷς μὲν γὰρ τρόπος χρήσεώς ἐστι καὶ μάλιστα ἐν ἀρχῇ διαλύοντα τὸ φάρμακον ἢ δι' ὕδατος θερμοῦ ἢ δι' ὑδρομέλιτος, τουτέστι διὰ μελικράτου ἀνακογχυλίζεσθαι καὶ γὰρ καὶ παρηγορικόν ἐστὶ τοῦτο καὶ τὸ δέον ἀνύει. μετὰ δὲ τῆς τοιαύτης χρήσεως καὶ ἀκράτῳ τῷ φαρμάκῳ χρῆσθαι προσήκει, τοῦτο μὲν διαχρίοντα τοῖς [504] δακτύλοις, τοῦτο δὲ καὶ διὰ κοχλιαρίου προσαπτόμενον μετὰ τοῦ

sane laudantur ab iis, qui de medicamentorum experientia sunt curiosi, maxime quum multorum ex eis etiam ipsi experimentum fecerimus, partim quidem ex nostro usu, partim vero eorum, qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab iis, quae Andromachus scripsit ipsas compositurus juxta illius verba.

[*Ad columellam laxatam.*] 4 Mellis ℥ j, aluminis liquidi ℥ j, florum rosarum ℥ β, succi hypocythidis quadrantem. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito atque ita utitor, coquito autem modice. Vere bonum est hoc medicamentum, eoque tribus modis uti oportet, quemadmodum vidistis me. plurimis stomaticis medicamentis uti. Unus utendi modus est et maxime in principio, ut dissolvatur per aquam calidam aut aquam mulsam, ac gargarisetur, nam et mitigatorium est hoc et quod convenit efficit. Interea autem dum eo sic utimur, etiam sincero medicamento uti convenit, partim quidem cum digitis illinendo, partim vero per cochleare admovendo una cum hoc, quod

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

ἀναπιέζειν καὶ ἀδεῖς πρὸς τοῦτο ἄγειν τὴν κιονίδα. συμ-
φέρει γὰρ ὥς ὅτι μάλιστα πρὸς τὴν γλῶσσαν αὐτὴν ῥέπειν
ἀποχωροῦσαν τῆς εὐθύτητος ἣν ἴσχει τὰ πολλὰ πρὸς τὸν
λάρυγγα.

[Ἑτέρα στοματικὴ τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρόμαχου πρὸς πάντα
τὰ ἐν τῷ στόματι.] 4 Κροκομάγματος < β. ἱριως < δ.
σανδαράχης < S'. τουτέστι τριώβολον, τερμινθίνης < β.
λυκίου Ἰνδικοῦ < α'. σταφίδος < η'. ἀλόης < α'. ὀμφα-
κίου < α'. στροβύλων πιφωγμένων < η'. γλυκίος χυλοῦ
< α'. σχιστῆς < α'. βαλανστίου < α'. ῥόδων ἄνθους < β.
μέλιτος κοτύλας β. S'. ἐν τισι δὲ ἀντιγράφοις K^o α' S'.
γέγραπται. αὐτὸς μὲν ὁ Ἀνδρόμαχος οὐκ ἔγραψεν ὅπως
μίγνυσθαι τὸ μέλι χρή, πότερον ὠμὸν ἢ ἐφθὸν ἢ μόνον
ἀπηφρισμένον, ἐγὼ δ' ἀξιώ τὸ ἀπηφρισμένον μίγνυσθαι.
ἔγραψε δὲ καὶ ἄλλας στοματικὰς διαχρίσεις ὁ Ἀνδρόμαχος,
ἀπάσας καλὰς, καὶ διὰ τοῦτο καί μοι βέλτιον ἔδοξε εἶναι μὴ
παραλιπεῖν αὐτάς, ἀλλ' ὑπογράψαι πάσας ἐξῆς, ὥς ἐκεῖνος
ἔγραψεν. στοματικὴ ἢ χρῆσθαι φησιν αὐτός. 4 ἄνθους ῥό-

reprimamus et intrepide foras columellam ipsam ducamus.
Confert enim quam maxime ad linguam ipsam vergere et
a rectitudine secedere, quam habet ut plurimum ad ipsius
asperae arteriae extremum.

[Aliud stomaticum ejusdem Andromachi ad omnia
vitia oris.] 4 Crocomagmatis 3 ij, iridis 3 iiij, sandarachae
3 β, hoc est, obolos ij, terebinthinae 3 ij, lycii Indici 3 j,
uvae passae 3 viij, aloës 3 j, omphacii 3 j, nucum pinearum
tostarum 3 viij, succi glycyrrhizae 3 j, aluminis scissi 3 j,
balanstiti drach. j, floris rosarum drach. ij, mellis heminas
duas et dimidiam, in quibusdam exemplaribus sesquihemina
habetur. Ipse quidem Andromachus sic scripsit, non osten-
dens quomodo mel miscere oporteat, num crudum aut co-
ctum aut despumatum tantum. Ego vero despumatum mi-
scendum esse censeo. Scripsit etiam alias stomaticas illitio-
nes Andromachus omnes bonas, quare minime relinquendas
putavi, ideoque subscribam omnes deinceps, quemadmodum
ipse praescripsit. Stomaticum quo ipse se uti dicit. 4 Flo-

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

δων < β. πιτυίδων < α. κρόκου < α. σὺν μέλιτι. ἄλλη
καὶ κνύτῃ περῆσθαι φησι. 4 ἰριδος Ἰλλυρικῆς < η. κρόκου
< η. εἰ δὲ < δ. ῥόδων ἄνθους < δ. σὺν μέλιτι. ἄλλη
4 μίσυος Κυπρίου < η. ἰριδος Ἰλλυρικῆς < δ. σμύρνης
< η. κρόκου < α. σὺν μέλιτι. ἄλλη εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς
φλεγματῶν καὶ ἐσχάρας παλὴ. 4 πυρῆνος < γ. ἀμύλου < β.
σχιστῆς < α. ῥόδων ἄνθους < α. κρόκου τριώβολον σὺν
μέλιτι. ταῦτα ἐκ τοῦ Κρατίππου νάρθηκος εἶναι φησιν. ἄλλη
στοματικὴ Μενεκράτους. 4 κρόκου < δ. βαλανστίου < γ.
ῥόδων ἄνθους < α. οἱ δὲ < S". ἐρείκης καρποῦ < α.
μαλαβάθρου < α. νάρδου Ἰνδικῆς < α. στροβύλου < α.
μέλιτι. ἄλλη, ἣν ἐκ τῶν Μελίτου φησὶν εἶναι. 4 ῥοῦ ἐρυ-
θροῦ < β. ῥόδων ἄνθους < α. κόστου, κρόκου ἀνὰ τριώ-
βολον σὺν μέλιτι. ταύτην καὶ ἀναγαγαρίζεσθαι σὺν γλυκί
ἢ ὑδρομέλιτι φησιν, οὐκ οἶδ' ὅπως τοῦτο προσγράψας. ἀπα-
σαι γὰρ ἀναγαγαρίζεσθαι δύνανται. ἄλλη στοματικὴ, ἣν καὶ
αὐτὸς ἐπαινεῖ. 4 σχοίκου ἄνθους, σμύρνης, κρόκου, κασσίας,
στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρίδος ἀνὰ < δ. νάρδου Ἰνδικῆς < α.

ris rosarum 3 ij, nucum pinearum 3 j, croci 3 j, excipe
melle. *Aliud quo item se uti dicit.* 4 Iridis Illyricae 3 viij,
croci 3 viij, alii 3 iiij. florum rosarum 3 iiij, excipe melle.
Aliud. Misys Cyprii 3 viij, iridis Illyricae 3 iiij, myrrhae
3 viij, croci 3 j, excipe melle. *Aliud odorum, tenerum, ad
inflammationes et crustas commodum.* 4 Nucum pinearum
3 iiij, amyli 3 ij, aluminis scissi 3 j, floris rosarum 3 j, croci
obolos iiij, excipe melle. Haec ex ferula Cratippi esse ait.
Aliud stomaticum Menecratis. 4 Croci 3 iiij, balauſti 3 iiij,
florum rosarum 3 j, alii 3 β, fructus ericae 3 j, malaba-
thri 3 j, nardi Indicae 3 j, nucum pinearum numero xx,
excipe melle. *Aliud quod ex libris Meliti esse ait.* 4 Rhois
rubri 3 ij, florum rosarum 3 j, costi, croci, utriusque obo-
los iiij, excipe melle. Hanc etiam gargarissari cum passo aut
aqua multa ait, neque scio cur hoc hic ascripserit, quum
omnia gargarissari possint. *Aliud stomaticum quod etiam
ipse laudat.* 4 Schoenanthi, myrrhae, croci, cassiae, alu-
minis scissi, Illyridis, singulorum 3 iiij, nardi Indicae 3 j,

Ed. Chart. XIII. [504. 505.]

Ed. Bas. II. (245.)

σὺν μέλιτι ἐφθῶ. ἐνταῦθα μὲν οὖν προσέθηκε τὸ ἐφθῶ, κατὰ δὲ τὰς ἔμπροσθεν ἀπλῶς εἶπε μέλιτι, συγχωρῶν ἡμῖν ὥς ἂν θέλωμεν σκευάζειν. ἐγὼ δ', ὥς ἔφην, μέλιτι ἀπηφρισμένῳ χρῶμαι.

[Ἄλλαι διάχριστοι στοματικαί, ὥς Ἀσκληπιάδης ἔγραψε.] Διάχριστοι πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας Ἀσκληπιάδου. 2. ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ. ἀκακίας < α'. μυελοῦ < δ. οἶνω Πραμνείῳ διαλύσας, ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ καὶ χρῶ διαχρίων. οὐκ οἶδ' ὅπως παρέλιπε προσγράψαι τῷ τοῦ μυελοῦ, πότερον ἐλαφείου ἢ μοσχείου βούλεται βάλλεσθαι. ἐπεὶ τοίνυν οὐ προσέγραψεν, ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἐλαφείου βάλλειν, ἰσχυρόν γάρ εἶναι βούλεται τὸ φάρμακον. ἔστι δὲ ἰσχυρότερος ὁ ἐλάφειος μυελὸς τοῦ μοσχείου. ἄλλη. 2. ὑποκυστίδος χυλοῦ < β'. βαλανστίου < α'. λυκίου ὀλκὴν α'. ἀκακίας < α'. ἀναλάμβανε ἐλαίας ὀμφακίζούσης τῷ χυλῷ καὶ μέλιτι φυράσας χρῶ.

[505] [Διάχριστοι στοματικαὶ τοῖς δυσχεραίνουσι τὰς φαρμακώδεις ποιότητας ἐπιτήδαιοι.] Περὶ μὲν τῶν γυναικῶν τί δεῖ καὶ λέγειν, καὶ μάλιστα ὥς αἱ πλούσιαι δυσχεραί-

excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adjecit, in prioribus vero semper simpliciter melle dixit, permittens nobis quomodocunque praeparare velimus. Ego autem, velut dixi, melle despumato utor.

[Aliae illitiones stomaticae, quas Asclepiades scripsit.] Illitio ad putredines oris Asclepiadae. 2. Rhois rubri 3 iij, acaciae 3 j, medullae 3 iij, vino Pramnio dissoluta excipe melle cocto et utere ad illitionem. Haud scio quomodo reliquerit ascribere ad medullam num cervinam an vitulinam conjici velit. Quando igitur non ascripsit, tutius est cervinam adjicere; forte enim esse vult medicamentum, fortior autem est medulla cervina quam bubula. Alia. 2. Succu hypocythidis 3 duas, balauftii 3 j, lycii 3 j, acaciae 3 j, excipe olivae immaturae succo et melle subactis utere.

[Illitiones oris aptae eis, quae medicamentarias qualitates aegre admittunt.] Porro de mulierculis quid attinet dicere et maxime divitibus, quae prae deliciis stomatica

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (245)

νοῦσιν ὑπὸ τρυφῆς τὰς φαρμακώδεις στοματικὰς; ἤδη δὲ καὶ ἄνδρες τινὲς οὐ μόνον ὑπὸ τρυφῆς, ἀλλὰ καὶ κακοστόμαχοι φύσει πως ὄντες, οὐ φέρουσι τὰ τοιαῦτα φάρμακα. καὶ μέντοι καὶ παραρρύνεντα πολλάκις εἰς στόμαχον οὐ μόνον ἀηδῆ πῶς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ βλαβερά. τὰ γοῦν ἐπιεικέστατα αὐτῶν κρόκον ἔχει καὶ σμύρναν καὶ στυπτηρίαν. ἄμεινον οὖν ἐνίας τῶν στοματικῶν ἄνευ τούτων γεγνηίας ἔχειν. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν μετρίων φλεγμονῶν ἢ τῶν παρισθμίων ἢ σταφυλῆς, ἅν τε ἄλλου τινὸς μέρους, ἀρκοῦσιν οἱ χυλοὶ μόνοι τῶν εἰρημένων ἄρτι καρπῶν, ὃ τε τῶν βάτων καὶ ὁ τῶν μόρων, ῥοιαί τε καὶ μῆλα τὰ Κυδωνία. καὶ μέντοι καὶ ὁ τῶν καρύων χυλός, ὅταν μετὰ μέλιτος μόνον γένηται, τὴν γένῃσιν ἡδεῖαν ἔχει καὶ γλεῦκος τὸ ἐκ τῶν στρυφνοτέρων σταφυλῶν, ἐξ ὧν ὁ Ἀμιναιὸς οἶνος γιννᾶται, βληθέντος εἰς αὐτὸ ῥοῦ. τοῦθ', ὡς προέγραψε, κάλλιστον γίνεται φάρμακον ἐψηθὲν, ὡς εἴρηται. πρὸς δὲ τὰς πλείονος δεομένας στυψιν φλεγμονὰς ἐποίησα διαχρίστους στοματικὰς τοιάσδε. τῶν αὐστηρῶν ῥοιῶν τὸν χυλὸν ἢ τῶν αὐστηρῶν κυδωνίων ἢ

medicamenta aegre admittunt? Jam vero etiam viri quidam non solum prae deliciis, sed etiam natura quodam modo malum stomachum habentes, ejusmodi medicamenta non ferunt. Et sane praeterlabentia saepenumero in stomachum non solum injucunda aliquo modo sunt, sed etiam noxia. Mansuetissima igitur ex ipsis crocum habent et myrrham et alumen. Melius igitur est aliquas stomaticas compositiones absque his factas habere. In moderatis itaque inflammationibus aut tonsillarum aut uvae aut alterius aliqujus partis sufficiunt succi soli fructuum jam dictorum, velut rubi et mororum, punicorumque malorum et cotoneorum. Quin et succus nucum, ubi cum solo melle paratur, suavem gustum habet, itemque mustum ex acerbioribus uvis, ex quibus Aminaeum vinum funditur, si in ipsum rhus addatur; hoc enim, velut ascripsit, optimum fit medicamentum, coctum ut dictum est. Ad eas vero inflammationes, quae multa astrictione indigent, illitiones stomaticas hujusmodi paravi. Austerorum punicorum succum aut austero-

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (245 246.)

καὶ ἀμφοτέρων κατὰ τὴν ἔμπροσθεν εἰρημένην ἀναλογίαν ἑμιξα μέλιτι, καὶ ἦν αὐταρκής. ὁ δὲ τῶν συκαμίνων χυλὸς ἀσθενὲς φάρμακον. ἀλλὰ τούτου γε καὶ τῶν εἰρημένων μέσος ἐστὶ κατὰ τὴν στύψιν ὁ τῶν βάτων. ἰσχυρὸς δὲ οὐδενὸς ἡττόν ἐστι καὶ ὁ ἐκ τοῦ λέμματος τῶν καρῶν, καίτοι γε οὐκ ὦν ἐν τῇ γένσει στρυφνός. ἐκάστῳ δὲ τούτων ἐνεστὶν ὄμφακας ἐκθλίψαντας μιγνύειν, ἐὰν μὲν βουληθῇς σφοδρότερον ἐργάσασθαι, κατὰ τὸ ἴσον· εἰ δὲ μὴ γε, πάντως κατὰ τὸ ἥμισυ. σφοδρότατος δὲ αὐτῶν ἐστὶν, ἐὰν τὰς ῥοιάς ὅλας κόψας μετὰ τῶν λεμμάτων ἐκθλίψῃς τὸν χυ(246)λόν, καὶ μᾶλλον δὲ ἂν ὥσι στρυφναί. καὶ ἔτι γε στρυφνότατον ἐν τούτοις ἔσται, προσμιχθέντος τῷ τῶν οὕτω κοπεισῶν ἀνστηρῶν ῥοιῶν χυλῷ τοῦ τῆς ὄμφακος, ἅμα συμμέτρῳ μέλιτι, κάλλιον δὲ ἐὰν τὰς ὅλας κεκομμένας ῥοιάς ἀνιψήσας γλυκεῖ διηθήσῃς. ἔσται δὲ σοι καὶ διὰ μόνων τῶν γλυκειῶν ῥοιῶν σκευάζοντι τὸ φάρμακον, ὥσπερ ἀσθενέστερον οὕτως ἡδιον ἐργάσασθαι, καὶ μᾶλλον ἐὰν διὰ τοῦ χυλοῦ μόνου χωρὶς τῶν

rum cotoneorum, aut etiam utrorumque simul, juxta praedictam proportionem cum melle miscui, atque sufficiens erat. At vero mororum succus debile medicamentum est. Sed inter hunc et praedictos medius est juxta astringendi vim succus rubi mororum. Fortis autem est nullo minus ex corticibus nucum, quamquam non sit etiam in gustu acerbus, Unicuique vero ex his licet uvas acerbis expressas miscere, si quidem vehementius efficere velis eadem mensura, si vero non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Vehementissimum autem reddetur medicamentum, si punica integra tondas una cum corticibus, indeque succum exprimas, atque hoc magis si fuerint acerbis. Amplius vero acerbissimum ex his fiet, si ad punicorum aulteriorum ita tulsorum succum uvae acerbis succus superaddatur cum moderato melle. Praestantius adhuc erit, si tota contusa punica mala passo cocta percoles. Licebit etiam ex solis dulcibus punicis medicamentum praeparare, ut debilius ita suavius, et magis si ex solo succo citra cortices composueris.

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (246.)

σιδίων αὐτὸ συνθῆς. ἐγὼ δὲ πολλάκις ἔμιξα τὰ τρία γένη τῶν ῥοιῶν, αὐστηρῶν τε καὶ ὀξέων καὶ γλυκειῶν. ὅπως δὲ μὴ λίαν τραχύνοι, γλυκυρρίζης χυλὸν मिγνύων ἐργάσῃ κάλλιστον τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τῶν ὁπωρῶν δὲ γεγόμενον αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἀνακογχυλίσσθαι τε καὶ διαχρίσθαι βουλομένοις τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς. ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο τὸ μὲν αὐστηρότερον, τὰ δὲ μετρίωτερον τῇ στύψει, καὶ λεχθήσεται περὶ τῆς συνθέσεως αὐτοῦ μικρόν ἔσται. ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἀποκρουστικὸν δεῖ ἡμᾶς ἔχειν φάρμακον, ἀλλὰ καὶ διαφορητικόν, εἰ σκιῶδρῶν μέν τι φαίνοιτο, σκευάσεις οὕτως αὐτό. τοῖς μέσοις κατὰ τὴν δύναμιν τῶν εἰρημένων τι ἐμβαλεῖς ἐπομένοις γλήχωνος ἢ θύμων ἢ ὀριγάνου ἢ ὑσσώπου ἢ ἡδυσμοῦ ἢ καλαμίνθης, εἴτα διηθήσας ἔξεις ἄριστον φάρμακον. εἰ δὲ θερμότερον ἐθέλεις εἶναι, πεπέρεως ἐπεμβάλλειν χρή. ἐσκεύασα δὲ ποτε καὶ χωρὶς τοῦ γλήχωνος ἢ θύμων ἢ τινος τοιούτου τὸ διὰ τῶν χυλῶν, μόνον αὐτῷ πεπέρεως ἐπεμβαλὼν. ἅπασιν δὲ αὐτοῖς τὸν τῆς γλυκυρρίζης χυλὸν मिγνύς ἄμεινον ἐργάσῃ τὸ

Ego vero saepe tria punicorum genera permiscui, austera, acida et dulcia, ne vero valde exasperet, admixto glycyrrhizae succo, optimum medicamentum efficies. Quin et ex fructibus factum per se solum optimum est medicamentum tum iis, qui gargarissando colluere, tum qui illinire oris inflammationes volunt, est autem et hoc partim austerior, partim moderatius in astringendo, diceturque de compositione ipsius paulo post. Quando vero non solum repulso-rium medicamentum nos habere oportet, sed etiam discus-sorium, si quid appareat induratum, in hunc modum ipsum parabis. Iis quae medias facultates habent ex praedictis, injicies aliquid dum coquuntur ex pulegio aut thymo aut origano, hyssopo, mentha aut calamintha, deinde colabis et habebis optimum medicamentum; si vero calidius efficere velis, piper addes. Praeparavi quandoque etiam sine pulegio aut thymo aut liquido hujusmodi id quod ex succis constet, solo pipere in ipsum coniecto. Omnibus autem si glycyrrhizae succus addatur, melius medicamentum efficietur.

Ed. Chart. XIII. [506.]

Ed. Bsl. II. (246.)

φάρμακον. [506] εἰ δὲ πλουσίοις σκευάζοις, καὶ ἁμώμον τε μίξεις. ἡ δὲ ποσότης τῶν τοιούτων ἡ αὐτὴ σοι γινέσθω τοῖς τὸν κρόκα καὶ τὴν στυπτηρίαν καὶ τὴν σμύρνην λαμβάνουσιν, ὡς προεγγράπται. ἀντ' ἐκείνων γὰρ σοι ἔσται τὸ ἁμώμον, καὶ τὴν μαστίχην δὲ τὴν Χίαν ἐνέβαλον ποτε, μετὰ τὸ διηθῆσαι δὲ δηλονότι καὶ ἀφελεῖν ἤδη τὰ γε ἐνιψημένα τὰ τοιαῦτα.

Κεφ. ζ'. [Περὶ ἐσχάρων τῶν ἐν τῷ στόματι.] Ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τόποις τοῦ σώματος, ὅποιόν ἐστι τὸ στόμα, ταχέως ἐπιγίνεται σπηιδὼν, ἐξ ἧς ἂν τινος αἰτίας ἐλπωθεῖν τύχη, σὺντελέει δὲ εἰς τοῦτο καὶ τὸ μηδὲν ἐπιμεῖσθαι δύνασθαι διὰ παντός φάρμακον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν. ἐκκλύζεται γὰρ ὑπὸ τοῦ σιάλου πάντα, διὸ καὶ τοῖς ἰσχυροτάτοις φαρμάκοις ἀναγκαζόμεθα χρῆσθαι πολλάκις ἐπ' αὐτῶν. ἰσχυρότατα δὲ ἐστὶν ὅσα τὴν καλουμένην ἐσχάραν ἐργάζεται παραπλησίως τοῖς ναυτηρίοις. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐκτός, ὅταν ἐσχαρωθῇ τὸ θιρακνύμενον μόριον, ἀφιστάμεθα τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων, ἐπὶ γὰρ τὰς ἐσχάρας ἀφαι-

Quod si pro opulentia componas, etiam amomi quid miscebis. Quantitas autem hujusmodi rerum eadem tibi servetur cum iis, quae crocum et alumen ac myrrham assument, velut praescriptum est, pro illis enim tibi hic amomum erit. Quin et mastichen Chiam quandoque injeci, post factam videlicet colaturam et postquam es, quae incocta sunt, fuerint exempta.

Cap. VII. [De crustis in ore.] In humidis et calidis corporis locis, quale est os, cito putredo accedit, ex quaunque tandem causa fuerit exulceratum. Confert ad hanc rem etiam id, quod nihil penitus in ipso ex medicamentis incumbere queat, velut in aliis ulceribus potest, eluuntur enim omnia a saliva. Quapropter etiam fortissimis medicamentis saepe ad ea uti cogimur. Fortissima autem sunt quae crustam dictam efficiunt ad modum eanteriorum. In externis igitur ulceribus, ubi parti curandae crusta fuerit inducta, a fortibus medicamentis desistimus, ad ea quae

Ed. Charr. XIII. [506.]

Ed. Bas. II. (246.)

ροῦντα μετιόντες, ἅπερ εὐδὴλον ὅτι τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ ποι-
ότητος τε καὶ δυνάμεως. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τῷ στόματι διὰ τὴν
τοῦ χαλρίου φύσιν ἀσφαλὲς εἶναι δοκεῖ μοι μίγνυναι τοῖς
ῥυπτικαῖς φαρμάκοις ἕνα τῶν ἰσχυρῶν, ἃ κατὰ μόνας προσ-
φερόμενα τὰς ἐσχάρας ἐργάζεται. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν
ῥυπτικωτάτῳ μέλιτι μίγνυνται φάρμακα τὰ αὐτὰς τὰς ἐσχά-
ρας ἐργαζόμενα. καθάπερ ἐπὶ τῶν ῥυπαρῶν ἐλκῶν ἔν γε τῷ
δέρματι γιννομένων, εἰσάμην χρῆναι μίγνυναι τῷ μέλιτι τὰ
βραχέως ῥυπτικά, λιβανωτὸν, ὄροβον, ἴριν, ἀριστολοχίαν,
ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰ ἐναντία προστι-
θέντες, ὥς Ἰπποκράτης εἶπεν. ὁ μὲν γὰρ ἐπ' ἀμφοῖν λογι-
σμός εἷς ἐστὶν συμμέτρως ἔχων, ὥς πρὸς τῇ διαθείσει τὸ
ῥυπτικὸν προσφέρειν φάρμακον. ἔξεις δὲ σύμμετρον τὸ μέλι
τῷ μὲν ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ῥύπον τοῖς ἀσθενέσι τῶν ῥυπτικῶν
μικθόν. ἐφ' ὧν δὲ διὰ τῆς τοῦ τόπου φύσιν ὑπεστροφὴν
σηπιδόνος εὐλαβούμεθα τῶν ἰσχυροτέρων τι προσλαβόν, ἐν-
λόγως οὖν ἔμειξαν τῷ μέλιτι τὰ ξηρὰ φάρμακα, δι' ὧν τὰς
ἐσχάρας ἐργαζόμεθα. τινὰ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρμάκων

crustas tollunt transgredientes; quae manifestum est deter-
soriae qualitatis ac facultatis esse, in iis vero, quae in ore
sunt, propter loci naturam tutius mihi esse videtur admiscere
ad deterfiora medicamenta quaedam fortia, quae sigil-
latim admota crustas insilunt. Ob hanc igitur causam meli
vehementissima detergendi vi praedito medicamenta admisce-
mus ipsas crustas efficientia. Quemadmodum sane in sordi-
dis ulceribus in cuticula obortis diximus admisceri oportere
melli, quae parum detergent, thus, ervum, iridem, aris-
tolochiam et quaecunque alia huiusmodi, eadem ratiocina-
tione contraria apponentes, velut Hippocrates dixit; una
enim eademque ratiocinatio in utrisque est, ut videlicet ex-
terforium medicamentum moderate habens ad affectionem
adhibeatur. Habebis autem commodatum medicamentum
ipsum mel, in ulcerum quidem sorde debilibus deterfioris
permixtum; in quibus autem ob loci naturam putredinis
accessionem formidamus, ex fortioribus quippiam ad ipsum
mel admisceamus. Rationabiliter igitur ad grisea ulcera arida

Ed. Clav. XIII. [506. 507.]

Ed. Bas. II. (246.)

ἐμπροσθεν διήλθον ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ, καθ' ὃν γέγραπται πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι νομὰς. τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ πρὸς ἐσχάρας. ἔφασαν ἀρμόττειν, μέλιτος αὐτοῖς μιγνυμένου, καὶ νῦν δὲ ἐπ' αὐτοῖς ἅπαντα γράψω καὶ τινα δόξει δεύτεραν λέγεσθαι. τὰ μὲν οὖν ὑπὸ Ἀνδρομάχου γεγραμμένα μικρὸν ἐμπροσθεν ἀναμνησαί με χρή μόνον, ἐν οἷς ἐδίδαξέ τινα φάρμακα πρὸς τὰς ἐν στόματι νομὰς, παραθήσομαι δὲ τὰς ἀρχαῖς αὐτῶν μόνας. ἐν μὲν οὖν φάρμακον οὕτως ἔγραψεν.

[Ἀνδρομάχου στοματικὴ, εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐσχάρας καλὴ.] Συνέθηκεν αὐτὴν διὰ πυρῆνος, ἀμύλου καὶ σχιστῆς καὶ ῥόδων ἄνθους καὶ πρόκου μέλι μιγνύς. ἔτερον τοιοῦτον ἔγραψεν. τροχίσκος πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι διαθέσεις, ἐσχάρας, νομὰς, ὧ καὶ αὐτῷ σὺν μέλιτι χρῆται, καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα τὰ πρὸς τὰς νομὰς ὑπὸ αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ πρὸς ἐσχάρας ἀρμόττει μετὰ μέλιτος.

[507] [Τὰ δὲ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ἐσχά-

medicamenta cum melle commiscuerunt, per quae crustas inducimus. Quaedam igitur ex huiusmodi medicamentis prius recensui in eo loco; quo ad nomas oris medicamenta scripta sunt. Eadem enim etiam ad crustas convenire dixi, si mel ipsis addatur; quia etiam nunc de ipsis scribam omnia, tametsi bis dici cuipiam videantur. Quae igitur ab Andromacho scripta sunt paulo ante, in memoriam saltem me revocare oportet ex eo loco, in quo docuit quae medicamenta ad nomas oris conveniant, apponam autem principia ipsorum tantum. Unum igitur medicamentum sic conscripsit.

[*Andromachi stomaticum odorum tenerum ad inflammationes et crustas commodum.*] Composuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo et alumine scisso, flore rosarum ac croco, melle admixto. Alterum autem hoc modo scripsit. Passillus ad affectiones in ore, crustas ac nomas, quo etiam ipso cum melle utitur. Quin et omnia alia ab ipso ad nomas descripta etiam ad crustas commoda sunt cum melle.

[Quae Crata ad crustas conscripsit, illius ipsius ver-

Ed. Chart. XIII. [507. 508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λευκῇ χρώμενος. καὶ μίντοι καὶ ταῦτα κατὰ λέξιν ὁ αὐτὸς Μούσας ἔγραψεν.

[Μούσα πρὸς συνάγγην.] Πρὸς συνάγγην κυνίαν λευκὴν λαβὼν ξήρατον καὶ λεάνας σῆσον κοσκίῳ ἱατρικῷ, ἔχει δὲ ἑτοιμον ἐν σταθμιδίῳ καινῷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἄντι μέλιτι καὶ τότε διάχρει, ὥστε καταπίνειν. ταῦτα γράψαντι τῷ Μούσας δικαίως μαρτυρεῖν ἔστιν. ἰσχυρότερον γὰρ τούτου τοῦ φαρμάκου οὐδὲν ἔγνωμεν, οὐδ' ἐπὶ κυναγχικῶν οὐδ' ἐπὶ τῇ τῶν παρισθμίων μεγάλῃ φλεγμονῇ ἢ ἀντιάδωσι κυννεύοντων πνιγῆναι.

[Σωρανοῦ.] Καὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πεπειράμεθα καλῶς ποιούντων, ἃ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. 24 χαλκίτεως ὀπιῆς, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὐταρκές, τὴν χαλκίτιν τρίβε μετὰ τοῦ μέλιτος, ὥς λάβῃ γλοιοῦ πάχος, καὶ χρῶ. ἄλλη πρὸς ἐσχάρας ποιούσα καὶ μυδῶντα καὶ δυσώδη. [508] 24 μίσκος κεκαυμένου < ἡ. ἱρεως Ἰλλυρικῆς δραχμᾶς δ'. κρόκου < α'. ταῦτα λεῖα ποιήσας καὶ μίξας ἐπόθου εἰς πνξίδα ξυλίτην καὶ χρῶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέ-

praesenti affectione similiter eodem canino stercore se usum his adeo verbis.

[Musa ad anginam.] Ad anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritumque cribro medico cribrato et in promptu habeto. Usus tempore melle diluito, atque tunc ut devoretur illinito. Haec quum scribat Musa, merito ei astipulamur; hoc enim medicamento fortius nullum novimus, neque in angina neque in magna tonsillarum inflammatione aut iis quibus ex glandulis suffocationis periculum imminet.

[Ex Sorano.] Experti sumus etiam Sorano scripta medicamenta probe facere, quae his verbis tradidit. 24 Chalcitidis tostae, mellis Attici quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmentitiam crassitudinem ac utitor. Alia ad crustas faciens et humore praegnantem gingivas itemque foetentes. 24 Misyos unius drach. octo, iridis Illyricae drach. quatuor, croci drach. unam, haec trita ac mixta in pyxide lignea reponito et tum per se tum cum melle utitor.

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λίτος. καὶ μέντοι καὶ τούτοις ἐφιξῆς ὥδε πως ἔγραψεν. ἕτερον φάρμακον ἢ ἀνθηρὰ πρὸς τὰ ὅμοια ποιοῦσα. 2. ἱριδος Ἰλλυρικῆς, σανδαράχης, κυπέρου ἀνὰ 4 δ. στυπτηρίας σχιστῆς, σμύρνης, κρόκου, κροκομάγματος ἀνὰ 4 β'. ταῦτα λειώσας καὶ μίξας χρῶ. τινὲς δὲ καὶ ῥόδων ἄνθος καὶ κηκίδας προσβάλλουσιν ἀνὰ 4 β'. χρῶ δὲ πρὸς μὲν τὰς σηπιδόνας καὶ τὰ ἀφιστάμενα οὖλα καὶ αἰμασσομένα ξηρῶ, πρὸς δὲ τὰς ἐσχάρας μετὰ μέλιτος.

[Τὰ ὑπὸ τοῦ Ταραντίνου Ἡρακλείδου γεγραμμένα πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι ἐσχάρας.] Ὁ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψε περὶ τῶν ἐν τῶν στόματι σηπιδόνων. ποιῇ μὲν καὶ ἡ ἀνθηρὰ προσαπτομένη. ἔαν δὲ ἐντονωτέρα ὑπάρχῃ ἢ σηπιδῶν, εὐθετός ἐστιν ἡ δύναμις αὕτη. 2. βδελλίου κεκαυμένου μέρος γ'. ἀρσενικοῦ μέρος α'. λεῖα μίξας χρῶ καὶ ἄνωθι δὲ τίλημα προσπιτίζει καταβάψας εἰς ῥόδιον καὶ ἐκθλίψας. ἔνιοι δὲ τοῦ βδελλίου ἐμβάλλουσι μέρος γ'.

[Ἄλλη πρὸς ἐντόνου; σηπιδόνας τὰς ἐν τῷ στόματι

Consequenter vero etiam haec hoc modo prodidit. *Aliud medicamentum anthera, ad praedicta faciens.* 2. Iridis Illyricae, sandarachae, cyperi, singulorum drach. iv, aluminis scissi, myrrhae, croci, crocomagmatis, singulorum drach. ij. his tritis ac mixtis utere. Quidam vero et florum rosarum et gallae, utriusque drach. ij adjiciunt. Utere autem ad putredines et disparatas per abscessum ac cruentas gingivas arido, ad crustas cum melle.

[*Quae Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scripsit.*] Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Antiochidem in hunc modum scripsit de putredinibus in ore. Facit quidem et anthera sicca admota. Si vero validior sit putrefactio, apposita est haec compositio. 2. Bdellii usti partes tres, suripigmenti partem unam, tritis, mixtis utitor, et superne linamentum convulsam impone, rosaceo tinctum ac expressum. Quidam bdellii partes viij capiunt.

[*Alia ad robustas putrefactiones oris ac reliqui cor-*

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bal. II. (247.)

καὶ τὰς ἐν ἄλλῳ μέρει τοῦ σώματος.] 24 Χαλκίτιδος μέρος α'. κονίας ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀρσενικοῦ μέρος S'. μίξας λῖα χρῶ.

[Ἄλλη πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας καὶ οὐλα ἀφαισθηκότα.] 24 Ρόδων ἄνθους < δ. στυπτηρίας σχιστῆς < β. κηκίδος < β. σμύρνης < α'. λεάνας καὶ μέλιτι μίξας χρῶ. πρὸς τὰ δὲ ἐλαφρῶς ἐσχαρώδη ἔλπη ἔμβαλλε στυπτηρίας < δ. σμύρνης τριώβολον, κηκίδων < α'. ἄλλο. ὄξους δριμυτάτου ὅσον κοτύλην α'. λαβοῦσα ἔμβαλλε ἄλως τοσοῦτον, ὥστε μηκέτι τήκεσθαι, εἴτα ἔψε ἕως ξηρανθῆ, καὶ λαμβάνουσα ἀπὸ τούτου, ἐπίχτε ὄξους κύαθον α'. καὶ δίδου διακατέχειν ἐν τῷ στόματι χρόνον ἱκανόν, εἴτα τὸ δεύτερον, καὶ τοῦτο ποιεῖ τρίς ἢ τετράκις τῆς ἡμέρας πρὸς τὰ ὑποκείμενα θεωροῦσα. ἐπὶ δὲ τῶν παίδων ἔρια ἐπὶ μῆλωσι περιτιθεῖσα, καταβάπτουσα τὸν τόπον, διάψα σχηματίζουσα, ὅπως μὴ καταπίῃ αὐτό. ἔνιοι δὲ ξηρῷ τῷ ἅλῳ χρῶνται τρίψαντες μετὰ τοῦ ὄξους καὶ ἀναξηράναντες. ποιεῖ δὲ καὶ στυπτηρία στρογγύλη, ἴσα καὶ σῶρον. δεῖ δὲ καὶ διακλύεσθαι

poris.] 24 Chalcitidis partem unam, calcis vivae tantundem, auripigmenti partem dimidiam, tritis mixtis utere.

[Alia ad putredines in ore et gingivarum abscessus.]

24 Florum rosarum drach. iv, aluminis scissi drach. ij, gal-lae drach. duas, myrrhae drach. unam, trita melli misceto ac utitor. Verum ad ulcera leviter crustosa injice aluminis drach. quatuor, myrrhae obolos iij, gallarum drach. unam. Aliud. Aceti acerrimi heminam unam accipito, in ipsumque tantum salis, donec non amplius liquetur, conjicito, deinde donec siccetur coquito et ex illo accipito, atque aceti cyathum unum affundito, ac ore detinendum exhibeto per satis multum tempus, deinde iterum atque iterum idem facito ter aut quater per diem, respectu habito ad subjectas partes. In pueris vero lanas circum specillum apponito, intingitoque ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam devoret. Quidam vero arido sale utuntur, terentes ipsum cum aceto et reficcantes. Faciunt et alumen rotundum ac sory pari pondere. Oportet autem colluere lentum

Ed. Chart. XIII. [508. 509.]

Ed. Bas. II. (247.)

φακοῦ ἀφειψήματι μέλιτος μιγέντος ὀλίγου ἢ ῥόδων ἀποβρέγματι μετὰ μέλιτος. μὴ κρατουμένης δὲ τῆς σφηπιδόνης καίειν κέλευε, τοὺς κύκλῳ τόπους σκεπάσαντα διαφανεῖ καυτηρίῳ, μέχρις ἂν μηδὲν ἀπορρέῃ ὑγρὸν, κεκρατημένος δὲ ὁ τόπος φαίνεται. μετὰ δὲ ταῦτα διακλύζεσθαι τοῖς εἰρημένοις καὶ τῇ ἀνθηρᾷ δυνάμει χρῆσθαι διὰ μέλιτος, ἕως ἂν περιῶρα-γῶσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ τότε δὴ μέλιτι χρῶ. ἄλλη εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς φλεγμονὰς καὶ εὐχάρας καλή. 24 πυρῆνος δραχμὰς γ'. ἀμύλου δραχμὰς β'. σχιστῆς 4 α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν μίαν, κρόκου τριώβολον σὺν μέλιτι ταύτην ἐκ τοῦ Κρατίππου νάρθηκος εἶναί φησιν.

[509] Κεφ. η'. [Πρὸς γαργαριῶνας.] Σαρκῶδες τὴ μό-

ριον ἐν τῷ τοῦ στόματος ὑψηλῷ φαίνεται κρεμάμενον, εἰς διανοίξας τις ἐπιπλεῖστον ὅλον τὸ στόμα τὴν γλῶτταν καταστείλῃ. τοῦτο τὸ σαρκίον ὀνομάζεται δύο ὀνόμασι πρὸς τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, γαργαριῶν τε καὶ κίων, οἱ δὲ μετὰ τούτους ἱατροὶ σχεδὸν ἅπαντες οὐχ οὕτως, ἀλλὰ κιονίδα κα-

decoctum modico admixto melle aut rosarum cremorem cum melle. Quod si non exuperetur per haec putrefactio urere jube, munitis et contectis in orbem circumfritis locis. Sit autem candens ac pellucens cauterium, quod admoveatur, donec nullus humor amplius defluat et locus videatur exuperatus. Postea colluenda praedicta et anthera compositione utendum ex melle, usquequo crustae circumrumpantur, atque tum sane melle uteris. *Alia odora, tenera, ad inflammationes et crustas commoda.* 24 Nucum pinearum, drach. iij, amyli drach. ij, aluminis scissi drach. j, florum, rosarum drach. j, croci obolos iij, excipe melle. Hoc medicamentum ex ferula Cratippi sumptum dicit.

Cap. VIII. [Ad columellam sive gurgulionem.] Car-nosa quaedam particula in summo ore apparet dependens, si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat. Haec ipsa caruncula duobus nominibus appellatur a veteribus Graecis, gargareon, id est *gurgulio*, et columna, caeterum posteriores medici fere omnes non ita, sed cionidem, id est.

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Bas. II. (247.)

λοῦσιν αὐτό. τῶν γὰρ σταφυλῆν ὀνομαζόντων αὐτὸ βέλτιον ἔστι μὴδ' ὅλως μνημονεύειν, οὐ γὰρ τὸ μόριον, ἀλλ' ἐν τῶν παθῶν αὐτοῦ σταφυλῆν ὀνομάζομεν. ὀλιγάκις οὖν τοῦτο τὸ πάθημα γίνεται κατὰ τὸν κίονα, φλεγμαίνει δὲ πάνυ πολλάκις, καὶ δηλονότι καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἐν οἷς ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν ἡ νόσος, οὕτω καὶ τόδε τὰ πρῶτα τῶν βοηθημάτων ἀναστελλεῖ τὸ ρεῦμα. στυπτικῆς οὖν δυνάμει χρητὰ ταῦτα εἶναι· μετρίως μὲν οὔσης τῆς ἐπιρροῆς, μετρίως στυφούσης, ἣν αὐστηρὰν ἰδίως ὀνομάζουσιν· ὅταν δὲ σφοδρότερα συστῇ, διὰ τῆς στρυφνῆς. ἄμφω μὲν γὰρ στύφουσι, ἀλλ' ἀσθενέστερον μὲν αὐστηρὰ, σφοδρότερον δὲ ἡ στρυφνὴ εἴρηνται δὲ ἀμφοτέρων πολλάκις αἱ ὕλαι, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀπομνησάμενοι βέλτιον, ὅπως ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν φλεγμονῶν τὰς ἀσθενεῖς στύψεις, ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων τὰς σφοδράς παραλαμβάνητε, διακλύσματα μὲν γὰρ σύμμετρα τὰ τε τῶν φοινίκων ἐστὶν ἢ φοινικοβαλάνων ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάξῃς, ἀφεψημένων ποτὲ μὲν ὕδατι μόνῳ, ποτὲ δὲ καὶ βραχίος μέλιτος ἐμβιβλημένου. παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ τὸ διὰ

columellam, vocant. Nam qui staphylen, id est uvam, ipsam appellant, eorum neque meminisse praeſtat, nos enim non particulam ipsam, sed unam aliquam ejus affectionem, staphylen sive uvam nominamus. Raro autem haec affectio circa columellam contingit, verum valde saepe inflammatur. Et sane quemadmodum in aliis omnibus, in quibus ex humorum influxu contingit morbus, ita etiam hic prima auxilia reprimunt fluxum. Astringentis igitur facultatis haec esse oportet, et si quidem moderatus sit influxus, moderate astringentis, quam auſteram privatim dicunt, ubi vero vehementior fuerit influxus, acerbae; ambae enim astringunt, sed debilius auſtera, vehementius autem acerba. Relatae sunt autem saepe ambarum materiae, verum praeſtat et nunc meminisse, quo in parvis inflammationibus debiles, in magnis vehementes adhibeatis. Collutiones itaque moderatae sunt ex palmulis aut phoenicobalanis aut quomodocunque appellare velis decoctis quandoque sola aqua, quandoque modico melle injecto. Hinc consimilis est collutio ex deco-

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Bal. II. (247. 248.)

ρόδων, ἐλίκων τε ἀμπέλων καὶ βάτου καὶ κυνοσβάτου καὶ
σχίνου καὶ κισσοῦ καὶ κύπρου καὶ τρεβινθίνης καὶ ῥάμνου
καὶ ἀσπαλάθου καὶ κυπέρου καὶ κυτίνου καὶ τῶν καλουμέ-
νων κερατίων καὶ μορίας ῥιζῶν. ὑποκυστιδὸς τε καὶ μήλων
αὐστηρῶν ἢ στρυφνῶν ἀπίων τῶν τε καλουμένων ὄων, ἅπερ
οὐα καλοῦσιν οἱ πολλοὶ, προστιθέντες κατὰ τὴν πρώτην
συλλαβὴν τοῦ ὀνόματος τὸ υ, ὡς εἶναι τρία γράμματα τοῦ
ὀνόματος τὰ πάντα, τὸ τε ο καὶ τὸ υ καὶ τὸ α, κατὰ δὲ
τούς Ἑλληνίζοντας τὸ τε ο καὶ τὸ α. τούτων δὲ ἰσχυρό-
τερα τὸ τε τῆς μυρσίνης καὶ τὸ τῶν μύρτων ἐστὶν ἀφέ-
ψημα καὶ τὸ τῶν στρυφνῶν κυδωνίων μήλων, ἀκρεμόνων τε
τῶν μαλακῶν, πρίνου καὶ κομάρου καὶ σμίλακος καὶ φηγοῦ
καὶ τῶν βαλάνων αὐτῶν, μεσπίλων τε καὶ κράνων καὶ με-
μαικύλου καρποῦ. γενναιότατα δὲ κηκίδων καὶ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ
τὰ ὄψα καὶ τῆς βυρσοδεψικῆς καὶ μυρί(248)κης καρποῦ καὶ
τῆς ἀκάνθης τῆς Αἰγυπτίας ὀνομαζομένης, ὁμοίως τοῦ καρ-
ποῦ. τούτων ἑκάστου κατὰ μόνας καὶ σὺν ἄλλοις ἐψηθέν-
των ἀνακογχυλίζεσθαι χρὴ τῷ ὕδατι. θαυμαστὸν γὰρ ὅπως
αἱ μίξεις αὐτῶν ὠφελιμώτεραι πολλάκις γίνονται τῆς τῶν

elo rosarum, pampinorum vitis, rubi, rubi canini, lentisci,
hederae, cypri, terebinthi, rhamni, aspalathi, cyperi ac cy-
tinorum, item siliquarum et radicum mori, hypocistidis,
malorum austerorum et pyrorum acerborum ac eorum quae
sorba dicuntur, quae multi apponentes ad primam nominis
syllabam υ, οὐα appellant, ut nominis quidem tres sint in
universum literae tum ο, tum υ, tum α, aequae graecissantes
vero cum ο tum α. His fortiora sunt myrti ac baccarum
ejus decoctum et ex acerbis ootoneis malis et virgultorum
tenerorum ilicis, arbuti, smilacis ac phagi et ipsarum glan-
dium, mespilorum item et cornorum et fructus memaecyli.
Generosissimum autem est decoctum gallarum et rhois culi-
narii ac coriarii ac fructus myricae et spinae Aegyptiae.
Ex his singula tum per se tum etiam mixtim, cocta ex
aqua gargarizzare oportet; mirum enim quam mixturae ip-
sorum utiliores saepe sunt ipso simplici usu. Quin et aridis

Ed. Chart. XIII. [509. 510.]

Ed. Bas. II. (248.)

ἀπλῶν χρήσεως. ξηροῖς δὲ λειωθεῖσι προσάπτεσθαι τοῦ γαρ-
 γαρεῶνος, ἀτρέμα πως ἀνάγοντα πρὸς τε τὴν ἄνω χώραν
 καὶ τὴν ἐκτὸς, ὡς ἐπὶ τὴν γλῶτταν. ἐμβεβλήσθω δὲ κοχλια-
 ρίῳ λειούμενα τὰ ξηρὰ φάρμακα καὶ βέλτιον, εἰ κατὰ τὸ
 πέρας εἰς ἐγκαρσίαν τομὴν ἢ εὐθειᾶν εἴη τελευτῶν τὸ κο-
 χλιάριον. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν μέτρια μὲν ἐστὶ τὰ ξηρὰ
 ῥόδα καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ἀκρέμονές τε ξηρανθέντες, ὡς
 ἄρτι δηλῆθον φυτῶν, ὑποκυστὶς τε καὶ ῥῆον, ὃ τε τῶν σκυ-
 τέων λίθος, ὃ λαμπρύνουσι τὰ τῶν γυναικῶν ὑποδήματα,
 καλεῖται δὲ ἀγήρατος, ἀλόη τε καὶ κύπρος, ἄνθος τε σχίνου
 καὶ ῥίζα νάρδου τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῆς παρ' ἡμῖν ὀρείας. ισχυ-
 ρότερον δὲ τούτων, ἀλλὰ χωρὶς τοῦ τραχύνειν ἐπιφανῶς
 στύφει τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης ὁ καρπὸς, ῥῆόν τε καὶ τὸ
 διφρυγὲς ὀνομαζόμενον, ὃ τε τοῖς ὄφιοις ἐπιβαλλόμενος ῥοῦς
 τὰ τε στεφυφτὰ βαλαύστιόν τε καὶ κύτινοι καὶ σίδια καὶ κη-
 [θιο]κίς, καὶ μᾶλλον ὅταν ἀκριβοῦς ὀμφακίτις εἴη. στύφουσι
 δ' ἀκριβοῦς καὶ αἱ στυπτηρίαι πᾶσαι, λεπτομερεστέρα δὲ ἀν-
 πῶν οὐσα ἢ σχιστὴ καὶ χρησιμωτέρα ἐστὶν αὐτῶν. χάλκα-

tritis columellam contingere oportet, sensum quodammodo
 ad supernam regionem et externam, ad linguam videlicet
 ducendo. Verum trita arida medicamenta cochleario exci-
 piantur, et melius est ut ipsum cochlearium ad finem in
 obliquam lineam definat quam in rectam. Et ex his ipsis
 moderatae quidem sunt rosae et flos ipsarum et virgulta
 jam enumeratarum plantarum, hypocystis, rheon, lapis quo
 futores muliebria calceamenta expoliunt, vocatur autem
 ageratus, velut non senescens, aloëque et cyperus et schoe-
 manthos, radix nardi Indicae ac nostrae montanae. Fortiora
 his sunt et citra manifestam aspritudinem astringunt fru-
 ctus spiniae Aegyptiae, rheon et quod diphryges appellatur,
 rhus obsoniorum. live culinaris, et ex acerbis balaustrum
 est, cytini, malicorium, galla et magis exacte quum ompha-
 citis fuerit. Astringunt etiam eximie omnia aluminis genera,
 scissum vero inter ea tenuiorum partium est et ob id uti-
 lius. Atramentum vero futorium vehementem habet astrin-

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (248.)

θος δὲ σφοδρότατην ἔχων στυψιν οὐκ ἀπὴλλάσσεται τοῦ θερμαίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς σηπεδονώδεσιν ἔλκεσιν ἀρμόττει ὁμοῦς δὲ παροξύνει γαργαριῶνα, καὶ ἤδη ἢ σπιρραῶδης. οἱ χυλοὶ δὲ στυφοντες ἀπάντων τῶν εἰρημένων φυτῶν εἰσι καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ὡσαύτως. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ταῖς διαχρίστοις στοματικαῖς, ὧν αἱ μὲν διὰ γλεύκους, αἱ δὲ διὰ μέλιτος μίξεως σκευάζονται. διαφθείρονται γὰρ οἱ χυλοὶ τοῦπίπαν, ἄνευ μέλιτος ἀποτιθέμεντες, ἢ πάλιν ἀποξηραίνονται μέχρι πλείονος ἐψηθόντες. ἐνιοὶ δὲ χυλοὶ, καὶ ἐν ἡλίῳ θερυνθῶ ξηρανθῶσιν ἄχρι συμμέτρου πάχους, ἐν τῷ χρόνῳ ξηραίνονται, καὶ ἂν γε πλείονων ἐτῶν γεννηθῶσιν, εἰς τοσοῦτον ἤκουσι ξηρότητος, ὥς λειοῦσθαι δύνασθαι παραπλησίως κύνιοις καὶ βαλαυστίῳ. τοιοῦτοι δὲ εἰσιν ὁ τε τῆς ὑποκυστείδος χυλὸς καὶ ὁ τῆς ὀμφακος καὶ τῆς γλυκυρρίζης καὶ ὁ τοῦ κενταυρίου καὶ καθόλου φάναι πάντες οἱ χυλοὶ, καὶ χωρὶς μέλιτος ἐπιπλέον ἐψηθῶσιν, οὐ διαφθείρονται μὲν, ἐν τῷ χρόνῳ δὲ γίνονται ξηροὶ, τινὲς μὲν, ὥς εἶπην, λειοῦσθαι δυνάμενοι, τινὲς δὲ ὅσοι τὸ γλίσχρον ἔχουσι φύσει πλατύνον-

gendi vim, sed non expers est calefaciendi et propterea putredinosis ulceribus convenit, et tamen exacerbat columellam, etiam si jam sit in scirrhum indurata. Succi porro astringentes ex omnibus dictis plantis sunt et fructibus ipsarum consimiliter. Dictum est de ipsis inter illinitiones stomaticas, quarum aliquae ex musti, aliquae ex mellis mixtura praeparantur, corrumpuntur enim succi omnino si absque melle reponentur, aut rursus resiccantur si plurimum fuerint cocti. Quidam vero succi etiam si ad solem aestivum siccentur ad moderatam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt, et si ad plures annos durarint, in eam perveniunt ariditatem, ut conteri queant in modum cythnorum et balaustrorum. Tales sunt hypocystidia succus et uvae acerbae ac glycyrrhizae et centaurii. Et ut in summa dicam, omnes succi etiam si absque melle diutius fuerint cocti, non quidem corrumpuntur, verum tempore fiunt aridi, et quidam sane velut dixi conteri possunt, quidam vero, natura videlicet tenaces et viscosi, in laminam magis abeunt

Ed. Chart. XIII. [610.]

Ed. Bal. II. (248.)

ται μᾶλλον ἢ λειοῦνται. ἀπλᾶ μὲν οὖν ταῦτα χρήσιμα, σύνθετα δὲ ἐξ αὐτῶν κατὰ τρεῖς χρεῖας γίνονται, μίαν μὲν ἐκ τῶν ὁμογενῶν, ὅταν τῷ σφοδρῷ τὸ μαλακὸν μίξομεν, ἀποροῦντες τοῦ μέσου, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα μετὰ κηκίδος ἢ στυπτηρίας λειώσαντες, ἑκαστὸν τε τῶν εἰρημένων ἔμπροσθεν πραέων φαρμάκων τῷ σφοδρῷ συμπλέξαντες. ἔσται γὰρ ἀριθμὸς οὐκ ὀλίγος κατὰ τὴν τῶν τοιούτων ὑπάλλαξιν, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐκ δυοῖν τινων μίξιν ἔσται πλείω φάρμακα, κατ' ἄλλην ἄλλου ποσότητα μίγνυμένων αὐτῶν, οἷον εἰ διαπλάσιον εἴη τὸ τῶν ῥόδων ἄνθος τῆς στυπτηρίας ἢ τοῦναντίον τοῦδε, διπλάσιον τοῦ ῥόδων ἄνθους ἢ στυπτηρίας. δύναται δ' ἂν τι διπλάσιον, ἀλλὰ καὶ triπλάσιον καὶ τετραπλάσιον, ἑκάτερον ἑκατέρῳ μίγνυσθαι. προδὴλον δ' ὅτι καὶ ἴσον ἴσῳ. τοῦτο μὲν οὖν μέσον ἂν εἴη τῶν ἁκρῶν, τὰ δ' ἄλλα πάντα τινὰ μὲν ἐγγυτέρῳ τοῦ μαλακωτέρου τὰ πλεόν ἔχοντα τῶν ῥόδων, τὰ δὲ τοῦ σφοδρότατου τὰ πλεόν ἔχοντα τῆς στυπτηρίας. ἑκατέρων δ' αὐτῶν οὐκ ἄδηλον τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον. ὄντων γὰρ δυοῖν

quam ut conterantur. Atque haec quidem simplicia com-
moda existunt. Composita autem ex ipsis juxta duplicem
utilitatem fiunt, unam quidem ex iis, quae ejusdem generis
sunt, quando vehementi molle admiscemus, carentes scilicet
medio, velut florem rosarum, aut ipsas rosas cum galla aut
alumine permiscentes et unumquodque ex praedictis lenibus
medicamentis cum vehementi complicantes. Non pauca enim
numero juxta hujusmodi permutationem erunt. Imo et juxta
mixturam ipsam ex duabus factam plura medicamenta fient,
quum alias alia quantitate misceantur, velut si duplus sit
rosarum flos quantitate aluminis aut vice versa duplum
alumen ad florem rosarum. Possit autem non solum duplum,
sed et triplum et quadruplum alterum alteri misceri, ne-
que clam est etiam par pari, atque hoc quidem medium
fuerit inter summa sive extrema, reliqua vero omnia par-
tim propius molliori accedunt, quae videlicet plus rosarum
habent, partim autem vehementissimo, quae scilicet plus alu-
minis capiunt. In utrisque vero non obscurum est magis

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bal. II. (248.)

φαρμάκων, ἰσχυρόν μὲν ἐν οἷς πλείων ἐστὶν ἡ στυπτηρία τῶν ῥόδων, ἰσχυρότατον δ' ἐστὶ καὶ τριπλάσια τῶν ῥόδων ἡ στυπτηρία περιέχεται τοῦ διπλάσιον ἔχοντος φαρμάκου. ὅπερ οὖν αἰεὶ λέγοντος ἀκούετε μου καὶ νῦν ἐρῶ. μωρίζουσιν οἱ ζητοῦντες ὁποῖόν ἐστι τὸ κρεῖττον ἐπὶ δυοῖν ὁμογενῶν φαρμάκων ἢ τὸ κάλλιστον ἀπάντων αὐτῶν. ὥσπερ εἰ ζητοῖς γε εἰ χόνδρον ἄμεινον ἢ πτισάνην διδόναι τοῖς νοσοῦσιν, ἢ πότερον οἶνον ἢ ὀξύμελι ἢ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων. ἄρα γε βελτίων ἐστὶν ἐλλέβορος λευκὸς ἢ μέλις ἢ καθόλου περὶ πάντων τῶν βοηθημάτων τί κάλλιστόν ἐστιν. ἅπαντα γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι τὰ γε ὠφελεῖν ἔχει καὶ τὸ βλάπτειν, καὶ τοῦτο Ἰπποκράτους εἰπόντος, ὃν οἶδα πρῶτον πάντων οἱ μετ' αὐτὸν ἠκολούθησαν. ἐντοὶ δὲ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν, ὥσπερ ἄλλα πολλὰ φλυαροῦσιν, οὕτω καὶ τὰ τοιαῦτα. τεθέασθε δὲ πολλάκις ἔργῳ τοῦ λεγομένου τὴν ἀλήθειαν. ἀκαίρως γοῦν ἐνιοὶ χρησάμενοι φαρμάκοις οἷς αὐ-

et minus. Quum enim duo sunt medicamenta, validum quidem est, in quo alumen rosas excelsit, validius autem est, in quo triplum alumen ad rosas continetur, quam medicamentum quod duplum saltem habet. Quod igitur semper me dicere audivistis, etiam nunc dicam. Stulti sunt qui inter duo ejusdem generis medicamenta utrum ipsorum melius sit quaerunt aut quod ipsorum omnium optimum existat. Perinde enim faciunt ac si quis quaerat praestetne alicam aut ptisanam aegris exhibere, aut num vinum an acetum mulsum aut aliquod purgatorium medicamentum, aut num melius sit veratrum album an nigrum, aut si in univ-
ersum quis de omnibus auxiliis interroget, quod ipsorum optimum existat. Omnia enim respectu ad aliquid tum emolumentum tum detrimentum in se habent, quod ipsum etiam quum Hippocrates dixerit primus omnium, quos sciam, ii qui post ipsum fuerunt insequuti sunt, ex recentioribus autem medicis aliqui quemadmodum alia multa nugantur, sic etiam talia. Vidistis porro saepe opere dicti mei veritatem. Intempestive namque aliqui medicamentis quae habe-

Ed. Chart. XIII. [510. 511.]

Ed. Bas. II. (248.)

χον, εἴτ' ἐκ τοῦ παροξύναι τὸ πάθος ἐφ' ἑτέρα μεταβάσεις
 ἄνεν με[511]θόδου καὶ μηδὲν τούτοις ἀνύσαντες τὴν τρίτην
 ἐφεξῆς ἐφ' ἑτέρα μετάβασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ τετάρτην ἀλό-
 γως ποιήσαντες καὶ νομίσαντες τὸ πάθος εἶναι κακώθητες,
 ἐκάλισάν με συμβουλευσαί τι. καὶ γὰρ κελύσας αὐτοὺς ἃ κέ-
 κτηνται φάρμακα δείξαι μοι τὸ συμφέρον τῇ παρούσῃ κατα-
 στάσει συνεβούλευον. καὶ φάντων αὐτῶν δι' οὗ συνεβοί-
 λουσα φαρμάκων παροξυνθῆναι τὸν κάμνοντα καὶ διὰ τοῦτο
 χρῆσθαι δεδιότων, ἀλλὰ νῦν γε πεισθέντας ἔμοι χρήσασθαι
 προτρέψας, ἐπέδειξα κακείνοις καὶ ὑμῶν ἐκάτερον, ὧν ἔλεγεν
 Ἡρόφιλος, ἀληθὲς ὑπάρχον. εἰάν τε γὰρ εἴπῃς οὐδὲν εἶναι
 τὰ φάρμακα μόνον καθ' αὐτὰ, προσηκόντως ἐρεῖς, οὐδὲν γάρ
 ἔστιν, εἰάν μὴ τὸν χρώμενον ὀρθῶς σχῇ, εἰάν τε πάλιν οἷον
 περ θεῶν χεῖρας εἶναι τὰ φάρμακα, καὶ τοῦτο ὀρθῶς ἐρεῖς.
 ἀνύει γὰρ μεγάλα τὸν χρώμενον αὐτοῖς ἔχοντα γεγυμνασμέ-
 νον ἐν λογικῇ μεθόδῳ μετὰ τοῦ καὶ συνετὸν εἶναι φύσει.
 τινὲς γὰρ οὐ μόνον βελτίους ὄντες ἀμφισβητοῦσι περὶ σοφίας

bant usq., deinde quod exacerbari affectionem his viderent,
 ad alia citra methodum transgressi et neque his quicquam
 efficientes ad tertiam deinceps transitionem, aliquando etiam
 quartam, praeter rationem delati et affectum jam malignum
 esse judicantes me in consilium adhibuerunt, quibus ut
 ostenderent mihi quum jussissem ea medicamenta, quae ha-
 bebant, id quod commodum esset ad praesentem constitu-
 tionem indicavi. Atque quum ipsi dicerent per medicamen-
 tum, quod ego consulebam, aegrum exacerbatum esse et ob
 id se eo uti formidare, verum etiam sic persuasos a me ad
 ipsius usum compuli et tum illis tum nobis utrumque, quod
 Herophilus dixit, verum esse ostendi. Sive enim dixeris
 medicamenta nihil esse sola per se ipsa, recte dices; nihil
 enim sunt, nisi utentem eis recte fuerint adepta. Sive rur-
 sus medicamenta veluti deorum manus esse dixeris, etiam
 hoc recte dices; juvant enim maxime, si is qui eis utitur
 in rationali methodo fuerit exercitatus et cum hoc natura
 prudens, quidam enim haud sane praestantiores existentes

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bas. II. (248.)

τοῖς συνετώτατοις. ἡ μὲν οὖν τῶν ὁμογενῶν φαρμάκων μίξις ἔνεκα τῆς τῶν μεταξὺ χρείας γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο αἰεὶ δύο ἔχειν ὑμᾶς ἐναντία ταῖς δυνάμειν ἐφ' ἐκάστου πάθους ἀξιῶ. μὴ γὰρ αὐτὰ παμπόλλων τῶν μεταξὺ φαρμάκων ἐμπορήσετε. μία μὲν οὖν αἰτία τῆς τῶν ὁμογενῶν φαρμάκων μίξεως ἦδε καὶ δὴ λέλεκται· μία δὲ ἄλλη τῆς τῶν ἑτερογενῶν ἐν τοιοῦτου γίνεται λογισμοῦ. σπανίως ἂν ἦ-
ροι τις διάθεσιν ἥτοι διαφορούντων μότον ἢ ἀποκρουομένην
θεομένην. αἱ μὲν γὰρ μικραὶ, καθ' ὧν οὐδὲ τὸ τῆς διαθέ-
σεως ὄνομα προφέρουσιν οἱ ἰατροὶ, παράχρημα καθίστανται·
μεῖζονα δ' ὑπόθεσιν ἔχοντος τοῦ γεννωμένου πάθους ἀδύ-
νατόν ἐστι διὰ τῶν ἀποκρουομένων αὐτὸ τέλειως ἰᾶσθαι, καὶ
μάλιστα ὅταν ἡ τὸ τοῦ κάμνοντος σῶμα πολύχημον ἢ τὸ
πεπονθὸς μόριον ἄρρώστον φύσει διὰ τοῦτο οὖν ἀναγκαζό-
μεθα πολλάκις μὲν εὐθέως ἐν ἀρχῇ, πολλάκις δὲ ἐλίγως
ὑστερον μὴ γίνεσθαι τι τῶν διαφορητικῶν. ἦν δ' ὁδὴν συνείη
σφοδρὰ καὶ τῶν παρηγορικῶν· χρεία τοίνυν ἐστὶ τῆς ταύτης

de sapientia cum prudentissimis contendunt. Mixtura itaque
medicamentorum ejusdem generis, mediorum medicamen-
torum usus gratia fit. Et ob id semper duo contraria fa-
cultatibus medicamenta in unoquoque affectu vos habere
operae pretium duco, permiscendo enim ipsa, omnino mul-
tis mediis medicamentis abundabitis. Una igitur mixturae
ejusdem generis medicamentorum causa haec est, jam vide-
licet relata. Una vero alia mixtura ex diversi generis me-
dicamentis hujusmodi ratiocinatione coepit. Raro quidem
invenerit quis affectionem aut discussorii tantum aut repul-
sorii indigentem. Parvae etenim et affectionis nomine vix
a medicis dignatae confestim sedantur. Ubi vero generatus
affectus majorem habuerit causam, impossibile est ipsum per
repulsoria perfecte sanare et maxime ubi aegri corpus fue-
rit humoribus multis refertum aut particula affecta natura
debilis. Ob id igitur cogimur saepe quidem in principio,
saepe vero paulo post admiscere quippiam ex discussoriis,
si vero dolor affuerit simul vehemens, etiam ex mitigato-
riis addere. Itaque tunc opus est unicuique praedictorum

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bas. II. (248. 249.)

τῶν εἰρημένων φαρμάκων ἐκάστῳ μεμίχθαι τε τῶν διαφορη-
 τικῶν. ὄντων δὲ καὶ τούτων παμπόλλων, ἀπὸ τῶν μαλακω-
 τέρων ἀρχεσθαι χρή, παροξύνεται γὰρ ὑπὸ τῶν δριμέων τὰ
 φλεγμαίνοντα. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένοντο σύνθετα φάρμακα
 πρὸς τε τὰς (249) τῶν ἄλλων μορίων φλεγμονὰς καὶ πρὸς
 τὰς τοῦ γαργαριῶνος, οἷον ὅταν τῇ στυπτηρίᾳ μίξωμεν ἰω-
 Ἰλλυρικὴν ἢ τὸ τῶν ὀρέβων ἄλευρον ἢ λιβανωτὸν ἢ σμύρ-
 νην. ὄντων δὲ καὶ τῶν στυφόντων πολλῶν καὶ τῶν ἀδήκτως
 διαφορούντων οὐκ ὀλίγων ἡ ποικιλία τῶν πρὸς τοὺς φλε-
 γμαίνοντας κίονας ἀρμοττόντων φαρμάκων εἰκότως ἐγένετο
 παμπόλλη. σὺ δὲ θιασάμενος ὅπως ἔχη μεγέθους τε καὶ θερ-
 μότητος ἡ φλεγμονὴ τό τε ἀπορρέειν αὐτῇ ὅπόσον ἐστὶ κα-
 τασκεψάμενος, εἴτε τε τὴν ποσότητα τῶν ἐν τῷ σώματι χυ-
 μῶν στοχασάμενος ἢ τῷ τοῖς στυφουσίῃ ἢ τῷ τοῖς διαφο-
 ρούσιῃ ἐπικρατουμένῳ φαρμάκῳ χρήσῃ. παραγράψω δὲ πάλιν
 κἀνταῦθα φάρμακα τὰ τοῖς ἐμπειροτάτοις γραφέντα τὰ
 μὲν ἅμα τοῖς οἰκείοις διορισμοῖς, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ χωρὶς

medicamentorum aliquid ex discussoriis addere. At vero
 quum haec omnino multa sint, a mollioribus auspicandum
 erit, ab acribus enim inflammata exacerbantur. At ea gra-
 tia composita medicamenta in usum venerunt, quum ad alia-
 rum partium inflammationes tum gurgulionis, veluti quum
 ad alumen iridem Illyricam admiscemus aut farinam ervi-
 nam aut thus aut myrrham. Quum enim astringentia sint
 multa et non pauca citra acrimoniam discentientia, varietas
 medicamentorum ad columellas inflammatas merito multi-
 juga facta est. Caeterum tum perspecta inflammationis ma-
 gnitudine ac caliditate et considerata influxus quantitate,
 ampliusque copiam humorum in toto corpore per conje-
 cturam assequutus medicamento, in quo aut astringentium
 aut discutientium vis excellit, uteris. Ascribam autem rur-
 sus etiam hic medicamenta, quae ab expertissimis tradita
 sunt, aliqua quidem cum propriis discriminibus, non pauca
 vero etiam citra distinctiones. In quibus sane ego, velut

Ed. Chart. XIII. [511. 512.]

Ed. Bas. II. (249.)

τῶν διορισμῶν, ἐφ' ὧν ἐγὼ προσθήσω καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα πρόσθιν ἔγραψα, τοὺς οἰκείους διορισμούς.

[Περὶ τῶν ἐπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς τοὺς φλεγμαίνοντας γαργαριῶνας.] Περὶ τοῦ προκειμένου παθήματος οὕτως ἔγραψεν Ἀρχιγένης τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων. σταφυλῆς δὲ χαλασθείσης προσάπτου ὁπῶ λείῳ ἢ κηκίδι λείῳ μετὰ ἁλῶν, ἢ αὐτοῖς ἁλοῖ διαλύτοις, ἢ λυκίου εἴξῃ λείῳ ἢ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. εἰ δὲ εὐτονον ἐθέ[512]λοις, χαλκάνθου, λεπίδος, σχιστῆς, μίσυρος, σμύρνης, κηκίδος ἴσα λείῳ, οἶνῳ ἀναλαβὼν χρῆε. εἰ ταυτὶ μόνον γράψας ὁ Ἀρχιγένης ἐπαύσατο, τέλος ἂν ἐμεμψάμην χωρὶς διορισμοῦ γράψαντι φάρμακα δυνάμειος ἐναντιωτάτης. ἐπεὶ δὲ διὰ τῶν ἐξῆς γεγραμμένων ἐπανορθοῖ, καὶ αὐτὸ τούτων ἀδιόριστον ὀρθῶς ἐποίησεν. ὅτι δὲ ἀδιόριστος εἴρηται ταῦτα μαθεῖν πάρεστιν ἐντεῦθεν. σταφυλῆς, φησὶ, χαλασθείσης προσάπτου ὁπῶ λείῳ. ἔδει μὲν οὖν κἀνταῦθα προστεθεικέναι ποίῳ φησὶν ὁπῶ, ἀλλ' ἐπεὶ πᾶσιν ἤδη πεπίστευται τὸν Κυρηναϊκὸν

etiam in aliis, quae supra tradidi, propria discrimina apponam.

[Quae Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.] Ad propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo medicamentorum. Uva laxata succum dissolutum admove aut gallam tritam cum sale aut ipsum sal dissolutum aut lycii radicem tritam aut omphacium cum melle. Si vero fortius velis, atramenti futorii, squamae aeris, aluminis scissi, misyos, myrrhae, gallae aequas partes tritas ac vino exceptas illine. Si his solum scriptis quiesceret Archigenes, haud injuria ipsum reprehenderim, citra discrimen scribentem medicamenta facultatis penitus contrariae, quoniam vero in his, quae deinceps scribuntur, corrigit interdum ipsam horum indistinctionem, recte facit. Quod vero indiscriminatim haec dicta sint, hinc discere licet. Uvae, inquit, laxatae succum dissolutum admove. Oportebat equidem etiam hic apponere, qualem succum dicat, verum quum omnibus jam persuasum sit Cyrenaicum succum optime fa-

Ed. Chart. XIII. [512.]

Ed. Bal. II. (249.)

ὁπὸν ἄριστα ποιεῖν πρὸς τὰς φλεγμονὰς τοῦ κίρκου, οὐ προσέθηκε τοῦ Κυρηναίου. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν καὶ τις αὐτῷ μέμψαιτο. καθ' ὅσον δὲ δριμύτατον καὶ θερμαντικώτατον φάρμακον τὸν Κυρηναϊκὸν ὁπὸν μετὰ τῶν ἐναντίων ἔγραψε, μὴ προσθεῖς διορισμὸν μηδὲ δηλώσας πότε μὲν τῷ ὁπῷ χρῆσθαι προσήκει, πότε δὲ τοῖς στυπτικοῖς φαρμάκοις, κατὰ τοῦτο κακῶς ἐποίησε. χάλκανθον γὰρ καὶ λεπίδα χαλκοῦ καὶ τὴν σχιστὴν, δῆλον δὲ ὅτι μὲν στυπτηρίαν λέγει καὶ μίσυ καὶ κηκίδα, πάντα ἴσα λειοῦν ἐν οἴνῳ κελεύσας, προσμίξας δὲ αὐτοῖς καὶ σμύρνης ἴσον τῷ συντεθέντι φαρμάκῳ χρίει τὴν σταφυλὴν, ἰσχυροτάτῳ δηλονότι κατὰ τὴν αὐτῶν ὑπάρχοντι. παρεμυθήσατο δὲ τὸ τῆς γραφῆς ἀδιόριστον, προσγράψας τῷ περὶ τοῦ φαρμάκου λόγῳ τὴν λέξιν ταύτην. εἰ δ' εὐτονον ἐθέλοις, ὥς γὰρ ἐπισταμένοις ἡμῖν πότε τοῖς ἐντόνοις ἐστὶ χρηστέον, οὕτως ἔγραψε καὶ τοῦτο. μίκτον δὲ φάρμακον ἐν οἷς ἔγραφεν ἔστιν ἡ κηκὶς μὲθ' ἁλῶν, αὐτὴ μὲν στυφουσα σφοδρῶς, οἷ δ' ἅλεις διαφοροῦντες μετὰ τινος βραχείας στυψέως. ἰδίᾳ δὲ τοῖς ἁλοῖν οὐκ

cere ad columellam inflammatam, non apposuit Cyrenaicum, et ob id igitur quispiam haud ipsi succensuerit. At vero quod acerrimum et maxime calefactorium medicamentum ipsum Cyrenaicum succum cum contrariis scripsit, non apponens discrimen, neque ostendens quando ipso succo uti conveniat et quando astringentibus medicamentis, in hoc perperam fecit. Atramentum sutorium enim et squamam aeris et alumen scissum et misy et gallam, omnia aequis partibus in vino terere jubens, ampliusque ad haec myrrham pari pondere addens, hoc modo composito medicamento uvam illinit, quod fortissima astringendi facultate praeditum est. Verum hujus scripturae indeterminatam incertitudinem mox mitigavit, praescribendo videlicet haec verba medicamenti compositioni, si vero fortius velis, hoc enim scripsit tanquam scientibus nobis quando fortibus utendum sit. Porro mixtum medicamentum est et hoc, ubi scripsit, aut gallam tritam cum sale. Galla enim vehementer astringit, sal vero discutit cum modica astringitione. In prin-

Ed. Chart. XIII. [512.]

Ed. Bas. II. (249.)

ἂν τις χρήσαιτο κατ' ἀρχάς, ὥσπερ οὐδὲ τῷ ὀπῶ, ἀλλ' ἐπὶ σκιρδουμένης ἤδη καὶ χρονίζουσης τῆς φλεγμονῆς τοῦ κίονος. αὐτὸς δὲ οὐ κίονος ἔγραψεν, ἀλλὰ σταφυλῆς χαλασθείσης, ὁμοίως τοῖς πολλοῖς ἡγούμενος τὴν φλεγμονὴν τοῦ κίονος σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. καὶ τί θαυμαστὸν ὅπου καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς τις ἐπ' Ἀττικισμῷ σεμνυνόμενος, ὥς τὸ μόριον αὐτὸ σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. πλεον γὰρ αὐτὸς ἡγνόει τῶν Ἀρχιγένους, καίτοι παρὰ τε τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς εὐπορηκὼς τὴν χρῆσιν τῆς προσηγορίας καὶ παρὰ τῷ Ἱπποκράτει κατὰ τὸ προγνωπτικὸν ἐν τῇδε τῇ λῆξει. οἱ δὲ γαργαριῶντες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτέμνεσθαι καὶ διακαίεσθαι καὶ ἀποσχάζεσθαι, ἔστ' ἂν ἐρυθροὶ ὦσι καὶ μεγάλοι. καὶ γὰρ φλεγμονὴ ἐπιγίνεται τουτέοισι καὶ αἰμορῥαγία. ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα ἄλλοις μηχανήμασι πειρᾶσθαι κατισχυαίνειν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἱπποκράτης φησὶν ἐφεξῆς· ὅταν δὲ ἀποκριθῇ πᾶν, ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαριῶνος μεῖζόν τε καὶ πελὶόν, τὸ δὲ ἄνωτέρῳ λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀσφαλὲς διαχειρί-

cipio vero sale non est privatim utendam, sicut neque succo, sed indurata jam et diuturna columellae inflammatione, ipse autem non columella scripsit, sed ura laxata, cum vulgo exillimans columellae inflammationem uram appellari. Et quid mirum hoc putandum, quando etiam ex nostratibus quidam, ob Atticismum superciliosus et jactabundus, uram ipsam particulam appellari existimavit? Major enim hujus quam Archigenis ignorantia fuit, quamquam tum ex aliis veteribus hujus appellationis usus parabilis sit, tum ex Hippocrate constet, ex his adeo in praenotionum libro verbis: *Gurguliones cum periculo exciduntur, uruntur ac resiccantur, quandiu rubri fuerint et magni, nam et inflammatio ad hoc consequitur et sanguinis eruptio. Verum tales graciles reddere aliis artibus hoc tempore oportet.* Haec praefatus Hippocrates deinceps ait: *quum vero totum fuerit separatum, quod fane uram vocant, et extremum gurgulionis majus et dividuum fuerit factum, superior vero pars tenuior, in hoc fane tempore tutum est manus admoliri.*

Ed. Chart. XIII. [512. 513.]

Ed. Bas. II. (249.)

ζυν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκενώσαντα τὴν κοιλίην τῇ χειρουργίᾳ χρῆσθαι, ἣν ὁ τε πρότερος ἐγχωρέῃ καὶ μὴ ἀποπνίγηται ὁ ἄνθρωπος. ἔτι δὲ σαφέστερον ὁ Διοκλῆς ἠρμήνευκεν ὅποιόν ἐστι πάθος ἢ καλουμένη σταφυλὴ καὶ μετὰ τοῦτον Πραξαγόρας καὶ Μαντίας καὶ ὅσοι τὰ συνιδρεύοντα τοῖς πάθεισιν ἔγραψαν. ἐνιοὶ δὲ καὶ διὰ τοῦτο σταφυλὴν εἶπον καλεῖσθαι τὸ πάθος, ὅτι ῥαγὶ σταφυλῆς ἔοικε τὸ ἄκρον τοῦ γαργακῶνος. τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένα καλῶς εἴρηται, καὶ διορισμὰς τῆς χρήσεως αὐτῶν προσγράψαντος. ἔχει δὲ ἡ λέξις οὕτω.

[Κοινὸν φάρμακον κίονος καὶ παρισθμίων.] Κοινῶς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ παρίσθμια ἢ τὸν κίονα φλεγμονῶν ἢ ἐλκώδιων ἀρχομένων μὲν εὐθὺς ἀρμόδιος ἡσυχία, [513] ἀσπία καὶ ἀκόλουθος δίαιτα. ἀναγαργαρίσματα δὲ ἀπλᾶ ἡσυχῇ στύφοντα, ὀξύκρατον ὕδαρὲς χλιαρὸν ἢ μελίκρατον ἢ φοσιβοβιόων ἢ ἐλίκων ἀμπέλου ἢ μήλων κυδωνίων ἢ μεσπίλων ἢ ἀχράδων ἢ ῥόδων ἀφειψήματος, μιγνυμένου μετὰ τῶν ἀφειψημένων ἀνστήρων μέλιτος ὀλίγου. καλῶς ἐνταῦθα προσ-

Praesbiterit autem alvo prius evacuata manum adhiberi, si tempus hoc permittat et non suffocetur homo. Manifestius autem adhuc Diocles interpretatus est, qualis sit affectio uva appellata et post eum Praxagoras et Mantias et quicunque concomitantia affectus conscripserunt. Quidam vero etiam ob id affectionem uvam appellatam esse dixerunt, quod uvae fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quae porro deinceps ab Archigene scripta sunt, recte dicta sunt, discrimina nimirum usus ipsorum eo ascribente. Habent autem sic.

[*Commune medicamentum columellae et tonsillarum.*] In commune tum tonsillis tum columella inflammatis aut exulceratis, in principio convenit quies, inedia et consequens diaeta, gargarismi simplices leniter astringentes, postea dilutior tepida aut aqua mulsa, aut palmularum aut vitis pampinorum aut malorum cotoneorum aut mespilorum aut pyrastrorum aut rosarum decoctum, ita ut ad austera decocta parum mellis admisceatur. Pulchre hic ascripsit au-

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. BaE. II. (249.)

έγραψε τοῖς αὐστηροῖς χρῆσθαι, μινγύναι δὲ μέλιτος ὀλίγου. μικρὸν δ' ἔμπροσθεν αὐτῷ καθ' αὐτὸ τῷ μελικράτῳ κελύ-
σας χρῆσθαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν φλεγμονῶν οὐκ ὀρθῶς
ἐποίησε. οὐδὲν γὰρ ἔχει στυπτικὸν τὸ μελίκρατον, ἀλλὰ κυ-
ριώτατον μὲν αὐτὸ ἂν τις ῥυπτικὸν εἴποι, σὺν τούτῳ δὲ
καὶ διαφορητικὸν λέγων, οὐκ ἂν ἁμάρτοι. τὰ δ' οὖν ἐφεξῆς
ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καλῶς εἴρηται κατὰ λέξιν οὕτως
ἔχοντα. ποιεῖ καὶ ἀκακίας χυλὸς ὕδατι ἀνεθείς. διαχριστέον
δὲ ταῖς παραπλησίαις τῶν στοματικῶν, οἷον καὶ ἡ διὰ μό-
ρων λιτὴ καὶ ῥοὺς Συριακῆς καὶ βυρσοδειψικῆς ἀποβρέγματα
ἐψηθέντι μέχρι συστῇ, μέλι προσμίξας χρῶ. ἡ ῥοιῶν γλυ-
κειῶν καὶ ὀξειῶν χυλὸν καθεψήσας μέχρι μέλιτος πάχος σχῇ,
χρῶ. ἡ σταφυλῆς ὄμφακος ἐκπιέσματα αὐτὸς σκευάσας χρῶ.
ἡ βάτου ἡ σχίνου ἡ τερμινθίνου ἡ σμύρνης ἡ ῥόδων χυλῶ
μετὰ μέλιτος χρῶ. καὶ μετὰ ταῦτα δὲ καταπλάσσειν ἔξωθεν,
σχιστὴν μετ' ἀλόης τοῦ ἡμίσεος καὶ ὀλίγης ἀκακίας, σὺν
χυλῶ στρύχνου, συμβουλεύσας ἐπιφέρει κατὰ λέξιν οὕτως.
ἐπιμενούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς ἀναγαγαρίζεσθω ὅξει χλιαρῶ

steris oportere mellis pauxillum miscere, verum paulo ante
cum aqua mulsa per se uti iussit in principio inflammatio-
num, non recte fecit. Nihil enim astringens habet aqua
mulsa, sed rectissime quis ipsam deterforiam dixerit, et si
simul discussoriam dicat, nihil deliquerit. Quae vero dein-
ceps ab eo scripta sunt, recte habent in hunc modum. Facit
et acaciae succus aqua dilutus. Illinenda sunt etiam consi-
milis stomatica medicamenta, velut est quod ex moris con-
stat simplex. Rhois item Syriacae ac coriariae cremore co-
cto ad spissitudinem, cum melle mixto utere. Aut punico-
rum dulcium, atque acidorum succum ad mellis crassitudi-
nem decoquito ac utitor. Aut uvae acerbae succum expres-
sum adhibeto. Aut rubi aut lentisoi aut terebinthi aut
myrti aut rosarum succo cum melle utere. Et postea fo-
rinsecus alumen scissum cum dimidia aloës parte ac modica
acacia cum succo solani imponere consulens, haec verba
infert. Quod si moretur inflammatio, acetum tepidum per

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (249. 250.)

ιδία, ἢ κηκίδος λείας προσμιγείσης ἢ βάτου ἢ ἀγριελαίου
 ῥίζης, ἢ κυπέρου ἀφεψήματι μετὰ μέλιτος, ἢ γλυκεῖ μεθ'
 ὕδατος, ἢ συκίτη θερμῷ, ἢ μαλάχης ἀφεψήματι. πρόδηλον
 μὲν ὅτι κοινὰ ταῦτα βοηθήματα, καθότι προείρηται, τοῦ τε
 κίονός ἐστι καὶ τῶν παρισθμίων. οὐκ ὀρθῶς δέ μοι δοκί-
 τῳ γλυκεῖ μεθ' ὕδατος θαρρῆναι, ἀσθενεῖ πρὸς τὰ ταιαῦτα
 φαρμάκω. καθάπερ καὶ τῷ συκίτῃ καὶ τῷ τῆς μαλάχης ἀφε-
 ψήματι, πρὶν ἢ πρὸς διαπύησιν ἀφίκοιτο τὸ πάθος, ἐχρῆν
 δὲ τοῦτον αὐτὸ τοῦτο δεδηλωκέναι. συνάπτων δὲ τοῖς (250)
 προειρημένοις ὁ Ἀρχιγένης ὡδί πως ἔγραψεν. διάχρει δὲ καὶ
 τοῖς ἀνωτέρω πρὸς τὰ ἐν τοῖς ῥώθωσιν ἐλκύνδρια μεταγρα-
 φεῖσιν. ἰδίως δὲ πίσην σὺν ἐλαίῳ ἢ μέλιτι. ἢ κροκόμαγμα
 μετ' ὀλίγης κηκίδος σὺν μέλιτι ἢ στυπτηρία στρογγύλῃ μετὰ
 ῥόδων ἄνθους λελειωμένη ἢ ῥόδα ξηρὰ ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν
 λιτὰ προσέμπασσε ἢ ἐμφύσα εἰς τε τὰ παρίσθμια καὶ τὴν
 σταφυλὴν. ἢ κυπέρου ῥίζαν ἢ μυρσίνην ἢ σχῖνον ἢ βάτον
 ἢ κηκίδα ἢ ἄλας λεπτοῦς ὁμοίως ἔμπαττε, ἢ ὀμφακίνω ἢ
 σχίνω μετὰ μέλιτος διάχρει, ἢ ῥόδων ἄνθος ἢ κρόκον μετὰ

se gargarillet aut galla trita admixta aut rubi aut agrellis
 oleae radice. Aut cyperi decoctum cum melle. Aut passum
 cum aqua. Aut sycites vinum calidum. Aut malvae deco-
 ctum. Manifestum est enim haec auxilia communia esse, ve-
 lut praedictum est, tum columellae tum tonsillarum. Verum
 non recte videtur mihi passo cum aqua confidere, utpote
 imbecilli ad talia medicamento, quemadmodum etiam vino
 sycite et malvae decocto, priusquam ad suppurationem per-
 veniat affectus, oportebat autem hoc ipsum ab eo indicari.
 Connectit deinde Archigenes ad praedicta sic scribens, illi-
 nito. et ea, quae supra ad ulcuscula in naribus scripta
 sunt. Privatim autem picem cum oleo aut melle. Aut cro-
 comagma cum modica galla et melle. Aut alumen rotun-
 dum cum flore rosarum tritum aut rosas aridas aut florem
 ipsarum trita insperge, aut tum tonsillis tum uvae insuffla.
 Aut cyperi radicem vel myrtum aut lentiscum, vel rubum
 aut gallam aut salem tenuem, similiter insperge. Aut ompha-
 cium vel lentiscum cum melle illine. Aut florem rosarum

Ed. Chart. XIII. [513. 514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ῥοιᾶς χυλοῦ. ἐνταῦθα πάλιν ἔμειξε τὴν στυπτικὴν ἀγωγὴν τῇ διαφορητικῇ χωρὶς διορισμῶν. οὐδὲν γὰρ ὅμοιον ἐμπάττειν ἄλλας λεπτοὺς ἢ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ πίσση σὺν ἐλαίῳ χρῆσθαι, θερμαντικῶ τε καὶ διαφορητικῶ φαρμάκῳ, ἢ κηκίδι καὶ στυπτηρίᾳ, στυπτικωτάτοις φαρμάκοις. χρονιζούσης μὲν γὰρ καὶ σκιρδουμένης τῆς φλεγμονῆς καλῶς ἂν τις ὑγρὰν πίτταν προσφέρῃ ἢ τὴν ξηρὰν ἐλαίῳ τήξας. τηνικαῦτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι χρήσιμοι προκεκινωμένου δηλονότι τοῦ σώματος, ἀρχομένου δὲ ἢ ἀνξανομένου καὶ μετὰ θερμότητος πολλῆς ἀκμάζοντος, ἐναντιώτατον βοήθημα ἔλαιον καὶ ἡ πίττα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ ἄλλοι. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης ἐπ' ἀκμάζοντος τοῦ πάθους βοηθήματα, δηλοῖ δὲ ἐκ τούτου ἀνξανόμενον καὶ μηδὲν ὠφελούμενον ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων. ἔχει δὲ ἡ λέξις αὐτοῦ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· εἰ δ' ἐπακμάζοι τὸ πάθος ἢ κοιλία ὑποσυρέσθω ἢ ἀναγαραριζέσθωσαν πιτύρων πλύμματι θερμῷ, ἢ πτισάνης χυλῷ ἢ γλυκεῖ χλιαρῷ ἢ ἀφειψήματι γλυκείας [514] ῥίζης μετὰ γλυκέος καὶ ὑσσώπου ἢ σύκων οἶνου

vel crocū cum mali punici succo. Hic rursus astringentia ac discussoria citra discrimen permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem aut rosas siccās vel florem ipsarum, aut pice cum oleo uti, quod medicamentum est calefactorium ac discussorium, aut galla et alumine, quae medicamenta sunt maxime astringentia. Caeterum senescente, atque indurata jam inflammatione recte pix liquida adhibeatur aut arida oleo liquefacta. Tunc vero etiam sal commodus fuerit, corpore videlicet prius evacuato. Incipiente vero aut augescente et cum multa caliditate vigente, maxime contrarium auxilium est pix cum oleo, eademque ratione etiam sal. Consequenter autem recte descripsit Archigenes ad vigentem affectionem auxilia. Indicat autem ex eo augescens et nihil opus sentiens ex praescriptis malum. Habet sermo ejus hoc modo. Si vero in vigorem pervenerit affectio aut alvus subducatur aut fursurum loturam calidam gargarisset aut ptisanæ succum aut passum tepidum aut radicis dulcis decoctum cum passo et hyssopo aut ficus vino

ἀφεψημένων ἢ πτισάνης χυλῶ, ἐναφεψημένων αὐτῶ σταφίδων. ὠφελοῦνται δὲ μεγάλως, ἐὰν ἀμυγδάλινον ἔλαιον εἰς τὰ ὦτα ἐγχέῃς, ἔξωθεν τε πυριατέον πραίως σπόγγοις ἀποτεθλιμμένοις καὶ ὠμὴν λύσιν ἐπιθετέον, τὴν διὰ κριθίνον ἁλεύρου ἢ διὰ λινοσπέρμου ἢ τήλεως, ἢ καὶ σμῆγμα ἐκ τούτων. ἐὰν μὲν οὖν πρὸς διαπύησιν φαίνεται ὄντα τὰ παρίσθμια, συναρρηγνέον τῷ σύκων ἀφεψήματι συνεχῶς καὶ μοτονουχὶ ἀδιαλείπτως διδόντας ἀναγαγαρίζεσθαι ἢ τῷ μελικράτῳ θερμῷ ὁμοίως. εἰ δὲ μηδὲν ὑποφαίνοιτο τοιοῦτον, ἐπιτείνοντο δὲ καὶ δυσκατάποτοι, ἐν ἀρχῇ τε πσιγμοῦ ὑποπτεύοντο εἶναι, τὴν τε κοιλίαν εὐτόνῳ κλυσιτῇρι ἢ βαλάνῳ ὑπακτέον ἢ φλεβοτομητέον ἀπ' ἀγκῶνος, σικύας τε κατὰ τοῦ τραχήλου καὶ ἀνθιερώνος κολλητέον μετὰ ἀμύξεως, πυρίας τε καὶ καταπλάσμασι συνεχέστερον καὶ εὐτονώτερον χρησόμεθα καὶ τοῖς ἀναγαγαρίσμασι συνεχῶς. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τούτων εἴκοι, ἐπιτείνονται δὲ, τὰς τε ὑπὸ τὴν γλῶτταν φλέβας τμητέον ἢ τὰς ἐγκανθίδας τε ἢ καὶ τὴν ἐν μετώπῳ. διαχρηστέον δὲ αὐτοὺς συνεχῶς χολῇ ταυρείᾳ καὶ ἐλατηρίῳ

incoctas aut ptisanæ succum, in quo uvæ passæ sunt incoctæ. Magnopere juvantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusque spongiis expressis leniter foveris. Quin et dissolutum crudum ex hordeacea farina imponendum aut ex farina seminis lini aut fœnigraeci aut etiam mixtura ex his omnibus facta. Si ita prope suppurationem fuerint tonsillæ, coadjuvare assidue per ficuum decoctum oportet et fere continuo id ad gargarissandum adhibere, similiterque aquam mullam calidam. Si vero nihil apparuerit, augeat tamen malum, ita ut aegre transglutire possint aegri et suffocationis principium sit nobis suspectum, alvus fortî clystere aut glande subducenda est et vena cubiti secanda, cucurbitæque cum scarificatione collo ac mento affigendæ, fomentis etiam ac cataplasmatibus frequentius et robustius utendum et assiduis gargarismis. Quod si ad nullum horum præsidiorum cedat, sed augeatur, venæ sub lingua secantur aut juxta angulos oculorum, atque ea quæ in fronte est. Illinatur autem assidue fel tauri et elaterium

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ὁμοῦ μετὰ μέλιτος ἢ ἁλοῖ σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους ἢ κενταυρίῳ μετὰ μέλιτος ἢ ἀψιθίου μετὰ νίτρον καὶ μέλιτος, ἢ χελιδόνας ὅλας σὺν τοῖς πτεροῖς καύσας καὶ λεάνας σὺν μέλιτι κατάχρει. φασὶ δ' ἔνιοι καὶ ἄκρως ποιεῖν χελιδόνος νεοττοῦς τοὺς λιπαροὺς λίαν προσφάτους, εἴτε τεταριγευμένους ὀπτοὺς καὶ δεδομένους αὐτοῖς φαγεῖν, εὐθέως γὰρ κουφίζουσι τὸν πνιγμόν. ἐὰν δὲ παῖδες ἢ πρεσβῦται ᾧσι, θεῖον καὶ ἱρὴν μετὰ μέλιτος δὸς ἐκλείχων· ὅτι ταῦτα κοινὰ περὶ ἀμφοτέρων, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ προεῖπεν, σταφυλῆς τε καὶ παρισθμίων ἐστὶν λάματα, δῆλον ἐποίησεν καὶ ἐξ ὧν ἐπιφέρων φησὶν. ἔνιοι δὲ τοῖς συναγχικοῖς ἢ κυναγχικοῖς ἐλατηρίου ἢ χολῆς ταυρείας ἀνὰ β'. ὀβολοὺς μετὰ χλιαροῦ μελικράτου διδόασι πίνειν. τινὲς δὲ ὄνους τοὺς ὑπὸ τὰς ὑδρίας τε ποτίζουσι σὺν ὕδατι, ἢ ἐκλείχων διδόασιν ἢ διαχρίνουσι τὰ ἀλγοῦντα καὶ λίαν μαρτυροῦσιν ὠφελεῖσθαι. καὶ δι' αἵμοῦ πυριώμενοι, ἔσωθεν τοῦτον τὸν τρόπον, ὀρίαντον ἢ ὕσσωπον ἢ θύμβραν σὺν ἱκανῷ ὄξει ζέσας ἐπιμελῶς, ἐν χύτρᾳ

cum melle aut sal et oleum vetus cum melle et aceto. Aut centaurea cum melle. Aut absinthium cum nitro et melle. Aut hirundines integras una cum pennis uistas ac tritas cum melle illinito. Ajunt aliqui etiam summe facere hirundinum pullos teneros valde, sive recentes sive sale conditos, allatos et in cibos exhibitos, statim enim levant suffocationem. Sive autem pueri sint sive senes, sulfus et iridem cum melle delingenda dato. Quod hae communes medelae sint utriusque, velut in principio dixit, uvae videlicet et tonsillarum, manifestum fecit ex his, quae consequenter infert quum ait: Aliqui synanchicis vel cynanchicis elaterii et fellis tauri, utriusque obolos duos cum aqua mulsa tepida bibendos praebent. Quidam vero asellos sub aquariis vasis nascentes in potu exhibent aut deligendos dant aut dolentibus et affectis partibus illinunt et valde se juvari testantur. Quin et per vaporem intra os receptum hoc modo fomentum adhibetur. Origanum aut hyssopum aut saturejam, cum sufficienti aceto diligenter in olla servefa-

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bal. II. (250.)

περπιεπλασμένη, τὸ δὲ πῶμα ἔχέτω κατὰ μέσον τρήμα, εἴτα κάλαμον τῷ τοῦ πώματος τρήματι, ἕως τοῦ πάσχοντος ἐναρμόσας, ἵνα πυριᾶσθαι. ἂν δὲ κατακαίηται τὸ στόμα ζέοντος τοῦ καλάμου, ὥον κενὸν τετρημένον ἑκατέρωθεν ἐν τῷ στόματι κρατεῖτωσαν καὶ δι' αὐτοῦ ὁ κάλαμος διερχέσθω. μαλακωτέρα δὲ ἢ πυρία γίνεται, ἂν ἀντὶ τοῦ ὄξους ὕδωρ ᾗ. ἐνιοὶ δὲ νίτρον καὶ ὀρίανον καὶ καρδάμου σπέρμα καὶ ἔλαιον τετριμμένα ἐν ὀξυκράτῳ μιγνύουσι καὶ ὁμοίως πυριῶσιν. ἢ σποδῶ νεοσσῶν χελιδόνος μήπω ἐπιτερωκόων διάχριε, ἢ στρύχνου χυλὸν καὶ βούτυρον ἴσον μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς τῷ ἀνθερεῶνι ἐπιτίθει. τοὺς πνιγομένους πισσαρίῳ μετὰ ὕδατος καὶ νίτρον πότιζε. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν. ἐγὼ δ' οὐδέποτε ἐπεχείρησα δοῦναι τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεισιν οὐδενὶ τῶν πνιγομένων φαρμάκων, ὁποίων αὐτός τε καὶ ἄλλοι τινὲς μέμνηνται. τοῦτ' οὖν τὰ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς λέξεως τῆς προγεγραμμένης γεγραμμένον κατὰ λέξιν οὕτως τοὺς πνιγομένους πισσαρίῳ καὶ νίτρῳ μετὰ ὕδατος πότιζε. τίνι λόγῳ εἴρηται μὴ δυνάμενος ἑμαυτὸν πείσαι,

cith obturata, operculum autem circa medium habeat foramen; deinde arundinem ad foramen operculi ac os aegri adaptato ac fomentum admittito. Si vero os a fervore arundinis comburatur, ovum vacuum utrinque perforatum aegri in ore contineant et per ipsum arundo inferatur. Mollius fit fomentum si pro aceto aqua sumatur. Quidam nitram et origanum et nasturtii semen ac oleum in posca trita miscent et similiter pro fomento adhibent. Aut cinerem pullorum hirundinum implumium illine. Aut solani succum et butyrum, aequis partibus cum rosaceo ceramento impone. Eis vero qui suffocantur, picem cum aqua et nitro in potu praebe. Haec quidem Archigenes scripsit. Ego vero nunquam tentavi ulli alicui ea quae bibuntur medicamenta in ejusmodi affectionibus exhibere, qualium sane tum ipse tum alii quidam meminere. Itaque hoc quod ad finem sermonis praescripti habetur his verbis: Eis vero qui suffocantur picem et nitrum cum aqua in potu praebe, non possum mihi persuadere qua ratione sit dictum.

Ed. Chart. XIII. [514. 515.]

Ed. Bas. II. (250.)

ἀλλὰ μηδὲ τῶν διδασκάλων τινὰ μηδὲ ἄλλον χρώμενον ἰδὼν, οὐδ' αὐτὸς ἐπιχείρησα χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ φλεβοτομεῖν τοὺς πνιγομένους καὶ τὸ κλίσζειν δριμεῖ κλυστήρι καὶ τὸ καθαριτικὰ διδόναι χάριν τοῦ κενῶσαι τὸ σύμπαν σῶμα [515] καὶ μεταστῆσαι κάτω τὴν ῥοπὴν τῶν ἐπὶ τὰ πεπονθότα μέρη φερομένων χυμῶν, εὐλογόν τέ ἐστι καὶ διὰ πολλῆς πείρας κεκριμένον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μετὰ τὴν κένωσιν τοῦ παντὸς σώματος καὶ τὴν ἀντίσπασιν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω δριμέσι χρῆσθαι φαρμάκοις ἱκανῶς διαφοροῦσιν, εὐλογόν τε ἅμα καὶ τῇ πείρᾳ μαρτυρούμενον. πίψαν δὲ μεθ' ὕδατος καὶ νίτρου ποτίζειν οὔτε τινὰ θεασάμενος ἄλλον οὔτε τῷ λόγῳ ποδηγούμενος ἀπεσχόμην.

[Ἀπολλωνίου ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτω γράψαντος.] Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς τὰς τῆς κιονίδος φλεγμονὰς διάχριστα. ἀλλ' ἑλὼ καὶ μέλιτι διαχρίων ἀναστέλλεις τὴν κιονίδα, πίψῃ διαχρίων ἀναπίεζε τῷ δακτύλῳ, ὅπῃ Κυρηναϊκὸν διεῖς ὕδατι προσάπτου τῆς κιονίδος. χαλ-

Imo neque ex praeceptoribus aliquem, neque alium ullum eo utentem vidi, neque etiam ipse in usum assumere tentavi. At vero venam secare eis qui suffocantur et eluere forti atque acri clystere et purgatoria exhibere, gratia evacuandi universum corpus et transferendi infra humorum cursum, qui ad affectas partes feruntur, rationabile est et multa experientia judicatum ac cognitum. Similiter etiam post totius corporis evacuationem et diversionem ad infernas partes medicamentis acribus multum discussorilis uti, rationi consentaneum est, et experientiam testem habet. Picem vero cum aqua et nitro in potu praebere abstinenti, utpote quum neque alium utentem viderim neque rationem ad hunc usum ducem habeam.

[Quae Apollonius in primo parabilium tradidit.] Apollonius in primo parabilium sic ad verbum scripsit. *Ad inflammata columellam illitiones.* Sale trito et melle illinens reprimes columellam. Picem illinens per digitum apprimito. Succum Cyrenaicum aqua diluito et columellae

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Bas. II. (250. 251.)

κίτιδι λείῳ προσάπτου παραπλησίως. ὀμφακίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος. ἔξεστι δὲ ἡμῖν ὁρᾶν ἐπὶ τῶν ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένων, εἰ μὴ τις εἰδείῃ τὰς ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένας δυνάμεις ἐκάστου ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ χρῆσθαι, μεγίστην ἐργάζεται βλάβην. γέγραπται γοῦν ἐνταῦθα πρῶτον μὲν ἅπαντων ἀλὶ λείῳ χρῆσθαι μετὰ μέλιτος, ὕστατον δὲ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. ἐναντία δὲ δύναμις ἐστὶν ὀμφακίῳ πρὸς τοὺς ἄλας, ὥστε εἰ χρήσαιτό τις ἐν ἀρχῇ τοῖς ἄλσι καὶ μάλιστα πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ἢ καὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ὄντων, ἐσχάτως βλάβει τὸν πάσχοντα. τὸ δὲ ὀμφάκιον ἐν ἀρχῇ χρησιμώτατόν ἐστιν, οὐχ ἔλκον οὐδ' ἐπισπώμενον ἐφ' ἑαυτὸ τὸ ἐκ τοῦ βάθους, ὥσπερ οἱ ἄλλες μετὰ τοῦ μέλιτος, ἀλλ' ἀπόκρουόμενον. ἄλλες δὲ μετὰ μέλιτος διαφορητικὴν ἔχουσι δύναμιν, βραχυτάτου τοῦ στυπτικοῦ μεμιγμένου τοῖς ἄλσιν. ὅταν δὲ τὸ μέλι μιχθῇ, (251) πᾶκεῖνο τελείως ἀμαυροῦται καὶ τὸ διὰ τῆς πίσης δὲ ταῖς κεχροτισμέναις φλεγμοναῖς, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις, ἤδη σκιρῶν-μέναις ἐπιτήδειος, ὥσπερ γε καὶ ὁ Κυρηναϊκὸς ὁπὸς οὐκ

adhibeto. Chalcitidem tritam similiter admoveto. Omphacio trito cum melle utitor. Haec Apollonius. Licet autem nobis videre in his, quae absque discrimine scripta sunt. Quod si quis non uniuscujusque indefinite scripti facultates noverit, quo in opportuno tempore eis utatur, maximum omnino nocūmentum inferet. Scriptum est itaque hic primum omnium sale trito et melle utendum esse, postremum autem omphacio cum melle. Contraria autem facultas est omphacii ad sale. Quare si quis in principio sale utatur, maxime si humores in corpore ex aequo abundant aut etiam circa caput haereant, extreme aegrum laedet. Omphacium vero in principio commodissimum est, non trahens neque evellens ad se ex alto, velut sal cum melle, sed repellens. Sales autem cum melle discussoriam vim habent, modica adstrictoria vi sali commixta, quae sane per admixtionem mellis penitus evertitur. Caeterum id quod ex pice constat inveteratis inflammationibus et jam in scirrhum, ut ita dicam, induratis convenit, quemadmodum etiam Cyre-

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Bas. II. (251.)

ἀρχομέναις, ἀλλὰ μετὰ τὸ τοῖς στύφουσι ἀποκρουσθῆναι τὸ ἐπιρρώδον. ἡ δὲ χαλκίτις οὐδ' ὅλως ἐπιτήδειός ἐστι, πλὴν εἰ σφόδρα κεχρονικυῖά τε καὶ δυσθεράπευτος ἡ διάθεσις ᾗ. δακνῶδες γάρ ἐστι φάρμακον ὡμὴ παραλαμβανομένη καὶ διὰ τοῦτο καθαίρειν ταύτης τὴν δύναμιν βουλόμενοι, πολλάκις αὐτῇ χρώμεθα ὅταν καυθῇ. ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε ταῦτα κατὰ λέξιν. ἀναγαγαρίσματα πρὸς τοὺς τῆς κιονίδος κατακρεμασμούς. ὀρίγανον τρίψας καὶ ὄξει καὶ ὕδατι μίξας ἀνάξειςον καὶ ἰσχάδων χυλῶ μίξας χρῶ καὶ δίδου ἀναγαγαρίζειν. ἡ ὕσσωπον τρίψας καὶ ἰσχάδων χυλῶ ἐφθῶν μίξας χρῶ. ὀρίγανον ὁμοίως, ἡδύοσμον καὶ πήγανον καὶ κόριον τρίψας γάλακτι ὀνείῳ δίδου ἀναγαγαρίζεσθαι. σέλινον καὶ δάφνης φύλλα λεῖα τρίψας καὶ διεῖς οἶνω ᾗ ἀφειψήματι φακοῦ χρῶ. οἶδα δὲ τινα πᾶσι τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ χρώμενον ἀδιακρίτως ἐν ἀρχῇ φλεγμονῆς ἰαργαρεῶνος ἐν τούτων χρησάμενον καὶ ἐσχάτως βλάψαντα. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ τί ποτ' ἐστὶν ὁ κατακρεμασμός τοῦ πόνου ἐνόησε, βουλομένου τοῦ Ἀπολλωνίου τὴν πᾶν κεχλασμέ-

naicus succus non incipientibus, sed ubi jam quod influit per astringentia repressum est proudest. Chalcitis vero in totum inepta est, praeterquam si valde inveterata et aegre curabilis sit affectio, est enim medicamentum mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut vim ipsius minuiamus, uita frequentius utimur. Deinceps Apollonius haec ad verbum scripsit. *Gargarismi ad pendulam columellam.* Origanum tritum aceto et aqua affusis fervefacito et cum caricarum succo misceto ac utitor ad gargarissandum. Aut hyssopum terito et caricarum coctarum succo misceto ac utitor velut origano. Mentham ac rutam et coriandrum lacte asinino trita gargarissanda praebe. Apium et lauri folia trita et vino aut lentis decocto diluta gargarissato. Novi quendam, qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatim utitur, in principio inflammationis gurgulionis uno ex his usum esse et aegrum extreme laesisse, praeter alia enim neque sciebat, quid pendula columella esset, quum velit Apollonius valde

Ed. Chart. XIII. [515. 516.]

Ed. Bsl. II. (251.)

νην ἄνευ φλεγμονῆς ἐνδείκνυσθαι διάθεσιν τοῦ γαργαριῶτος, ἥτινα καὶ ἀποτέμνειν εἰθίσμεθα καὶ ὄντως ἐπ' αὐτῆς ταύτης τὰ ὑποφλεγματίζοντα καὶ θερμαίνοντα φάρμακα χρῆσιμα. καὶ γὰρ τοῦπίπαν ὑπόλευκος γίνεται καὶ ἀναιμοτέρα. ἐφεξῆς δὲ γράφει κατὰ λέξιν ὁ Ἀπολλώνιος οὕτως. οὖρον ὄνου ὡς πλεῖστον καὶ θερμότατον δίδου πίνειν. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ συνάγχης. ἐπὶ τῶν τριούτων βοηθημάτων θαυμάζω [516] τοὺς γράψαντας, οἶδα γὰρ ἐγὼ πάντας ἀνθρώπους πλὴν ὀλίγων πάννυ θάπτον ἀποθανεῖν ἐθέλοντας ἢ πιεῖν οὖρον ὄνου. ὁ δὲ γε καὶ ὡς πλεῖστον προσέθηκεν, καὶ ἄλλως δὲ, καθάπερ ἔφην πρόσθεν, ἀτοπώτατόν ἐστι φλεγμονὴν ἐν στόματι θεραπεύοντα διδόναι φάρμακον ποτὸν, ὅτι μὴ τῶν καθαιρόντων εἴη τι. ταῦτα γὰρ ἑτέρας ἔνεκα χρείας δίδονται, τῶν δ' ἄλλων ἱκανὰ καὶ χωρὶς τοῦ καταπίνεσθαι βοηθεῖν δυνάμενα. καὶ τὸ μετὰ τοῦτο δὲ γεγραμμένον, ὁμοίαν ἔχει τὴν ἀτοπίαν, ὃ καὶ αὐτὸ κελεύει πίνειν, γράφει γοῦν οὕτω περὶ αὐτοῦ, δάφνης φύλλα τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι δίδου πίνειν. Ἡρας οὖν ἄμεινον Ἀπολλωνίου πολλῶ τόνδε

laxatum absque inflammatione gurgulionis affectum ostendere, quem etiam refecare consuevimus, atque in hoc re vera pituitam detrahentia et calefacientia medicamenta comoda existunt, nam in totum subalbidus fit et exanguior. Deinde Apollonius hæc subdit. Lotium asini plurimum et calidissimum bibendum praebe. Idem etiam in angina. Miror equidem ejusmodi auxilia tradentes, certe enim scio omnes homines paucis omnino exceptis citius mori velle quam urinam asini bibere, verum hic etiam plurimam addit. Et alias, velut antea dixi, absurdissimum est curantem oris inflammationem medicamentum potabile exhibere, nisi si expurgantium numero existat; hæc enim alterius usus gratia dantur. Ex aliis sufficiunt quae citra transglutitionem auxiliari possunt. Quin et quod postea scriptum est ab ipso medicamentum, quod illidem bibere jubet, similem habet absurditatem. Scribit itaque sic de ipso, lauri folia trita ex vino et aqua bibenda praebeo. Heras igitur multo melius

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Bas. II. (251.)

τὸν τρόπον ἔγραψε πρὸς κιονίδας κεχλασμένας. 4 κηκίδος ὀμφακίτιδος μέρος α'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ μέρος α'. λιώσας ἕκαστον ἰδίᾳ καὶ ἁμοῦ πληρώσας κοχλιάριον παράπτου τῆς σταφυλῆς. λίθον τὸν καλούμενον ἀγήρατον, ᾧ χρώνται οἱ σκυτεῖς εἰς τὸ λαμπρύνειν τὰ ὑποδήματα τῶν γυναικῶν ἀποξύσας, πλήρου κοχλιάριον καὶ πρόσφερε τῇ σταφυλῇ. τούτων τῶν δύο φαρμάκων τὸ μὲν ἕτερον τὸ ὑστερον ἀλυνότατόν ἐστιν, οὐδὲν οὐδὲ βλάψαι δυνάμενον μέγα, οὐδ' ὠφελῆσαι καθ' ὃν ἂν τις αὐτῷ καιρὸν εἴη χρώμενος, ἰσχυρότερον δὲ τὸ πρῶτον. ἐπὶ οὖν τῶν ἀρχομένων ἢ σφοδρῶς ἐρυθρῶν οὐκ ἐπιτήδειον. εἰ δὲ προκεινωμένου ὅλου τοῦ σώματος, ἀποκρουστικοῖς τε φαρμάκοις κεχρημένων ἡμῶν, μετὰ ταῦτα προσφέροιτο μὴ σφόδρα ἐνερευθοῦς ὄντος τοῦ γαργαριῶνος ὠφελῆσαι δυνάμενον, ἐξ ἐναντίων γὰρ ἰσχυρῶν σύγκειται δυνάμεων, ἀποκρουστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἐποίησεν ὁ Ἡρας ἀδιορίστως αὐτὰ γράψας. ὁ δὲ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα καὶ αὐτὸς οὕτως ἔγραψε πρὸς κιονίδας φλεγμαινούσας. ὀμφάκιον ξηρὸν λεάνας

quam Apollonius scripsit hoc modo. *Ad columellam laxatam.* 4 Gallae omphacitidis partem j, aluminis scissi partem j, salis ammoniaci partem j, utrumque per se ac simul terito et expleto inde cochleari uvam contingito. Aut lapidem ageratum appellatum, quo sutores ad muliebria calceamenta expolienda utuntur, deradito exindeque cochlear expletum uvae adhibeto. Ex his duobus medicamentis alterum posterius omni molellia caret, neque nocere potens neque magnopere juvare, quocunque tandem tempore quis eo utatur; fortius est prius. In principio itaque et quum valde rubent, minime aptum est, si vero prae-evacuato toto corpore et post repulsoriorum medicamentorum usum adhibeatur, ubi non valde rubens sit gurgulio, juvare potest, ex contrariis enim fortibus componitur facultatibus repulsoria et discussoria. Quare non recte fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo. Tarentinus porro Heraclides in libris ad Antiochidem ad inflammatas columellas sic scripsit, omphacium siccum terito et admixto sufficienti melle adhi-

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Bas. II. (251.)

ἀνάμιξον μέλιτος τὸ ἱκανὸν καὶ διάψα. ἢ κηκίδι λεία μετὰ μέλιτος ἢ στυπτηρίας σχιστῆς ὁμοίως. ἢ ὁπῶ Κυρηναϊκῇ μετὰ μέλιτος. ἢ τῇ μελαντηρίᾳ, ἣ οἱ σκυτεῖς χρῶνται. ἢ τῇ Ἀνδρωνείᾳ δυνάμει, ἣν ἐν τοῖς τραυματικοῖς ἐκθήσομαι, μετ' οἶνον. δεῖ δὲ προσαναγαραγρῖσθαι μετὰ ταῦτα τῷ τοῦ φακυῦ ἀφειψήματι. καλῶς ἐπὶ τῷ τέλει προσέγραψε τοῦτο, σφοδρὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ γεγραμμένα πρὸς αὐτοῦ φάρμακα στρυφνὰ ταῖς ποιότησιν ὄντα καὶ διὰ τοῦτο τραχύνοια. πρᾶϋνειν οὖν βούλεται τὴν ὑπ' αὐτῶν τραχύτητα τῷ τῶν φακῶν ἀφειψήματι, μετρίως δὲ φλεγμαινόντων οὐκ ἀνάγκη τοίοις χρῆσθαι, καθάπερ οὐδ' ὅταν ἐξέρνυθοί τε σφόδρα καὶ θερμὴν ἔχοντες φλεγμονὴν ὥσιν οἱ κίονες, ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ ταῖς παρακμαῖς αὐτῶν. ἐπικρατεῖν γὰρ χρὴ τηνικαῦτα τῇ τῶν διαφορητικῶν φαρμάκων δυνάμει. Ἀσκληπιάδης δὲ περὶ αὐτῶν οὕτως ἔγραψε, ξηρὸν πρὸς κεχλασμένας κιονίδας ἀνήθου σὺν τῷ σπέρματι καὶ ταῖς ῥίζαις λαβὼν ὅσον ἕξαι κεῖ καὶ βαλὼν εἰς ἄγγος κираμιοῦν τὸ στόμα φινώσας καὶ πηλῷ περιπλάσας ὅπτα ἐν καμίνῳ, ὥστε τὸ ἄγγος πυρ-

beto. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissam eodem modo. Aut succum Cyrenaicum cum melle. Aut melanteriam, qua sutores utuntur. Aut Andronium pastillum, quem in vulnerariis medicamentis referam cum vino. Oportet autem post haec lentium decoctum gargarissare. Recte ad finem hoc ascripsit. Vehementia enim sunt omnia praescripta ab ipso medicamenta, acerbata qualitate praedita et ob id exasperanti, itaque aspritudinem ab ipsis inductam mitigare vult per lentium decoctum. In moderata inflammatione non est necesse talibus uti, quemadmodum neque ubi columellae valde rubrae fuerint et calidam inflammationem habent, imo neque in declinatione earum; tunc enim discussoriorum medicamentorum vim praedominari oportet. Asclepiades vero ad easdem sic scripsit: *Siccum ad laxatas columellas*. Anethi una cum semine et radicibus quod satis est accipe et in vas fictile conjicias, cujus os sit subobturatum, et ipsum vas luto oblitum, in furnum donec

Ed. Chart. XIII. [516. 517.]

Ed. Bas. II. (251)

Θῆναι, ἔπειτα ἐξελὼν τῆς καμίνου, τρῖβε κεκαυμένον τὸ ἀνή-
θον καὶ ἀνελόμενος ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει λαβὼν τοῦ
ἀνήθου μέρη δύο καὶ Ἰλλύριδος χνοώδους μέρος α'. μίξας
ἐμφύσα διὰ καλαμίδος. ἄλλο. 24 ῥόδων ξηρῶν ξέστην α'.
νάρδου Κελτικῆς σὺν ταῖς ῥίζαις καὶ τῇ περικειμένῃ γῇ δε-
σμίδιον α'. χελιδόνων ἀγρίων τῆς νιοττιᾶς ξηρᾶς ἄγ'. σμύρ-
νης ἄγ'. κηκίδας ὀμφακίτιδας ἀριθμῶ ιε'. κόψας καὶ σή-
σας ἐμφύσα καὶ παράπτου τοῖς δακτύλοις. τούτων τῶν δύο
φαρμάκων τὸ μὲν πρῶτον οὐδ' ὅλως οὐδὲν ἔχει τῶν ἀπο-
κρουστικῶν, ἀλλ' ἔστιν ὅλον διαφορητικόν, τὸ δὲ δεύτερον
μικτὸν ἐξ ἐναντίων, διαφορητικῶν μὲν ἱκανῶς τῆς τῶν ἀγρίων
χελιδόνων νιοττιᾶς, στυπτικοῦ δὲ τῶν κηκίδων, μέσης δὲ
δυνά[517]μειος τῆς σμύρνης, μικτῆς δὲ τῆς νάρδου τῆς Κελ-
τικῆς, ἔχει γὰρ καὶ στυφον καὶ διαφοροῦν ἅμα μέτρα. τὸ
μέντοι διὰ καλῶμον ἐμφυσᾶσθαι τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάννυ
μέμφομαι, καταφέρεται γὰρ αὐτῶν πολὺ καὶ εἰς τὸν φάρυγγα
καὶ τὸν στόμαχον. βέλτιον οὖν εἰς κοχλιάριον ἐμβαλόντας

vas ignescat mitte, deinde ex furno extractum anethum
ustum tere et sublatum repone. Ufu vero expetente anethi
partes duas accipe, iridis Illyricae in tenuissimum pulvil-
lum redactae partem unam admisce ac per arundinem in-
suffla. *Aliud.* 24 Rosarum siccarum sextarium unum, nardi
Celticae una cum radicibus et adhaerente terra fasciculum
unum, nidi hirundinum silvestrium aridi 3 iij, myrrhae 3 viij,
gallas omphacitidas numero quindecim, contusa et trita in-
suffla et cum digitis adhibe. Ex his duobus medicamentis
prius penitus nihil ex repulsois habet, sed est totum dis-
cussorium. Alterum vero ex contrariis mixtum est facul-
tatibus, multam enim discussoriam vim habet silvestrium
hirundinum nidus, astringentem autem gallae, mediae vero
facultatis est myrrha et mixtae nardus Celtica, ita ut tum
discussoria tum astringentia facultas ambae in eo sint mo-
deratae. Caeterum per arundinem ejusmodi medicamenta
insufflari valde improbo, desertur enim ex ipsis multum
tum in gulae summum tum in ipsam gulam. Praestat ita-

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. Bal. II. (251. 252.)

ἀναπισίνει αὐτὸς, καθάπερ ὁρᾶτε ποιοῦντά με. καὶ τρίτον ἄλλο φάρμακον ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ἐφεξῆς τῶν προειρημένων δυοῖν αὐταῖς ὀνόμασιν οὕτω.

[Ξηρόν πρὸς κεχαλασμένην κιονίδα καὶ ὀγκώδη τοῦ Νεαπολίτου.] ʒ Πιπέριως λευκοῦ ʒ α'. σμύρνης ʒ α'. σχιστῆς ʒ β'. κηκίδος ὀμφακίτιδος ʒ β'. λείοις παράπτου. τοῦτο τὸ φάρμακον μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι παντὸς δύναται χρήσιμον εἶναι χωρὶς τῶν σφοδρῶς ἐξηρύθρων, ἐπ' ἐκείνων γὰρ φυλάττεσθαι χρὴ μὴ γνῦναι τὰ δριμέα καὶ δακνωδὴ σφοδρῶς, οἷον πέρ ἐστιν ἐνταῦθα τὸ πέπερι. καὶ ἄλλο δὲ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔγραψεν ἐφεξῆς πρὸς τὰς ὀγκώδεις ἐκ τῶνδε συγκείμενον. ʒ λίθου ἀγηράτου ʒ δ'. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄθρους ʒ δ'. γῆς Σαμίας ʒ δ'. στυπτηρίας σχιστῆς ʒ β'. κρόκου πεφωγμένου ʒ β'. κηκίδων ὀμφακιτίδων ʒ β'. λείοις χρῶ. τούτῳ δὲ ἡμεῖς κεκρήμεθα πολλάκις, ὅρτι καλλίστῳ καὶ κατὰ πάντα καιρὸν ὠφελεῖν δυναμένῳ, πλην, ὥς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λέλεκται μοι, (252) μήτε κατ' ἀρχὰς εὐθείως μὴδ' ὅταν ἐρυθρὸς ᾖ καὶ θερμὸς ὁ τῆς φλεγμονῆς ὄγκος. ἐπὶ δὲ

que cochleario indita apprimere, quemadmodum ego uti soleo, ut vidistis. Quin et tertium medicamentum Asclepiades post praedicta duo conscripsit his verbis.

[*Siccum ad laxatam columellam et tumentem Neapolitae.*] ʒ Piperis albi drach. unam, myrrhae drach. unam, aluminis scissi ʒ ij, gallae omphacitidis ʒ ij, trita admove. Hoc medicamentum a principio usque ad finem utile esse poterit, praeterquam in vehementer rubentibus, in his enim vitare oportet acrium ac mordacium valde mixturam, quale hoc loco piper existit. Aliud deinceps ejusdem facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. ʒ Lapidis agerati ʒ iv, floris lapidis Alii drach. quatuor, terrae Samiae drach. quatuor, aluminis scissi drach. duas, croci torrefacti drach. ij, gallarum omphacitidum drach. duas, tritis utere. Hoc et nos usi sumus saepe ut optimo et quod omni tempore juvare possit, praeterquam, velut in praecedenti dixi, statim in principio et quum ruber et calidus fuerit inflammationis tumor. In inveteratis autem jam et

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. Bas. II. (252.)

τῶν ἤδη κεχρονισμένων καὶ τοῦ σώματος κετοῦ, μετὰ μίαν
χοῆσιν εὐθέως ἐπιδείκνυται μεγίστην ὠφέλειαν. καὶ γὰρ τὰ
σφοδρῶς στυφοντα καὶ διαφοροῦντα καὶ τὰ τῆς μέσης ὕλης
εὐκρίτως ἐν αὐτῷ μέμικται.

[Κρίτωνος φάρμακον ὡδί πως γεγραμμένον πρὸς κιονί-
δας.] Σκεύαζε πρὸς αὐτὸν τὸν καιρὸν φοινίκων ὀστᾶ καὶ
καρύων ἀπαλῶν, ἁώρων, ξηρῶν, ἑκατέρου < δ. καύσας καὶ
λειοτριβήσας χρῶ, ξηρῶ παραπτόμενος. καὶ κατὰ τοῦτο τὸ
φάρμακον ἢ τῶν κεκαυμένων ὀστῶν τοῦ φοίνικος δύναμις
ἱκανῶς ἴσθι διαφορητική. καὶ γὰρ ἐπ' ἄλλων αὐτῆς παθῶν
πεῖτραν ἔχομεν ὡς τοιαύτης. καὶ ἢ τῶν καρύων δὲ τῶν ἀπα-
λῶν ξηρανθέντων τέφρα τὸ διαφορητικὸν ἔχει μετὰ τοῦ
στινπτικοῦ. καὶ Σωρανὸς δὲ φάρμακον ἀδιορίστως ἔγραψεν,
ἐπὶ τίνων ἰδίως ποιῆ μὴ προσθείς. ἔχει δὲ ἢ λέξις αὐτοῦ
τόνδε τὸν τρόπον. γλυκὺ ῥίζαν θλάσας ἐπίχει μέλι καὶ γλυκὺ
ὔδωρ ἴσον, εἰτα ἐψήσας δίδου τὸν χυλὸν ἀναγαγαρίζεσθαι.
ἤμαρτε μὴ προσγράψας ὅτι παρηγορικώτατόν ἐστι τοῦτο τὸ

corpore evacuato post unum usum statim magnam commo-
ditatem exhibet, sunt enim vehementer astringentia et ea,
quae mediae materiae sunt, in ipso temperate mixta.

[*Critonis medicamentum hoc modo scriptum ad colu-
mellas.*] Hoc medicamentum ad ipsam temporis opportuni-
tatem apparato. 24 Ossium palmularum, nucum tenerarum
immaturarum siccarum, utrorumque 3. iv, urito ac in pul-
villum terito. Utere arido admoto. Et in hoc medicamento
ossium palmularum vis satis discussoria est, nam et in aliis
affectionibus eorum experientiam habemus, quod ejusmodi
viribus sint praedita. Nucum vero tenerarum siccarum ci-
nis discussoriam vim habet una cum astringente. Quin et
Soranus medicamentum indiscriminatim scripsit, non appo-
nens in quibus privatim faciat. Habent autem verba ejus
hoc modo. Radicem dulcem contundito et mel et dulcem
aquam pari mensura affundito, deinde coquito et succum
gargarissandum praebeto. Peccavit in hoc, quod non adscri-
psit, maxime mitigatorium hoc medicamentum esse, quod in

Ed. Chart. XIII. [517. 518.]

Ed. Bas. II. (251.)

φάρμακον, ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν ὠφελεῖν μεγάλη δύναμειον. γίνεται τούτου χάριν, ἀπειδὴν ὑπὸ τῶν στοιφῶν φαρμάκων ἀμετροτέρων τις ἐρεθίσῃ τε καὶ τραχύνη τὸν φλεγμαίνοντα κίονα, παρηγορεῖ γὰρ αὐτὸν τοῦτο τὸ φάρμακον.

Κεφ. Θ'. [Περὶ τῶν πρὸς ἄφθας φαρμάκων.] Τὰς ἐπιπολῆς ἐλκώσεις ἐν τῷ στόματι γινομένας ὀνομάζουσιν ἄφθας, ἐχούσας τι καὶ θερμότητος πυρώδους. γίνονται δὲ τοῦπίπαν αὗται τοῖς βρέφεσιν, ὅταν ἦτοι μοχθηρὸν εἴη τὸ γάλα τῆς τιτθῆς ἢ μὴ καλῶς αὐτὸ πάννυ πέττῃ τὸ παιδίον. εὐίατοι δ' εἰσὶ τοῦπίπαν ἐπὶ τοῖς μετρίως στυφουσι καθιστάμεναι, ποτὲ γὰρ μὴν καὶ χρονίζουσι καὶ δύσλυτοι καὶ τὰ χράτῃ σηπεδονῶδες ἔχουσι τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν νομήν. γέγραπται οὖν καὶ πρὸς αὐτὰς φάρμακα, μέτρια μὲν πρὸς τὰς μηδὲν ἐχούσας κακότηεις, ἰσχυρὰ δὲ πρὸς τὰς ἤδη νομῶδεις τι καὶ σηπεδονῶδες ἐχούσας. μνημονεύσω δ' ἐν τῶν τοῖς νεωτέροις [518] ἡθροισμένων, ἐπειδὴ τὰ τε τῶν παλαιῶν ἱατρῶν ἄριστα γεγράφασιν, ἐκλέξαντες αὐτοὶ μετ'

vigore inflammationum magnopere auxiliari potest. Hujus usus commodus etiam est, ubi ex acerbis medicamentis immoderatus quis irritarit et exasperarit columellam inflammata, hanc enim lenit hoc medicamentum.

Cap. IX. [*De medicamentis ad aphthas.*] Ulcerationes in superficie oris obortas aphthas appellant, habentes quippe igneae caliditatis. Fiunt autem ut plurimum pueris lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutritiois aut non probe ipsum concoxerit infans. Curantur facile, utpote quae ex moderate astringentibus sedantur. Quandoque tamen diuturnae fiunt ac aegre solubiles et progressu temporis putredinosum quid acquirunt, quod a medicis ulcus depascens appellatur. Scripta itaque sunt et ad ipsas medicamenta moderata quidem ad eas, quae nihil maligni habent, fortia vero ad eas, quae jam quid putredinosum et serpendo depascens habent. Mentionem faciam eorum, quae recentiores coacervarunt, nam ex iis, quae veteres conscripserunt, optima cum magna experientia ipsi elegerunt et quaedam

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

πείρας μακρᾶς καὶ τινα τῶν ὑστερον μεθευρημένων προστε-
 δείκασιν. εὗροις δ' ἂν μετὰ τοὺς παλαιοὺς Μαντίᾳ καὶ
 Ἡρακλείδῃ τῷ Ταραντίῳ πλεῖστα φάρμακα γεγραμμένα.
 ὡσαύτως δὲ καὶ Μενεκράτης ἐνέγραψε βιβλίον ἀρίστων φαρ-
 μάκων, ὧν αὐτὸς εὗρε τὰ πλεῖστα, καθάπερ γε καὶ ὁ Καπ-
 παδόκης Ἡρας. Ἀνδρόμαχος δὲ δύο καὶ τρίτον ἐν ᾧ τὰ
 τῶν ὀφθαλμῶν γέγραπται φάρμακα. πλείονα δὲ βιβλία συν-
 έθισαν ὁ τε Ἀντώνιος Μούσας καὶ μετ' αὐτὸν Ἀσκληπιά-
 δαι δύο καὶ μετ' αὐτοὺς Κρίτων. ἀλλ' οὗτοι μὲν οἱ τρεῖς
 μετὰ τὸν Ἀνδρόμαχον γεγόνασιν, Ἡρας δὲ ἔμπροσθεν Ἀν-
 δρομάχου καὶ μετ' αὐτὸν Μούσας τε καὶ Μενεκράτης. πολὺν
 δ' ἔτι τούτων ἀνωτέρω ὁ Ἡρακλείδης καὶ ὁ διδάσκαλος
 αὐτοῦ Μαντίας. ἀλλὰ Μαντίας μὲν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἦν Ἡρο-
 φίλειος, οὕτω καὶ διέμεινεν ἄχρι παντός. ὁ δ' Ἡρακλείδης
 ἐπὶ τὴν τῶν ἐμπειρικῶν ἱατρῶν ἀγωγὴν ἐπέκρινεν ἱατροῦς
 ἀριστος τὰ τε ἄλλα τῆς τέχνης γεγονώς καὶ πλείστων φαρ-
 μάκων ἔμπειρος. ὅταν οὖν αἱ ἄφθαι, περὶ τούτων γὰρ πρό-
 κειται λέγειν, ἐκγράφονται πρὸς τὸ κακώθητις, ἰσχυροτέρων

eorum, quae postea inventa sunt apposuerunt. Invenias au-
 tem post veteres etiam Mantiae et Heraclidae Tarentini
 plurima medicamenta scripta. Similiter et Menecrates librum
 optimorum medicamentorum inscripsit, ex quibus plurima
 ipse invenit, quemadmodum et Cappadox Heras, Androma-
 chus autem duos et tertium, in quo oculorum medicamenta
 continentur. Plures autem libros composuerunt Antonius
 Musa et post eum Asclepiadae duo et post hos Crito. Verum
 hi quidem tres post Andromachum nati sunt, Heras autem
 ante Andromachum et post ipsum etiam Musa ac Mene-
 crates. Longo vero tempore etiam hos praecessit Heraclides
 et praeceptor ejus Mantias, verum Mantias velut ab initio
 Herophili sectator fuit, ita et per omnia mansit. Heracli-
 des autem ad medicorum empiricorum sectam declinavit,
 optimus medicus tum circa alias artis partes factus tum plu-
 rimorum medicamentorum expertus. Quum itaque aphthae,
 de his enim sermo institutus est, malignae evadunt, fortiori-

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (251.)

δέονται φαρμάκων, ὅποια καὶ τὰς ἄλλας ἐν παρισθημίαις τι καὶ στόμασιν διαθέσεις ἴσται. προειρημένων οὖν μοι τῶν σκοπῶν τῆς ἐκείνων συνθέσεως, οὐδὲν ἔτι δεῖναι περὶ τούτων λέγειν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἱστορίαν ἀφίξομαι τῶν προειρησμένων, ἀρχάμενος ἀπὸ τῶν Ἀνδρομάχῃ γεγραμμένων, ὡς εἶωθα κατὰ λέξιν αὐτὰ γράφειν.

[Τὰ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἄφθας.] Οὐ μόνον Ἀνδρόμαχος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διττὰ γένη φαρμάκων ἔγραψαν πρὸς ἄφθας. ἐπὶ μὲν τῶν οὐδέπω κακώθητες ἔχουσῶν, τὰ μέτρια ταῖς δυνάμεισι φάρμακα συνθέντες, ἐπὶ δὲ τῶν κακοηθευομένων ἰσχυρότερα. προσγράφουσι δ' ἐν τοῖτοις αὐτοὶ, ποτὲ μὲν ὅτι πρὸς ἄφθας καὶ ἔλκη τόδε τὸ φάρμακον ἀρμόττει, ποτὲ δ' ὅτι πρὸς ἄφθας τὰς σηπεδονώδεις. ὅταν δὲ ἀπλῶς προσγράφωσι πρὸς ἄφθας, τὰς ἀπλᾶς δηλοῦσι καὶ μηδὲν ἐχούσας κακώθητες. ὁ δ' οὖν Ἀνδρόμαχος πρὸς τὰς κακώθητες ἄφθας οὕτως ἔγραψεν. πρὸς ἄφθας τὰς ἐν τῷ στόματι καὶ ἔλκη. ʒ σχιστῆς κεκαυμένης < β'. ἐρικῆς καρποῦ < α'. πὺν ἐλαίῳ ἔκμασσε τῷ δακτύλῳ τοῖς

bus medicamentis egent, qualia etiam alios in tonsillis ac ore affectus sanant. Praedicto igitur scopo compositionis eorum, nihil amplius opus habeo de iis dicere, sed ad narrationem progrediar praecognitorum, initio sumpto ab iis quae Andromachus scripsit, quemadmodum consuevi ad verbum ipsa transcribere.

[Quae Andromachus scripsit ad aphthas.] Non solum Andromachus, sed et alii multi duo medicamentorum genera ad aphthas conscripserunt, ad eas quidem, quae nihil maligni habent, moderata viribus medicamenta componentes, ad jam malignas vero fortiora. Ascribunt autem in his ipsis aliquando, quod ad aphthas et ulcera hoc medicamentum convenit, aliquando, quod ad aphthas putredinosas. Quum vero simpliciter ad aphthas adscriperunt, simplices indicant et nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas aphthas sic scripsit. *Ad aphthas in ore et ulcera.* ʒ Aluminis scissi usti drach. ij, fructus ericae drach. unam, oleo excipito et per digitum locis apprimito. *Aliud*

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

τόπους. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 4. ἰοῦ < β'. στυπτηρίας σχιστῆς
μέρη β'. κηκίδος χροώδους μέρος α'. λεάνας δι' ὀθονίου χροῖ-
σον, εἴτα ἐλαίῳ ἐμβρέχων τὸν δάκτυλον καὶ ἀναλαμβάνων
τὸ ξηρὸν, παράπτου ἐπιπολὺν ἐκμάσσων τὰ παρίσθμια καὶ
τὴν ὑπερώαν σὺν τῇ σταφυλῇ. ἀφίστησι δὲ δερμάτια καὶ
αἴρει τοὺς περὶ τὸ σῶμα τραχυσμούς καὶ τύλους ἀποδέρμα-
τίζει, τὰ δ' ἔλκη ἐπουλοῖ. πρὸς δὲ τὰς ἐπιπολαίους ἄφθας
ὡδί πω; ἔγραψεν. πρὸς ἄφθας λύκιον Ἰνδικὸν σὺν οἶνῳ
λεανθὲν περιχυιόμενον, ποιεῖ καὶ ἐρείκης καρπὸς λεῖτος ἢ ῥόδα
ξηρὰ σὺν μέλιτι. ταῦτα προειπὼν ἐπιφέρει, ἐὰν δὲ μέλανα
ἢ καὶ πονηρὰ, σταφίδος καθαρᾶς μέρη τρία, ἄνισον ἴσον,
λεῖτα σὺν μέλιτι διάχρει, εἴτα διάκλυζε.

[Πρὸς ἄφθας Κρίτωνος.] Κρίτων δὲ οὕτως ἔγραψε
πρὸς ἄφθας. ἀνδράχνην εἰς μέλι ἀποβάπτων μασῶ. ἢ ἐλαίας
καὶ ἄλλοις ἐν οἶνῳ ἐψημένοις διακλυστέσθω ἢ μυρσίνης λευκῆς
τῶν φύλλων ἐν ἀφειψήματι μετ' οἶνου. ἢ ἰοῦ σκώληκος
τριώβολον ἐν οἶνου κοτύλῃς τετάρτῳ λειώσας διακλυστέσθω.
καὶ ἡ κηκὶς δὲ τριβεῖσα ἐν ὄξει ὀριμεῖ διαχρίεται· ἐπὶ δὲ

ad eadem. 24. Aeruginis 3 ij, aluminis scissi partes duas, gal-
lae in pulvillum redactae partem unam, terito et per lin-
teolum concernito, deinde digitum oleo madefacito, siccum-
que excipito et tonsillis extergendis apprimito, item palato
et uvae. Disparat pelliculas et tollit asperitates circa ipsum
os, callos excoriat et ulcera ad cicatricem perducit. Cae-
terum ad aphthas in superficie haerentes sic scripsit. Ad
aphthas lycium Indicum vino tritum circumlitum, facit et
ericae fructus tritus aut rosae siccae cum melle. Haec prae-
fatus insert. Si vero nigrae sint et malignae, uvae passae
purae partes tres, anisi tantundem, trita cum melle illine,
deinde collue.

[*Quae Crito ad aphthas scripsit.*] Crito vero sic ad
aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam manducet.
Aut oleae foliis in vino coctis os colluat, aut foliorum
myrti albae decocto ex vino. Aut aeruginis vermiculatae
obolos tres, in vini heminae parte quarta tritos colluat.
Quin et galla in acri aceto contrita illinitur. In pueris

Ed. Chart. XIII. [518. 519.]

Ed. Bas. II. (252. 253.)

παιδίων δαδία καὶ μυελὸν βόειον ἐψήσας ψώμιζε. ποιῇ δὲ καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ μετὰ μέλιτος. [519] πρὸς δὲ τὰς μλαινόμενας ἀφθὰς ἐκγεγιγαρτισμένη σταφίδι καὶ ἀνίσσῃ λείοις μετὰ μέλιτος διάχρει. ὁ δὲ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἀποσμήξας ὀροβίῳ μετὰ μέλιτος καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσάπτου. ἀρμόζει καὶ ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα μετὰ μίνθης κλωνίῳ. ἔστω δὲ τοῦ μὲν ῥοῦ πλῆθος ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις, τῆς δὲ μίνθης κλωνία τρία καὶ ῥόδων φύλλα ὅσον ἑπτὰ καὶ στροβίλια ἑπτὰ, τούτοις πᾶσι μετὰ μέλιτος λειωθεῖσι χρῶ ἢ λυκίῳ μεθ' ὕδατος. ἀρμόζει καὶ τρὺξ οἴνου γλυκέος μετὰ μέλιτος διαχριομένη. ἢ στυπτηρίαν καὶ σίδια ῥοιᾶς γλυκείας ἐξ ἴσου τρίψας καὶ στέατι χηνεῖῳ μίξας διάχρει, ὕδατι θερμῷ συνεχέστερον διάκλυζε καὶ πρόσαπτε χηνεῖῳ στέατι. ἄλλο Μούσα. 4 μυρίκης καρποῦ < σί. στυπτηρίας σχιστῆς < β. ἐν ἐλαίῳ. ἄλλο μάλιστα ἐπὶ παιδίων. ῥοῦν ἐρυθρόν λεῖον μετὰ μέλιτος μί(253)ξας διάχρει ἢ στέαρ ὕειον καὶ μέλι τετηγμένα, δίδου δὲ αὐτοῖς διακλύζεσθαι γάλα ὄνειον, ἐπιπλεῖ-

autem taedulas bovinamque medullam ubi coxeris, minutim concisas porrige. Faciunt et amygdalae amarae cum melle. Nigrefactas autem aphthas, uva passa exacinata et aniso tritis cum melle illine. Tarentinus autem Heraclides, ubi exterseris, ait, farina ervi cum melle, gullam cum melle adhibe. Convenit et rhus obsoniorum cum menthae ramulis. Sit autem rhois copia quantum tribus digitis prehendi potest, menthae vero ramuli tres et rosarum folia septem et nuces pineae septem, his omnibus cum melle tritis utitor. Aut lycio ex aqua. Convenit et saex vini dulcis illita cum melle. Aut alumen et malicorium punici dulcis, aequis portionibus terito et adipe anserino mixta illinito, atque aquam calidam frequentius colluendam praebeto, ampliusque adipem anserinum admoveto. *Aliud Musae.* 4 Fructus myricae drach. sex, aluminis scissi 3 ij, oleo excepta admove. *Aliud maxime in pueris.* Rheon rubrum tritum melle mixtum illine. Aut adipem suillum et mel liquefacta. Praebeto eis etiam gargarissandum lac asininum. Quod si

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (253.)

στον δὲ φερομένου τοῦ σιέλου, κηκίδα καὶ στρύχνον ὅξει
 διαις, ποίησον διακλύζεσθαι, λευκοῖα ξηρὰ τρίψας μετὰ μέ-
 λιτος διάχρη. ταῦτα γράψαντι τῷ Κρίτῳ μέμψαιτ' ἄν τις
 εἰκότως ὅπερ τοῖς ἄλλοις ἀεὶ μέμφομαι, καταλέγουσιν ἐφε-
 ξῆς ἀδιορίστως βοηθήματα μὴ ἀρχομένου τοῦ πάθους προσ-
 θεῖσιν ἢ ἀναβαίνοντος ἢ καταβαίνοντος ἢ ἀκμάζοντος ἢ
 παρακμάζοντος, μήθ' ὅτι μικρὸν ἢ, καὶ ἐπιεικὲς ἢ μοχθη-
 ρὸν οὕτως, ὥς ἐξεῦχθαι τι σηπεδονῶδες αὐτῷ. τούτων γὰρ
 τῶν γεγραμμένων φαρμάκων ἓν μὲν ἀπλούστατά ἐστιν,
 ἐπὶ παιδίων ἀρμότταντα μάλιστα μηδεμίαν ἔχοντων διάθε-
 σιν, οἷον ὅταν ὕμιον στέαρ καὶ μέλι τετηγμένα παραλαμ-
 βάνῃ, καὶ πολὺ μᾶλλον ὅταν διακλύζεσθαι ὄνειον γάλα κε-
 λεύει. ἀπλούστατον δὲ φάρμακόν ἐστι καὶ ἡ ἀνδράχνη ἐμβα-
 φθεῖσα μέλιτι καὶ διαμασσωμένη καὶ τὸ διὰ τῶν φύλλων
 τῆς ἐλαίας διάκλυσμα καὶ τὸ διὰ τῆς λευκῆς μυρσίνης ὁμοίως.
 ἰσχυρότατον δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ ἰοῦ καὶ τοῦ οἴνου, καθά-
 περ γε καὶ ἡ κηκὶς ὅξει δριμύτ' τριβεῖσα καὶ διαχριομένη.
 πάννυ γὰρ ἰσχυρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ

multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gar-
 garizzare facito, aut violas albas siccas cum melle tritas il-
 linito. Haec quum scripserit Crito, merito quis ei succen-
 seat, velut etiam alios semper reprehendo, qui ex ordine
 indiscriminatim auxilia recensent, non apponentes an inci-
 piente affectione aut progrediente aut decedente aut vi-
 gente aut decrefcente convenient, et num parva existente
 affectione et mansueta aut adeo maligna, ut jam putredi-
 nosum quid habeat. Ex his enim quae scripsit aliqua sim-
 plicissima sunt, in pueris maxime convenientia nullam affe-
 ctionem habentibus. Velut quum adipem suillum et mel
 liquefacta assumit, et multo magis quum asininum lac col-
 luere praecipit. Simplicissimum medicamentum est et por-
 tulaca melle tincta et manducata et collutio ex foliis oleae,
 similiterque ex myrto alba. Fortissimum vero quod ex ae-
 rugine et vino constat. Quemadmodum etiam galla, acri
 aceto trita ac illita, valde enim forte hoc medicamentum,

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (255.)

τοῦ ἰοῦ. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνου μὲν ὀλίγιστον τοῦ ἰοῦ. τριώβολον γὰρ εἶπεν ἐν οἴνου κοτύλης τετάρτῳ λειωθέν καὶ διακλύζομενον ἀσθενὲς γίνεται τῷ πλήθει τῆς τοῦ οἴνου μίξεως ἐκλυθέν. ἡ δὲ κηκίς ἐν ὄξει δριμεῖ λειωθεῖσα παχεῖα οὕτως, ὥς διαχρίεσθαι, πάνυ σφοδρὸν ἐστὶ φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῆς στυπτηρίας καὶ σιδίων ῥοιᾶς γλυκείας συντιθέμενον, ὅπερ εἰ μὴ ἐμέμικτο τῷ χηνείῳ στέατι, πρὸς σηπιδόνας ἂν ἤρμοττεν ἰσχυράς. ἰσχυρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ τῆς μυρίκης καρποῦ καὶ τῆς στυπτηρίας, ἀλλ' οὐχ οὕτως, ὥς τὸ διὰ τῆς κηκίδος καὶ τοῦ ὄξους. ἅπαξ δὲ μόνον καλῶς ἐποίησε προσθεὶς κατὰ λέξιν οὕτως. ἐπιπλέον δὲ φερόμενου τοῦ σιέλου κηκίδα καὶ στρύχνον ὄξει διττὸς ποιήσων διακλύζεσθαι. τὸ γὰρ ἐπιπλέον φέρεσθαι τὸ σίελον ἐμφαντικόν ἐστὶ τοῦ τὴν διάθεσιν εἶναι μείζονα. κάλλιον δὲ ἦν ἄντικρυς εἰρηκέναι, νομώδους δὲ τῆς διαθέσεως γενομένης ἢ γενομένων ἐλκῶν βαθέων, ἢ τι τοιοῦτον προσγράψας.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων πρὸς ἀφθας.]

Καλῶς οὖν ἐποίησεν ὁ Ἀσκληπιάδης, εἰ καὶ μὴ πολλὰ φάρ-

velut etiam id quod ex aerugine constat. Verum in illo paucissima est aerugo, obolos enim tres dixit in vini quarta heminae parte terendos esse ac colluendos, debilisque sit copia mixturae vini exoluta. Galla vero aceto acri trita, ut crassa fiat et illitioni apta, valde vehemens est medicamentum, quemadmodum etiam quod ex alumine et malicorio punici dulcis componitur, quod nisi ad adipem anserinum admixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Forte est et quod ex myricae fructu ac alumine constat, sed non adeo velut id, quod ex galla et aceto. Semel porro tantum recte fecit apponendo in verborum serie sic. Quod si multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarizzare facito, multam enim salivam ferri, majorem affectum esse significat. Praestabilius autem fuisset statim dixisse, quod si depascendo proserpat affectio aut ulcera profunda fiant aut ejusmodi quippiam ascripisse.

[De iis quae Asclepiades ad aphthas scripsit.] Recte igitur fecit Asclepiades, tametsi non multa medicamenta ad

Ed. Chart. XIII. [519. 520.]

Ed. Bas. II. (255.)

μακα πρὸς ἄφθας ἔγραψεν, ἀλλ' ἐπὶ γε τοῖν δυαῖν ἐν ἀρχῇ γράψας οὕτω. πρὸς ἄφθας χωρὶς νομῆς, ἔπειτα μετὰ δύο πάλιν προσγράψας πρὸς τὰς νεμομένας ἄφθας, ἄδηκτα γάρ ἐστι τὰ δύο. φάρμακα τὸ μὲν ἕτερον τὸ πρότερον, ἐν ᾧ φησι, μυελὸν βόειον μέλιτι μίξας καὶ γλιάνας διάχρει, μάλιστα δὲ νηπίοις ἐστὶ χρήσιμον. τὸ δὲ ἐφεξῆς εἰρημένον στέαρ ὕειον μέλιτι [520] μίξας χρῶ. πρὸς δὲ τὰς νεμομένας ἄφθας κηκίδων ἀφειψήματι κελεύσας κύαθον ἓνα καὶ μέλιτος ἴσον μίξαντα καὶ ἀναζέσαντα χρῆσθαι. ἐγὼ δὲ ἔφθασα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα τρία μετ' αὐτὸ γεγραμμένα, μικρὸν ἔμπροσθεν ἐν τοῖς πρὸς τὰς νομὰς φαρμάκοις γράψας, καὶ γὰρ οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν, εἴτ' ἐξ ἄφθης εἴτ' ἐξ ἄλλου τινὸς ἢ μετάπτωσις εἰς τὴν νομὴν γένοιτο.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ἄφθας.] Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Ἡεροφίλειος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων ὡδί πως ἔγραψε κατὰ λέξιν πρὸς τὰς λευκὰς ἄφθας. χαλκίτιν ἐλαίῳ τρίψας διάχρει πτερῶ, τοῦτο

aphthas conscripsit. Veruntamen in duobus, quae in principio tradidit sic, aphthas non depascentes, deinde post duo rursus ascribens ad aphthas depascentes. Lenia enim sunt duo medicamenta, alterum quidem prius, in quo ait medullam bubulam melle mixtam ac tepesactam illinito, maxime vero pueris infantibus est commodum, alterum vero est, adipe suillo melli admixto utitor. Caeterum ad depascentes aphthas, gallarum decocti cyathum unum ac mellis tantundem miscere jubet et fervefacto uti. Verum ego tum hoc medicamentum tum alia tria post ipsum tradita, paulo ante in medicamentis ad nomas praescripti, neque enim referre puto siue ex aphthis siue ex alio quopiam transitio ad ulcus depascens contingat.

[Quae ab Apollonio ad aphthas scripta sunt.] Apollonius autem Herophilii sectator in primo parabilium medicamentorum sic scripsit ad verbum. *Ad aphthas albas.* Chalcitidem oleo tritam penna illinito, hoc e vestigio sedat.

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (253.)

παράχρημα πᾶν. ἐπειδὴν δὲ καθαρὰ γένηται, μυρικής καρ-
πὸν λεάνης καὶ διεῖς μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχρει, μάλιστα τη-
πίοις. εἴτ' ἐφεξῆς γράφει ἄλλο καὶ μάλιστα πρὸς τὰς μελαί-
νας ἄφθας, σταφίδι ἐκγεγιγαρτισμένη καὶ ἀνίσῳ λείοις μετὰ
μέλιτος διάχρει. καὶ πάλιν ἄλλο ἐφεξῆς. χαλκάνθῳ κεκαν-
μένῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. φαίνεται γὰρ ἐπὶ τῶν κακοή-
θων τοῖς φαρμάκοις τούτοις κελεύων χρῆσθαι. ἔγραψε γοῦν
κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων πρὸς τὰς λευκὰς
ἄφθας, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον πρὸς τὰς μελαίνας, ἐνδεικνύ-
μενος τὸ παρὰ φύσιν τῆς χροῆς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πά-
θους. ἐφεξῆς δὲ προσγράψας διακλύσματα πρὸς ἄφθας, ἐπι-
φέρει κατὰ λέξιν οὕτως, οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ καὶ ὑπο-
στύφοντι διάκλυζε. ἐλαίας φύλλοις ἐν οἴνῳ ἐψημένοις διά-
κλυζε. μυρσίνης λευκῆς φύλλα ἀφεψήματι μετ' οἴνου παρα-
πλησίως χρῶ. ταῦτα τὰ διακλύσματα χωρὶς διορισμοῦ γε-
γραμμένα βλάβην οὐδεμίαν ἐπιφέρει. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν με-
τρίων καὶ ἐπὶ τῶν μειζόνων καὶ τῶν μεγίστων διαθέσεων
ἀρμόζει. καλῶς δὲ ἐφεξῆς ἔγραψεν ἄλλο σφόδρα ἐνεργοῦν. ἰοῦ
σκώληκος τριώβολον τρίψας ἐν οἴνου κοτύλης τετάρτῳ δίδου

Postquam vero pura facta fuerit, myricae fructum tritum
et aqua mulsa aut vino dilutum illinito, maxime infantibus
est ex usu. Deinceps autem aliud scribit et maxime ad ni-
gras aphthas. Uvām passam exacinatam et anisum trita cum
melle illinito. Et rursus aliud atramento sutorio trito cum
melle utitor. Videtur sane in malignis ejusmodi medica-
mentis jubere uti. Adscripsit itaque ad primum ad aphthas
albas. Ad secundum ad nigras, ostendens per id colorem
praeter naturam et magnitudinem affectionis. Consequenter
ascribit et collutiones ad aphthas hac verborum serie. Vino
nigro austero et subastringente colluito. Oleae foliis in vino
coctis colluito. Myrti albae foliorum decocto cum vino si-
militer utere. Hae collutiones citra discrimen scriptae nul-
lum detrimentum inferunt, nam et in moderatis et in ma-
joribus et in maximis affectibus conveniunt. Recte vero
deinceps aliud valde efficax scripsit, aeruginis vermiculatae
obolos tres in vini quarta heminae parte gargarissandos

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (255.)

διακλύζεσθαι, εἰθ' οὕτως οἶνον διάκλυζε. τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν
 ἰσχυροτέρων ἀρμόζει, καθάπερ γε καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γε-
 γραμμένον ἄλμην ἐλαιῶν καὶ ὄξους ἴσον μίξας δίδου δια-
 κλύζεσθαι, εἰθ' οὕτως οἶνον διάκλυζε. μετὰ δὲ ταῦτα μελι-
 κράτῳ, εἰθ' ἐξῆς ὕδατι χρεῶ, ἐπὶ πᾶσι δ' ἐλαίῳ διάκλυζε.
 μετὰ ταῦτα δὲ δύο γράφει φάρμακα διαφόροις εἰδεσιν ἀφθῶν
 ἀρμόζοντα. τὸ μὲν γὰρ ὕσσωπον τριφθὲν πρὸς τὰς θερμὰς
 καὶ ἀναβιβρωσκομένας διαθέσεις καὶ καθαρὰς ἐναντιώτατόν
 ἐστιν. ἀρμόζει δὲ ταῖς ῥυπαραῖς καὶ ταῖς φλεγμονώδεσιν
 ἀφθαῖς. τὸ δ' ὀμφάκιον μετ' οἶνου ἐπιτήδειον ταῖς καθα-
 ραῖς καὶ δακνομέναις καὶ ἀναβιβρωσκομέναις. κελεύει δὲ τὸ
 μὲν ὀμφάκιον μετ' οἶνον τρίψαντα διακλύζεσθαι, τὸ δ' ὕσ-
 σωπον μετ' οἶνου ἢ μελικράτου. ἰσχυρὸν δὲ πάντῃ τὸ μετὰ
 ταῦτα φάρμακον, ὥς ἤδη καὶ νομώδεσιν ἀφθὰς ἀρμόζον,
 ὃ συντίθῃσι, μυρίκης καρπὸν ἔψων μετ' ὄξους. ἰσχυρὸν δὲ
 καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον, ἐφ' οὗ φησι κηκίδα τρί-
 ψας, ἐν ὅξει δοριμετὶ δίδου διακλύζεσθαι. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα
 γεγραμμένον, ἐφ' οὗ φησιν, ὁπῶ σιλφίου διειμένῳ παρα-

praebe, deinde etiam vinum colluendum praebe. Hoc enim
 in fortioribus convenit, quemadmodum etiam quod conse-
 quenter hic scriptum est, myriam olivarum et acetum pari
 mensura mixta colluenda dato, indeque vino colluito, postea
 etiam aqua mulsa et deinde aqua, in pueris autem oleum
 colluendum praebe. Post haec duo medicamenta scribit di-
 versis formis ac speciebus aphtharum congrua. Hyssopum
 enim tritum ad calidos et exosos affectus, itemque puros
 maxime contrarium est, congruit autem sordidis et inflam-
 matis aphthis. Omphacium vero cum vino aptum est puris
 et mordacitatem sentientibus ac eros. Jubet autem ompha-
 cium cum vino tritum collui, hyssopum vero cum vino
 aut aqua mulsa. Validum valde est, quod ab his sequitur
 medicamentum, ut jam depascendo proserpentibus aphthis
 conveniat, quod ipsum componit, myricae fructum coquens
 cum aceto. Validum est et quod deinceps ab eo scriptum
 est, in quo ait, gallam tritam in acri aceto colluendam prae-
 be. Hoc vero quod postea sequitur, in quo ait, succo si-

Ed. Chart. XIII. [520. 521.]

Ed. Bas. II. (253.)

πλησίως χρῶ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐλαίῳ διάκλυζε. καὶ αὐτὸ δριμὺ καὶ δακνῶδές ἐστι καὶ διαφορητικόν, οὐ στυπτικόν. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἀναμέμικται τὰ στυπτικὰ καὶ στρυφνὰ καὶ ἀποκρυστικὰ τοῖς διαφορητικοῖς καὶ δριμέσιν ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένα. τὸ δ' ἐφεξῆς τούτοις, ὅτι μὲν δι' ὄξους σκευάζεται γενναῖόν ἐστιν· ὅτι δὲ οὐ προσέθηκε τῷ ὄξει τὸ δριμὺ καὶ ὅτι διὰ λίνου καρποῦ μετριάτερον γίνεται, προσέθηκε δὲ αὐτῷ καὶ τὰς αἶρας, διαφορητικόν ἱκανῶς φάρμακον. διὰ τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα φησιν ἀρμόττειν. παραγράψω δὲ καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν. λίνου καρπὸν καὶ αἶρας ἴσα τρίψας μετ' ὄξους διάκλυζε. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα. [521] πραότερον δὲ πολὺ τούτων ἀπάντων φάρμακον ἐφεξῆς ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. φύλλα κοκκυμηλίας κόψας καὶ γάλακτι μίξας, οὔτω διάκλυζε. προσκειμένον γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ διάκλυζε δῆλόν ἐστιν ὅτι πολλῷ τῷ γάλακτι μίγνυσιν ὀλίγα τῶν φύλλων, ὥς εἴ γε τὰ φύλλα τῷ γάλακτι συλλκνωθέντα φάρμακον ἐκέλευσεν εἶναι διάχριστον,

phii diluto similiter utitur, et postea oleum colluendum dato, etiam ipsum acre et mordax est ac discussorium, non astringens. Non recte itaque astringentia et acerba ac repulsoria, discussoriis admixta sunt ac acribus, atque hoc nullo discrimine adjecto. Quod vero sequitur ex aceto apparatus, generosum est. Quoniam autem ad acetum non apposuit acre et quoniam per semen lini moderatius evadit, adjecit autem ipsi etiam lolium, medicamentum multum discussorium, atque propterea ipsum ad linguae tumores convenire ait. Verum ascribam omnem ipsius dictionem. Semen lini ac lolium aequis partibus aceto trita colluito. Hoc itidem ad linguae tumores facit. Longe lenius his omnibus medicamentum deinceps scripsit hoc modo. Folia pruni contusa ac lacte permixta colluito. Quum enim adjecerit sermoni, colluito, manifestum est quod multo lacti pauca folia admiscet. Nam si folia cum lacte trita pro medicamento inunctili esse jussisset, palam utique esset quod multa folia, pau-

Ed. Chart. XIII. [521.]

Ed. Bas. II. (253. 254.)

ἦν ἄν, οὕτω γε δῆλον ὅτι πολλὰ μὲν τὰ φύλλα, τὸ γάλα δὲ ὀλίγον εἶναι ἐκέλευσεν. ἐφεξῆς δὲ προσγράψας διαμασητὰ πρὸς (254) ἄφθας ἐπιφέρει, ἐλαίας ἁλμάδας διαμασητέον. εὐδὴλον δ' ὅτι πρῶτατον φάρμακόν ἐστιν. εἴτ' αὖθις ἐξῆς· ἀνδράχνην εἰς μέλι ἀποβάπτοντα διαμασητέον. καὶ τοῦτο ὁμοίως πρῶτον ἐστι. διαφέρει δ' ἁλλήλων τὰ δύο ταῦτα τὰ τὰς μὲν ἁλμάδας καὶ στύφειν καὶ διαφορεῖν, πλεῖστον δ' ἐν αὐταῖς ἔχειν τὸ στυπτικόν. τὴν δὲ ἀνδράχνην μετὰ τοῦ μέλιτος ἀσθενέστερον εἶναι φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἐποίησεν εἰπὼν, ἐπὶ παιδίων ἀρμόττειν ἃ μέλλει λέγειν φάρμακα. γράφει δὲ περὶ αὐτῶν κατὰ λέξιν οὕτω. ὅταν παιδίον ἄφθας ἔχῃ, σιμίδαλιν καὶ μυελὸν βόειον καὶ ἄλευρον ἔψας ψώμιζε, ἐὰν δὲ μὴ δύνηται θηλάζειν. ἄλλο. σπλῆνα βοὸς ἐψήσας ἐν οἴνῳ καὶ τρίψας μετὰ μέλιτος ψώμιζε. τοῦτο μὲν οὖν περίεργον τὸ φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν, ἀπέχεσθαι κατὰ τὴν δίαιταν δριμέων τε καὶ ἁλυνκῶν καὶ ὀξέων σιτίων τε καὶ ποτῶν, εἴτα οὐκ οἶδ' ὅπως ἐφεξῆς τούτῳ γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. χαλκάνθην λεῖαν πεκαυμένην μετὰ

cum vero lac esse jussisset. Deinceps porro etiam, quae manfa aphthas juvent annēctit. Mandendae sunt olivae muria conditae. Manifestum est lenissimum hoc medicamentum esse. Et rursus. Portulaca melle tinota manducetur. Et hoc similiter mite est. Differunt haec duo inter se in eo, quod olivae muria conditae et astringunt et discutunt, plurimam vero in se astringendi vim habent, portulaca vero cum melle imbecillius est medicamentum. Consequenter probe fecit, quum ait in pueris convenire quae dicturus est medicamenta. Scribit vero de eis in haec verba. Ubi puerulus aphthas habeat, similaginem et medullam bubulam ac farinam coquens infanti mande, si jam ipse ab uberibus mandere nequeat. *Aliud.* Lienem bubulum in vino coquens et cum melle terens mande. Hoc medicamentum supervacuum est, et plus aequo curiosum. Deinceps recte scripsit abstinendum circa dietam acris et salis et acidis tum eduliis tum potibus. Deinde haud scio, quo modo in hanc sententiam scribit, chalcanthum tritum ac usum



Ed. Ouart. XIII. [521.]

Ed. Val. II. (254.)

μέλιτος διάχρει. τοῦτο ἐχρῆν ἀνωτέρω γεγράφθαι μετὰ τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἄφθας.] Ἐνια μὲν καὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ἄφθας ταῦτά τοῖς προγεγραμμένοις ἐστίν, ἀλλ' ἔδοξέ μοι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν λέξιν ἐφεξῆς γράψαι μηδὲν παραλιπόντι. γράφει οὖν οὕτως. πρὸς ἄφθας διακλύσματα μὲν ποιεῖ· ἐλαίας φύλλων ἀφέψημα ἢ μυρσίνης φύλλων λευκῆς ὁμοίως ἢ ἐλαίας κολυμβάδος ὕδωρ. ποιεῖ καὶ ἡ ἀμόργη καὶ πρασίον χυλὸς ἢ φακοῦ ἀφέψημα ἢ βάτου ἢ κύπρου, ἢ ἰοῦ σπώληκος τριώβολον, ἐν ρῖνου κνιδίου κοτύλης τετάρτῳ, τοῦ διακλυζέσθω. διάχριστοι δὲ ποιοῦσι καὶ αἱ πλείονες τῶν ἀναγραφησομένων στοματικῶν, ἰδιαίτερον δὲ συμφωνεῖ ταῦτα. 4 σχιστῆς, ῥόδων ἄνθη ἴσα, μυρίκης καρποῦ τὸ διπλοῦν, ξηροῖς χρῶ. ἢ λίβανον, γλυκυρρίζης χυλὸν ἴσα, κηκίδος, σμύρνης, ἀνίσου ἀνὰ ὀλίγον, σὺν προτρόπῳ περίχρει. ἄλλο. μάνναν καὶ

cum melle illinito. Hoc enim medicamentum superius scribere oportuit cum aliis validis medicamentis.

1. [Quae Archigenes scripsit ad aphthas.] Quaedam ex his quae Archigenes ad aphthas scripsit eadem sunt cum praescriptis. Verum visum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem ascribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. *Ad aphthas collusiones faciunt.* Foliorum oleae decoctum. Aut foliorum myrti albae eodem modo. Aut aqua olivae muriae innatantis. Facit et amurca et marrubii succus aut lentis decoctum, seu rubi aut lignifiri aut aeruginis vermiculatae obolos tres, in vini cnidii quarta heminae parte dissolutos colluat. *Illitiones autem faciunt pleraque ex descriptis stomaticis medicamentis, privatim autem congruunt haec.* 4. Aluminis scissi, florum rosarum, aequales partes, fructus myricae duplum, utere siccis. Aut thus et glycyrrhizae succum aequis portionibus, gallae, myrrhae, anisi, lingulorum parum quid, cum vino protrope illine. *Aliud.* Mannam et salem pari pondere

Ed. Chart. XIII. [521. 522.]

Ed. Bañ. II. (254.)

ἄλας ἴσα ξηρὰ διὰ πτεροῦ κατάψα. ἄλλο. τρυγὶ οἴνου γλυ-
κέος σὺν μέλιτι κατάχρει. ἄλλο. μίσυ καὶ στυπτηρίαν καὶ
ροῦν σὺν μέλιτι. ἢ χαλκίτιν μετ' ἐλαίου πτερῶ διάχρει, ἀγα-
θὸν σφόδρα. ἢ ἐλαίας φύλλα μετ' ἐλαίου διάχρει. ὅταν δὲ
καθαρθῇ, μυρίκης καρπῶ σὺν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχρει. ἢ
ἀποσμήξας ὀροβίνῳ καὶ μέλιτι καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσ-
άπτου. ἢ μυρίκης σπέρμα καὶ σχιστῆς τὸ γ'. μετ' ἐλαίου
διάχρει. τοῦτε καὶ πρὸς νομάς ποιεῖ. ἢ στέαρ ὕειον ἢ χή-
νειον ἔμπασον μάννα καὶ διάχρει. ἢ κηκίδα λείαν μετ' ἐλαίου.
ἢ στυπτηρία ὑγρὰ ἀνιεμένη. ἢ φύλλα κύνου διαμασάσθω-
σαν. ἢ λυκίου ῥίζαν ξηρὰν παράπτου. ἢ θαλλία λεία μετὰ
μέλιτος. ἢ κηκίδα μεθ' ἁλῶν. ἔαν δὲ ἐπιταθῇ καὶ νέμηται
σηπεδονικῶς, διακλύσμασι μὲν καὶ ἀναγαργαρίσμασι χρηστέον
τοῖς πρὸς ἀφθας τοῖς εὐτονωτέροις. ἰδίως δὲ ἄλμην συνεχέ-
στερον, ἢ ἱερὰν βοτάνην ὑδατι ἢ οἴνῳ ἐναφειψήσας δὸς δια-
κλύεσθαι ἢ ἀναγαργαρίεσθαι. διακλύσμασι μὲν τῶν πρὸς
ἀφθας τοῖς εὐτονωτέροις· ἰδίως δὲ [522] κέρας ἐλάφιον

sicca, per pennam adhibeto. *Aliud*. Faecem vini dulcis cum
melle illinito. *Aliud*. Misce et alumen et rhoem cum melle,
aut chalcitidem cum oleo, per pennam illinito, vehementer
bonum est. Aut oleae folia cum oleo illinito. Postquam
vero repurgatae fuerint, myricae fructum cum aqua mulsa
aut vino illine. Aut ubi cum ervi farina et melle exter-
feris, gallam cum melle adhibe. Aut myricae semen et alu-
minis tertiam partem cum oleo illine. Hoc etiam ad no-
mas facit. Aut adipem suillam aut anserinum manna in-
sperfa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum
alumen dilutum. Aut ligustri folia manducant. Aut lycii
radicem aridam adhibe. Aut oleae germina trita ex melle.
Aut gallam cum sale. Si vero extendatur affectio et ser-
pendo putredinose depascat, collutionibus quidem et gar-
garismis utendum est ad aphthas descriptis fortioribus, pri-
vatim autem muria frequentius colluenda est. Aut herbam
sacram aqua aut vino incoctam colluendam aut gargaris-
sandam dato. Illitionibus etiam ad aphthas descriptis for-
tioribus utantur, privatim vero cornu cervi tritum affrica.

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

λειάνας παράτριβε. ἢ χαλκάνθη ὀπτῇ λείᾳ μετὰ μέλιτος. ἢ
 ἰῶ χαλκοῦ ἢ λεπίδι μετὰ μέλιτος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς νομὰς
 μαράθρου ῥίζης κικανμένης σποδός. ταῦτα πρὸς ἄφθας ὁ
 Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ φαρμάκων, ὀλίγον
 δεῖν ἅπαντα καὶ τοῖς ἄλλοις γεγραμμένα. τί δὴ ποτ' οὖν
 ἠξίωσα δις γράψαι ταῦτα καίτοι φυλαττόμενος οὕτως πράτ-
 τειν; ὅτι καὶ τὸν Ἀρχιγένην τῶν ἄλλων ἐπιστάμενος ἀξιο-
 λογώτερον, ἐν τῷ τὰ κοινὰ μετὰ τῶν οἰκείων γράφειν διο-
 ρισμῶν, ἐώρων καὶ αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἀμελοῦντα τῆς τοι-
 αύτης διδασκαλίας. νῦν οὖν ἐφεξῆς ἅπαντα χύδην ῥίπτει τὰ
 βοηθήματα, μετὰ τὸ συνεχὲς ἀλλήλοις ἐξημένα πρᾶτάτα
 τε καὶ δορυτάτα. τί γὰρ ὅμοιον ἰός ἔχει φακοῦ καὶ βάτου
 καὶ κύπρου ἀφεψήματι; τί δὲ κηκίς στέατι χηνείῳ καὶ ὑείᾳ;
 δορυ μὲν γὰρ καὶ διαβρωτικόν, ἰσχυρῶς τε ξηραῖνον φάρ-
 μακόν ἐστιν ὁ ἰός· βάτος δὲ καὶ κύπρος καὶ φακὸς ἐλα-
 χίστην ἔχει στύψιν. οὕτως δὲ καὶ ἡ κηκίς ἰσχυρότατα στί-
 φουσα τὴν ἐναντίαν ἔχει δύναμιν ὑείῳ τε καὶ χηνείῳ στέατι

Aut atramentum sutorium tostum tritum cum melle. Aut
 aeruginem aeris, sive squamam cum melle. Summe facit ad
 nomas foeniculi radicis ustae cinis. Haec ad aphthas Ar-
 chigenes in primo de medicamentis scripsit, quae parum
 abest, ut omnia etiam aliis sint scripta. Quid igitur ope-
 rae pretium duxi eadem bis scribere, quamvis caverem ne
 hoc facerem? Quod sane et Archigenem, quem scimus ma-
 jore quam alios dignitate, etiam communia cum propriis
 discriminibus scribere posse, videbam nunc ipsum in pluri-
 bus ejusmodi doctrinae negligentem. Nunc enim omnia con-
 fusim projicit auxilia, una cum hoc quod continenter in-
 ter se scribendo commiscuit lenissima et acerrima. Quid
 enim simile habet aerugo ad lentis et rubi ac cypri de-
 coctum? quid galla simile adipi anserino aut suillo? Acre
 enim et erodens fortiterque resiccans medicamentum est
 aerugo, rubus autem et cyprus et lens paucissimam habent
 astringendi facultatem. Sic etiam galla fortissime astringens,
 contrariam vim habet suillo ac anserino adipi. Quin et

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

γέγραπται δὲ ἐφεξῆς ἀλλήλων, καθάπερ τὰ πρότερα καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὅσα ἐμνημόνευσέ, τὴν αὐτὴν ἀταξίαν ἔχει βέλτιον δ' ἦν, ὥσπερ ἅπαξ που κατὰ τὸν λόγον ἔφη, τοῦτο καὶ πρὸς νομὰς ποιεῖ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν ἄλλων διορίσαι προσγράψαντα, τοῦτο μὲν βρέφειν ἢ παισὶν ἀρμόττειν εἰπόντα, τουτὶ δὲ τοῖς τελείοις καὶ τουτὶ μὲν ἀρχομέναις ἢ μετρίαις ἀφθαις, τουτὶ δὲ ἀκμαζούσαις ἢ ἰσχυραῖς, ἀπάντων δὲ μᾶλλον ἦτοι διαπύροις καὶ θερμαῖς ἢ ψυχροτέραις μᾶλλον· καὶ τῶν διαπύρων τουτὶ μὲν ταῖς ἐρυθροτέραις, τουτὶ δὲ ταῖς ξανθοτέραις. αἱ μὲν γὰρ τὰ φλεγμονῶδεις, αἱ δὲ τὸ ἐρυσσιπελάτῳδεις ἔχουσιν, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὴ διάπυροι φλεγμαντικαὶ τοῦπίπαν εἰσὶν, καθάπερ τῶν χρονιζουσῶν ἔναι τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ κακίαν ἐπικτιῶνται. διαγνώσκονται δ' ἅπασαι ῥαδίως ὅψει τε ἅμα καὶ ἀφῇ, τῇ μὲν ὅψει διὰ τῶν χρωμάτων καθότι λέλεκται μοι καὶ νῦν. αἱ μὲν γὰρ ἐρυθρότεραι τὸν αἱματικὸν ἐπικρατεῖν ἐνδείκνυνται χυμὸν, αἱ δὲ ξανθότεραι τὸν πικρόχολον, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὲν λευκαινόμεναι τὸν φλεγματικώτερον

deinceps ab eo scripta, planeque omnia quorum mentionem facit, eandem confusionem perturbati ordinis habent. Praestabat autem velut semel alicubi in sermone apponendo dixit, hoc etiam ad nomas facit, eodem modo etiam alia distinxisse, ut ascriberet videlicet, hoc quidem infantibus ac pueris convenit, hoc vero perfectis, et hoc incipientibus aut moderatis aphthis, hoc autem vigentibus et fortibus, maxime vero omnium aut inflammatis et calidis aut magis frigidioribus, et ex inflammatis hoc quidem rubicundioribus, hoc vero flavioribus, aliae enim ex sanguine, aliae ex flava bile inflammationem habent, quemadmodum illae rursus non inflammatae pituitosae in totum sunt, quemadmodum aliquae ex inveteratis, humoris atrae bilis malignitatem acquirunt. Cognoscentur haec omnes facile visu simul et tactu. Visu quidem ex coloribus, quemadmodum etiam nunc dictum est, rubicundiores enim sanguineum humorem praevalere ostendunt, flaviores autem amarum bilem, quemadmodum rursus albescentes pituitosiores, live-

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Basl. II. (254.)

αἱ δὲ πελιδνόμεναι τε καὶ μελαινόμεναι τὸν μελαγχολικόν.
ὁ γὰρ ταῦτα διορισάμενος ἐπιστάμενός τε τὴν ἐκάστου τῶν
ἀπλῶν φαρμάκων δύναμιν, ὥς ἐν τῇ αὐτῶν διδασκαλίᾳ γέ-
γραπται, καθ' ἕκαστον εἶδος ἄφθης ἐπιστήσαιοτο χρῆσθαι
τοῖς τε ἀπλοῖς καὶ συνθέτοις φαρμάκοις, ὥς πολλάκις ἤδη
προεῖρηται. συνεπισκέψεται δὲ καὶ τὰς τῶν σωμάτων φύσεις,
εἰ καὶ μαλακαὶ τὲ εἰσι καὶ ὑγραὶ, καθάπερ ἐπὶ παίδων ἐν-
σούχων τε καὶ γυναικῶν· ἢ σκληραὶ τε καὶ ξηραὶ, καθάπερ
ἐπὶ τῶν ἁλίων καὶ ναυτῶν καὶ κυνηγετῶν καὶ γεωργῶν.
τοῖς γὰρ ἰσχυροτέροις σώμασι τὰ ἰσχυρότερα προσάξεις φάρ-
μακα, τοῖς δ' αὐθερεστέροις τὰ μαλακώτερα. ἐγὼ δὲ ἐπὶ
μὲν τῶν βρεφῶν, ὅσα ψωμίζουσιν αἱ τροφοὶ, φακῇ μετὰ
βραχείος ἄρτου καὶ μυελοῦ ἐλαφείου ἢ μοσχείου δίδωμι. μί-
γνυμι δὲ τῇ τροφῇ καὶ μῆλων κυδωνίων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα
στύφει, καθάπερ ἐν Ῥώμῃ τὰ πεστιανὰ καλούμενα καὶ τῶν
τοιούτων ἀπίων, οὔων τε καὶ μεσπίλων καὶ κράνων καὶ ποτε
καὶ θριδακίνης καὶ σέρεως καὶ στρύχνου καὶ ἀνδράχνης μί-
γνυμι τῷ ψωμίσματι, διαπύρου τῆς ἄφθης ὑπαρχούσης. εἰ

scentes et nigrescentes atrae bilis succum. Qui enim haec
rite discreverit, noveritque amplius singulorum simplicium
medicamentorum facultatem, quemadmodum in libris de ip-
sis a me scriptum est, is in unaquaque aphthae specie tum
simplicibus tum compositis uti sciet velut jam saepe est
praedictum. Considerabit autem simul et corporum natu-
ras, num molles sint et humidae velut in pueris, eunuchis
et mulierculis, an durae et aridae velut in piscatoribus ac
nautis et venatoribus atque agricolis. Fortioribus enim
corporibus fortiora adhibebis medicamenta, debilioribus mol-
liora. Ego porro infantibus, quibus nutrices cibum man-
dunt, lentem cum modico pane et medulla cervi aut vi-
tuli praebeo. Admisceo etiam cibis ex malis cotoneis at-
que aliis, quae astringunt, velut Romae celsiana appellata.
Quin et ex pyris addo, sorbisque ac mespilis et cornis.
Quandoque etiam de lactuca et seride ac solano et portu-
laca in cibos qui manduntur permisceo si aphtha fuerit

Ed. Chart. XIII. [522. 523.]

Ed. Bas. II. (254. 255.)

δὲ μὴ ψαμίζεσθαι ἔτι δύναται, τὴν τροφήν ἐπὶ τοῖς τοιού-
τοις διαικῶ μετ' εὐπεψίας δηλονότι. καὶ μέντοι καὶ διαχρίω
τὰ βρέφη φαρμάκοις, εἰ μὲν ὑπερύθρους βλέπομι τὰς ἄφθας,
ἐν ἀρχῇ μὲν τοῖς μετριώτατα στύφουσί τε καὶ ψύχουσιν·
[523] ἐφεξῆς δὲ τοῖς διαφοροῦσιν ἀδήκτως· εἰ δὲ ὑποξάν-
θους, τοῖς αὐτοῖς μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον ψύχουσι· εἰ δὲ φλε-
γματικωτέρας, τοῖς στυπτικοῖς· εἰ δὲ μελαιομένας, τοῖς δια-
φοροῦσι γενναιότερον. ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων παιδίων ταῖς
ὁμοιογενέσι δυνάμεσι τῶν φαρ(255)μάκων χρώμενος ἐπιτείνω
τὴν δύναμιν αὐτῶν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τέλεια καὶ σκληρὰ
σώματα ταῖς καθ' ἕκαστον ὧν εἶπον ἰσχυροτάταις. ἤρκεσε
δὲ μοι διαπαντός ἐπὶ τούτων μίσυ χρῆσθαι μετ' οἴνου στυ-
φοντος, ἐπιτείνοντί τε καὶ ἀνιέντι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τὸ
δὲ μᾶλλον ἢ ἥττον στύφειν τὸν οἶνον καὶ τὸ παχύτερον ἢ
ὑγρότερον ἐργάζεσθαι τὸ σκευασθέν, ἐκ τῆς τοῦ μίσυος τε
καὶ οἴνου μίξεως γίνεται. εἰ δὲ ῥυπαρὰ ἢ ἄφθα ἐπιφαίνοιτο,
σὺν οἰνομέλιτι τρίβω τὸ μίσυ. τοῖς δὲ ἰσχυροτέρων ἢ κατὰ
τὸ μίσυ φαρμάκων χρῆζουσιν ὁ ἰὸς ὁμοίως σὺν οἴνῳ τε καὶ

inflammata. Quod si non adhuc quid mandi queat, nutri-
cem ejusmodi victu alo, eique simul bonam concoctionem
prospicio. Veruntamen etiam infantes medicamentis illino,
si quidem subrubras videro aphthas, in principio quidem
iis, quae moderatissime astringunt ac friges faciunt, deinde
vero iis, quae citra mordacitatem discutunt; si vero sub-
flavas videro, iisdem quidem utor, sed magis refrigeran-
tibus; si vero pituitiosiores astringentibus; si nigrescentes
discussoriis generosioribus. Caeterum in majoribus pueris
ejusdem generis facultatibus medicamentorum utor, auctis
tantum viribus ipsorum. Quemadmodum sane etiam in per-
fectis et duris corporibus singulis relatis facultatibus for-
tissimis utor. Placebat autem mihi in his per omnia mi-
syos usus cum vino astringente, quod tum intendit tum
remittit vim suam, prout magis aut minus vinum fuerit
astringens et prout crassius aut liquidius efficitur medica-
mentum ex misyos ac vini mixtura. Quod si sordida ap-
pareat aphtha, misy cum vino mulso tero. Iis vero qui

Ed. Charl. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

οἰνομέλιτι χρήσιμος ὑπάρχει. διακριστέον δὲ δηλονότι τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις τὰ πιπονηθότα μόρια τοῦ στόματος, ἀγαθὸν δὲ εἰς ταῦτα φάρμακόν ἐστι χαλκίτις ἐλαίῳ λειωθεῖσα. τὰ μὲν δὲ τοιαῦτα δραστήρια, μέτρια δὲ καὶ μάλιστα πρὸς τὰς ἀρχομένας διαθέσεις ὀμφάκιον σὺν οἶνῳ καὶ οἰνομέλιτι καὶ ῥοῦς ὁμοίως. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων ἀρκεῖ καὶ τῶν ῥόδων τὸ ἄνθος καὶ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὰ διακλύσματα διὰ τῶν μετρίως στυφόντων ἐπὶ τῆς ἡλικίας τε καὶ φύσεως τῶν τοιούτων σωμάτων. ἐνὶ δὲ λόγῳ αἱ μέτρια μὲν ἄφθαι μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀπαλῶν σωμάτων μετρίων χορῆζουσι φαρμάκων· αἱ δὲ ἰσχυραὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ σκληρῶν σωμάτων ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων θεραπεύονται. ἰσχυρὰ δὲ δηλονότι λέγω φάρμακα τὰ τε ἰσχυρῶς στυφόντα καὶ δάκνοντα· καθάπερ γὰρ μέτρια τὰ μηδὲλως μὲν δάκνοντα, μετρίαν δὲ στύψιν ἔχοντα. γίνεται δὲ καὶ ἐν τούτων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, σύνθετα φάρμακα καὶ πολλάκις ἐκ τῶν ἐναντίων, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ δι' ἐλαίου τε καὶ χαλκίτεως. αὐτὸ μὲν γὰρ καθ' αὐτὸ τοῦ λαιον ἐναντιώτατόν ἐστι τῇ διαθέσει τῆς ἄφθης, ὥσπερ γὰρ

fortioribus quam misy est medicamentis opus habent, aerugo similiter cum vino et vino mulso utilis existit. Illinendae autem sunt ex his medicamentis affectae oris partes. Commodum est etiam medicamentum ad hanc rem chalcitis oleo trita. Atque haec quidem efficaciora. Moderata vero et maxime ad incipientes affectiones omphacium cum vino et vino mulso. Similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarum flos et ipsae rosae siccae et collutiones moderate astringentes pro aetatis et naturae ejusmodi corporum ratione. Et in summa moderatae aphthae maxime in teneris corporibus moderatis medicamentis opus habent, fortes vero et maxime in duris corporibus a fortioribus curantur. Fortia medicamenta dico tum quae fortiter astringunt tum quae mordent, sicut sane moderata, quae haud omnino quidem mordent, parum autem astringunt. Fiunt porro etiam in his, velut in aliis prius dictum est affectionibus, composita medicamenta, et saepe etiam ex contrariis, quale est quod ex oleo et chalcitide constat. Ipsum equidem oleum per se infestissimum est aphthae affectui,

Ed. Chart. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

καὶ ἡ χαλκίτις, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὑγραίνει τε καὶ ὑπαίνει, δάκνει δὲ σφοδρῶς ἡ χαλκίτις. ἡ δὲ μίξις αὐτῶν ὅταν σύμμετρος γένηται, κάλλιστον ἀποτελεῖ φάρμακον. ὥσπερ οὖν ἐκ κηρωτῆς τε καὶ ἰοῦ σαρκωτικὸν ἐδείκνυτο γίνεσθαι φάρμακον, ἀμφοτέρων ἐναντίων ὑπαρχόντων σαρκώσει, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔξ ἐλαίου τε καὶ χαλκίτεως ἐπιτήδειον γίνεται φάρμακον. εἰ δὲ εἰς σηπεδονῶδες τραπῇ, ἐλκώσεις τε ποιήσει, οὔτε ἄφθαν ἔτι προσήκει τὸ πάθος ὀνομάζειν, οὔτε τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἰώμενα φάρμακα τοῖς πρὸς τὰς ἄφθας χρησίμοις ἐγκαταριθμεῖν, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἐρυσιπέλατα ἰωμένοις τὰ διαφοροῦντα γενναίως, ὅσα διὰ τῆς τῶν ψυχόντων φαρμάκων προσαγωγῆς ἐγένετο πελιδνὰ καὶ σκληρὰ μόρια, μεταπεσόντα πρὸς σκληρώδη διάθειςιν ἐκ τῆς ἐρυσιπελατώδους. ἀμέλει καὶ τῷ ἀδιορίστῳ τῶν τοιούτων γραφῶν ἀπατώμενοί τινες ἐρυσιπέλασί τε τὰ θερμὰ καὶ διαφορητικὰ φάρμακα, ταῖς τε ἄφθαις τὰ πρὸς σηπεδόνας ἀρμόττοντα προσφέροντες οὐ μικρὰς ἐργάζονται τὰς βλάβας.

velut etiam chalcitis, quandoquidem alterum quidem humectat et sordidum facit, mordet autem vehementer chalcitis, verum mixtura ipsorum, ubi fuerit moderata, optimum medicamentum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato et aerugine incarnans effici medicamentum ostensum est, quum tamen ambo incarnationi contraria existant, eadem ratione ex oleo et chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si vero in putredinem aphtha vertatur et exulcerationes faciat, neque aphtham amplius affectionem nominare convenit, neque medicamenta ejusmodi affectus curantia inter ea quae aphthis commoda sunt connumerare. Quemadmodum neque inter erysipelata sanantia recte connumerantur ea, quae praeclare discutunt lividas et duras partes, ex frigidiorum medicamentorum adhibitione tales factas et jam ad induratum in scirrhum affectionem ex erysipelate delapsas. Profecto enim, qui ejusmodi scripturarum indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida et discussoria medicamenta, aphthis autem ea quae putrefactis conveniunt adhibent, non parum detrimenti inducunt.

L I P S I A E
L I T T E R I S G U I L I E L M I H A A C K .



•

•

•

